

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 20 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 20 de septiembre de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 20 de septiembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de septiembre de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 20 de septiembre de 2022.

Sevilla, 20 de septiembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00268177

INFORME DE SEGUIMIENTO CO-VID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
20 septiembre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	20
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	33
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	41
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	42
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	43
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	44
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	48
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	54
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	58





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-09-20.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	56,85	163,45
Cádiz	19,58	40,03
Córdoba	34,21	74,78
Granada	39,83	87,23
Huelva	31,67	69,02
Jaén	65,21	156,23
Málaga	37,68	102,68
Sevilla	21,84	46,54
Andalucía	34,61	83,55

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recup- perados
Almería	155.658	155.331	327	1.336	152.366
Cádiz	218.668	218.254	414	1.930	214.059
Córdoba	166.889	166.351	538	1.591	162.325
Granada	196.139	195.291	848	2.267	189.576
Huelva	97.299	97.059	240	547	92.452
Jaén	132.771	132.205	566	1.544	129.589
Málaga	315.266	313.259	2.007	2.663	306.784
Sevilla	325.032	324.136	896	3.305	315.386
Total	1.607.722	1.601.886	5.836	15.183	1.562.537





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.451	907	5.788	4.992
Cádiz	8.410	745	6.989	5.602
Córdoba	8.382	832	7.981	6.628
Granada	12.499	1.259	11.646	9.699
Huelva	4.777	284	3.794	3.353
Jaén	7.380	577	7.255	5.904
Málaga	15.866	1.186	14.307	12.066
Sevilla	18.324	1.478	17.036	14.140
Total	82.089	7.268	74.796	62.384

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	100	59	159	1,0
[45,55)	360	156	516	3,4
[55,65)	990	432	1.422	9,4
[65,75)	1.864	809	2.673	17,6
[75,120)	5.171	5.126	10.297	67,8
Total	8.552	6.628	15.180	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	185	1.025	449	147	1.899	1	1.887
Cádiz	247	303	1.962	501	174	3.187	6	3.107
Córdoba	205	574	1.710	895	61	3.445	3	3.391
Granada	485	842	3.166	985	181	5.659	7	5.538
Huelva	491	342	2.474	335	84	3.726	0	2.816
Jaén	525	632	2.696	1.064	109	5.026	5	4.927
Málaga	667	941	6.412	1.841	216	10.077	2	9.739
Sevilla	473	795	3.342	998	192	5.800	9	5.527
Total	3.186	4.614	22.787	7.068	1.164	38.819	33	36.932

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.939	30,8
Auxiliar de enfermería	7.901	20,4
Otros	6.788	17,5
Enfermería	6.619	17,1
Medicina	4.380	11,3
Celador/a	1.192	3,1
Total	38.819	100,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.642	91	198	10
Cádiz	3.743	199	414	6
Córdoba	5.106	707	459	15
Granada	4.524	625	461	33
Huelva	1.342	259	102	7
Jaén	4.659	680	372	11
Málaga	6.078	1.295	521	35
Sevilla	6.860	873	628	36
Total	34.954	4.729	3.155	153





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	251	163,4	232	151,1
Cádiz	118	40,0	117	39,7
Córdoba	155	74,8	140	67,5
Granada	199	87,2	187	82,0
Huelva	82	69,0	79	66,5
Jaén	260	156,2	240	144,2
Málaga	418	102,7	335	82,3
Sevilla	209	46,5	193	43,0
Total	1.692	83,5	1.523	75,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	121	179,7	113	167,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	59	137,1	58	134,8
Almería	Poniente de Almería	71	164,3	61	141,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	58	45,5	58	45,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	4	16,8	4	16,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	3	8,3	3	8,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	41	51,5	40	50,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	12	43,0	12	43,0
Córdoba	Córdoba	50	59,1	50	59,1
Córdoba	Córdoba Norte	38	159,0	30	125,5
Córdoba	Córdoba Sur	37	55,1	30	44,7
Córdoba	Guadalquivir	30	94,9	30	94,9
Granada	Granada	41	59,5	41	59,5
Granada	Granada Nordeste	89	309,2	84	291,9
Granada	Granada Sur	18	47,4	16	42,2
Granada	Metropolitano de Granada	51	55,1	46	49,7
Huelva	Condado-Campiña	29	90,0	28	86,9
Huelva	Huelva-Costa	44	65,8	44	65,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	9	45,6	7	35,5
Jaén	Jaén	99	201,6	80	162,9
Jaén	Jaen Nordeste	75	172,2	75	172,2
Jaén	Jaén Norte	55	113,8	54	111,7
Jaén	Jaén Sur	31	121,9	31	121,9
Málaga	Axarquía	91	190,8	65	136,3
Málaga	Costa del Sol	70	54,0	69	53,2
Málaga	La Vega	25	87,3	25	87,3






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	192	125,9	138	90,5
Málaga	Serranía	17	111,1	17	111,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	22	66,0	20	60,0
Sevilla	Aljarafe	28	35,7	28	35,7
Sevilla	Sevilla	83	46,3	80	44,6
Sevilla	Sevilla Este	24	60,2	23	57,7
Sevilla	Sevilla Norte	24	39,1	24	39,1
Sevilla	Sevilla Sur	50	55,4	38	42,1






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.


Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	110	71,6	101	65,8
Cádiz	53	18,0	53	18,0
Córdoba	77	37,1	72	34,7
Granada	97	42,5	91	39,9
Huelva	29	24,4	28	23,6
Jaén	143	85,9	129	77,5
Málaga	193	47,4	166	40,8
Sevilla	82	18,3	80	17,8
Total	784	38,7	720	35,6



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	46	68,3	42	62,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	27	62,8	26	60,4
Almería	Poniente de Almería	37	85,6	33	76,4
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	25	19,6	25	19,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	4,2	1	4,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	5,6	2	5,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	20	25,1	20	25,1
Cádiz	Sierra de Cádiz	5	17,9	5	17,9
Córdoba	Córdoba	28	33,1	28	33,1
Córdoba	Córdoba Norte	13	54,4	13	54,4
Córdoba	Córdoba Sur	22	32,8	17	25,3
Córdoba	Guadalquivir	14	44,3	14	44,3
Granada	Granada	19	27,6	19	27,6
Granada	Granada Nordeste	47	163,3	42	145,9
Granada	Granada Sur	7	18,4	7	18,4
Granada	Metropolitano de Granada	24	26,0	23	24,9
Huelva	Condado-Campiña	13	40,4	12	37,3
Huelva	Huelva-Costa	16	23,9	16	23,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	0	0	0	0
Jaén	Jaén	59	120,1	45	91,6
Jaén	Jaen Nordeste	39	89,6	39	89,6
Jaén	Jaén Norte	31	64,1	31	64,1
Jaén	Jaén Sur	14	55,1	14	55,1
Málaga	Axarquía	48	100,7	40	83,9
Málaga	Costa del Sol	29	22,4	29	22,4
Málaga	La Vega	10	34,9	10	34,9






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	87	57,0	69	45,2
Málaga	Serranía	8	52,3	8	52,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	11	33,0	10	30,0
Sevilla	Aljarafe	11	14,0	11	14,0
Sevilla	Sevilla	33	18,4	32	17,9
Sevilla	Sevilla Este	9	22,6	9	22,6
Sevilla	Sevilla Norte	11	17,9	11	17,9
Sevilla	Sevilla Sur	18	20,0	17	18,8






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

<60 >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	83	76	92	251
Cádiz	41	44	33	118
Córdoba	46	56	53	155
Granada	60	78	61	199
Huelva	28	38	16	82
Jaén	77	93	90	260
Málaga	112	156	150	418
Sevilla	68	74	67	209
Total	515	615	562	1.692

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hom- bres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	45	35	39	119
Cádiz	16	22	16	54
Córdoba	16	29	20	65
Granada	24	31	29	84
Huelva	16	22	8	46
Jaén	31	51	39	121
Málaga	40	75	59	174
Sevilla	33	34	28	95
Total	221	299	238	758



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	38	41	53	132
Cádiz	25	22	17	64
Córdoba	30	27	33	90
Granada	36	47	32	115
Huelva	12	16	8	36
Jaén	46	42	51	139
Málaga	72	81	91	244
Sevilla	35	40	39	114
Total	294	316	324	934





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	32	1	0
Cádiz	14	0	1
Córdoba	22	1	0
Granada	33	2	0
Huelva	25	1	1
Jaén	25	1	1
Málaga	60	3	3
Sevilla	34	0	1
Total	245	9	7





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	5	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	14	0	0
Almería	Poniente de Almería	13	1	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	7	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	1	0	1
Córdoba	Córdoba	12	0	0
Córdoba	Córdoba Norte	2	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	3	1	0
Córdoba	Guadalquivir	5	0	0
Granada	Granada	8	0	0
Granada	Granada Nordeste	11	1	0
Granada	Granada Sur	4	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	10	1	0
Huelva	Condado-Campaña	15	1	1
Huelva	Huelva-Costa	8	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	5	1	0
Jaén	Jaen Nordeste	3	0	1
Jaén	Jaén Norte	15	0	0
Jaén	Jaén Sur	2	0	0
Málaga	Axarquía	6	0	0
Málaga	Costa del Sol	12	0	0
Málaga	La Vega	0	0	0
Málaga	Málaga	32	2	3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Serranía	3	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	7	1	0
Sevilla	Aljarafe	2	0	0
Sevilla	Sevilla	15	0	0
Sevilla	Sevilla Este	6	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	6	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	5	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-08-23	2	0	2	0	0	3	2	1	10
2022-08-24	1	1	0	0	0	1	2	1	6
2022-08-25	0	1	0	1	0	0	1	2	5
2022-08-26	0	0	0	2	0	0	0	4	6
2022-08-27	1	1	1	0	0	1	1	1	6
2022-08-28	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2022-08-29	0	0	0	2	0	0	0	7	9
2022-08-30	0	0	0	2	0	0	2	3	7
2022-08-31	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2022-09-01	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2022-09-02	0	0	2	0	0	0	1	1	4
2022-09-03	1	0	0	0	0	2	1	0	4
2022-09-04	0	0	1	0	0	0	0	1	2
2022-09-05	1	0	2	0	0	1	2	0	6
2022-09-06	0	1	2	0	0	0	0	1	4
2022-09-07	1	0	0	0	0	1	2	1	5
2022-09-08	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2022-09-09	0	1	1	0	0	0	1	0	3
2022-09-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-09-12	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-09-13	0	0	1	0	1	0	1	3	6
2022-09-14	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2022-09-15	1	0	2	0	0	1	1	0	5
2022-09-16	0	0	2	0	0	0	0	1	3
2022-09-17	1	0	0	0	0	0	0	1	2
2022-09-18	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	11	5	18	8	1	12	22	33	110





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

