

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 13 de diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 13 de diciembre de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 13 de diciembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 13 de diciembre de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 13 de diciembre de 2022.

Sevilla, 13 de diciembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00273828

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
13 diciembre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	50



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-12-13.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	18,72	46,89
Cádiz	23,03	45,45
Córdoba	26,27	54,52
Granada	25,94	55,23
Huelva	52,65	116,15
Jaén	35,56	76,31
Málaga	24,59	54,29
Sevilla	30,89	79,27
Andalucía	28,13	63,55

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	157.556	157.229	327	1.358	154.710
Cádiz	220.582	220.168	414	1.942	215.927
Córdoba	169.665	169.127	538	1.650	165.058
Granada	198.941	198.091	850	2.290	192.490
Huelva	98.747	98.503	244	557	93.665
Jaén	134.931	134.362	569	1.584	132.054
Málaga	319.177	317.168	2.009	2.801	311.044
Sevilla	329.081	328.183	898	3.360	318.959
Total	1.628.680	1.622.831	5.849	15.542	1.583.907





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.616	910	5.966	5.158
Cádiz	8.641	747	7.173	5.747
Córdoba	8.783	841	8.366	6.955
Granada	12.789	1.262	11.937	9.973
Huelva	5.006	286	4.057	3.610
Jaén	7.583	579	7.475	6.097
Málaga	16.414	1.223	14.842	12.520
Sevilla	18.909	1.487	17.679	14.731
Total	84.741	7.335	77.495	64.791

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	29	71	0,5
[35,45)	101	59	160	1,0
[45,55)	365	162	527	3,4
[55,65)	1.011	441	1.452	9,3
[65,75)	1.897	826	2.723	17,5
[75,120)	5.299	5.265	10.564	68,0
Total	8.740	6.799	15.539	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	186	1.028	459	147	1.913	1	1.903
Cádiz	248	307	1.970	506	174	3.205	6	3.140
Córdoba	215	586	1.742	921	61	3.525	3	3.476
Granada	490	848	3.195	996	182	5.711	7	5.594
Huelva	546	362	2.642	345	84	3.979	0	3.003
Jaén	540	652	2.788	1.097	123	5.200	5	5.130
Málaga	684	995	6.627	1.974	219	10.499	2	10.212
Sevilla	490	801	3.363	1.014	193	5.861	9	5.566
Total	3.306	4.737	23.355	7.312	1.183	39.893	33	38.024

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.114	30,4
Auxiliar de enfermería	8.198	20,5
Otros	7.075	17,7
Enfermería	6.827	17,1
Medicina	4.458	11,2
Celador/a	1.221	3,1
Total	39.893	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.727	92	201	10
Cádiz	3.824	206	417	6
Córdoba	5.200	721	467	15
Granada	4.619	633	464	33
Huelva	1.437	271	108	7
Jaén	4.782	718	378	10
Málaga	6.382	1.477	590	41
Sevilla	7.068	936	629	36
Total	36.039	5.054	3.254	158





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	72	46,9	72	46,9
Cádiz	134	45,5	132	44,8
Córdoba	113	54,5	113	54,5
Granada	126	55,2	119	52,2
Huelva	138	116,1	129	108,6
Jaén	127	76,3	81	48,7
Málaga	221	54,3	181	44,5
Sevilla	356	79,3	282	62,8
Total	1.287	63,5	1.109	54,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	31	46,0	31	46,0
Almería	Levante-Alto Almanzora	25	58,1	25	58,1
Almería	Poniente de Almería	16	37,0	16	37,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	58	45,5	56	44,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	5	21,0	5	21,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	9	25,0	9	25,0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	50	62,8	50	62,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	12	43,0	12	43,0
Córdoba	Córdoba	67	79,1	67	79,1
Córdoba	Córdoba Norte	11	46,0	11	46,0
Córdoba	Córdoba Sur	25	37,3	25	37,3
Córdoba	Guadalquivir	10	31,6	10	31,6
Granada	Granada	41	59,5	41	59,5
Granada	Granada Nordeste	18	62,5	12	41,7
Granada	Granada Sur	17	44,8	16	42,2
Granada	Metropolitano de Granada	49	53,0	49	53,0
Huelva	Condado-Campiña	37	114,9	30	93,1
Huelva	Huelva-Costa	69	103,2	67	100,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	30	151,9	30	151,9
Jaén	Jaén	66	134,4	35	71,3
Jaén	Jaen Nordeste	27	62,0	14	32,2
Jaén	Jaén Norte	17	35,2	15	31,0
Jaén	Jaén Sur	17	66,9	17	66,9
Málaga	Axarquía	32	67,1	32	67,1
Málaga	Costa del Sol	56	43,2	54	41,7
Málaga	La Vega	7	24,4	7	24,4
Málaga	Málaga	66	43,3	57	37,4
Málaga	Serranía	11	71,9	11	71,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	48	143,9	19	57,0
Sevilla	Aljarafe	72	91,7	69	87,9
Sevilla	Sevilla	177	98,8	132	73,7
Sevilla	Sevilla Este	54	135,5	29	72,8
Sevilla	Sevilla Norte	13	21,2	13	21,2
Sevilla	Sevilla Sur	40	44,3	39	43,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	22	14,3	22	14,3
Cádiz	51	17,3	50	17,0
Córdoba	52	25,1	52	25,1
Granada	46	20,2	39	17,1
Huelva	63	53,0	62	52,2
Jaén	59	35,5	42	25,2
Málaga	102	25,1	75	18,4
Sevilla	141	31,4	112	24,9
Total	536	26,5	454	22,4



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	8	11,9	8	11,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	7	16,3	7	16,3
Almería	Poniente de Almería	7	16,2	7	16,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	18	14,1	17	13,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	8,4	2	8,4
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	4	11,1	4	11,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	20	25,1	20	25,1
Cádiz	Sierra de Cádiz	7	25,1	7	25,1
Córdoba	Córdoba	34	40,2	34	40,2
Córdoba	Córdoba Norte	4	16,7	4	16,7
Córdoba	Córdoba Sur	11	16,4	11	16,4
Córdoba	Guadalquivir	3	9,5	3	9,5
Granada	Granada	15	21,8	15	21,8
Granada	Granada Nordeste	9	31,3	3	10,4
Granada	Granada Sur	7	18,4	6	15,8
Granada	Metropolitano de Granada	14	15,1	14	15,1
Huelva	Condado-Campiña	19	59,0	18	55,9
Huelva	Huelva-Costa	27	40,4	27	40,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	16	81,0	16	81,0
Jaén	Jaén	32	65,2	20	40,7
Jaén	Jaen Nordeste	11	25,3	7	16,1
Jaén	Jaén Norte	9	18,6	8	16,5
Jaén	Jaén Sur	7	27,5	7	27,5
Málaga	Axarquía	10	21,0	10	21,0
Málaga	Costa del Sol	24	18,5	24	18,5
Málaga	La Vega	2	7,0	2	7,0
Málaga	Málaga	32	21,0	28	18,4
Málaga	Serranía	5	32,7	5	32,7
Málaga	Valle del Guadalhorce	29	87,0	6	18,0
Sevilla	Aljarafe	34	43,3	34	43,3
Sevilla	Sevilla	70	39,1	51	28,5
Sevilla	Sevilla Este	21	52,7	11	27,6
Sevilla	Sevilla Norte	4	6,5	4	6,5
Sevilla	Sevilla Sur	12	13,3	12	13,3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	32	20	20	72
Cádiz	54	44	36	134
Córdoba	40	23	50	113
Granada	57	33	36	126
Huelva	40	47	51	138
Jaén	43	25	59	127
Málaga	63	68	90	221
Sevilla	94	112	150	356
Total	423	372	492	1.287

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	18	11	7	36
Cádiz	19	23	21	63
Córdoba	16	11	14	41
Granada	26	19	16	61
Huelva	19	24	23	66
Jaén	16	15	21	52
Málaga	32	37	39	108
Sevilla	39	43	55	137
Total	185	183	196	564




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	14	9	13	36
Cádiz	35	21	15	71
Córdoba	24	12	36	72
Granada	31	14	20	65
Huelva	21	23	28	72
Jaén	27	10	38	75
Málaga	31	31	51	113
Sevilla	55	69	95	219
Total	238	189	296	723

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	9	0	0
Cádiz	37	1	0
Córdoba	35	0	2
Granada	25	0	1
Huelva	51	2	0
Jaén	26	2	1
Málaga	80	0	2
Sevilla	67	2	3
Total	330	7	9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	3	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	6	0	0
Almería	Poniente de Almería	0	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	14	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	15	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	6	0	0
Córdoba	Córdoba	23	0	2
Córdoba	Córdoba Norte	0	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	5	0	0
Córdoba	Guadalquivir	7	0	0
Granada	Granada	7	0	0
Granada	Granada Nordeste	1	0	0
Granada	Granada Sur	6	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	10	0	0
Huelva	Condado-Campiña	19	2	0
Huelva	Huelva-Costa	26	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	4	0	0
Jaén	Jaén	12	2	0
Jaén	Jaen Nordeste	1	0	0
Jaén	Jaén Norte	9	0	1
Jaén	Jaén Sur	4	0	0
Málaga	Axarquía	15	0	0
Málaga	Costa del Sol	18	0	1
Málaga	La Vega	0	0	0
Málaga	Málaga	30	0	1
Málaga	Serranía	4	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	12	0	0
Sevilla	Aljarafe	23	1	2
Sevilla	Sevilla	23	1	0
Sevilla	Sevilla Este	6	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	6	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	9	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-11-15	0	0	1	1	0	0	1	1	4
2022-11-16	0	0	0	0	0	0	0	1	2
2022-11-17	0	0	2	1	0	0	0	1	4
2022-11-19	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2022-11-20	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2022-11-21	0	1	2	0	0	0	1	4	8
2022-11-22	0	0	1	0	0	0	1	2	5
2022-11-23	1	0	1	0	0	0	1	1	5
2022-11-24	1	0	0	0	0	0	0	1	3
2022-11-25	1	0	0	0	0	0	1	0	2
2022-11-26	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-11-27	1	0	2	0	0	0	0	0	4
2022-11-28	0	0	3	0	0	0	1	1	5





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-11-29	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-11-30	1	0	0	0	0	0	1	0	2
2022-12-01	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2022-12-02	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2022-12-03	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-12-04	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2022-12-05	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2022-12-06	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2022-12-07	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2022-12-09	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2022-12-10	0	2	0	0	0	0	0	0	2
2022-12-11	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2022-12-12	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total	6	4	16	4	1	9	18	13	71


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

