

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 4 de julio de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de julio de 2023.

La Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente, situación que ha sido mantenida hasta el pasado día 5 de mayo de 2023 en que dicho organismo la dio por finalizada.

En virtud de dicho contexto, la Consejería competente en materia de salud lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno. Dichos informes han sido semanales hasta mediados del mes de febrero, pasando a partir de ese momento a ser de carácter mensual.

Por toda ello, aunque la OMS ha dado por finalizada la declaración de emergencia referida, dada la repercusión que para la ciudadanía andaluza y para el Sistema Sanitario Público de Andalucía sigue teniendo la evolución de la enfermedad de la COVID-19 en nuestra Comunidad Autónoma, se considera oportuno y conveniente que el informe evacuado con fecha 4 de julio sea conocido por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de julio de 2023,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de julio de 2023.

Sevilla, 4 de julio de 2023

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
04 julio 2023





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2023-07-04.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	7,97	25,95
Cádiz	6,02	16,21
Córdoba	9,79	22,75
Granada	8,57	20,11
Huelva	6,37	19,74
Jaén	11,22	26,53
Málaga	14,09	33,03
Sevilla	4,09	11,57
Andalucía	8,40	21,49

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	159.716	159.388	328	1.404	156.721
Cádiz	224.371	223.954	417	2.014	219.476
Córdoba	172.587	172.046	541	1.707	167.514
Granada	202.242	201.390	852	2.374	195.362
Huelva	101.826	101.578	248	593	96.318
Jaén	138.493	137.925	568	1.693	135.479
Málaga	326.708	324.692	2.016	2.976	317.588
Sevilla	335.877	334.973	904	3.557	324.913
Total	1.661.820	1.655.946	5.874	16.318	1.613.371





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.901	916	6.227	5.385
Cádiz	9.037	755	7.511	6.030
Córdoba	9.388	864	8.918	7.451
Granada	13.421	1.288	12.496	10.460
Huelva	5.553	292	4.454	3.982
Jaén	8.093	584	7.974	6.496
Málaga	17.998	1.264	16.154	13.693
Sevilla	20.262	1.505	18.914	15.807
Total	90.653	7.468	82.648	69.304

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	4	2	6	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	32	74	0,5
[35,45)	103	61	164	1,0
[45,55)	373	173	546	3,3
[55,65)	1.059	462	1.521	9,3
[65,75)	1.982	862	2.844	17,4
[75,120)	5.583	5.539	11.122	68,2
Total	9.168	7.147	16.315	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	95	197	1.036	470	147	1.945	1	1.933
Cádiz	249	315	1.987	546	174	3.271	6	3.207
Córdoba	217	631	1.764	974	61	3.647	3	3.598
Granada	502	884	3.272	1.044	183	5.885	7	5.768
Huelva	656	420	2.975	408	96	4.555	0	3.565
Jaén	546	692	2.860	1.217	135	5.450	5	5.398
Málaga	715	1.094	7.069	2.375	222	11.475	2	11.199
Sevilla	513	874	3.423	1.059	194	6.063	9	5.765
Total	3.493	5.107	24.386	8.093	1.212	42.291	33	40.433

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.570	29,7
Auxiliar de enfermería	9.007	21,3
Otros	7.681	18,2
Enfermería	7.168	16,9
Medicina	4.574	10,8
Celador/a	1.291	3,1
Total	42.291	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.945	93	216	11
Cádiz	4.544	219	440	6
Córdoba	5.521	769	477	15
Granada	4.892	646	475	33
Huelva	1.969	334	125	7
Jaén	5.691	849	410	10
Málaga	7.562	1.905	635	52
Sevilla	8.148	1.112	659	37
Total	41.272	5.927	3.437	171





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	41	26,0	35	22,2
Cádiz	49	16,2	42	13,9
Córdoba	48	22,7	45	21,3
Granada	47	20,1	46	19,7
Huelva	24	19,7	24	19,7
Jaén	45	26,5	33	19,5
Málaga	139	33,0	87	20,7
Sevilla	53	11,6	36	7,9
Total	446	21,5	348	16,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	23	33,5	17	24,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	12	27,2	12	27,2
Almería	Poniente de Almería	6	13,3	6	13,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	31	23,7	25	19,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	4,1	1	4,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	9	24,6	9	24,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	4	4,9	3	3,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	4	14,1	4	14,1
Córdoba	Córdoba	11	12,8	10	11,6
Córdoba	Córdoba Norte	22	90,8	22	90,8
Córdoba	Córdoba Sur	7	10,2	5	7,3
Córdoba	Guadalquivir	8	24,9	8	24,9
Granada	Granada	13	18,6	13	18,6
Granada	Granada Nordeste	2	6,9	2	6,9
Granada	Granada Sur	11	28,0	11	28,0
Granada	Metropolitano de Granada	20	20,9	19	19,9
Huelva	Condado-Campaña	10	30,4	10	30,4
Huelva	Huelva-Costa	13	19,0	13	19,0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	1	5,0	1	5,0
Jaén	Jaén	22	43,9	19	37,9
Jaén	Jaen Nordeste	7	15,8	2	4,5
Jaén	Jaén Norte	13	26,4	9	18,2
Jaén	Jaén Sur	3	11,6	3	11,6
Málaga	Axarquía	10	20,0	10	20,0
Málaga	Costa del Sol	13	9,5	13	9,5
Málaga	La Vega	32	109,5	11	37,6
Málaga	Málaga	59	38,0	48	30,9
Málaga	Serranía	2	12,9	2	12,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	23	66,8	3	8,7
Sevilla	Aljarafe	12	14,8	12	14,8
Sevilla	Sevilla	10	5,5	10	5,5
Sevilla	Sevilla Este	5	12,3	5	12,3
Sevilla	Sevilla Norte	3	4,8	3	4,8
Sevilla	Sevilla Sur	23	24,8	6	6,5






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	20	12,7	20	12,7
Cádiz	17	5,6	17	5,6
Córdoba	14	6,6	13	6,2
Granada	15	6,4	15	6,4
Huelva	7	5,8	7	5,8
Jaén	22	13,0	19	11,2
Málaga	35	8,3	33	7,8
Sevilla	15	3,3	15	3,3
Total	145	7,0	139	6,7

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	8	11,6	8	11,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	9	20,4	9	20,4
Almería	Poniente de Almería	3	6,6	3	6,6
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	7	5,3	7	5,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	4,1	1	4,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	7	19,1	7	19,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	1	1,2	1	1,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	1	3,5	1	3,5
Córdoba	Córdoba	5	5,8	4	4,6
Córdoba	Córdoba Norte	2	8,3	2	8,3
Córdoba	Córdoba Sur	3	4,4	3	4,4
Córdoba	Guadalquivir	4	12,4	4	12,4
Granada	Granada	8	11,5	8	11,5
Granada	Granada Nordeste	1	3,4	1	3,4
Granada	Granada Sur	3	7,6	3	7,6
Granada	Metropolitano de Granada	3	3,1	3	3,1
Huelva	Condado-Campaña	4	12,2	4	12,2
Huelva	Huelva-Costa	3	4,4	3	4,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	0	0	0	0
Jaén	Jaén	16	31,9	14	27,9
Jaén	Jaen Nordeste	3	6,8	2	4,5
Jaén	Jaén Norte	2	4,1	2	4,1
Jaén	Jaén Sur	1	3,9	1	3,9
Málaga	Axarquía	1	2,0	1	2,0
Málaga	Costa del Sol	5	3,7	5	3,7
Málaga	La Vega	4	13,7	4	13,7
Málaga	Málaga	20	12,9	20	12,9
Málaga	Serranía	1	6,5	1	6,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	4	11,6	2	5,8
Sevilla	Aljarafe	9	11,1	9	11,1
Sevilla	Sevilla	2	1,1	2	1,1
Sevilla	Sevilla Este	2	4,9	2	4,9
Sevilla	Sevilla Norte	1	1,6	1	1,6
Sevilla	Sevilla Sur	1	1,1	1	1,1






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	13	12	16	41
Cádiz	19	12	18	49
Córdoba	17	13	18	48
Granada	12	22	13	47
Huelva	4	6	14	24
Jaén	10	11	24	45
Málaga	34	49	56	139
Sevilla	11	17	25	53
Total	120	142	184	446

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	2	9	6	17
Cádiz	12	8	9	29
Córdoba	6	5	6	17
Granada	6	10	7	23
Huelva	0	3	5	8
Jaén	7	3	9	19
Málaga	16	21	10	47
Sevilla	6	8	6	20
Total	55	67	58	180




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	11	3	10	24
Cádiz	7	4	9	20
Córdoba	11	8	12	31
Granada	6	12	6	24
Huelva	4	3	9	16
Jaén	3	8	15	26
Málaga	18	28	46	92
Sevilla	5	9	19	33
Total	65	75	126	266

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	9	1	0
Cádiz	7	1	0
Córdoba	14	0	2
Granada	18	1	0
Huelva	4	0	0
Jaén	12	3	0
Málaga	42	0	0
Sevilla	9	0	0
Total	115	6	2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	4	1	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	5	0	0
Almería	Poniente de Almería	0	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	1	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	3	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0	0
Córdoba	Córdoba	3	0	0
Córdoba	Córdoba Norte	4	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	5	0	1
Córdoba	Guadalquivir	2	0	1
Granada	Granada	3	0	0
Granada	Granada Nordeste	1	0	0
Granada	Granada Sur	2	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	12	1	0
Huelva	Condado-Campiña	4	0	0
Huelva	Huelva-Costa	0	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	0	0	0
Jaén	Jaén	5	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	2	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	1	0
Jaén	Jaén Sur	1	0	0
Málaga	Axarquía	6	0	0
Málaga	Costa del Sol	13	0	0
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	18	0	0
Málaga	Serranía	2	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	2	0	0
Sevilla	Aljarafe	3	0	0
Sevilla	Sevilla	2	0	0
Sevilla	Sevilla Este	1	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	0	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	3	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-06-06	0	0	1	1	0	1	2	2	7
2023-06-07	0	0	0	0	1	0	1	2	4
2023-06-08	0	0	1	1	0	2	1	0	5
2023-06-09	0	0	0	0	0	0	2	2	4
2023-06-10	0	0	1	1	0	0	0	1	3
2023-06-11	0	1	0	0	0	3	1	0	5
2023-06-12	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2023-06-13	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2023-06-14	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2023-06-15	0	0	1	0	0	0	2	3	6
2023-06-16	0	0	1	0	0	1	0	1	3
2023-06-17	1	0	0	2	0	0	1	0	4
2023-06-18	0	0	0	1	0	0	0	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-06-19	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2023-06-20	0	1	0	0	0	0	0	2	3
2023-06-22	0	0	0	0	0	0	2	1	3
2023-06-24	0	0	0	1	0	1	0	1	3
2023-06-25	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2023-06-26	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2023-06-27	0	0	0	1	0	1	1	1	4
2023-06-28	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2023-07-01	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total	2	4	6	10	1	11	13	18	65


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Junta de Andalucía


CONSEJERIA DE SALUD Y CONSUMO

SITUACIÓN COVID19 EN ANDALUCÍA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023. 03/07/2023

En Andalucía desde finales de agosto de 2022 y hasta la actualidad nos encontramos en una fase de estabilización de la enfermedad. Desde ese momento hasta la actualidad todos los indicadores de incidencia y utilización de servicios sanitarios contemplados para el seguimiento de la epidemia y valoración del riesgo se encuentran en el nivel de riesgo cero, es decir, se está produciendo una circulación del virus controlada. Esta situación es homogénea en todo el territorio.

Desde marzo de 2022 que entró en vigor la nueva estrategia de vigilancia y control frente a covid-19 tras la fase aguda de la pandemia la vigilancia y las medidas de control se centran en personas con factores de vulnerabilidad o asociados a ámbitos vulnerables y casos graves.

Durante el segundo trimestre de 2023 la **incidencia de casos en mayores de 60 años** continua la tendencia estable con valores muy bajos, aunque en la primera mitad de este trimestre se ha producido un pequeño aumento en la incidencia que desde mediados de mayo inicia un descenso situándose en las últimas semanas entre 20-30 casos por 100.000. Este aumento podemos relacionarlo con las festividades de Semana Santa y el aumento en movimiento de personas y contactos que esto ha conllevado. Esta situación es similar en todas las provincias y distritos de Andalucía.




La incidencia en mayores de 60 años no es homogénea, aumenta en función de la edad, de forma que los mayores de 80 años son los que presentan las tasas más altas a lo largo de toda la pandemia y en los que más se ha reflejado este aumento de la primera parte del segundo trimestre de 2023 (en las últimas semanas cifras cercanas alrededor de 50 casos por 100.000) y los de 60-69 presentan las más bajas (alrededor de 15-20 casos por 100.000 en las últimas semanas).




00286628






Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

La incidencia en institucionalizados ha tenido un comportamiento semejante al de mayores de 60 años, aunque presentando siempre valores de incidencia superiores. Se ha producido un aumento en la incidencia en institucionalizados en la primera mitad del segundo trimestre de 2023 disminuyendo posteriormente a valores muy bajos, presentando en la última semana una incidencia de 155 casos por 100.000.





Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

Los casos hospitalizados por covid19, ingresados en UCI y defunciones se encuentran al igual que la incidencia con una tendencia estable con pequeñas fluctuaciones desde finales de verano de 2022 con valores muy bajos. En el segundo trimestre de 2023 continúan los valores bajos de casos hospitalizados detectándose un pequeño aumento de casos hospitalizados coincidente con el aumento en la incidencia, volviendo en estos momentos a valores muy bajos.





Durante todo el periodo de estabilidad en la incidencia de covid19 la **variante de SARS-Cov2** circulante ha sido la Ómicron, que circula desde finales de 2021. Durante este periodo se han ido sucediendo diferentes linajes Ómicron que no se ha traducido en aumentos en la incidencia de la enfermedad. Durante el primer trimestre de 2023 comenzó siendo dominante el linaje BQ.1 que se ha ido sustituyendo paulatinamente por linajes recombinantes (XBB y variantes) que son los predominantes en este segundo trimestre de 2023.