

# MEMORIA ESTADÍSTICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 2005

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN  
SANITARIA, SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN  
UNIDAD ESTADÍSTICA

Sevilla, 2007



# ÍNDICE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PÁG.3                   |    |
| 1. DEMOGRAFÍA           |   |
| PÁG.19                  |    |
| 2. MORBILIDAD           |   |
| PÁG.47                  |  |
| 3. MORTALIDAD           |   |
| PÁG.64                  |  |
| 4. RECURSOS             |   |
| PÁG.85                  |  |
| 5. ASISTENCIA SANITARIA |   |
| PÁG.122                 |  |
| 6. PROGRAMAS DE SALUD   |   |
| PÁG. 143                |  |
| 7. METODOLOGÍA          |   |

# 1. DEMOGRAFÍA




|  |    |
|--|----|
| 1. Estructura de la población en Andalucía y sus provincias .....      | 4  |
| 2. Movimiento Natural de la población en Andalucía y sus provincias .. | 14 |
| • Fecundidad   |    |
| • Nupcialidad  |    |
| • Esperanza de vida  |    |
| 3. Saldo migratorio en Andalucía y sus provincias .....                | 18 |

CUADRO 1.01. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS  
AÑOS 2001-2005

|           | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | TCMA  |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Almería   | 533.168    | 546.498    | 565.310    | 580.077    | 612.315    | 28,07 |
| Cádiz     | 1.131.346  | 1.140.793  | 1.155.724  | 1.164.374  | 1.180.817  | 8,60  |
| Córdoba   | 769.625    | 771.131    | 775.944    | 779.870    | 784.376    | 3,80  |
| Granada   | 812.637    | 818.959    | 828.107    | 841.687    | 860.898    | 11,61 |
| Huelva    | 461.730    | 464.934    | 472.446    | 476.707    | 483.792    | 9,38  |
| Jaén      | 645.781    | 647.387    | 651.565    | 654.458    | 660.284    | 4,45  |
| Málaga    | 1.302.240  | 1.330.010  | 1.374.890  | 1.397.925  | 1.453.409  | 22,21 |
| Sevilla   | 1.747.441  | 1.758.720  | 1.782.862  | 1.792.420  | 1.813.908  | 7,49  |
| Andalucía | 7.403.968  | 7.478.432  | 7.606.848  | 7.687.518  | 7.849.799  | 11,76 |
| España    | 41.116.842 | 41.837.894 | 42.717.064 | 43.197.684 | 44.108.530 | 14,15 |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.01. CRECIMIENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS  
AÑOS 2001-2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes  
Tasas por 1.000 habitantes

CUADRO 1.02. POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos      | Varones          | Mujeres          |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| De 0 a 4 años   | 405.481          | 209.241          | 196.240          |
| De 5 a 9 años   | 411.591          | 211.127          | 200.464          |
| De 10 a 14 años | 466.770          | 240.323          | 226.447          |
| De 15 a 19 años | 500.620          | 257.314          | 243.306          |
| De 20 a 24 años | 592.664          | 304.386          | 288.278          |
| De 25 a 29 años | 679.889          | 350.720          | 329.169          |
| De 30 a 34 años | 665.213          | 340.895          | 324.318          |
| De 35 a 39 años | 657.928          | 333.426          | 324.502          |
| De 40 a 44 años | 611.203          | 308.056          | 303.147          |
| De 45 a 49 años | 524.000          | 263.277          | 260.723          |
| De 50 a 54 años | 427.181          | 213.430          | 213.751          |
| De 55 a 59 años | 406.787          | 199.942          | 206.845          |
| De 60 a 64 años | 355.116          | 171.414          | 183.702          |
| De 65 a 69 años | 316.218          | 147.110          | 169.108          |
| De 70 a 74 años | 321.466          | 145.255          | 176.211          |
| De 75 a 79 años | 242.879          | 101.898          | 140.981          |
| De 80 a 84 años | 157.407          | 59.369           | 98.038           |
| De 85 y más     | 107.386          | 32.422           | 74.964           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>7.849.799</b> | <b>3.889.605</b> | <b>3.960.194</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.02. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.03. POBLACIÓN DE ALMERIA. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos    | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 33.238         | 17.089         | 16.149         |
| De 5 a 9 años   | 33.326         | 17.051         | 16.275         |
| De 10 a 14 años | 36.640         | 18.966         | 17.674         |
| De 15 a 19 años | 39.502         | 20.716         | 18.786         |
| De 20 a 24 años | 49.760         | 26.784         | 22.976         |
| De 25 a 29 años | 59.904         | 33.320         | 26.584         |
| De 30 a 34 años | 56.536         | 30.848         | 25.688         |
| De 35 a 39 años | 53.274         | 28.354         | 24.920         |
| De 40 a 44 años | 47.340         | 24.705         | 22.635         |
| De 45 a 49 años | 39.896         | 20.696         | 19.200         |
| De 50 a 54 años | 32.085         | 16.385         | 15.700         |
| De 55 a 59 años | 29.135         | 14.576         | 14.559         |
| De 60 a 64 años | 23.533         | 11.511         | 12.022         |
| De 65 a 69 años | 21.509         | 10.179         | 11.330         |
| De 70 a 74 años | 21.923         | 10.093         | 11.830         |
| De 75 a 79 años | 16.836         | 7.245          | 9.591          |
| De 80 a 84 años | 10.606         | 4.228          | 6.378          |
| De 85 y más     | 7.272          | 2.310          | 4.962          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>612.315</b> | <b>315.056</b> | <b>297.259</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.03. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ALMERÍA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.04. POBLACION DE CÁDIZ. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos      | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 63.534           | 32.811         | 30.723         |
| De 5 a 9 años   | 63.107           | 32.639         | 30.468         |
| De 10 a 14 años | 71.523           | 36.954         | 34.569         |
| De 15 a 19 años | 79.336           | 40.698         | 38.638         |
| De 20 a 24 años | 93.115           | 47.600         | 45.515         |
| De 25 a 29 años | 104.629          | 53.229         | 51.400         |
| De 30 a 34 años | 102.117          | 52.245         | 49.872         |
| De 35 a 39 años | 100.763          | 50.943         | 49.820         |
| De 40 a 44 años | 92.208           | 46.781         | 45.427         |
| De 45 a 49 años | 81.174           | 40.804         | 40.370         |
| De 50 a 54 años | 65.975           | 33.277         | 32.698         |
| De 55 a 59 años | 61.830           | 30.844         | 30.986         |
| De 60 a 64 años | 52.486           | 25.748         | 26.738         |
| De 65 a 69 años | 44.506           | 20.813         | 23.693         |
| De 70 a 74 años | 43.144           | 19.477         | 23.667         |
| De 75 a 79 años | 30.000           | 12.357         | 17.643         |
| De 80 a 84 años | 18.895           | 6.888          | 12.007         |
| De 85 y más     | 12.475           | 3.592          | 8.883          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.180.817</b> | <b>587.700</b> | <b>593.117</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.04. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÁDIZ. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.05. POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos    | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 38.561         | 19.833         | 18.678         |
| De 5 a 9 años   | 40.525         | 21.019         | 19.506         |
| De 10 a 14 años | 47.533         | 24.415         | 23.118         |
| De 15 a 19 años | 50.287         | 25.780         | 24.507         |
| De 20 a 24 años | 56.583         | 29.093         | 27.490         |
| De 25 a 29 años | 61.859         | 31.810         | 30.049         |
| De 30 a 34 años | 59.988         | 30.167         | 29.821         |
| De 35 a 39 años | 63.024         | 31.718         | 31.306         |
| De 40 a 44 años | 61.483         | 30.837         | 30.646         |
| De 45 a 49 años | 52.790         | 26.523         | 26.267         |
| De 50 a 54 años | 41.558         | 20.882         | 20.676         |
| De 55 a 59 años | 39.745         | 19.217         | 20.528         |
| De 60 a 64 años | 36.261         | 17.207         | 19.054         |
| De 65 a 69 años | 33.728         | 15.424         | 18.304         |
| De 70 a 74 años | 36.869         | 16.577         | 20.292         |
| De 75 a 79 años | 30.082         | 12.672         | 17.410         |
| De 80 a 84 años | 19.809         | 7.513          | 12.296         |
| De 85 y más     | 13.691         | 4.012          | 9.679          |
| <b>T77OTAL</b>  | <b>784.376</b> | <b>384.749</b> | <b>399.627</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.05. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.06. POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos    | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 37.902         | 19.864         | 18.038         |
| De 5 a 9 años   | 43.192         | 22.163         | 21.029         |
| De 10 a 14 años | 51.636         | 26.552         | 25.084         |
| De 15 a 19 años | 55.674         | 28.522         | 27.152         |
| De 20 a 24 años | 64.819         | 33.084         | 31.735         |
| De 25 a 29 años | 72.622         | 37.297         | 35.325         |
| De 30 a 34 años | 69.512         | 35.559         | 33.953         |
| De 35 a 39 años | 71.138         | 35.971         | 35.167         |
| De 40 a 44 años | 67.308         | 33.688         | 33.620         |
| De 45 a 49 años | 57.924         | 29.157         | 28.767         |
| De 50 a 54 años | 46.190         | 22.818         | 23.372         |
| De 55 a 59 años | 43.720         | 21.172         | 22.548         |
| De 60 a 64 años | 39.256         | 18.814         | 20.442         |
| De 65 a 69 años | 36.881         | 17.090         | 19.791         |
| De 70 a 74 años | 40.023         | 18.290         | 21.733         |
| De 75 a 79 años | 30.477         | 12.982         | 17.495         |
| De 80 a 84 años | 19.505         | 7.526          | 11.979         |
| De 85 y más     | 13.119         | 4.169          | 8.950          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>860.898</b> | <b>424.718</b> | <b>436.180</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.06. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.07. POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos    | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 24.073         | 12.317         | 11.756         |
| De 5 a 9 años   | 24.692         | 12.715         | 11.977         |
| De 10 a 14 años | 28.156         | 14.574         | 13.582         |
| De 15 a 19 años | 30.803         | 15.750         | 15.053         |
| De 20 a 24 años | 37.163         | 18.989         | 18.174         |
| De 25 a 29 años | 43.367         | 22.630         | 20.737         |
| De 30 a 34 años | 41.649         | 21.518         | 20.131         |
| De 35 a 39 años | 40.196         | 20.700         | 19.496         |
| De 40 a 44 años | 36.334         | 18.439         | 17.895         |
| De 45 a 49 años | 31.938         | 16.267         | 15.671         |
| De 50 a 54 años | 26.126         | 13.473         | 12.653         |
| De 55 a 59 años | 25.287         | 12.712         | 12.575         |
| De 60 a 64 años | 21.804         | 10.692         | 11.112         |
| De 65 a 69 años | 19.019         | 8.850          | 10.169         |
| De 70 a 74 años | 20.352         | 9.191          | 11.161         |
| De 75 a 79 años | 15.043         | 6.323          | 8.720          |
| De 80 a 84 años | 10.342         | 3.859          | 6.483          |
| De 85 y más     | 7.448          | 2.143          | 5.305          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>483.792</b> | <b>241.142</b> | <b>242.650</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.07. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.08. POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2005

|                 | Ambos Sexos    | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 31.828         | 16.464         | 15.364         |
| De 5 a 9 años   | 36.174         | 18.757         | 17.417         |
| De 10 a 14 años | 42.918         | 21.993         | 20.925         |
| De 15 a 19 años | 44.133         | 22.632         | 21.501         |
| De 20 a 24 años | 47.717         | 24.577         | 23.140         |
| De 25 a 29 años | 49.925         | 26.041         | 23.884         |
| De 30 a 34 años | 49.037         | 25.439         | 23.598         |
| De 35 a 39 años | 52.042         | 26.453         | 25.589         |
| De 40 a 44 años | 52.044         | 26.484         | 25.560         |
| De 45 a 49 años | 43.309         | 22.307         | 21.002         |
| De 50 a 54 años | 33.116         | 16.837         | 16.279         |
| De 55 a 59 años | 31.031         | 15.100         | 15.931         |
| De 60 a 64 años | 29.602         | 13.734         | 15.868         |
| De 65 a 69 años | 29.711         | 13.713         | 15.998         |
| De 70 a 74 años | 33.335         | 15.432         | 17.903         |
| De 75 a 79 años | 26.697         | 11.764         | 14.933         |
| De 80 a 84 años | 16.589         | 6.712          | 9.877          |
| De 85 y más     | 11.076         | 3.602          | 7.474          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>660.284</b> | <b>328.041</b> | <b>332.243</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.08. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.09. POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2005

|                 | Ambos Sexos      | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 76.423           | 39.387         | 37.036         |
| De 5 a 9 años   | 74.446           | 37.389         | 37.057         |
| De 10 a 14 años | 81.747           | 41.927         | 39.820         |
| De 15 a 19 años | 88.164           | 45.267         | 42.897         |
| De 20 a 24 años | 106.617          | 54.421         | 52.196         |
| De 25 a 29 años | 125.093          | 63.779         | 61.314         |
| De 30 a 34 años | 126.699          | 64.388         | 62.311         |
| De 35 a 39 años | 123.263          | 61.699         | 61.564         |
| De 40 a 44 años | 114.639          | 57.141         | 57.498         |
| De 45 a 49 años | 98.453           | 48.767         | 49.686         |
| De 50 a 54 años | 82.454           | 40.468         | 41.986         |
| De 55 a 59 años | 80.725           | 39.970         | 40.755         |
| De 60 a 64 años | 69.526           | 33.932         | 35.594         |
| De 65 a 69 años | 60.919           | 28.974         | 31.945         |
| De 70 a 74 años | 56.447           | 25.933         | 30.514         |
| De 75 a 79 años | 41.897           | 17.788         | 24.109         |
| De 80 a 84 años | 26.998           | 10.324         | 16.674         |
| De 85 y más     | 18.899           | 6.018          | 12.881         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.453.409</b> | <b>717.572</b> | <b>735.837</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.09. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.10. POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2005

| Grupos de edad  | Ambos Sexos      | Varones        | Mujeres        |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| De 0 a 4 años   | 99.922           | 51.426         | 48.496         |
| De 5 a 9 años   | 96.129           | 49.394         | 46.735         |
| De 10 a 14 años | 106.617          | 54.942         | 51.675         |
| De 15 a 19 años | 112.721          | 57.949         | 54.772         |
| De 20 a 24 años | 136.890          | 69.838         | 67.052         |
| De 25 a 29 años | 162.490          | 82.614         | 79.876         |
| De 30 a 34 años | 159.675          | 80.731         | 78.944         |
| De 35 a 39 años | 154.228          | 77.588         | 76.640         |
| De 40 a 44 años | 139.847          | 69.981         | 69.866         |
| De 45 a 49 años | 118.516          | 58.756         | 59.760         |
| De 50 a 54 años | 99.677           | 49.290         | 50.387         |
| De 55 a 59 años | 95.314           | 46.351         | 48.963         |
| De 60 a 64 años | 82.648           | 39.776         | 42.872         |
| De 65 a 69 años | 69.945           | 32.067         | 37.878         |
| De 70 a 74 años | 69.373           | 30.262         | 39.111         |
| De 75 a 79 años | 51.847           | 20.767         | 31.080         |
| De 80 a 84 años | 34.663           | 12.319         | 22.344         |
| De 85 y más     | 23.406           | 6.576          | 16.830         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.813.908</b> | <b>890.627</b> | <b>923.281</b> |

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.10. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2005




Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

CUADRO 1.11. TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA  
AÑOS 1991-2005\*

|      | Andalucía |            | España    |            |
|------|-----------|------------|-----------|------------|
|      | Natalidad | Mortalidad | Natalidad | Mortalidad |
| 1991 | 12,69     | 8,06       | 10,17     | 8,67       |
| 1996 | 10,83     | 8,22       | 9,19      | 8,90       |
| 1997 | 10,92     | 8,11       | 9,32      | 8,83       |
| 1998 | 10,66     | 8,50       | 9,19      | 9,08       |
| 1999 | 10,91     | 8,61       | 9,52      | 9,29       |
| 2000 | 11,08     | 8,30       | 9,88      | 8,95       |
| 2001 | 11,06     | 8,18       | 9,98      | 8,84       |
| 2002 | 11,05     | 8,34       | 10,14     | 8,92       |
| 2003 | 11,48     | 8,64       | 10,52     | 9,16       |
| 2004 | 11,70     | 8,28       | 10,65     | 8,71       |
| 2005 | 11,94     | 8,54       | 10,73     | 8,92       |

Fuente: I.N.E. Indicadores Demográficos Básicos.  
Tasas brutas por mil habitantes  
\*2005 Datos Provisionales

GRÁFICO 1.11. CRECIMIENTO VEGETATIVO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA  
AÑOS 1991-2005\*




Fuente: I.N.E. Indicadores Demográficos Básicos  
Nacimientos menos defunciones por mil habitantes.  
\*2005 Datos Provisionales

CUADRO 1.12. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD ANDALUCÍA Y PROVINCIAS  
AÑOS 2000-2005\*

|                  | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 1,43        | 1,50        | 1,47        | 1,53        | 1,50        | 1,59        |
| Cádiz            | 1,37        | 1,38        | 1,38        | 1,43        | 1,44        | 1,51        |
| Córdoba          | 1,36        | 1,34        | 1,34        | 1,39        | 1,39        | 1,42        |
| Granada          | 1,36        | 1,36        | 1,31        | 1,37        | 1,42        | 1,45        |
| Huelva           | 1,31        | 1,32        | 1,33        | 1,37        | 1,36        | 1,41        |
| Jaén             | 1,41        | 1,34        | 1,36        | 1,39        | 1,41        | 1,39        |
| Málaga           | 1,32        | 1,35        | 1,36        | 1,43        | 1,46        | 1,48        |
| Sevilla          | 1,36        | 1,34        | 1,36        | 1,41        | 1,45        | 1,50        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1,36</b> | <b>1,36</b> | <b>1,36</b> | <b>1,41</b> | <b>1,43</b> | <b>1,47</b> |


Fuente: I.N.E. Indicadores Demográficos Básicos  
Hijos por mujer.  
\*2005 Datos provisionales

GRAFICO 1.12. EVOLUCIÓN DEL INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD  
ANDALUCÍA 2000-2005\*



Fuente: I.N.E. Indicadores Demográficos Básicos  
Hijos por mujer  
\*2005 Datos provisionales

GRAFICO 1.13. TASA DE NUPCIALIDAD POR PROVINCIAS. 1999-2005\*




Fuente: I.N.E. Indicadores Demográficos Básicos.

Matrimonios por mil habitantes.

\*2005 Datos provisionales

GRAFICO 1.14. TASA DE NUPCIALIDAD ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1998-2005\*



Fuente: I.N.E. Indicadores Demográficos Básicos

Matrimonios por mil habitantes


\*2005 Datos provisionales

CUADRO 1.13. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA EN ANDALUCÍA 2000-2004

|                | Al nacer | Al año | A los 15 años | A los 45 años | A los 65 años |
|----------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| <b>MUJERES</b> |          |        |               |               |               |
| 2000           | 81,42    | 80,90  | 67,07         | 37,74         | 19,37         |
| 2001           | 81,60    | 81,30  | 67,45         | 38,04         | 19,50         |
| 2002           | 81,80    | 81,17  | 67,37         | 38,05         | 19,71         |
| 2003           | 81,57    | 80,91  | 67,07         | 37,89         | 19,54         |
| 2004           | 82,17    | 81,56  | 67,70         | 38,39         | 20,05         |
| <b>VARONES</b> |          |        |               |               |               |
| 2000           | 74,82    | 74,24  | 60,44         | 32,09         | 15,55         |
| 2001           | 75,00    | 74,52  | 60,71         | 32,20         | 15,70         |
| 2002           | 74,92    | 74,32  | 60,52         | 32,19         | 15,73         |
| 2003           | 74,75    | 74,14  | 60,36         | 32,19         | 15,65         |
| 2004           | 75,24    | 74,65  | 60,85         | 32,48         | 15,95         |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

GRAFICO 1.15. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER. ANDALUCÍA 1994-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

CUADRO 1.14. SALDO MIGRATORIO ANDALUCÍA Y PROVINCIAS  
AÑOS 1994-2005

|                  | 1994         | 1995          | 1996          | 1997          | 1998          | 1999          | 2000          | 2001          | 2002         | 2003          | 2004          | 2005          |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Almería          | 1.121        | 1.640         | 797           | 1.360         | 939           | 280           | -1.343        | -718          | -2.420       | -1.205        | -1.215        | -115          |
| Cádiz            | -1.098       | -2.843        | -2.173        | -2.977        | -3.518        | -3.641        | -1.231        | -408          | 1.373        | 2.629         | 3.451         | 1.588         |
| Córdoba          | -476         | -1.451        | -73           | -1.325        | -2.710        | -2.587        | -2.508        | -2.018        | -1.168       | -288          | -523          | -943          |
| Granada          | 232          | -1.173        | -726          | -1.222        | -1.560        | -2.555        | -2.195        | -236          | 90           | 1.793         | 1.252         | 2.176         |
| Huelva           | -494         | 216           | -264          | -334          | -47           | -161          | -264          | -338          | -390         | -72           | 35            | 1.826         |
| Jaén             | -951         | -2.119        | -1.866        | -1.052        | -1.657        | -2.127        | -2.328        | -1.698        | -1.297       | -988          | -750          | -1.648        |
| Málaga           | 2.043        | 2.238         | 831           | 3.363         | 3.731         | 5.091         | 4.380         | 4.264         | 6.280        | 7.032         | 8.647         | 5.555         |
| Sevilla          | 1.950        | 528           | 157           | -2.130        | -2.684        | -2.322        | -1.738        | -780          | 594          | 1.769         | 3.012         | 3.736         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>2.327</b> | <b>-2.964</b> | <b>-3.317</b> | <b>-4.317</b> | <b>-7.506</b> | <b>-7.995</b> | <b>-7.227</b> | <b>-1.932</b> | <b>3.062</b> | <b>10.670</b> | <b>13.909</b> | <b>12.175</b> |

Fuente: I.N.E. Estadística de variaciones residenciales  
No se incluyen las migraciones internacionales

GRAFICO 1.16. TASA DE MIGRACIÓN NETA EN ANDALUCÍA. AÑOS 1990-2005



Fuente: I.N.E. Estadísticas de variaciones residenciales  
Tasas por 1.000 habitantes

## 2. MORBILIDAD




|  |    |
|--|----|
| 1. Enfermedades de Declaración Obligatoria ..... | 20 |
| 2. Sistema de Alertas en Salud Pública .....     | 34 |
| 3. Grupos de Diagnóstico Relacionados .....      | 37 |

CUADRO 2.01. CASOS Y TASAS DE TÉTANOS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001              | 2002              | 2003              | 2004              | 2005              |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Almería          |                   |                   |                   |                   | 1<br>0,16         |
| Cádiz            |                   | 1<br>0,09         | 1<br>0,09         |                   | 1<br>0,08         |
| Córdoba          | 1<br>0,13         |                   |                   |                   |                   |
| Granada          | 2<br>0,25         |                   |                   |                   | 1<br>0,12         |
| Huelva           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Jaén             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Málaga           | 1<br>0,08         | 1<br>0,08         |                   |                   |                   |
| Sevilla          | 1<br>0,06         | 1<br>0,06         | 1<br>0,06         |                   |                   |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>5<br/>0,07</b> | <b>3<br/>0,04</b> | <b>2<br/>0,03</b> | <b>0<br/>0,00</b> | <b>3<br/>0,04</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.01. INCIDENCIA DE TÉTANOS ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1995-2005



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes


(\*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.02. CASOS Y TASAS DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001               | 2002               | 2003               | 2004               | 2005               |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Almería          |                    |                    |                    | 2<br>0,37          | 2<br>0,33          |
| Cádiz            | 5<br>0,45          | 10<br>9,00         | 16<br>1,43         | 4<br>0,36          | 2<br>0,17          |
| Córdoba          | 8<br>1,05          | 11<br>1,44         | 8<br>1,05          | 5<br>0,66          | 4<br>0,51          |
| Granada          | 4<br>0,49          | 13<br>1,60         | 6<br>0,73          | 1<br>0,12          | 1<br>0,12          |
| Huelva           | 1<br>0,23          | 4<br>0,90          |                    |                    | 1<br>0,21          |
| Jaén             | 5<br>0,78          | 4<br>0,62          | 3<br>0,47          | 1<br>0,16          | 1<br>0,15          |
| Málaga           | 7<br>0,56          | 2<br>0,16          | 2<br>0,16          | 3<br>0,25          |                    |
| Sevilla          | 9<br>0,53          | 3<br>0,18          | 3<br>0,17          | 1<br>0,06          | 2<br>0,11          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>39<br/>0,54</b> | <b>47<br/>0,65</b> | <b>38<br/>0,52</b> | <b>17<br/>0,23</b> | <b>13<br/>0,17</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.02. INCIDENCIA DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA  
ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1995-2005



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes


(\*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.03. CASOS Y TASAS DE SÍFILIS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001                | 2002                | 2003                | 2004                | 2005                |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Almería          | 27<br>5,38          | 36<br>7,17          | 32<br>5,96          | 60<br>11,18         | 72<br>11,76         |
| Cádiz            | 12<br>1,09          | 12<br>1,09          | 16<br>1,43          | 17<br>1,52          | 15<br>1,27          |
| Córdoba          | 3<br>0,39           | 2<br>0,26           | 3<br>0,39           | 5<br>0,66           | 4<br>0,51           |
| Granada          | 16<br>1,96          | 9<br>1,10           | 19<br>2,31          | 14<br>1,70          | 29<br>3,37          |
| Huelva           |                     | 2<br>0,45           | 4<br>0,86           | 3<br>0,65           | 2<br>0,41           |
| Jaén             | 2<br>0,31           | 5<br>0,78           | 5<br>0,78           | 6<br>0,93           | 4<br>0,61           |
| Málaga           | 24<br>1,92          | 17<br>1,36          | 19<br>1,48          | 40<br>3,29          | 49<br>3,37          |
| Sevilla          | 53<br>3,09          | 60<br>3,50          | 51<br>2,95          | 73<br>4,23          | 79<br>4,36          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>137<br/>1,89</b> | <b>143<br/>1,98</b> | <b>149<br/>2,03</b> | <b>218<br/>2,96</b> | <b>254<br/>3,24</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.03. INCIDENCIA DE SÍFILIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1995-2005



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

(\*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.04. CASOS Y TASAS DE TOSFERINA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001               | 2002               | 2003                | 2004               | 2005               |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Almería          | 3<br>0,60          | 1<br>0,20          | 1<br>0,19           | 1<br>0,19          |                    |
| Cádiz            | 34<br>3,07         | 9<br>0,81          | 1<br>0,09           | 5<br>0,45          | 4<br>0,34          |
| Córdoba          | 1<br>0,13          |                    | 7<br>0,92           | 3<br>0,39          | 6<br>0,76          |
| Granada          | 7<br>0,86          |                    | 5<br>0,61           | 1<br>0,12          | 4<br>0,46          |
| Huelva           | 5<br>1,13          | 2<br>0,45          | 1<br>0,22           | 2<br>0,43          |                    |
| Jaén             | 3<br>0,47          | 7<br>1,09          | 1<br>0,16           |                    | 1<br>0,15          |
| Málaga           | 7<br>0,56          | 9<br>0,72          | 18<br>1,40          | 11<br>0,90         | 4<br>0,28          |
| Sevilla          | 19<br>1,11         | 4<br>0,23          |                     | 2<br>0,12          | 5<br>0,28          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>79<br/>1,09</b> | <b>32<br/>0,44</b> | <b>37*<br/>0,50</b> | <b>25<br/>0,34</b> | <b>24<br/>0,31</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes  
\* incluye tres casos sin provincializar

CUADRO 2.05. CASOS Y TASAS DE SARAMPIÓN. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001               | 2002              | 2003                | 2004               | 2005              |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Almería          |                    |                   | 180<br>33,54        |                    |                   |
| Cádiz            | 1<br>0,09          | 1<br>0,09         | 1<br>0,09           |                    |                   |
| Córdoba          | 1<br>0,13          | 1<br>0,13         | 1<br>0,13           |                    |                   |
| Granada          |                    |                   | 4<br>0,49           | 1<br>0,12          | 6<br>0,70         |
| Huelva           |                    |                   |                     |                    |                   |
| Jaén             | 3<br>0,47          |                   |                     |                    |                   |
| Málaga           | 4<br>0,32          |                   |                     | 1<br>0,08          | 2<br>0,14         |
| Sevilla          | 4<br>0,23          | 1<br>0,06         |                     |                    |                   |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>13<br/>0,18</b> | <b>3<br/>0,04</b> | <b>186<br/>2,53</b> | <b>3*<br/>0,04</b> | <b>8<br/>0,10</b> |


Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes  
\* Incluye un caso sin provincializar

CUADRO 2.06. CASOS Y TASAS DE PAROTIDITIS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 870          | 50          | 38          | 32          | 162         |
|                  | 173,39       | 9,96        | 7,08        | 5,96        | 26,46       |
| Cádiz            | 1.187        | 28          | 24          | 19          | 18          |
|                  | 107,35       | 2,53        | 2,15        | 1,70        | 1,52        |
| Córdoba          | 176          | 22          | 14          | 20          | 10          |
|                  | 23,04        | 2,88        | 1,84        | 2,63        | 1,27        |
| Granada          | 142          | 44          | 26          | 22          | 42          |
|                  | 17,42        | 5,40        | 3,16        | 2,68        | 4,88        |
| Huelva           | 21           | 5           | 4           | 2           | 14          |
|                  | 4,74         | 1,13        | 0,86        | 0,43        | 2,89        |
| Jaén             | 203          | 12          | 10          | 1           | 9           |
|                  | 31,56        | 1,87        | 1,55        | 0,16        | 1,36        |
| Málaga           | 436          | 38          | 37          | 24          | 8           |
|                  | 34,90        | 3,04        | 2,87        | 1,97        | 0,55        |
| Sevilla          | 561          | 85          | 36          | 25          | 8           |
|                  | 32,75        | 4,96        | 2,08        | 1,45        | 0,44        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3.596</b> | <b>284</b>  | <b>189</b>  | <b>145</b>  | <b>271</b>  |
|                  | <b>49,73</b> | <b>3,93</b> | <b>2,57</b> | <b>1,97</b> | <b>3,45</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.04. INCIDENCIA DE PAROTIDITIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1995-2005



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

(\*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.


\* Incluye un caso sin provincializar

## CUADRO 2.07. CASOS Y TASAS DE BRUCELOSIS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 49          | 55          | 36          | 46          | 27          |
|                  | 9,77        | 10,96       | 6,71        | 8,57        | 4,41        |
| Cádiz            | 37          | 38          | 25          | 12          | 14          |
|                  | 3,35        | 3,44        | 2,24        | 1,07        | 1,19        |
| Córdoba          | 26          | 30          | 31          | 15          | 16          |
|                  | 3,40        | 3,93        | 4,07        | 1,97        | 2,04        |
| Granada          | 72          | 106         | 46          | 33          | 10          |
|                  | 8,83        | 13,01       | 5,60        | 4,02        | 1,16        |
| Huelva           | 11          | 28          | 10          | 14          | 2           |
|                  | 2,48        | 6,32        | 2,16        | 3,03        | 0,41        |
| Jaén             | 12          | 13          | 5           | 3           | 2           |
|                  | 1,87        | 2,02        | 0,78        | 0,47        | 0,30        |
| Málaga           | 125         | 78          | 39          | 32          | 18          |
|                  | 10,01       | 6,24        | 3,03        | 2,63        | 1,24        |
| Sevilla          | 109         | 80          | 51          | 33          | 28          |
|                  | 6,36        | 4,67        | 2,95        | 1,91        | 1,54        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>441</b>  | <b>429</b>  | <b>243</b>  | <b>188</b>  | <b>117</b>  |
|                  | <b>6,10</b> | <b>5,93</b> | <b>3,30</b> | <b>2,56</b> | <b>1,49</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

## GRÁFICO 2.05. INCIDENCIA DE BRUCELOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1995-2005



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes


(\*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.08. CASOS Y TASAS DE TUBERCULOSIS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001                   | 2002                   | 2003                    | 2004                    | 2005                   |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Almería          | 128<br>25,51           | 145<br>28,90           | 161<br>30,00            | 151<br>28,13            | 153<br>24,99           |
| Cádiz            | 225<br>20,35           | 196<br>17,73           | 181<br>16,21            | 182<br>16,30            | 162<br>13,72           |
| Córdoba          | 31<br>4,06             | 33<br>4,32             | 90<br>11,82             | 96<br>12,60             | 90<br>11,47            |
| Granada          | 150<br>18,41           | 150<br>18,41           | 128<br>15,58            | 104<br>12,66            | 117<br>13,59           |
| Huelva           | 78<br>17,60            | 76<br>17,51            | 95<br>20,54             | 81<br>17,51             | 97<br>20,05            |
| Jaén             | 85<br>13,22            | 88<br>13,68            | 72<br>11,18             | 72<br>11,18             | 64<br>9,69             |
| Málaga           | 254<br>20,33           | 221<br>17,69           | 196<br>15,23            | 252<br>20,71            | 239<br>16,44           |
| Sevilla          | 280<br>16,35           | 295<br>17,22           | 250<br>14,47            | 275<br>15,92            | 255<br>14,06           |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1.232<br/>17,03</b> | <b>1.205<br/>16,39</b> | <b>1.174*<br/>15,75</b> | <b>1.214*<br/>16,50</b> | <b>1.177<br/>14,99</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes  
\*incluye un caso sin provincializar

GRÁFICO 2.06. INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1995-2005



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

(\*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.09. CASOS Y TASAS DE RUBEOLA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001               | 2002               | 2003               | 2004               | 2005              |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Almería          | 3<br>0,60          | 1<br>0,20          | 2<br>0,37          | 4<br>0,75          | 1<br>0,16         |
| Cádiz            | 5<br>0,45          | 1<br>0,09          | 1<br>0,09          | 2<br>0,18          | 1<br>0,08         |
| Córdoba          |                    |                    | 2<br>0,26          |                    | 2<br>0,25         |
| Granada          |                    |                    | 1<br>0,12          | 1<br>0,12          | 1<br>0,12         |
| Huelva           |                    |                    |                    | 1<br>0,22          | 1<br>0,21         |
| Jaén             | 1<br>0,16          | 1<br>0,16          | 1<br>0,16          |                    |                   |
| Málaga           | 6<br>0,48          |                    | 2<br>0,16          | 2<br>0,16          |                   |
| Sevilla          | 3<br>0,18          | 13<br>0,76         | 3<br>0,17          | 1<br>0,06          | 2<br>0,11         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>18<br/>0,25</b> | <b>16<br/>0,22</b> | <b>12<br/>0,16</b> | <b>11<br/>0,15</b> | <b>8<br/>0,10</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.10. CASOS Y TASAS DE INFECCION GONOCÓCICA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001               | 2002                | 2003                | 2004                | 2005                |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Almería          | 11<br>2,19         | 45<br>8,97          | 47<br>8,76          | 15<br>2,79          | 40<br>6,53          |
| Cádiz            | 16<br>1,45         | 14<br>1,27          | 12<br>1,07          | 6<br>0,54           | 3<br>0,25           |
| Córdoba          |                    | 1<br>0,13           | 5<br>0,66           | 2<br>0,26           | 4<br>0,51           |
| Granada          | 2<br>0,25          | 3<br>0,37           | 7<br>0,85           | 14<br>1,70          | 17<br>1,97          |
| Huelva           | 3<br>0,68          | 3<br>0,68           | 4<br>0,86           | 6<br>1,30           | 5<br>1,03           |
| Jaén             |                    | 1<br>0,16           |                     | 1<br>0,16           |                     |
| Málaga           | 18<br>1,44         | 2<br>0,16           | 4<br>0,31           | 10<br>0,82          | 17<br>1,17          |
| Sevilla          | 19<br>1,11         | 47<br>2,74          | 41<br>2,37          | 99<br>5,73          | 147<br>7,88         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>69<br/>0,95</b> | <b>116<br/>1,60</b> | <b>120<br/>1,63</b> | <b>153<br/>2,08</b> | <b>229<br/>2,92</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes


CUADRO 2.11. CASOS Y TASAS DE GRIPE. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001          | 2002          | 2003          | 2004*           | 2005          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Almería          | 1.062         | 6.575         | 2.442         | 5.523           | 5.811         |
| Cádiz            | 2.217         | 7.772         | 4.066         | 11.489          | 11.206        |
| Córdoba          | 436           | 2.232         | 3.644         | 7.837           | 7.444         |
| Granada          | 480           | 2.063         | 1.511         | 8.455           | 8.170         |
| Huelva           | 2.193         | 9.388         | 4.773         | 4.760           | 4.591         |
| Jaén             | 394           | 3.554         | 894           | 6.625           | 6.266         |
| Málaga           | 1.298         | 2.573         | 1.297         | 13.243          | 13.793        |
| Sevilla          | 6.387         | 14.752        | 5.177         | 17.777          | 17.214        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>14.467</b> | <b>48.909</b> | <b>23.818</b> | <b>75.709</b>   | <b>74.495</b> |
|                  | <b>199,96</b> | <b>676,02</b> | <b>323,72</b> | <b>1.029,00</b> | <b>949,00</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

\* Corresponde a datos de la temporada 2003-2004 y se calcula el número de casos por provincias a partir de la tasa andaluza del circuito centinela. La hipótesis es que la tasa es constante para todas las provincias.

GRÁFICO 2.07. INCIDENCIA DE GRIPE. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1999-2004



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.12. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS A. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001                | 2002               | 2003               | 2004                | 2005                |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Almería          | 4<br>0,80           | 1<br>0,20          | 8<br>1,49          | 3<br>0,56           | 38<br>6,21          |
| Cádiz            | 36<br>3,26          | 12<br>1,09         | 13<br>1,16         | 3<br>0,27           | 17<br>1,44          |
| Córdoba          | 12<br>1,57          | 1<br>0,13          | 2<br>0,26          | 7<br>0,92           | 33<br>4,21          |
| Granada          | 36<br>4,42          | 9<br>1,10          | 8<br>0,97          | 35<br>4,26          | 3<br>0,35           |
| Huelva           | 3<br>0,68           | 5<br>1,13          |                    | 2<br>0,43           | 8<br>1,65           |
| Jaén             | 5<br>0,78           | 2<br>0,31          | 6<br>0,93          | 2<br>0,31           | 4<br>0,61           |
| Málaga           | 27<br>2,16          | 19<br>1,52         | 12<br>0,93         | 9<br>0,74           | 17<br>1,17          |
| Sevilla          | 18<br>1,05          | 18<br>1,05         | 9<br>0,52          | 25<br>1,45          | 77<br>4,24          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>143<br/>1,98</b> | <b>68<br/>0,94</b> | <b>58<br/>0,79</b> | <b>87*<br/>1,18</b> | <b>197<br/>2,51</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

\* Incluye un caso sin provincializar

CUADRO 2.13. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS B. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001                | 2002                | 2003                | 2004                | 2005               |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Almería          | 20<br>3,99          | 50<br>9,96          | 41<br>7,64          | 15<br>2,79          | 13<br>2,12         |
| Cádiz            | 14<br>1,27          | 16<br>1,45          | 15<br>1,34          | 14<br>1,25          | 13<br>1,10         |
| Córdoba          | 5<br>0,65           | 1<br>0,13           | 6<br>0,79           | 4<br>0,53           | 2<br>0,25          |
| Granada          | 28<br>3,44          | 18<br>2,21          | 17<br>2,07          | 23<br>2,80          | 7<br>0,81          |
| Huelva           | 5<br>1,13           | 6<br>1,35           | 2<br>0,43           | 1<br>0,22           | 1<br>0,21          |
| Jaén             | 13<br>2,02          | 11<br>1,71          | 8<br>1,24           | 9<br>1,40           | 6<br>0,81          |
| Málaga           | 43<br>3,44          | 42<br>3,36          | 29<br>2,25          | 35<br>2,88          | 26<br>1,79         |
| Sevilla          | 5<br>0,29           | 19<br>1,11          | 16<br>0,93          | 20<br>1,16          | 14<br>0,77         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>133<br/>1,84</b> | <b>165<br/>2,28</b> | <b>134<br/>1,82</b> | <b>121<br/>1,64</b> | <b>82<br/>1,04</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.14. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS C. AÑOS 2005-2005

|                  | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 27          | 25          | 30          | 23          | 24          |
|                  | 5,38        | 4,98        | 5,59        | 4,29        | 3,92        |
| Cádiz            | 31          | 20          | 18          | 14          | 14          |
|                  | 2,80        | 1,81        | 1,61        | 1,25        | 1,19        |
| Córdoba          | 2           | 3           | 2           | 4           | 2           |
|                  | 0,26        | 0,39        | 0,26        | 0,53        | 0,25        |
| Granada          | 53          | 76          | 35          | 33          | 29          |
|                  | 6,50        | 9,33        | 4,26        | 4,02        | 3,37        |
| Huelva           | 7           | 5           | 3           |             |             |
|                  | 1,58        | 1,13        | 0,65        | -           |             |
| Jaén             | 11          | 8           | 12          | 5           | 5           |
|                  | 1,71        | 1,24        | 1,86        | 0,78        | 0,76        |
| Málaga           | 78          | 79          | 76          | 36          | 28          |
|                  | 6,24        | 6,32        | 5,91        | 2,96        | 1,93        |
| Sevilla          | 25          | 21          | 15          | 22          | 7           |
|                  | 1,46        | 1,23        | 0,87        | 1,27        | 0,39        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>235</b>  | <b>238</b>  | <b>191</b>  | <b>137</b>  | <b>109</b>  |
|                  | <b>3,25</b> | <b>3,29</b> | <b>2,60</b> | <b>1,86</b> | <b>1,39</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.15. CASOS Y TASAS DE OTRAS HEPATITIS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 2           | 1           | 2           |             |             |
|                  | 0,40        | 0,20        | 0,37        |             |             |
| Cádiz            | 3           |             | 2           |             |             |
|                  | 0,27        |             | 0,18        |             |             |
| Córdoba          |             |             |             | 1           |             |
|                  |             |             |             | 0,13        |             |
| Granada          |             |             |             |             |             |
| Huelva           |             | 2           |             |             |             |
|                  |             | 0,45        |             |             |             |
| Jaén             | 2           | 2           |             | 1           |             |
|                  | 0,31        | 0,31        |             | 0,16        |             |
| Málaga           | 9           | 1           | 3           | 1           | 1           |
|                  | 0,72        | 0,08        | 0,23        | 0,08        | 0,07        |
| Sevilla          | 3           | 1           | 1           |             | 1           |
|                  | 0,18        | 0,06        | 0,06        |             | 0,06        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>19</b>   | <b>7</b>    | <b>8</b>    | <b>3</b>    | <b>2</b>    |
|                  | <b>0,26</b> | <b>0,10</b> | <b>0,11</b> | <b>0,04</b> | <b>0,03</b> |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.16. CASOS Y TASAS DE MENINGITIS. AÑO 2005

|                  | M. ASÉPTICA | M. BACTERIANA | M. TUBERCULOSA |
|------------------|-------------|---------------|----------------|
| Almería          | 53          | 21            | 3              |
|                  | 8,66        | 3,43          | 0,49           |
| Cádiz            | 42          | 36            | 2              |
|                  | 3,56        | 3,05          | 0,17           |
| Córdoba          | 44          | 27            | 2              |
|                  | 5,61        | 3,44          | 0,25           |
| Granada          | 22          | 32            | 2              |
|                  | 2,56        | 3,72          | 0,23           |
| Huelva           | 11          | 14            |                |
|                  | 2,27        | 2,89          |                |
| Jaén             | 21          | 16            | 1              |
|                  | 3,18        | 2,42          | 0,15           |
| Málaga           | 103         | 52            | 4              |
|                  | 7,09        | 3,58          | 0,28           |
| Sevilla          | 57          | 51            | 1              |
|                  | 3,14        | 2,81          | 0,06           |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>353</b>  | <b>249</b>    | <b>15</b>      |
|                  | <b>4,50</b> | <b>3,17</b>   | <b>0,19</b>    |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

\* Incluye un caso sin provincializar

CUADRO 2.17. CASOS Y TASAS DE OTRAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2005

|                  | Fiebre Exantemática | Enf. Invasiva por Hib | Herpes Genital | Enf.de Lyme | Sífilis Congénita |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Almería          | 9                   |                       | 2              |             |                   |
|                  | 1,47                |                       | 0,33           |             |                   |
| Cádiz            | 4                   |                       | 6              | 2           |                   |
|                  | 0,34                |                       | 0,51           | 0,17        |                   |
| Córdoba          | 1                   | 2                     |                |             |                   |
|                  | 0,13                | 0,25                  |                |             |                   |
| Granada          | 14                  | 1                     | 16             |             | 2                 |
|                  | 1,63                | 0,12                  | 1,86           |             | 0,23              |
| Huelva           | 1                   |                       | 1              |             |                   |
|                  | 0,21                |                       | 0,21           |             |                   |
| Jaén             | 3                   | 1                     | 3              |             | 2                 |
|                  | 0,45                | 0,15                  | 0,45           |             | 0,30              |
| Málaga           | 18                  | 3                     | 22             | 1           |                   |
|                  | 1,24                | 0,21                  | 1,51           | 0,07        |                   |
| Sevilla          | 3                   | 1                     | 62             | 6           |                   |
|                  | 0,17                | 0,06                  | 3,42           | 0,33        |                   |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>53</b>           | <b>8</b>              | <b>112</b>     | <b>9</b>    | <b>4</b>          |
|                  | <b>0,68</b>         | <b>0,10</b>           | <b>1,43</b>    | <b>0,11</b> | <b>0,05</b>       |

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.18. CASOS DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO Y PROVINCIA DE RESIDENCIA  
AÑOS 1990-2005

|              | Almería    | Cádiz        | Córdoba    | Granada    | Huelva     | Jaén       | Málaga       | Sevilla      | Otras    | Andalucía    |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1990         | 38         | 119          | 29         | 37         | 25         | 8          | 131          | 93           | -        | 480          |
| 1991         | 26         | 76           | 41         | 46         | 20         | 21         | 144          | 107          | -        | 481          |
| 1992         | 49         | 132          | 46         | 44         | 44         | 14         | 165          | 130          | -        | 624          |
| 1993         | 65         | 175          | 72         | 44         | 47         | 31         | 191          | 176          | -        | 801          |
| 1994         | 61         | 295          | 80         | 86         | 75         | 35         | 264          | 218          | -        | 1.114        |
| 1995         | 64         | 208          | 69         | 82         | 73         | 63         | 275          | 254          | -        | 1.088        |
| 1996         | 46         | 191          | 65         | 69         | 53         | 50         | 257          | 190          | -        | 921          |
| 1997         | 42         | 169          | 38         | 73         | 39         | 40         | 196          | 149          | -        | 746          |
| 1998         | 33         | 94           | 23         | 67         | 49         | 42         | 125          | 125          | -        | 558          |
| 1999         | 34         | 84           | 19         | 68         | 32         | 29         | 105          | 114          | 1        | 485          |
| 2000         | 34         | 79           | 17         | 52         | 24         | 22         | 92           | 70           | 0        | 390          |
| 2001         | 32         | 43           | 29         | 53         | 24         | 28         | 89           | 78           | 0        | 376          |
| 2002         | 21         | 25           | 27         | 50         | 27         | 13         | 80           | 67           | 1        | 311          |
| 2003         | 20         | 61           | 20         | 53         | 17         | 21         | 109          | 61           | 0        | 362          |
| 2004         | 19         | 37           | 30         | 31         | 7          | 20         | 69           | 40           | 0        | 253          |
| 2005         | 15         | 26           | 31         | 31         | 19         | 21         | 46           | 32           | 0        | 221          |
| <b>TOTAL</b> | <b>601</b> | <b>1.824</b> | <b>638</b> | <b>898</b> | <b>577</b> | <b>460</b> | <b>2.345</b> | <b>2.123</b> | <b>2</b> | <b>9.468</b> |


Fuente: Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.  
Las series son revisadas anualmente por lo que pueden que aparezcan casos que no se notificaron

GRÁFICO 2.08. INCIDENCIA DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO. ANDALUCÍA Y ESPAÑA  
AÑOS 1991-2005




Fuente: Registro Nacional - Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación  
Consejería de Salud  
Tasas por 1.000.000 habitantes  
Actualización a 31 de Diciembre de 2005. Informe semestral n° 2, Año 2005.

**GRÁFICO 2.09. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ANDALUCÍA, AÑOS 1984-2005**



Fuente: Registro Andaluz de SIDA .Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud Datos actualizados a Abril de 2006.

**GRÁFICO 2.10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ESPAÑA AÑOS 1984-2005**



Fuente: Registro Nacional de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud Datos actualizados a 31 de Diciembre de 2005.

CUADRO 2.19. BROTES Y TASAS DE TOXINFECCIÓN ALIMENTARIA  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 28          | 12          | 18          | 25          | 16          |
|                  | 5,68        | 2,43        | 3,35        | 4,31        | 2,61        |
| Cádiz            | 26          | 36          | 48          | 39          | 23          |
|                  | 2,31        | 3,19        | 4,30        | 3,35        | 1,95        |
| Córdoba          | 18          | 31          | 35          | 35          | 25          |
|                  | 2,30        | 3,96        | 4,60        | 4,49        | 3,19        |
| Granada          | 32          | 42          | 64          | 38          | 31          |
|                  | 3,80        | 4,99        | 7,79        | 4,51        | 3,60        |
| Huelva           | 32          | 22          | 37          | 26          | 19          |
|                  | 6,98        | 4,80        | 8,00        | 5,45        | 3,93        |
| Jaén             | 25          | 15          | 22          | 22          | 16          |
|                  | 3,75        | 2,25        | 3,42        | 3,36        | 2,42        |
| Málaga           | 60          | 36          | 78          | 66          | 52          |
|                  | 4,90        | 2,94        | 6,06        | 4,72        | 3,18        |
| Sevilla          | 25          | 40          | 65          | 45          | 46          |
|                  | 1,45        | 2,33        | 3,76        | 2,51        | 2,54        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>246</b>  | <b>234</b>  | <b>367</b>  | <b>296</b>  | <b>228</b>  |
|                  | <b>3,36</b> | <b>3,20</b> | <b>4,99</b> | <b>3,85</b> | <b>2,90</b> |

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasa de brote por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.11. TASAS DE BROTES DE TOXINFECCIÓN ALIMENTARIA  
ANDALUCÍA AÑOS 2001-2005




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasa de brote por 100.000 habitantes

CUADRO 2.20. NÚMERO Y TASAS DE ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001                | 2002                | 2003                | 2004                | 2005                |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Almería          | 51<br>10,34         | 31<br>6,29          | 31<br>5,78          | 44<br>8,20          | 29<br>4,74          |
| Cádiz            | 71<br>6,30          | 61<br>5,41          | 70<br>6,27          | 60<br>5,37          | 42<br>3,56          |
| Córdoba          | 37<br>4,73          | 50<br>6,39          | 44<br>5,78          | 48<br>6,30          | 29<br>3,70          |
| Granada          | 70<br>8,32          | 79<br>9,38          | 83<br>10,10         | 57<br>6,94          | 52<br>6,04          |
| Huelva           | 55<br>11,99         | 51<br>11,12         | 51<br>11,03         | 36<br>7,78          | 27<br>5,58          |
| Jaén             | 37<br>5,55          | 30<br>4,50          | 32<br>4,97          | 34<br>5,28          | 20<br>3,03          |
| Málaga           | 104<br>8,49         | 74<br>6,04          | 110<br>8,55         | 96<br>7,46          | 73<br>5,02          |
| Sevilla          | 77<br>4,48          | 88<br>5,12          | 78<br>4,51          | 66<br>3,82          | 61<br>3,36          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>502<br/>6,86</b> | <b>464<br/>6,34</b> | <b>499<br/>6,78</b> | <b>441<br/>5,99</b> | <b>337<br/>4,29</b> |

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.12. TASAS DE ALERTA EN SALUD PÚBLICA. ANDALUCÍA AÑOS 2001-2005




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

CUADRO 2.21. NÚMERO DE BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA  
AÑOS 1996-2005

|                  | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 2002      | 2003     | 2004     | 2005     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Almería          | 1         | 4         | 2         | 1         |           | 1         | 2         |          |          |          |
| Cádiz            | 2         | 2         |           |           |           | 1         |           |          | 1        | 3        |
| Córdoba          | 2         |           | 1         | 4         |           | 1         | 2         | 1        | 1        |          |
| Granada          | 4         | 6         | 4         | 1         | 6         |           | 2         |          | 2        |          |
| Huelva           |           |           | 1         |           | 1         | 1         |           |          |          |          |
| Jaén             | 2         | 2         | 3         | 3         | 1         |           | 1         |          | 2        |          |
| Málaga           | 8         | 8         | 5         | 8         | 3         | 7         | 9         | 1        | 2        | 1        |
| Sevilla          | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         |           |          |          |          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>20</b> | <b>23</b> | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>16</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>4</b> |

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.13. BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA. ANDALUCÍA 1996-2005



Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 2.22. EVOLUCIÓN DE LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 2000-2005

| GDR | TITULO   | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
| 373 | Parto vaginal sin diagnóstico complicado                               | 7,03 | 6,50 | 6,85 | 7,16 | 7,08 | 7,29 |
| 372 | Parto vaginal con diagnóstico complicado                               | 2,21 | 2,03 | 2,33 | 2,63 | 2,77 | 3,25 |
| 541 | Trastornos S. respiratorio excepto . infecciones bronquitis.....       | 1,52 | 1,79 | 1,73 | 2,02 | 1,99 | 2,59 |
| 371 | Cesárea sin complicaciones   | 1,59 | 1,55 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,72 |
| 381 | Aborto con legrado o hysterotomía                                      | 1,43 | 1,38 | 1,48 | 1,59 | 1,64 | 1,58 |
| 127 | Fallo cardiaco y shock   | 1,37 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,41 | 1,41 |
| 359 | Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malignas sin cc | 1,32 | 1,39 | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,35 |
| 430 | Psicosis   | 1,07 | 1,17 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,16 |
| 629 | Recién nacido normal >2,5 kg. sin intervenciones significativas        | 1,43 | 1,18 | 1,26 | 1,28 | 1,19 | 1,08 |
| 383 | Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas                 | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 1,25 | 1,18 | 1,15 |
| 209 | Intervención art. mayores/reimplante miembros EEII sin cc              | 1,00 | 1,28 | 1,02 | 0,96 | 1,10 | 1,15 |
| 140 | Angina de pecho  | 1,26 | 1,21 | 1,12 | 1,11 | 1,00 | 0,89 |
| 14  | Trastornos especificos cerebrovasc. excepto ictus transitorio          | 1,26 | 1,22 | 0,95 | 1,05 | 0,96 | 0,98 |
| 816 | Gastroenteritis no bact. y dolor abdominal edad<18 sin cc              | -    | -    | 0,97 | 0,92 | 0,94 | 0,73 |
| 167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.           | 0,86 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 0,85 |
| 379 | Amenaza de aborto  | 0,96 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 0,87 | 0,89 |
| 410 | Quimioterapia  | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 0,90 | 0,87 | 0,77 |
| 219 | Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y femur > 17 años sin cc         | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,83 |
| 494 | Colecistectomía laparoscópica sin explorac. Conducto biliar sin cc.    | -    | -    | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,80 |
| 112 | Procedimientos cardiovasculares  | -    | -    | -    | -    | 0,76 | 0,88 |
| 162 | Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.         | 0,79 | 0,88 | 0,89 | 0,76 | 0,71 | -    |
| 818 | Sustitución de caderas excepto por complicaciones                      | -    | -    | -    | -    | 0,70 | 0,75 |
| 211 | Proc. de cadera y femur excepto articulacion > 17 sin cc               | -    | -    | -    | 0,68 | 0,69 | 0,66 |
| 158 | Procedimientos sobre ano y enterostomía                                | -    | -    | -    | -    | 0,66 | -    |
| 775 | Bronquitis y asma edad < 18 sin cc                                     | -    | -    | -    | -    | 0,66 | -    |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud  
Porcentaje de altas

CUADRO 2.23. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2005

| GDR | TITULO                                      | ALTAS  | %     | IMPACTO |
|-----|---|--------|-------|---------|
| 39  | Cataratas                                   | 37.101 | 27,96 | 100,602 |
| 187 | Extraccion quirurgica de diente             | 14,562 | 10,97 | 60,141  |
| 162 | Hernias de la pared abdominal bilaterales   | 6.603  | 4,98  | 17.459  |
| 60  | Hipertrofia cronica de amigdalas            | 5.609  | 4,23  | 10.272  |
| 349 | Biopsia cerrada de próstata                 | 5.405  | 4,07  | 21.195  |
| 225 | Hallux valgus                               | 4.531  | 3,41  | 15.936  |
| 351 | Esterilizacion mediante vasectomía          | 4.430  | 3,34  | 8.368   |
| 381 | Legrado uterino                             | 4.017  | 3,03  | 7.101   |
| 6   | Liberacion de tunel                         | 3.863  | 2,91  | 7.512   |
| 231 | Extraccion de material de osteosintesis     | 3.818  | 2,88  | 22.639  |
| 364 | Procedimientos diagnosticos sobre el utero  | 3.769  | 2,84  | 8.759   |
| 160 | Hernias de la pared abdominal unilaterales  | 3.524  | 2,66  | 15.207  |
| 267 | Quiste pilonidal                            | 2.579  | 1,94  | 6.577   |
| 262 | Tumores benignos de mama                    | 2.178  | 1,64  | 5.213   |
| 232 | Artroscopia                                 | 2.085  | 1,57  | 5.377   |
| 55  | Operaciones sobre oído medio                | 2.071  | 1,56  | 5.845   |
| 361 | Operaciones sobre ovarios y trompas (resto) | 2.053  | 1,55  | 6.884   |
| 158 | Fisura y fistula anal                       | 1.881  | 1,42  | 5.795   |
| 119 | Varices de miembros inferiores              | 1.877  | 1,41  | 4.479   |
| 229 | Ganglionectomia y dupuytren                 | 1.839  | 1,39  | 5.448   |
| 359 | Miomectomia uterina                         | 1.783  | 1,34  | 8.668   |
| 360 | Intervenciones sobre el cuello uterino      | 1.635  | 1,23  | 4.958   |
| 56  | Intervenciones de pirámide nasal            | 1.384  | 1,04  | 3.723   |
| 222 | Excision de menisco de rodilla              | 1.313  | 0,99  | 4.593   |
| 55  | Nodulos de cuerdas vocales                  | 1.189  | 0,90  | 3.356   |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 2.24. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2005

| GDR | TITULO   | ALTAS |
|-----|--|-------|
| 373 | Parto vaginal sin diagnóstico complicado                             | 1.207 |
| 541 | Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...         | 625   |
| 372 | Parto vaginal con diagnóstico complicado                             | 556   |
| 381 | Aborto con legrado, aspiración o histerotomía                        | 390   |
| 371 | Cesárea sin complicaciones   | 199   |
| 383 | Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas               | 172   |
| 370 | Cesárea con complicaciones   | 168   |
| 542 | Bronquitis y asma con cc mayor                                       | 167   |
| 167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.         | 160   |
| 219 | Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y femur > 17 años sin cc       | 153   |
| 430 | Psicosis   | 151   |
| 140 | Angina de pecho  | 139   |
| 379 | Amenaza de aborto  | 135   |
| 544 | Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia con cc mayor               | 131   |
| 494 | Colecistectomía laparoscópica sin explor.cond. Biliar sin cc         | 125   |
| 382 | Falsos dolores de parto  | 122   |
| 127 | Insuficiencia cardíaca y shock                                       | 121   |
| 359 | Int. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malignas, sin cc | 121   |
| 14  | Trastornos específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio        | 113   |
| 55  | Proc. miscelaneos oído, nariz, boca y garganta                       | 100   |
| 629 | Neonato, peso al nacer >2499g. Sin p. Quir. Sign., diag neonato      | 99    |
| 224 | Int. hombro, codo, antebrazo exc. art. mayores sin cc                | 96    |
| 35  | Otros trastornos del sistema nervioso sin cc                         | 95    |
| 158 | Intervención sobre ano y estoma sin complicaciones                   | 84    |
| 628 | Neonato, peso al nacer >2499g. Sin p. Quir. Sign., con problemas     | 84    |

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.25. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYORÍA AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2005

| GDR | TITULO   | ALTAS | %     | IMPACTO  |
|-----|--|-------|-------|----------|
| 39  | Proc.quirur. sobre cristalino con o sin vitrectomia            | 1.018 | 39,34 | 2.341,55 |
| 364 | Dilatación y legrado, conización exc. por neoplasia            | 219   | 8,46  | 599,09   |
| 162 | Proc. quirur. Hernia inguinal/femoral> 17 sin cc               | 125   | 4,83  | 353,39   |
| 60  | Proc. quirur. Hernia inguinal/femoral> 17 sin cc               | 92    | 3,55  | 163,70   |
| 231 | Excision local/retirada fij. int., exc. cadera y fémur         | 89    | 3,44  | 477,98   |
| 464 | Signos y síntomas sin cc                                       | 89    | 3,44  | 418,30   |
| 6   | Liberación túnel carpiano                                      | 85    | 3,28  | 162,41   |
| 55  | Procedimientos miscelaneos oído, nariz, boca y garganta        | 84    | 3,25  | 242,47   |
| 266 | Injerto/desbridamiento piel exc. úlceras y celulitis sin cc    | 69    | 2,67  | 409,09   |
| 62  | Miringotomia con insercción de tubo <18                        | 68    | 2,63  | 128,82   |
| 119 | Ligadura y extracción venosa                                   | 58    | 2,24  | 120,31   |
| 160 | P. Quir. hernia excepto inguinal/femoral >18 s/cc              | 57    | 2,20  | 250,30   |
| 267 | P. Quir. perianales y pilonidales                              | 57    | 2,20  | 159,62   |
| 158 | Procedimientos ano/estoma sin cc                               | 52    | 2,01  | 166,09   |
| 225 | Procedimientos sobre el pie                                    | 44    | 1,70  | 159,78   |
| 349 | Hipertrofia prostática benigna s/cc                            | 39    | 1,51  | 156,83   |
| 229 | P. muñeca/mano exc p. mayores artic. sin cc                    | 37    | 1,43  | 98,92    |
| 222 | Procedimientos sobre la rodilla s/cc                           | 35    | 1,35  | 140,65   |
| 262 | Biopsia/excisión local mama, no neo maligna                    | 33    | 1,28  | 78,78    |
| 339 | P. sobre testículo proceso no maligno >18                      | 28    | 1,08  | 75,05    |
| 359 | P sobre utero & anejos por ca.in situ & proc no maligno sin cc | 25    | 0,97  | 136,63   |
| 61  | Mirongotina con insercion de tubo edad > 17                    | 21    | 0,81  | 66,25    |
| 232 | Artroscopia  | 18    | 0,70  | 45,49    |
| 40  | Proc. extraoculares excepto orbita edad>17                     | 17    | 0,66  | 55,64    |
| 227 | Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc                    | 15    | 0,58  | 66,02    |

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.26. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2005

| GDR | TITULO  | ALTAS |
|-----|---|-------|
| 373 | Parto vaginal sin diagnóstico complicado                            | 1.865 |
| 372 | Parto vaginal con diagnóstico complicado                            | 711   |
| 541 | Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...        | 565   |
| 370 | Cesárea con cc  | 410   |
| 494 | Colecistectomía laparoscópica sin expl. D. C. sin cc                | 334   |
| 629 | Recien nacido normal $\geq 2.5$ kg s/pq sign.                       | 313   |
| 167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.        | 275   |
| 14  | Trast. específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio           | 263   |
| 127 | Fallo cardiaco y shock  | 252   |
| 219 | Interv. extrem inf. y humero excep. cadera pie y femur $>17$ sin cc | 252   |
| 381 | Aborto con legrado o histerotomía                                   | 248   |
| 359 | Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malign.      | 227   |
| 140 | Angina de pecho   | 221   |
| 371 | Cesárea sin cc  | 215   |
| 087 | Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria                         | 212   |
| 124 | Trastornos circula. no IAM con cateterismo con diagn. complic...    | 209   |
| 382 | Falsos dolores de parto   | 204   |
| 379 | Amenaza de aborto   | 193   |
| 162 | P. Quir. hernia inguinal/femoral $\geq 18$ sin cc                   | 166   |
| 125 | Trastornos circula. no IAM con cateterismo sin diagn. complic...    | 162   |
| 158 | P. Quir. ano/estoma sin cc  | 154   |
| 204 | Alteraciones pancreaticas no neoplasicas                            | 150   |
| 818 | Sustitucion de cadera por CC  | 147   |
| 211 | Intervenciones fémur/cadera $>17$ sin cc                            | 143   |
| 383 | Otros diagnosticos preparto con cc                                  | 136   |

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.27. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2005

| GDR | TITULO   | ALTAS | %      | IMPACTO |
|-----|--|-------|--------|---------|
| 39  | Intervenciones sobre el cristalino               | 910   | 95,69  | 3094,0  |
| 364 | Legrado/conización exc neoplasia maligna         | 322   | 96,70  | 879,1   |
| 40  | Interv. Extraoculares exc. Órbita edad>18        | 276   | 91,39  | 872,2   |
| 351 | Esterilización masculina                         | 255   | 100,00 | 357,0   |
| 381 | Aborto con legrado o histerotomía                | 203   | 49,88  | 367,4   |
| 162 | Int. Hernia inguinal y femoral >18 a. Sin cc.    | 179   | 61,09  | 456,5   |
| 359 | Interv. Útero y anejos por ca. In situ sin cc.   | 144   | 42,73  | 707,0   |
| 360 | Interv de cerviz, vagina y vulva                 | 118   | 73,75  | 355,2   |
| 6   | Liberación del tunel carpiano                    | 107   | 95,54  | 214,0   |
| 229 | Pat. Quir. Muñeca mano exc. Artic. May sin cc.   | 87    | 58,00  | 221,9   |
| 267 | Interv. Perianales y pilonidales                 | 68    | 62,39  | 184,3   |
| 262 | Biopsia/excis. Local mama exc. Neo maligna.      | 59    | 80,82  | 136,3   |
| 158 | Interv. Sobre ano y estoma. Sin cc.              | 51    | 23,94  | 156,1   |
| 55  | Interv. Misceláneas oído, nariz, boca y garg.    | 44    | 28,95  | 145,6   |
| 361 | Laparoscopia e interrup. Tubárica incisional     | 38    | 86,36  | 150,1   |
| 343 | Circuncisión edad 0-17                           | 35    | 76,09  | 57,8    |
| 222 | Interv. De rodilla sin cc.                       | 34    | 39,53  | 154,4   |
| 225 | Interv. Del pie                                  | 31    | 48,44  | 115,0   |
| 60  | Amigdalectomía y/o adenoidectomía <18 a. Sin cc. | 29    | 40,85  | 47,9    |
| 41  | Interv. Extraoculares exc. Órbita, edad 0-17     | 12    | 63,16  | 24,4    |
| 232 | Artroscopia                                      | 8     | 21,05  | 19,0    |
| 311 | Interv. Transuretrales sin cc.                   | 5     | 4,17   | 21,6    |
| 56  | Rinoplastia                                      | 4     | 8,89   | 13,2    |
| 268 | Interv. Plásticas piel, tej. Subcutáneo y mama   | 3     | 50,00  | 14,5    |
| 42  | Interv. Intraoculares exc. Retina, iris, crist.  | 2     | 6,90   | 8,10    |

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.28.DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE ANDÚJAR. AÑO 2005

| GDR | TITULO  | ALTAS |
|-----|---|-------|
| 373 | Parto vaginal sin complicaciones  | 290   |
| 372 | Parto vaginal con complicaciones  | 229   |
| 541 | Trast. Respiratorios exc. Infecciones, bronquitis, asma, comn cc. Mayor     | 224   |
| 816 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal edad < 18 sin cc.           | 87    |
| 209 | Sustitución articulación mayor excepto cadera y reimplante miembro inferior | 86    |
| 371 | Cesárea sin complicaciones  | 85    |
| 381 | Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía                  | 83    |
| 140 | Angina de pecho   | 58    |
| 219 | Proc. Extr. Inferior y húmero exc. Cadera, pie, fémur edad > 17 sin cc      | 58    |
| 467 | Otros factores que influyen en el estado de salud                           | 58    |
| 87  | Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria                                 | 57    |
| 14  | Ictus con infarto   | 53    |
| 544 | Icc y arritmia cardiaca con cc mayor  | 52    |
| 379 | Amenaza de aborto   | 51    |
| 160 | Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral edad > 17 sin cc     | 49    |
| 359 | Proc. Sobre útero y anejos por ca. In situ y proceso no maligno sin cc      | 46    |
| 382 | Falso trabajo de parto  | 45    |
| 494 | Colecistectomia laparoscopia sin explorac. Conducto biliar sin cc           | 45    |
| 88  | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica                                     | 44    |
| 122 | Trast. Circulatorios con ian sin compl. Mayores alta con vida               | 43    |
| 127 | Insuficiencia cardiaca y shock  | 42    |
| 629 | Neonato, peso al nacer > 2499 g, sin P. Quir. Signif., diag neonato normal  | 41    |
| 162 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad > 17 sin cc             | 40    |
| 167 | Apendicectomia sin diagnóstico principal complicado sin cc                  | 39    |
| 189 | Otros diagnósticos de aparato digestivo edad > 17 sin cc                    | 39    |

Fuente: Empresa Pública Alto Guadalquivir

CUADRO 2.29. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL ANDÚJAR. AÑO 2005

| GDR | TITULO  | ALTAS |
|-----|---|-------|
| 39  | Procedimientos sobre el cristalino con o sin vitrectomia                  | 575   |
| 6   | Liberación del túnel carpiano   | 79    |
| 225 | Procedimientos sobre el pie   | 76    |
| 162 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad > 17 sin cc           | 75    |
| 55  | Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta             | 61    |
| 351 | Esterilización, varón   | 51    |
| 160 | Proc. Sobre hernia excepto inguinal y femoral edad >17 sin cc             | 46    |
| 222 | Procedimientos sobre la rodilla sin cc                                    | 42    |
| 270 | Otros proc. Sobre la piel, T. Subcutáneo y mama sin cc                    | 40    |
| 267 | Proc. De región perianal y enfermedad pilonidal                           | 34    |
| 229 | Proc. Sobre mano o muñeca, exc. proc. Mayores s.articulaciones sin cc     | 32    |
| 364 | Dilatación y legrado, conización excepto por neoplasia maligna            | 30    |
| 359 | Proc. Sobre útero y anejos por ca. In situ y proceso no maligno sin cc    | 29    |
| 60  | Amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, edad< 18                          | 24    |
| 342 | Circuncisión edad>17  | 22    |
| 62  | Miringotomia con inserción de tubo edd<18                                 | 19    |
| 158 | Procedimientos sobre ano y enterostomia sin cc                            | 17    |
| 262 | Biopsia de mama y excisión local por proceso no maligno                   | 17    |
| 266 | Injerto de piel y/o desbrid. Excepto por úlcera cutánea, celulitis sin cc | 16    |
| 40  | Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17                       | 12    |
| 227 | Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc                               | 11    |
| 56  | Rinoplastia   | 8     |
| 360 | Procedimientos sobre vagina, cerviz y vulva                               | 7     |
| 361 | Laparoscopia e interrupción tubárica incisional                           | 7     |
| 42  | Procedimientos intaoculares excepto retina, iris y cristalino             | 6     |

Fuente: Empresa Pública Alto Guadalquivir

CUADRO 2.30. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE MONTILLA. AÑO 2005

| GDR | TITULO  | ALTAS |
|-----|---|-------|
| 373 | Parto vaginal sin complicaciones  | 275   |
| 541 | Trast. Respiratorios exc. Infecciones, bronquitis, asma, comn cc. Mayor     | 173   |
| 87  | Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria                                 | 92    |
| 372 | Parto vaginal con complicaciones  | 90    |
| 381 | Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía                  | 77    |
| 14  | Ictus con infarto   | 64    |
| 371 | Cesárea sin complicaciones  | 64    |
| 140 | Angina de pecho   | 63    |
| 544 | Icc y arritmia cardiaca con cc mayor  | 52    |
| 209 | Sustitución articulación mayor excepto cadera y reimplante miembro inferior | 50    |
| 629 | Neonato, peso al nacer > 2499 g, sin P. Quir. Signif., diag neonato normal  | 50    |
| 219 | Proc. Extr. Inferior y húmero exc. Cadera, pie, fémur edad > 17 sin cc      | 46    |
| 816 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal edad < 18 sin cc.           | 41    |
| 127 | Insuficiencia cardiaca y shock  | 40    |
| 139 | Arritmias cardíacas y trastornos de conducción sin cc                       | 40    |
| 167 | Apendicectomia sin diagnóstico principal complicado sin cc                  | 40    |
| 379 | Amenaza de aborto   | 35    |
| 494 | Colecistectomia laparoscopia sin explorac. Conducto biliar sin cc           | 35    |
| 158 | Procedimientos sobre ano y enterostomia sin cc                              | 33    |
| 211 | Proc. de cadera y fémur excepto articulación mayor edad > 17 sin cc         | 33    |
| 204 | Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna                            | 32    |
| 15  | Accidente cerebrovascular no específico y oclusión precerebral sin infarto  | 31    |
| 229 | Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc. mayores s. articulación sin cc     | 31    |
| 122 | Trast. Circulatorios con lan sin compl. Mayores alta con vida               | 30    |
| 174 | Hemorragia gastrointestinal con cc  | 29    |

Fuente: Empresa Pública Alto Guadalquivir

CUADRO 2.31. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL DE MONTILLA. AÑO 2005

| GDR | TITULO  | ALTAS |
|-----|---|-------|
| 39  | Procedimientos sobre el cristalino con o sin vitrectomia                  | 319   |
| 162 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad > 17 sin cc           | 83    |
| 158 | Procedimientos sobre ano y enterostomia sin cc                            | 46    |
| 160 | Proc. Sobre hernia excepto inguinal y femoral edad >17 sin cc             | 45    |
| 267 | Proc. De región perianal y enfermedad pilonidal                           | 41    |
| 60  | Amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, edad< 18                          | 38    |
| 359 | Proc. Sobre útero y anejos por ca. In situ y proceso no maligno sin cc    | 37    |
| 55  | Procedimientos miscelaneos sobre oido, nariz, boca y garganta             | 36    |
| 222 | Procedimientos sobre la rodilla sin cc                                    | 32    |
| 56  | Rinoplastia   | 29    |
| 225 | Procedimientos sobre el pie   | 26    |
| 364 | Dilatación y legrado, conización excepto por neoplasia maligna            | 24    |
| 266 | Injerto de piel y/o desbrid. Excepto por úlcera cutánea, celulitis sin cc | 18    |
| 62  | Miringotomia con inserción de tubo edd<18                                 | 15    |
| 119 | Ligadura y stripping de venas   | 14    |
| 227 | Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc                               | 13    |
| 262 | Biopsia de mama y excisión local por proceso no maligno                   | 13    |
| 40  | Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17                       | 11    |
| 229 | Proc. Sobre mano o muñeca, exc. proc. Mayores s.articulaciones sin cc     | 7     |
| 360 | Procedimientos sobre vagina, cerviz y vulva                               | 7     |
| 362 | Interrupcion tubarica por endoscopia                                      | 7     |
| 47  | Otros trastornos del ojo edad >17 sin cc                                  | 6     |
| 189 | Otros diagnosticos de aparato digestivo edad > 17 sin cc                  | 6     |
| 6   | Liberacion del tunel carpiano   | 5     |
| 41  | Procedimientos extraoculares excepto orbita edad < 18                     | 5     |

Fuente: Empresa Pública Alto Guadalquivir

### 3. MORTALIDAD



|  |    |
|--|----|
| 1. Mortalidad General y por causas .....   | 48 |
| 2. Años Potenciales de Vida Perdidos ..... | 52 |
| 3. Mortalidad Evitable .....               | 57 |
| 4. Mortalidad Infantil y Materna .....     | 59 |

### CUADRO 3.01. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1995-2004. MUJERES

|                  | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 5,22        | 5,75        | 5,50        | 5,34        | 4,86        | 4,94        | 4,85        | 5,23        | 4,93        | 4,80        |
| Cádiz            | 6,09        | 5,81        | 5,79        | 5,66        | 5,64        | 5,69        | 5,32        | 5,37        | 5,56        | 5,18        |
| Córdoba          | 5,15        | 4,92        | 4,80        | 5,02        | 4,86        | 4,78        | 4,65        | 4,85        | 4,72        | 4,52        |
| Granada          | 5,15        | 5,37        | 5,20        | 5,37        | 5,23        | 5,32        | 5,03        | 5,16        | 5,08        | 4,83        |
| Huelva           | 5,40        | 5,57        | 5,44        | 5,36        | 5,31        | 5,38        | 5,34        | 4,85        | 5,20        | 4,80        |
| Jaén             | 4,96        | 5,08        | 5,05        | 4,99        | 4,94        | 4,92        | 4,72        | 4,66        | 4,97        | 4,62        |
| Málaga           | 5,38        | 5,63        | 5,51        | 5,43        | 5,24        | 5,25        | 5,05        | 4,89        | 5,16        | 4,90        |
| Sevilla          | 5,67        | 5,52        | 5,33        | 5,56        | 5,38        | 5,14        | 5,06        | 5,05        | 5,29        | 4,82        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>5,43</b> | <b>5,46</b> | <b>5,33</b> | <b>5,37</b> | <b>5,22</b> | <b>5,19</b> | <b>5,01</b> | <b>5,01</b> | <b>5,15</b> | <b>4,83</b> |


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

### CUADRO 3.02. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1995-2004. VARONES

|                  | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 9,17        | 9,52        | 9,40        | 9,28        | 9,25        | 8,73        | 8,94        | 8,86        | 9,05        | 8,64        |
| Cádiz            | 10,70       | 10,89       | 9,92        | 10,06       | 10,12       | 10,18       | 9,75        | 9,52        | 10,16       | 9,70        |
| Córdoba          | 9,00        | 8,89        | 8,50        | 8,90        | 8,59        | 8,30        | 8,30        | 8,45        | 8,44        | 8,07        |
| Granada          | 8,80        | 9,08        | 8,84        | 9,20        | 8,79        | 9,23        | 8,67        | 8,95        | 8,86        | 8,63        |
| Huelva           | 9,02        | 10,13       | 9,83        | 9,85        | 9,42        | 9,47        | 9,23        | 9,22        | 9,21        | 8,58        |
| Jaén             | 8,52        | 8,47        | 8,56        | 9,09        | 8,56        | 8,42        | 8,16        | 8,18        | 8,11        | 8,06        |
| Málaga           | 9,77        | 9,86        | 9,27        | 9,54        | 8,82        | 9,15        | 8,85        | 8,94        | 9,28        | 8,68        |
| Sevilla          | 10,24       | 9,91        | 9,82        | 10,24       | 9,74        | 9,66        | 9,26        | 9,29        | 9,48        | 8,86        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>9,56</b> | <b>9,64</b> | <b>9,30</b> | <b>9,60</b> | <b>9,19</b> | <b>9,20</b> | <b>8,92</b> | <b>8,96</b> | <b>9,13</b> | <b>8,70</b> |


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.01. MORTALIDAD GENERAL EN ANDALUCÍA. AÑOS 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.02. MORTALIDAD GENERAL EN LAS PROVINCIAS. ANDALUCÍA 2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)  
Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.03. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 1 A 14 AÑOS. ANDALUCÍA 2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas estándar por 100.000 habitantes (Población estándar europea)  
 Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.04. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 15 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA 2004



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas estándar por 100.000 habitantes (Población estándar europea)  
 Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.05. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 65 Y MAS AÑOS. ANDALUCÍA 2004



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas estándar por 100.000 habitantes (Población estándar europea)  
 Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.03. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1995-2004. MUJERES

|           | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Almería   | 28,13 | 26,05 | 30,29 | 24,60 | 21,87 | 23,27 | 24,23 | 28,20 | 21,92 | 21,25 |
| Cádiz     | 27,50 | 25,47 | 25,99 | 23,23 | 23,41 | 23,03 | 21,95 | 22,69 | 24,04 | 20,94 |
| Córdoba   | 22,20 | 25,02 | 20,30 | 20,82 | 21,76 | 20,95 | 19,69 | 21,72 | 19,30 | 18,98 |
| Granada   | 21,11 | 21,25 | 22,39 | 20,83 | 23,19 | 21,14 | 20,62 | 23,94 | 20,67 | 20,75 |
| Huelva    | 26,54 | 30,62 | 23,04 | 21,42 | 23,59 | 22,75 | 22,29 | 20,03 | 23,39 | 22,22 |
| Jaén      | 21,82 | 24,66 | 24,98 | 21,65 | 21,69 | 19,15 | 21,78 | 21,14 | 22,03 | 20,01 |
| Málaga    | 24,25 | 25,95 | 27,20 | 23,44 | 24,24 | 23,70 | 24,02 | 20,70 | 24,90 | 23,89 |
| Sevilla   | 24,90 | 25,61 | 24,33 | 23,77 | 21,60 | 20,47 | 22,28 | 20,30 | 22,43 | 20,78 |
| Andalucía | 24,48 | 25,33 | 24,81 | 22,70 | 22,67 | 21,78 | 22,18 | 21,91 | 22,58 | 21,19 |


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.04. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1995-2004. VARONES

|           | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Almería   | 62,48 | 70,36 | 67,37 | 67,45 | 60,42 | 57,96 | 60,96 | 61,79 | 67,26 | 62,36 |
| Cádiz     | 75,22 | 69,51 | 62,07 | 60,49 | 61,42 | 57,62 | 55,44 | 55,07 | 56,41 | 55,38 |
| Córdoba   | 62,73 | 60,13 | 51,97 | 51,73 | 53,84 | 48,28 | 49,43 | 51,67 | 50,94 | 46,93 |
| Granada   | 59,14 | 61,51 | 60,46 | 56,65 | 60,34 | 55,59 | 54,17 | 51,94 | 53,85 | 52,31 |
| Huelva    | 59,18 | 66,28 | 61,96 | 57,92 | 54,79 | 56,04 | 54,62 | 57,70 | 54,27 | 52,82 |
| Jaén      | 57,75 | 58,64 | 55,25 | 58,18 | 53,46 | 56,23 | 51,58 | 50,92 | 50,68 | 48,29 |
| Málaga    | 68,64 | 67,29 | 59,88 | 55,15 | 55,52 | 54,37 | 56,57 | 56,98 | 59,56 | 53,94 |
| Sevilla   | 65,16 | 64,79 | 58,70 | 59,32 | 58,80 | 55,60 | 54,29 | 53,72 | 54,78 | 52,92 |
| Andalucía | 65,16 | 64,93 | 59,34 | 57,95 | 57,60 | 55,16 | 54,59 | 54,63 | 55,84 | 53,07 |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS EN ANDALUCÍA. AÑOS 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales  
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.05. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS. AÑOS 2000-2004

|                  | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004        |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Mujeres</b>   |              |              |              |              |             |
| Almería          | 3,42         | 3,34         | 3,98         | 3,44         | 2,63        |
| Cádiz            | 3,85         | 3,61         | 3,79         | 3,61         | 2,78        |
| Córdoba          | 2,63         | 2,60         | 3,02         | 2,98         | 2,50        |
| Granada          | 2,57         | 3,98         | 3,17         | 3,31         | 3,88        |
| Huelva           | 4,23         | 4,21         | 3,43         | 4,30         | 2,52        |
| Jaén             | 2,54         | 2,79         | 2,57         | 3,08         | 1,93        |
| Málaga           | 3,66         | 3,52         | 3,13         | 3,82         | 3,01        |
| Sevilla          | 3,37         | 3,39         | 3,54         | 3,53         | 3,22        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3,31</b>  | <b>3,42</b>  | <b>3,35</b>  | <b>3,52</b>  | <b>2,92</b> |
| <b>Varones</b>   |              |              |              |              |             |
| Almería          | 9,13         | 8,07         | 8,90         | 8,50         | 9,52        |
| Cádiz            | 11,77        | 11,11        | 9,67         | 10,39        | 10,23       |
| Córdoba          | 8,63         | 8,47         | 10,21        | 9,22         | 8,59        |
| Granada          | 11,22        | 10,13        | 10,44        | 9,72         | 9,00        |
| Huelva           | 11,47        | 9,22         | 10,51        | 7,67         | 8,30        |
| Jaén             | 8,53         | 7,76         | 7,61         | 8,32         | 8,33        |
| Málaga           | 10,58        | 11,01        | 10,65        | 10,91        | 10,06       |
| Sevilla          | 11,20        | 11,69        | 10,55        | 11,28        | 9,97        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>10,56</b> | <b>10,23</b> | <b>10,02</b> | <b>10,02</b> | <b>9,51</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS ANDALUCÍA, 1995-2004




CUADRO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR TUMORES  
AÑOS 2000-2004

|                  | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Mujeres</b>   |              |              |              |              |              |
| Almería          | 7,97         | 9,99         | 10,99        | 8,94         | 8,35         |
| Cádiz            | 10,80        | 9,06         | 11,16        | 10,51        | 10,05        |
| Córdoba          | 8,01         | 9,03         | 9,43         | 8,94         | 8,42         |
| Granada          | 8,45         | 9,67         | 9,25         | 8,89         | 8,26         |
| Huelva           | 10,41        | 10,64        | 8,81         | 10,07        | 12,00        |
| Jaén             | 8,34         | 8,21         | 8,82         | 9,05         | 9,03         |
| Málaga           | 9,36         | 9,86         | 9,57         | 10,68        | 10,09        |
| Sevilla          | 10,07        | 10,11        | 9,99         | 9,62         | 9,53         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>9,40</b>  | <b>9,61</b>  | <b>9,85</b>  | <b>9,73</b>  | <b>9,48</b>  |
| <b>Varones</b>   |              |              |              |              |              |
| Almería          | 12,41        | 16,74        | 15,54        | 17,90        | 15,33        |
| Cádiz            | 16,97        | 17,89        | 18,77        | 17,66        | 17,43        |
| Córdoba          | 14,61        | 15,04        | 15,82        | 13,64        | 14,48        |
| Granada          | 13,70        | 13,96        | 14,21        | 15,30        | 15,06        |
| Huelva           | 21,40        | 16,79        | 18,45        | 16,39        | 18,31        |
| Jaén             | 17,19        | 15,52        | 17,23        | 15,85        | 13,84        |
| Málaga           | 16,78        | 16,20        | 16,08        | 16,42        | 16,59        |
| Sevilla          | 17,26        | 16,87        | 17,99        | 17,44        | 17,44        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>16,37</b> | <b>16,26</b> | <b>16,92</b> | <b>16,50</b> | <b>16,30</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales  
Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)  
1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.08. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR TUMORES ANDALUCÍA,  
AÑOS 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales  
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea  
1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR CAUSAS EXTERNAS  
AÑOS 2000-2004

|                  | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Mujeres</b>   |              |              |              |              |              |
| Almería          | 5,23         | 5,23         | 5,51         | 3,18         | 4,30         |
| Cádiz            | 1,90         | 3,22         | 2,60         | 2,46         | 2,51         |
| Córdoba          | 3,81         | 2,56         | 3,18         | 2,97         | 3,32         |
| Granada          | 4,21         | 2,67         | 3,22         | 3,89         | 4,12         |
| Huelva           | 2,52         | 1,50         | 1,97         | 3,17         | 1,68         |
| Jaén             | 2,32         | 4,00         | 3,61         | 3,46         | 3,23         |
| Málaga           | 4,23         | 4,15         | 2,56         | 5,06         | 3,47         |
| Sevilla          | 2,34         | 3,20         | 1,99         | 3,30         | 2,85         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3,17</b>  | <b>3,35</b>  | <b>2,83</b>  | <b>3,49</b>  | <b>3,15</b>  |
| <b>Varones</b>   |              |              |              |              |              |
| Almería          | 22,41        | 21,27        | 23,21        | 25,39        | 22,49        |
| Cádiz            | 11,46        | 10,89        | 10,89        | 11,06        | 12,46        |
| Córdoba          | 13,43        | 11,89        | 12,99        | 13,61        | 12,32        |
| Granada          | 14,92        | 15,05        | 14,45        | 13,28        | 15,69        |
| Huelva           | 11,45        | 12,64        | 12,57        | 14,31        | 13,05        |
| Jaén             | 15,09        | 13,18        | 11,97        | 13,06        | 12,32        |
| Málaga           | 13,76        | 15,16        | 15,00        | 15,35        | 14,40        |
| Sevilla          | 13,40        | 11,78        | 11,79        | 13,70        | 12,58        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>13,98</b> | <b>13,46</b> | <b>13,50</b> | <b>14,34</b> | <b>13,91</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)  
1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.09. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS EXTERNAS ANDALUCÍA.  
1995-2004



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

### CUADRO 3.08. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1995-2004. MUJERES

|                  | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 35,20        | 19,30        | 26,90        | 17,27        | 22,50        | 20,08        | 14,22        | 14,91        | 19,00        | 14,17        |
| Cádiz            | 29,90        | 22,60        | 19,40        | 21,95        | 15,48        | 18,83        | 15,79        | 14,74        | 23,32        | 13,07        |
| Córdoba          | 23,60        | 15,40        | 16,80        | 17,43        | 18,77        | 13,46        | 17,80        | 12,73        | 15,67        | 14,15        |
| Granada          | 18,90        | 16,20        | 20,80        | 20,33        | 18,46        | 16,59        | 19,57        | 19,82        | 14,48        | 14,53        |
| Huelva           | 25,00        | 22,40        | 15,00        | 16,01        | 23,01        | 18,18        | 17,51        | 21,20        | 18,08        | 15,77        |
| Jaén             | 24,40        | 25,20        | 24,40        | 18,23        | 19,53        | 17,90        | 13,33        | 16,10        | 15,53        | 13,78        |
| Málaga           | 22,10        | 19,10        | 19,40        | 20,20        | 17,31        | 19,15        | 12,46        | 17,72        | 18,08        | 15,97        |
| Sevilla          | 25,80        | 18,90        | 21,00        | 17,80        | 18,39        | 13,75        | 22,30        | 14,80        | 17,51        | 15,44        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>23,28</b> | <b>19,55</b> | <b>20,31</b> | <b>19,02</b> | <b>18,42</b> | <b>16,84</b> | <b>16,92</b> | <b>16,15</b> | <b>17,93</b> | <b>14,77</b> |


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años (Población estándar europea) 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

### CUADRO 3.09. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1995-2004. VARONES

|                  | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 41,90        | 41,20        | 40,30        | 42,29        | 45,76        | 38,49        | 33,00        | 36,90        | 43,69        | 24,76        |
| Cádiz            | 56,80        | 47,20        | 35,10        | 36,51        | 34,83        | 44,94        | 29,13        | 31,49        | 33,77        | 28,01        |
| Córdoba          | 43,60        | 35,30        | 36,30        | 41,37        | 38,17        | 35,92        | 32,75        | 29,04        | 33,04        | 36,84        |
| Granada          | 43,80        | 37,00        | 28,90        | 31,44        | 37,90        | 46,90        | 33,94        | 32,03        | 32,91        | 29,94        |
| Huelva           | 62,20        | 48,20        | 35,30        | 41,91        | 28,75        | 34,77        | 38,16        | 33,81        | 33,09        | 26,16        |
| Jaén             | 47,40        | 37,40        | 30,60        | 38,67        | 40,95        | 43,39        | 30,14        | 43,41        | 28,43        | 25,78        |
| Málaga           | 58,10        | 55,10        | 37,60        | 36,27        | 42,22        | 40,73        | 27,73        | 37,45        | 32,36        | 31,25        |
| Sevilla          | 51,40        | 42,20        | 37,20        | 42,00        | 43,10        | 36,56        | 34,11        | 30,47        | 29,69        | 32,41        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>47,63</b> | <b>41,96</b> | <b>35,38</b> | <b>38,52</b> | <b>39,70</b> | <b>40,26</b> | <b>32,97</b> | <b>33,67</b> | <b>32,53</b> | <b>30,23</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales. Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años (Población estándar europea) 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.10. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) DE 5 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA, 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas por 100.000 habitantes (Población estándar europea)  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.10. MORTALIDAD INFANTIL. AÑOS 1995-2004

|                  | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 5,80        | 7,10        | 4,70        | 4,20        | 4,58        | 4,14        | 5,20        | 6,79        | 4,30        | 4,26        |
| Cádiz            | 7,70        | 5,30        | 6,30        | 6,50        | 3,40        | 5,69        | 4,50        | 5,33        | 3,47        | 5,06        |
| Córdoba          | 7,00        | 6,90        | 5,50        | 6,90        | 5,41        | 5,26        | 5,10        | 4,19        | 5,63        | 4,32        |
| Granada          | 6,60        | 7,50        | 5,60        | 6,20        | 6,66        | 6,11        | 3,80        | 3,27        | 4,95        | 6,11        |
| Huelva           | 5,60        | 4,80        | 3,00        | 6,50        | 4,43        | 3,53        | 2,60        | 3,00        | 2,88        | 3,06        |
| Jaén             | 6,00        | 5,80        | 6,00        | 6,20        | 4,76        | 6,48        | 4,20        | 3,83        | 5,38        | 4,88        |
| Málaga           | 5,30        | 6,10        | 5,10        | 4,70        | 5,65        | 4,99        | 5,00        | 5,93        | 4,41        | 4,64        |
| Sevilla          | 6,20        | 6,30        | 5,10        | 5,40        | 5,90        | 3,97        | 4,90        | 4,65        | 4,37        | 4,70        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>6,36</b> | <b>6,22</b> | <b>5,30</b> | <b>5,76</b> | <b>5,21</b> | <b>4,97</b> | <b>4,60</b> | <b>4,80</b> | <b>4,40</b> | <b>4,74</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.11. MORTALIDAD INFANTIL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 1995-2004




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población. Datos de España.  
 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos.  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10.

CUADRO 3.11. MORTALIDAD PERINATAL. AÑOS 1995-2004

|                  | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 6,30        | 9,50        | 7,20        | 3,15        | 5,70        | 5,92        | 6,77        | 6,94        | 4,16        | 5,33        |
| Cádiz            | 9,50        | 7,60        | 7,30        | 9,14        | 7,01        | 6,43        | 8,01        | 7,87        | 6,87        | 6,34        |
| Córdoba          | 8,80        | 8,10        | 7,10        | 8,37        | 8,87        | 6,89        | 6,49        | 6,85        | 6,85        | 4,32        |
| Granada          | 6,80        | 8,80        | 7,30        | 7,02        | 7,44        | 7,60        | 6,32        | 5,26        | 6,94        | 6,00        |
| Huelva           | 6,60        | 9,10        | 3,70        | 1,78        | 1,27        | 1,86        | 1,01        | 1,20        | 1,73        | 2,29        |
| Jaén             | 6,60        | 7,30        | 8,70        | 5,31        | 6,14        | 6,79        | 6,21        | 5,36        | 5,83        | 4,74        |
| Málaga           | 4,50        | 6,90        | 6,70        | 6,70        | 6,60        | 5,70        | 5,47        | 6,48        | 5,55        | 5,91        |
| Sevilla          | 7,00        | 8,10        | 7,40        | 7,80        | 7,85        | 7,07        | 8,09        | 7,03        | 7,04        | 7,09        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>7,06</b> | <b>7,98</b> | <b>7,10</b> | <b>6,89</b> | <b>6,85</b> | <b>6,35</b> | <b>6,58</b> | <b>6,40</b> | <b>6,06</b> | <b>5,77</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías 1999-2004:  
 Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.12. MORTALIDAD PERINATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 I.N.E. Movimiento Natural de la Población. Datos de España  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.12. MORTALIDAD NEONATAL. AÑOS 1995-2004

|                  | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 3,90        | 4,60        | 3,20        | 1,75        | 3,60        | 2,96        | 4,20        | 4,78        | 3,01        | 3,06        |
| Cádiz            | 5,60        | 3,60        | 4,50        | 4,63        | 2,67        | 3,45        | 3,60        | 3,94        | 2,66        | 3,56        |
| Córdoba          | 4,80        | 4,20        | 3,00        | 3,84        | 3,52        | 3,63        | 3,70        | 2,54        | 4,28        | 2,96        |
| Granada          | 3,80        | 4,90        | 4,10        | 3,24        | 3,62        | 3,86        | 2,70        | 1,99        | 3,63        | 4,11        |
| Huelva           | 3,30        | 3,50        | 1,70        | 3,79        | 2,32        | 2,07        | 1,40        | 1,00        | 1,54        | 1,53        |
| Jaén             | 3,90        | 4,10        | 4,60        | 3,99        | 3,36        | 4,58        | 3,30        | 3,06        | 2,54        | 2,96        |
| Málaga           | 3,20        | 4,00        | 3,40        | 2,38        | 3,46        | 3,39        | 3,30        | 4,64        | 2,77        | 3,19        |
| Sevilla          | 4,20        | 3,90        | 3,40        | 3,78        | 3,76        | 2,72        | 3,40        | 3,13        | 3,35        | 3,05        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>4,17</b> | <b>4,08</b> | <b>3,59</b> | <b>3,50</b> | <b>3,36</b> | <b>3,31</b> | <b>3,30</b> | <b>3,35</b> | <b>3,05</b> | <b>3,17</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.13. MORTALIDAD NEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 I.N.E. Movimiento Natural de la Población. Datos de España  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.13. MORTALIDAD POSTNEONATAL. AÑOS 1995-2004

|                  | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 1,90        | 2,50        | 1,60        | 2,45        | 0,98        | 1,15        | 1,08        | 2,00        | 1,29        | 1,20        |
| Cádiz            | 2,10        | 1,70        | 1,80        | 1,82        | 0,73        | 2,20        | 0,93        | 1,39        | 0,81        | 1,50        |
| Córdoba          | 2,20        | 2,70        | 2,50        | 3,09        | 1,89        | 1,50        | 1,40        | 1,65        | 1,35        | 1,36        |
| Granada          | 2,80        | 2,60        | 1,50        | 3,01        | 3,04        | 1,93        | 1,13        | 1,29        | 1,32        | 2,00        |
| Huelva           | 2,30        | 1,30        | 1,30        | 2,68        | 2,11        | 1,04        | 1,22        | 2,00        | 1,35        | 1,53        |
| Jaén             | 2,10        | 1,70        | 1,40        | 2,22        | 1,40        | 1,92        | 0,93        | 0,77        | 2,84        | 1,92        |
| Málaga           | 2,10        | 2,10        | 1,70        | 2,30        | 2,18        | 1,44        | 1,68        | 1,30        | 1,64        | 1,45        |
| Sevilla          | 2,00        | 2,40        | 1,70        | 1,64        | 2,15        | 1,18        | 1,50        | 1,52        | 1,02        | 1,64        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>2,19</b> | <b>2,15</b> | <b>1,71</b> | <b>2,26</b> | <b>1,84</b> | <b>1,55</b> | <b>1,29</b> | <b>1,45</b> | <b>1,35</b> | <b>1,57</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.14. MORTALIDAD POSTNEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1995-2004




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
 I.N.E. Movimiento Natural de la Población. Datos de España.  
 Tasas por 1.000 nacidos vivos.  
 1999-2004: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.14. MORTALIDAD MATERNA, NÚMERO DE CASOS 1995-2004

|                  | 1995     | 1996     | 1997     | 1998     | 1999     | 2000     | 2001      | 2002     | 2003     | 2004     |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Almería          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 2        |
| Cádiz            | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 4         | 1        | 1        | 0        |
| Córdoba          | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        |
| Granada          | 0        | 0        | 1        | 2        | 1        | 0        | 1         | 2        | 0        | 0        |
| Huelva           | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        |
| Jaén             | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1         | 1        | 2        | 0        |
| Málaga           | 0        | 0        | 2        | 1        | 0        | 1        | 1         | 3        | 4        | 4        |
| Sevilla          | 0        | 0        | 1        | 0        | 2        | 1        | 1         | 0        | 1        | 0        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>6</b> |

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
1999-2004: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.15. MORTALIDAD MATERNA EN ANDALUCÍA. 1995-2004



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales.  
1999-2004: Datos codificados según CIE-10

## 4. RECURSOS



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Centros y Equipamientos..... | 65 |
| 2. Recursos Humanos.....        | 74 |
| 3. Recursos Económicos.....     | 79 |
| 4. Prestación Farmacéutica..... | 80 |

**CUADRO 4.01. NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. AÑO 2005**

|                                       | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-----------|
| <b>AREAS DE GESTIÓN SANITARIA</b>     |         | 1     | 1       | -       | -      | -    | -      | 1       | 3         |
| <b>ATENCIÓN PRIMARIA</b>              |         |       |         |         |        |      |        |         |           |
| Distritos Sanitarios                  | 3       | 4     | 4       | 4       | 3      | 4    | 6      | 5       | 33        |
| Centros de Salud                      | 33      | 52    | 37      | 49      | 28     | 39   | 59     | 79      | 376       |
| Consultorios Locales                  | 93      | 47    | 71      | 167     | 61     | 87   | 78     | 93      | 697       |
| Consultorios Auxiliares               | 98      | 24    | 30      | 112     | 29     | 65   | 38     | 13      | 409       |
| <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>         |         |       |         |         |        |      |        |         |           |
| Hospitales Regionales                 | -       | -     | 1       | 1       | -      | -    | 1      | 2       | 5         |
| Hospitales de Especialidades          | 1       | 4     | -       | 1       | 1      | 1    | 1      | 1       | 10        |
| Hospitales Comarcales                 | 1       | 1     | 2       | 2       | 2      | 2    | 3      | 1       | 14        |
| Centros Periféricos de Especialidades | 2       | 9     | 2       | 6       | 1      | 5    | 3      | 10      | 37        |
| Centros de Transfusión                | 1       | 1     | 1       | 1       | 1      | 1    | 1      | 1       | 8         |
| <b>EMPRESAS PÚBLICAS<sup>1</sup></b>  | 1       | 0     | 0       | 0       | 0      | 1    | 1      | 0       | 3         |

Fuente: S.A.S.-Consejería de Salud

1.-Dependientes directamente de la Consejería de Salud

\* Incluye el Consorcio Público Aljarafe

CUADRO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS\* Y PRIVADOS. AÑO 2005

|                         | Almería  | Cádiz     | Córdoba  | Granada  | Huelva   | Jaén     | Málaga    | Sevilla   | Andalucía |
|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Públicos</b>         |          |           |          |          |          |          |           |           |           |
| Ministerio del Interior |          |           |          |          |          |          |           | 1         | 1         |
| Ministerio de Defensa   |          | 1         |          |          |          |          |           |           | 1         |
| Municipales             |          |           |          |          |          |          |           | 2         | 2         |
| <b>Privados</b>         |          |           |          |          |          |          |           |           |           |
| Privados                | 3        | 10        | 1        | 2        | 3        | 1        | 20        | 9         | 49        |
| Benéficos               |          | 2         | 3        | 1        |          |          | 3         | 2         | 11        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>3</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>23</b> | <b>14</b> | <b>64</b> |

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. Datos de Andalucía.

\* No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.03. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS\* Y PRIVADOS POR FINALIDAD ASISTENCIAL AÑO 2005

|                  | Hospitales<br>Generales | Hospitales<br>Quirúrgicos | Hospitales<br>Psiquiátricos | Hospitales<br>Geriátricos | Hospitales<br>Traumat. | Otras<br>Especialidades |
|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Almería          | 3                       |                           |                             |                           |                        |                         |
| Cádiz            | 12                      | -                         | -                           | -                         | -                      | 1                       |
| Córdoba          | 2                       |                           |                             |                           |                        | 2                       |
| Granada          | 1                       | 1                         |                             |                           | 1                      |                         |
| Huelva           | 1                       | 2                         |                             |                           |                        |                         |
| Jaén             |                         | 1                         |                             |                           |                        |                         |
| Málaga           | 12                      | -                         | 5                           | 1                         | 2                      | 3                       |
| Sevilla          | 8                       | 2                         | 2                           |                           | 1                      | 1                       |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>39</b>               | <b>6</b>                  | <b>7</b>                    | <b>2</b>                  | <b>3</b>               | <b>7</b>                |

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. Datos de Andalucía.

\*No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.04. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES DEL SAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. AÑOS 2001-2005

|                          | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>SAS</b>               |       |       |       |       |      |
| Almería                  | 1.007 | 1.001 | 1.002 | 963   | 869  |
| Cádiz                    | 2.151 | 2.117 | 2.134 | 2.126 | 2086 |
| Córdoba                  | 1.579 | 1.629 | 1.597 | 1.561 | 1515 |
| Granada                  | 1.998 | 1.958 | 1.906 | 1.849 | 1827 |
| Huelva                   | 963   | 977   | 978   | 994   | 992  |
| Jaén                     | 1.359 | 1.358 | 1.290 | 1.253 | 1193 |
| Málaga                   | 2.301 | 2.323 | 2.257 | 2.261 | 2198 |
| Sevilla                  | 3.462 | 3.376 | 3.333 | 3.353 | 3381 |
| <b>Empresas Públicas</b> |       |       |       |       |      |
| Costa del Sol            | 233   | 276   | 295   | 317   | 325  |
| Poniente                 | 171   | 187   | 221   | 237   | 241  |
| Alto Guadalquivir        | 82    | 91    | 91    | 91    | 196  |

Fuente: S.A.S., H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Alto Guadalquivir

CUADRO 4.05. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES PRIVADOS AÑOS 1999-2005

|                  | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 164          | 165          | 159          | 143          | 162          | 166          | 200          |
| Cádiz            | 1.403        | 1.426        | 1.340        | 1.312        | 1.333        | 1.374        | 1.299        |
| Córdoba          | 295          | 295          | 391          | 394          | 286          | 287          | 286          |
| Granada          | 359          | 349          | 346          | 351          | 353          | 354          | 337          |
| Huelva           | 245          | 238          | 236          | 234          | 232          | 232          | 233          |
| Jaén             | 58           | 58           | 58           | 58           | 48           | 48           | 30           |
| Málaga           | 1.604        | 1.612        | 1.796        | 1.773        | 1.799        | 1.809        | 1.847        |
| Sevilla          | 715          | 704          | 696          | 701          | 671          | 670          | 666          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>4.843</b> | <b>4.847</b> | <b>5.022</b> | <b>4.966</b> | <b>4.884</b> | <b>4.940</b> | <b>4.898</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

CUADRO 4.06. NÚMERO DE CENTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, POR TIPOS. AÑO 2005

|                  | CENTROS DE INTERNAMIENTO | CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS | SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES | ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD. SANITARIOS | OTROS     |
|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| Almería          |                          | 52                         | 23                              | 24  | 2         |
| Cádiz            |                          | 120                        | 68                              | 33  | 1         |
| Córdoba          |                          | 67                         | 13                              | 24  |           |
| Granada          |                          | 64                         | 8                               | 34  | 4         |
| Huelva           |                          | 32                         | 23                              | 14  |           |
| Jaén             | 1                        | 51                         | 35                              | 15  | 1         |
| Málaga           | 4                        | 104                        | 31                              | 34  | 7         |
| Sevilla          | 1                        | 108                        | 85                              | 37  | 2         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>6</b>                 | <b>598</b>                 | <b>286</b>                      | <b>215</b>                                | <b>17</b> |

Fuente: SICESS. Dir.Gral. de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud

CUADRO 4.07. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS REGISTRADOS POR TIPOS DE CENTROS. ANDALUCÍA, 2001-2005

|      | CENTROS DE INTERNAMIENTO | CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS | SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES | ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD. SANITARIOS | OTROS |
|------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-------|
| 2001 | 125                      | 8.513                      | 1.451                           | 2.522                                     | 25    |
| 2002 | 125                      | 9.393                      | 1.736                           | 2.700                                     | 33    |
| 2003 | 117                      | 11.980                     | 1.757                           | 5.875                                     | 169   |
| 2004 | 120                      | 12.625                     | 1.858                           | 6.126                                     | 168   |
| 2005 | 103                      | 13.287                     | 2.400                           | 5.586                                     | 197   |

Fuente: SICESS. Dir.Gral. de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud

CUADRO 4.08. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN TITULARIDAD DE LOS CENTROS. AÑO 2005

|                  | Benéficos | Privados  | Ayuntamiento |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| Almería          |           | 2         | -            |
| Cádiz            | 1         | 4         | -            |
| Córdoba          | 1         | -         | -            |
| Granada          | 1         | -         | -            |
| Huelva           |           | 1         | -            |
| Jaén             |           |           |              |
| Málaga           | 1         | 3         | -            |
| Sevilla          | 2         | -         | 2            |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>6</b>  | <b>10</b> | <b>2</b>     |

Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

CUADRO 4.09. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE GRADO DE HOMOLOGACIÓN. AÑO 2005

|                  | Media y Larga Estancia | Médico Quirúrgicos | Generales | Especialidades | Tratamientos Especiales |
|------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Almería          |                        |                    |           | 2              | -                       |
| Cádiz            |                        |                    | 1         | 4              | -                       |
| Córdoba          |                        |                    | 1         | -              | -                       |
| Granada          | 1                      | -                  | -         | -              | -                       |
| Huelva           |                        |                    |           | 1              | -                       |
| Jaén             |                        |                    |           |                |                         |
| Málaga           |                        | 2                  |           | 1              | 1                       |
| Sevilla          |                        | 1                  | 2         | 1              | -                       |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1</b>               | <b>3</b>           | <b>4</b>  | <b>9</b>       | <b>1</b>                |


Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

CUADRO 4.10. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS POR PROVINCIAS  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Almería          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Cádiz            | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Córdoba          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Granada          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Huelva           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Jaén             |           |           |           |           |           |
| Málaga           | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Sevilla          | 5         | 4         | 5         | 4         | 4         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>19</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |

Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS. ANDALUCÍA AÑOS 2001-2005



Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

CUADRO 4.11. LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA AUTORIZADOS. AÑOS 2001-2005

|              | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Almería      | 1         | 1         | 1         | 4         | 2         |
| Cádiz        | 1         | 1         | 2         | 3         | 0         |
| Córdoba      | 3         | 5         | 7         | 4         | 3         |
| Granada      | 6         | 2         | 6         | 1         | 2         |
| Huelva       | 6         | 3         | 1         | 0         | 0         |
| Jaén         | 3         | 2         | 1         | 2         | 2         |
| Málaga       | 7         | 11        | 5         | 2         | 2         |
| Sevilla      | 0         | 9         | 3         | 7         | 1         |
| Otras CC.AA. | 9         | 0         | 6         | 4         | 7         |
| <b>TOTAL</b> | <b>36</b> | <b>34</b> | <b>32</b> | <b>27</b> | <b>19</b> |

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.12. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: OFICINAS DE FARMACIA EN ANDALUCÍA AÑOS 2000-2005

|                  | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 267          | 272          | 272          | 272          | 270          | 270          |
| Cádiz            | 450          | 453          | 454          | 458          | 461          | 460          |
| Córdoba          | 391          | 394          | 395          | 394          | 393          | 393          |
| Granada          | 480          | 474          | 482          | 481          | 486          | 487          |
| Huelva           | 213          | 214          | 218          | 223          | 226          | 224          |
| Jaén             | 281          | 280          | 287          | 291          | 290          | 289          |
| Málaga           | 577          | 587          | 594          | 601          | 610          | 610          |
| Sevilla          | 778          | 787          | 785          | 789          | 788          | 789          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3.437</b> | <b>3.461</b> | <b>3.487</b> | <b>3.509</b> | <b>3.524</b> | <b>3.522</b> |

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.13. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: FARMACIAS POR UTF EN ANDALUCÍA  
AÑOS 2000-2005

|                  | Nº U.T.F.* | Farmacias/UTF* |              |              |              |              |              |
|------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |            | 2000           | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
| Almería          | 20         | 13,35          | 13,60        | 13,60        | 14,00        | 13,50        | 13,50        |
| Cádiz            | 24         | 18,75          | 18,88        | 18,92        | 19,00        | 19,21        | 19,17        |
| Córdoba          | 23         | 17,00          | 17,13        | 17,17        | 17,00        | 17,09        | 17,09        |
| Granada          | 29         | 16,55          | 16,34        | 16,62        | 17,00        | 16,76        | 16,79        |
| Huelva           | 20         | 10,65          | 10,70        | 10,90        | 11,00        | 11,30        | 11,20        |
| Jaén             | 27         | 10,41          | 10,37        | 10,63        | 11,00        | 10,74        | 10,70        |
| Málaga           | 22         | 26,23          | 26,68        | 27,00        | 27,00        | 27,73        | 27,73        |
| Sevilla          | 35         | 22,23          | 22,49        | 22,43        | 23,00        | 22,51        | 22,54        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>200</b> | <b>17,19</b>   | <b>17,31</b> | <b>17,44</b> | <b>18,00</b> | <b>17,62</b> | <b>17,61</b> |

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud  
\*U.T.F : Unidades Territoriales de Farmacia


CUADRO 4.14. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: HABITANTES POR FARMACIA EN ANDALUCÍA  
AÑOS 2000-2005

|                  | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 1.893        | 1.960        | 2.009        | 2.078        | 2.148        | 2.268        |
| Cádiz            | 2.463        | 2.500        | 2.513        | 2.523        | 2.526        | 2.567        |
| Córdoba          | 1.972        | 1.963        | 1.952        | 1.969        | 1.984        | 2.005        |
| Granada          | 1.683        | 1.705        | 1.699        | 1.722        | 1.732        | 1.768        |
| Huelva           | 2.079        | 2.107        | 2.133        | 2.119        | 2.109        | 2.134        |
| Jaén             | 2.275        | 2.285        | 2.256        | 2.239        | 2.257        | 2.285        |
| Málaga           | 2.148        | 2.217        | 2.239        | 2.288        | 2.292        | 2.383        |
| Sevilla          | 2.201        | 2.229        | 2.240        | 2.260        | 2.275        | 2.302        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>2.103</b> | <b>2.136</b> | <b>2.206</b> | <b>2.168</b> | <b>2.181</b> | <b>2.229</b> |

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

Nota: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1358/2005): 7.849.779

MAPA 4.01. HABITANTES POR FARMACIA EN CADA PROVINCIA, EN COMPARACIÓN CON LA MEDIA DE ANDALUCÍA. AÑO 2005




Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.15. ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA. AÑO 2005

|                  | NUEVAS    | TOTALES    |
|------------------|-----------|------------|
| Almería          | 3         | 52         |
| Cádiz            | 8         | 160        |
| Córdoba          | 12        | 126        |
| Granada          | 9         | 128        |
| Huelva           | 7         | 87         |
| Jaén             | 3         | 88         |
| Málaga           | 8         | 80         |
| Sevilla          | 9         | 167        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>59</b> | <b>888</b> |

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.

GRÁFICO 4.03. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA ANDALUCÍA AÑOS 1995-2005




Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.16. ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. AÑO 2005

|                  | NUEVAS   | TOTALES   |
|------------------|----------|-----------|
| Almería          |          | 1         |
| Cádiz            |          | 5         |
| Córdoba          |          | 5         |
| Granada          | 1        | 14        |
| Huelva           |          | 2         |
| Jaén             |          |           |
| Málaga           |          | 7         |
| Sevilla          | 2        | 62        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3</b> | <b>96</b> |

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.04. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS ANDALUCÍA, AÑOS 1995-2005



Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.17. PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR GRUPOS. AÑO 2005

|                           | CONSEJERÍA DE SALUD |              | S.A.S.     | TOTAL        |
|---------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
|                           | SS.CC.              | DD.PP.       | SS.CC.     |              |
| <b>FUNCIONARIOS</b>       |                     |              |            |              |
| Grupo A                   | 91                  | 368          | 156        | 615          |
| Grupo B                   | 24                  | 181          | 57         | 262          |
| Grupo C                   | 57                  | 400          | 87         | 544          |
| Grupo D                   | 94                  | 424          | 100        | 618          |
| Grupo E                   | 1                   | 12           | 1          | 14           |
| <b>TOTAL FUNCIONARIOS</b> | <b>267</b>          | <b>1.385</b> | <b>401</b> | <b>2.053</b> |
| <b>LABORALES</b>          |                     |              |            |              |
| Grupo I                   | 3                   | 1            | 1          | 5            |
| Grupo II                  | 2                   | 1            |            | 3            |
| Grupo III                 |                     | 35           | 2          | 37           |
| Grupo IV                  |                     | 21           | 2          | 23           |
| Grupo V                   | 19                  | 155          | 34         | 208          |
| <b>TOTAL LABORALES</b>    | <b>24</b>           | <b>213</b>   | <b>39</b>  | <b>276</b>   |
| <b>TOTAL</b>              | <b>291</b>          | <b>1.598</b> | <b>440</b> | <b>2.329</b> |

SS. CC.: Servicios Centrales

DD. PP : Delegaciones Provinciales

Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Elaboración: Secretaría General Técnica. Consejería de Salud


No incluye el personal de los centros asistenciales del S.A.S.

CUADRO 4.18. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑO 2005

|                                   | H. Costa del Sol | H. Poniente | H. Alto Guadalquivir |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Directivos                        | 8                | 10          | 9                    |
| Facultativos                      | 215              | 152         | 157                  |
| Personal Sanitario no facultativo | 691              | 532         | 544                  |
| Resto del personal                | 107              | 190         | 111                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1021</b>      | <b>885</b>  | <b>821</b>           |

Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Alto Guadalquivir

GRÁFICO 4.05. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑOS 2000-2005




Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Andújar.

**CUADRO 4.19. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA AÑO 2005**

|                                   | Atención Primaria | Atención Especializada |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Directivos                        | 120               | 357                    |
| Facultativos                      | 7.526             | 9.045                  |
| Personal Sanitario no facultativo | 6.916             | 31.833                 |
| Resto del Personal                | 5.585             | 20.688                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>20.147</b>     | <b>61.923</b>          |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

**GRAFICO 4.06. EVOLUCION DEL PERSONAL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL S.A.S. ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. AÑOS 1999-2005**



|                    |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ A. PRIMARIA      | 15.660 | 16.532 | 17.388 | 17.134 | 17.535 | 18.909 | 20.147 |
| ■ A. ESPECIALIZADA | 59.159 | 59.932 | 59.903 | 59.972 | 60.684 | 62.008 | 61.923 |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.20. PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR CAPÍTULO. AÑO 2005

|                        | S.A.S.           | CONSEJERÍA     | TOTAL            |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Capítulo I             | 3.476.210        | 65.949         | 3.542.159        |
| Capítulo II            | 1.704.781        | 182.113        | 1.886.894        |
| Capítulo III           | 1.252            | 0              | 1.252            |
| Capítulo IV            | 2.062.694        | 305.555        | 2.368.249        |
| Operaciones corrientes | 7.244.937        | 553.617        | 7.798.554        |
| Capítulo VI            | 285.291          | 13.516         | 298.807          |
| Capítulo VII           | 12.279           | 26.775         | 39.054           |
| Operaciones capital    | 297.570          | 40.291         | 337.861          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>7.542.507</b> | <b>593.908</b> | <b>8.136.415</b> |

En miles de euros

Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.07. PRESUPUESTO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA 2005



Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud


## CUADRO 4.21. GASTO EN FARMACIA. ANDALUCÍA 2005

| PROVINCIAS       | ACTIVOS               | PENSIONISTAS            | TOTAL                   |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Almería          | 32.300.056,59         | 92.106.495,26           | 124.406.551,85          |
| Cádiz            | 57.677.775,01         | 181.678.805,26          | 239.356.580,27          |
| Córdoba          | 44.588.465,13         | 153.172.391,86          | 197.760.856,99          |
| Granada          | 40.069.637,97         | 143.411.308,96          | 183.480.946,93          |
| Huelva           | 24.451.375,41         | 85.768.558,93           | 110.219.934,35          |
| Jaén             | 31.666.834,85         | 127.119.642,85          | 158.786.477,70          |
| Málaga           | 69.361.503,05         | 218.363.639,48          | 287.725.142,53          |
| Sevilla          | 85.990.657,28         | 294.078.111,18          | 380.068.768,46          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>386.115.832,34</b> | <b>1.295.689.426,74</b> | <b>1.681.805.259,08</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud

## GRÁFICO 4.08. EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL S.A.S. ANDALUCÍA 1995-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud

#### CUADRO 4.22. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2005


| PROVINCIA        | GASTO/HABITANTE |
|------------------|-----------------|
| Almería          | 203,17          |
| Cádiz            | 202,70          |
| Córdoba          | 252,13          |
| Granada          | 213,13          |
| Huelva           | 227,83          |
| Jaén             | 240,48          |
| Málaga           | 197,97          |
| Sevilla          | 209,53          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>214,25</b>   |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud

Nota: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1358/2005): 7.849.779

#### GRAFICO 4.09. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud


Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.: 1358/2005): 7.849.779

CUADRO 4.23. GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 2005

| PROVINCIAS       | ACTIVOS     | PENSIONISTAS | TOTAL        |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Almería          | 8,51        | 13,90        | 11,94        |
| Cádiz            | 8,71        | 13,70        | 12,04        |
| Córdoba          | 8,89        | 13,74        | 12,23        |
| Granada          | 8,78        | 13,27        | 11,93        |
| Huelva           | 8,76        | 13,22        | 11,88        |
| Jaén             | 8,41        | 13,73        | 12,19        |
| Málaga           | 9,59        | 13,39        | 12,23        |
| Sevilla          | 8,58        | 12,74        | 11,48        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>8,81</b> | <b>13,36</b> | <b>11,95</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud  
 Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.10. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 1995-2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud  
 Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 159/98 de la Consejería de Salud

CUADRO 4.24. RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 2005

|                  | ACTIVOS           | PENSIONISTAS      | TOTAL              |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Almería          | 3.794.335         | 6.624.694         | 10.419.029         |
| Cádiz            | 6.621.981         | 13.256.916        | 19.878.897         |
| Córdoba          | 5.015.887         | 11.149.837        | 16.165.724         |
| Granada          | 4.566.141         | 10.808.036        | 15.374.177         |
| Huelva           | 2.789.767         | 6.488.556         | 9.278.323          |
| Jaén             | 3.764.049         | 9.257.938         | 13.021.987         |
| Málaga           | 7.232.313         | 16.302.964        | 23.535.277         |
| Sevilla          | 10.022.925        | 23.084.890        | 33.107.815         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>43.807.398</b> | <b>96.973.831</b> | <b>140.781.229</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 4.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 1994-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.25. RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2005

| PROVINCIA        | RECETA/HABITANTE |
|------------------|------------------|
| Almería          | 17,02            |
| Cádiz            | 16,83            |
| Córdoba          | 20,61            |
| Granada          | 17,86            |
| Huelva           | 19,18            |
| Jaén             | 19,72            |
| Málaga           | 16,19            |
| Sevilla          | 18,25            |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>17,93</b>     |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Nota: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1358/2005): 7.849.799

GRÁFICO 4.12. NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.: 1358/2005): 7.849.799

## 5. ASISTENCIA SANITARIA




|   |     |
|---|-----|
| 1. Servicio Andaluz de Salud.....           | 86  |
| • Atención Primaria                         |     |
| • Atención Especializada                    |     |
| • Trasplantes y Donaciones                  |     |
| 2. Empresas Públicas.....                   | 111 |
| • Hospital de Poniente                      |     |
| • Hospital Costa del Sol                    |     |
| • Hospital Alto Guadalquivir                |     |
| • Empresa Pública de Emergencias Sanitarias |     |
| 3. Hospitales Concertados.....              | 118 |
| 4. Hospitales Privados.....                 | 119 |

CUADRO 5.01. CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPOS PROFESIONALES AÑO 2005

|                  | Medicina General  | Pediatría        | Enfermería        | Trabajo Social | Odontología    |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Almería          | 3.997.490         | 533.189          | 2.203.530         | 60.039         | 60.337         |
| Cádiz            | 6.947.458         | 1.269.047        | 4.173.004         | 60.728         | 126.654        |
| Córdoba          | 5.706.206         | 689.461          | 2.876.718         | 31.258         | 99.335         |
| Granada          | 6.239.066         | 725.606          | 2.875.441         | 42.206         | 81.534         |
| Huelva           | 3.048.888         | 452.393          | 1.814.574         | 37.559         | 32.361         |
| Jaén             | 5.046.562         | 522.137          | 2.116.438         | 56.217         | 59.966         |
| Málaga           | 7.473.895         | 1.092.228        | 4.142.093         | 40.973         | 139.645        |
| Sevilla          | 11.836.668        | 1.844.718        | 5.855.470         | 58.012         | 141.513        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>50.296.233</b> | <b>7.128.779</b> | <b>26.057.268</b> | <b>386.992</b> | <b>741.345</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.01. PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL. ANDALUCIA AÑO 2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.02. CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL  
AÑO 2005

|                  | Medicina General | Pediatría    | Enfermería   | Trabajo Social |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| Almería          | 44,48            | 27,09        | 24,64        | 8,17           |
| Cádiz            | 44,09            | 30,87        | 31,84        | 5,18           |
| Córdoba          | 48,58            | 28,20        | 21,71        | 4,23           |
| Granada          | 45,20            | 27,75        | 20,98        | 5,16           |
| Huelva           | 40,14            | 29,76        | 24,21        | 5,60           |
| Jaén             | 52,18            | 25,57        | 20,71        | 6,87           |
| Málaga           | 39,90            | 26,91        | 22,34        | 3,29           |
| Sevilla          | 46,98            | 29,62        | 21,59        | 4,06           |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>45,11</b>     | <b>28,53</b> | <b>23,23</b> | <b>5,11</b>    |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP  
no se incluyen las consultas domiciliarias

GRÁFICO 5.02. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA  
ANDALUCÍA 1995-2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 2001-2005

|                  | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Almería          | 38.452         | 47.856         | 31.953         | 27.629         | 32.706         |
| Cádiz            | 70.409         | 76.295         | 76.448         | 62.988         | 75.692         |
| Córdoba          | 114.855        | 114.838        | 108.169        | 114.365        | 129.819        |
| Granada          | 109.001        | 93.294         | 89.616         | 87.587         | 82.678         |
| Huelva           | 64.620         | 66.952         | 56.990         | 66.443         | 70.375         |
| Jaén             | 81.414         | 76.091         | 61.468         | 67.062         | 70.638         |
| Málaga           | 69.999         | 65.756         | 62.567         | 62.692         | 61.988         |
| Sevilla          | 236.337        | 212.171        | 196.838        | 177.334        | 174.810        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>785.087</b> | <b>753.253</b> | <b>684.049</b> | <b>666.100</b> | <b>698.706</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 2001-2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002          | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 40           | 149           | 30           | 32           | 315          |
| Cádiz            | 2.344        | 2.899         | 1.503        | 723          | 597          |
| Córdoba          | 499          | 532           | 395          | 247          | 1.206        |
| Granada          | 297          | 258           | 133          | 68           | 116          |
| Huelva           | 1.416        | 1.690         | 355          | 571          | 368          |
| Jaén             | 204          | 152           | 504          | 303          | 77           |
| Málaga           | 1.246        | 158           | 76           | 28           | 37           |
| Sevilla          | 3.199        | 4.831         | 2.292        | 865          | 730          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>9.245</b> | <b>10.669</b> | <b>5.288</b> | <b>2.837</b> | <b>3.446</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 2001-2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 2001-2005

|                  | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almería          | 172.085          | 191.258          | 188.667          | 191.665          | 209.312          |
| Cádiz            | 334.182          | 354.495          | 354.441          | 307.880          | 335.744          |
| Córdoba          | 326.071          | 303.217          | 269.031          | 262.544          | 292.695          |
| Granada          | 327.572          | 347.351          | 310.182          | 283.373          | 310.860          |
| Huelva           | 256.571          | 235.734          | 250.875          | 210.397          | 235.071          |
| Jaén             | 414.568          | 349.909          | 332.123          | 342.452          | 249.923          |
| Málaga           | 409.552          | 390.689          | 430.097          | 417.359          | 410.224          |
| Sevilla          | 809.423          | 766.224          | 719.598          | 790.368          | 785.481          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3.050.024</b> | <b>2.938.877</b> | <b>2.855.014</b> | <b>2.806.038</b> | <b>2.829.310</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 2001-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP


CUADRO 5.06. ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES. AÑO 2005

|                  | MEDICINA GENERAL | PEDIATRÍA   | ENFERMERÍA    |
|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Almería          | 66,04            | 3,89        | 363,28        |
| Cádiz            | 82,86            | 4,04        | 316,40        |
| Córdoba          | 202,08           | 12,37       | 395,56        |
| Granada          | 115,03           | 1,05        | 374,84        |
| Huelva           | 179,55           | 6,48        | 523,89        |
| Jaén             | 129,11           | 0,97        | 398,86        |
| Málaga           | 55,99            | 0,21        | 319,78        |
| Sevilla          | 119,54           | 2,88        | 457,72        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>111,29</b>    | <b>3,44</b> | <b>388,60</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

En pediatría la población de referencia son los menores de 15 años (población pediátrica)

GRÁFICO 5.06. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1995-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

En pediatría la población de referencia son los menores de 15 años (población pediátrica)

CUADRO 5.07. FRECUENTACIÓN DEL CENTRO POR GRUPO PROFESIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2005


|                  | MEDICINA GENERAL | PEDIATRÍA    | ENFERMERÍA   | TRABAJO SOCIAL | ODONTOLOGÍA |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Almería          | 8.006            | 6.583        | 3.461        | 99             | 105         |
| Cádiz            | 7.523            | 8.591        | 3.616        | 50             | 119         |
| Córdoba          | 8.680            | 7.057        | 3.492        | 37             | 134         |
| Granada          | 8.566            | 6.560        | 3.092        | 43             | 98          |
| Huelva           | 7.599            | 7.965        | 3.520        | 78             | 72          |
| Jaén             | 9.095            | 6.570        | 2.979        | 82             | 96          |
| Málaga           | 6.695            | 6.214        | 2.909        | 28             | 109         |
| Sevilla          | 7.975            | 7.267        | 2.954        | 29             | 82          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>7.900</b>     | <b>7.108</b> | <b>3.190</b> | <b>48</b>      | <b>102</b>  |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

Frecuentación por 1.000 habitantes

En pediatría la población de referencia son los menores de 15 años (población pediátrica)

GRÁFICO 5.07. EVOLUCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA ANDALUCÍA 1995-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

Frecuentación por 1.000 habitantes


\*La población de referencia a partir del año 2003 son los menores de 15 años (población pediátrica)

CUADRO 5.08.EVOLUCIÓN DEL Nº DE SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001             | 2002             | 2003           | 2004             | 2005             |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Almería          | 5.710            | 28.961           | 37.624         | 82.312           | 89.829           |
| Cádiz            | 7.347            | 30.600           | 80.690         | 127.109          | 161.906          |
| Córdoba          | 176.811          | 184.408          | 119.564        | 110.707          | 113.713          |
| Granada          | 189.882          | 239.025          | 132.436        | 187.481          | 194.955          |
| Huelva           | 15.949           | 84.280           | 45.807         | 45.405           | 62.773           |
| Jaén             | 134.157          | 165.280          | 92.248         | 113.425          | 128.423          |
| Málaga           | 578.887          | 715.903          | 285.046        | 262.763          | 249.934          |
| Sevilla          | 157.489          | 208.820          | 161.680        | 194.573          | 224.864          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1.266.232</b> | <b>1.657.277</b> | <b>955.095</b> | <b>1.123.775</b> | <b>1.226.397</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.08. PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

Porcentaje sobre el total de pacientes atendidos en fisioterapia y rehabilitación

CUADRO 5.09. EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almería          | 523.031          | 509.527          | 548.349          | 530.556          | 598.219          |
| Cádiz            | 609.755          | 595.423          | 570.819          | 696.685          | 778.703          |
| Córdoba          | 445.363          | 423.050          | 407.600          | 507.279          | 540.044          |
| Granada          | 531.995          | 523.211          | 559.290          | 616.584          | 635.975          |
| Huelva           | 365.475          | 407.078          | 438.266          | 514.055          | 540.987          |
| Jaén             | 557.268          | 510.822          | 554.327          | 640.029          | 663.497          |
| Málaga           | 862.997          | 851.295          | 996.497          | 822.495          | 817.354          |
| Sevilla          | 979.883          | 894.125          | 951.290          | 1.106.446        | 1.144.834        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>4.875.767</b> | <b>4.714.531</b> | <b>5.026.438</b> | <b>5.434.129</b> | <b>5.719.613</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.10. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE URGENCIAS EN ATENCIÓN  
PRIMARIA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 96,89        | 97,03        | 96,81        | 96,84        | 97,16        |
| Cádiz            | 95,90        | 95,57        | 95,89        | 95,76        | 95,84        |
| Córdoba          | 96,54        | 96,49        | 96,05        | 96,26        | 97,34        |
| Granada          | 97,17        | 96,89        | 96,48        | 96,09        | 96,80        |
| Huelva           | 94,87        | 95,15        | 95,44        | 95,80        | 96,46        |
| Jaén             | 95,98        | 96,38        | 96,58        | 95,51        | 96,69        |
| Málaga           | 94,99        | 94,73        | 94,61        | 94,73        | 94,79        |
| Sevilla          | 96,52        | 96,37        | 96,74        | 96,64        | 97,20        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>96,10</b> | <b>96,02</b> | <b>96,03</b> | <b>95,95</b> | <b>96,50</b> |


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Almería          | 36.999         | 36.722         | 36.710         | 36.379         | 34.811         |
| Cádiz            | 80.087         | 81.490         | 82.916         | 84.465         | 82.608         |
| Córdoba          | 58.189         | 62.630         | 62.202         | 61.321         | 61.120         |
| Granada          | 81.415         | 81.367         | 81.432         | 77.127         | 76.165         |
| Huelva           | 35.801         | 36.829         | 38.272         | 38.572         | 38.037         |
| Jaén             | 55.520         | 56.403         | 54.863         | 53.126         | 52.666         |
| Málaga           | 84.637         | 83.606         | 85.647         | 86.974         | 83.600         |
| Sevilla          | 123.077        | 126.383        | 125.960        | 133.220        | 134.056        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>555.725</b> | <b>565.430</b> | <b>568.002</b> | <b>571.184</b> | <b>563.063</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.09. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
ANDALUCÍA 1995-2005



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.12. INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
AÑO 2005

|                  | E.Quirúrgicas  | E.Médicas      | M.Intensiva   | Toco-Ginecología | Pediatría     | Psiquiatría   | Rehabilitación |
|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Almería          | 10.788         | 11.225         | 1.272         | 7.681            | 3.122         | 700           | 23             |
| Cádiz            | 23.355         | 26.994         | 2.756         | 19.280           | 8.610         | 1.535         | 78             |
| Córdoba          | 20.675         | 22.271         | 1.296         | 10.039           | 6.030         | 805           | 4              |
| Granada          | 28.906         | 20.009         | 2.727         | 16.704           | 6.530         | 1.264         | 25             |
| Huelva           | 11.472         | 13.049         | 1.051         | 9.159            | 2.596         | 710           | 0              |
| Jaén             | 19.876         | 15.951         | 1.174         | 10.463           | 4.217         | 985           | 0              |
| Málaga           | 27.904         | 22.681         | 3.044         | 22.245           | 6.114         | 1.586         | 26             |
| Sevilla          | 44.181         | 40.554         | 5.001         | 29.698           | 11.508        | 3.064         | 50             |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>187.157</b> | <b>172.734</b> | <b>18.321</b> | <b>125.269</b>   | <b>48.727</b> | <b>10.649</b> | <b>206</b>     |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.13. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES  
DEL S.A.S. AÑOS 2001-2005

|                 | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| E. Quirúrgicas  | 187.894 | 194.032 | 189.742 | 192.063 | 187.157 |
| E. Médicas      | 160.235 | 163.278 | 167.826 | 170.702 | 172.734 |
| M. Intensiva    | 18.095  | 17.898  | 17.998  | 18.123  | 18.321  |
| Tocoginecología | 122.024 | 122.346 | 124.927 | 126.447 | 125.269 |
| Pediatría       | 55.810  | 56.180  | 56.073  | 52.490  | 48.727  |
| Psiquiatría     | 11.284  | 11.213  | 11.088  | 11.008  | 10.649  |
| Rehabilitación  | 383     | 483     | 348     | 351     | 206     |


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.14. EVOLUCIÓN DEL Nº DE ESTANCIAS EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almería          | 302.603          | 297.223          | 299.346          | 265.544          | 253.594          |
| Cádiz            | 605.580          | 612.088          | 629.984          | 648.760          | 639.402          |
| Córdoba          | 497.656          | 514.489          | 494.342          | 481.798          | 477.260          |
| Granada          | 560.805          | 556.792          | 542.172          | 539.571          | 547.315          |
| Huelva           | 281.378          | 281.348          | 281.090          | 276.726          | 282.693          |
| Jaén             | 346.810          | 343.933          | 349.064          | 313.596          | 290.812          |
| Málaga           | 695.123          | 701.842          | 701.297          | 702.470          | 667.605          |
| Sevilla          | 1.017.579        | 1.031.182        | 1.028.954        | 1.029.002        | 1.013.941        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>4.307.534</b> | <b>4.338.897</b> | <b>4.326.249</b> | <b>4.257.467</b> | <b>4.172.622</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.10. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS TOTALES EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
ANDALUCÍA AÑOS 1995- 2005



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.15. ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2005

|                  | E. Quirúrgicas   | E. Médicas       | M. Intensiva   | Tocoginecología | Pediatría      | Psiquiatría    | Rehabilitación |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Almería          | 74.223           | 111.781          | 9.412          | 22.346          | 18.965         | 11.868         | 4.999          |
| Cádiz            | 191.432          | 273.446          | 24.493         | 74.118          | 50.179         | 21.192         | 4.542          |
| Córdoba          | 153.898          | 227.160          | 14.883         | 34.301          | 30.368         | 14.426         | 2.224          |
| Granada          | 189.371          | 216.648          | 22.590         | 53.851          | 35.526         | 21.433         | 7.896          |
| Huelva           | 83.111           | 135.032          | 8.618          | 33.488          | 14.025         | 8.419          |                |
| Jaén             | 89.151           | 118.636          | 11.682         | 32.399          | 14.132         | 24.812         |                |
| Málaga           | 218.739          | 257.546          | 26.009         | 89.965          | 47.634         | 21.632         | 6.080          |
| Sevilla          | 305.870          | 409.867          | 54.750         | 103.134         | 78.906         | 55.952         | 5.462          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1.305.795</b> | <b>1.750.116</b> | <b>172.437</b> | <b>443.602</b>  | <b>289.735</b> | <b>179.734</b> | <b>31.203</b>  |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.16. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 2001-2005

|                 | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E. Quirúrgicas  | 1.397.516 | 1.403.306 | 1.365.155 | 1.361.111 | 1.305.795 |
| E. Médicas      | 1.727.635 | 1.766.887 | 1.788.712 | 1.755.183 | 1.750.116 |
| M. Intensiva    | 165.995   | 168.173   | 171.984   | 173.428   | 172.437   |
| Tocoginecología | 496.279   | 476.557   | 462.975   | 449.091   | 443.602   |
| Pediatría       | 324.487   | 322.263   | 325.004   | 311.348   | 289.735   |
| Psiquiatría     | 160.855   | 166.097   | 179.103   | 172.644   | 179.734   |
| Rehabilitación  | 34.767    | 35.614    | 33.316    | 34.662    | 31.203    |


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.17. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 8,18        | 8,09        | 8,15        | 7,30        | 7,28        |
| Cádiz            | 7,56        | 7,51        | 7,60        | 7,68        | 7,74        |
| Córdoba          | 8,55        | 8,21        | 7,95        | 7,86        | 7,81        |
| Granada          | 6,89        | 6,84        | 6,66        | 7,00        | 7,19        |
| Huelva           | 7,86        | 7,64        | 7,34        | 7,17        | 7,43        |
| Jaén             | 6,25        | 6,10        | 6,36        | 5,90        | 5,52        |
| Málaga           | 8,21        | 8,39        | 8,19        | 8,08        | 7,99        |
| Sevilla          | 8,27        | 8,16        | 8,17        | 7,72        | 7,56        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>7,75</b> | <b>7,67</b> | <b>7,62</b> | <b>7,45</b> | <b>7,41</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.11. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S.  
ANDALUCÍA AÑOS 1995-2005




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.18. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 82,33        | 81,39        | 81,86        | 75,57        | 79,91        |
| Cádiz            | 77,27        | 79,20        | 80,88        | 83,61        | 83,95        |
| Córdoba          | 86,37        | 86,51        | 84,83        | 84,55        | 86,29        |
| Granada          | 76,90        | 77,91        | 77,95        | 79,94        | 82,07        |
| Huelva           | 80,09        | 78,86        | 78,73        | 76,30        | 78,07        |
| Jaén             | 69,93        | 69,38        | 74,12        | 68,57        | 66,78        |
| Málaga           | 82,77        | 82,77        | 85,13        | 85,11        | 83,21        |
| Sevilla          | 80,54        | 83,68        | 84,58        | 84,07        | 82,16        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>79,64</b> | <b>80,65</b> | <b>81,76</b> | <b>81,22</b> | <b>81,29</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.12. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1995-2005




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 36,74        | 36,70        | 36,64        | 37,79        | 40,04        |
| Cádiz            | 37,23        | 38,49        | 38,86        | 39,73        | 39,59        |
| Córdoba          | 36,86        | 38,44        | 38,96        | 39,28        | 40,33        |
| Granada          | 40,75        | 41,56        | 42,74        | 41,71        | 41,68        |
| Huelva           | 37,19        | 37,68        | 39,13        | 38,82        | 38,34        |
| Jaén             | 40,86        | 41,53        | 42,52        | 42,40        | 44,14        |
| Málaga           | 36,78        | 35,99        | 37,95        | 38,46        | 38,03        |
| Sevilla          | 35,55        | 37,44        | 37,79        | 39,73        | 39,65        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>37,50</b> | <b>38,36</b> | <b>39,18</b> | <b>39,77</b> | <b>40,04</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.13. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCIA AÑOS 1995- 2005




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.20. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 1,76        | 1,85        | 1,81        | 2,36        | 1,83        |
| Cádiz            | 2,24        | 1,97        | 1,80        | 1,51        | 1,48        |
| Córdoba          | 1,35        | 1,28        | 1,42        | 1,44        | 1,24        |
| Granada          | 2,07        | 1,94        | 1,88        | 1,76        | 1,57        |
| Huelva           | 1,95        | 2,05        | 1,98        | 2,23        | 2,09        |
| Jaén             | 2,69        | 2,69        | 2,22        | 2,71        | 2,75        |
| Málaga           | 1,71        | 1,75        | 1,43        | 1,41        | 1,61        |
| Sevilla          | 2,00        | 1,59        | 1,49        | 1,46        | 1,64        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1,98</b> | <b>1,84</b> | <b>1,70</b> | <b>1,72</b> | <b>1,71</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.14. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1995-2005




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.21. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 108,34       | 107,53       | 99,86        | 71,20        | 62,80        |
| Cádiz            | 75,65        | 75,57        | 76,69        | 77,51        | 73,66        |
| Córdoba          | 75,47        | 81,22        | 79,08        | 77,83        | 78,51        |
| Granada          | 97,25        | 97,19        | 90,85        | 87,23        | 85,20        |
| Huelva           | 80,84        | 83,16        | 90,34        | 88,74        | 83,32        |
| Jaén             | 90,14        | 91,58        | 107,28       | 86,18        | 84,97        |
| Málaga           | 80,16        | 75,19        | 75,43        | 63,68        | 58,19        |
| Sevilla          | 71,47        | 73,39        | 69,59        | 74,47        | 73,40        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>81,19</b> | <b>81,70</b> | <b>81,00</b> | <b>76,38</b> | <b>73,24</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.15. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1995- 2005



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.22. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO AÑO 2005

|                  | C. Primeras   | C. Sucesivas   | Total Consultas |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Almería          | 7.333         | 56.779         | 64.112          |
| Cádiz            | 14.856        | 114.397        | 129.253         |
| Córdoba          | 11.109        | 84.722         | 95.831          |
| Granada          | 9.521         | 77.084         | 86.605          |
| Huelva           | 5.060         | 41.855         | 46.915          |
| Jaén             | 6.855         | 51.002         | 57.857          |
| Málaga           | 19.229        | 158.512        | 177.741         |
| Sevilla          | 22.576        | 163.736        | 186.312         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>96.539</b> | <b>748.087</b> | <b>844.626</b>  |

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud  
Consultas Facultativas

CUADRO 5.23. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL INFANTIL AÑO 2005

| U.S.M.I.         | C. Primeras  | C. Sucesivas   | Total Consultas |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Almería          | 522          | 8.760          | 9.282           |
| Cádiz            | 1.144        | 22.364         | 23.508          |
| Córdoba          | 894          | 10.143         | 11.037          |
| Granada          | 559          | 15.672         | 16.231          |
| Huelva           | 532          | 6.489          | 7.021           |
| Jaén             | 515          | 5.166          | 5.681           |
| Málaga           | 682          | 11.849         | 12.531          |
| Sevilla          | 1.926        | 23.673         | 25.599          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>6.774</b> | <b>104.116</b> | <b>110.890</b>  |

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.24. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL DE HOSPITAL GENERAL. AÑO 2005

|                  | CAMAS      | INGRESOS      | ESTANCIAS      | E. MEDIA     | I. OCUPACIÓN  |
|------------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Almería          | 49         | 980           | 15.354         | 15,67        | 85,85%        |
| Cádiz            | 70         | 1.549         | 21.192         | 13,68        | 82,94%        |
| Córdoba          | 43         | 825           | 14.426         | 17,49        | 91,91%        |
| Granada          | 71         | 1.290         | 21.433         | 16,61        | 82,70%        |
| Huelva           | 31         | 714           | 8.419          | 11,79        | 74,41%        |
| Jaén             | 45         | 854           | 17.570         | 20,57        | 106,97%       |
| Málaga           | 57         | 1.702         | 21.632         | 12,71        | 103,98%       |
| Sevilla          | 150        | 3.114         | 55.952         | 17,97        | 102,20%       |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>516</b> | <b>11.028</b> | <b>175.978</b> | <b>15,96</b> | <b>93,44%</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.25. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2005

|                  | Consultas Externas |                  | Intervenciones Quirúrgicas |               |                | Tocoginecología |              | Número           |
|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
|                  | Primeras           | Sucesivas        | Programadas                | Urgentes      | Ambulatorias   | Nº Partos       | % Cesáreas   |                  |
| Almería          | 186.420            | 358.082          | 6.097                      | 5.593         | 24.158         | 13.897          | 18,93        | 232.605          |
| Cádiz            | 490.001            | 851.875          | 18.116                     | 11.255        | 43.847         | 8.050           | 26,51        | 494.528          |
| Córdoba          | 366.750            | 682.588          | 15.983                     | 6.965         | 27.908         | 7.447           | 20,14        | 268.156          |
| Granada          | 447.923            | 895.590          | 18.598                     | 12.918        | 34.582         | 4.776           | 21,07        | 557.766          |
| Huelva           | 222.740            | 346.521          | 6.760                      | 5.946         | 18.803         | 9.199           | 25,01        | 202.618          |
| Jaén             | 300.215            | 378.813          | 9.341                      | 5.576         | 21.185         | 4.008           | 22,11        | 276.949          |
| Málaga           | 589.985            | 941.107          | 21.995                     | 13.293        | 37.882         | 4.443           | 18,55        | 728.703          |
| Sevilla          | 1.105.623          | 1.695.810        | 39.523                     | 19.356        | 78.812         | 3.466           | 22,04        | 793.007          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3.709.657</b>   | <b>6.150.386</b> | <b>136.413</b>             | <b>80.902</b> | <b>287.177</b> | <b>55.286</b>   | <b>21,90</b> | <b>3.554.332</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.26. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA, AÑOS 2001-2005

|      | Consultas Externas |           | Intervenciones Quirúrgicas |          |              | Toco-Ginecología |            | Número Urgencias |
|------|--------------------|-----------|----------------------------|----------|--------------|------------------|------------|------------------|
|      | Primeras           | Sucesivas | Programadas                | Urgentes | Ambulatorias | Nº Partos        | % Cesáreas |                  |
| 2001 | 3.754.692          | 5.647.016 | 137.876                    | 77.314   | 252.705      | 52.971           | 19,28      | 3.122.007        |
| 2002 | 3.784.857          | 5.732.318 | 142.830                    | 74.555   | 273.788      | 50.794           | 20,65      | 3.216.846        |
| 2003 | 3.928.805          | 5.550.916 | 138.810                    | 78.060   | 270.743      | 53.406           | 20,74      | 3.386.809        |
| 2004 | 4.001.889          | 5.916.054 | 142.825                    | 80.201   | 285.007      | 55.242           | 20,63      | 3.484.206        |
| 2005 | 3.709.657          | 6.150.386 | 136.413                    | 80.902   | 287.177      | 55.286           | 21,90      | 3.554.332        |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.27. CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2005

|                  | Consultas Jerarquizadas |                  | Consultas no Jerarquizadas |                |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                  | Primeras                | Sucesivas        | Primeras                   | Sucesivas      |
| Almería          | 178.925                 | 349.091          | 7.495                      | 8.991          |
| Cádiz            | 471.107                 | 829.765          | 18.894                     | 22.110         |
| Córdoba          | 328.615                 | 635.152          | 38.135                     | 47.436         |
| Granada          | 441.631                 | 886.208          | 6.292                      | 9.382          |
| Huelva           | 215.071                 | 341.454          | 7.669                      | 5.067          |
| Jaén             | 293.001                 | 373.688          | 7.214                      | 5.125          |
| Málaga           | 553.577                 | 897.357          | 36.408                     | 43.750         |
| Sevilla          | 1.032.707               | 1.607.884        | 72.916                     | 87.926         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3.514.634</b>        | <b>5.920.599</b> | <b>195.023</b>             | <b>229.787</b> |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.28. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA, AÑOS 2001-2005

|      | Consultas Jerarquizadas |           | Consultas no Jerarquizadas |           |
|------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|      | Primeras                | Sucesivas | Primeras                   | Sucesivas |
| 2001 | 2.872.265               | 5.023.960 | 882.427                    | 623.056   |
| 2002 | 3.037.939               | 5.192.204 | 746.918                    | 540.114   |
| 2003 | 3.359.125               | 5.122.529 | 569.680                    | 428.387   |
| 2004 | 3.628.979               | 5.589.467 | 372.910                    | 326.587   |
| 2005 | 3.514.634               | 5.920.599 | 195.023                    | 229.787   |

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.29. TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. ANDALUCÍA 1995-2005

|      | Riñón | Corazón | Hígado | Pulmón | Páncreas | Prog. Hem. | Córnea |
|------|-------|---------|--------|--------|----------|------------|--------|
| 1995 | 250   | 43      | 75     | 10     | 4        | 211        | 218    |
| 1996 | 251   | 31      | 78     | 10     | 5        | 204        | 213    |
| 1997 | 268   | 42      | 101    | 25     | 9        | 242        | 232    |
| 1998 | 313   | 47      | 119    | 22     | 5        | 251        | 273    |
| 1999 | 342   | 48      | 151    | 20     | 2        | 290        | 253    |
| 2000 | 295   | 37      | 123    | 19     | 17       | 231        | 258    |
| 2001 | 334   | 44      | 160    | 19     | 15       | 243        | 257    |
| 2002 | 335   | 43      | 150    | 19     | 22       | 219        | 292    |
| 2003 | 343   | 36      | 149    | 23     | 14       | 228        | 318    |
| 2004 | 346   | 37      | 166    | 15     | 20       | 232        | 299    |
| 2005 | 330   | 37      | 161    | 20     | 30       | 220        | 308    |


Fuente: Servicio Andaluz de Salud  
 Prog. Hem.: Progenitores Hematopoyéticos

GRÁFICO 5.16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DONANTES DE ÓRGANOS ANDALUCÍA 1995-2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.17. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIONES DE ÓRGANOS  
ANDALUCÍA-ESPAÑA 1995-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud  
Tasas por millón de habitantes

GRÁFICO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE.  
ANDALUCÍA AÑOS 1995-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud  
Tasas por 1000 habitantes

CUADRO 5.30. DONACIONES DE SANGRE\*. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Almería          | 14.684         | 15.869         | 13.767         | 15.073         | 15.649         |
| Cádiz            | 30.935         | 32.794         | 33.939         | 36.258         | 33.546         |
| Córdoba          | 29.607         | 30.149         | 29.958         | 30.486         | 30.091         |
| Granada          | 39.077         | 41.275         | 41.042         | 42.367         | 42.686         |
| Huelva           | 13.590         | 14.766         | 14.267         | 14.505         | 14.478         |
| Jaén             | 19.924         | 21.834         | 23.006         | 22.245         | 21.724         |
| Málaga           | 45.797         | 46.588         | 44.805         | 49.426         | 47.339         |
| Sevilla          | 51.822         | 50.196         | 48.433         | 53.453         | 52.976         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>245.436</b> | <b>253.471</b> | <b>249.217</b> | <b>263.813</b> | <b>258.480</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

\* 2001-2003: Donaciones de Sangre Entera.

A partir del año 2004 se incluyen donaciones de Sangre Entera, de Plasma y de Plaquetas

CUADRO 5.31. TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 29,20        | 29,58        | 25,65        | 29,50        | 28,23        |
| Cádiz            | 28,80        | 29,88        | 31,39        | 33,25        | 29,91        |
| Córdoba          | 39,90        | 39,60        | 39,86        | 38,17        | 38,65        |
| Granada          | 50,00        | 51,52        | 51,52        | 47,92        | 47,75        |
| Huelva           | 30,10        | 32,97        | 31,87        | 33,37        | 31,71        |
| Jaén             | 31,10        | 34,19        | 36,11        | 36,09        | 35,05        |
| Málaga           | 38,70        | 38,13        | 36,86        | 36,19        | 32,95        |
| Sevilla          | 31,40        | 29,89        | 29,03        | 29,70        | 29,01        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>35,00</b> | <b>35,30</b> | <b>34,94</b> | <b>35,18</b> | <b>33,62</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud


Tasas por 1000 habitantes

CUADRO 5.32. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 2001-2005

|                             | 2001   | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Rotación enfermo/cama       | 57,10  | 55,82   | 53,85   | 52,09   | 49,26   |
| Intervalo de sustitución    | 0,99   | 1,02    | 1,00    | 0,92    | 1,21    |
| Tasa de frecuentación       | 591,6  | 611,1   | 698,5   | 671,6   | 615,9   |
| <b>Consultas externas</b>   |        |         |         |         |         |
| Primeras consultas          | 81.913 | 81.710  | 88.460  | 98.072  | 95.922  |
| Consultas sucesivas         | 85.756 | 89.261  | 94.395  | 104.001 | 117.565 |
| <b>Cirugía</b>              |        |         |         |         |         |
| Intervenciones programadas  | 1.704  | 1.938   | 1.732   | 1.878   | 1.781   |
| Ambulatorias                | 5.809  | 6.108   | 4.573   | 5.095   | 4.832   |
| Urgentes                    | 2.539  | 2.628   | 2.707   | 2.435   | 2.237   |
| Intervenciones hosp. de día |        |         | 2.775   | 2.944   | 2.847   |
| Totales                     | 10.052 | 10.674  | 11.787  | 12.352  | 11.697  |
| <b>Obstetricia:</b>         |        |         |         |         |         |
| Número de partos            | 1.884  | 1.843   | 2.142   | 2.158   | 2.269   |
| % de cesáreas               | 17,41  | 19,96   | 22,5    | 21,54   | 21,38   |
| Urgencias atendidas         | 99.968 | 103.911 | 108.279 | 105.449 | 105.824 |

Fuente: Hospital de Poniente  
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA E ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 2001- 2005




Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 5.33. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 2001-2005

|                           | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rotación enfermo/cama     | 61,36   | 58,6    | 58,4    | 55,9    | 55,4    |
| Intervalo de sustitución  | 1,10    | 1,12    | 1,13    | 1,31    | 1,13    |
| Tasa de frecuentación     | 541,99  | 581,2   | 592,9   | 595,2   | 564,8   |
| <b>Consultas externas</b> |         |         |         |         |         |
| Primeras consultas        | 68.836  | 84.950  | 98.675  | 109.403 | 117.010 |
| Consultas sucesivas       | 85.482  | 98.697  | 109.981 | 125.221 | 146.277 |
| <b>Cirugía:</b>           |         |         |         |         |         |
| Intervenciones programada | 2.917   | 3.506   | 3.668   | 3.869   | 3.405   |
| Ambulatorias              | 5.716   | 6.091   | 7.349   | 6.701   | 6.890   |
| Urgentes                  | 2.503   | 2.710   | 2.659   | 2.763   | 3.041   |
| Totales                   | 11.136  | 12.307  | 13.676  | 13.333  | 13.336  |
| <b>Obstetricia:</b>       |         |         |         |         |         |
| Número de partos          | 2.670   | 2.774   | 2.989   | 3.108   | 3.255   |
| % de cesáreas             | 15,60   | 18,60   | 18,60   | 17,90   | 21,30   |
| Urgencias atendidas       | 104.751 | 111.869 | 115.240 | 122.271 | 128.583 |

Fuente: Hospital Costa del Sol  
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.20. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA Y DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 2001- 2005



Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 5.34. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR AÑOS 2001-2005

|                            | 2.001  | 2.002  | 2.003  | 2.004  | 2.005  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rotación enfermo/cama      | 56,67  | 57,40  | 51,52  | 49,34  | 31,30  |
| Intervalo de sustitución   | 2,71   | 2,49   | 2,40   | 3,40   | 1,49   |
| Tasa de frecuentación      | 740,00 | 720,00 | 717,00 | 685,00 | 475,40 |
| <b>Consultas externas</b>  |        |        |        |        |        |
| Primeras consultas         | 45.046 | 44.253 | 75.689 | 46.441 | 82.223 |
| Consultas sucesivas        | 37.419 | 38.854 | 41.922 | 47.462 | 85.426 |
| <b>Cirugía</b>             |        |        |        |        |        |
| Intervenciones programadas | 733    | 798    | 747    | 823    | 1.241  |
| Ambulatorias               | 3.024  | 2.456  | 3.209  | 2.526  | 5.033  |
| Urgentes                   | 629    | 747    | 749    | 688    | 1.011  |
| Totales                    | 4.386  | 4.001  | 4.705  | 4.037  | 7.285  |
| <b>Obstetricia:</b>        |        |        |        |        |        |
| Numero de partos           | 580    | 634    | 708    | 522    | 890    |
| % de cesáreas              | 18,62  | 13,00  | 17,00  | 17,90  | 16,96  |
| Urgencias atendidas        | 55.384 | 59.151 | 60.627 | 59.438 | 93.697 |

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

El número de partos se refiere sólo a vaginales.

CUADRO 5.35. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES. EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2005

|                 | INGRESOS*     | ESTANCIAS     |
|-----------------|---------------|---------------|
| Medicina        | 3.904         | 33.407        |
| Cirugía         | 3.610         | 21.105        |
| Pediatría       | 932           | 4.382         |
| Tocoginecología | 3.572         | 9.386         |
| UCI             | 480           | 1.886         |
| Salud Mental    | 263           | 3.486         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>11.847</b> | <b>73.652</b> |

Fuente: Hospital de Poniente

\*Los ingresos totales no coinciden con la suma de ingresos por servicios pues estos incluyen traslados internos

CUADRO 5.36. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA  
HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2005

|                 | INGRESOS*     | ESTANCIAS     |
|-----------------|---------------|---------------|
| Medicina        | 6.573         | 46.566        |
| Cirugía         | 5.776         | 28.357        |
| Pediatría       | 1.329         | 7.224         |
| Tocoginecología | 4.863         | 13.879        |
| UCI             | 564           | 2.155         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>18.016</b> | <b>98.181</b> |

Fuente: Hospital Costa del Sol

\*Los ingresos totales no coinciden con la suma de ingresos por servicios pues estos incluyen traslados internos

CUADRO 5.37. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA  
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2005

|                   | INGRESOS     | ESTANCIAS     |
|-------------------|--------------|---------------|
| Medicina(*)       | 1.386        | 13.217        |
| Cirugía(**)       | 1.182        | 6.522         |
| Pediatría         | 785          | 2.893         |
| Tocoginecología   | 1.696        | 3.686         |
| UCI               | 359          | 1.825         |
| Traumatología     | 948          | 4.302         |
| <b>TOTAL(***)</b> | <b>6.356</b> | <b>32.445</b> |

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

(\*) Datos correspondientes a todo el área médica.

(\*\*) Datos de las especialidades quirúrgicas.


(\*\*\*) No se incluyen en ingresos los traslados de observación.

CUADRO 5.38. EPES: LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LINEA 061. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Almería          | 49.804         | 52.720         | 62.181         | 65.060         | 63.001         |
| Cádiz            | 96.960         | 100.589        | 111.634        | 114.008        | 121.052        |
| Córdoba          | 45.759         | 53.523         | 63.057         | 56.177         | 53.251         |
| Granada          | 63.926         | 68.643         | 79.913         | 81.671         | 75.067         |
| Huelva           | 33.194         | 35.882         | 45.054         | 37.771         | 37.122         |
| Jaén             | 30.662         | 37.885         | 47.288         | 48.662         | 51.402         |
| Málaga           | 188.130        | 187.932        | 217.067        | 218.024        | 213.821        |
| Sevilla          | 145.412        | 139.338        | 152.963        | 137.072        | 123.533        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>653.847</b> | <b>676.512</b> | <b>779.157</b> | <b>758.445</b> | <b>738.249</b> |

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

GRÁFICO 5.21. EPES: MOTIVOS DE LLAMADAS AL 061. ANDALUCÍA AÑO 2005



Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias


\*Alteraciones Constantes Vitales, Psiquiátricas, Intoxicaciones, Alergias, Gastrointestinales, Hemorragias, etc.

CUADRO 5.39. EPES: PACIENTES ASISTIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANDALUCÍA  
AÑOS 2001-2005

|                  | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Almería          | 3.915         | 4.044         | 4.624         | 4.260         | 4.864         |
| Cádiz            | 7.207         | 7.363         | 8.105         | 7.760         | 8.123         |
| Córdoba          | 3.277         | 3.542         | 3.899         | 4.799         | 4.823         |
| Granada          | 4.253         | 5.263         | 5.419         | 4.753         | 5.470         |
| Huelva           | 2.306         | 2.816         | 3.025         | 2.785         | 2.663         |
| Jaén             | 2.150         | 2.585         | 3.391         | 3.049         | 3.031         |
| Málaga           | 9.180         | 10.342        | 12.781        | 13.733        | 15.113        |
| Sevilla          | 6.604         | 7.397         | 7.626         | 8.438         | 10.304        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>38.892</b> | <b>43.352</b> | <b>48.870</b> | <b>49.577</b> | <b>54.391</b> |

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

GRÁFICO 5.22. EPES: ASISTENCIAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANDALUCÍA  
AÑOS 1998-2005



Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.40. EPES: ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS MÓVILES DEL 061. ANDALUCÍA 2005

| PROVINCIA        | 2005          |
|------------------|---------------|
| Almería          | 5.521         |
| Cádiz            | 8.518         |
| Córdoba          | 5.103         |
| Granada          | 5.909         |
| Huelva           | 2.765         |
| Jaén             | 3.567         |
| Málaga           | 20.269        |
| Sevilla          | 13.729        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>65.381</b> |

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Se han incluido 3.638 activaciones de los ECA (Equipos de Coordinación Avanzada) y 2.727 del SVB (Soporte Vital Básico).

CUADRO 5.41. EPES: TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA URBANO. ANDALUCÍA AÑO 2004

| PROVINCIA        | TIEMPO (MINUTOS) |
|------------------|------------------|
| Almería          | 9' 15"           |
| Cádiz            | 10' 58"          |
| Córdoba          | 9' 58"           |
| Granada          | 10' 19"          |
| Huelva           | 8' 28"           |
| Jaén             | 9' 33"           |
| Málaga           | 11' 16"          |
| Sevilla          | 12' 30"          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>10' 47"</b>   |

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.42. ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS CENTROS CONCERTADOS  
ANDALUCÍA AÑO 2005

| CONCEPTO                          | ACTIVIDAD |
|-----------------------------------|-----------|
| Ingresos totales                  | 55.192    |
| Ingresos médicos                  | 23.048    |
| Ingresos quirúrgicos              | 32.144    |
| Intervenciones en hospitalización | 32.925    |
| Intervenciones ambulatorias       | 31.411    |
| Consultas externas                | 407.861   |
| Sesiones de rehabilitación        | 221.607   |
| Urgencias atendidas               | 186.768   |
| Estudios diagnósticos             | 103.059   |
| Hospitalización domiciliaria      | 7.864     |
| Estancias totales                 | 434.140   |
| Estancias médicas                 | 335.253   |

Fuente: Sistema de Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C.)

Elaboración: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

CUADRO 5.43. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALTAS EN HOSPITALES PRIVADOS  
AÑOS 1999-2005

|                  | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ALMERÍA          | 9.196          | 10.214         | 10.185         | 7.786          | 8.206          | 14.849         | 10.314         |
| CÁDIZ            | 40.274         | 41.647         | 44.668         | 42.899         | 41.751         | 43.604         | 44.354         |
| CÓRDOBA          | 17.754         | 18.037         | 19.180         | 19.081         | 19.810         | 20.004         | 20.242         |
| GRANADA          | 10.015         | 10.163         | 10.851         | 10.226         | 9.746          | 9.526          | 8.671          |
| HUELVA           | 8.446          | 7.961          | 7.973          | 8.015          | 8.758          | 7.686          | 6.870          |
| JAÉN             | 3.173          | 3.311          | 3.164          | 3.035          | 2.948          | 2.970          | 2.877          |
| MÁLAGA           | 36.179         | 36.667         | 38.753         | 43.775         | 45.905         | 51.268         | 51.563         |
| SEVILLA          | 40.329         | 44.654         | 45.282         | 46.073         | 47.432         | 45.245         | 45.172         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>165.366</b> | <b>172.654</b> | <b>180.056</b> | <b>180.890</b> | <b>184.556</b> | <b>195.152</b> | <b>190.063</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

CUADRO 5.44. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTANCIAS EN HOSPITALES PRIVADOS  
AÑOS 1999-2005

|                  | 1999             | 2000             | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almería          | 30.753           | 32.635           | 31.121           | 27.501           | 29.347           | 39.596           | 44.717           |
| Cádiz            | 322.102          | 312.308          | 297.751          | 288.387          | 286.501          | 281.030          | 241.679          |
| Córdoba          | 68.470           | 67.632           | 105.998          | 109.539          | 73.999           | 68.869           | 70.151           |
| Granada          | 102.745          | 107.434          | 106.651          | 104.604          | 106.310          | 105.384          | 101.570          |
| Huelva           | 50.580           | 49.185           | 46.862           | 45.031           | 48.477           | 43.195           | 41.372           |
| Jaén             | 11.373           | 11.717           | 11.459           | 10.748           | 10.257           | 9.598            | 8.918            |
| Málaga           | 483.462          | 480.831          | 518.234          | 517.189          | 551.929          | 551.202          | 547.285          |
| Sevilla          | 172.712          | 181.704          | 172.803          | 178.348          | 178.332          | 172.037          | 172.830          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1.242.197</b> | <b>1.243.446</b> | <b>1.290.879</b> | <b>1.281.347</b> | <b>1.285.152</b> | <b>1.270.911</b> | <b>1.228.472</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

CUADRO 5.45. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES PRIVADOS  
AÑOS 1999-2005

|                  | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 3,34        | 3,20        | 3,06        | 3,53        | 3,58        | 2,67        | 4,34        |
| Cádiz            | 8,00        | 7,50        | 6,67        | 6,72        | 6,68        | 6,45        | 5,45        |
| Córdoba          | 3,86        | 3,75        | 5,53        | 5,74        | 3,74        | 3,44        | 3,47        |
| Granada          | 10,26       | 10,57       | 9,83        | 10,23       | 10,91       | 11,06       | 11,71       |
| Huelva           | 5,99        | 6,18        | 5,88        | 5,62        | 5,54        | 5,62        | 6,01        |
| Jaén             | 3,58        | 3,54        | 3,62        | 3,54        | 3,48        | 3,23        | 3,10        |
| Málaga           | 13,36       | 13,11       | 13,37       | 11,81       | 12,02       | 10,75       | 10,61       |
| Sevilla          | 4,28        | 4,07        | 3,82        | 3,87        | 3,76        | 3,80        | 3,83        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>7,51</b> | <b>7,20</b> | <b>7,17</b> | <b>7,08</b> | <b>6,96</b> | <b>6,51</b> | <b>6,46</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

CUADRO 5.46. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS  
AÑOS 1999-2005

|                  | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 51,37        | 54,19        | 53,62        | 52,69        | 49,63        | 65,35        | 61,26        |
| Cádiz            | 62,90        | 60,00        | 60,88        | 60,22        | 58,88        | 56,04        | 50,97        |
| Córdoba          | 63,59        | 62,81        | 74,27        | 76,17        | 70,89        | 65,74        | 67,20        |
| Granada          | 78,41        | 84,34        | 84,45        | 81,65        | 82,51        | 81,56        | 82,57        |
| Huelva           | 56,56        | 56,62        | 54,40        | 52,72        | 57,25        | 51,01        | 48,59        |
| Jaén             | 53,72        | 55,35        | 54,13        | 50,77        | 58,54        | 54,78        | 81,44        |
| Málaga           | 82,58        | 81,72        | 79,05        | 79,92        | 84,05        | 83,48        | 81,18        |
| Sevilla          | 66,18        | 70,71        | 68,02        | 69,70        | 72,81        | 70,35        | 71,10        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>70,27</b> | <b>70,28</b> | <b>70,42</b> | <b>70,69</b> | <b>72,09</b> | <b>70,48</b> | <b>68,72</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

CUADRO 5.47. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS  
AÑOS 1999-2005

|                  | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Almería          | 3,17        | 2,70        | 2,64        | 3,17        | 3,63        | 1,41        | 2,74        |
| Cádiz            | 4,72        | 5,00        | 4,28        | 4,44        | 4,79        | 5,06        | 5,24        |
| Córdoba          | 2,21        | 2,22        | 1,91        | 1,80        | 1,53        | 1,79        | 1,69        |
| Granada          | 2,82        | 1,96        | 1,81        | 2,30        | 2,31        | 2,50        | 2,47        |
| Huelva           | 4,60        | 4,73        | 4,93        | 5,04        | 4,13        | 5,40        | 6,36        |
| Jaén             | 3,09        | 2,86        | 3,07        | 3,43        | 2,46        | 2,67        | 0,71        |
| Málaga           | 2,82        | 2,93        | 3,54        | 2,97        | 2,28        | 2,13        | 2,46        |
| Sevilla          | 2,19        | 1,69        | 1,79        | 1,68        | 1,40        | 1,60        | 1,56        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>3,18</b> | <b>3,04</b> | <b>3,01</b> | <b>2,94</b> | <b>2,70</b> | <b>2,73</b> | <b>2,94</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

CUADRO 5.48. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO-CAMA EN HOSPITALES PRIVADOS  
AÑOS 1999-2005

|                  | 1999         | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 56,07        | 61,90        | 64,06        | 54,45        | 50,65        | 89,45        | 51,57        |
| Cádiz            | 28,71        | 29,21        | 33,33        | 32,70        | 31,32        | 31,74        | 34,14        |
| Córdoba          | 60,18        | 61,14        | 49,05        | 48,43        | 69,27        | 69,70        | 70,78        |
| Granada          | 27,90        | 29,12        | 31,36        | 29,13        | 27,61        | 26,91        | 25,73        |
| Huelva           | 34,47        | 33,45        | 33,78        | 34,25        | 37,75        | 33,13        | 29,48        |
| Jaén             | 54,71        | 57,09        | 54,55        | 52,33        | 61,42        | 61,88        | 95,90        |
| Málaga           | 22,56        | 22,75        | 21,58        | 24,69        | 25,52        | 28,34        | 27,92        |
| Sevilla          | 56,40        | 63,43        | 65,06        | 65,72        | 70,69        | 67,53        | 67,83        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>34,15</b> | <b>35,62</b> | <b>35,85</b> | <b>36,42</b> | <b>37,79</b> | <b>39,50</b> | <b>38,80</b> |

Fuente: ESCRI. Dir. Gral. de Innovación, Sistemas y Tecnología. Consejería de Salud

## 6. PROGRAMAS DE SALUD



|   |     |
|---|-----|
| 1. Programas de Salud Infantil y Escolar.....                   | 123 |
| 2. Programas de Atención y Educación Sexual a Jóvenes.....      | 130 |
| 3. Programas de Salud Maternal.....                             | 131 |
| 4. Programas de Salud de los Grupos en Situación de Riesgo..... | 134 |
| 5. Seguridad Alimentaria.....                                   | 136 |

CUADRO 6.01. PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SEGUIMIENTO DE METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS. ANDALUCÍA 2004

|                  | nº R.N.*      | HIPOTIROIDISMO |             | FENILCETONURIA |             |
|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                  |               | Casos H. C.    | Casos H. T. | Casos F. C.    | Casos H. A. |
| Almería          | 7.830         | 1              | -           | -              | 1           |
| Cádiz            | 13.613        | 5              | -           | 1              | 2           |
| Córdoba          | 7.831         | 2              | -           | 1              | -           |
| Granada          | 10.329        | 2              | -           | 1              | 2           |
| Huelva           | 5.195         | 1              | -           | 1              | 3           |
| Jaén             | 6.271         | 1              | 1           | -              | -           |
| Málaga           | 18.392        | 14             | 1           | 2              | 2           |
| Sevilla          | 22.928        | 6              | -           | 1              | 3           |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>92.389</b> | <b>32</b>      | <b>2</b>    | <b>7</b>       | <b>13</b>   |

R.N\* = recién nacidos sometidos a la prueba diagnóstica de hipotiroidismo y fenilcetonuria.

H.C.: Hipotiroidismo Congénito

H.T.: Hipotiroidismo Transitorio


F.C.: Fenilcetonuria Congénita

H.A.: Hiperfenilalaninemia

Fuente: Centros de Detección de Metabolopatías

Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.01. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE METABOLOPATÍAS. ANDALUCÍA 1995-2005




Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.02. COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 97,51        | 96,96        | 97,83        | 97,01        | 98,25        |
| Cádiz            | 98,23        | 97,78        | 97,78        | 97,07        | 98,67        |
| Córdoba          | 93,44        | 94,93        | 97,30        | 99,64        | 95,66        |
| Granada          | 95,92        | 96,88        | 96,90        | 97,91        | 97,85        |
| Huelva           | 95,75        | 91,01        | 95,32        | 95,68        | 105,49       |
| Jaén             | 97,53        | 92,99        | 99,83        | 98,23        | 97,50        |
| Málaga           | 96,88        | 97,38        | 97,83        | 97,43        | 94,44        |
| Sevilla          | 93,66        | 96,07        | 100,00       | 96,86        | 96,99        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>95,88</b> | <b>96,03</b> | <b>98,16</b> | <b>97,40</b> | <b>97,40</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.02. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA ANDALUCÍA 1995-2005




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.03. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 93,21        | 96,96        | 96,06        | 95,86        | 96,35        |
| Cádiz            | 96,50        | 96,24        | 96,29        | 95,80        | 95,08        |
| Córdoba          | 93,45        | 95,01        | 90,36        | 97,36        | 95,38        |
| Granada          | 97,52        | 85,10        | 93,82        | 87,51        | 92,52        |
| Huelva           | 91,97        | 76,70        | 95,71        | 94,75        | 111,63       |
| Jaén             | 95,72        | 92,31        | 91,19        | 94,64        | 89,70        |
| Málaga           | 92,30        | 91,15        | 86,66        | 87,59        | 77,02        |
| Sevilla          | 87,86        | 96,11        | 92,01        | 92,53        | 88,19        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>92,87</b> | <b>92,47</b> | <b>92,27</b> | <b>92,48</b> | <b>90,25</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.03. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN ANDALUCÍA 1995-2005



C.Primovacunación 92,29 89,99 91,05 90,22 93,07 91,22 92,87 92,47 92,27 92,48 90,25


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.04. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRIPLE VÍRICA. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 98,50        | 97,01        | 97,99        | 97,12        | 98,12        |
| Cádiz            | 98,41        | 98,05        | 99,63        | 97,98        | 99,05        |
| Córdoba          | 94,02        | 95,44        | 93,76        | 97,83        | 97,59        |
| Granada          | 95,92        | 96,95        | 97,60        | 98,00        | 97,57        |
| Huelva           | 95,73        | 82,75        | 96,01        | 93,92        | 102,77       |
| Jaén             | 98,09        | 93,69        | 98,53        | 100,09       | 98,46        |
| Málaga           | 97,54        | 98,27        | 97,93        | 98,04        | 93,98        |
| Sevilla          | 93,85        | 96,18        | 98,49        | 97,78        | 95,33        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>96,25</b> | <b>95,88</b> | <b>97,83</b> | <b>97,78</b> | <b>97,05</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.04. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE TRIPLE VÍRICA ANDALUCÍA 1995-2005



C.Triple Vírica 94,32 92,78 92,80 92,69 93,85 95,10 96,25 95,88 97,83 97,78 97,05


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.05. SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. AÑO 2005

|                  | Captación    | Seguimiento<1año | Seguimiento a los 4 años |
|------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Almería          | 83,23        | 55,44            | 77,88                    |
| Cádiz            | 76,92        | 64,39            | 56,70                    |
| Córdoba          | 87,40        | 60,95            | 42,51                    |
| Granada          | 96,63        | 80,55            | 64,23                    |
| Huelva           | 69,03        | 59,74            | 53,84                    |
| Jaén             | 66,97        | 60,33            | 75,94                    |
| Málaga           | 85,14        | 44,09            | 26,64                    |
| Sevilla          | 90,78        | 56,44            | 48,91                    |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>84,84</b> | <b>58,59</b>     | <b>50,68</b>             |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.05. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL ANDALUCÍA 1995-2005



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.06 ASISTENCIA DENTAL INFANTIL \*. AÑO 2005

|                  | NIÑOS ATENDIDOS <sup>1</sup> |                       |                | Pob.residente<br>1994 a 1999 | Índice de<br>Utilización <sup>2</sup> | TRATAMIENTOS ESPECIALES           |              |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                  | Dentistas<br>Privados        | Dentistas<br>Públicos | %Pb./<br>Total |                              |                                       | Dentistas privados<br>Autorizados | Realizados   |
| Almería          | 7.748                        | 5.108                 | 40             | 37.555                       | 34                                    | 169                               | 170          |
| Cádiz            | 12.110                       | 18.090                | 60             | 75.244                       | 40                                    | 141                               | 112          |
| Córdoba          | 17.361                       | 6.698                 | 28             | 48.993                       | 49                                    | 383                               | 359          |
| Granada          | 16.697                       | 4.925                 | 23             | 49.956                       | 43                                    | 330                               | 212          |
| Huelva           | 6.279                        | 4.785                 | 43             | 28.913                       | 38                                    | 228                               | 172          |
| Jaén             | 15.189                       | 6.591                 | 30             | 42.185                       | 52                                    | 590                               | 416          |
| Málaga           | 14.654                       | 11.862                | 45             | 84.091                       | 32                                    | 259                               | 241          |
| Sevilla          | 31.934                       | 9.948                 | 24             | 114.986                      | 36                                    | 919                               | 540          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>121.972</b>               | <b>68.007</b>         | <b>35,80</b>   | <b>481.923</b>               | <b>39</b>                             | <b>3.019</b>                      | <b>2.222</b> |

Fuente: Delegaciones Provinciales de Salud

Elaboración: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura

\*: decreto 281/2001 de 26 de diciembre, por el que se regula la prestación asistencial dental a la población de 6 a 15 años de la comunidad Autónoma de Andalucía.

1: Persona atendida, es aquella que acude por primera vez al dentista en el año de la prestación.

2: Es el porcentaje de personas atendidas respecto al total de niños y niñas con derecho a la prestación, que son los residentes de su provincia o de Andalucía.

CUADRO 6.07. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. CURSO ESCOLAR 2003-2004

|                  | % Anomalías  |
|------------------|--------------|
| Almería          | 19,62        |
| Cádiz            | 15,92        |
| Córdoba          | 17,19        |
| Granada          | 15,25        |
| Huelva           | 21,11        |
| Jaén             | 19,85        |
| Málaga           | 12,39        |
| Sevilla          | 14,32        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>16,76</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.08.PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. COBERTURAS DE VACUNACIONES EN LA ESCUELA. CURSO ESCOLAR 2004-2005

|                  | 1º EP        | 5º EP        | 6º EP        | 2º ESO       |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería          | 82,12        | 83,54        | 72,61        | 76,70        |
| Cádiz            | 90,45        | 91,65        | 84,17        | 82,47        |
| Córdoba          | 61,83        | 73,64        | 72,74        | 72,71        |
| Granada          | 87,95        | 60,82        | 88,69        | 81,96        |
| Huelva           | 62,29        | 36,85        | 80,31        | 64,11        |
| Jaén             | 93,71        | 66,67        | 93,68        | 91,99        |
| Málaga           | 102,05       | 97,42        | 66,20        | 84,73        |
| Sevilla          | 79,53        | 29,54        | 69,24        | 75,64        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>84,04</b> | <b>71,76</b> | <b>76,86</b> | <b>79,84</b> |

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

1º EP: DTPa/ PO/TV

5º EP: TV

6º EP: HB (3 dosis)


2º ESO: Td adultos

CUADRO 6.09. CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES. AÑO 2005

|                  | FRECUENTACIÓN | Nº CONSULTAS     |                  | POB 15-24        |
|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |               | CENTRO SANITARIO | CENTRO EDUCATIVO |                  |
| Almería          | 0,76%         | 329              | 350              | 89.262           |
| Cádiz            | 5,40%         | 4.463            | 4.853            | 172.451          |
| Córdoba          | 0,29%         | 306              | 0                | 106.870          |
| Granada          | 3,50%         | 841              | 3.380            | 120.493          |
| Huelva           | 5,62%         | 1.565            | 2.252            | 67.966           |
| Jaén             | 2,94%         | 45               | 2.652            | 91.850           |
| Málaga           | 4,73%         | 5.925            | 3.279            | 194.781          |
| Sevilla          | 5,41%         | 9.397            | 4.117            | 249.611          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>4,00%</b>  | <b>22.871</b>    | <b>20.883</b>    | <b>1.093.284</b> |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP  
Población de 15 a 24 años según Padrón Municipal de Habitantes de 2005

GRÁFICO 6.06. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE FRECUENTACIÓN DE LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES. ANDALUCÍA 2000-2005



Población de 15 a 24 años según padrón municipal de habitantes.

CUADRO 6.10. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. AÑO 2005

|                  | Cobertura General | Cobertura de Riesgo |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Almería          | 2,69              | 1,61                |
| Cádiz            | 5,18              | 10,31               |
| Córdoba          | 11,16             | 1,27                |
| Granada          | 5,01              | 5,56                |
| Huelva           | 5,74              | 27,34               |
| Jaén             | 3,16              | 0,66                |
| Málaga           | 7,28              | 9,77                |
| Sevilla          | 11,55             | 10,55               |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>7,26</b>       | <b>9,35</b>         |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.11. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO  
AÑO 2005

|                  | CONTROL EMBARAZO | EDUCACIÓN MATERNAL | ATENCIÓN PUERPERAL |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Almería          | 58,79            | 41,90              | 76,91              |
| Cádiz            | 88,14            | 73,11              | 74,23              |
| Córdoba          | 69,71            | 43,12              | 54,47              |
| Granada          | 79,41            | 65,93              | 68,91              |
| Huelva           | 82,62            | 73,25              | 93,96              |
| Jaén             | 71,05            | 63,09              | 71,14              |
| Málaga           | 36,76            | 75,33              | 72,44              |
| Sevilla          | 75,28            | 57,32              | 57,81              |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>68,57</b>     | <b>62,73</b>       | <b>68,62</b>       |

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP  
Coberturas generales

CUADRO 6.12. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. POR GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIA DE RESIDENCIA  
AÑO 2005

|              | Almería      | Cádiz        | Córdoba      | Granada      | Huelva       | Jaén       | Málaga       | Sevilla      | Andalucía     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 10-14        | 14           | 24           | 7            | 3            | 9            | 3          | 20           | 32           | 112           |
| 15-19        | 258          | 451          | 255          | 345          | 182          | 122        | 622          | 632          | 2.867         |
| 20-24        | 549          | 644          | 372          | 719          | 372          | 209        | 1.304        | 886          | 5.055         |
| 25-29        | 487          | 513          | 299          | 528          | 319          | 170        | 1.113        | 699          | 4.128         |
| 30-34        | 356          | 313          | 212          | 362          | 191          | 110        | 705          | 476          | 2.725         |
| 35-39        | 220          | 239          | 137          | 226          | 177          | 83         | 527          | 339          | 1.948         |
| 40-44        | 81           | 100          | 50           | 113          | 43           | 43         | 194          | 138          | 762           |
| 45-54        | 11           | 7            | 7            | 14           | 3            | 8          | 20           | 16           | 86            |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.976</b> | <b>2.291</b> | <b>1.339</b> | <b>2.310</b> | <b>1.296</b> | <b>748</b> | <b>4.505</b> | <b>3.218</b> | <b>17.683</b> |


Fuente: Registro Andaluz de IVE. Consejería de Salud

CUADRO 6.13. MUJERES QUE REALIZARON I.V.E. SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS  
VOLUNTARIOS ANTERIORES. ANDALUCÍA, AÑOS 1995-2005

|                         | 1995         | 1996         | 1997         | 1998         | 1999         | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sin aborto previo       | 6.096        | 5.959        | 6.286        | 6.910        | 7.390        | 8.250         | 9.204         | 9.706         | 10.741        | 11.487        | 12.345        |
| 1 aborto previo         | 1.151        | 1.201        | 1.259        | 1.478        | 1.616        | 1.789         | 1.967         | 2.302         | 2.675         | 3.171         | 3.752         |
| 2 abortos previos       | 227          | 209          | 206          | 233          | 230          | 357           | 353           | 481           | 556           | 741           | 1.014         |
| 3 abortos previos o mas | 9359         | 77           | 103          | 85           | 144          | 163           | 198           | 298           | 416           | 548           |               |
| No consta               | 10           | 13           | 27           | 20           | 10           | 12            | 10            | 17            | 10            | 20            | 24            |
| <b>TOTAL</b>            | <b>7.577</b> | <b>7.441</b> | <b>7.855</b> | <b>8.744</b> | <b>9.331</b> | <b>10.552</b> | <b>11.697</b> | <b>12.704</b> | <b>14.280</b> | <b>15.835</b> | <b>17.683</b> |


Fuente: Registro Andaluz de IVE. Consejería de Salud

GRAFICO 6.07. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE I.V.E. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1995-2005




FUENTE: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro Andaluz de IVE  
Tasas por 1000 mujeres de 15-44 años

GRÁFICO 6.08. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MUJER ANDALUCÍA 2005



Fuente: Registro Andaluz de IVE

**GRÁFICO 6.09. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PROCESOS CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 2001-2005**




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

HTA: Hipertensión Arterial

OCFA: Obstrucción Crónica al flujo Aéreo

**GRÁFICO 6.10. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA. ANDALUCÍA 1998-2005**



Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Andaluz de Salud.

CUADRO 6.14. NÚMERO DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON METADONA  
AÑOS 1997-2005

|                  | 1997          | 1998          | 1999          | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Almería          | 1.591         | 1.679         | 1.780         | 1.719         | 1.849         | 1.849         | 1.466         | 1.614         | 1.887         |
| Cádiz            | 3.457         | 3.630         | 3.665         | 3.995         | 4.022         | 3.692         | 3.247         | 2.991         | 2.446         |
| Córdoba          | 1.027         | 1.158         | 1.247         | 1.339         | 1.588         | 1.619         | 1.443         | 1.414         | 2.449         |
| Granada          | 738           | 1.276         | 1.525         | 1.917         | 2.069         | 2.071         | 1.915         | 1.934         | 1.880         |
| Huelva           | 1.449         | 1.580         | 1.779         | 2.015         | 2.184         | 2.177         | 2.375         | 2.048         | 2.647         |
| Jaén             | 624           | 894           | 908           | 987           | 1.047         | 1.019         | 988           | 911           | 890           |
| Málaga           | 1.664         | 2.331         | 2.645         | 2.497         | 2.287         | 2.506         | 2.483         | 2.493         | 2.244         |
| Sevilla          | 2.905         | 3.296         | 3.881         | 4.244         | 4.708         | 4.901         | 4.836         | 4.422         | 4.260         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>13.455</b> | <b>15.844</b> | <b>17.430</b> | <b>18.713</b> | <b>19.754</b> | <b>19.834</b> | <b>18.753</b> | <b>17.827</b> | <b>18.703</b> |


Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.15. NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE DISPENSACIÓN DE METADONA  
ANDALUCÍA 1997-2005

|                  | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Almería          | 24         | 22         | 24         | 22         | 26         | 26         | 29         | 28         | 32         |
| Cádiz            | 58         | 59         | 56         | 61         | 62         | 62         | 62         | 66         | 65         |
| Córdoba          | 22         | 22         | 23         | 27         | 28         | 30         | 33         | 34         | 35         |
| Granada          | 53         | 67         | 78         | 77         | 102        | 101        | 126        | 128        | 202        |
| Huelva           | 47         | 47         | 49         | 58         | 66         | 67         | 69         | 66         | 65         |
| Jaén             | 40         | 59         | 58         | 57         | 66         | 66         | 31         | 34         | 34         |
| Málaga           | 32         | 44         | 43         | 54         | 54         | 53         | 57         | 56         | 35         |
| Sevilla          | 69         | 76         | 82         | 93         | 99         | 109        | 111        | 112        | 111        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>345</b> | <b>396</b> | <b>413</b> | <b>449</b> | <b>503</b> | <b>514</b> | <b>518</b> | <b>524</b> | <b>579</b> |


Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.11. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS ANDALUCÍA AÑO 2005




Fuente: Registro Sanitario de Alimentos  
 Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.12. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIA. AÑO 2005



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos  
 Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR CLAVES. ANDALUCÍA 2005




CLAVES:

- |                                      |                                    |  |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 10.- Carnes y derivados, aves y caza | 20.- Harinas y derivados           | 29.- Bebidas no alcohólicas                    |
| 12.- Pescados, crustaceos, moluscos  | 21.- Hortalizas, verduras          | 30.- Bebidas alcohólicas                       |
| 14.- Huevos y derivados              | 23.- Edulcorantes naturales        | 31.- Aditivos, aromas                          |
| 15.- Leche y derivados               | 24.- Condimentos y especie         | 37.- Detergentes                               |
| 16.- Grasas comestibles              | 25.- Alimentos estimulantes        | 39.- Materiales en contacto                    |
| 17.- Cereales                        | 26.- Platos preparados, dietéticos | 40.- Almacenistas, distribuidores, envasadores |
| 18.- Leguminosas                     | 27.- Aguas de bebida, hielo        |  |
| 19.- Tubérculos                      | 28.- Helados                       |  |

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.14. ALTAS Y BAJAS DE INDUSTRIAS REGISTRADAS, TOTAL ACUMULADO ANDALUCÍA 1986-2005



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


CUADRO 6.16. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIAS. AÑOS 2001-2005

|                  | 2001         | 2002         | 2003       | 2004         | 2005         |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Almería          | 61           | 75           | 56         | 151          | 121          |
| Cádiz            | 117          | 84           | 75         | 194          | 281          |
| Córdoba          | 113          | 92           | 95         | 136          | 154          |
| Granada          | 137          | 197          | 107        | 152          | 132          |
| Huelva           | 98           | 108          | 36         | 101          | 106          |
| Jaén             | 66           | 120          | 42         | 147          | 145          |
| Málaga           | 187          | 246          | 120        | 232          | 149          |
| Sevilla          | 235          | 302          | 216        | 275          | 281          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>1.014</b> | <b>1.224</b> | <b>747</b> | <b>1.388</b> | <b>1.369</b> |

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


GRÁFICO 6.15. Nº DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CON ACTIVIDAD ANDALUCÍA 2001-2005



Fuente: Red Básica de Información Alimentaria


Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.16. Nº DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CONTROLADOS ANDALUCÍA 2001-2005



Fuente: Red Básica de Información Alimentaria  
Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.17. Nº DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS. ANDALUCÍA 2001-2005




Fuente: Red Básica de Información Alimentaria  
Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.17. Nº DE ALERTAS ALIMENTARIAS. ANDALUCÍA AÑOS 2001-2005

| Nº ALERTAS   |              |
|--------------|--------------|
| 2001         | 280          |
| 2002         | 551          |
| 2003         | 519          |
| 2004         | 254          |
| 2005         | 206          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.810</b> |

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria  
 Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.18. Nº DE ALERTAS. ANDALUCÍA 2001-2005




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria  
 Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.18.TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 2001-2005

|                 | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Origen vegetal  | 184        | 211        | 199        | 60         | 22         |
| Origen animal   | 154        | 339        | 251        | 190        | 114        |
| Aguas envasadas | 0          | 2          | 1          | 3          | 1          |
| Otros           | 16         | 23         | 68         | 1          | 69         |
| <b>Total</b>    | <b>354</b> | <b>575</b> | <b>519</b> | <b>254</b> | <b>206</b> |

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria  
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.19. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS  
ANDALUCÍA 2001-2005



Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria  
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.19. NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS. AÑO 2005

|                  | Empresas Autorizadas | Empresas Renovadas | Totales    |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Almería          | 10                   | 0                  | 10         |
| Cádiz            | 2                    | 3                  | 5          |
| Córdoba          | 4                    | 6                  | 10         |
| Granada          | 6                    | 11                 | 17         |
| Huelva           | 4                    | 4                  | 8          |
| Jaén             | 6                    | 12                 | 18         |
| Málaga           | 10                   | 8                  | 18         |
| Sevilla          | 7                    | 13                 | 20         |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>49</b>            | <b>57</b>          | <b>106</b> |
| Otras CC.AA.     | 5                    | 0                  | 5          |

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria  
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

## 7. METODOLOGÍA



|  |     |
|--|-----|
| 1. Demografía.....                                       | 144 |
| 2. Morbilidad.....                                       | 145 |
| 3. Mortalidad.....                                       | 145 |
| 4. Asistencia Sanitaria.....                             | 146 |
| 5. Programas de Salud.....                               | 147 |
| • Vacunaciones Infantiles.....                           | 147 |
| • Programa de Seguimiento de Salud Infantil.....         | 148 |
| • Programa de Seguimiento de Embarazo.....               | 148 |
| • Programa de Atención y Educación Sexual a Jóvenes..... | 149 |

Los indicadores incluidos en esta Memoria han sido elaborados por las Unidades responsables de los registros. El Organismo o la Dirección General donde se encuentran ubicadas dichas Unidades se citan como fuente en las tablas y gráficos que aparecen en la publicación.

Con objeto de clarificar los conceptos y el método de cálculo de los indicadores utilizados, a continuación se describen los que se han considerado de mayor interés.

## 1.- DEMOGRAFÍA

### Tasa Bruta de Natalidad

Representa la relación entre los nacidos vivos de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$T.B.N. = \frac{N}{P} \times 1.000$$

### Tasa Bruta de Mortalidad

Es el cociente entre el número de defunciones de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$T.B.M. = \frac{M}{P} \times 1.000$$

### Indicador Coyuntural de Fecundidad

Es la suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples para un año o periodo determinado. Es un indicador transversal o del momento de la intensidad de la fecundidad en un periodo determinado. En cierto modo representa el número de hijos que tendría una mujer si, a lo largo de su vida fecunda, tuviera la fecundidad por edad que se ha observado en dicho periodo, o en otras palabras representa la descendencia final de una generación ficticia, sometida a la misma intensidad de fecundidad que la observada en las diferentes edades, en un periodo determinado.

### Saldo Migratorio

Es la diferencia entre el número de inmigraciones y el de emigraciones ocurridas en un periodo. En el año 2003 se ha obtenido directamente del fichero INE, produciéndose un cambio metodológico inherente a la gestión padronal debido a que el municipio de procedencia utilizado para determinar el sentido de las migraciones es en el que se localiza la inscripción precedente en la base INE, que no siempre coincide con el declarado por el ciudadano. En los casos en los que no consta o no se identifica su inscripción, el alta recibida como un cambio de residencia se transforma en un alta por omisión, diluyéndose por tanto el movimiento migratorio. Por el contrario, altas comunicadas como

omisiones, cuando el ciudadano dice desconocer si figura inscrito en otro Padrón municipal, para las que se localiza una inscripción en la base, se transforman en una variación residencial.

### Esperanza de vida

Es una manera de sintetizar la mortalidad a las distintas edades. Se puede considerar como el número medio de años que viviría una persona de una generación sometida a la mortalidad de un periodo determinado, generalmente un año.

## 2.- MORBILIDAD

### Incidencia

Este indicador mide la frecuencia de aparición de una enfermedad o suceso en una población determinada. Los valores generalmente se dan referidos a 100.000 habitantes.

$$\text{Incidencia} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de casos nuevos} \times 100.000}{\text{Población}}$$

En años anteriores, las altas hospitalarias para C.M.A. se distribuían según los 25 GRDs más frecuentes. En estos casos se había considerado un solo proceso por GRD. En el año 2002 las altas hospitalarias de C.M.A se distribuyen según los 25 procedimientos más frecuentes, ya que se puede registrar más de un procedimiento por GRD.

Para estos procedimientos consideramos el "Impacto" como el número de estancias hospitalarias que se hubieran producido si los procedimientos resueltos mediante C.M.A. hubieran tenido la estancia media hospitalaria previsible para cada procedimiento.

## 3.- MORTALIDAD

### Tasa estándar de mortalidad

Es un indicador que se usa para poder comparar las tasas entre las provincias o los diferentes años estudiados. La población estándar que se ha utilizado ha sido la europea.

$$TE^j = \sum_i^n m_i^j \frac{(P_i^e)}{\sum_k^n P_k^e}$$

Siendo: j la provincia

m la tasa específica de mortalidad en j

P la población estándar europea en edad i

### Años Potenciales de vida perdidos

Es un indicador de mortalidad prematura. Indica los años que una persona teóricamente debería vivir si no hubiese muerto prematuramente. Se calcula restando a 70 los años cumplidos de las personas fallecidas después del primer año de vida. Las tasas que aquí aparecen son las estandarizadas mediante la población europea.

$$APVP_{(ES)j} = \sum TASA_{i,j} \left[ \frac{\text{AÑOS PERDIDOS estándar}_i}{\sum i^n \text{estándar}_i} \right]$$

### Mortalidad Evitable

Para su cálculo se utiliza la lista de causa propuesta por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la publicación "Atlas de Mortalidad Evitable en España". Se ha calculado la tasa estandarizada, mediante la población europea, para el rango de edad de mas de 5 a 65 años.

### Mortalidad infantil

Es el cociente entre las defunciones de menores de un año y los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

### Mortalidad perinatal

Defunciones de mas de 180 días de gestación (muertes fetales tardías) y menores de 7 días de vida, dividido por las muertes fetales tardías mas los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

### Mortalidad neonatal

Defunciones de menores de 28 días de vida partido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

### Mortalidad postneonatal

Defunciones de más de 28 días de vida y menores de un año dividido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

### Tasa de Mortalidad Materna

Refleja las defunciones de mujeres ocurridas en el curso del embarazo, parto y puerperio.

$$T.M. \text{ Materna} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de muertes maternas en un año} \times 10.000}{\text{N}^\circ \text{ de nacidos vivos}}$$

## 4.- ASISTENCIA SANITARIA

### Estancia Media

Es la relación entre las estancias y los ingresos. Representa la media de días que un paciente permanece ingresado en el hospital.

$$E. M. = \frac{\text{Estancias totales}}{\text{Ingresos totales}}$$

Índice de Ocupación

Representa el nivel de utilización del recurso "cama". Es el porcentaje promedio de camas ocupadas en el año.

$$I. O. = \frac{\text{Estancias totales} \times 100}{\text{Estancias máximas}}$$

Rotación Enfermo/Cama

Es el promedio del número de pacientes que ocupa una cama.

$$R. E/C = \frac{\text{Número de ingresos}}{\text{Número de camas}}$$

Intervalo de Sustitución

Representa el tiempo medio que una cama permanece desocupada entre un alta y un nuevo ingreso.

$$I. S. = \frac{\text{Estancias máximas} - \text{Estancias totales}}{\text{Ingresos}}$$

Tasa de frecuentación

Es un indicador de utilización de los servicios hospitalarios por parte de la población.

$$T.F = \frac{\text{Número de ingresos} \times 1000}{\text{Población}}$$

## 5.- PROGRAMAS DE SALUD

### - Vacunaciones Infantiles

Captación en atención primaria

Es el porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido al menos una dosis de vacuna en atención primaria<sup>1</sup>.

$$Cp. V. = \frac{\text{Niños de la cohorte estudiada con al menos 1 dosis de vacuna} \times 100}{\text{Total de niños de la cohorte estudiada}}$$

Nota 1: Además de la primera dosis de vacuna anti HB en el hospital

### Cobertura de Primovacunación

Porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido 3 dosis de vacuna DTP (Difteria, Tétanos y Pertusis), 3 de Hib (Haemophilus influenzae tipo B), 3 dosis de VPO (Polio oral), y 3 dosis de vacuna HB (Hepatitis B).

$$C.Pv. = \frac{N^{\circ} \text{ de niños con } 3DTP+3Hib+3VPO+3HB}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

### Cobertura de Triple Vírica

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años durante el periodo de evaluación, que han recibido la vacuna triple vírica (TV: sarampión, rubeola y parotiditis).

$$C.T.V. = \frac{Niños \text{ con } 1 \text{ dosis de TV de la cohorte estudiada}}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

### Cobertura de Vacunación Completa

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años en el periodo de evaluación, que han recibido 4 dosis de vacuna DTP, 4 de VPO, 3 dosis de vacuna HB, 4 de Hib y 1 de TV.

$$C.V.C. = \frac{N^{\circ} \text{ de niños con } 4DTP+4Hib+4VPO+3HB+1TV}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

## - Programa de Seguimiento de Salud Infantil

### Captación

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar, que han acudido a consulta del Programa de Salud Infantil al menos una vez.

### Seguimiento al año

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar y que realizan, como mínimo 3 controles dentro de las actividades del Programa.

### Seguimiento a los cuatro años

Porcentaje de niños que cumplen 4 años en el año a evaluar y que han realizado, al menos 6 visitas dentro de las actividades del Programa.

## - Programa de Seguimiento de Embarazo

### Cobertura General de Control de Embarazo

Mujeres gestantes que, al menos, han acudido a cinco visitas para el control de su embarazo durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo, expresado en porcentaje.

$$C.C.E. = \frac{N^{\circ} \text{ de gestantes con } 5 \text{ o más visitas}}{N^{\circ} \text{ total de nacidos vivos}} \times 100$$

### Cobertura General de Atención puerperal

Porcentaje de mujeres puérperas que han recibido la visita puerperal durante los 40 días posteriores al parto, con motivo del puerperio, en el consultorio o a domicilio, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo.

$$\text{C.A.P} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de puérperas visitadas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de nacidos vivos}}$$

### Cobertura General de Educación maternal

Es el porcentaje de mujeres gestantes que se incorporan a las sesiones de Educación Maternal en grupo y preparación al parto, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos vivos durante ese periodo.

### - Programa de Atención y Educación Sexual a Jóvenes

#### Captación

Es la relación entre el número total de primeras visitas del grupo de población de 15 a 24 años, a la consulta del programa, por cualquier motivo, dividido por la población de este tramo de edad.

#### Frecuentación

Es el cociente entre el número total de consultas de jóvenes (primeras más sucesivas) por cualquier motivo y la población de 15 a 24 años, expresado en porcentaje.