

bs

boletín Semanal de información agraria y pesquera

Semana 9 de 2017
nº 1.351



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



boletín Semanal de información agraria y pesquera

Semana 9 de 2017
nº 1.351

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS

Sevilla, 10 de marzo de 2017 (Datos del 25 de febrero al 3 de marzo de 2017)



1.- Climatología	4
1.1. Temperaturas	4
1.2. Precipitaciones	5
1.3. Situación de los Embalses	6
2.- ESTADO DE LOS CULTIVOS	7
2.1. Evolución de los cultivos	7
2.2. Avances de superficies y producciones. Enero de 2017	12
2.3. Estado fitosanitario	12
3.- INFORMACIÓN GANADERA	13
4.- SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS	17
4.1. Situación de los Mercados Agrícolas	17
4.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas	20
4.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas	23
4.2. Situación de los mercados ganaderos	24
4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos	27
4.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía	28
5.-SEGUROS AGRARIOS	29
6.-INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	33
7.-INFORMACIÓN PESQUERA	34
8.-OTRAS INFORMACIONES	40
9.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE	42

1.- CLIMATOLOGÍA

1.1. Temperaturas

PROVINCIA	Estación de Referencia	Tas. Medias (°C) del 26/02/2017 al 04/03/2017			Tas. Absolutas (°C) Del 26/02/2017 al 04/03/2017	
		MÁXIMA	MÍNIMA	MEDIA	MÁXIMA	MÍNIMA
ALMERÍA	Almería	18,1	9,9	14,0	19,2	7,7
	Carboneras	19,6	10,9	15,3	20,8	10,2
	Abla	18,5	5,8	12,2	19,9	4,1
	Albox	19,8	7,3	13,6	22,5	6,5
	Vélez Blanco	14,8	1,7	8,3	18,0	-0,4
	Cabo de Gata	18,2	13,0	15,6	19,7	11,9
	Laujar	15,6	4,8	10,2	19,0	4,0
	Garrucha	17,9	10,3	14,1	20,8	9,3
	Adra	18,1	12,3	15,2	19,4	11,2
CÁDIZ	Cádiz	17,1	12,5	14,8	18,4	11,3
	El Bosque	16,3	7,1	11,7	21,7	5,4
	Grazalema	12,0	3,1	7,6	16,8	1,9
	Jerez de la Fra.	18,6	7,4	13,0	22,6	5,0
	Olvera	15,0	7,3	11,2	20,6	5,5
	San Fernando	16,9	11,8	14,4	19,1	10,1
	San Roque	17,9	9,7	13,8	20,0	8,9
	Tarifa	18,4	12,3	15,4	20,3	11,0
	Vejer de la Fra.	17,1	10,5	13,8	20,5	9,0
CÓRDOBA	Córdoba	18,3	6,7	12,5	23,1	4,4
	Aguilar de la Fra.	16,1	6,6	11,4	21,7	5,4
	Benamejí	15,5	7,5	11,5	20,7	5,6
	Doña Mencía	14,1	7,1	10,6	18,5	5,8
	Espiel	14,8	4,2	9,5	20,2	2,5
	Hinojosa del Duque	13,8	3,7	8,8	19,8	1,0
	La Rambla	16,7	5,5	11,1	22,1	4,1
	Montoro	17,2	7,0	12,1	22,9	4,4
	Pantano Guadalupe	14,6	5,4	10,0	19,7	2,9
	Vva. de Córdoba	12,7	5,1	8,9	19,0	1,8
GRANADA	Granada	18,6	3,3	11,0	22,3	1,0
	Granada Cartuja	18,4	4,5	11,5	22,5	3,4
	Loja	16,8	6,8	11,8	21,5	4,5
	Baza	18,2	2,5	10,4	22,8	0,1
	Motril	19,8	10,8	15,3	22,3	9,4
	Guadix	17,8	4,0	10,9	21,0	2,5
	Illora	16,9	5,9	11,4	20,0	4,0
	Lanjarón	16,0	4,8	10,4	17,7	3,9
	Iznalloz	16,1	4,3	10,2	18,5	3,0
	Valor	16,4	5,6	11,0	19,3	3,0
HUELVA	Castell de Ferro	16,6	10,5	13,6	19,2	9,3
	Huelva	17,9	8,9	13,4	20,0	6,9
	Alájar	14,8	6,1	10,5	19,0	3,8
	Almonte	18,0	7,8	12,9	20,1	5,9
	Alosno	15,4	7,3	11,4	18,4	5,9
	Aroche	15,6	3,7	9,7	20,4	2,6
	Ayamonte	18,6	9,3	14,0	20,6	7,8
	Cala	14,0	4,7	9,4	18,2	3,4
	Cartaya	17,9	6,7	12,3	18,5	5,7
	Moguer "Arenosillo"	17,2	8,0	12,6	18,3	6,4
JAÉN	Valverde	16,3	7,0	11,7	19,9	5,4
	Jaén	15,5	7,8	11,7	18,9	6,0
	Pontones	16,3	-0,1	8,1	20,0	-2,0
	Andujar	18,1	4,9	11,5	23,0	2,7
	Villardompardo	15,2	3,3	9,3	19,4	0,4
	Alcalá la Real	14,2	4,2	9,2	19,8	2,2
	Torres	13,0	4,7	8,9	17,2	2,2
	Bailén	17,2	7,4	12,3	22,6	4,7
	Vva. del Arzobispo	14,9	5,2	10,1	20,7	1,8
	Cazorla	14,4	5,8	10,1	19,8	1,3
MÁLAGA	Málaga	18,4	10,1	14,3	19,8	7,4
	Nerja	17,8	10,5	14,2	21,8	9,1
	Fuengirola	17,6	12,3	15,0	19,7	11,2
	Torremolinos	17,5	10,5	14,0	19,1	8,4
	Torrox	19,3	10,6	15,0	22,0	9,8
	Ronda	14,4	5,9	10,2	19,2	4,5
	Alora	18,2	9,2	13,7	21,3	7,1
	Marbella - P. Banús	17,9	11,0	14,5	20,8	10,2
	Estepona	18,9	10,4	14,7	21,1	9,6
	Algarrobo	19,9	8,9	14,4	22,1	8,0
SEVILLA	Alpandeire	15,7	6,7	11,2	20,0	5,4
	Sevilla	18,1	8,8	13,5	21,7	8,1
	Almadén de la Plata	15,1	6,1	10,6	19,2	4,4
	Carmona	17,8	7,1	12,5	22,2	6,1
	Carrión	17,9	7,1	12,5	21,1	5,9
	Cazalla	13,8	3,2	8,5	17,4	2,4
	Ecija	17,0	6,7	11,9	21,5	4,2
	Guadalcanal	12,9	5,2	9,1	17,8	2,6
	La Puebla de los Infantes	17,3	4,1	10,7	21,5	2,6
	Las Cabezas de S. Juan	17,6	8,2	12,9	22,7	6,4
	Moron	17,7	6,7	12,2	22,3	5,0
	Osuna	16,8	9,2	13,0	22,1	7,4

Período comprendido entre el 26/02/17 y el 04/03/17

Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.2. Precipitaciones

PROVINCIA	Estación de Referencia	Precipitación del 26/02/2017 al 04/03/2017 (mm)	Precipitación acumulada desde 01/09/2016 (mm)	P.N.A. Hasta el 03 de marzo 2017 (mm)	Exceso (+) / Déficit (-) (mm)	Porcentaje
ALMERÍA	Almería	0,1	232,9	149,6	83,3	56%
	Carboneras				0,0	
	Abla	1,9	196,1	203,3	-7,2	-4%
	Albox	0,6	202,2	188,2	14,0	7%
	Vélez Blanco	12,0	308,2	239,0	69,2	29%
	Cabo de Gata	1,8	160,6	151,8	8,8	6%
	Laujar	15,7	372,1	428,3	-56,2	-13%
	Garrucha	0,0	210,0	191,6	18,4	10%
CÁDIZ	Adra				0,0	
	Cádiz	21,9	404,9	406,4	-1,5	0%
	Algeciras				0,0	
	El Bosque	50,6	471,2	583,5	-112,3	-19%
	Grazalema	131,8	1041,2	1319,1	-277,9	-21%
	Jerez de la Fra.	32,8	372,6	449,4	-76,8	-17%
	Olvera	23,4	276,0	448,5	-172,5	-38%
	San Fernando	19,1	433,3	385,1	48,2	13%
CÓRDOBA	San Roque				0,0	
	Tarifa	14,5	523,7	489,7	34,0	7%
	Vejer de la Fra.	19,7	657,2	590,6	66,6	11%
	Córdoba	27,8	327,5	432,1	-104,6	-24%
	Aguilar de la Fra.	45,0	310,8	364,9	-54,1	-15%
	Benamejí	14,2	231,6	346,5	-114,9	-33%
	Montilla				0,0	
	Doña Mencía				0,0	
GRANADA	Espiel	32,2	379,2	338,4	40,8	12%
	Hinojosa del Duque	22,8	227,9	274,6	-46,7	-17%
	La Rambla	55,4	333,4	367,8	-34,4	-9%
	Montoro	42,0	398,8	429,8	-31,0	-7%
	Pantano Guadalupe	43,0	462,2	543,2	-81,0	-15%
	Vva. de Córdoba	25,4	353,6	393,5	-39,9	-10%
	Granada	10,6	201,6	254,2	-52,6	-21%
	Granada Cartuja	15,4	161,6	275,8	-114,2	-41%
HUELVA	Loja	13,4	297,8	297,0	0,8	0%
	Baza	12,5	132,1	238,6	-106,5	-45%
	Motril	22,8	143,8	304,3	-160,5	-53%
	Guadix	6,2	199,4	189,1	10,3	5%
	Íllora	29,2	267,4	330,1	-62,7	-19%
	Lanjarón	10,8	314,0	344,2	-30,2	-9%
	Iznalloz	28,0	331,0	323,6	7,4	2%
	Valor	9,6	346,8	352,8	-6,0	-2%
JAÉN	Castell de Ferro	27,4	319,6	266,5	53,1	20%
	Huelva	29,8	500,7	395,3	105,4	27%
	Alájar	41,2	653,4	842,5	-189,1	-22%
	Almonte	32,8	466,9	452,4	14,5	3%
	Alosno	16,4	477,4	488,8	-11,4	-2%
	Aroche	25,0	369,6	536,6	-167,0	-31%
	Ayamonte	21,6	371,1	414,8	-43,7	-11%
	Cala	39,0	446,0	490,7	-44,7	-9%
MÁLAGA	Cartaya				0,0	
	El Campillo				0,0	
	Moguer "Arenosillo"	20,3	453,8	463,5	-9,7	-2%
	Valverde	27,6	438,8	541,8	-103,0	-19%
	Jaén	44,2	287,6	329,3	-41,7	-13%
	Pontones	35,0	287,3	574,7	-287,4	-50%
	Andújar	41,8	249,8	393,5	-143,7	-37%
	Villardompardo	56,7	277,8	370,7	-92,9	-25%
SEVILLA	Alcalá la Real	35,0	298,0	457,9	-159,9	-35%
	Torres	35,8	315,4	386,2	-70,8	-18%
	Bailén	37,4	282,4	394,5	-112,1	-28%
	Vva. Del Arzobispo	28,2	252,8	418,1	-165,3	-40%
	Cazorla	34,4	293,5	418,7	-125,2	-30%
	Santa Elena				0,0	
	Málaga	1,6	458,6	413,0	45,6	11%
	Nerja	32,0	315,0	368,2	-53,2	-14%
MÁLAGA	Fuengirola	14,2	537,2	408,4	128,8	32%
	Torremolinos	9,6	510,2	548,4	-38,2	-7%
	Torrox	13,8	282,3	331,8	-49,5	-15%
	Bobadilla	9,0	271,4	281,5	-10,1	-4%
	Ronda	28,0	408,6	474,0	-65,4	-14%
	Alora	6,2	329,0	393,2	-64,2	-16%
	Marbella-P.Banús	24,0	747,4	505,0	242,4	48%
	Estepona	16,8	673,2	588,0	85,2	14%
SEVILLA	Algarrobo	21,0	238,0	319,0	-81,0	-25%
	Alpandeire	52,4	640,0	774,0	-134,0	-17%
	Sevilla	30,4	399,5	405,8	-6,3	-2%
	Almadén de la Plata	24,2	425,4	502,0	-76,6	-15%
	Carmona	34,4	395,4	401,4	-6,0	-1%
	Carrión	32,8	534,2	448,8	85,4	19%
	Cazalla	27,8	443,1	685,2	-242,1	-35%
	Ecija	39,6	323,8	403,5	-79,7	-20%
SEVILLA	Guadalcanal	25,0	297,8	511,7	-213,9	-42%
	Puebla de los Infantes	42,6	597,4	488,9	108,5	22%
	Las Cabezas de S. Juan	30,6	326,6	419,1	-92,5	-22%
	Morón de la Fra.	35,1	301,2	398,9	-97,7	-24%
	Osuna	21,4	226,4	403,3	-176,9	-44%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 04/03/2017 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010

(*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.3. Situación de los Embalses

En el siguiente enlace pueden observarse el Estado de los embalses de la Demarcación Hidrográfica Guadalquivir y de los Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate, Mediterraneo y del Tinto-Odiel-Piedras, publicado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio:

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/porta/web/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VqnVCM2000000624e50aRCRD>

2.- ESTADO DE LOS CULTIVOS

2.1. Evolución de los cultivos

- En los cereales de invierno, las precipitaciones del final de esta semana han resultado muy beneficiosas para el cultivo. En Sevilla, principal productora de trigo de nuestra Comunidad, los estados fenológicos dominantes son BBCH: 29-30 (comienzo de encañado) y BBCH: 33-34 (3º - 4º nudo perceptible), este último sobre todo en la zona de la Campiña.
- En los invernaderos de tomate del Poniente Almeriense, en las plantaciones de primavera se realizan labores de poda y entutorado y empiezan a recogerse los primeros frutos. Las plantaciones más tardías aún no han entrado en producción.
- El cultivo de la remolacha azucarera se encuentra en buen estado y está desarrollándose satisfactoriamente. El estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas es el BBCH: 36-39 (61-90% suelo cubierto). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH: 41-43 (10-30% tamaño raíz estimado).
- En Huelva, en el cultivo de la fresa, durante la semana se ha recuperado un poco la producción media debido a la subida de las temperaturas, el aumento de horas de sol, especialmente a mediodía, y la bajada en los niveles de humedad ambiental registrados dentro de los invernaderos.
- En Jaén, principal zona productora de aceite de oliva a nivel mundial, se da por finalizada la campaña 2016/17 de recolección de aceituna de almazara.

CEREALES

De invierno: Las precipitaciones que se han producido a finales de esta semana son muy beneficiosas para los cereales pues ayudarán a mejorar su estado vegetativo. Cada vez se observa en más zonas la fase fenológica de encañado en nuestra Comunidad.

En **Almería**, por lo general, en la mayoría de las zonas se observa un buen desarrollo de los cereales gracias a las precipitaciones acontecidas este invierno. No obstante, desde algunas zonas como la comarca del Bajo Almanzora, nos informan de que las parcelas de secano comienzan a necesitar nuevas precipitaciones.

En **Cádiz**, el estado fenológico de los cereales de invierno es muy desigual, desde su estado dominante BBCH 32 (segundo nudo perceptible) al más adelantado BBCH 37 (aparece hoja bandera enrollada). Los triticales, sin embargo, se encuentran ya espigados los más tempranos, y alguno se ha segado ya para ensilado en pacas. Las lluvias débiles de la segunda quincena de febrero han mantenido a los cereales con buen aspecto, sanidad y desarrollo. Se realizan labores de tratamiento herbicida antes de que se produzca el espigado.



En **Córdoba**, el estado fenológico dominante es BBCH: 29-30 (Comienzo de encañado). La zona Biológica de la Campiña Baja Oriental se encuentra más atrasada, con ahijado.

En **Granada**, sigue por lo general el desarrollo de la fase de ahijado de los cereales y da comienzo en las zonas más tempranas el desarrollo de la fase del encañado. Se realizan los abonados de cobertera. Desde algunas zonas nos informan de la presencia de una abundante proliferación de malas hierbas que, de no combatirse, van a provocar un gran perjuicio para las siembras.

En **Huelva**, los cereales van evolucionando ya principalmente hacia la fase de **encañado**: (BBCH 30-32). Las plantas han ido profundizando en su enraizamiento y adquieren mayor capacidad de absorción de los abonados de cobertera ya aplicados.

CEREALES

De invierno: En **Jaén**, las parcelas cultivadas de cereales presentan buen aspecto y continúan avanzando en su crecimiento, más si cabe, con las lluvias del fin de semana que en gran medida aseguran la próxima cosecha. El estado fenológico continúa variado, con plantas que van finalizando el ahijado (BBCH 26-30) frente al encañado de otras (BBCH 33-37).

En **Málaga**, las últimas precipitaciones benefician a los cereales de invierno que presentan por lo general un buen desarrollo vegetativo, encontrándose los más avanzados en el estado fenológico de encañado.

En **Sevilla**, los estados fenológicos dominantes en las plantaciones de trigo son BBCH: 29-30 (comienzo de encañado) y BBCH: 33-34 (3º - 4º nudo perceptible), este último sobre todo en la zona de la Campiña. Las lluvias de esta semana han resultado muy beneficiosas para los cereales de invierno en la provincia.

LEGUMINOSAS

En **Cádiz**, en las plantaciones de **habas** puede observarse por lo general un buen desarrollo. Se empiezan a realizar labores preparatorias para la siembra de **garbanzos**, que se espera comiencen en unos días.

En **Granada**, en las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, se desarrollan vezas, yeros y guisantes a los que las lluvias, aunque hayan sido escasas, han beneficiado.

En **Jaén**, en las siembras más tempranas de **habas**, el estado fenológico dominante que se encuentra es BBCH 60-61 (primeras flores abiertas inicio de la floración). Las lluvias le han sido favorables, si bien la bajada de temperaturas para la floración, ya iniciada, no tanto.

En **Sevilla**, se observan las habas en el comienzo de la floración en la zona de las Marismas. En la zona del aljarafe los estados fenológicos de las habas oscilan entre BBCH 30-39.



TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En **Cádiz**, la siembra de la **patata** temprana se encuentra casi finalizada. En la Comarca del litoral (Conil y Chipiona), la gran mayoría se encuentran nacidas y muy favorecidas por las últimas lluvias.

En **Granada**, en la comarca de **la Costa**, en el cultivo de la **patata**, se observa un buen desarrollo del tubérculo al que aún le queda por terminar para ser apto para la recolección. El desarrollo es un poco heterogéneo pues hay parcelas con un magnífico porte de su zona foliar y en otras se aprecian que se han dañado por efecto de ataques de mildiu. Se sigue con los tratamientos fungicidas y aportes de abono.

En **Sevilla**, se aprecia el desarrollo del cultivo de la **patata** temprana en fase de brotación y emergencia de los tallos.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: En nuestra Comunidad, el cultivo de la **remolacha azucarera** se encuentra en buen estado y está desarrollándose satisfactoriamente. El estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas es el BBCH: 36-39 (61-90% suelo cubierto). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH: 41-43 (10-30% tamaño raíz estimado), y las más atrasadas en el estado BBCH:15 (5 hojas desplegadas).

Girasol: Ya va dando comienzo la siembra del **girasol** en las zonas más tempranas de nuestra Comunidad. En Huelva, esta labor, salvo en terrenos con un buen drenaje se encuentra ralentizada por lo blando del terreno.

Otros: En **Cádiz**, el cultivo de la **colza** presenta un estado más avanzado de lo normal, encontrándose en la zona de la Campiña y Costa Litoral las más avanzadas en floración.

CULTIVOS HORTICOLAS

En **Almería**, en los cultivos hortícolas protegidos del **campo de Dalias** la situación es la siguiente:

Pimientos: Se ha frenado la vegetación y la maduración de frutos. Continúan los arranques de pimientos Californias de invierno, para implantar nuevos cultivos de melón o sandía. Se sigue con el mantenimiento de los entutorados.

Tomates: En las plantaciones de primavera se realizan labores de poda y entutorado y empiezan a recogerse los primeros frutos. Las plantaciones más tardías aún no han entrado en producción.

Berenjenas: Continúan las labores de poda de tallos secundarios y liado de los brazos de las plantas a la vez que prosigue la recolección.

Pepinos: Continúa el arranque de las plantaciones medias. Continúan los entutorados y la poda de brotes secundarios y prosiguen las plantaciones de primavera.

Calabacines: La mayoría de plantaciones se encuentran en periodo de recolección. Prosiguen los arranques de algunas plantaciones tempranas.

Melón: Prosiguen los trasplantes desde los semilleros de melones Galia, Amarillos y Piel de sapo, todas las plantas se protegen con manta térmica.

Sandía: Se empiezan a realizar los primeros trasplantes, mayoritariamente injertados, a los terrenos de asiento con aporcados para favorecer el sistema radicular de las plántulas y se protegen colocando manta térmica sobre las líneas de cultivo.

Semilleros: Continúan las retiradas de plántulas de tomate para su plantación de primavera. Se sigue injertando sandías, continúan las siembras, se sigue con la retirada de partidas para su plantación y las siembras de melón en los semilleros y las primeras plantaciones en invernaderos.

También en **Almería**, en el **Bajo Almanzora** en las hortícolas al aire libre, continúa la recolección de los **brócolis** y se recogen también **alcachofas** en las plantaciones más tempranas. Prosigue en las zonas más cálidas la plantación de **sandía**, protegiéndose el cultivo con tunelillo de plástico. En las plantaciones de **espárrago** verde forzado bajo macro-túnel, debido a las buenas condiciones meteorológicas, se ha producido un notable ascenso de los rendimientos, cosechándose más tarde de lo que suele ser habitual.

En **Cádiz**, en las plantaciones de **zanahoria** se observan diversidad de estados, desde el inicio de nascencia con riego, hasta parcelas con las calles cerradas y en recolección. Las **espinacas y acelgas** se encuentran prácticamente en la mitad de su ciclo, al igual que la coliflor y la col repollo.

En **Granada**, en los cultivos hortícolas al aire libre, en las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, en las plantaciones de **lechugas**, se intensifican las labores de plantación de **lechuga**. En las plantaciones de **brócoli y coliflor** ya se ven algunas parcelas en cultivo. Se están intensificando las labores de plantación. Las plantaciones de **ajos** han experimentado un buen crecimiento durante la semana. En las parcelas de **espárragos** los terrenos están preparados y ejecutados los caballones, en espera de las primeras brotaciones de tallos. En la comarca del **Poniente Granadino y Montes**, en las plantaciones de **espárragos** se observan ya los primeros indicios de actividad, apreciándose los primeros tallos. Continúan las nuevas plantaciones de la temporada. En los cultivos hortícolas protegidos de **la comarca de la Costa**, las plantaciones de **tomates** de finales de agosto-septiembre y de inicios de octubre se encuentran en plena producción. La subida de las temperaturas hace que los frutos cuajados disminuyan sus problemas y el ritmo de producción vaya subiendo. Los trasplantes se desarrollan bastante bien y los más evolucionados muestran hasta la quinta inflorescencia. Se siguen realizando trasplantes pero en menor medida. En los **pimientos**, siguen los trasplantes básicamente de Italiano y en menor superficie de pimiento Lamuyo. En las plantaciones de **pepino** sigue la caída de producción pues las plantaciones están muy envejecidas si bien se intenta mantenerlas el máximo tiempo posible pues los precios acompañan. Siguen las siembras de **judías** y en menor cuantía los trasplantes procedentes de semillero. Las plantaciones nuevas enraízan bien y comienzan a liarse en los tutores de rafia. Se limpian las fincas de los restos de pepino holandés para que se hagan los trasplantes de **sandía y melón** a lo largo de esta semana y la próxima. Las plantaciones de melones son escasas en los invernaderos del litoral granadino, predominando las variedades de piel de sapo. En las plantaciones de **guisantes y tirabeques** va disminuyendo el ritmo de producción, si bien se mantiene el desarrollo floral y por tanto la formación de frutos en menor cantidad.

En **Huelva**, en el cultivo de la **fresa**, se producen volúmenes de recolección normales y en consonancia con el calendario de recogida. Durante la semana se ha recuperado un poco la producción media debido a la subida de las temperaturas, el aumento de horas de sol, especialmente a mediodía, y la bajada en los niveles de humedad ambiental registrados dentro de los invernaderos. Siguen precisándose, no obstante, tratamientos frente a enfermedades fúngicas, especialmente la Botrytis o el Oidium. Los volúmenes siguen aumentando a medida que avanzan las semanas pero afortunadamente no sobrepasando lo razonable y adecuado para poder ser absorbidos por el mercado, con lo que los precios siguen manteniéndose en buenos márgenes comerciales. Actualmente podemos estar en algo más del **25% del total de la campaña**. Se siguen recolectando **frambuesas y arándanos** con calidad media buena y producción en aumento, a medida que han ido pasando las semanas y entrando en producción las distintas variedades.

CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En **Jaén**, las parcelas sembradas de **ajos** presentan plantas con principios de engrosamiento del tallo y con 9-10 hojas visibles (BBCH 19 a 42). En las plantaciones de **espárragos**, las labores de preparación de los suelos, tanto para blancos como verdes han finalizado y todo está preparado para iniciar la campaña de recogida en el mes de abril que se extiende hasta final de junio. Este año la superficie de cultivo de espárrago blanco se ha reducido en la comarca de Úbeda y por tanto en Jaén, mientras que la del espárrago verde predominante en la zona de Alcalá Real se está incrementando, en cierta medida, por efecto contagio de zonas con más tradición del cultivo y cercanas de la provincia de Granada. De este tipo de cultivo en verde, en la zona se esperan más los 500.000 kg en unas 70-90 ha.



En **Sevilla**, en los invernaderos se están recolectando **tomates** y **calabacines** blancos que llevan plantados unos 90 días. Comienzan a recolectarse **espárragos** verdes.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: En **Almería**, en los **almendros**, en la comarca del Bajo Andarax-Campo de Tabernas se observan los primeros botones florales en las variedades tardías, mientras las tempranas se encuentran en plena floración. En la **Comarca del Alto Andarax-Río Nacimiento**, las variedades de almendro tardías tipo Guara se encuentran en floración, estado fenológico F. Mientras que las variedades más tempranas están en fase de fruto cuajado, estado fenológico G. En la **Comarca Costa Levante-Bajo Almanzora**, las plantaciones de almendro de variedades tempranas se encuentran más adelantadas con frutos cuajados, con un gran desarrollo vegetativo y con los árboles totalmente cubiertos de hojas. En las plantaciones de variedades tardías predominan los almendros en plena floración. En general, las plantaciones muestran una excelente floración, debido a las precipitaciones registradas que han sido beneficiosas para el cultivo. La buena y adecuada evolución de la futura cosecha va a depender en gran medida de que se vuelvan a registrar nuevas precipitaciones, fundamentalmente en las plantaciones de secano. En la **Comarca de los Vélez**, se observa la plena floración de las variedades tempranas e inicio de floración de las tardías.

En **Granada**, principal productora de almendras de nuestra Comunidad, se observa el siguiente estado por comarcas: en **el Valle de Lecrín y la Alpujarra**, la floración de las variedades tempranas y medias se ha generalizado; como estados fenológicos más representativos se observa el (F) flor abierta y como más avanzado, el estado (G) caída de los pétalos. Hay plantaciones de variedades tardías que aún no han comenzado a mostrar flores y se encuentran en el estadio (C) en el que se aprecia el cáliz. En las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, se observan en los almendros todas las fases vegetativas desde reposo invernal a caída de pétalos. En las zonas frías de Comarcas de Huéscar y Guadix en general están más atrasados que las más cálidas. Se observan desfases de 15 días entre las mismas variedades según la zona en la que se encuentre. Siguen las preparaciones de terrenos y nuevas plantaciones animados por las buenas condiciones de humedad del terreno. En el **Poniente Granadino y Montes**, la floración temprana se está generalizando. Se observan bastantes nuevas plantaciones de almendro, continuando las que se realizan con cepellón, mientras que las de raíz desnuda han finalizado.

En **Jaén**, en la zona de campiña, en las plantaciones de almendro cercanas al Guadalquivir el estado fenológico dominante es el E (botón abierto se ven los estambres) y el F (flor abierta); en las comarcas de sierra, como Sierra Mágina, en las que predominan las variedades de floración tardía (como es el caso de Guara), su estado fenológico predominante es C (cáliz visible a punto de iniciar la floración).

Frutales subtropicales: En las plantaciones de **chirimoyo** de la zona de Almuñecar (Granada), la recolección va finalizando con disminución de calibre y calidad. En la zona de Motril y Almuñecar, en las parcelas en las que ha finalizado la recolección, se está llevando a cabo la poda. En las plantaciones se observa la entrada de las hojas en senescencia previa a su caída. El chirimoyo de primavera se desarrolla bien, con un tamaño de fruto superior al 50%, habiéndose retrasado con la bajada de temperaturas. Se espera que comience su recolección para mitad de marzo.

FRUTALES NO CÍTRICOS (Continuación)

Frutales subtropicales: Las plantaciones de **mango** que se cultivan en invernadero se encuentran con el desarrollo floral mucho más evolucionado que las que están al aire libre. Actualmente se está regulando el desarrollo de los órganos florales realizando aclareo o eliminación de las mismas.

Prosigue la recolección de **aguacate** de la variedad Hass. En **Granada**, el estado fenológico de las plantaciones aguacates es D2, botones florales y en las zonas más tardías nos encontramos el estado D1 formación de botones florales. En **Málaga** está algo más retrasado observándose el estado fenológico B (yema hinchada) y el C (aparece la inflorescencia).

En las plantaciones de **nísperos**, el estado fenológico más adelantado es I (fruto tierno, expansión del pomo, pelosidad menos densa, crecimiento del fruto). En cuanto al tamaño, los frutos se encuentran desde un 50% de su tamaño hasta su estado definitivo y, en las zonas más precoces, comienza a enverar levemente. Continúa el aclareo de frutos.

CÍTRICOS

En **Cádiz**, en estos momentos se siguen recolectando, las variedades propias del momento, Nave-late, Salustiana, Navel (en general), Foyos, Ortanique.

En **Córdoba**, la variedad de naranja Salustiana se encuentra recolectada aproximadamente en un 50%.

En **Sevilla**, continúa la recolección generalizada de Salustianas, Navel lates y algunas parcelas de Navel Powell. Se observa un adelanto en la maduración de la fruta respecto a otras campañas, cuantificable en unos 15 días, aproximadamente. En las variedades medias y tardías se observa el estado fenológico BBCH 51-53, (yemas hinchadas y flores visibles).



OLIVAR

Olivar de almazara: En **Jaén**, se da por finalizada la campaña 2016/17 de recolección de aceituna de almazara. Se está a la espera de que la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) proporcione los datos de producción de aceite hasta el mes de febrero, a partir del día 10 de marzo. Normalmente estos datos varían muy poco con la producción final de campaña, en torno a un 2-3 % por los ajustes de bodega y la rebusca. Se puede resumir la campaña diciendo que ha sido una campaña de producciones medias-altas con rendimientos grasos bajos respecto de las medias. Referente a las labores de cultivo, nos encontramos en plena campaña de poda, abonado, aplicación de herbicidas y desbroce de cubiertas vegetales. El estado vegetativo muestra pocos cambios, en las comarcas más adelantadas y parcelas que han tenido baja producción, se muestran yemas hinchadas-entre abiertas (BBCH 00 a 02), desarrollo de las yemas vegetativas e inicio de hinchamiento de estas.

2.2. Avances de superficies y producciones. Enero de 2017

Para una información más completa consultar el apartado ESTADÍSTICAS AGRARIAS –Avances de Superficies y Producciones– de la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html>

Resumen de los avances de superficies y producciones a 24 de febrero de 2017.

2.3. Estado fitosanitario

En la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y, concretamente, en el apartado **Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF)**, se pueden consultar los informes de especial interés publicados desde el año 2006, así como los informes fitosanitarios provinciales, y la información específica de cada plaga y/o enfermedad, presentada por medio de gráficos, informes y mapas. Pueden, además, suscribirse al **servicio de alertas de la RAIF por sms y a las newsletters semanales** de modo gratuito para conocer el estado fitosanitario de los cultivos de su provincia.

La RAIF posee perfiles institucionales en **Facebook**, **Twitter** y **Linkedin**.

Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF): www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/

Servicio de alertas de la RAIF por sms y a la newsletters Semanales:
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html

Facebook: <https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA>

Twitter: www.twitter.com/RAIF_noticias

Linkedin: <https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci%C3%B3n-fitosanitaria/64/a9/b48>

Chil: <http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif>

3.- INFORMACIÓN GANADERA

- La Junta destina casi 1,6 millones a comprar vacunas contra la lengua azul.
- La montanera 2017 en la Sierra de Huelva, que comenzó tardía, se dará por concluida a mediados de marzo.
- Distribución geográfica de la ganadería extensiva de Andalucía.
- Actualizados los datos de producciones ganaderas.



Estado de la ganadería

En la provincia de **Córdoba**, las precipitaciones continuadas durante varias semanas desde final de enero, aunque todavía escasas para superar el déficit acumulado desde mediados de otoño, han favorecido el desarrollo de la hierba en la dehesa, donde incluso el ganado bovino empieza a consumirla por lo que se reducen los costes en alimentación suplementaria. Finalizando la campaña de sacrificio de cerdos de bellota en una campaña en la que el balance de la misma es muy positivo en cuanto a cantidad de animales sacrificados en una montanera atípica por la irregular meteorología y la disponibilidad de bellota. Las entidades de inspección han acordado que, salvo casos excepcionales, el último día en que se admitirán sacrificios de cerdos alimentados con bellota de encina sea el 1 de marzo, prolongándose hasta el 15 de marzo si han sido alimentados con bellota de alcornoque.

En la provincia de **Granada**, en la comarca de la Costa continúa el aprovechamiento de los pastos. Las hembras que están en paridera quedan estabuladas y reciben aportes de pienso. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra el ganado ovino y caprino aprovecha el pastizal de este año, aunque debido a las parideras hay que aportar también suplementos alimenticios al ganado estabulado. El ganado vacuno, principalmente de la raza Pajuna y el caballar que hay en la Alpujarra alta aprovecha los pastizales de cotas bajas. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, el ganado extensivo aprovecha los nuevos pastos y la ganadería de estabulación en régimen de integración con grandes empresas, sigue teniendo buena aceptación y proliferan las granjas de pavos, conejos, pollos y cerdos, que si bien no tienen un amplio margen, su mecanización y escasa mano de obra, compensa económicamente el resultado de sus instalaciones. En el Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos se encuentran en las zonas de montaña. Los de las zonas de labor se centran sobre enclaves no laborables, lindazos y ribazos, aprovechando la limpieza de hoja de las almazaras y restos de podas. Los suplementos en los apriscos son bastante importantes. Continúan las parideras.

En la provincia de **Cádiz**, las dehesas y alcaceres han mejorado su desarrollo, manteniendo buen aspecto, evitando que haya que aportar al ganado alimento suplementario.

En la provincia de **Sevilla**, Los pastos han mejorado tras las últimas lluvias. No obstante se necesitan aportes suplementarios. Los cerdos de "bellota" terminan su estancia en el campo y los de "recebo", prosiguen su ciclo de engorde.

En la provincia de **Almería**, se ha incrementado la disposición de pasto para el ganado en todas las comarcas gracias a las lluvias de estas últimas semanas.

En la provincia de **Huelva**, El ganado dispone en general de agua suficiente y en cuestión de pastos, y alimentación natural se mantienen ciertos niveles mínimos pero es necesario el aporte de piensos y raciones de volumen.



La Junta destina casi 1,6 millones a comprar vacunas contra la lengua azul

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural volverá a hacerse cargo en 2017 de la adquisición de las vacunas frente al serotipo 1 y al serotipo 4 de la fiebre catarral ovina (lengua azul) para vacunar las cabañas ovina y bovina de Andalucía como ya hizo en 2014, 2015 y 2016. Concretamente, el Gobierno andaluz invertirá casi 1,6 millones de euros para la compra de 3.250.000 dosis contra el serotipo 4 de esta enfermedad y cuatro millones de dosis contra el serotipo 1. Las vacunas se pondrán a disposición de los ganaderos a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de la Comunidad Autónoma.

En total, en los últimos cuatro años la Consejería ha invertido más de 5,5 millones de euros en la adquisición de estas vacunas, ya que el montante destinado a las dosis para 2017 se suma a la dotación destinada los últimos tres años para la compra de dosis frente a ambos serotipos de la lengua azul. El 2016 la Consejería invirtió cerca de 1,6 millones de euros en la adquisición de cuatro millones de dosis contra el serotipo 1 de la lengua azul y 3,2 millones de dosis del serotipo 4. En 2014, destinó 396.000 euros a comprar dos millones de dosis contra el serotipo 1 de la lengua azul; y en 2015, 2,1 millones de euros para 4,6 millones de dosis del serotipo 1 y cuatro millones de dosis contra el serotipo 4 de esta enfermedad animal.

La evolución de la lengua azul y la gripe aviar en Europa fueron, entre otros asuntos, dos de los temas abordados por los integrantes de la Mesa de Sanidad Animal, celebrada en Sevilla y que reunió a representantes de los sectores cinegético y ganadero (organizaciones agrarias y cooperativas), las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, la facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y las Consejerías de Agricultura, Salud y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Entre los asuntos analizados por la Mesa se encontraban también los programas de Sanidad Animal y los de erradicación, vigilancia y control de enfermedades de los animales, con especial referencia al desarrollo del programa de erradicación de tuberculosis bovina y brucelosis ovina, caprina y bovina. Además, los representantes del Gobierno andaluz explicaron a los asistentes el procedimiento de emisión de documentación relativa a la certificación veterinaria necesaria para la exportación de productos de origen animal.



La montanera 2017 en la Sierra de Huelva, que comenzó tardía, se dará por concluida a mediados de marzo

Cuando aún quedan algunos días para que se dé por concluida la montanera de este año, los ganaderos del cerdo ibérico han respirado tranquilos puesto que esta última fase de la cría del animal donde se produce el engorde tradicional en la dehesa se ha podido desarrollar bien, después de unas previsiones iniciales nada halagüeñas que hizo temer lo peor tras la escasez de lluvia durante todo el verano y principios del otoño.

Precisamente esta circunstancia provocó que la montanera de este año fuese "algo tardía" y no comenzase hasta el 10 ó 15 de noviembre, que es cuando empezaron a caer las bellotas en las dehesas onubenses.

Este año la previsión es que la montanera sea un poco más corta que en años anteriores, en los que se ha prolongado durante todo el mes de marzo, y se dé por concluida ya en los primeros quince días del mes. En general ha habido un poco menos de bellota que el año pasado aunque mucha más de alcornoque, por eso la montanera se acortará un poco y se dará por concluida en unos diez o quince días.

Ha habido además abundante hierba porque ha llovido mucho, aunque enero fue un poco más seco, en febrero ha llovido más, y eso ha beneficiado no solo a la alimentación del cochino sino también porque al no estar tan duro el terreno los cerdos pueden andar y moverse bien por el campo, lo que también es muy importante,

En la montanera, un cochino puede llegar a consumir de 6 a 18 kilos de bellotas por día además de unos 2 a 3 kilos aproximados de hierba diarios. El cerdo ibérico suele entrar en la montanera con unos 85 a 115 kilos -nunca más de este último peso- y durante esta fase de su alimentación puede llegar a alcanzar los 160 ó 190 kilos -con un engorde mínimo de no menos de 46 kilos- y no pudiendo estar menos de 60 días con esa forma de alimentación en exclusiva. Esta fase de su alimentación consiste solo en bellotas y hierba. En la Sierra onubense se encuentran tres tipos de árboles utilizados como recurso ganadero en las dehesas. En menor medida, el quejigo, que es el primero en dar su fruto, luego la encina, y por último, el alcornoque, el más tardío.

En Huelva se contabilizan, según los datos facilitados desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, unas 2.097 explotaciones ganaderas de porcino ibérico ligados al sistema tradicional de explotación extensiva en dehesa con un total de 197.253 animales. En el conjunto de Andalucía, el número de explotaciones se eleva a 6.227 con un total de 662.682 animales, que suman más de un millón de hectáreas.


En cuanto a los precios, sigue la tendencia en su repunte desde 2014.

Uno de los problemas a los que el sector ha tenido que hacer frente por segundo año consecutivo es un aspecto que incorpora la Norma de Calidad del Ibérico sobre la carga ganadera máxima admisible determinada por la Superficie Arbolada Cubierta del recinto SIGPAC, que entró en vigor en la montanera 2015/2016. Este criterio establece que la cantidad máxima por explotación es de 1'25 cochinos por hectárea, mucho menor que el límite máximo establecido anteriormente que era de 2 cochinos por hectárea.


Distribución geográfica de la ganadería extensiva de Andalucía

El Servicio de Estudios y Estadísticas ha publicado en su página web mapas que representan la distribución de explotaciones ganaderas extensivas en Andalucía. Los datos han sido extraídos de SIGGAN en junio de 2016 y la representación gráfica tiene en cuenta la densidad (número de explotaciones) que hay en cada municipio. Se pueden descargar en formato jpg, pdf y vectorial. Las capas vectoriales se proporcionan en formato shapefile.

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/mapas-explot-extensivas-2016.html>



Actualizados los datos de producciones ganaderas



El Servicio de Estudios y Estadísticas ha publicado una actualización de los datos de producción de carne, leche y huevos según las distintas especies, así como la producción de lana, miel y cera producida en nuestra Comunidad, su evolución histórica y su distribución por provincias.

Los datos se pueden consultar en el siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/ganaderia-censo-producciones-ganaderas.html>

Certámenes ganaderos de ganado bovino, ovino, caprino, equino, aves y conejos que tendrán lugar en Andalucía durante el año 2017.

GANADO BOVINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Concurso Nacional de las razas Negra Andaluza, exposición de Asturiana de los Valles, Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, Limusina, Parda de Montaña, Retinta y Rubia Gallega. Subasta Nacional (día 23) de Avileña Negra Ibérica, Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra Andaluza, Parda de Montaña y Retinta.
- **Vejer (Cádiz)**, 27-30 de abril. Exposición Retinta. Subasta (día 30) de la raza Retinta.
- **Tarifa (Cádiz)**, 28 de abril-1 de mayo. Exposición de razas Cárdena Andaluza y Retinta.
- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo. Concurso Nacional de la raza Pajuna. Exposición de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro. Subasta (día 14) de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro.
- **Medina Sidonia (Cádiz)**, 25-28 de mayo. Exposición de razas Limusina y Retinta.
- **Algeciras (Cádiz)**, 9-11 de junio. Exposición de las razas Cárdena Andaluza y Retinta.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Blonda de Aquitania, Rubia Gallega, Limusina y Retinta; subasta (día 12) de las razas Avileña Negra Ibérica, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra Andaluza, Parda de Montaña y Retinta.

GANADO OVINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz. Subasta (día 22) de la raza Merina.
- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 14) de la raza Segureña.
- **Ronda (Málaga)**, 17-21 de mayo (AGRORONDA): Exposición de la raza Merina de Grazalema.
- **Valdepeñas de Jaén (Jaén)**, 13-16 de agosto. Exposición de raza Montesina.
- **Huelma (Jaén)**, 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Concurso Nacional de la raza Montesina. Exposición de raza Merina de Grazalema. Subasta (día 26) de la raza Montesina.
- **Huércar (Granada)**, 18-24 de septiembre. Concurso Nacional de la raza Segureña y subasta (día 23) de raza Segureña.
- **Fuente Obejuna (Córdoba)**, 22-24 de septiembre. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz. Subasta (día 24) de raza Merina.
- **Benaocaz (Cádiz)**, 12-15 de octubre. Concurso Nacional de raza Merina de Grazalema. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 15) de la raza Merina de Grazalema.
- **Loja (Granada)**, 20-22 de octubre. Concurso Nacional de raza Lojeña. Exposición de la raza Montesina.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso de raza Lacaune. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France, Merino Precoz, Lacaune, Lojeña, Merina de Grazalema y Montesina.

GANADO CAPRINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Concurso Nacional de la raza, exposición de las razas Florida, Malagueña y Verata.
- **Tarifa (Cádiz)**, 28 de abril-1 de mayo. Exposición de razas Malagueña y Payoya.
- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo: Concurso Nacional de las razas Negra Serrana. Exposición de las razas Blanca Andaluza o Serrana.
- **Ronda (Málaga)**, 17-21 de mayo (AGRORONDA). Concurso Nacional raza Payoya. Exposición raza Malagueña.
- **Antequera (Málaga)**, 1-4 de junio (AGROGANT): Concurso Nacional de raza Malagueña.
- **Algeciras (Cádiz)**, 9-11 de junio: Exposición de las razas Malagueña y Murciano-Granadina.
- **Huelma (Jaén)**, 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- **Huércar (Granada)**, 18-24 de septiembre. Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- **Casabermeja (Málaga)**, 22-24 de septiembre. Exposición Nacional de raza Malagueña.
- **Vélez-Málaga (Málaga)**, 28-30 de septiembre. Exposición de raza Malagueña.
- **Villanueva de Tapia (Málaga)**, 10-12 de octubre. Exposición de raza Malagueña.
- **Benaocaz (Cádiz)**, 12-15 de octubre. Exposición de raza Payoya.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Florida, Malagueña, Murciano-Granadina, Payoya y Verata.

GANADO PORCINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Exposición de Porcino Ibérico.

EQUINO CABALLAR

- **Écija (Sevilla)**, 1 de abril. Exposición del caballo de raza Hispano-Árabe.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 17-20 de mayo (EQUISUR). Exposición de las razas Anglo-Árabe e Hispano-Árabe.
- **Sevilla**, 14-17 de septiembre. (GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE). Concurso Nacional del Caballo Anglo-Árabe.
- **Villamartín (Cádiz)**, 22-24 de septiembre. Concurso Nacional del Caballo Hispano-Árabe.
- **Sevilla**, 14-19 de noviembre (SICAB). Concurso Nacional de Pura Raza Española.

EQUINO ASNAL

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril: Exposición de la raza asnal Andaluza.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso Nacional Asnal Andaluza.

GANADO AVÍCOLA:

- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de razas Combatiente Español y Gallina Utrerana.
- **Alora (Málaga)**, 24-26 de noviembre. Exposición de las razas Andaluza Azul, Combatiente Español, Gallina Castellana Negra, Gallina del Prat, Euskal Oiloa, Galiña de Mos, Gallina Empordanesa, Gallina Ibicenca, Gallina Pedresa, Indio de León, Mallorquina, Menorquina, Murciana, Pardo de León, Penedesenca, Pita Pinta, Sobarbe, Uretrana y Valenciana de Chullilla. Exposición de Oca Euskal Antzara y Oca Empordanesa.

GANADO CUNÍCOLA:

- **Alora (Málaga)**, 24-26 de noviembre. Exposición de Conejo Gigante Español.


4.- SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS

4.1. Situación de los Mercados Agrícolas

- *Vaivenes en las cotizaciones de los cereales en principales bolsas internacionales*
- *En las lonjas españolas, predominan las repeticiones en los precios de los cereales*
- *Al contrario del mercado nacional, predominio de los descensos de los cereales en Andalucía, donde únicamente ha incrementado su precio el trigo blando.*
- *Se incrementa el precio del tomate y desciende el del resto de hortalizas protegidas en nuestra Comunidad Autónoma.*
- *En las hortalizas cultivadas al aire libre se ha registrado una nueva semana con predominio de los descensos.*
- *Los precios medios de los cítricos han registrado incrementos en nuestra Comunidad Autónoma.*
- *Permanece estable el precio del aguacate y la chirimoya en Andalucía, mientras que la almendra Comuna y Desmayo descienden ligeramente.*
- *Niveles similares a los de la semana pasada en el precio del aceite de oliva en Andalucía, con ligeros descensos en los virgen extra y virgen, y ligero incremento en Lampante.*

CEREALES

En el mercado de Chicago, el maíz contrarrestaba la tendencia negativa el martes, ante los rumores de un cambio en la política de biocombustibles en EE.UU. que hacía prever un aumento en la demanda del cereal a partir de una mayor producción de etanol. Negativas en este sentido desde el gobierno frenaron el jueves esta subida, a pesar del dinamismo que el mercado internacional ha mostrado durante la semana.



Estos movimientos alcistas también contagiaron al trigo, corrigiéndose a la baja en los días posteriores.

En comparativa semanal, desde el jueves 23, el precio del trigo disminuye en 1,4% y el maíz sube un 2%.

En los mercados europeos, el precio del trigo, en comparativa semanal, ha subido tanto en París como en Londres. El maíz baja un 1,7% en el mercado de París.

Mercado Nacional

En el mercado nacional las repeticiones han sido la tendencia en las lonjas españolas, excepto el precio del trigo duro en la lonja del Ebro que ha disminuido respecto a la semana anterior 2 euros.

Mercado en Andalucía

Desciende 2 euros/t el precio del maíz esta semana, algo más de medio euro/t el del trigo duro y cae también el de la cebada en 7 euros/t, mientras que se recupera casi 4 euros/t el del trigo blando. Únicamente el precio del maíz se encuentra en valores superiores a los de la misma semana del año pasado.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

Semana de comportamiento dispar en las cotizaciones de las hortaliza protegidas en nuestra Comunidad Autónoma, con incrementos en tomate, pimiento California verde, pepinos tipo Almería y Español, y calabacín, y descensos en los otros tipos de pimiento, judía verde y berenjena. Por grupos únicamente se ha incrementado el precio medio del tomate, registrando descensos el precio medio del resto de hortalizas.



Tomate

Segunda subida en el precio medio del tomate tras las fuertes caídas registradas desde finales de enero hasta la tercera semana de febrero. La subida de 5 céntimos/kg sitúan la cotización media del tomate en 0,58 euros/kg. Por tipos, el que más se ha incrementado ha sido el Liso que sube 20 céntimos/kg, lo que lo sitúan en el tipo más valorado con 0,83 euros/kg seguido del Asurcado que con una subida de 5 céntimos/kg registra un valor de 0,81 euros/kg. El Larga Vida repite esta semana siendo el tipo que presenta un menor valor con 0,46 euros/kg.

Pimiento

Ha marcado un diente de sierra el precio medio del pimiento, ya que tras la subida de la semana pasada en ésta vuelve a caer. Descenso de 6 céntimos/kg que hacen que registre un valor de 1,05 euros/kg. Por tipos, el California ha descendido 11 céntimos/kg más de lo ganado la semana pasada situando su cotización en 1,06 euros/kg. El tipo más valorado ha sido el Lamuyo con 1,15 euros/kg, valor similar al registrado la semana pasada y, dentro de estos, el Lamuyo rojo. El menos valorado es el Italiano, a pesar de haberse incrementado en 4 céntimos/kg.

Pepino

Fuerte descenso en el precio del pepino esta semana, ya que ha bajado más de 40 céntimos/kg que hace que alcance el valor más bajo de lo que llevamos de año con 0,72 euros/kg, aunque es superior al registrado la misma semana del año pasado. Por tipos, el mayor descenso se ha dado en el largo o tipo Almería, seguido del medio largo o tipo Francés, mientras que el corto o tipo Español ha registrado un fuerte incremento que lo mantienen en el más valorado con 1,52 euros/kg.

Calabacín

Se mantiene prácticamente estable el precio del calabacín esta semana tras un ligero descenso de un céntimo/kg en su precio, cotizando a 0,42 euros/kg, lo que supone el valor más bajo en lo que llevamos de año, no así de campaña, ya que a principios de ésta se registraron valores inferiores. Valor similar al que se registraba el año pasado por estas fechas aunque inferior al de 2015.

Berenjena

Vuelve, tras abandonarla la semana pasada, la tendencia a la baja en el precio medio de la berenjena con una caída de 6 céntimos/kg, situando su cotización en 0,31 euros/kg, siendo la hortaliza con peor precio. Por tipos, se igualan en 0,31 euros/kg la larga y la rayada.

Judía Verde

Esta semana baja el precio de la judía verde y cotiza a 2,65 euros/kg. Se llevan 5 semanas en las que el precio medio de la judía verde está alternando los incrementos y los descensos.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Nueva semana de predominio de los descensos en el precio medio de las hortalizas al aire libre en Andalucía, donde el precio medio del ajo, brócoli, pimiento y algunos tipos de tomate han incrementado su valor con respecto a la semana previa. No obstante lo anterior, la gran mayoría de ellas se encuentran en niveles superiores a los de la misma semana del año pasado. Las repeticiones se han producido en cebolla, espinaca, lechuga, pimiento y puerro.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

CÍTRICOS

El precio medio de la naranja ha registrado un incremento de 4 céntimos/kg que sitúan su cotización en 0,31 euros/kg, valor superior al registrado la misma semana del año pasado.

Incremento de 5 céntimos/kg en el precio medio de la mandarina en la última semana de febrero

Tras los descensos de las últimas semanas de febrero la cotización del limón ha presentado un incremento en la semana pasada.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

FRUTALES NO CÍTRICOS

Nuevamente descienden las cotizaciones de la almendra Comuna y Desmayo, mientras que la Marcona ha anotado un incremento de 5 céntimos/kg en Granada.

Permanece estable la cotización del aguacate Bacon, Fuerte y Hass en Granada, mientras que el Hass en Málaga ha anotado un incremento.

La Chirimoya ha permanecido invariable en todas sus categorías.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 9 de 2017, los precios mostraron niveles similares a los registrados la pasada semana, disminuyendo ligeramente en "virgen extra" y "virgen", y creciendo también ligeramente en "lampante". El mercado se mantuvo estable a lo largo de la semana, con volúmenes comercializados más reducidos que la anterior.

Para la obtención de información adicional sobre la situación de precios y mercados de los productos agrarios, pueden consultar la información disponible en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/precios-y-mercados.html>

De igual forma, la información sobre precios y márgenes comerciales puede ampliarse en la web del Observatorio de Precios y Mercados de Productos Agrarios de Andalucía.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio





4.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas







En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los agricultores para distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos agrícolas disponibles serán los más importantes de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos agrícolas en diferentes posiciones comerciales.



Para su consulta:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescajdesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html>

Evolución anual de los precios







Evolución de precios agrícolas. Datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

4.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas

Este apartado recoge información sobre los precios medios diarios de frutas y hortalizas registrados en los mercados representativos establecidos por la Comisión Europea.

Estos precios serán precios de salida en centro de acondicionamiento, una vez seleccionados y embalados y, en su caso, en palés, expresados en euros por 100 kg de peso neto.

Para una mayor información: <http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-diarios-frutas-hortalizas.html>

4.2. Situación de los mercados ganaderos



Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Pese a que la oferta de bovino para cebadero en el mercado ganadero de Torrelavega ha sido parecida a la de la semana pasada, éste ha presentado un comportamiento algo más trabado y selectivo. Esta ralentización se ha debido a la falta de alguno de los compradores habituales, lo que se ha traducido en que los terneros y terneras de menos calidad se hayan atascado ligeramente, habiendo repetido el cruzado mediano y perdido precio el cruzado menor. El frisón, que llevaba unas semanas muy cómodas en las que las repeticiones de precio habían sido la norma, ha abandonado el buen comportamiento, siendo lo único favorable la poca entrada de animales, que ha sido absorbida en cotizaciones a la baja. En otros mercados nacionales la falta de animales del mercado interior para cubrir las necesidades del cebo, hace depender en demasía el mercado del cebo de factores externos. En la actualidad, en un panorama de escasez internacional, los entradores españoles pasan a un segundo plano a la hora de adquirir ganado en Francia, que está provocando un incremento en las cotizaciones que están dificultando el que se cubran las plazas vacantes.

El ganado para sacrificio en el mercado de Torrelavega ha destacado por la buena calidad de la escasa oferta presentada, que ha sido comercializada totalmente de forma ágil y a precios repetitivos. Todo ello a pesar de que la presencia de compradores ha sido inferior a lo que ha sido habitual en las últimas semanas. Las cotizaciones en otras zonas de nuestro país se han visto influidas por la complicación en las ventas de finales de febrero y por la paralización de las exportaciones en vivo hacia Libia por la problemática de las cartas de pago. Descensos de 1 céntimo/kg peso vivo en los machos cruzados, mientras que las hembras han repetido a pesar de presentar la misma tesitura que los machos. Los machos frisones han presentado demanda desde Cataluña y Aragón que ha favorecido el incremento de sus cotizaciones en 3 céntimos/kg peso vivo, mientras que las hembras han repetido.

Mercado en Andalucía

Semana en la que no se han producido variaciones en el precio del bovino para cebadero prácticamente en ningún mercado en Andalucía. Tan solo ha anotado un ligero descenso de 0,88 céntimos/kg peso vivo el macho cruzado en SE-Campiña.

Al igual que el ganado para cebadero, el destinado a sacrificio ha presentado una semana de estabilidad prácticamente total con la única excepción del cruzado en la Sierra Norte de Sevilla que se incrementa 2,02 céntimos/kg peso vivo.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

El cerdo cebado de capa blanca en nuestro país ha vuelto a registrar un nuevo incremento en sus cotizaciones, que esta semana ha sido de 2 céntimos/kg vivo. La subida del precio del cebado se ha visto favorecida por el continuo descenso de pesos que se viene produciendo desde prácticamente el inicio del año y por la subida, tras varias semanas de estabilidad, del precio alemán en 2 céntimos/kg canal. El incremento en el precio alemán da solidez a las cotizaciones en la UE, que esta semana ha presentado un comportamiento más conservador, aunque con ligera tendencia al alza en aquellos países donde subió la semana pasada, excepto en España, donde ha vuelto a subir incluso más que la semana anterior. Comienza ahora una época del año donde suele ser habitual el descenso de la oferta, que se unirá al incremento en la demanda para exportar, sobre todo a los países asiáticos. Los cebaderos presionarán al matadero con unos precios que van incrementándose poco a poco, por lo que los de la semana pasada siempre son mejores que los de ésta. Los mataderos intentan matar más para hacer acopio para un posible incremento del consumo con la llegada del buen tiempo.

Segunda semana de estabilidad en el precio del lechón en nuestro país, sin que esto llegue a significar que su fortaleza se haya resentido. Continúa la oferta muy por debajo de la demanda, por lo que las compras que se hacen para cubrir plazas vacías, se hacen por necesidad para poder atender a los compromisos con el matadero dentro de 4 meses, ya que aquel productor que puede retrasar sus entradas no dudará en hacerlo. El alto precio del lechón puede traducirse dentro de 4 meses en que la cotización del cebado sea también más alta al haber menos cerdos en el mercado, siendo esto lo esperado por los cebaderos para que sus inversiones actuales en lechones alcancen rentabilidad.

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico en nuestro país, repitiendo precio los de Cebo y los de Cebo de Campo en Extremadura y Salamanca. Tan solo los lechones han anotado movimiento en sus precios con incrementos de 6 céntimos/kg en Salamanca, mientras que Extremadura repite.


Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Tendencia al alza del precio del cebado de capa blanca en Andalucía, donde ha subido en todas las provincias y tipos, solo resaltar descensos en SE-Campiña y una repetición en Jaén. Los lechones han permanecido estables en Granada, Jaén y SE-Campiña, mientras que han subido en Málaga y SE-ARAPORC.

El cebado de Ibérico ha presentado un comportamiento dispar aunque predomina la estabilidad. Descenso de casi un céntimo/kg en SE-Campiña, incremento de 0,83 céntimos/kg en la Sierra Norte de Sevilla y en el resto repeticiones. Los lechones se han incrementado en Sevilla mientras que en Córdoba y Huelva han permanecido estables.

Ibérico Cebo 2015-2016-2017



Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Al igual que el bovino, la exportación del cordero hacia Oriente Medio está sufriendo los problemas generados por la falta de liquidez de las cartas de pago Libias. En 2016 las exportaciones hacia Oriente Medio se situaron próximas a los 790.000 corderos, lo que supuso una media de unos 65.000 por mes, mientras que entre los dos meses de este año no se llega a esa cifra. Los exportadores españoles tratan de desviar las producciones destinadas a Oriente Medio hacia Francia y Alemania, mientras que esperan que se subsane la problemática con las cartas de pago como el año anterior, lo que ha generado que se oferte más hacia los países europeos con la consiguiente bajada de precios del cordero de exportación. El consumo nacional continúa bajo mínimos, con lo que las salidas hacia Francia o Alemania quedan casi como las únicas vías para el cordero de nuestro país. Repetición de precio en todas las categorías en mercolleida, Albacete, Barcelona y Talavera de la Reina.

Tras los descensos en las cotizaciones de los cabritos en Albacete y Talavera de la Reina de la semana pasada, esta semana se mantienen estables. Barcelona vuelve a repetir plaza.

Mercado en Andalucía

Tan solo Granada ha presentado variaciones en las cotizaciones de los corderos en nuestra Comunidad Autónoma, descendiendo los pascuales, tanto de más como de menos de 23 kg, e incrementándose los lechales, permaneciendo estables las cotizaciones en las otras provincias.

Repiten las cotizaciones del cabrito en Huelva y Cádiz, mientras que descienden en Málaga y Granada.

Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Nuevo descenso, esta semana de 6 céntimos/kg peso vivo, en el precio del pollo blanco en la lonja de Belpuig (Lérida), que ha situado su cotización en 0,95 euros/kg. El pollo amarillo repite cotización que se mantiene en 0,91 euros/kg. En la lonja del Ebro desciende 8 céntimos/kg peso vivo el precio del pollo tras varias semanas de repeticiones que colocan su cotización en 1,06 euros/kg. Repite en esta lonja el precio de la gallina pesada en 0,52 euros/kg.

Semana de subidas generalizadas en las cotizaciones de todas las categorías de los huevos en Belpuig, con incrementos de 2 céntimos/docena en los "XL" y los "S", de 4 céntimos en los "M" y de 3 céntimos en los "L". En la lonja avícola de Toledo con un desarrollo similar al de la semana pasada, el precio de todos los gramajes de huevo ha registrado un incremento de 3 céntimos/docena.

Mercado en Andalucía

Nuevo descenso, esta semana de 6 céntimos/kg, en el precio del pollo vivo en Andalucía que sitúan su cotización en 0,97 euros/kg. El precio de las canales se mantiene estable en 1,72 euros/kg.

Las cotizaciones de los huevos se incrementan en Córdoba de la misma forma que en la lonja de Belpuig en 2 céntimos/docena en los "XL" y los "S", de 4 céntimos en los "M" y de 3 céntimos en los "L". Sevilla únicamente sube un céntimo/docena en los "S", repitiendo el resto de gramajes.

Leche de vaca y oveja

Según la LTO, en enero el precio medio percibido por los ganaderos comunitarios por la leche fue de 32,94 euros/ 100 kg, lo que suponen 0,54 euros/ 100 kg más que el mes anterior y 3,7 euros/ 100 kg más que en enero del año pasado. En enero la mayor parte de las empresas que participan en el cálculo del precio medio comunitario han amentado el precio.

Por otra parte, y de acuerdo a los datos del FEGA, las entregas de leche en España en el mes de enero han continuado con su tendencia a la baja que llevan desde octubre. En enero se ha entregado un 1,3% menos de leche que en el mismo mes del año pasado. El número de ganaderos también ha continuado descendiendo mientras que el precio medio en España se incrementó en 3 céntimos/l con respecto a diciembre, situándose en 31,6 céntimos/l.

Mercado en Andalucía

Semana de estabilidad en el precio de la leche de vaca, oveja y cabra en Andalucía.

4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los ganaderos para distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos ganaderos disponibles serán los más importantes de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos ganaderos en diferentes posiciones comerciales.

Para su consulta:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html>

4.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía

Para ampliar información, en relación con las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía, puede acceder al siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-principales-datos-economicos.html>

5.-SEGUROS AGRARIOS

5.1 PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

PLAN TRIGÉSIMO OCTAVO

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

[\(Resolución de 19 de diciembre de 2016\).](#)

5.2 CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN

Seguros para producciones agrícolas y forestales

Líneas de seguro	Producciones asegurables	Inicio de suscripción
Seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza	Cereza.	1 de enero
Seguro de coberturas crecientes para Organizaciones de Productores y Cooperativas.	Cereza, cítricos, cultivos herbáceos extensivos, caqui y otros frutales, frutales, frutos secos, hortalizas, aceitunas, plátano, producciones tropicales y subtropicales, uva de mesa, uva de vinificación y tabaco ⁽¹⁾ .	1 de enero
Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas al aire libre, ciclo primavera – verano, en la Península y en la C.A. de Illes Balears	Achicoria de raíz, berenjena, calabacín, calabaza, calcot, cebolla, cebolleta, chirivía, chufa judía verde, melón, nabo, pepino, pepinillo, pimiento, puerro, rábano, remolacha de mesa, sandía, tomate y zanahoria.	15 de enero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones forestales	Coníferas, frondosas y arbustivas.	15 de enero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos en la Península y en la C.A. de Illes Balears.	Acelga, achicoria de hoja-verde, apio, baby-leaf, berza, bimi, borraja, brócoli, coles de Bruselas, col-repollo, coliflor, escarola, espinaca, endibia, espinaca, grelos, hinojo, espinaca hortalizas orientales, lechuga y romanesco.	15 de enero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles.	Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, azafrán, caña de azúcar, lavanda, lavandin, lúpulo, menta, mimbre, regaliz, remolacha azucarera, resto de aromáticas, resto de culinarias, resto de medicinales y tabaco.	1 de febrero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales textiles.	Algodón, cáñamo textil y lino textil.	1 de febrero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales textiles.	Algodón, cáñamo textil y lino textil.	1 de febrero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Península y en la C.A. de Illes Balears.	Planta viva, flor cortada, viveros de: vid, cítricos, frutales tropicales y subtropicales, frutales de fruto seco, resto de frutales, forestales, fresa y fresón, olivar, plantas aromáticas, resto de especies leñosas (arbóreas y arbustivas) y resto de viveros; producción de semillas; plantales de hortalizas y de tabaco.	1 de febrero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en C.A. de Canarias.	Planta viva, flor cortada, viveros: vid, cítricos, frutales tropicales y subtropicales, frutales de fruto seco, resto de frutales, forestales, fresa y fresón, olivar, plantas aromáticas y resto de especies leñosas (arbóreas y arbustivas) y resto de viveros; producción de semillas.	1 de febrero
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales.	Aguacate, chirimoyo, chumbera, litchi, mango, papaya, palmera datilera y piña.	1 de febrero
Seguro con coberturas	Uva de mesa.	1 de febrero

Líneas de seguro	Producciones asegurables	Inicio de suscripción
crecientes para uva de mesa.		
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de hortalizas.	Todas las hortalizas.	1 de marzo
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones cítricos.	Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo.	1 de abril
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas en la C.A. de Canarias	Todas las producciones hortícolas y sus plantales, así como las papas y plantel de platanera.	1 de abril
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en Península y en la C.A. de Illes Balears.	Todas las producciones hortícolas, fresa y fresón, frambuesa, arándano, grosella y mora.	1 de junio
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de plátanos.	Plátano.	1 de junio
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas al aire libre de ciclo otoño – invierno, en la Península y en la C.A. de Illes Balears.	Haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, patata, batata, boniato, arándano, frambuesa, fresa, fresón, grosella y mora.	1 de junio
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en la C.A. de Canarias.	Tomate.	1 de julio
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales.	Caqui, kiwi, níspero, endrino, granado, higuera, castaño y azufaifo y membrillo ⁽¹⁾ .	1 de septiembre
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos.	Almendro, avellano, algarrobo, nogal y pistacho.	1 de septiembre
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos.	Cereales de invierno, cereales de primavera, arroz, leguminosas grano, oleaginosas y paja de cereales de invierno.	1 de septiembre
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones oliveras.	Aceituna.	1 de octubre
Seguro base (SB) con garantías adicionales (GA) para uva de vinificación en Península y en la C.A. de Illes Balears.	Uva de vinificación.	1 de octubre
Seguro con coberturas crecientes para uva de vinificación en la C.A. de Canarias.	Uva de vinificación.	1 de octubre
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas.	Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de sidra, melocotón y pera.	15 de noviembre
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros.	Cultivos forrajeros, paja de cereales de invierno y pastos aprovechables a diente.	15 de noviembre
Seguro con coberturas crecientes para cultivos agroenergéticos.	Cultivos anuales o plurianuales destinados a la producción de biocombustibles sólidos lignocelulósicos para la generación de energía.	15 de noviembre

Seguros de producciones ganaderas y acuícolas

Líneas de seguro	Fecha de inicio de suscripción
Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción	1 de junio
Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo	1 de junio
Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia	1 de junio
Seguro de explotación de ganado ovino y caprino	1 de junio
Seguro de explotación de ganado equino	1 de junio
Seguro de explotación de ganado aviar de carne	1 de junio
Seguro de explotación de ganado aviar de puesta	1 de junio
Seguro de explotación de ganado porcino	1 de junio
Tarifa general ganadera	1 de junio
Seguro de compensación por pérdida de pastos	1 de junio
Seguro de explotación de apicultura	1 de octubre

Seguros de producciones acuícolas

Líneas de seguro	Fecha de inicio de suscripción
Seguro de acuicultura continental	1 de junio
Seguro de acuicultura marina para mejillón	1 de febrero
Seguro de acuicultura marina	1 de junio

Seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación

Líneas de seguro	Producciones asegurables	Inicio de suscripción
Seguros para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.	Bovina, ovina y caprina, porcina, aviar, cunícola, equina, piscícola y acuícola, cérvidos y camélidos.	1 de junio

5.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

[Más información](#)

5.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

[Más información](#)

5.5 NOVEDADES

EL SERVICIO DE SEGUROS AGRARIOS Y ADVERSIDADES CLIMÁTICAS PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS EN LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, consciente de los riesgos que corre la actividad agraria, y de que el Sistema de Seguros Agrarios Combinados constituye para los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad Autónoma un eficaz instrumento que permite salvaguardar las rentas en las explotaciones agrarias frente a adversidades climáticas, enfermedades y accidentes, que pueden producir daños con pérdidas económicas de dimensiones catastróficas, ha dispuesto en el presupuesto del año 2016, una partida para complementar las ayudas que da la Administración General del Estado a la contratación de los seguros agrarios.

Se publica el 1 de julio de 2016 en BOJA la Orden de 27 de junio de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

El Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas publica la documentación (normativa, tramites de subsanación y mejora, resoluciones de pago, beneficiarios) relativa a las ayudas a la contratación de seguros agrarios convocatoria 2016 (Plan 2015) la cual se encuentra disponible en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

URL: <http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html>, siguiendo la ruta: La Junta > Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural > Áreas de actividad > Agricultura > Seguros agrarios > Normativa y Publicaciones > Ayudas a la contratación de seguros agrarios convocatoria 2016 (ejercicio 2015)

El seguro agrario es la mejor herramienta para dar estabilidad y eliminar incertidumbre en el sector agrario andaluz, dado que permite salvaguardar las rentas de las explotaciones agrarias frente a las adversidades climáticas.

BOE PUBLICA LAS PRIMERAS ORDENES DE TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS.

[Seguro de organizaciones de productores y cooperativas](#)

[Seguro de explotaciones forestales](#)

[Seguro de explotaciones de cereza](#)

[Seguro de hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears](#)

[Seguro de explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears](#)

6.-INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS

Para ampliar información de las ayudas pagadas por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, puede acceder al siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dqfa.html>

7.-INFORMACIÓN PESQUERA

HUELVA

1.-Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos en la provincia de Huelva:

La situación en el caladero de moluscos esta semana es la siguiente:

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda:16-02-2017	E. Coli: 01-03-2017
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	E. Coli: 01-03-2017	
Almeja japonesa	(Ruditapes phillipinarum)	E. Coli: 01-03-2017	
Berberecho	(Cerastoderma edule)	E. Coli: 01-03-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	E. Coli: 01-03-2017	
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	E. Coli: 01-03-2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01-02-2017	E. Coli: 01-03-2017
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda:01-03-2017	E.Coli: 01-03-2017

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	01/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes phillipinarum)	01/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	01/03/2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	01/03/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	01/03/2017

Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16/02/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda:01-02-2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda:01-03-2017	

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	10/01/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes phillipinarum)	10/01/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	10/01/2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	10/01/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	10/01/2017

Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16/02/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01-02-2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda: 01-03-2017	

HUELVA (continuación)

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	23-02-2017
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	23-02-2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	23-02-2017
Busano	(Phyllonotus trunculus)	23-02-2017
Cañailla	(Bolinus brandaris)	23-02-2017
Clica	(Spisula solida)	23-02-2017
Coquina	(Donax trunculus)	23-02-2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	23-02-2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	23-02-2017

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda:16-02-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas	

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	11/01/2016
Busano	(Phyllonotus trunculus)	11/01/2016
Cañailla	(Bolinus brandaris)	11/01/2016
Coquina	(Donax trunculus)	11/01/2016
Longueirón.	(Solen marginatus)	11/01/2016
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	11/01/2016

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas:03/12/2016	

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	18/11/2016
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	18/11/2016
Berberecho	(Cerastoderma edule)	18/11/2016
Longueirón.	(Solen marginatus)	18/11/2016
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	18/11/2016

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01-02-2017	

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Busano	(Phyllonotus trunculus)	30/12/2016
Cañailla	(Bolinus brandaris)	30/12/2016
Coquina	(Donax trunculus)	30/12/2016
Longueirón.	(Solen marginatus)	30/12/2016
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	30/12/2016

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna.

HUELVA (continuación)

Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	29/11/2016
Cañaila	(Bolinus brandaris)	29/11/2016
Clica	(Spisula solida)	29/11/2016
Coquina	(Donax trunculus)	29/11/2016
Longueirón.	(Solen marginatus)	29/11/2016
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	29/11/2016

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Metales Pesados. 11/01/2013	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	

Zona IX Mazaqón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	21/02/2017
Busano	(Phyllonotus trunculus)	21/02/2017
Cañaila	(Bolinus brandaris)	21/02/2017
Coquina	(Donax trunculus)	21/02/2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	21/02/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	21/02/2017

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas: 3-12-2016	

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	24/11/2016
Busano	(Phyllonotus trunculus)	24/11/2016
Cañaila	(Bolinus brandaris)	24/11/2016
Coquina	(Donax trunculus)	24/11/2016
Longueirón.	(Solen marginatus)	24/11/2016
Navaja/Muerto	(Ensis Spp)	24/11/2016

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas: 03/12/2016	

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	19/12/2016
Busano	(Phyllonotus trunculus)	19/12/2016
Cañaila	(Bolinus brandaris)	19/12/2016
Coquina	(Donax trunculus)	19/12/2016
Longueirón.	(Solen marginatus)	19/12/2016
Navaja/Muerto	(Ensis Spp)	19/12/2016

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas: 03/12/2016	

HUELVA (continuación)

Zona XII: Estuario del Guadalquivir

-Situación Legal. Abierta: Ninguna.

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa-Fecha.	2ª Causa-Fecha
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Almeja japonesa	(Ruditapes phillipinarum)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Berberecho	(Cerastoderma edule)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Coquina de fango	(Scrobicularia plana)	Metales pesados: 01/06/2004	
Longueirón	(Solen marginatus)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Met. Pesados: 04/02/1999	Veda: 1-02-2017

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta: Ninguna.

Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa-Fecha.	2ª Causa-Fecha
Mejillón	(Mytilus Galloprovincialis)	Imposible Análisis: 12/12/2016	

GRANADA

Esta semana la Lonja de Motril por problemas técnicos no ha podido facilitar precios correspondiente a la semana 9 de 2017.

ALMERÍA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/>

Las dos zonas de producción de moluscos de esta provincia han permanecido abiertas a la pesca.

Desde el día 1 de febrero ha quedado establecida la veda para la pesca de concha fina (*Callista chione*) en este litoral, según la ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Actividades de pesca

Las actividades de las modalidades de pesca de arrastre y artes menores se han desarrollado con normalidad.

La flota de cerco concluyó el 31 de diciembre del año pasado la parada temporal de pesca correspondiente a esta modalidad.

Las estadísticas oficiales de venta en las lonjas se pueden consultar en <http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/idapes/>



MÁLAGA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura de almeja chocha (*Venerupis rhomboides*), erizos (*Arbacia lixula*/Paracentrotus lividus), búzano (*Hexaplex trunculus*), cañaílla (*Bolinus brandaris*), chirla (*Chamelea gallina*) y coquina (*Donax trunculus*), en las zonas de producción 29 (Marbella I), 30 (Marbella II), 34 (Rincón de la Victoria) y 35 (Torrox-Nerja), quedando prohibida en el resto, por imposibilidad de muestreo y/o por contaminación fecal. Se prohíbe la captura de vieira (*Pecten maximus*) en toda la provincia por otras causas. Se autoriza la captura de corruco (*Acanthocardia tuberculata*), con destino exclusivo a la industria de transformación (langostillo), únicamente en la zona 28 (Guadalmazza), quedando prohibida en las restantes zonas, por contaminación fecal y/o biotoxinas. Se prohíbe (por veda) la captura de bolo (*Venus verrucosa*) y de concha fina (*Callista chione*) en todas las zonas de producción. La captura y comercialización de anémona de mar (*Anemonia sulcata*) se permite en toda la provincia.

En relación con las especies cultivadas, se autoriza la extracción y comercialización de mejillón (*Mytilus galloprovincialis*) en la zona 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola) y 51 (Puerto de Benalmádena) por las correspondientes empresas autorizadas para su cultivo; se prohíbe en la zona 52 (Caleta de Vélez), por interrupción de los muestreos al no encontrarse el cultivo en producción. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmazza), por presencia de metales pesados. En la zona 29 (Marbella I), se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por ausencia de datos sobre su posible contaminación.

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molulu/>

2.- Vedas y Paralizaciones temporales

Las modalidades de pesca de cerco, arrastre, artes menores y marisqueo se encuentran en plena actividad. De acuerdo a la Orden de 25 de marzo de 2003, y posteriores modificaciones, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para las distintas especies en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el litoral de Mediterráneo andaluz, en el mes de marzo se encuentra en veda la concha fina (*Callista chione*) y el bolo (*Venus verrucosa*).

3.- Tramitación de ayudas

El 15/12/16 fue publicada la resolución por la que se establece la condición como GALP candidato para el GDP de Málaga y se le otorga una ayuda preparatoria de 50.000 euros para la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo. El plazo es de 2 meses.

Con fecha 17/5/16 se publicó la Orden de 12 de mayo de 2016, que regula las bases para la concesión de ayudas a la paralización temporal de embarcaciones, en régimen de concurrencia competitiva. En base a ello, y a la Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se hace pública la convocatoria para 2017, se encuentran en tramitación las solicitudes recibidas correspondientes a la parada temporal de cerco (diciembre). Las correspondientes a la parada temporal de arrastre (abril) ya fueron resueltas.

Con fecha de 30/9/2016, se publicó la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, prevista en el marco FEMP. Al respecto, se publicó con fecha 9 de noviembre de 2016 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases, estableciendo el plazo de un mes para la presentación de las solicitudes, que finalizó el pasado 19 de diciembre. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 18/11/2016, se publicó la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, el pasado 4 de enero de 2017 se publicó la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases. Actualmente, los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Publicada la convocatoria andaluza de ayudas a las inversiones en acuicultura marina.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 7 de marzo la convocatoria de ayudas, en concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-2020).

Según las bases reguladoras establecidas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, publicadas en enero de 2017, estas subvenciones cuentan con un importe máximo de 10,85 millones de euros distribuidos en 6,6 millones de euros en 2017 y 4,2 millones de euros en 2018. Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una nueva convocatoria.

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en BOJA.

El plazo de resolución y publicación de las ayudas es en un plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

Más información: http://juntadeandalucia.es/boja/2017/44/BOJA17-044-00076-3730-01_00109100.pdf

Publicada la convocatoria de ayudas a las organizaciones sector pesquero, acuícola y transformador andaluz.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 10 de febrero la convocatoria de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y pesqueras de la Comunidad Autónoma.

Serán susceptibles de ser beneficiadas de estas ayudas cualquier organización representativa del sector extractivo, acuícola, transformador y comercializador del sector pesquero andaluz.

Las ayudas, en concurrencia competitiva, contarán con importes de 168.000 euros y 330.240 euros dirigidos al fomento y promoción del asociacionismo en el sector.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación en BOJA.

Más información: <http://juntadeandalucia.es/boja/2017/28/2>

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca becas de investigación 2017.- Las becas están dirigidas a las líneas de Agricultura y Ganadería, Ciencias del Mar, Ciencias de la Salud y Tecnología de Alimentos.

En total se convocan 50 becas para candidatos de nacionalidad española que posean el título de doctor en cualquier Universidad española; estar admitido en una Universidad o centro de investigación en el extranjero por el periodo solicitado; y poseer un buen conocimiento del idioma del país en el que cursará su estadía.

La duración de la beca será de 12 meses como mínimo y 24 meses como máximo y se incluyen en la dotación de la misma una ayuda para trasladarse, un seguro de enfermedad, y una asignación mensual entre 1.900 y 3.000 euros, según el país de destino.

Para una mayor información: [Becas de investigación en Universidades o Centros en el Extranjero 2017](#)

Abierto el plazo de inscripción para el XVI Congreso Nacional de Acuicultura.- Este encuentro que se celebrará del 3 al 5 de octubre en Zaragoza, está organizado por la Sociedad Española de Acuicultura (SEA) en colaboración con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) y el Centro de Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM). Sirve de punto de encuentro entre investigadores y profesionales del sector de la acuicultura para revisar y debatir aspectos de la actividad científica y productiva en nuestro país.

El plazo estará abierto hasta el 16 de mayo. Paralelamente se organizarán una serie de actividades y visitas técnicas.

8.-OTRAS INFORMACIONES

-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- **El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca el Premio Alimentos de España al Mejor Vino 2017.-** Según establece la convocatoria, podrán participar en el premio los vinos que pertenezcan a alguna de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas reconocidas por la Unión Europea. La empresa elaboradora deberá tener, además, su sede principal situada dentro del territorio nacional y los vinos tendrán que haber obtenido mejor puntuación en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2017, organizado por la Unión Española de Catadores.

Más información: <http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf>

-- **La 'MostOrange' y el 'Convivium romano', dos nuevas experiencias de 'Huelva, Capital Española de la Gastronomía 2017' para marzo.-** La Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer dos nuevas actividades del programa de 'Huelva, Capital Española de la Gastronomía 2017' para el mes de marzo: la 'MostOrange' y el 'Convivium romano. Carpe Diem. Onuba Aestuarium', que se llevarán a cabo en la Casa Colón el 24 de marzo.

El 'Convivium romano. Carpe Diem. Onuba Aestuarium' se llevará a cabo en la Casa Colón el 24 de marzo.

Se trata de experiencias que fusionan la gastronomía onubense con el arte y la historia de la ciudad.

Inscripciones y más Información: info@gruposentire.com/ www.gruposentire.com y en el teléfono 629 782639

-- **Huelva acogerá del 12 al 14 de marzo las 'Jornadas de Alta Gastronomía en Miniatura MINIMAL'.** Un evento enmarcado en los actos de la Capital Española de la Gastronomía que reunirá a un centenar de profesionales de la cocina para aprender, degustar y debatir las nuevas tendencias en pinchos y tapas, de la mano de los principales maestros de la cocina.

La edición de MINIMAL en Huelva contará con un programa abierto al público en general para el día 12 con una comida maridada y un taller de cocina para niños y, de estas jornadas, también saldrá la tapa de la capitalidad, a través de un concurso para los alumnos de hostelería.

Más información: <http://www.minimal.eus/organizacion-minimal/>

-- **El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Centro Camino de Purchil (Granada), va a organizar del 20 de marzo al 15 de julio de 2017, una nueva edición de la Escuela de Pastores 2017.**

La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto conjunto y colaborativo en el que participan numerosas instituciones públicas y privadas relacionadas con el pastoralismo y la ganadería extensiva, entre ellas la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidades Andaluzas, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones para la conservación de la naturaleza y asociaciones ganaderas.

La séptima edición se centra en esta ocasión en el noreste de la provincia de Jaén, Santiago-Pontones, un municipio que representa la tercera parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Más información:

- [Tríptico Escuela de Pastores 2017](#)
- [Solicitud de inscripción de pastores](#)
- [Solicitud de inscripción de tutores](#)

-- **Primera edición del Concurso sobre Sostenibilidad y Calidad del sector ovino y caprino.-** La organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) ha convocado la I edición de este concurso dirigido a ganaderos a título individual, agrupaciones, SAT, cooperativas, empresas etc., que desarrollen su actividad principal en la producción de ovino y/o caprino dentro de España.

Para una mayor información: INTEROVIC: <http://www.interovic.es/i-concurso-sobre-sostenibilidad-y-calidad-de-interovic>

CURSO FORMACIÓN DE PASTORES/AS

Perfil del alumnado:
Personas activas y dinámicas, con o sin experiencia en el sector, que estén interesadas en la ganadería extensiva como trabajo por cuenta ajena o como opción de autoempleo.

Plazas disponibles:
20 plazas.

Inicio previsto de la formación:
20 marzo de 2017.

Duración:
560 horas (300 teórico-prácticas + 240 de formación en explotaciones).

Organiza:
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Centro de Camino del Purchil (Granada).

Ubicación:
IFAPA Centro de Purchil (Granada), Santiago-Pontones (Jaén).

Plazo máximo de entrega de solicitudes:
3 de marzo de 2017.

Inscripción, alojamiento y manutención gratuitos.

Escuela de Pastores de Andalucía

7ª Edición 2017
Santiago-Pontones (Jaén)

Lista de inscripciones disponibles en cualquiera de las Oficinas Comarciales Agrarias de Andalucía, en el Ayuntamiento de Santiago-Pontones, en las oficinas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y en la web del IFAPA y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

www.escueladepastoresandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portales/tematicas/ganaderia/produccion-animal/escuela-de-pastores.html

Enviar las solicitudes a la siguiente dirección de escueladepastores.ifapa@juntadeandalucia.es

Teléfono de consulta: 670 949 510 - 671 532 171
Fax: 958 944 010

Para más información:
IFAPA Centro Camino de Purchil
Tel: 958 946 202 - 671 532 171
Ayuntamiento de Santiago-Pontones
Teléfono: 953 438 002 - 953 438 003

Oficina Comarcial Agraria (OCA) de Baza de Segura
Teléfono: 953 429 025

Asociación Nacional de Criadores de Ovinos Seguros
Teléfono de contacto: 958 742 318

www.escueladepastoresandalucia.es



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



-Cursos, Ferias y Eventos varios (continuación) -

-- **El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publica la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de investigación en el sector apícola en 2017.-** La ayuda cuenta con un presupuesto total de 300.000 euros, de los que el 50% son fondos europeos y el resto fondos nacionales.

El objetivo de las subvenciones es el de mejorar las condiciones generales de la producción y comercialización de los productos apícolas, mediante la financiación de proyectos de investigación.

Las ayudas están destinadas a Cooperativas, Sociedades agrarias de transformación y Agrupaciones de defensa sanitaria. El periodo de la subvención y de ejecución de los proyectos para la convocatoria de 2017 se establece el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 18 de enero, día siguiente a la fecha de publicación en el BOE.

-- **La Comisión Europea aprueba la segunda convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE).**

La convocatoria permanecerá abierta del 13 al 31 de marzo de 2017 y se podrán presentar propuestas de proyectos en los ejes prioritarios 1 y 5 del Programa

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se podrán presentar propuestas de proyecto para los siguientes Ejes Prioritarios:

- Eje Prioritario 1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible (16 M Euros)
- Eje prioritario 5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos (9 M Euros)

En este Programa, cualquier entidad pública, privada con o sin ánimo de lucro y PYMES localizadas en la zona elegible del programa SUDOE pueden ser beneficiarias.

Para conocer los detalles del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE): <http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria>

-- **Convocados los II Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de España.-** Cooperativas Agro-alimentarias de España convoca por segundo año consecutivo el Premio Cooperativas Agro-alimentarias de España, estableciéndose cuatro categorías:

• **Cooperativa del Año.** Se reconocerá a aquella cooperativa que haya destacado de manera especial en alguna actuación relevante durante 2016.

• **Desarrollo Rural.** Se valorarán las actuaciones de carácter social de las cooperativas dirigidas a su entorno rural. Iniciativas que persigan la incorporación de jóvenes, nuevos servicios para socios, patrocinio de las actividades de la comunidad rural, oportunidades de empleo, mejora de vida de colectivos desfavorecidos o bienestar de la comunidad.

• **Igualdad de Oportunidades.** Se premiarán las iniciativas que apuestan por la Igualdad de Oportunidades y que fomenten el empoderamiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas agroalimentarias.

• **Innovación.** Se reconocerán los méritos de las cooperativas que han destacado en innovación en materia de producción agraria, procesos de transformación, nuevos productos y/o organización empresarial.

El plazo y la documentación exigida para presentar las solicitudes, así como la memoria justificativa del proyecto, concluye el 31 de marzo de 2017.

-- **La Xylella Fastidiosa, protagonista de la III Jornada Técnica del cultivo del arándano que se celebrará en Huelva el 5 de abril.-** Está organizada por la Delegación de Huelva, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand), y con la participación de la Universidad de Huelva y Freshuelva, se celebrará el próximo día 5 de abril en el Aula Magna del edificio Álvaro Alonso Barba de la Escuela Superior del campus de La Rábida.

-- **La Confederación de Cooperativas Agrarias de la UE convoca el Premio Europeo a la Innovación Cooperativa.-** El Premio se establece en base a cuatro categorías:

- Procesos alimentarios
- Innovación en el modelo empresarial, Gobernanza y servicios a los socios
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)-digitalización

El plazo de solicitud expira el 23 de junio y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 29 de noviembre de 2017.

Para más información, consultar www.eaci.copa-cogeca.eu

9.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE

BOJA

BOJA
Boletín Oficial de la JUNTA DE ANDALUCÍA

41

02/03/2017

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Corrección de errores de la Orden de 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015. \(BOJA núm. 116, de 17.6.2015\).](#)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la mejora de los regadíos en Andalucía en la Convocatoria 2014, al amparo de la Orden de 13 de mayo de 2014.](#)

42

03/03/2017

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F \(BOJA núm. 34, de 20.2.2017\).](#)

BOE

53

03/03/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Pesca marítima

[Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones de ordenación de la de la pesquería de la sardina ibérica \(*Sardina pilchardus*\) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa.](#)

DOUE

L49

25/02/2017

[Corrección de errores del Reglamento \(UE\) 2016/2336 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, por el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico Nororiental y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nororiental, y se deroga el Reglamento \(CE\) n.º 2347/2002 del Consejo \(DO L 354 de 23.12.2016\)](#)

L50

28/02/2017

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/332 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas \[Pistacchio Verde di Bronte \(DOP\)\]](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/333 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas \[Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle \(IGP\)\]](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento \(CE\) n.º 1375/2007 sobre las importaciones de residuos de la fabricación de almidón de maíz procedentes de los Estados Unidos de América](#)

[Decisión de Ejecución \(UE\) 2017/351 de la Comisión, de 24 de febrero de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoonositarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros \[notificada con el número C\(2017\) 1261\] \(Texto pertinente a efectos del FEE. \)](#)

L54

01/03/2017

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/356 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas \[Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut \(IGP\)\]](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/357 de la Comisión, de 28 de febrero de 2017, por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa ciclaniliprol, de conformidad con el Reglamento \(CE\) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios \(Texto pertinente a efectos del FEE. \)](#)

[Decisión n.º 1/2017 del Comité Mixto UE-Suiza, de 8 de febrero de 2017, por la que se modifican los cuadros II, III y IV, letra b\), del Protocolo n.º 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 en lo que se refiere a las disposiciones aplicables a los productos agrícolas transformados \[2017/362\]](#)

L56

03/03/2017

[Decisión de Ejecución \(UE\) 2017/370 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2014/909/UE ampliando el período de aplicación de determinadas medidas de protección y se modifica la lista de zonas sujetas a medidas de protección en relación con el pequeño escarabajo de la colmena en Italia \[notificada con el número C\(2017\) 1321\] \(Texto pertinente a efectos del FEE. \)](#)

L57

04/03/2017

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/377 de la Comisión, de 3 de marzo de 2017, por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa *Pseudozyma flocculosa*, cepa ATCC 64874, de conformidad con el Reglamento \(CE\) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios](#)