

boas

boletín Semanal de información agraria y pesquera

Semana 13 de 2017
nº 1.355



JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

bs

boletín Semanal de información agraria y pesquera

Semana 13 de 2017
nº 1.355

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS

Sevilla, 7 de abril de 2017 (Datos del 25 al 31 de marzo de 2017)



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

1.- Climatología	4
1.1. Temperaturas.....	4
1.2. Precipitaciones	5
1.3. Situación de los Embalses	6
2.- ESTADO DE LOS CULTIVOS.....	7
2.1. Evolución de los cultivos	7
2.2. Avances de superficies y producciones. Febrero de 2017.....	12
2.3. Estado fitosanitario	12
3.- INFORMACIÓN GANADERA.....	13
4.- SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS	15
4.1. Situación de los Mercados Agrícolas	15
4.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas	18
4.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas	21
4.2. Situación de los mercados ganaderos	22
4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos	25
4.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía	26
5.-SEGUROS AGRARIOS	27
6.-INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ayudas directas y de mercados.....	28
7.-INFORMACIÓN PESQUERA	29
8.-OTRAS INFORMACIONES.....	36
9.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE	37

1.- CLIMATOLOGÍA

1.1. Temperaturas

PROVINCIA	Estación de Referencia	Tas. Medias (°C) del 26/03/2017 al 01/04/2017			Tas. Absolutas (°C) Del 26/03/2017 al 01/04/2017	
		MÁXIMA	MÍNIMA	MEDIA	MÁXIMA	MÍNIMA
ALMERÍA	Almería	20,4	11,3	15,9	24,3	8,7
	Carboneras	20,4	10,9	15,7	22,6	8,4
	Abia	19,8	7,1	13,5	22,9	2,7
	Albox	22,2	8,3	15,3	24,5	4,3
	Vélez Blanco	16,3	4,1	10,2	20,0	0,3
	Cabo de Gata	19,1	14,1	16,6	20,8	12,2
	Laujar	15,5	4,7	10,1	18,7	0,6
	Garrucha	18,8	11,1	15,0	21,0	8,5
	Adra	19,3	12,5	15,9	21,4	10,2
	CÁDIZ	Cádiz	19,7	13,3	16,5	22,1
El Bosque		20,5	8,1	14,3	23,5	5,4
Grazalema		16,3	5,9	11,1	20,8	3,4
Jerez de la Fra.		22,2	7,7	15,0	25,1	6,0
Olvera		19,8	8,4	14,1	23,5	6,5
San Fernando		20,2	13,1	16,7	23,9	11,5
San Roque		20,4	9,5	15,0	24,6	6,6
Tarifa		19,8	13,1	16,5	21,3	10,3
Vejer de la Fra.		19,9	11,5	15,7	21,8	9,6
CÓRDOBA		Córdoba	23,5	8,5	16,0	27,2
	Aguilar de la Fra.	20,3	7,6	14,0	23,6	5,3
	Benamejí	19,7	7,8	13,8	22,5	5,0
	Doña Mencía	18,1	8,4	13,3	21,2	5,4
	Espiel	19,7	5,9	12,8	22,6	3,5
	Hinojosa del Duque	18,7	5,6	12,2	21,9	3,6
	La Rambla	21,6	7,0	14,3	24,8	4,6
	Montoro	22,9	7,7	15,3	26,1	5,4
	Pantano Guadalupe	19,6	6,8	13,2	22,6	5,5
	Vva. de Córdoba	17,9	6,9	12,4	21,1	4,6
GRANADA	Granada	22,5	3,5	13,0	25,3	-0,9
	Granada Cartuja	21,7	6,5	14,1	24,5	2,6
	Loja	20,7	7,3	14,0	23,9	3,9
	Baza	21,8	3,8	12,8	23,8	2,3
	Motril	22,0	11,8	16,9	25,2	8,5
	Guadix	19,9	4,9	12,4	23,0	1,0
	Illora	20,8	7,9	14,4	24,5	4,5
	Lanjarón	18,6	5,6	12,1	20,3	2,3
	Iznalloz	19,3	5,0	12,2	22,0	0,0
	Valor	19,1	7,1	13,1	21,6	3,6
Castell de Ferro	19,3	11,8	15,6	22,0	9,1	
HUELVA	Huelva	21,3	9,7	15,5	24,7	8,1
	Alájar	18,2	7,9	13,1	21,7	6,2
	Almonte	21,7	9,0	15,4	25,1	6,6
	Alosno	18,9	9,0	14,0	22,7	7,6
	Aroche	19,6	6,0	12,8	24,3	3,3
	Ayamonte	20,0	9,7	14,9	22,8	8,6
	Cala	18,9	6,3	12,6	22,3	5,1
	Cartaya	20,4	8,7	14,6	24,0	6,7
	Moguer "Arenosillo"	20,4	9,4	14,9	24,2	8,3
	Valverde	20,8	7,9	14,4	24,8	6,0
JAÉN	Jaén	19,8	9,2	14,5	22,6	5,7
	Andujar	22,9	6,3	14,6	25,9	4,5
	Villardompardo	21,0	5,1	13,1	23,5	2,4
	Alcalá la Real	18,2	5,5	11,9	21,8	2,3
	Torres	18,1	6,0	12,1	22,1	3,2
	Bailén	22,8	8,8	15,8	26,5	6,9
	Vva. del Arzobispo	20,9	6,6	13,8	24,6	2,7
	Cazorla	20,1	8,2	14,2	23,8	5,3
MÁLAGA	Málaga	20,7	9,4	15,1	24,3	5,2
	Nerja	20,3	11,7	16,0	24,8	9,3
	Fuengirola	19,4	12,6	16,0	22,7	9,5
	Torremolinos	20,0	11,1	15,6	23,6	7,8
	Torrox	21,5	11,9	16,7	27,5	9,0
	Ronda	17,8	7,5	12,7	21,3	5,4
	Alora	21,5	8,4	15,0	27,2	5,0
	Marbella - P. Banús	19,4	11,9	15,7	21,9	9,8
	Estepona	21,0	11,7	16,4	25,6	10,0
	Algarrobo	21,6	10,7	16,2	25,7	9,2
Alpandeire	18,4	8,5	13,5	21,7	6,4	
SEVILLA	Sevilla	22,6	11,0	16,8	25,8	9,0
	Almaden de la Plata	19,3	8,2	13,8	21,4	7,2
	Carmona	22,6	9,6	16,1	25,8	9,0
	Carrion	22,0	8,8	15,4	24,6	7,7
	Ecija	21,7	7,5	14,6	25,3	6,4
	Guadalcanal	17,2	7,5	12,4	20,7	5,5
	Las Cabezas de S.Juan	22,1	8,7	15,4	26,3	6,4
	Moron	22,4	8,1	15,3	25,9	6,6
Osuna	21,1	11,6	16,4	23,8	9,0	

Periodo comprendido entre el 26/03/17 y el 01/04/17

Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.2. Precipitaciones

PROVINCIA	Estación de Referencia	Precipitación del 26/03/2017 al 01/04/2017 (mm)	Precipitación acumulada desde 01/09/2016 (mm)	P.N.A. Hasta el 01 de abril 2017 (mm)	Exceso (+) Déficit (-) (mm)	Porcentaje
ALMERÍA	Almería	0,0	283,9	163,4	120,5	74%
	Carboneras	0,0	277,8	187,8	90,0	48%
	Abia	1,1	231,6	223,7	7,9	4%
	Albox	0,0	267,4	214,7	52,7	25%
	Vélez Blanco	0,6	343,6	272,7	70,9	26%
	Cabo de Gata	0,0	193,2	166,4	26,8	16%
	Laujar	1,6	388,6	470,0	-81,4	-17%
	Garrucha	0,0	269,4	215,8	53,6	25%
CÁDIZ	Cádiz	6,7	439,9	439,7	0,2	0%
	El Bosque	8,0	488,6	644,2	-155,6	-24%
	Grazalema	23,0	1093,8	1441,0	-347,2	-24%
	Jerez de la Fra.	12,1	406,5	483,6	-77,1	-16%
	Olvera	6,6	301,8	490,6	-188,8	-38%
	San Fernando	8,6	460,0	415,4	44,6	11%
	Tarifa	3,4	558,4	532,0	26,4	5%
	Vejer de la Fra.	6,3	696,8	653,9	42,9	7%
CÓRDOBA	Córdoba	6,9	349,1	477,0	-127,9	-27%
	Aguilar de la Fra.	12,8	337,8	399,2	-61,4	-15%
	Benamejil	4,4	254,8	379,3	-124,5	-33%
	Doña Mencía	6,6	323,1	414,4	-91,3	-22%
	Espiel	11,4	413,4	362,9	50,5	14%
	Hinojosa del Duque	6,9	256,5	301,4	-44,9	-15%
	La Rambla	11,4	358,0	404,3	-46,3	-11%
	Montoro	7,8	421,2	478,8	-57,6	-12%
	Pantano Guadalupe	8,2	486,4	601,4	-115,0	-19%
	Vva. de Córdoba	4,8	391,8	430,6	-38,8	-9%
GRANADA	Granada	1,6	216,2	283,4	-67,2	-24%
	Granada Cartuja	0,8	174,8	312,8	-138,0	-44%
	Loja	6,1	335,6	333,5	2,1	1%
	Baza	1,4	120,2	274,4	-154,2	-56%
	Motril	2,0	170,8	330,0	-159,2	-48%
	Guadix	0,4	229,9	214,5	15,4	7%
	Íllora	5,0	282,4	365,0	-82,6	-23%
	Lanjarón	1,2	313,6	383,0	-69,4	-18%
	Iznalloz	6,0	363,0	362,0	1,0	0%
	Valor	0,8	372,6	393,2	-20,6	-5%
	Castell de Ferro	1,6	384,2	291,3	92,9	32%
HUELVA	Huelva	29,8	560,7	429,3	131,4	31%
	Alájar	25,6	709,8	911,9	-202,1	-22%
	Almonte	12,8	488,1	486,1	2,0	0%
	Alosno	20,2	508,8	531,1	-22,3	-4%
	Aroche	20,6	409,2	584,8	-175,6	-30%
	Ayamonte	13,0	407,4	451,3	-43,9	-10%
	Cala	20,2	497,2	548,9	-51,7	-9%
	Cartaya	20,2	564,2	510,2	54,0	11%
	Moguer "Arenosillo"	12,7	477,3	494,4	-17,1	-3%
	Valverde	33,8	487,8	583,4	-95,6	-16%
JAÉN	Jaén	6,0	321,4	369,6	-48,2	-13%
	Andújar	4,3	264,9	434,1	-169,2	-39%
	Villardompardo	2,1	294,5	414,8	-120,3	-29%
	Alcalá la Real	2,8	30,6	513,0	-482,4	-94%
	Torres	4,0	368,8	431,1	-62,3	-14%
	Bailén	3,8	301,8	436,9	-135,1	-31%
	Vva. Del Arzobispo	3,2	275,0	468,0	-193,0	-41%
	Cazorla	0,2	323,7	472,8	-149,1	-32%
MÁLAGA	Málaga	2,3	511,3	459,3	52,0	11%
	Nerja	2,0	351,6	425,3	-73,7	-17%
	Fuengirola	5,0	587,0	464,0	123,0	27%
	Torremolinos	3,6	546,6	617,0	-70,4	-11%
	Torrox	1,7	300,8	366,9	-66,1	-18%
	Ronda	8,2	435,6	518,2	-82,6	-16%
	Alora	3,8	363,0	427,5	-64,5	-15%
	Marbella-P.Banús	2,8	781,0	556,2	224,8	40%
	Estepona	8,4	725,8	645,7	80,1	12%
	Algarrobo	0,9	218,1	354,3	-136,2	-38%
	Alpandeire	12,2	691,0	843,8	-152,8	-18%
	SEVILLA	Sevilla	9,8	427,5	438,9	-11,4
Carmona		8,2	421,0	443,2	-22,2	-5%
Carrión		13,8	560,8	495,9	64,9	13%
Cazalla		14,0	484,8	743,3	-258,5	-35%
Ecija		17,2	354,3	442,3	-88,0	-20%
Guadalcanal		9,2	333,6	564,2	-230,6	-41%
Puebla de los Infantes		15,6	637,4	546,5	90,9	17%
Las Cabezas de S. Juan		10,6	352,2	456,1	-103,9	-23%
Morón de la Fra.		10,1	326,9	436,6	-109,7	-25%
Osuna		3,2	239,8	430,5	-190,7	-44%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 01/04/2017 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010

(*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.3. Situación de los Embalses

En el siguiente enlace pueden observarse el Estado de los embalses de la Demarcación Hidrográfica Guadalquivir y de los Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate, Mediterraneo y del Tinto-Odiel-Piedras, publicado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio:

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/porta/web/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vqnextoid=177c566029b96310VqnVCM2000000624e50aRCRD>

2.- ESTADO DE LOS CULTIVOS

2.1. Evolución de los cultivos

- En los cereales de invierno, cada vez se observa en más zonas el desarrollo del espigado, e incluso en algunas zonas se observa el estado fenológico BBCH 59 con la espiga o panícula completamente fuera.
- En el cultivo de la remolacha azucarera el estado fenológico dominante es el BBCH:41-43 (10-30% tamaño raíz estimado).
- En los invernaderos del Poniente Almeriense están cuajando bien los primeros melones, ayudados por la polinización mediante colmenas en los invernaderos; además, se le estimula el cuaje con la aplicación de microelementos como el Boro y Molibdeno.
- En Córdoba, las plantaciones de ajos de la variedad China presenta las calles cerradas estando en fase de formación de dientes.
- En Huelva, en el cultivo de la fresa, sube bastante el volumen producido con respecto a la semana anterior debido al desarrollo de la campaña y a la entrada en producción de diversas variedades de media estación/tardías, así como a la estabilización de la meteorología.
- En Granada, principal productora de almendra, se observan distintos estados de desarrollo en los almendros. Se observan muchas zonas con los frutos cuajados y con el fruto joven, e incluso en las zonas más adelantadas en las variedades más tempranas puede observarse el fruto evolucionando hacia su madurez.

CEREALES

De invierno: En **Almería**, por lo general se observa un buen desarrollo de los cereales, encontrándose en diferentes estados vegetativos dependiendo de la fecha de siembra, que se ha realizado de forma muy escalonada.

En **Cádiz**, los cereales de invierno se encuentran en su mayoría entre principios de espigado o espigado, salvo los triticales que se encuentran espigados en su mayoría. Las labores de tratamientos herbicidas se encuentran prácticamente finalizadas.

En **Córdoba**, el estado fenológico dominante de los cereales es BBCH 43-49 (Hinchamiento o preñado) siendo la Campiña Baja Oriental la zona más atrasada. Su aspecto, en general, es bueno, aunque de no producirse lluvias en breve empezarán a acusarse síntomas de estrés hídrico.

En **Granada**, por lo general los cereales presentan un buen desarrollo, se observa el desarrollo del encañado y en las zonas más retrasadas prosigue la fase final de ahijado. En los cultivos más adelantados de la comarca del Poniente Granadino y Montes, ya aparecen las primeras espigas.

En **Huelva**, los cereales de invierno presentan una evolución positiva, aunque se muestran algo retrasados con respecto a la campaña pasada en las principales zonas cerealistas. Se observan distintas fases de desarrollo, pero predomina el estadio BBCH 32-37, es decir, encañado/ 4º nudo perceptible/apareciendo la última hoja enrollada (hoja bandera). El crecimiento vegetativo se ve favorecido por las actuales condiciones ambientales de humedad y temperatura que favorecerán al espigado, momento de máxima actividad fisiológica y fundamental para una óptima formación de grano.

En **Jaén**, se pueden observar siembras tempranas de trigo en estado de comienzo del espigado, BBCH 51-53: la punta de la espiga o de la panícula emerge de la vaina y 30% de la espiga visible. Las siembras más tardías se encuentran en estado BBCH 41-42, de hoja bandera con la vaina visible.

En **Málaga**, en la comarca de **Antequera**, los cereales presentan por lo general un buen desarrollo, salvo aquellas parcelas afectadas por enfermedades fúngicas (roya, septoria), observadas sobre todo en cebada. En los cereales más adelantados se observa el preñado y emisión de espiga en las zonas más adelantadas y casi final de encañado en las zonas más tardías. En la comarca de **Ronda**, los cereales en general presentan un buen estado de vegetación. Aunque hay algunos comenzando a espigar la mayoría están en la fase de encañado.



CEREALES

De invierno: En **Sevilla**, el estado fenológico dominante en las parcelas de trigo es el BBCH 41-49 (hinchamiento o preñado), aunque también se observan muchos adelantados con el estado fenológico BBCH 51 (comienzo de espigado) e incluso en algunas zonas llega a observarse el BBCH 59 con la espiga o panícula completamente fuera. El cultivo presenta un aspecto favorable gracias a las lluvias caídas recientemente. La mayoría están abonados con una o dos coberteras y se les ha aplicado el herbicida. Algunas de las variedades de trigo blando sembradas esta campaña son: Califa, Taranto, Mulhacen, Gazul y Artur Nick.

De primavera: Prosiguen las labores de siembra del cultivo del maíz.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En **Sevilla**, el estado fenológico de la patata temprana es el BBCH 35-40 (crecimiento de los brotes principales). Las lluvias le vienen bien al cultivo, pero hay que estar atentos a las enfermedades fúngicas, que aparecen con la combinación de la humedad y subida de temperaturas.

LEGUMINOSAS

En **Cádiz**, la mayoría de las **habas** se encuentra en estado de floración y con frutos cuajados. Se desbrozan e incorporan al suelo habas en tierras de regadío. Los **guisantes** presentan un buen aspecto. Continúa la labor de siembra de **garbanzos**.

En **Granada**, en las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, las parcelas de **guisantes y yeros** se encuentran en los primeros estados vegetativos no presentando problemas en su evolución. En el **Poniente Granadino y Montes**, las siembras de **veza** han acelerado su desarrollo por la bajada de las temperaturas. Las siembras de **garbanzo** continúan tímidamente.

En **Jaén**, en los cultivos de **habas y guisantes** se observan los estados fenológicos de floración y con el 10% de las vainas con el tamaño final BBCH 65-72. Durante esta semana se ha iniciado la recogida manual de las primeras habas para el consumo en verde.

En **Málaga**, en la comarca de **Antequera**, las **habas** presentan un buen desarrollo de la mata, y están emitiendo flores que van cuajando en las zonas más bajas. Los **guisantes** prosiguen su crecimiento vegetativo acorde con las temperaturas, siendo el estado actual de baja altura de planta debido a que las temperaturas medias han sido relativamente bajas. Se realizan las siembras de **garbanzos** en las zonas más tardías.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: En **Cádiz**, el estado fenológico dominante de la **remolacha azucarera** en la mayoría de las parcelas es BBCH 41-43 (10-30% tamaño raíz estimado). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH 43-46 (31-60% tamaño raíz estimado), y las más tardías en el estado BBCH 19 (9 hojas desplegadas). Presenta un buen desarrollo, aunque empiezan los tratamientos contra cáscida y pulgón negro. Han terminado los aportes de abonado de cobertera y en regadío se están regando prácticamente todas las parcelas.

En **Sevilla**, el estado fenológico dominante de la remolacha azucarera es el BBCH:41-43 (10-30% tamaño raíz estimado), y en segundo lugar BBCH:39 (100% de suelo cubierto). Todavía hay algunas parcelas más tardías en el estado BBCH:31- 33 (10-30% de suelo cubierto).

Girasol: La siembra de **girasol** avanza y va concluyendo en muchas zonas. Por lo general, el cultivo evoluciona bien, encontrándose desarrollos desiguales, según zonas y fechas de siembra.



CULTIVOS HORTICOLAS

En **Almería**, en los cultivos hortícolas protegidos del **campo de Dalías** la situación es la siguiente:

Pimientos: Las labores habituales en los invernaderos de pimientos en estos momentos son el mantenimiento de las matas para que estas se mantengan dentro de los setos de entutorado, se eliminan frutos malformados y continúan las recolecciones. Todos los pimientos en cultivo están con las cubiertas encaladas para la protección de quemaduras solares en frutos.

CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

Tomates: En las plantaciones de primavera y en las de ciclo largo se realizan labores de poda de los brotes secundarios, entutorados y por supuesto las recolecciones de todos los tipos.

Berenjenas: Continúan las labores normales de poda y de deshojado de las partes bajas de las matas. Con la aparición del viento, estas últimas semanas se ha reducido la humedad relativa en el interior de los invernaderos y la incidencia de problemas fúngicos es baja.

Pepinos: Las labores que se efectúan son: eliminación de brotes secundarios del tallo principal ascendente; a partir de que la mata alcanza el emparrillado del entutorado, se van quitando solo los brotes terciarios; y, por supuesto, continúan las recolecciones.

Calabacines: El cultivo se encuentra en plena recolección, las labores que se realizan son: el entutorado, la polinización mediante abejorros o por medio de productos hormonales y las recolecciones en días alternos.

Melón: Están cuajando bien los primeros melones ayudados por la polinización mediante colmenas en los invernaderos; además, se le estimula el cuaje con la aplicación de microelementos como el Boro y Molibdeno.

Sandía: Continúan los trasplantes a los terrenos de asiento. Las plantaciones tempranas se encuentran vegetando con normalidad, introduciéndose colmenas.



También en **Almería**, en el **Bajo Almanzora**, no se realizan nuevas plantaciones de lechuga, pues con la subida de las temperaturas, las empresas productoras comienzan las plantaciones en otras comarcas del interior. El cultivo se encuentra en distintos estadios, desde inicio del crecimiento vegetativo a la recolección. En los cultivos horticolas protegidos de la zona del **Bajo Andarax-Campo de Tabernas**, la plantación de **sandía y melón** se ha completado y los ciclos de cultivos se desarrollan con normalidad. Se observa un descenso en la superficie plantada de sandía y melón, del 2% y 5%, respectivamente. Las plantaciones muestran un retraso de unos 15 días por las bajas temperaturas del mes de enero. En el **Bajo Almanzora**, las plantaciones de **tomate** en invernadero prosiguen la recolección, encontrándose en diferentes estados fenológicos: crecimiento vegetativo, floración, cuajado, crecimiento y maduración de los frutos se realizan labores de poda y entutorado. En las plantaciones de **guisante** realizadas en malla e invernadero continúa la recolección, siendo abundante al desaparecer los problemas de cuajado. En las tempranas ha finalizado la recolección, realizándose la limpieza de los restos del cultivo e iniciándose las labores preparatorias del terreno para la siguiente plantación principalmente de tomate.

En **Cádiz**, se están recolectando zanahorias, habas verdes, guisantes para consumo en fresco, coles, etc.

En **Córdoba**, las plantaciones de ajos de la variedad China presentan las calles cerradas estando en fase de formación de dientes. Se han efectuado tratamientos de control de roya (*Puccinia allii*) y se realizan escardas manuales de control de malas hierbas en algunas parcelas. La variedad Morada no presenta la calles cerradas por lo que se realizan pases de cultivador para el control de malas hierbas.

En **Granada**, en los cultivos al aire libre, en la **comarca de la Costa**, en las plantaciones de **judías** se va produciendo su nascencia, se espera que se incremente el nacimiento y su desarrollo durante la próxima semana. En las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, comienzan a regarse con asiduidad las **lechugas** más avanzadas, mientras las plantadas recientemente, una vez dado el riego de arraigo, se someten al tratamiento de inducción de estrés de sequía para facilitar el desarrollo de las raíces. En las parcelas de espárragos, los terrenos se encuentran preparados para el inminente inicio de la campaña de recogida. En los cultivos horticolas protegidos, en la **comarca de la Costa**, en las plantaciones de **tomate**, los trasplantes de primavera están en diversos estados fenológicos. Como promedio se puede decir que se encuentran en la octava inflorescencia. Los trasplantes más retrasados se encuentran con el tercer ramillete cuajando y mostrando el cuarto. Las plantaciones de tomate asurcado se encuentran en el inicio de recolección o bien muy próximas al inicio de la recolección. Las plantaciones de tomate rama son las que más acusan el fallo de cuajado producido en enero, por lo que se están comercializando los tomates viables procedentes de las infrutescencias afectadas como tomates sueltos. Los trasplantes de variedades de **pimiento** se desarrollan bien, con buen crecimiento vegetativo y con un buen desarrollo floral. Los trasplantes de **pepino** de primavera han enraizado bien y han sido entutorados. Tienen una altura entorno a los 50 centímetros. Desarrollan un buen área foliar y el blanqueo de los invernaderos está siendo determinante para su desarrollo vegetativo. Muestran las flores y los primeros frutos. En las plantaciones de **judías**, nos encontramos diferentes estados fenológicos desde trasplante o siembra directa hasta plantaciones en fructificación y recolección. Las plantaciones que se están vistiendo de hojas son las más abundantes. Las más avanzadas muestran sus flores y primeros frutos cuajados, denominados "alfilerillos" es de esperar que comience su recolección en la próxima semana. En los invernaderos de **melones y sandías**, que fueron trasplantadas más precozmente se han despuntado el tallo secundario y comienzan a mostrar flores en los tallos terciarios en los que se desarrollarán los frutos verdaderos. Se han introducido colmenas de abejas para el desarrollo del proceso de polinización. Los trasplantes más tempranos han sido despuntados en su eje principal y en los ejes secundarios desarrollando los tallos terciarios en los que se encuentran las flores.

CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En **Huelva**, en el cultivo de la **fresa**, avanza la campaña de este año con normalidad, cierta tranquilidad y afrontando los altibajos que van surgiendo en cuanto a producción y sobre todo a la comercialización. Sube bastante el volumen de fruta producida con respecto a la semana anterior debido al desarrollo de la campaña y la entrada en producción general de distintas variedades de media estación/tardías así como a la estabilización del tiempo. El efecto es que con respecto a la semana anterior, sube la producción en torno al 20%. El sector espera con cierta preocupación lo que va a pasar en los próximos días de campaña, en los que se deja de vender durante algunas jornadas seguidas (Viernes a Lunes de Pascua) por estar los mercados de destino cerrados y producirse a veces una avalancha de producción en destino y caída importante en calidad y consecuentemente de precios (que después serán muy difíciles de remontar). Se barajan medidas de autocontingentación, aunque de momento no hay nada definitivo. Actualmente podemos estar en torno al 55% del total de la campaña fresera.

En **Jaén**, en las plantaciones de **ajos**, se realizan labores de escardas y limpieza de malas hierbas junto con riegos, las plantas continúan en la fase de engrosar el bulbo o fuste, observando parcelas más adelantadas con el 40% del diámetro final (BBCH- 44). Esta semana de altas temperaturas ha propiciado que la recolección del **espárrago** se active y que las cantidades recolectadas se incrementen y empiecen a ser rentables las horas empleadas en su recogida para el trabajador dada su nocturnidad. Las **alcachofas** se encuentran a la espera de que las inflorescencias alcancen su estado óptimo para comenzar la recolección, que de continuar las temperaturas de la presente semana se alcanzará en 6-8 días.

En **Málaga**, en la **Comarca de Antequera**, ha concluido el período de siembra de las **cebollas** y comienza la programación de riegos en función de la climatología y el estado del terreno. En las plantaciones de **espárragos** se recupera la intensidad de recogida de turiones debido a la subida de las temperaturas. Las **habas** baby presentan un buen desarrollo del cultivo, observándose matas frondosas.

En **Sevilla**, una vez terminadas las labores preparatorias y abonados de fondo, vemos las primeras plantaciones de **tomate de industria**, realizadas en la zona Los Palacios-Las Cabezas y Lebrija.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso y pepita: En **Huelva**, en los frutales de hueso el estado fenológico habitual de las variedades tempranas es la "formación/engorde de fruto". En melocotoneros y nectarinos extratempranos se observa el endurecimiento de hueso y la maduración del fruto.

En la provincia de **Jaén**, la floración de los **cerezos** ha comenzado, encontrándose en plena floración las variedades tempranas ubicadas en zonas bajas cercanas a los riberas de los ríos de Torres y Albanchez con un 70 % de flor abierta, BBCH 55-65, en las zonas altas la plena floración de los árboles se espera para la Semana Santa. En los **ciruelos** se observa el cuajado de frutos. Los **caquis** se encuentran en la fase de brotación y cubrición de hojas, crecimiento de madera del año. En las **higueras**, las primeras hojas empiezan a cubrir el árbol, brevas con punta verde del tamaño de 1-3 cm de diámetro, estado fenológico de eflorescencia en crecimiento.

Frutos secos: En **Almería**, en los **almendros**, las variedades tempranas por lo general se encuentran en pleno desarrollo de frutos e incluso en algunas zonas como la comarca de la Costa Levante-Bajo Almanzora ya alcanzan su tamaño definitivo. En la comarca de los Vélez, durante la noche del pasado 25 a 26 de marzo, las temperaturas mínimas de hasta -3°C produjeron daños por heladas en los almendros, éstos son de diversa importancia según las zonas y variedades.

En **Granada**, se observan distintos estados de desarrollo en los **almendros**, hay muchas zonas con los frutos cuajados (H) y con el fruto joven (I), e incluso en las zonas más adelantadas en las variedades más tempranas puede observarse el fruto evolucionando hacia su madurez (J). En las comarcas de **Guadix, Baza, Huéscar**, las últimas heladas han provocado daños de cierta importancia en los almendros, estos varían mucho en función de las variedades y de la exposición. Las variedades más tardías plantadas en estas zonas, como Penta, Tardona y Mardía, son las que han sufrido menos daños.

En **Jaén**, en los **almendros** de la zona de campiña con riego, zona de Mengíbar, nos encontramos con frutos cuajados de pequeño a medio tamaño, frutos sujetos, cuajados y del orden de 50 % de su tamaño, BBCH 69-72. En las zonas de sierra y secanos, el estado fenológico es algo más retrasado, si bien por el momento no se aprecia fallo en el cuajado de los frutos.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales subtropicales: En **Granada**, en la **comarca de la Costa**, las plantaciones de primavera de **chirimoyo** entran en recolección con una buena cosecha en calidad, aunque su rendimiento está siendo inferior al de años anteriores debido a que se está desarrollando una primavera muy cálida. Sigue la recolección de los **nísperos**, en general, la calidad es muy buena dado que su piel no ha sufrido ningún daño de naturaleza mecánica, por causas bióticas o abióticas. Hay que destacar que a principios de semana granizó en la zona de Itrabo lo que ha provocado daños en la epidermis de los frutos.

CÍTRICOS

En **Almería**, en los **limoneros del Alto Almanzora**, la variedad Verna está recolectándose y de momento se observan unas buenas expectativas de recolección.

En **Cádiz**, se están recolectando entre otras las variedades de naranja Lanelate, Ortanique y Salustiana.

En **Córdoba**, el estado fenológico dominante de mandarinas y naranjas tempranas y medias recolectadas es el D (Se ve la corola). Las variedades aún por recoger, se encuentran en M (Maduración). Se está empezando a recolectar la variedad Barberina.

En **Huelva**, la campaña de Naranja e Híbridos tardíos (Navelate, Lanelate, Valencia Late, Fortuna y Ortanique) continúa su ciclo con normalidad. Las condiciones del cultivo son buenas aunque se realizan algunos tratamientos fitosanitarios por el exceso de humedad en árbol.

En **Sevilla**, continúan la recolección de las naranjas Lane late y Navel Powell, Navel Chislett y Barfield y las podas en parcelas recolectadas.

VIÑEDOS

En **Cádiz**, las viñas presentan todas brotes. Las varas se encuentran amarradas.

En **Córdoba**, el estado fenológico dominante es el D (Hojas incipientes). En las parcelas más adelantadas de la zona de Las Arenas se puede observar el E (Hojas extendidas). El desarrollo vegetativo es bueno, ya que la climatología está siendo favorable para el mismo.

En **Jaén**, las viñas han salido de su letargo, comienza la apertura de las yemas y la aparición de las primeras hojas. BBCH- 07-12.

OLIVAR

Olivar de almazara: En **Córdoba**, el estado fenológico dominante en la provincia es el B (Yema movida) y como más adelantado se observa C (Formación de la inflorescencia). Conforme van finalizando las labores de poda y eliminación de restos comienzan los tratamientos arbóreos de control del repilo así como al suelo para control de malas hierbas. Continúan las operaciones para eliminar las cubiertas vegetales mediante laboreo, aplicación de herbicidas o desbrozado.

En **Granada**, en el **Poniente Granadino y Montes**, la recolección del olivar ha finalizado, la última almazara de la zona, la situada en Jayena cerró a primeros de semana. Se están realizando un gran número de nuevas plantaciones.

En **Jaén**, continúan las diferencias entre el estado fenológico de los olivares de las campiñas y las comarcas de sierra con estado BBCH 03-05, de yemas foliares que se alargan y se separan de la base. Se generaliza el desarrollo de las yemas florales que se abren empezando el desarrollo del racimo floral y los brazos comenzando a alargarse, BBCH 53-54. Sobre el manejo del cultivo se realizan múltiples operaciones, puesto que en esta época el cultivo requiere muchas intervenciones, manejo de suelos para la eliminación de hierbas mediante labranza con aperos, o a través de tratamientos con herbicidas, y de forma generalizada se trata con fungicidas y abonos la masa foliar del olivo.

En **Sevilla**, el estado fenológico dominante del olivar en el 52% de las parcelas de la provincia es C (Formación de inflorescencia), y en el 28% B (Yema movida). Como estado más adelantado se observa ya D1 (Empieza corola), en el 19% de las parcelas muestreadas.

2.2. Avances de superficies y producciones. Febrero de 2017

Para una información más completa consultar el apartado ESTADÍSTICAS AGRARIAS –Avances de Superficies y Producciones– de la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html>

Resumen de los avances de superficies y producciones a 20 de marzo de 2017.

2.3. Estado fitosanitario

En la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y, concretamente, en el apartado **Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF)**, se pueden consultar los informes de especial interés publicados desde el año 2006, así como los informes fitosanitarios provinciales, y la información específica de cada plaga y/o enfermedad, presentada por medio de gráficos, informes y mapas. Pueden, además, suscribirse al **servicio de alertas de la RAIF por sms y a las newsletters semanales** de modo gratuito para conocer el estado fitosanitario de los cultivos de su provincia.

La RAIF posee perfiles institucionales en **Facebook**, **Twitter** y **LinkedIn**.

Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF): www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/

Servicio de alertas de la RAIF por sms y a las newsletters Semanales:
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html

Facebook: <https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA>

Twitter: www.twitter.com/RAIF_noticias

LinkedIn: <https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci%C3%B3n-fitosanitaria/64/a9/b48>

Chil: <http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif>

3.- INFORMACIÓN GANADERA



Estado de la ganadería

En la provincia de **Córdoba**, en la dehesa la hierba abunda aunque no crece rápidamente debido a las bajas temperaturas de semanas pasadas y a que tampoco existe mucha humedad en el suelo, pero en general y salvo para animales con necesidades especiales, no es necesario aportar alimentación suplementaria al ganado. Ya ha comenzado el traslado de rebaños de ovejas a olivares ecológicos de Los Pedroches con el fin de controlar las malas hierbas y de esta forma ahorrar costes en alimentación del ganado así como aportar abono orgánico al olivar.

En la provincia de **Granada**, en la comarca de la Costa, el ganado sigue con un buen aprovechamiento de los pastos, y además se observa un buen desarrollo de las parideras de ovino-caprino, quedando estabuladas y recibiendo aportes de pienso las hembras que están en el proceso de parideras. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra se continúa con el aprovechamiento del pastizal tanto por el ganado ovino y caprino, que comienza a subir cotas buscando nuevos pastizales como por el ganado bovino y equino. Además se realizan suplementos alimenticios al ganado estabulado por las parideras. Se sigue suministrando alimentación a la cabaña de vacuno y equino localizada en zona alta de la Alpujarra. En el Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos se encuentran en las zonas de montaña. Los de las zonas de labor se centran sobre enclaves no laborables, lindazos y ribazos, aprovechando la limpieza de hoja de las almazaras y restos de podas. Los suplementos en los apriscos son bastante importantes. Continúan las parideras. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, los rebaños de ovino aprovechan las buenas condiciones para pastorear. La paridera de febrero- marzo finaliza y en tanto llegan los corderos a tamaño de venta, se quedan en los establos con alimentación suplementaria pasando la noche con sus madres una vez que estas regresan del pastoreo.

En la provincia de **Cádiz**, el ganado se encuentra pastando en alcaceres y dehesas prácticamente sin otros aportes alimenticios, ya que el desarrollo de la hierba este año es muy bueno.

En la provincia de **Sevilla**, el estado de la ganadería y de los pastos es aceptable debido a las precipitaciones y temperaturas de las últimas semanas. Se realizan aportes suplementarios a los ganados caprinos y vacunos, los cerdos de recebo continúan su engorde a base de concentrados una vez terminada la montanera.

En la provincia de **Almería**, los pastos siguen mostrando una apreciable mejoría, produciéndose una buena evolución, observándose un notable crecimiento vegetativo de la hierba, favorecido por temperatura y lluvia caída la semana pasada que hará posible un adecuado aprovechamiento a diente para el ganado ovino y el pecoreo de las abejas.

En la provincia de **Huelva**, se dispone en general de agua suficiente, y en cuestión de pastos y alimentación natural se mantienen ciertos niveles pero es necesario el aporte de piensos y raciones de volumen.



Certámenes ganaderos de ganado bovino, ovino, caprino, equino, aves y conejos que tendrán lugar en Andalucía durante el año 2017.

GANADO BOVINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Concurso Nacional de las razas Negra Andaluza, exposición de Asturiana de los Valles, Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, Limusina, Parda de Montaña, Retinta y Rubia Gallega. Subasta Nacional (día 23) de Avileña Negra Ibérica, Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra Andaluza, Parda de Montaña y Retinta
- **Vejer (Cádiz)**, 27-30 de abril. Exposición Retinta. Subasta (día 30) de la raza Retinta
- **Tarifa (Cádiz)**, 28 de abril-1 de mayo. Exposición de razas Cárdena Andaluza y Retinta
- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo. Concurso Nacional de la raza Pajuna. Exposición de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro. Subasta (día 14) de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro.
- **Medina Sidonia (Cádiz)**, 25-28 de mayo. Exposición de razas Limusina y Retinta.
- **Algeciras (Cádiz)**, 9-11 de junio. Exposición de las razas Cárdena Andaluza y Retinta.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Blonda de Aquitania, Rubia Gallega, Limusina y Retinta; subasta (día 12) de las razas Avileña Negra Ibérica, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra Andaluza, Parda de Montaña y Retinta.

GANADO OVINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz. Subasta (día 22) de la raza Merina.
- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 14) de la raza Segureña.
- **Ronda (Málaga)**, 17-21 de mayo (AGRORONDA): Exposición de la raza Merina de Grazalema.
- **Valdepeñas de Jaén (Jaén)**, 13-16 de agosto. Exposición de raza Montesina.
- **Huelma (Jaén)**, 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Concurso Nacional de la raza Montesina. Exposición de raza Merina de Grazalema. Subasta (día 26) de la raza Montesina.
- **Huéscar (Granada)**, 18-24 de septiembre. Concurso Nacional de la raza Segureña y subasta (día 23) de raza Segureña.
- **Fuente Obejuna (Córdoba)**, 22-24 de septiembre. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz. Subasta (día 24) de raza Merina.
- **Benaocaz (Cádiz)**, 12-15 de octubre. Concurso Nacional de raza Merina de Grazalema. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 15) de la raza Merina de Grazalema.
- **Loja (Granada)**, 20-22 de octubre. Concurso Nacional de raza Lojeña. Exposición de la raza Montesina.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso de raza Lacaune. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France, Merino Precoz, Lacaune, Lojeña, Merina de Grazalema y Montesina.

GANADO CAPRINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Concurso Nacional de la raza, exposición de las razas Florida, Malagueña y Verata.
- **Tarifa (Cádiz)**, 28 de abril-1 de mayo. Exposición de razas Malagueña y Payoya.
- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo: Concurso Nacional de las razas Negra Serrana. Exposición de las razas Blanca Andaluza o Serrana.
- **Ronda (Málaga)**, 17-21 de mayo (AGRORONDA). Concurso Nacional raza Payoya. Exposición raza Malagueña.
- **Antequera (Málaga)**, 1-4 de junio (AGROGANT): Concurso Nacional de raza Malagueña.
- **Algeciras (Cádiz)**, 9-11 de junio: Exposición de las razas Malagueña y Murciano-Granadina.
- **Huelma (Jaén)**, 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- **Huéscar (Granada)**, 18-24 de septiembre. Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- **Casabermeja (Málaga)**, 22-24 de septiembre. Exposición Nacional de raza Malagueña.
- **Vélez-Málaga (Málaga)**, 28-30 de septiembre. Exposición de raza Malagueña.
- **Villanueva de Tapia (Málaga)**, 10-12 de octubre. Exposición de raza Malagueña.
- **Benaocaz (Cádiz)**, 12-15 de octubre. Exposición de raza Payoya.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Florida, Malagueña, Murciano-Granadina, Payota y Verata.

GANADO PORCINO

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril. Exposición de Porcino Ibérico.

EQUINO CABALLAR

- **Écija (Sevilla)**, 1 de abril. Exposición del caballo de raza Hispano-Árabe.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 17-20 de mayo (EQUISUR). Exposición de las razas Anglo-Árabe e Hispano-Árabe.
- **Sevilla**, 14-17 de septiembre. (GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE). Concurso Nacional del Caballo Anglo-Árabe.
- **Villamartín (Cádiz)**, 22-24 de septiembre. Concurso Nacional del Caballo Hispano-Árabe
- **Sevilla**, 14-19 de noviembre (SICAB). Concurso Nacional de Pura Raza Española.

EQUINO ASNAL

- **Pozoblanco (Córdoba)**, 20-23 de abril: Exposición de la raza asnal Andaluza.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso Nacional Asnal Andaluza.

GANADO AVÍCOLA:

- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de razas Combatiente Español y Gallina Utrerana.
- **Alora (Málaga)**, 24-26 de noviembre. Exposición de las razas Andaluza Azul, Combatiente Español, Gallina Castellana Negra, Gallina del Prat, Euskal Oiloa, Galíña de Mos, Gallina Empordanesa, Gallina Ibicenca, Gallina Pedresa, Indio de León, Mallorquina, Menorquina, Murciana, Pardo de León, Penedesenca, Pita Pinta, Sobarbe, Uretrana y Valenciana de Chulilla. Exposición de Oca Euskal Antzara y Oca Empordanesa.

GANADO CUNÍCOLA:

- **Alora (Málaga)**, 24-26 de noviembre. Exposición de Conejo Gigante Español.

4.- SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS

4.1. Situación de los Mercados Agrícolas

- *La abundante oferta y las buenas perspectivas de producción mundial presionan los cereales a la baja en el mercado de Chicago, mientras que la previsible menor superficie sembrada lo hace al alza.*
- *Tendencia a la baja en el precio medio de cereales en los mercados nacionales*
- *Estabilidad en el precio medio de la cebada en Andalucía mientras que el maíz y el trigo desciende.*
- *Bajadas generalizadas en el precio de las hortalizas protegidas en Andalucía, con la única salvedad del tomate que permanece estable con tendencia al alza*
- *En las hortalizas cultivadas al aire libre en Andalucía se ha registrado una marcada tendencia a la baja.*
- *Se incrementa el precio de la naranja y el limón en Andalucía, mientras que la mandarina pierde un 16% de su valor.*
- *Permanece estable el precio del aguacate Fuerte y Hass y la chirimoya, mientras que sube el aguacate Bacon. La almendra Desmayo y Marcona se incrementan y la Comuna desciende*
- *Niveles similares a los de la semana pasada en el precio del aceite de oliva en Andalucía, ligeramente más bajos en Virgen Extra y Virgen y más altos en Lampante.*

CEREALES

Las cotizaciones del trigo sufrieron altibajos durante la semana, influenciados a la baja por la abundante oferta mundial y las mejores perspectivas climáticas en las zonas productoras de EE.UU, y al alza por las previsiones de una menor superficie sembrada para la próxima campaña. Estas previsiones se recogían el día 31 en el informe mensual del departamento de USDA de oferta y demanda de granos a nivel mundial, que reflejaba una superficie sembrada 1,6 millones de ha por debajo de la campaña 2016/2017, haciendo subir los precios.



El informe también recogía una disminución de superficie sembrada de maíz de 1,64 millones de ha. Este dato, ya esperado por el mercado, junto a la alta demanda del maíz norteamericano, ejerció durante la semana de soporte para los precios.

El mercado europeo no siguió una misma tendencia: en París los precios de los cereales bajaron y en Londres subieron ligeramente.

Mercado Nacional

Según datos publicados por el Ministerio, continúa el ligero descenso de los precios medios de los cereales grano: trigo blando panificable 0,83%, cebada pienso 0,62%, maíz grano 0,27% y cebada malta 0,22%.

Mercado en Andalucía

El precio de la cebada se ha mantenido prácticamente estable esta semana en nuestra Comunidad Autónoma, descendiendo ligeramente el maíz y el precio medio del trigo. Por tipos, ligeramente desciende el duro y se incrementa, también ligeramente, el blando.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

El mes de marzo finaliza con una tendencia decreciente de los precios de las hortalizas protegidas en Andalucía, exceptuando el tomate que se mantiene prácticamente estable aunque con un ligero incremento. La mayor caída en valor se ha producido en el pimiento que desciende 17 céntimos/kg, mientras que porcentualmente la mayor bajada se ha dado en el calabacín que pierde un 38% de su valor.



Tomate

Se incrementa un céntimo/kg el precio medio del tomate, que en estas fechas se encuentra en una etapa de transición productiva entre las plantaciones de otoño y primavera. Los trasplantes de primavera entran paulatinamente en producción, pero la oferta de cultivos de otoño sigue siendo mayoritaria. Hasta después de Semana Santa los cultivos de primavera no ofrecerán un volumen significativo. Por tipos, únicamente no suben el Liso y el Rama, siendo el más valorado el Asurcado que se cotiza a 0,97 euros/kg. En el punto contrario se encuentra el Larga Vida como tipo menos valorado con 0,61 euros/kg.

Pimiento

El precio medio del pimiento disminuye un 21% respecto a la semana precedente, lastrado por la caída del pimiento California, que comenzó la semana con una pérdida de valor en sus tres colores, siendo el amarillo el que presenta una calidad más comprometida ya que su cuaje irregular, el hecho de que sea fotosensible y que no aguante bien las altas temperaturas lo convierten en un tipo de pimiento poco adecuado para trasplantes tardíos, y por tanto escaso en estas fechas. Con la caída de esta semana el pimiento se sitúa en uno de los valores más bajos de la campaña. Por tipos, descienden los California y los Lamuyo, mientras que el Italiano incrementa su precio y se sitúa en torno al euro/kg.

Pepino

El pepino continúa en las sendas de precios bajos, como consecuencia del descenso de la cotización del tipo Almería, y en menor medida del francés en la semana 13. La excepción es el pepino corto, demandado en el mercado interno, que recupera 5 céntimos del precio obtenido en la semana 12. Es el tipo comercial que alcanza un precio mayor esta semana. La entrada en plena producción de Holanda está haciendo que los clientes internacionales se abastezcan principalmente de producto holandés. El precio medio desciende hasta 0,27 euros/kg, el precio más bajo junto con el de la segunda y tercera semana de la campaña. Por tipos, descienden el Almería y el Francés mientras que el Español recupera 5 céntimos/kg, que se sitúa en el más valorado con 0,5 euros/kg.

Calabacín

Nuevamente desciende el precio del calabacín en 9 céntimos/kg y su cotización se sitúa en 0,15 céntimos/kg que es uno de los valores más bajos de esta campaña, siendo la hortaliza peor valorada por cuarta semana consecutiva. La cotización de esta semana es inferior a la registrada la misma semana del año pasado. La oferta abundante y la mezcla de calidades de calabacín procedente de las plantaciones de primavera con calidad adecuada y las de otoño con peor calidad.

Berenjena

Nueva pérdida en el precio medio de la berenjena que con la bajada de 5 céntimos/kg registra un valor de 0,26 euros/kg, una de las cotizaciones más bajas de la campaña y similar a la registrada la misma semana del año pasado. Holanda ha comenzado la campaña de berenjena con una oferta considerable captando la atención de los clientes internacionales con una estrategia de precios muy competitivos.

Judía Verde

La judía verde incrementa su precio en 20 céntimos/kg situando su valor, nuevamente, por encima de los 2 euros/kg.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Semana con una marcada tendencia a la baja en todas las hortalizas al aire libre, donde salvo excepciones, como puede haber sido la cebolla que ha repetido, las hortalizas han bajado en Andalucía.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

CÍTRICOS

En la última semana del mes de marzo las cotizaciones medias de la naranja se han mantenido estables prácticamente con respecto a las semanas anteriores. Concretamente, en esta semana el precio medio cotizado por la naranja en árbol hay variado desde los 35 a los 34 céntimos/kg

La campaña del limón Fino está llegando a su fin, y cada vez es menor el volumen de fruta con buenas condiciones físicas y organolépticas para ser comercializado en fresco y no para industria. Los precios en los últimos días han aumentado hasta los 0,28 euros/kg

Las cotizaciones medias de la mandarina en la última semana de marzo han descendido su valor en un 16%, con respecto a las semanas anteriores, debido, por un lado, al valor comercial de las variedades recolectadas y, por otro lado, a la calidad y madurez de la fruta que se ha visto mermada en las últimas semanas

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

FRUTALES NO CÍTRICOS

Esta semana se incrementan las cotizaciones de Marcona y Desmayo en Granada, mientras que la Comuna desciende, permaneciendo estables en Málaga todas las variedades.

Permanece estable la cotización del aguacate Fuerte y Hass en Andalucía, subiendo el Bacon en Granada.

La Chirimoya ha permanecido invariable en todas sus categorías, mientras que el níspero anota un descenso en Granada.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 13 de 2017 los precios mostraron niveles similares a los registrados la pasada semana, ligeramente más altos en "lampante" y algo más reducidos en "virgen extra" y "virgen". El mercado volvió a mostrar poca actividad, debido a que los industriales cuentan en su poder con suficiente aceite para envasar. En este sentido, las cantidades comercializadas durante esta semana por las empresas colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados fueron inferiores a las de la semana anterior.

Para la obtención de información adicional sobre la situación de precios y mercados de los productos agrarios, pueden consultar la información disponible en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/precios-y-mercados.html>

De igual forma, la información sobre precios y márgenes comerciales puede ampliarse en la web del Observatorio de Precios y Mercados de Productos Agrarios de Andalucía.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio





4.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas







En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los agricultores para distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos agrícolas disponibles serán los más importantes de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos agrícolas en diferentes posiciones comerciales.






Para su consulta:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescajdesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html>

Evolución anual de los precios







Evolución de precios agrícolas. Datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

4.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas

Este apartado recoge información sobre los precios medios diarios de frutas y hortalizas registrados en los mercados representativos establecidos por la Comisión Europea.

Estos precios serán precios de salida en centro de acondicionamiento, una vez seleccionados y embalados y, en su caso, en palés, expresados en euros por 100 kg de peso neto.

Para una mayor información: <http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarios/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-diarios-frutas-hortalizas.html>

4.2. Situación de los mercados ganaderos



Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Una semana más la oferta de animales de cría presentada en el mercado ganadero de Torrelavega ha sido insuficiente para cubrir la demanda de la totalidad de los compradores presentes. El cruzado ha mostrado un desarrollo ágil, gracias más a la falta de animales que a cualquier otra circunstancia, siguiendo sus cotizaciones repitiendo con fortaleza. Los frisonos también repiten en un mercado que se ha mostrado algo apático con menos actividad por parte de los compradores habituales a pesar de la menor presencia de terneros. En Pola de Siero los terneros pasteros y los culones han continuado demandándose como en anteriores semanas, habiéndose comercializado con más facilidad los machos que las hembras, si bien ambos han repetido. El mercado de reposición continúa moviéndose entre las tensiones generadas por los elevados precios, que disuaden a los compradores, y la escasez de animales ofertados que se aprecia en los mercados nacionales como internacionales. Al mercado de frisonos, aunque se le nota la debilidad, aguanta por la poca oferta presentada en un mercado donde la entrada de animales desde el exterior es prácticamente insignificante.

El ganado para sacrificio en el mercado de Torrelavega se ha comportado de forma similar al de las últimas semanas con poca presencia de animales y estos con calidades discretas, que se han comercializado sin dificultad, debido a que estaban presentes todos los compradores habituales y alguno más ocasional, en valores similares a los de las últimas semanas. En Pola de Siero el vacuno mayor de abasto ha incrementado su presencia con respecto a la semana pasada, habiendo sido la presencia de vacas de abasto ligeramente superior a la semana anterior, con cotizaciones similares. Asimismo la oferta en los terneros del tipo mediano y menor también ha sido superior. En el Mercado Nacional de Ganado Vacuno de Carne las hembras cruzadas han descendido por kg peso vivo 3 céntimos, mientras que los machos lo han hecho en 2 céntimos. A pesar de las cargas de animales hacia el exterior, el inmovilismo en el mercado de la carne en nuestro país obliga a que las ganancias de los mataderos estén llegando por las presiones en la compra de animales.

Mercado en Andalucía

A la semana pasada, donde se registró un marcado carácter alcista en el ganado bovino para cebadero y donde prácticamente subieron todas las categorías, le ha seguido esta semana en la que las repeticiones han sido generales, con ligeros descensos en la Sierra Norte de Sevilla.

De la misma forma en el ganado para sacrificio el comportamiento ha sido prácticamente estable, con alguna variación puntual en Granada.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

La situación a nivel europeo en el cebado de capa blanca es similar, estando todos los países con cotizaciones al alza. Alemania ha sido el país en el que se ha anotado el incremento mayor con una subida de 7 céntimos/kg canal, seguido de Bélgica con 6 céntimos/kg vivo, y Holanda, Francia, Portugal y Dinamarca con 4 céntimos/kg canal cada uno. En España continuamos a un ritmo no tan explosivo, pero que se mantiene, subiendo esta semana otros 3,5 céntimos/kg, de tal forma que Francia se mantiene con los valores más altos en el precio del cebado, estando España y Alemania en valores muy próximos tras los fuertes aumentos en el precio alemán. Las cotizaciones que está registrando el cerdo normal o de Lleida en España es de 1,310 euros/kg vivo, que al igual que en Europa es muy superior a la que registraba en los dos años anteriores, sin que, de momento, haya posibilidades de grandes cambios pues continúa siendo baja la oferta.

Otra importante subida, teniendo en cuenta el nivel que registra, ha anotado el precio de los lechones en España, ya que aumenta 1,5 euros/lechón y sitúan su cotización en 53,50 euros/lechón, valor casi 30 euros más caro que el año pasado y en torno a 10 euros más que en 2015. Continúa la falta de lechones, lo que provoca que si se quieren llenar plazas en los cebaderos hay que hacerlo a los precios que solicitan los ganaderos. La situación es similar en todos los países de la UE, donde se están anotando máximos anuales, habiéndose superado en Italia la barrera psicológica de los 100 euros/lechón de 25 kg. Zamora sube 2 euros/lechón y Segovia, tras la subida de la semana pasada, se mantiene estable.

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en Salamanca, mientras que en Extremadura han vuelto a subir en torno a medio céntimo/kg peso vivo. Los lechones han anotado movimientos alcistas en Salamanca, mientras que en Extremadura se han mantenido.


Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Subidas prácticamente generalizadas en todas las provincias andaluzas en el cerdo cebado de capa blanca, donde tal solo Cádiz y Jaén han permanecido invariables. Los incrementos que se han producido han estado en torno a los 3 céntimos/kg peso vivo. Los lechones también han anotado incrementos en sus precios en Andalucía, si bien en Granada se ha anotado un descenso.

Repeticiones en el cebado de Ibérico, donde también se han anotado descensos en el Cebo de Campo en Córdoba y Sevilla. Tan solo en la Sierra Norte de Sevilla se han anotado ligeros incrementos.

Ibérico Cebo 2015-2016-2017



Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Esta semana la cercanía de la Semana Santa, unida a la previsible salida, en breve, de animales de más de 40 kg hacia Oriente Medio ha conseguido que las cotizaciones se incrementen en 5 céntimos/kg peso vivo en todas las categorías en la lonja de Lérida. A pesar de ello las cotizaciones continúan bajas y no superan los registros de los dos años anteriores, siendo la referencia del cordero de entre 23,1 y 25 kg, los 2,7 euros/kg peso vivo, la más baja desde 2013. Los ligeros incrementos en el precio de la carne que se han producido han dado margen a los mataderos para poder asumir un ligero incremento. En Francia y en Italia se han anotado también repuntes en las cotizaciones. En otros mercados nacionales repiten todas las categorías en Albacete, Barcelona y Talavera de la Reina.

Nueva semana de estabilidad en el precio del cabrito en Albacete, mientras que en Barcelona sube 40 céntimos/kg canal y en Talavera de la Reina se incrementa 20 céntimos/kg el cabrito lechal de 7 a 10 kg peso vivo, cotizando a 3,30 euros/kg.

Mercado en Andalucía

Predominio de la estabilidad y de las subidas en las cotizaciones de los corderos en nuestra Comunidad Autónoma, donde han permanecido estables los precios en Cádiz, Córdoba y Jaén y se han incrementado en Granada, Málaga y Sevilla.

Los cabritos han permanecido estables en nuestra Comunidad Autónoma en prácticamente todas las provincias, siendo Granada la única que ha variado con un incremento en sus precios.

Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

En la lonja de Belpuig el precio del pollo blanco ha descendido 5 céntimos/kg y registra 0,97 euros/kg peso vivo, mientras que el pollo amarillo ha permanecido estable en 1,06 euros/kg. El precio del pollo en la lonja del Ebro ha permanecido estable esta semana registrando un valor de 1,05 euros/kg. Repite asimismo la gallina pesada que cotiza a 0,32 euros/kg.

Se incrementa de nuevo el precio de todos los gramajes de huevo, excepto los "XL", en la lonja de Belpuig, subiendo la docena 2 céntimos todos ellos. En la lonja avícola de Toledo las cotizaciones se han mostrado firmes en un mercado que ha dado muestras de fortaleza en la demanda interna, repitiendo la cotización de todos los gramajes.

Mercado en Andalucía

Estabilidad en el precio de los huevos en Andalucía, donde únicamente ha variado el precio de los "XL" en Sevilla que han anotado un incremento de 1 céntimo/docena.

Subida de 2 céntimos/kg en el precio del pollo vivo en Andalucía. El precio del pollo canal también ha anotado un incremento aunque algo menor.

Leche de vaca y oveja

Mercado en Andalucía

Subidas en el precio de la leche de cabra en Granada, y en el de la de vaca en Sevilla. En el resto de leches y provincias se ha mantenido estable.

4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los ganaderos para distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos ganaderos disponibles serán los más importantes de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos ganaderos en diferentes posiciones comerciales.

Para su consulta:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html>

4.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía

Para ampliar información, en relación con las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía, puede acceder al siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescajdesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-principales-datos-economicos.html>

5.-SEGUROS AGRARIOS

5.1 PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

PLAN TRIGÉSIMO OCTAVO

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

[\(Resolución de 19 de diciembre de 2016\).](#)

5.2 CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN

[Calendario de suscripción del Trigésimo Octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.](#)

5.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

[Más información](#)

5.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

[Más información](#)

5.5 NOVEDADES

ORDENES QUE INICIAN SUSCRIPCIÓN EN EL MES DE ABRIL DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PUBLICADAS EN BOE

[Seguro explotaciones de citricos](#)

6.-INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS

Para ampliar información de las ayudas pagadas por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, puede acceder al siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dqfa.html>

7.- INFORMACIÓN PESQUERA

HUELVA

1.-Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos en la provincia de Huelva:

La situación en el caladero de moluscos esta semana es la siguiente:

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	16/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	16/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	16/03/2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	16/03/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	16/03/2017

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda:16/02/2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01/04/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01/02/2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda:01/03/2017	

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	01/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	01/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	01/03/2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	01/03/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	01/03/2017

Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16/02/2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01/04/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda:01-02-2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda:01-03-2017	

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16/02/2017	E. Coli: 14/03/2017
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	E. Coli: 14/03/2017	
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	E. Coli: 14/03/2017	
Berberecho	(Cerastoderma edule)	E. Coli: 14/03/2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	E. Coli: 14/03/2017	Veda:01/04/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	E. Coli: 14/03/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01/02/2017	E. Coli: 14/03/2017
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda: 01/03/2017	E. Coli: 14/03/2017

HUELVA (continuación)

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	23-02-2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	23-02-2017
Cañaila	(Bolinus brandaris)	23-02-2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	23-02-2017

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda:16-02-2017	
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas. 03/12/2016	
Clica	(Spisula solida)	Veda:01-04-2017	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta: Ninguna

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Cañaila	(Bolinus brandaris)	11/01/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	11/01/2017

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas: 03-12-2016	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	17/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	17/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	17/03/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	17/03/2017

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01-02-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Cañaila	(Bolinus brandaris)	23/02/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	23/02/2017

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

HUELVA (continuación)

Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Cañaila	(Bolinus brandaris)	29/11/2016
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	29/11/2016

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Metales Pesados. 11/01/2013	Veda:01-04-2017
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	
Clica	(Spisula solida)	Veda:01-04-2017	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Cañaila	(Bolinus brandaris)	21/02/2017
Navaja/Muergo	(Ensis spp)	21/02/2017

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Cañaila	(Bolinus brandaris)	24/11/2016
Navaja/Muergo	(Ensis Spp)	24/11/2016

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Cañaila	(Bolinus brandaris)	23/03/2017
Navaja/Muergo	(Ensis Spp)	23/03/2017

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	

HUELVA (continuación)

Zona XII: Estuario del Guadalquivir

-Situación Legal. Abierta: Ninguna.

-Situación Legal. Cerrada.

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa-Fecha.	2ª Causa-Fecha
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Berberecho	(Cerastoderma edule)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Coquina de fango	(Scrobicularia plana)	Metales pesados: 01/06/2004	Veda:01-04-2017
Longueirón	(Solen marginatus)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	Veda:01-04-2017
Ostión	(Crassostrea gigas)	Met. Pesados: 04/02/1999	Veda: 1-02-2017

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta: Ninguna.

Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa-Fecha.	2ª Causa-Fecha
Mejillón	(Mytilus Galloprovincialis)	Imposible Análisis: 12/12/2016	

GRANADA

La Lonja de Motril nos facilita los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios de la semana 13.

	SEMANA 11	SEMANA 12	DIFERENCIA
	€/KG.	€/KG.	SEMANAL %
Bacaladilla	4,80	- - -	- - -
Besugo blanco	1,74	1,50	-13,79
Brótola	7,03	6,44	-8,39
Calamares	16,88	14,77	-12,50
Puntillas	23,99	22,94	-4,38
Choco	7,48	7,62	1,87
Choquito picudo	10,94	9,59	-12,34
Cigala	29,56	25,92	-12,31
Estornino/ caballa	1,51	1,25	-17,22
Gamba blanca	16,20	15,78	-2,59
Jureles	1,64	0,91	-44,51
Langostas	34,21	31,86	-6,87
Lenguado	23,29	18,14	-22,11
Merluza	8,96	8,77	-2,12
Pargo	10,56	11,73	11,08
Pulpo	6,67	6,70	0,45
Quisquilla de Motril	17,40	14,98	-13,91
Rape	7,93	7,23	-8,83
Salmonete	8,66	8,56	-1,15
Sargo	- - -	2,73	- - -
Melva	- - -	4,38	- - -

ALMERÍA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/>

Las dos zonas de producción de moluscos de esta provincia han permanecido abiertas a la pesca.

Desde el día 1 abril quedó levantada la veda para la pesca de concha fina (Callistachione) en las zonas de producción autorizadas en este litoral, según la ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Actividades de pesca

Las actividades de las modalidades de pesca de arrastre y artes menores se han desarrollado con normalidad.

El día 7 de marzo se publicó en BOJA la Orden de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la de 24 de marzo 2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía.

Las estadísticas oficiales de venta en las lonjas se pueden consultar en:

<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/idapes/>

Publicadas las subvenciones para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, publicó el 16 de marzo en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de subvenciones, en el marco del Programa pleamar. Esta convocatoria cuenta con una dotación de 4,1 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP).

Las solicitudes, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 5 de mayo de 2017, deben presentarse a través de la página web de la Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es que ha habilitado un correo electrónico para gestionar las consultas relativas a esta convocatoria: pleamar@fundacion-biodiversidad.es.

Convocatoria andaluza de ayudas a las inversiones en acuicultura marina.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 7 de marzo la convocatoria de ayudas, en concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-2020).

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en BOJA.

Más información: http://juntadeandalucia.es/boja/2017/44/BOJA17-044-00076-3730-01_00109100.pdf

Publicadas las cuotas de boquerón en el caladero del Golfo de Cádiz para 2017.- El pasado 13 de marzo se publicó en el Boletín Oficial una Resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las cuotas de boquerón para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 2017, una resolución que se dicta en cumplimiento de la Orden de agosto de 2016 que establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz.

La resolución detalla las cuotas correspondientes a un total de 61 barcos de las provincias de Cádiz y Huelva para 2017, en su mayoría con base en los puertos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina y Punta Umbría. En relación con 2016, ha habido 2 barcos que han abandonado el censo de cerco al haber pasado a la modalidad de artes menores, por lo que sus porcentajes de cuota se han repartido entre el resto de la flota de manera proporcional al porcentaje individual de cada barco.

Tras el acuerdo alcanzado en diciembre pasado por los ministros de Pesca de la Unión Europea sobre el reparto de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2017, este año se podrá llegar hasta un volumen de 5.978 toneladas de pesca.

El MAPAMA lanza una convocatoria de ayudas de 4,1 millones para la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, publicó el pasado 16 de marzo en el Boletín Oficial del Estado una convocatoria de subvenciones para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera, en el marco del Programa pleamar. Esta convocatoria cuenta con una dotación de 4,1 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP).

Las solicitudes, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 5 de mayo de 2017, deben presentarse a través de la página web de la Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es, que ha habilitado un correo electrónico para gestionar las consultas relativas a esta convocatoria: pleamar@fundacion-biodiversidad.es.

MÁLAGA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura de almeja chocha (*Venerupis rhomboides*), erizos (*Arbacia lixula/Paracentrotus lividus*), búzano (*Hexaplex trunculus*), cañaílla (*Bolinus brandaris*), chirla (*Chamelea gallina*) y coquina (*Donax trunculus*), en las zonas de producción 29 (Marbella I), 30 (Marbella II), 34 (Rincón de la Victoria) y 35 (Torrox-Nerja), quedando prohibida en el resto, por imposibilidad de muestreo y/o por contaminación fecal. Se prohíbe la captura de vieira (*Pecten maximus*) en toda la provincia por otras causas. Se prohíbe (por veda) la captura de bolo (*Venus verrucosa*) y de concha fina (*Callista chione*) en todas las zonas de producción. La captura y comercialización de anémona de mar (*Anemonia sulcata*) se permite en toda la provincia.

En relación con las especies cultivadas, se autoriza la extracción y comercialización de mejillón (*Mytilus galloprovincialis*) en las zonas 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola) y 51 (Puerto de Benalmádena) por las correspondientes empresas autorizadas para su cultivo; se prohíbe en la zona 52 (Caleta de Vélez), por interrupción de los muestreos al no encontrarse el cultivo en producción. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmazza), por presencia de metales pesados. En la zona 29 (Marbella I), se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por ausencia de datos sobre su posible contaminación.

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/>

3.- Tramitación de ayudas

Con fecha 17/5/16 se publicó la Orden de 12 de mayo de 2016, que regula las bases para la concesión de ayudas a la paralización temporal de embarcaciones, en régimen de concurrencia competitiva. En base a ello, y a la Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se hace pública la convocatoria para 2017, se encuentran en tramitación las solicitudes recibidas correspondientes a la parada temporal de cerco (diciembre). Las correspondientes a la parada temporal de arrastre (abril) ya fueron resueltas.

Con fecha de 30/9/2016, se publicó la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, previstas en el mismo marco FEMP que las anteriormente citadas. Al respecto, se publicó el pasado 9 de noviembre de 2016 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 18/11/2016, se publicó la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, se publicó el 4 de enero de 2017 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 07/02/2017, se publicó la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura marina en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, se publicó el 7 de marzo de 2017 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases, estableciendo el plazo de un mes para la presentación de las solicitudes, que finalizará el 7 de abril.

Con fecha 17 de marzo de 2017, se publicó la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la paralización temporal de la flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral Mediterráneo de Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado.

España presidirá el Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo/FAO.-

España presidirá el Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo/FAO durante los próximos dos años. Así se lo ha comunicado el secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), Abdellah Srour, a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante la Conferencia Ministerial de Pesca del Mediterráneo, que se celebra en Malta.

Esta designación ha tenido lugar en el marco de la X Conferencia Ministerial de Pesca, celebrado en Esmirna (Turquía), del 27 al 29 de marzo. En este contexto, España organizará la XI reunión de este Comité, en 2019.

La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo es una organización regional de pesca, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su principal objetivo es garantizar la conservación y el uso sostenible, a nivel biológico, social, económico y medioambiental de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y en el Mar Negro.

Por su parte, el Comité de Acuicultura cuenta con una larga trayectoria de trabajo como foro de coordinación de esta actividad dentro de la Comisión General de Pesca. En concreto, se encarga de prestar asesoramiento técnico a la Comisión, así como promover el desarrollo sostenible y la gestión responsable de la acuicultura marina, salobre y terrestre, en la zona de aplicación de esta organización.

El Gobierno andaluz duplica el presupuesto de las ayudas a la transformación de productos pesqueros en 2017.-

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ampliará de 4,28 a 10,64 millones de euros el presupuesto de la convocatoria de ayudas de 2017 para el apoyo a la transformación de productos de la pesca y la acuicultura, cofinanciadas en un 75% por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El incremento responde al elevado número de solicitudes recibidas, así como a la importancia social y medioambiental de las iniciativas propuestas.

Según las resoluciones provisionales publicadas en la web de la Consejería, esta decisión permitirá respaldar 17 proyectos frente a las ocho inicialmente previstos en la convocatoria aprobada el pasado mes de noviembre. Su desarrollo generará una inversión total 21,3 millones de euros.

La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, por orden de prioridad según la baremación establecida en las bases reguladoras. En esta valoración se otorga preferencia a las sociedades constituidas por jóvenes y mujeres, así como a aquellas que disponen de planes de igualdad.

La línea de ayudas que ahora se amplía respalda especialmente iniciativas que incluyen medidas de ahorro energético; tratamiento de residuos; reducción del impacto ambiental; transformación de pescado que no puede destinarse a consumo humano; obtención de subproductos, y mejora de seguridad, higiene, salud y condiciones de trabajo. La subvención cubre un máximo del 50% del gasto total, ampliable en distinto grado hasta el 100% si se trata de planes no productivos de interés público o colectivo promovidos por entidades representativas del sector.

La Comunidad Autónoma se beneficiará hasta 2020 de casi 186 millones de euros procedentes del FEMP. Además de las líneas de ayudas para transformación y comercialización de productos, esta cantidad incluye programas de apoyo al desarrollo sostenible del sector pesquero, selección de grupos de acción locales y medidas de compensación de las paralizaciones temporales de la actividad de la flota con puerto base en Andalucía y actividad en el caladero nacional.

El sector pesquero andaluz tiene una producción anual cercana a 65.000 toneladas y un valor que supera los 210 millones de euros. La flota, formada por 1.493 barcos, faena principalmente en los caladeros del Golfo de Cádiz, el Estrecho y la zona surmediterránea, así como en aguas territoriales de países como Portugal, Marruecos y Mauritania.

Vinculado a la pesca, un importante sector es el de la transformación de pescados y mariscos en sus distintas elaboraciones, principalmente conservas, ahumados y congelados. Esta industria, que procesa cerca de 45.000 toneladas anuales y genera una facturación superior a los 270 millones de euros, se localiza sobre todo en poblaciones de tradición pesquera como Ayamonte e Isla Cristina (Huelva), Barbate y Tarifa (Cádiz) o Málaga.

Otra actividad en alza es la acuicultura, con instalaciones de alto nivel tecnológico, una producción que ya supera las 10.000 toneladas anuales y una creciente diversificación. Las principales especies producidas son la lubina, la dorada, el lenguado y el atún, a las que se suman los moluscos, como el mejillón. La acuicultura se desarrolla principalmente en las marismas, esteros y zonas intermareales de Huelva, Cádiz y Sevilla, mientras que en la costa mediterránea y sus acantilados se lleva a cabo en jaulas y 'long-lines' fondeados en mar abierto.



8.-OTRAS INFORMACIONES

-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- **El municipio de El Valle, Granada, compuesto por las localidades de Restábal, Melegís y Saleres, y perteneciente a la comarca del Valle de Lecrín, celebrará la XVII Feria de la Naranja los días 7, 8 y 9 de abril.-**

La 'Pista Deportiva Antonio Ruiz', situada en el histórico pueblo de Melegís, será escenario de un gran número de expositores donde se promocionarán productos agrícolas y artesanos y la información turística de la zona del Valle de Lecrín. Habrá también degustaciones de migas, remojón de naranja, gazpacho de limón y zumo de naranja.

Durante la feria también se celebrará una gran jornada de senderismo. También habrá un concurso de dibujo y pintura para escolares, otro concurso gastronómico infantil del cítrico, actuaciones musicales, concurso gastronómico del cítrico para mayores, servicio de ludoteca infantil, muestra de productos agrícolas y artesanos, exposición de coches 'mini', degustación de zumo de naranja, visitas guiadas por Melegís, talleres infantiles, paella, entre otras cosas.

Además, El Valle celebra la **XIII Semana Gastronómica del Cítrico y el Bacalao**, los días 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de abril. También, el primer domingo de cada mes, en Melegís, y el tercer domingo de cada mes, en Nigüelas, se celebrará el Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos 'Valle de Lecrín', organizado por la Asociación 'Cómete El Valle', y colaborando los ayuntamientos de El Valle y Nigüelas, la Junta de Andalucía, Aprovalle-Temple-Costa y otras instituciones.

La feria será inaugurada por el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel García Cerezo.

-- **El sector hostelero y el Ayuntamiento de Huelva organizan la I Ruta Gastronómica Cofrade del 8 al 16 de abril.-**

En total, participan 78 establecimientos de la capital, los cuales ofrecerán platos, tapas o menús típicos de Semana Santa. De igual modo, el Ayuntamiento de Huelva ha editado una tirada de 3.000 ejemplares de itinerarios de Semana Santa, cuya portada es el cartel de la Ruta Gastronómica Cofrade. En su interior, además de los itinerarios de las cofradías, se incluye una relación de los establecimientos hosteleros adheridos a la iniciativa, con sus respectivas direcciones.

-- **El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca el Premio Alimentos de España al Mejor Vino 2017.-**

Según establece la convocatoria, podrán participar en el premio los vinos que pertenezcan a alguna de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas reconocidas por la Unión Europea. La empresa elaboradora deberá tener, además, su sede principal situada dentro del territorio nacional y los vinos tendrán que haber obtenido mejor puntuación en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2017, organizado por la Unión Española de Catadores.

Más información: <http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf>

-- **Primera edición del Concurso sobre Sostenibilidad y Calidad del sector ovino y caprino.-**

La organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) ha convocado la I edición de este concurso dirigido a ganaderos a título individual, agrupaciones, SAT, cooperativas, empresas etc., que desarrollen su actividad principal en la producción de ovino y/o caprino dentro de España.

Para una mayor información: INTEROVIC: <http://www.interovic.es/i-concurso-sobre-sostenibilidad-y-calidad-de-interovic>

-- **La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría se celebra este año del 21 al 23 de abril. La vigésimo tercera edición de la muestra gastronómica**

está dedicada al legado inglés y al 75 aniversario de la aparición de William Martin. De hecho, en el cartel anunciador aparece la silueta de la Casa de los Ingleses, centro de interpretación de la presencia británica en la localidad costera.

El objetivo principal es acercar los productos pesqueros tanto al visitante local como al turista, dando a conocer sus propiedades para el paladar y la salud, fomentando a la vez la revalorización y promoción de estos productos y de la cultura marinera puntaumbriense.

-- **La Confederación de Cooperativas Agrarias de la UE convoca el Premio Europeo a la Innovación Cooperativa.-** El Premio se establece en base a cuatro categorías:

- Procesos alimentarios
- Innovación en el modelo empresarial, Gobernanza y servicios a los socios
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)-digitalización

El plazo de solicitud expira el 23 de junio y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 29 de noviembre de 2017.

Para más información, consultar www.eaci.copa-cogeca.eu

9.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE

BOJA

B O J A
Boletín Oficial de la **JUNTA DE ANDALUCÍA**

61

30/03/2017

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Orden de 8 de marzo de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura \(ATRIAs\).](#)

BOE

72

25/03/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Pesca marítima

[Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.](#)

73

27/03/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Ayudas

[Corrección de errores del Real Decreto 70/2017, de 10 de febrero, por el que se establece la concesión de una ayuda excepcional de adaptación al sector productor vacuno de leche y se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.](#)

74

28/03/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Denominaciones de origen

[Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica la decisión favorable de la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Idiazábal.](#)

75

29/03/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Seguros agrarios combinados

[Orden APM/281/2017, de 21 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.](#)

76

30/03/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Plantas forrajeras. Semillas y plantas de vivero

[Orden APM/283/2017, de 27 de marzo, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero, aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986.](#)

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Convenios

[Resolución de 14 de marzo de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para la difusión del patrimonio natural y científico de los parques nacionales españoles a la sociedad.](#)

Impacto ambiental

[Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra, término municipal de Cabra \(Córdoba\).](#)

DOUE

L81

28/03/2017

[Reglamento \(UE\) 2017/595 del Consejo, de 27 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento \(UE\) 2017/127 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/596 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas \[West Wales Coracle Caught Sewin \(IGP\)\]](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/597 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas \[Estepa \(DOP\)\]](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/598 de la Comisión, de 27 de marzo de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)

[Corrección de errores del Reglamento \(UE\) n.º 334/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento \(UE\) n.º 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado \(DO L 103 de 5.4.2014\)](#)

[Corrección de errores de la Decisión de Ejecución \(UE\) 2015/261 de la Comisión, de 6 de febrero de 2015, por la que se modifican las Decisiones 2010/470/UE y 2010/471/UE en lo que respecta a los requisitos de certificación zoonosanitaria para el comercio y las importaciones en la Unión de esperma, óvulos y embriones de animales de la especie equina \(DO L 52 de 24.2.2015\)](#)

L84

30/03/2017

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/604 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas \[Terre Tarentine \(DOP\)\]](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/606 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)

L85

30/03/2017

[Decisión del Comité Mixto del EEE n.º 197/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que se modifica el anexo I \(Cuestiones veterinarias y fitosanitarias\) del Acuerdo EEE \[2017/504\]](#)

L86

31/03/2017

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/611 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento \(CE\) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina](#)