

bs

boletín Semanal de información agraria y pesquera

Semana 17 de 2017
nº 1.358



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



boletín Semanal de información agraria y pesquera

Semana 17 de 2017
nº 1.358



SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS

Sevilla, 4 de mayo de 2017 (Datos del 22 de marzo al 28 de abril de 2017)



1.- ENLACES DE INTERÉS DE ESTADÍSTICAS Y CARTOGRAFÍA	4
2.- CLIMATOLOGÍA	5
2.1. Temperaturas	5
2.2. Precipitaciones	6
2.3. Situación de los Embalses	7
3.- ESTADO DE LOS CULTIVOS	8
3.1. Evolución de los cultivos	8
3.2. Avances de superficies y producciones. Marzo de 2017	13
3.3. Estado fitosanitario	14
4.- INFORMACIÓN GANADERA	15
5.- SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS	18
5.1. Situación de los Mercados Agrícolas	18
5.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas	19
5.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas	20
5.2. Situación de los mercados ganaderos	21
5.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos	22
5.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía	23
6.-SEGUROS AGRARIOS	24
7.-INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ayudas directas y de mercados	25
8.-INFORMACIÓN PESQUERA	26
9.-OTRAS INFORMACIONES	33
10.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE	35

1.- ENLACES DE INTERÉS DE ESTADÍSTICAS Y CARTOGRAFÍA



- [Ayudas Secretaría General de Fondos Agrarios](#)
- [Estado de los embalses](#)
- [Estadísticas Producción ecológica y Producción integrada](#)
- [IFAPA \(Instituto de investigación y formación Agraria y Pesquera\)](#)
- [RAIF \(Red de alerta e información fitosanitaria\)](#)

2.- CLIMATOLOGÍA

2.1. Temperaturas

PROVINCIA	Estación de Referencia	Tas. Medias (°C) del 23/04/2017 al 29/04/2017			Tas. Absolutas (°C) Del 23/04/2017 al 29/04/2017	
		MÁXIMA	MÍNIMA	MEDIA	MÁXIMA	MÍNIMA
ALMERÍA	Almería	20,8	13,7	17,3	24,7	12,1
	Carboneras	20,8	13,7	17,3	25,5	11,5
	Abla	20,7	9,5	15,1	24,8	7,0
	Albox	24,5	10,3	17,4	28,2	7,8
	Vélez Blanco	17,8	6,1	12,0	22,2	2,9
	Cabo de Gata	19,4	14,7	17,1	22,0	12,1
	Laujar	14,5	6,4	10,5	18,6	2,9
	Garrucha	19,0	13,3	16,2	23,2	11,0
CÁDIZ	Adra	20,2	14,7	17,5	23,0	12,9
	Cádiz	20,3	15,7	18,0	23,2	14,8
	El Bosque	21,8	11,7	16,8	25,5	10,2
	Grazalema	17,3	9,3	13,3	21,8	8,5
	Jerez de la Fra.	23,7	12,8	18,3	27,0	11,0
	San Fernando	21,0	15,3	18,2	25,3	14,5
	San Roque	20,7	13,9	17,3	25,6	12,2
	Tarifa	20,8	16,2	18,5	22,9	15,6
CÓRDOBA	Vejer de la Fra.	20,8	13,5	17,2	23,3	12,7
	Córdoba	23,7	13,2	18,5	29,6	11,8
	Aguilar de la Fra.	22,3	12,2	17,3	26,7	11,8
	Benaméjil	21,2	11,7	16,5	25,6	10,6
	Doña Mencía	19,1	10,7	14,9	23,7	9,9
	Espiel	20,5	10,4	15,5	25,8	8,2
	Hinojosa del Duque	21,1	9,5	15,3	26,9	7,2
	La Rambla	23,0	11,8	17,4	28,3	9,0
GRANADA	Montoro	23,4	13,1	18,3	29,2	10,8
	Pantano Guadalupe	19,9	11,3	15,6	25,6	9,6
	Vva. de Córdoba	19,6	9,5	14,6	25,1	7,5
	Granada	23,6	10,5	17,1	28,7	8,9
	Granada Cartuja	22,3	10,5	16,4	27,4	8,6
	Loja	22,5	12,2	17,4	26,7	10,3
	Baza	20,4	8,0	14,2	26,4	5,4
	Motril	21,7	14,4	18,1	24,1	13,4
HUELVA	Guadix	19,9	9,4	14,7	24,5	7,0
	Lanjarón	18,4	9,7	14,1	22,8	8,5
	Iznalloz	20,6	9,9	15,3	26,0	8,0
	Valor	18,8	9,4	14,1	23,1	6,7
	Castell de Ferro	20,2	12,9	16,6	23,5	10,9
	Huelva	21,4	13,6	17,5	24,5	11,8
	Alájar	20,0	10,2	15,1	24,8	8,4
	Almonte	22,4	12,3	17,4	26,1	8,6
JAÉN	Alosno	20,8	11,7	16,3	24,8	9,1
	Aroche	22,1	9,0	15,6	26,6	5,3
	Ayamonte	21,6	13,8	17,7	23,2	12,3
	Cala	20,5	9,7	15,1	25,4	7,2
	Cartaya	20,7	12,3	16,5	22,4	10,3
	El Campillo	19,8	10,6	15,2	24,3	8,1
	Moguer "Arenosillo"	20,9	13,6	17,3	23,2	11,0
	Valverde	21,4	11,8	16,6	26,2	10,5
MÁLAGA	Jaén	20,4	11,9	16,2	26,0	10,1
	Pontones	18,4	2,7	10,6	24,0	-4,0
	Andujar	23,6	12,3	18,0	29,7	10,7
	Villardompardo	22,1	8,1	15,1	27,6	4,6
	Alcalá la Real	18,9	9,8	14,4	23,7	8,1
	Torres	19,2	10,1	14,7	25,1	9,1
	Bailén	22,1	12,9	17,5	28,4	10,3
	Vva. del Arzobispo	20,2	10,8	15,5	27,8	7,5
SEVILLA	Cazorla	19,9	11,1	15,5	26,2	8,2
	Málaga	21,4	13,6	17,5	27,5	12,1
	Nerja	20,1	13,5	16,8	23,2	12,2
	Fuengirola	19,6	15,0	17,3	22,8	13,6
	Torre de la Alcazar	20,2	13,7	17,0	24,2	12,7
	Torrox	20,6	13,9	17,3	24,7	12,4
	Bobadilla	21,7	12,0	16,9	25,5	10,7
	Ronda	19,2	10,6	14,9	23,5	9,8
CÁDIZ	Alora	21,4	12,3	16,9	25,5	10,9
	Marbella - P. Banús	19,2	14,2	16,7	22,6	13,4
	Estepona	22,0	14,5	18,3	27,2	12,9
	Algarrobo	20,5	13,0	16,8	23,3	11,6
	Alpandeire	19,4	10,5	15,0	22,6	10,3
	Sevilla	24,0	14,5	19,3	28,5	13,6
	Almadén de la Plata	20,4	11,1	15,8	25,3	8,7
	Carmona	22,9	13,5	18,2	28,5	12,4
CÓRDOBA	Carrión	22,9	12,8	17,9	27,7	10,0
	Ecija	23,4	12,7	18,1	28,1	11,2
	Guadalcanal	18,6	9,8	14,2	24,0	6,4
	La Puebla de los Infantes	22,6	11,4	17,0	28,7	8,5
	Las Cabezas de S. Juan	23,6	13,2	18,4	28,3	11,8
	Moron	23,6	13,1	18,4	27,9	11,6
	Osuna	22,7	13,9	18,3	27,1	12,7

Período comprendido entre el 23/04/17 y el 29/04/17

Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2. Precipitaciones

PROVINCIA	Estación de Referencia	Precipitación del 23/04/2017 al 29/04/2017 (mm)	Precipitación acumulada desde 01/09/2016 (mm)	P.N.A. Hasta el 29 de abril 2017 (mm)	Exceso (+) Déficit (-) (mm)	Porcentaje
ALMERÍA	Almería	9,7	293,6	180,2	113,4	63%
	Carboneras	8,4	286,2	207,4	78,8	38%
	Abia	9,6	241,2	248,9	-7,7	-3%
	Albox	28,4	295,8	239,9	55,9	23%
	Vélez Blanco	29,6	374,2	303,5	70,7	23%
	Cabo de Gata	2,2	195,4	180,4	15,0	8%
	Laujar Garrucha	27,0	415,6	520,4	-104,8	-20%
CÁDIZ	Garrucha	3,8	273,2	232,6	40,6	17%
	Cádiz	34,5	474,5	481,7	-7,2	-1%
	El Bosque	24,0	512,6	708,6	-196,0	-28%
	Grazalema	38,8	1132,7	1587,1	-454,4	-29%
	Jerez de la Fra.	26,7	433,3	531,2	-97,9	-18%
	Olvera	29,0	330,8	538,2	-207,4	-39%
	San Fernando	41,2	502,2	449,0	53,2	12%
CÓRDOBA	Tarifa	82,8	643,5	579,6	63,9	11%
	Vejer de la Fra.	68,8	765,6	701,5	64,1	9%
	Córdoba	60,8	409,9	527,4	-117,5	-22%
	Aguilar de la Fra.	38,6	376,6	446,8	-70,2	-16%
	Benamejí	11,8	266,8	421,3	-154,5	-37%
	Doña Mencía	30,4	353,5	484,4	-130,9	-27%
	Espiel	64,4	477,8	407,7	70,1	17%
GRANADA	Hinojosa del Duque	44,0	300,8	343,4	-42,6	-12%
	La Rambla	49,0	407,0	449,1	-42,1	-9%
	Montoro	36,0	457,2	526,4	-69,2	-13%
	Pantano Guadalupe	63,8	550,4	663,0	-112,6	-17%
	Vva. de Córdoba	55,2	447,0	486,6	-39,6	-8%
	Granada	19,9	236,1	317,0	-80,9	-26%
	Granada Cartuja	20,0	194,8	352,0	-157,2	-45%
HUELVA	Loja	11,5	350,0	375,5	-25,5	-7%
	Baza	17,6	136,4	308,0	-171,6	-56%
	Motril	17,6	189,0	355,2	-166,2	-47%
	Guadix	12,1	182,9	242,5	-59,6	-25%
	Lanjarón	16,4	330,0	427,8	-97,8	-23%
	Iznalloz	17,5	380,5	409,6	-29,1	-7%
	Valor	40,4	413,0	429,6	-16,6	-4%
JAÉN	Castell de Ferro	36,6	421,0	316,5	104,5	33%
	Huelva	131,2	691,9	474,1	217,8	46%
	Alájar	74,8	784,6	1018,3	-233,7	-23%
	Almonte	31,6	520,1	525,3	-5,2	-1%
	Alosno	20,6	529,4	598,3	-68,9	-12%
	Aroche	16,0	425,2	663,2	-238,0	-36%
	Ayamonte				0,0	#iDIV/0!
MÁLAGA	Cala	68,8	566,0	616,1	-50,1	-8%
	Cartaya	52,6	616,8	557,8	59,0	11%
	El Campillo	65,4	582,8	685,2	-102,4	-15%
	Moguer "Arenosillo"	70,8	550,1	539,2	10,9	2%
	Valverde	57,2	545,0	645,0	-100,0	-16%
	Jaén	34,8	356,2	420,0	-63,8	-15%
	Pontones	39,1	402,6	729,1	-326,5	-45%
SEVILLA	Andújar	28,7	293,6	481,7	-188,1	-39%
	Villardompardo	23,0	320,5	465,2	-144,7	-31%
	Alcalá la Real	21,4	342,0	574,6	-232,6	-40%
	Torres	36,4	405,2	492,7	-87,5	-18%
	Bailén	27,4	329,2	487,3	-158,1	-32%
	Vva. Del Arzobispo	25,8	300,8	532,4	-231,6	-44%
	Cazorla	29,8	353,5	534,4	-180,9	-34%
MÁLAGA	Málaga	58,0	569,3	501,3	68,0	14%
	Nerja	23,8	375,8	472,9	-97,1	-21%
	Fuengirola	98,0	685,1	508,8	176,3	35%
	Torremolinos	85,6	632,2	678,6	-46,4	-7%
	Torrox	15,5	317,4	403,3	-85,9	-21%
	Bobadilla	10,0	339,9	338,2	1,7	1%
	Ronda	17,6	453,4	571,4	-118,0	-21%
SEVILLA	Alora	20,2	386,6	463,9	-77,3	-17%
	Marbella-P.Banús	75,0	856,0	603,8	252,2	42%
	Estepona	98,6	826,8	704,5	122,3	17%
	Algarrobo	23,8	241,6	393,5	-151,9	-39%
	Alpandeire	42,6	738,4	919,4	-181,0	-20%
	Sevilla	48,9	476,4	489,3	-12,9	-3%
	Almadén de la Plata	32,0	500,2	626,1	-125,9	-20%
SEVILLA	Carmona	57,8	478,8	513,2	-34,4	-7%
	Carrión	105,6	666,4	537,9	128,5	24%
	Cazalla	96,5	581,3	821,7	-240,4	-29%
	Ecija	51,1	405,4	489,9	-84,5	-17%
	Guadalcanal	53,2	387,2	623,0	-235,8	-38%
	Puebla de los Infantes	94,1	731,5	613,7	117,8	19%
	Las Cabezas de S. Juan	34,6	386,0	492,5	-106,5	-22%
SEVILLA	Morón de la Fra.	33,5	360,4	492,6	-132,2	-27%
	Osuna	29,0	269,6	475,3	-205,7	-43%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 29/04/2017 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010 (*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.3. Situación de los Embalses

En el siguiente enlace pueden observarse el Estado de los embalses de la Demarcación Hidrográfica Guadalquivir y de los Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate, Mediterraneo y del Tinto-Odiel-Piedras, publicado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio:

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/porta/web/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vqnextoid=177c566029b96310VqnVCM2000000624e50aRCRD>

3.- ESTADO DE LOS CULTIVOS

3.1. Evolución de los cultivos

- El descenso en las temperaturas y las precipitaciones de estos últimos días, han sido muy beneficiosas para el campo, aunque para cultivos como los cereales ya llegan algo tardías en algunas zonas, por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias que se han sufrido desde mediados de marzo hasta final de abril.
- El cultivo del girasol se ve muy favorecido por las precipitaciones de esta semana pues aunque por lo general se produjo una buena nascencia, comenzaba ya a tener en algunas zonas problemas en su desarrollo por la falta de humedad.
- En los invernaderos del Poniente Almeriense, se inicia la recolección en las plantaciones más tempranas de sandías.
- En Huelva, en el cultivo de la fresa, va paulatinamente decayendo la producción total porque ya van apareciendo en los mercados europeos su propia fresa nacional que va sustituyendo poco a poco a la española. También porque se van abandonando algunas explotaciones y derivando trabajadores de la fresa hacia otros cultivos rojos más rentables.
- En Jaén, los olivares continúan aguantando, presentando buena apariencia por el momento, que mantendrán así algo más de tiempo gracias a las lluvias percibidas durante el fin de semana, si bien estas son insuficientes para los olivares de secano en los que son necesarias nuevas precipitaciones.

CEREALES

De invierno: El descenso en las temperaturas y las precipitaciones de estos últimos días, han sido muy beneficiosas para el campo, aunque algo tardías, ya que los cereales acusan el estrés hídrico acumulado durante el año agrícola, especialmente las altas temperaturas y la ausencia de lluvias que se han sufrido en muchas zonas desde mediados de marzo hasta final de abril.

En **Córdoba**, el estado fenológico de los cereales de invierno es CH: 56-69 (fin del espigado-floración) y en las parcelas más tempranas CH: 71-77 (grano lechoso). La fenología ha avanzado rápidamente debido a la falta de agua observándose parcelas con síntomas de agostamiento a las que estas precipitaciones le llegan tarde. En Los Pedroches y el Valle del Guadiato la mala situación de los cereales por el estrés hídrico adelantó el comienzo de la siega en verde para la elaboración de ensilado o de heno e incluso en La Campiña la mala situación del cereal ha hecho que parcelas de trigo se hayan segado para heno. Aunque tardías, las precipitaciones son muy favorables para el cereal, que al menos tendrá humedad y temperaturas suaves durante unos días fundamentales en la elaboración del grano.



En **Granada**, en el **Valle de Lecrín y la Alpujarra**, el estado fenológico dominante es el de final de floración y como más avanzado el estado de Maduración, en concreto (R) formación del grano. El cereal es el cultivo más dañado por la prolongada sequía de esta campaña. La falta de agua será la causa para la disminución de rendimientos, esta disminución de rendimientos podría paliarse por las lluvias de esta última semana para las siembras que estén en la fase de granado. En las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, en general la fase de espigado es el estado más generalizado de los cereales de invierno. Las precipitaciones aparecidas a finales de semana, van a ser sin duda beneficiosas para paliar unas perspectivas negativas que se auguraban para estos cultivos. En zonas adelantadas y calizas donde el espigado estaba adelantado y ya se había afectado tanto el ahijado como la fase de formación de espiga, se observan importantes daños. En zonas más orientales como la Comarca de Huéscar, las perspectivas de cosecha no son tan pesimistas y de no sobrevenir calores en exceso, se espera una campaña media. En general, se puede predecir cosecha normal en zonas de Huéscar y de media cosecha a escasa en la zona más occidental de Guadix-Baza.

CEREALES

De invierno: También en **Granada**, en el **Poniente Granadino y Montes**, continúa el desarrollo acelerado de los cereales como consecuencia de las temperaturas, siendo la fase de espigado la más extendida, incluso el granado en las siembras más tempranas. Se aprecian síntomas de daños por helada, con un cambio de tonalidad a maduración muy acelerado en algunos cultivos muy debilitados. La afección de la sequía a las siembras no es uniforme, existiendo una gran diferencia entre las zonas más frescas como laderas de montañas, donde la pluviometría ha sido algo superior, y donde los cultivos se encuentran en un estado prácticamente normal. En las zonas menos favorecidas por las lluvias, se esperan descensos significativos en los rendimientos.

En **Huelva**, se observa una evolución positiva de los cereales. A pesar del amarilleo por estrés hídrico que presentaban algunas fincas en zonas dispersas, parece que se recuperarán algo tras las lluvias de esta semana en unos momentos cruciales para la formación del grano. Se observan distintas fases de desarrollo situándose principalmente entre las fases de espigado/floración. El estado más adelantado es entrando en la fase 7 (de formación de grano). Se precisa que continúen las precipitaciones de estas jornadas.

En **Jaén**, el estado del trigo sigue siendo crítico. Las parcelas orientadas al saliente que han sido castigadas por el sol se pueden dar por perdidas. En las zonas bajas, más húmedas y frescas, el cereal continúa resistiendo, y en ellas se observa una fenología más atrasada, grano lechoso temprano. (BBCH 71-73).

En **Málaga**, en la Comarca de Antequera está comenzando la siega de avena para forrajes, y en las zonas donde han sufrido los vientos de la semana pasada se observan síntomas acentuados de déficit hídrico que afectarán a la calidad y cantidad del grano. En la comarca de la Axarquía, las precipitaciones han mejorado la situación de los cultivos de secano si bien las reservas de agua de la zona no han mejorado de manera significativa. Se observa un buen desarrollo del cereal en los términos de Alfarnate y Alfarnatejo pero la zona media de la comarca debido a las escasas lluvias presentan un mal desarrollo, procediéndose en algunos casos a la siega como forraje.

En **Sevilla**, el estado fenológico dominante en los trigos sevillanos es el BBCH 71-77 grano lechoso. En las parcelas más tempranas se observa el BBCH 83-87 grano pastoso.

De primavera: Las precipitaciones de esta semana van a venir muy bien al cultivo del **maíz** en el que se habían tenido que empezar los riegos antes de lo habitual.

En **Jaén**, el desarrollo del **maíz** se produce más lento de lo habitual a causa de la sequía, aunque se espera que las lluvias caídas sobre el cultivo mejoren su estado. Se observa el estado fenológico de cinco a seis hojas desplegadas BBCH 15-16.

LEGUMINOSAS

En **Córdoba**, habas, guisantes y garbanzos, al igual que los cereales de secano, presentan síntomas manifiestos de estrés hídrico que provocará una acusada merma de producción, ya que estas precipitaciones han llegado tarde en muchas parcelas.

En **Huelva**, las plantaciones de garbanzos presentan una evolución y desarrollo positivo del cultivo. **Las habas, altramuces y guisantes** se resienten de falta de desarrollo adecuado por falta de riegos en su momento de floración (BBCH 67-69) o posterior de formación de fruto (BBCH 70-79). Parece que las actuales precipitaciones llegan un tanto tarde.

En **Jaén**, en los cultivos de **habas y guisantes**, se aprecian un 10% de las vainas maduras sin apreciar el cambio de color verde a oscuro y que comienzan a secarse (BBCH 81).

En **Málaga**, en la Comarca de Antequera se observan significativos daños producidos por el viento de Levante en las plantaciones de **habas**, con rotura de matas y pérdida de hojas. En las plantaciones de guisantes y garbanzos, por los vientos se ha padecido una alta evapotranspiración y se teme que las reservas hídricas para la finalización del cultivo sean muy cortas ya que se encuentra en estado de emisión de flores.


En **Sevilla**, en las parcelas de **habas** se observan los estados fenológico BBCH 70-79 (formación del fruto) y BBCH 67-69 (floración).

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En **Almería**, en la zona del **Bajo Almanzora**, la patata temprana presenta en general muy buen desarrollo vegetativo, se aprecian las calles cerradas, con tallos que sobrepasan los 40 cm de longitud. Se va a comenzar próximamente con la recolección en las plantaciones más adelantadas. En las plantaciones más tardías los tallos alcanzan los 20 cm de altura, favorecidas por la climatología.

En **Málaga**, el desarrollo de la patata temprana es óptimo. En la Comarca de Antequera, la patata se encuentra totalmente emergida mostrando de 4 a 6 hojas en las zonas más tardías y la floración en las más tempranas.

En **Sevilla**, en parcelas de patata temprana, se están dando los últimos tratamientos para el mildiu.



CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: En **Cádiz**, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas de **remolacha azucarera** es el BBCH 43-46 (30-60% tamaño raíz estimado). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH: 46-49 (60-90% tamaño raíz estimado), y las más tardías en el estado BBCH: 39 (100% suelo cubierto).

En **Sevilla**, el estado fenológico dominante de la **remolacha azucarera** es BBCH:43-46 (30-60% tamaño raíz estimado) en el 50% de las parcelas. Todavía hay algunas parcelas más tardías en el estado BBCH:36-39 (61-90% de suelo cubierto), y las más adelantadas se encuentran en BBCH:46-49 (60-90% tamaño raíz estimado). El cultivo se encuentra en buen estado, desarrollándose satisfactoriamente.



Girasol: En **Córdoba**, las precipitaciones de esta semana han sido muy beneficiosas para el girasol, ya que aunque nació muy bien, empezaba a tener problemas en su desarrollo por la falta de humedad.

En **Huelva**, se observa una evolución bastante favorable del girasol. En general este cultivo aumenta en superficie en detrimento de los cereales al no sembrarse éstos en la fecha habitual. Las siembras más adelantadas evolucionan muy positivamente y ya asoman las primeras hojas verdaderas (8-10). Se va entrando en el estadio 2 o de crecimiento longitudinal del tallo principal.

En **Jaén**, la sequía ha afectado a la nascencia del girasol, las plantas emergidas dan síntomas de retraso vegetativo y por ahora sólo muestran de dos pares de hojas a 5 hojas desplegadas (BBCH 14-15), no desarrollándose de forma óptima.

En **Málaga**, en la Comarca de Antequera se observa una buena situación de los cultivos terminados de sembrar.

Algodón: En **Córdoba**, durante esta semana se han ido terminando las labores de preparación del terreno y siembras de algodón.

En **Huelva** han finalizado las faenas de preparación de tierras y de siembras del algodón.

En **Jaén**, las labores de siembra de algodón se posponen a la próxima semana tras las lluvias y las pocas parcelas sembradas no están naciendo aún.

CULTIVOS HORTICOLAS

En **Almería**, en los cultivos hortícolas protegidos del **campo de Dalías** la situación es la siguiente:

Pimientos: Las labores habituales en estos momentos son de mantenimiento de las matas y las recolecciones.

Tomates: Las plantaciones de primavera se encuentran en plena producción aunque los cultivos de ciclo largo están en la última fase de su ciclo productivo, arrancándose cultivos. Continúan las labores habituales de poda y entutorado.

Berenjenas: Continúa la recolección de frutos.

Calabacines: Los cultivos se encuentran en plena recolección, los precios han bajado y no se espera que se recuperen esta campaña.

Melón: Este año se están retrasando las recolecciones en las plantaciones de los tipos Amarillos y Piel de Sapo. La variedad Galia sigue recolectándose.

Sandía: Se inicia la recolección en las plantaciones más tempranas. Se ha iniciado la retirada de las colmenas en los invernaderos.

Semilleros: Pronto comenzarán las siembras para las primeras partidas de pimientos Californias con destino a las zonas más tempranas y también se ha sembrado para cultivar fuera de la Comarca.

En **Córdoba**, el cultivo del ajo en la provincia ha necesitado más riegos de lo habitual durante su cultivo pero su estado sanitario es bueno. La variedad China se encuentran en la fase de engrosamiento de bulbo estimándose que la recolección comenzará a mediados de mayo, mientras que la variedad morada se ha adelantado poco a poco y se encuentra en fase de cierre de calles.

En **Granada**, en los cultivos hortícolas protegidos de la comarca de la **Costa**, en las plantaciones de **tomates**, la bajada de las temperaturas y los episodios de lluvia obligan a los agricultores a planificar tratamientos fungicidas con carácter preventivo en las plantaciones de primavera en diferentes variedades de tomate cherry redondo y pera que se están desarrollado bien, con buenas inflorescencias, llegando a la séptima-octava. Las variedades de tomate asurcado "gordo", están en su séptima-octava inflorescencia y se están desarrollando bien. Se observa un buen cuajado y frutos con buen calibre, en recolección. Las nuevas plantaciones de **pimientos** de las variedades Italiano y Lamuyo, siguen su desarrollo vegetativo con una importante formación de flores, abriéndose nuevos botones florales y observándose flores con buen color y cantidad de polen. Se aprecian frutos cuajados. Ya ha comenzado la recolección, continuando el cuajado de frutos y el desarrollo de los mismos. La recolección de los trasplantes de primavera se espera para junio. Las plantaciones de **judía**, presentan un buen desarrollo y muestran cierto retraso con respecto a años anteriores. Ha comenzado la recolección, aunque se puede decir que el estado fenológico más extendido es el de floración y formación de frutos. Las plantas muestran un buen crecimiento vegetativo. No se están realizando grandes aportes de nutrientes dado que los suelos tienen suficiente contenido nutricional para el desarrollo inicial de los cultivos. En las plantaciones de **sandía y melón**, el estado fenológico más abundante es el de crecimiento vegetativo-floración en el segundo y tercer tallo. En las plantaciones más precoces se observan los primeros frutos cuajados. En las plantaciones de **guisantes y tirabeques**, quedan muy pocas plantaciones en activo por lo que se espera que finalice este cultivo en las próximas semanas. Se aprecia una pérdida de calidad en la vaina de guisante debido básicamente a fallos de cuajado, quedando sin desarrollar sus primeras semillas.

En **Huelva**, en el cultivo de la **fresa**, va paulatinamente decayendo la producción total porque ya van apareciendo en los mercados europeos su propia fresa nacional que va sustituyendo poco a poco a la española. También porque se van abandonando algunas explotaciones y derivando trabajadores de la fresa hacia otros cultivos rojos más rentables. Se estima que estamos en torno al 77-80% de la campaña ya realizada.

En **Jaén**, en las parcelas de **cebollas**, a finales de semana se paralizaron los riegos, debido a las lluvias registradas que van a favorecer la formación del bulbo final, que durante esta semana alcanza el 70-80% de su tamaño definitivo (BBCH de 48-49). No hay presencia de hojas muertas por lo que continúa haciendo peso, quedando a la espera de recolección en próximas semanas.

En las parcelas de **ajos**, los bulbos aumenta su peso con el paso de los días. Las lluvias del fin de semana favorecerán ese desarrollo, tampoco hay presencias de hojas muertas y las cabezas se encuentran entre el 60 el 90% del su tamaño final los más tempraneros. En las plantaciones de **espárrago blanco y verde**, durante los primeros días de la semana los rendimientos descienden, debido a las bajadas de las temperaturas llegando a paralizarse a causa de las lluvias, por lo que se produce un pequeño paréntesis en la actividad. La recolección de la **alcachofa** alcanza rendimientos altos, con producciones elevadas de 500 kg/ha, encontrándonos en el momento óptimo en lo que a rendimiento se refiere. Los cultivos hortícolas sobre acolchado al aire libre en la zona de Campillo del Río zona de vega del Guadalquivir y Guadalimar en Jaén han finalizado su trasplante.



CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En **Málaga**, en la **comarca de Antequera**, las plantaciones de **cebollas** más tardías se encuentran actualmente en tres hojas. En dos semanas se prevé su recolección aunque debido a la escasez de lluvias hay parcelas que se han abandonado al no tener agua para el riego. Las plantaciones de **espárrago** se encuentran en plena recolección, con producciones superiores a la campaña anterior.

En **Sevilla**, en las parcelas de tomate de industria, se está regabinando el cultivo. Algunas parcelas se encuentran en estados fenológicos muy avanzados como el BBCH 71 (formación del fruto), la tónica general es BBCH 21-29 (formación de brotes laterales). En los cultivos de **sandías y melones**, se retiran las mantas térmicas.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En **Huelva**, en unos días comenzará la recolección de las variedades más tempranas de nectarino, melocotón o paraguay. La recolección del ciruelo será sobre finales de mayo.

En **Jaén**, las variedades de cerezas más tempranas y situadas en la zona de menor altitud de Sierra Mágina continúan en cuajado de fruto y desarrollando su tamaño, los árboles se encuentran totalmente cubiertos por sus hojas. En cambio las zonas más elevadas junto con las parcelas ubicadas en Sierra Sur (Castillo Locubin y Alcalá la Real) mantienen una fenología más atrasada en inicio de cubrición del árbol con sus hojas y caída de pétalos e inicio del cuajado del fruto.

En **Sevilla**, los frutales de hueso avanzan en su estado fenológico BBCH 71-79 (formación del fruto) para las parcelas más retrasadas y BBCH 81-89 (maduración y cambios en la coloración de los frutos). En parcelas de melocotones y nectarinas se realizan labores de aclareo de los frutos.

Frutos secos: En **Granada**, en **el Valle de Lecrín y la Alpujarra**, según variedades encontramos distintas fenologías en los **almendros**: Comuna (Frutos al 90% de su crecimiento); Marcona y Desmayo (Frutos al 70% de su crecimiento); Guara y Ferragnes (Frutos al 50% de su crecimiento). Se observan daños como consecuencia de una floración temprana por altas temperaturas que posteriormente sufre fuertes heladas tardías con presencia de flores, frutos en fase de cuajado y pequeños frutos. La posterior falta de agua ha perjudicado a las plantaciones que tenían ya sus frutos formados. En las comarcas de **Guadix, Baza y Huéscar**, en los almendros, las variedades más tempranas alcanzan tamaño definitivo en la formación de la almendra. Las precipitaciones caídas, sobre todo en las zonas más orientales, benefician al cultivo y mejoran las condiciones de desarrollo en las jóvenes y nuevas plantaciones efectuadas que eran las más afectadas por la incidencia de la sequía. En el **Poniente Granadino y Montes**, en las variedades más tempranas de almendro, los frutos cuajados se van desarrollando, alcanzando ya un tamaño superior al 50% del definitivo, encontrándose la pipa en estado muy acuoso. Se observan bastantes nuevas plantaciones de almendro, continuando las plantaciones con cepellón.

En **Jaén**, los frutos continúan su engrosamiento, observándose un buen tamaño. La consistencia de la semilla sigue siendo lechosa.

CÍTRICOS

En **Cádiz**, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas de cítricos es el G (Caída de pétalos). El estado más adelantado es el H (Caída de estilos). Ha finalizado de recolectarse la variedad Ortanique, cosechándose actualmente las variedades Lane Late, Navel Late y Verna.

En **Sevilla**, la campaña de los cítricos se acerca a su fin. Se está produciendo la recolección de las naranjas blancas tardías.

VIÑEDOS

En **Cádiz**, el estado fenológico dominante en la provincia es H (Botones florales separados), siendo el más retrasado el estado F (Racimos visibles) y el más adelantado el estado I (Floración). En general el cultivo presenta un buen estado vegetativo y fitosanitario.

En **Córdoba**, el estado fenológico dominante de los viñedos es G (Racimos separados) y como más adelantado H (Botones florales separados). La subida de temperaturas de estas últimas semanas ha acelerado el desarrollo vegetativo de las cepas.

En **Huelva**, el estado fenológico más habitual de los viñedos es el H (Botones florales separados).

En **Jaén**, está empezando a aparecer el órgano floral, aunque en las parcelas más tardías todavía no han llegado a él.

En **Málaga**, en la Comarca de la Axarquía el estado fenológico del viñedo va desde el C (punta verde) hasta E (hojas extendidas).

En **Sevilla**, el estado fenológico predominante en la zona de Los Palacios es H (botones florales separados). Se realizan faenas de aclareo y cernillado.

OLIVAR

En **Córdoba**, el estado fenológico del olivar está entre D2 (Despliegue de corola) y E (floración). Durante este mes se han realizado tratamientos fitosanitarios preventivos contra repilo así como aplicación de abonos foliares y labores de control de malas hierba y mantenimiento de cubiertas vegetales. El precio del aceite se mantiene alto debido a las elevadas cifras mensuales de salidas de aceite de las almazaras y por la incertidumbre de la próxima cosecha debido a la escasez de precipitaciones.

En **Jaén**, los olivares continúan aguantando, presentando buena apariencia por el momento, que mantendrán así algo más de tiempo gracias a las lluvias percibidas durante el fin de semana, si bien estas son insuficientes para los olivares de secano, en las zonas de olivar de riego, al haberse habilitado una dotación de agua para el riego por CHG, el riego de estos se está realizando de forma generalizada, pues es la única forma de asegurar la próxima cosecha. Las comarcas más adelantadas (campiñas y condado), se encuentran en plena floración, entre el 40 y 50% de las flores están abiertas y los primeros pétalos comienzan a caer. (BBCH- 60). Por el contrario, continúa el retraso de las comarcas de sierra predominando el estado fenológico **C**, Corola de color verde, es mayor que el cáliz, sin producirse la apertura de los botones florales.

En **Sevilla**, en las zonas de aceituna de mesa la floración está más adelantada que otras campañas. El estado fenológico dominante en el 36% de las parcelas de la provincia es D3 (Corola cambio de color), y D2 (Despliegue de corola) en el 32%. Las parcelas más tardías se encuentran aún en D1 (Empieza corola), y en las más adelantadas (el 5% de las muestreadas) domina ya G1 (caída de pétalos). Más del 30% se encuentran en estado dominante F (Floración). El porcentaje medio provincial de flor abierta está en torno al 50%.

3.2. Avances de superficies y producciones. Marzo de 2017

Para una información más completa consultar el apartado ESTADÍSTICAS AGRARIAS –Avances de Superficies y Producciones– de la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html>

Resumen de los avances de superficies y producciones a 21 de abril de 2017.

3.3. Estado fitosanitario

En la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y, concretamente, en el apartado **Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF)**, se pueden consultar los informes de especial interés publicados desde el año 2006, así como los informes fitosanitarios provinciales, y la información específica de cada plaga y/o enfermedad, presentada por medio de gráficos, informes y mapas. Pueden, además, suscribirse al **servicio de alertas de la RAIF por sms y a las newsletters semanales** de modo gratuito para conocer el estado fitosanitario de los cultivos de su provincia.

La RAIF posee perfiles institucionales en **Facebook**, **Twitter** y **Linkedin**.

Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF): www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/

Servicio de alertas de la RAIF por sms y a las newsletters Semanales:
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html

Facebook: <https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA>


Twitter: www.twitter.com/RAIF_noticias

Linkedin: <https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci%C3%B3n-fitosanitaria/64/a9/b48>

Chil: <http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif>

4.- INFORMACIÓN GANADERA

- Publicada en el BOE la resolución de Mapama que aprueba la reglamentación del libro genealógico de la raza equina pura raza española.
- La CE desarrolla una nueva normativa sobre el comercio de animales puros y porcinos híbridos.



Estado de la ganadería

En la provincia de **Jaén**, en la ganadería extensiva se continúan realizando aportes alimenticios para alcanzar la ración necesaria debido a la falta de pastos en algunos casos o la escasez en otros.

En la provincia de **Córdoba**, en la dehesa queda hierba verde en las vaguadas y lugares más húmedos, por lo que la bajada de las temperaturas junto con las precipitaciones permitirán que haya más comida para el ganado y durante algún tiempo más, aunque en la actualidad el ganado apenas necesita aportes suplementarios de alimentos. Con las altas temperaturas del mes de abril se adelantó el esquilado de las ovejas con respecto a otros años. En los olivares ecológicos de Los Pedroches el ganado ovino aprovecha las hierbas y los restos de poda del olivar.

En la provincia de **Granada**, en la comarca de la Costa, se está aprovechando, por parte del ganado ovino-caprino, el tomate que se ha catalogado como destrío por rajado o por otros defectos y también las plantas que proceden de los cultivos de invernaderos que ya han finalizado. También se introducen los rebaños en el interior de los invernaderos que han finalizado su cultivo. Los ganaderos al no disponer de pastizales han realizado aportes de pienso y es de esperar que sigan con el aprovechamiento de los pastos. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra se mantiene el aprovechamiento de los pastos y se realizan aportes de pienso a las parideras de ovino-caprino. La cabaña de vacuno y equino localizada en zona alta de la Alpujarra aprovecha el pasto que es de bastante calidad. En el Poniente Granadino y Montes, los suplementos en los apriscos son ahora mínimos. Continúan las parideras.

En la provincia de **Málaga**, la ganadería extensiva de ganado ovino-caprino, se encuentra con pastos suficientes a su disposición gracias al desarrollo importante que presenta la vegetación espontánea en todas las comarcas.

En la provincia de **Cádiz**, el ganado sigue aprovechando los alcaceres y dehesas, pero en algunos casos se comienza a aportar alimentación complementaria.



Publicada en el BOE la resolución de Mapama que aprueba la reglamentación del libro genealógico de la raza equina pura raza española

El BOE ha publicado la resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22 de marzo de 2017, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora de la raza equina pura raza española

<http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-A-2017-4522.pdf>



La CE desarrolla una nueva normativa sobre el comercio de animales puros y porcinos híbridos

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado dos reglamentos de la Comisión que especifican normas de desarrollo sobre condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, comercio y entrada en la UE de animales reproductores de raza pura, porcinos híbridos y su material reproductivo.

En concreto, uno de los reglamentos detalla los modelos de formularios de dichos certificados zootécnicos para diferentes especies animales y entrará en vigor dentro de 20 días.

El segundo reglamento recoge los modelos de formularios que deben utilizarse para la información que tiene que incluirse en las listas de sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas.

Este reglamento, al igual que el otro, entrará en vigor dentro de 20 días y va a tener mucha importancia en el sector porcino español, sobre todo una vez que lleva bastante tiempo en plena polémica por las dudas creadas sobre su designación genética.

Hasta el punto de que ha provocado que desde Ciudadanos se haya preguntado varias veces al Gobierno en el Congreso sobre el posible incumplimiento de la normativa europea en este sentido, aunque hasta el momento, que se sepa oficialmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado la callada por sentado sin responder a ninguna de las cuestiones planteadas por la formación naranja.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0716&from=ES>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0717&from=ES>



Certámenes ganaderos de ganado bovino, ovino, caprino, equino, aves y conejos que tendrán lugar en Andalucía durante el año 2017.

GANADO BOVINO

- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo. Concurso Nacional de la raza Pajuna. Exposición de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro. Subasta (día 14) de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro.
- **Medina Sidonia (Cádiz)**, 25-28 de mayo. Exposición de razas Limusina y Retinta.
- **Algeciras (Cádiz)**, 9-11 de junio. Exposición de las razas Cárdena Andaluza y Retinta.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Blonda de Aquitania, Rubia Gallega, Limusina y Retinta; subasta (día 12) de las razas Avileña Negra Ibérica, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra Andaluza, Parda de Montaña y Retinta.

GANADO OVINO

- **La Carolina (Jaén)**, 12-14 de mayo. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 14) de la raza Segureña.
- **Ronda (Málaga)**, 17-21 de mayo (AGRORONDA): Exposición de la raza Merina de Grazalema.
- **Valdepeñas de Jaén (Jaén)**, 13-16 de agosto. Exposición de raza Montesina.
- **Huelma (Jaén)**, 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Concurso Nacional de la raza Montesina. Exposición de raza Merina de Grazalema. Subasta (día 26) de la raza Montesina.
- **Huércar (Granada)**, 18-24 de septiembre. Concurso Nacional de la raza Segureña y subasta (día 23) de raza Segureña.
- **Fuente Obejuna (Córdoba)**, 22-24 de septiembre. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz. Subasta (día 24) de raza Merina.
- **Benaocaz (Cádiz)**, 12-15 de octubre. Concurso Nacional de raza Merina de Grazalema. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 15) de la raza Merina de Grazalema.
- **Loja (Granada)**, 20-22 de octubre. Concurso Nacional de raza Lojeña. Exposición de la raza Montesina.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso de raza Lacauene. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France, Merino Precoz, Lacauene, Lojeña, Merina de Grazalema y Montesina.

GANADO CAPRINO

- **La Carolina (Jaén)**. 12-14 de mayo: Concurso Nacional de las razas Negra Serrana. Exposición de las razas Blanca Andaluza o Serrana.
- **Ronda (Málaga)**, 17-21 de mayo (AGRORONDA). Concurso Nacional raza Payoya. Exposición raza Malagueña.
- **Antequera (Málaga)**, 1-4 de junio (AGROGANT): Concurso Nacional de raza Malagueña.
- **Algeciras (Cádiz)**, 9-11 de junio: Exposición de las razas Malagueña y Murciano-Granadina.
- **Huelma (Jaén)**, 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- **Huércar (Granada)**, 18-24 de septiembre. Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- **Casabermeja (Málaga)**, 22-24 de septiembre. Exposición Nacional de raza Malagueña.
- **Vélez-Málaga (Málaga)**, 28-30 de septiembre. Exposición de raza Malagueña.
- **Villanueva de Tapia (Málaga)**, 10-12 de octubre. Exposición de raza Malagueña.
- **Benaocaz (Cádiz)**, 12-15 de octubre. Exposición de raza Payoya.
- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Florida, Malagueña, Murciano-Granadina, Payota y Verata.

GANADO PORCINO

EQUINO CABALLAR

- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 17-20 de mayo (EQUISUR). Exposición de las razas Anglo-Árabe e Hispano-Árabe.
- **Sevilla**, 14-17 de septiembre. (GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE). Concurso Nacional del Caballo Anglo-Árabe.
- **Villamartín (Cádiz)**, 22-24 de septiembre. Concurso Nacional del Caballo Hispano-Árabe
- **Sevilla**, 14-19 de noviembre (SICAB). Concurso Nacional de Pura Raza Española.

EQUINO ASNAL

- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso Nacional Asnal Andaluza.

GANADO AVÍCOLA:

- **Jerez de la Frontera (Cádiz)**, 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de razas Combatiente Español y Gallina Utrerana.
- **Alora (Málaga)**, 24-26 de noviembre. Exposición de las razas Andaluza Azul, Combatiente Español, Gallina Castellana Negra, Gallina del Prat, Euskal Oiloa, Galiña de Mos, Gallina Empordanesa, Gallina Ibicenca, Gallina Pedresa, Indio de León, Mallorquina, Menorquina, Murciana, Pardo de León, Penedesenca, Pita Pinta, Sobarbe, Uretrana y Valenciana de Chulilla. Exposición de Oca Euskal Antzara y Oca Empordanesa.

GANADO CUNÍCULA:

- **Alora (Málaga)**, 24-26 de noviembre. Exposición de Conejo Gigante Español.

5.– SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS

5.1. Situación de los Mercados Agrícolas

Sin información esta semana.

5.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas

En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los agricultores para distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos agrícolas disponibles serán los más importantes de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos agrícolas en diferentes posiciones comerciales.

Para su consulta:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html>

5.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas

Este apartado recoge información sobre los precios medios diarios de frutas y hortalizas registrados en los mercados representativos establecidos por la Comisión Europea.

Estos precios serán precios de salida en centro de acondicionamiento, una vez seleccionados y embalados y, en su caso, en palés, expresados en euros por 100 kg de peso neto.

Para una mayor información: <http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-diarios-frutas-hortalizas.html>

5.2. Situación de los mercados ganaderos

Sin información esta semana.



5.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los ganaderos para distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos ganaderos disponibles serán los más importantes de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos ganaderos en diferentes posiciones comerciales.

Para su consulta:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html>

5.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía

Para ampliar información, en relación con las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía, puede acceder al siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-principales-datos-economicos.html>

6.–SEGUROS AGRARIOS

5.1 PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

PLAN TRIGÉSIMO OCTAVO

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

[\(Resolución de 19 de diciembre de 2016\).](#)

5.2 CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN

[Calendario de suscripción del Trigésimo Octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.](#)

5.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

[Más información](#)

5.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

[Más información](#)

5.5 NOVEDADES

ORDENES DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PUBLICADAS EN BOE INICIAN SUSCRIPCIÓN EN JUNIO

- [Seguro vacuno de cebo](#)
- [Seguro vacuno de lidia](#)
- [Seguro aviar de puesta](#)
- [Seguro aviar de carne](#)
- [Tarifa general ganadera](#)
- [Seguro retirada y destrucción de animales muertos](#)

7.-INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS

Para ampliar información de las ayudas pagadas por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, puede acceder al siguiente enlace:

<http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderosarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dqfa.html>

8.- INFORMACIÓN PESQUERA

HUELVA

1.-Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos en la provincia de Huelva:

La situación en el caladero de moluscos esta semana es la siguiente:

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	16/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	16/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	16/03/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	16/03/2017

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda:16/02/2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01/04/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01/02/2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda:01/03/2017	

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	01/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	01/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	01/03/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	01/03/2017

Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16/02/2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01/04/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda:01-02-2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda:01-03-2017	

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	21/04/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	21/04/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	21/04/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	21/04/2017

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16/02/2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda: 01/04/2017	
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01/02/2017	
Pirulo	(Venerupis aureus)	Veda: 01/03/2017	

HUELVA (continuación)

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	23-02-2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	23-02-2017
Cañaila	(Bolinus brandaris)	23-02-2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	23-02-2017

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Almeja babosa/ Madrealmeja	(Venerupis pullastra)	Veda: 16-02-2017	
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda: 01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda: 01-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas. 03/12/2016	
Clica	(Spisula solida)	Veda: 01-04-2017	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda: 01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda: 01-04-2017	

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda: 01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda: 01-04-2017	
Cañaila	(Bolinus brandaris)	Otras causas: 10-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas: 03-12-2016	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda: 01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda: 01-04-2017	
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	Otras causas: 10-04-2017	

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	Fecha.
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	17/03/2017
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	17/03/2017
Berberecho	(Cerastoderma edule)	17/03/2017
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	17/03/2017

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Ostión	(Crassostrea gigas)	Veda: 01-02-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda: 01-04-2017	

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa: Fecha.
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda: 01-04-2017	
Cañaila	(Bolinus brandaris)	Otras causas: 10-04-2017	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda: 01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda: 01-04-2017	
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	Otras causas: 10-04-2017	

HUELVA (continuación)

Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Metales Pesados. 11/01/2013	Veda:01-04-2017
Cañailla	(Bolinus brandaris)	Otras Causas. 10-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	
Clica	(Spisula solida)	Veda:01-04-2017	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	
Navaja/Muerto	(Ensis spp)	Otras Causas. 10-04-2017	

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa: Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	
Cañailla	(Bolinus brandaris)	Otras Causas. 10-04-2017	
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	
Navaja/Muerto	(Ensis Spp)	Otras Causas. 10-04-2017	

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Cañailla	(Bolinus brandaris)	Otras Causas. 10-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	D.S.P: 19-04-2017
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Navaja/Muerto	(Ensis Spp)	Otras Causas. 10-04-2017	D.S.P: 19-04-2017

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa:Fecha.	2ª Causa:Fecha.
Almeja chocha	(Venerupis rhomboides)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Busano	(Phyllonotus trunculus)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Cañailla	(Bolinus brandaris)	Otras Causas. 10-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Chirla	(Chamelea gallina)	Medidas Técnicas 03/12/2016	D.S.P: 19-04-2017
Coquina	(Donax trunculus)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	Veda:01-04-2017	D.S.P: 19-04-2017
Navaja/Muerto	(Ensis Spp)	Otras Causas. 10-04-2017	D.S.P: 19-04-2017

HUELVA (continuación)

Zona XII: Estuario del Guadalquivir

-Situación Legal. Abierta: Ninguna.

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa-Fecha.	2ª Causa-Fecha
Almeja fina	(Ruditapes decussatus)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Almeja japonesa	(Ruditapes philippinarum)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Berberecho	(Cerastoderma edule)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	
Coquina de fango	(Scrobicularia plana)	Metales Pesados: 01/06/2004	Veda:01-04-2017
Longueirón.	(Solen marginatus)	Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009	Veda:01-04-2017

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta: Ninguna.

Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie	Nombre Científico de Especie	1ª Causa-Fecha.	2ª Causa-Fecha
Mejillón	(Mytilus Galloprovincialis)	21-04-2017	

GRANADA

La Lonja de Motril nos facilita los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios de la semana 17.

	SEMANA 16 €/KG.	SEMANA 17 €/KG.	DIFERENCIA SEMANAL %
Bacaladilla	4,66	4,99	7,08
Besugo blanco	1,46	1,30	-10,96
Brótola	6,27	6,17	-1,59
Calamares	13,42	17,78	32,49
Puntillas	21,65	21,83	0,83
Choco	8,34	7,87	-5,64
Choquito picudo	9,34	12,46	33,40
Cigala	30,80	29,50	-4,22
Estornino/ caballa	1,98	0,41	-79,29
Gamba blanca	17,44	18,08	3,67
Jureles	1,14	1,47	28,95
Langostas	20,60	19,29	-6,36
Lenguado	25,18	22,95	-8,86
Merluza	8,65	8,70	0,58
Pargo	9,95	8,52	-14,37
Pulpo	6,50	6,05	-6,92
Quisquilla de Motril	26,01	23,31	-10,38
Rape	8,12	8,02	-1,23
Salmonete	9,06	8,52	-5,96
Sardina	1,59	1,33	-16,35
Sargo	6,59	3,85	-41,58

ALMERÍA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/>

Las dos zonas de producción de moluscos de esta provincia han permanecido abiertas a la pesca.

Desde el día 1 abril quedó levantada la veda para la pesca de concha fina (Callistachione) en las zonas de producción autorizadas en este litoral, según la ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Actividades de pesca

Las actividades de las modalidades de pesca de arrastre y artes menores se han desarrollado con normalidad.

El día 7 de marzo se publicó en BOJA la Orden de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la de 24 de marzo 2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía.

Las estadísticas oficiales de venta en las lonjas se pueden consultar en:

<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/idapes/>

Publicadas las subvenciones para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, publicó el 16 de marzo en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de subvenciones, en el marco del Programa pleamar. Esta convocatoria cuenta con una dotación de 4,1 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP).

Las solicitudes, cuyo plazo de presentación finaliza el **5 de mayo de 2017**, deben presentarse a través de la página web de la Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es que ha habilitado un correo electrónico para gestionar las consultas relativas a esta convocatoria: pleamar@fundacion-biodiversidad.es.

Publicadas las cuotas de boquerón en el caladero del Golfo de Cádiz para 2017.- El pasado 13 de marzo se publicó en el Boletín Oficial una Resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las cuotas de boquerón para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 2017, una resolución que se dicta en cumplimiento de la Orden de agosto de 2016 que establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz.

La resolución detalla las cuotas correspondientes a un total de 61 barcos de las provincias de Cádiz y Huelva para 2017, en su mayoría con base en los puertos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina y Punta Umbría. En relación con 2016, ha habido 2 barcos que han abandonado el censo de cerco al haber pasado a la modalidad de artes menores, por lo que sus porcentajes de cuota se han repartido entre el resto de la flota de manera proporcional al porcentaje individual de cada barco.

Tras el acuerdo alcanzado en diciembre pasado por los ministros de Pesca de la Unión Europea sobre el reparto de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2017, este año se podrá llegar hasta un volumen de 5.978 toneladas de pesca.

MÁLAGA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura de concha fina (*Callista chione*), erizos (*Arbacia lixula*/*Paracentrotus lividus*), cañaílla (*Bolinus brandaris*), chirla (*Chamelea gallina*) y coquina (*Donax trunculus*), en todas las zonas de producción. Se prohíbe la captura de vieira (*Pecten maximus*) y corruco (*Acanthocardia tuberculata*) en toda la provincia por otras causas. Se prohíbe la captura de bolo (*Venus verrucosa*), almeja chocha (*Venerupis rhomboides*) y búzano (*Hexaplex trunculus*), en todas las zonas de producción por veda. La captura y comercialización de anémona de mar (*Anemonia sulcata*) se permite en toda la provincia.

En relación con las especies cultivadas, se autoriza la extracción y comercialización de mejillón (*Mytilus galloprovincialis*) en las zonas 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola) y 51 (Puerto de Benalmádena) por las correspondientes empresas autorizadas para su cultivo; se prohíbe en la zona 52 (Caleta de Vélez), por interrupción de los muestreos al no encontrarse el cultivo en producción. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmazza), por presencia de metales pesados. En la zona 29 (Marbella I), se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por ausencia de datos sobre su posible contaminación.

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/>

2.- Vedas y Paralizaciones temporales

Las modalidades de pesca de cerco, arrastre, artes menores y marisqueo se encuentran en plena actividad. De acuerdo a la Orden de 25 de marzo de 2003 y posteriores modificaciones, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para las distintas especies en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el litoral de Mediterráneo andaluz, en el mes de abril se encuentra en veda la almeja chocha (*Venerupis rhomboides*), búzano (*Hexaplex trunculus*) y el bolo (*Venus verrucosa*).

3.- Tramitación de ayudas

Con fecha 17/5/16 se publicó la Orden de 12 de mayo de 2016, que regula las bases para la concesión de ayudas a la paralización temporal de embarcaciones, en régimen de concurrencia competitiva. En base a ello, y a la Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se hace pública la convocatoria para 2017, se encuentran en tramitación las solicitudes recibidas correspondientes a la parada temporal de cerco (diciembre). Las correspondientes a la parada temporal de arrastre (abril) ya fueron resueltas.

Con fecha de 30/9/2016, se publicó la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, previstas en el mismo marco FEMP que las anteriormente citadas. Al respecto, se publicó el pasado 9 de noviembre de 2016 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 18/11/2016, se publicó la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, se publicó el 4 de enero de 2017 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 07/02/2017, se publicó la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura marina en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, se publicó el 7 de marzo de 2017 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases, estableciendo el plazo de un mes para la presentación de las solicitudes, que finalizará el 7 de abril.

Con fecha 17 de marzo de 2017, se publicó la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la paralización temporal de la flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral Mediterráneo de Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado.

Asimismo, con fecha 12 de abril de 2017 se ha publicado la Orden de 31 de marzo, por la que se convocan para 2017 las ayudas previstas.

El precio al consumo de los productos pesqueros en Andalucía baja un 2,1% en marzo.- En marzo los precios al consumo de los productos pesqueros en Andalucía bajaron un -2,1%, respecto al pasado mes de febrero. En contraposición, la tasa interanual se situó en valores positivos, en el 4,7%.

El seguimiento de los precios en los establecimientos minoristas refleja que tan sólo el salmonete destacó entre las especies que encarecieron su precio en el mes de marzo, con una subida del 14,7%. En el lado de los productos que sufrieron un descenso destacable en su precio respecto al mes anterior, destacó la sardina con una caída del -16,6% y la caballa en casi un -14,0%.

Esta caída general de los precios al consumo de los productos pesqueros mostró que los tres tipos de establecimientos siguieron una tendencia negativa respecto a febrero, aunque todos experimentaron un descenso moderado de su precio.

El precio medio en los hipermercados descendió un -3,8% siendo este establecimiento el que mostró una caída más acentuada seguido de los supermercados (-2,3%).

Las pescaderías tradicionales mostraron tendencias más moderadas respecto al mes anterior, siendo los establecimientos donde los productos pesqueros experimentan menos descenso (-1,7%).

El coste medio de la cesta representativa de productos pesqueros en marzo fue de 10,95€/Kg., esto es 24 céntimos de euro más barata que en febrero. El precio en destino del conjunto total de productos supuso una variación de un 25,17%; 2,92€/Kg entre el más caro (las pescaderías tradicionales) con un coste medio de 11,60€/Kg. y el más barato (los supermercados) con un coste medio de 8,68€/Kg.

Para más información puede consultar en la página web

[Informe Mensual de Evolución de Precios al Consumo](#)



9.-OTRAS INFORMACIONES

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, anuncia un aumento del 26% en la actividad formativa del Ifapa para 2017.- En el caso concreto de las acciones formativas para la incorporación de jóvenes a la empresa agraria, se aumentará de las 362 realizadas en 2016 a las 463 programadas para este año (+28%). "Este esfuerzo supone poner a disposición de los jóvenes más de 11.500 plazas en 2017", ha resaltado Ortiz, que ha comparado esta cifra con las más de 8.600 personas que cursaron esta formación en 2016.

Además, la titular de Agricultura ha informado de que este año "también se va a llevar a cabo un refuerzo de personal" en el instituto, principalmente mediante la convocatoria de 60 puestos a través de concurso de méritos y la oferta de 15 nuevas plazas de técnicos e investigadores del Cuerpo Superior Facultativo.

Durante la reunión del Consejo Social del Ifapa celebrada el 25 de abril, Carmen Ortiz se ha referido también a la elaboración de la programación del instituto para los próximos cuatro años, que debe llevarse a cabo en el segundo semestre de 2017. La consejera ha abogado por que este proceso sea "lo más participativo posible, teniendo en cuenta tanto las políticas de la Consejería como las necesidades del sector" para lograr un "Ifapa fuerte, potente y capaz de catalizar todas las oportunidades que se presentan". Para ello, apuesta por la colaboración de los agentes implicados porque, según ha comentado, "únicamente entre todos continuaremos siendo referentes en la innovación y transferencia del sector agroalimentario y pesquero, haciéndolo más competitivo y capaz de generar más empleo, valor añadido y riqueza para Andalucía".

Al respecto, Ortiz ha comentado que el Ifapa trabaja "en estrecha relación con el mundo científico y académico", el sector empresarial y los productores, así como con las Administraciones y otros organismos públicos de investigación. De esta forma "se crea un tejido de I+D cercano al territorio, que sabe de las necesidades del sector y es capaz de generar conocimiento para luego trasladarlo a la sociedad", ha comentado la titular de Agricultura.

Carmen Ortiz ha puesto en valor los 14 años de trayectoria de este instituto trabajando "como catalizador de I+D+F para impulsar el desarrollo del complejo agroalimentario y pesquero andaluz" con el fin de aumentar en competitividad y sostenibilidad, "beneficiando a la sociedad en su conjunto". Asimismo, ha destacado la "importante infraestructura de medios físicos y humanos" de este organismo, que cuenta con 18 centros, más de 1.300 hectáreas de parcelas para ensayos y experimentación y una plantilla de investigadores y técnicos especialistas que supera las 240 personas.



-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- **El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca el Premio Alimentos de España al Mejor Vino 2017.-** Según establece la convocatoria, podrán participar en el premio los vinos que pertenezcan a alguna de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas reconocidas por la Unión Europea. La empresa elaboradora deberá tener, además, su sede principal situada dentro del territorio nacional y los vinos tendrán que haber obtenido mejor puntuación en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2017, organizado por la Unión Española de Catadores.

Más información: <http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf>

-- **Primera edición del Concurso sobre Sostenibilidad y Calidad del sector ovino y caprino.-** La organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) ha convocado la I edición de este concurso dirigido a ganaderos a título individual, agrupaciones, SAT, cooperativas, empresas etc., que desarrollen su actividad principal en la producción de ovino y/o caprino dentro de España.

Para una mayor información: INTEROVIC: <http://www.interovic.es/i-concurso-sobre-sostenibilidad-y-calidad-de-interovic>

-- **"Tasting Huelva" concurso de fotografía sobre Gastronomía onubense de Huelva Capital Gastronómica.-** El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior, ha lanzado el concurso de fotografía 'Tasting Huelva', cuyo eje temático será la gastronomía onubense en cualquiera de sus variantes. El certamen contará con la colaboración de la Asociación Huelva y sus Fotógrafos y estará abierto a la participación de todos los fotógrafos profesionales y aficionados interesados.

Todas aquellas personas que quieran participar en el certamen podrán enviar un máximo de cinco obras de formato y técnica libre que giren en torno a la gastronomía onubense, retratando sus productos más característicos, procesos de elaboración, platos y recetas, restaurantes, etc.

El plazo de presentación comenzó el 27 de abril a las 00.01 horas y finaliza el 26 de mayo a las 23.59 horas. Los originales deberán ser remitidos en formato JPG y con un tamaño de entre 1 y 3 MB, a la dirección de correo electrónico huelvacapitalgastronomica@huelva.es, junto al formulario de contacto disponible en la página web www.huelvacapitalgastronomica.com [1] (sección eventos) y en la web del Ayuntamiento de Huelva (www.huelva.es [2]).

-- **La Confederación de Cooperativas Agrarias de la UE convoca el Premio Europeo a la Innovación Cooperativa.-** El Premio se establece en base a cuatro categorías:

- Procesos alimentarios
- Innovación en el modelo empresarial, Gobernanza y servicios a los socios
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)-digitalización

El plazo de solicitud expira el 23 de junio y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 29 de noviembre de 2017.

Para más información, consultar www.eaci.copa-cogeca.eu

10.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE-DOUE

BOJA

BOJA
Boletín Oficial de la JUNTA DE ANDALUCÍA

76

24/04/2017

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.](#)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Acuerdo de 18 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía.](#)

78

26/04/2017

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Orden de 20 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la «Inversión Territorial Integrada 2014-2020» de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 \(Submedida 4.2, Operación 4.2.1\).](#)

[Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se establece el procedimiento para la autorización de organizaciones caritativas y centros benéficos de Andalucía, para la distribución gratuita de frutas y hortalizas frescas y/o transformadas, procedentes de operaciones de retirada de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que constituyan un fondo operativo.](#)

80

28/04/2017

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

[Orden de 25 de abril de 2017, por la que se regula la captura de pulpo \(*Octopus vulgaris*\) con artes específicos en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y se crea el Censo de embarcaciones autorizadas para dicha actividad.](#)

BOE

96

22/04/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Pesca marítima

[Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se corrigen errores en la de 31 de marzo de 2017, por la que se publican las cuotas de cigala para los buques del censo de arrastre de fondo del golfo de Cádiz durante el año 2017.](#)

98**25/04/2017****MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**
Ganado equino. Libro genealógico

[Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22 de marzo de 2017, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora de la raza equina pura raza española.](#)

101**28/04/2017****MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**
Ayudas

[Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2017, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.](#)

DOUE**L106****22/04/2017**

[Reglamento \(UE\) 2017/719 del Consejo, de 7 de abril de 2017, que modifica el Reglamento \(UE\) 2015/2192 relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania por un período de cuatro años](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/720 de la Comisión, de 21 de abril de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)

[Decisión de Ejecución de la Comisión \(UE\) 2017/721, de 20 de abril de 2017, relativa a la ampliación de la medida adoptada por Suecia respecto de la comercialización y el uso del biocida VectoBac 12AS, de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo \[notificada con el número C\(2017\) 2435\]](#)

[Decisión de Ejecución \(UE\) 2017/722 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, relativa a la ampliación de la medida adoptada por los Países Bajos respecto de la comercialización y el uso del biocida VectoMaxFG, de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo \[notificada con el número C\(2017\) 2436\]](#)

L107**25/04/2017**

[Reglamento Delegado \(UE\) 2017/723 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento Delegado \(UE\) n.º 640/2014, por el que se completa el Reglamento \(UE\) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/725 de la Comisión, de 24 de abril de 2017, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa mesotriona con arreglo al Reglamento \(CE\) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución \(UE\) n.º 540/2011 de la Comisión \(Texto pertinente a efectos del FEE.\)](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/726 de la Comisión, de 24 de abril de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)

[Decisión de Ejecución \(UE\) 2017/728 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/92/UE, sobre la supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben tomarse en relación con el material de embalaje de madera utilizado en el transporte de mercancías especificadas originarias de China \[notificada con el número C\(2017\) 2429\]](#)

L108**26/04/2017**

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/731 de la Comisión, de 25 de abril de 2017, que modifica los modelos de certificado veterinario BOV-X, BOV-Y, BOV y OVI que figuran en los anexos I y II del Reglamento \(UE\) n.º 206/2010, los modelos de certificado GEL, COL, RCG y TCG que figuran en el anexo II del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2016/759 y el modelo de certificado para productos compuestos que figura en el anexo I del Reglamento \(UE\) n.º 28/2012 en relación con las normas para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles \(Texto pertinente a efectos del EEE.\)](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/732 de la Comisión, de 25 de abril de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)

L109**26/04/2017**

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/716 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento \(UE\) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los modelos de formularios que deben utilizarse para la información que ha de incluirse en las listas de sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas \(Texto pertinente a efectos del EEE\)](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/717 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento \(UE\) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos de formularios de certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo \(Texto pertinente a efectos del EEE\)](#)

L110**27/04/2017**

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/737 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)

L111**28/04/2017**

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/739 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, por el que se modifica el Reglamento \(CE\) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina](#)

[Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/740 de la Comisión, de 27 de abril de 2017, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas](#)