

CONSEJERÍA DE SALUD

Memoria Estadística de la Consejería de Salud 2001



JUNTA DE ANDALUCÍA

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 2001

VICECONSEJERÍA

SERVICIO INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD ESTADÍSTICA

Sevilla, 2002



MEMORIA estadística de la Consejería de Salud : 2001 / Viceconsejería, Servicio de Información y Evaluación, Unidad de Estadística. - Sevilla : Consejería de Salud, 2002

168 p. ; 29 cm

ISBN 84-8486-080-9

1. Estadísticas demográficas.
 2. Mortalidad-Andalucía.
 3. Morbilidad-Andalucía. 4. Recursos humanos en salud-Estadística y datos numéricos.
 5. Estadísticas de servicios de salud.
 6. Gastos en salud-Estadística y datos numéricos. 7. Planes y programas de salud.
 8. Andalucía. I. Andalucía. Consejería de Salud. Servicio de Información y Evaluación. Unidad de Estadística
- WA 16

EDITA: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
I.S.B.N.: 84-8486-080-9
DEPOSITO LEGAL: SE - 3.712/2002
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Tecnographic, S.L.

PRESENTACIÓN

En el marco de un Sistema Sanitario Público de Andalucía, concebido como una Organización abierta y transparente, se presenta un año más la Memoria Estadística de la Consejería de Salud, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de información que plantean los ciudadanos y los profesionales de la salud, contribuyendo a que estos perciban la calidad técnica y el trabajo desarrollado desde los servicios sanitarios.

Esta publicación, que aparece incluida como actividad en el Plan Estadístico de Andalucía, recoge datos e indicadores referidos a aspectos demográficos, de morbilidad, mortalidad, recursos asistenciales, asistencia sanitaria y programas de salud, con series cronológicas que ofrecen una visión general de la evolución del estado de salud de los andaluces. La selección de la información se ha realizado teniendo en cuenta los objetivos marcados por el II Plan Andaluz de Salud, Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud y Plan de Calidad.

Deseo que la Memoria Estadística constituya un instrumento que facilite el acercamiento de los ciudadanos y profesionales de la salud a nuestra realidad sanitaria y al esfuerzo que se viene realizando desde los servicios sanitarios para satisfacer sus demandas y expectativas.

Por último quiero agradecer la colaboración de todas las Unidades, cuyo trabajo ha hecho posible la elaboración de esta Memoria.

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud


ÍNDICE

5
PRESENTACIÓN

9
DEMOGRAFIA



27
MORBILIDAD



57
MORTALIDAD



75
RECURSOS



97
ASISTENCIA SANITARIA



137
PROGRAMAS DE SALUD



163
METODOLOGÍA

DEMOGRAFÍA




1. Estructura de la población en Andalucía y sus provincias	11
2. Movimiento Natural de la población en Andalucía y sus provincias .	21
• Fecundidad	
• Nupcialidad	
• Esperanza de vida	
3. Saldo migratorio en Andalucía y sus provincias	25

**CUADRO 1.01. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
AÑOS 1991-2001**

	1991		1996		2001		% Increment. 01/91
	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	
Almería	230.108	225.388	251.209	250.552	263.623	269.545	17,05
Cádiz	542.545	535.859	557.499	548.263	570.016	561.330	4,91
Córdoba	385.701	368.751	389.152	372.249	393.114	376.511	2,01
Granada	402.962	387.553	412.544	395.509	414.365	398.272	2,80
Huelva	224.828	218.648	229.959	224.776	232.959	228.771	4,12
Jaén	322.785	314.848	328.692	319.859	326.168	319.613	1,28
Málaga	590.517	570.326	637.540	611.750	665.966	636.274	12,18
Sevilla	824.785	794.918	868.842	836.478	890.563	856.878	7,89
ANDALUCÍA	3.524.231	3.416.291	3.675.437	3.559.436	3.756.774	3.647.194	6,68
ESPAÑA	19.853.500	19.140.300	20.269.845	19.399.549	20.951.328	20.165.514	5,44

Fuente: I.N.E. Padrón y Censo de habitantes

**GRÁFICO 1.01. CRECIMIENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS.
AÑOS 1991-2001**




Crecimiento relativo en porcentajes

CUADRO 1.02. POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	415.073	199.708	187.657
De 5 a 9 años	464.835	214.964	202.755
De 10 a 14 años	521.801	238.996	226.033
De 15 a 19 años	630.695	273.785	260.373
De 20 a 24 años	638.124	321.725	306.900
De 25 a 29 años	613.086	317.616	308.062
De 30 a 34 años	589.360	305.531	301.296
De 35 a 39 años	526.237	291.528	291.623
De 40 a 44 años	436.555	259.412	258.852
De 45 a 49 años	394.047	213.536	214.654
De 50 a 54 años	365.107	191.636	195.842
De 55 a 59 años	326.913	171.678	180.234
De 60 a 64 años	361.884	151.157	169.095
De 65 a 69 años	325.638	157.798	181.399
De 70 a 74 años	260.586	127.621	160.837
De 75 a 79 años	172.770	87.464	125.277
De 80 a 84 años	112.560	42.963	79.632
De 85 y más	79.605	25.494	63.694
TOTAL	7.234.876	3.592.612	3.714.215

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.02. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.03. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	28.801	14.928	13.873
De 5 a 9 años	30.276	15.621	14.655
De 10 a 14 años	34.326	17.867	16.459
De 15 a 19 años	37.905	19.359	18.546
De 20 a 24 años	43.875	22.502	21.373
De 25 a 29 años	44.324	22.716	21.608
De 30 a 34 años	44.816	23.070	21.746
De 35 a 39 años	42.757	21.812	20.945
De 40 a 44 años	38.161	19.477	18.684
De 45 a 49 años	30.866	15.771	15.095
De 50 a 54 años	27.378	13.748	13.630
De 55 a 59 años	22.302	11.099	11.203
De 60 a 64 años	21.156	10.075	11.081
De 65 a 69 años	22.955	10.820	12.135
De 70 a 74 años	19.836	9.018	10.818
De 75 a 79 años	14.680	6.359	8.321
De 80 a 84 años	8.026	3.009	5.017
De 85 y más	6.251	1.924	4.327
Total	518.691	259.175	259.516

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.03. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ALMERÍA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.04. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	61.189	31.584	29.605
De 5 a 9 años	64.729	33.338	31.391
De 10 a 14 años	74.799	38.421	36.378
De 15 a 19 años	88.254	45.225	43.029
De 20 a 24 años	102.479	52.432	50.047
De 25 a 29 años	99.581	50.809	48.772
De 30 a 34 años	94.816	47.799	47.017
De 35 a 39 años	89.126	44.707	44.419
De 40 a 44 años	80.910	40.629	40.281
De 45 a 49 años	67.127	33.730	33.397
De 50 a 54 años	59.659	29.718	29.941
De 55 a 59 años	52.832	26.233	26.599
De 60 a 64 años	46.370	22.073	24.297
De 65 a 69 años	46.517	21.845	24.672
De 70 a 74 años	36.757	16.113	20.644
De 75 a 79 años	25.658	10.341	15.317
De 80 a 84 años	14.728	5.001	9.727
De 85 y más	10.155	2.704	7.451
Total	1.115.686	552.702	562.984

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.04. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÁDIZ. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.05. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	39.837	20.538	19.299
De 5 a 9 años	44.171	22.823	21.348
De 10 a 14 años	48.456	24.936	23.520
De 15 a 19 años	54.030	27.714	26.316
De 20 a 24 años	62.246	31.875	30.371
De 25 a 29 años	61.039	30.896	30.143
De 30 a 34 años	61.444	30.847	30.597
De 35 a 39 años	60.802	30.449	30.353
De 40 a 44 años	54.194	27.305	26.889
De 45 a 49 años	43.894	21.999	21.895
De 50 a 54 años	38.601	19.075	19.526
De 55 a 59 años	36.708	17.686	19.022
De 60 a 64 años	34.526	16.034	18.492
De 65 a 69 años	39.036	18.047	20.989
De 70 a 74 años	35.171	15.672	19.499
De 75 a 79 años	26.362	11.002	15.360
De 80 a 84 años	15.487	5.505	9.982
De 85 y más	11.861	3.437	8.424
Total	767.865	375.840	392.025

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.05. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.06. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE GRANADA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	43.913	22.596	21.317
De 5 a 9 años	45.490	23.445	22.045
De 10 a 14 años	50.711	26.024	24.687
De 15 a 19 años	56.849	29.144	27.705
De 20 a 24 años	67.626	34.450	33.176
De 25 a 29 años	67.997	34.146	33.851
De 30 a 34 años	65.547	32.784	32.763
De 35 a 39 años	63.716	31.585	32.131
De 40 a 44 años	56.679	28.252	28.427
De 45 a 49 años	45.252	22.412	22.840
De 50 a 54 años	41.552	20.193	21.359
De 55 a 59 años	38.449	18.482	19.967
De 60 a 64 años	36.761	17.205	19.556
De 65 a 69 años	41.339	19.349	21.990
De 70 a 74 años	35.646	15.793	19.853
De 75 a 79 años	26.250	10.852	15.398
De 80 a 84 años	14.513	5.249	9.264
De 85 y más	9.892	3.007	6.885
Total	808.182	394.968	413.214

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.06. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.07. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	23.382	12.200	11.182
De 5 a 9 años	25.688	13.376	12.312
De 10 a 14 años	28.904	14.713	14.191
De 15 a 19 años	33.190	16.779	16.411
De 20 a 24 años	40.268	20.792	19.476
De 25 a 29 años	39.445	20.166	19.279
De 30 a 34 años	37.615	19.266	18.349
De 35 a 39 años	34.645	17.537	17.108
De 40 a 44 años	31.603	16.054	15.549
De 45 a 49 años	26.391	13.496	12.895
De 50 a 54 años	24.502	12.495	12.007
De 55 a 59 años	21.908	10.918	10.990
De 60 a 64 años	19.619	9.303	10.316
De 65 a 69 años	21.856	10.192	11.664
De 70 a 74 años	18.151	8.142	10.009
De 75 a 79 años	13.834	5.691	8.143
De 80 a 84 años	8.594	2.893	5.701
De 85 y más	6.496	1.722	4.774
Total	456.091	225.735	230.356

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.07. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.08. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	40.138	17.888	16.818
De 5 a 9 años	43.127	20.632	19.718
De 10 a 14 años	45.434	21.966	20.813
De 15 a 19 años	51.505	23.382	22.292
De 20 a 24 años	51.448	25.766	24.255
De 25 a 29 años	51.328	24.976	23.863
De 30 a 34 años	51.982	25.192	24.454
De 35 a 39 años	46.366	25.816	25.282
De 40 a 44 años	35.768	23.117	21.969
De 45 a 49 años	31.063	17.672	16.969
De 50 a 54 años	29.545	15.088	15.428
De 55 a 59 años	31.402	13.522	15.151
De 60 a 64 años	37.035	14.578	16.424
De 65 a 69 años	35.835	16.572	18.336
De 70 a 74 años	27.609	14.760	17.045
De 75 a 79 años	18.108	9.838	12.737
De 80 a 84 años	11.818	4.856	8.110
De 85 y más	9.042	3.145	6.473
Total	648.551	319.859	328.692

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.08. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.09. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	68.727	32.455	30.650
De 5 a 9 años	78.209	34.980	33.708
De 10 a 14 años	89.678	39.984	38.049
De 15 a 19 años	106.092	47.054	44.488
De 20 a 24 años	108.613	53.718	51.712
De 25 a 29 años	104.900	54.068	53.361
De 30 a 34 años	103.023	51.661	52.880
De 35 a 39 años	92.667	50.213	51.859
De 40 a 44 años	78.726	44.706	46.523
De 45 a 49 años	73.204	37.578	39.675
De 50 a 54 años	67.133	35.506	36.430
De 55 a 59 años	58.654	31.496	32.994
De 60 a 64 años	60.680	27.112	30.193
De 65 a 69 años	54.569	26.446	30.486
De 70 a 74 años	43.998	21.511	27.079
De 75 a 79 años	28.760	14.871	21.269
De 80 a 84 años	18.953	7.230	13.257
De 85 y más	12.705	4.387	10.622
Total	1.260.211	614.976	645.235

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.09. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

CUADRO 1.10. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. AÑO 2001

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	92.432	47.519	44.913
De 5 a 9 años	98.327	50.749	47.578
De 10 a 14 años	107.021	55.085	51.936
De 15 a 19 años	126.714	65.128	61.586
De 20 a 24 años	156.680	80.190	76.490
De 25 a 29 años	157.024	79.839	77.185
De 30 a 34 años	148.402	74.912	73.490
De 35 a 39 años	138.935	69.409	69.526
De 40 a 44 años	120.402	59.872	60.530
De 45 a 49 años	102.766	50.878	51.888
De 50 a 54 años	93.334	45.813	47.521
De 55 a 59 años	86.550	42.242	44.308
De 60 a 64 años	73.513	34.777	38.736
De 65 a 69 años	75.654	34.527	41.127
De 70 a 74 años	62.502	26.612	35.890
De 75 a 79 años	47.242	18.510	28.732
De 80 a 84 años	27.794	9.220	18.574
De 85 y más	19.906	5.168	14.738
Total	1.735.198	850.450	884.748

Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

GRÁFICO 1.10. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2001




Fuente: I.E.A. Proyección de la población de Andalucía, 1998-2016

**CUADRO 1.11. TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1975-2000***

	Andalucía		España	
	Natalidad	Mortalidad	Natalidad	Mortalidad
1975	20,07	8,07	18,76	8,36
1981	17,08	7,77	14,12	7,77
1986	14,08	7,74	11,39	8,06
1991	12,69	8,07	10,17	8,68
1996	10,86	8,24	9,23	8,95
1997	10,96	8,14	9,38	8,88
1998	10,70	8,54	9,26	9,14
1999	10,96	8,65	9,59	9,37
2000	11,16	8,33	9,91	9,00

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
Tasas brutas por mil habitantes
*2000: Datos provisionales

**GRÁFICO 1.11. CRECIMIENTO VEGETATIVO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1975-2000***




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
I.E.A.: Movimiento Natural de la Población
*2000: Datos provisionales

**CUADRO 1.12. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS
AÑOS 1976-2000***

	1976	1986	1996	1999	2000
Almería	3,23	1,92	1,36	1,45	1,48
Cádiz	3,56	2,04	1,31	1,31	1,34
Córdoba	3,02	1,89	1,33	1,31	1,32
Granada	3,03	1,86	1,37	1,31	1,31
Huelva	3,33	1,93	1,28	1,29	1,31
Jaén	2,87	2,01	1,41	1,46	1,34
Málaga	3,15	1,68	1,21	1,27	1,29
Sevilla	3,45	1,91	1,27	1,28	1,36
ANDALUCÍA	3,24	1,89	1,30	1,32	1,33


Fuente: I.E.A. Movimiento Natural de la Población
Hijos por mujer
*2000: Datos provisionales

**GRÁFICO 1.12. EVOLUCIÓN DEL INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD. ANDALUCÍA
AÑOS 1966-2000***




Fuente: I.E.A. Movimiento Natural de la Población
Hijos por mujer
*2000: Datos provisionales

GRÁFICO 1.13. TASA DE NUPCIALIDAD POR PROVINCIAS. AÑOS 1990-2000*



Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 Tasas por mil habitantes
 *2000: Datos provisionales

**GRÁFICO 1.14. TASA DE NUPCIALIDAD ANDALUCÍA Y ESPAÑA
 AÑOS 1986-2000***




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 Tasas por mil habitantes
 *2000: Datos provisionales

CUADRO 1.13. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA EN ANDALUCÍA 1996-2000*

	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
MUJERES					
1996	80,89	80,24	66,43	37,28	19,07
1997	81,14	80,46	66,67	37,68	19,28
1998	81,15	80,50	66,67	37,60	19,07
1999	81,12	80,40	66,61	37,29	18,96
2000	81,42	80,90	67,07	37,74	19,37
VARONES					
1996	73,70	73,14	59,38	31,53	15,28
1997	74,37	73,73	59,91	32,00	15,51
1998	74,14	73,51	59,70	31,69	15,12
1999	74,29	73,43	59,64	31,40	15,01
2000	74,82	74,24	60,44	32,09	15,55

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
*Datos provisionales

GRÁFICO 1.15. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2000*



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
*Datos provisionales

**CUADRO 1.14. SALDO MIGRATORIO ANDALUCÍA Y PROVINCIAS
AÑOS 1990-2000***


	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	1.175	210	484	1.106	1.121	1.640	797	1.360	939	280	-1.343
Cádiz	-1.672	-1.128	-1.297	-1.211	-1.098	-2.843	-2.173	-2.977	-3.518	-3.641	-1.231
Córdoba	-1.752	48	-566	190	-476	-1.451	-73	-1.325	-2.710	-2.587	-2.508
Granada	-128	1.198	607	1.068	232	-1.173	-726	-1.222	-1.560	-2.555	-2.195
Huelva	175	-111	-313	-477	-494	216	-264	-334	-47	-161	-264
Jaén	-3.113	-543	-164	-864	-951	-2.119	-1.866	-1.052	-1.657	-2.127	-2.328
Málaga	4.027	1.791	754	960	2.043	2.238	831	3.363	3.731	5.091	4.380
Sevilla	2.930	2.481	2.936	3.505	1.950	528	157	-2.130	-2.684	-2.322	-1.738
ANDALUCÍA	1.642	3.946	2.441	4.277	2.327	-2.964	-3.317	-4.317	-7.506	-7.995	-7.227

Fuente: I.N.E. Estadística de variaciones residenciales

No se incluyen las migraciones internacionales

*2000: Datos provisionales

GRÁFICO 1.16. TASA DE MIGRACIÓN NETA EN ANDALUCÍA. AÑOS 1986-2000*




Fuente: I.N.E. Estadística de variaciones residenciales

Tasas por mil habitantes

*2000: Datos provisionales

MORBILIDAD




1. Enfermedades de Declaración Obligatoria	29
2. Sistema de Alertas en Salud Pública	45
3. Grupos de Diagnóstico Relacionados	48

CUADRO 2.01. CASOS Y TASAS DE TÉTANOS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	4 0,80	- -	- -	1 0,20	- -
Cádiz	2 0,18	1 0	2 0	1 0,09	- -
Córdoba	- -	- -	2 0	1 0,13	1 0,13
Granada	- -	- -	3 0	1 0,12	2 0,25
Huelva	- -	- -	1 0	1 0,23	- -
Jaén	- -	- -	- -	- -	- -
Málaga	- -	- -	1 0	- -	1 0,08
Sevilla	3 0,18	- -	- -	4 0,23	1 0,06
ANDALUCÍA	9 0,12	1 0,01	9 0,12	9 0,12	5 0,07

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.01. INCIDENCIA DE TÉTANOS ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.02. CASOS Y TASAS DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	3 0,60	2 0,40	5 1,00	- -	- -
Cádiz	26 2,35	10 0,90	7 0,63	12 1,09	5 0,45
Córdoba	7 0,92	9 1,18	18 2,36	7 0,92	8 1,05
Granada	12 1,47	7 0,86	4 0,49	7 0,86	4 0,49
Huelva	1 0,23	1 0,23	1 0,23	- -	1 0,23
Jaén	14 2,18	4 0,62	7 1,09	7 1,09	5 0,78
Málaga	8 0,64	10 0,80	2 0,16	6 0,48	7 0,56
Sevilla	24 1,40	8 0,47	16 0,93	6 0,35	9 0,53
ANDALUCÍA	95 1,31	51 0,70	60 0,83	45 0,62	39 0,54

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.02. INCIDENCIA DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.03. CASOS Y TASAS DE SÍFILIS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	9 1,79	21 4,19	20 3,99	15 2,99	27 5,38
Cádiz	32 2,89	33 2,98	9 0,81	11 0,99	12 1,09
Córdoba	3 0,39	- -	4 0,52	3 0,39	3 0,39
Granada	7 0,86	7 0,86	8 0,98	15 1,84	16 1,96
Huelva	3 0,68	1 0,23	2 0,45	1 0,23	- -
Jaén	1 0,16	3 0,47	3 0,47	1 0,16	2 0,31
Málaga	32 2,56	25 2,00	17 1,36	28 2,24	24 1,92
Sevilla	19 1,11	31 1,81	35 2,04	43 2,51	53 3,09
ANDALUCÍA	106 1,55	121 1,67	98 1,35	117 1,62	137 1,89

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.03. INCIDENCIA DE SÍFILIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.04. CASOS Y TASAS DE TOSFERINA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	3 0,60	- -	1 0,20	3 0,60	3 0,60
Cádiz	12 1,09	1 0	1 0,09	14 1,27	34 3,07
Córdoba	4 0,52	1 0	1 0,13	12 1,57	1 0,13
Granada	10 1,23	1 0	13 1,60	29 3,56	7 0,86
Huelva	19 4,29	1 0	4 0,90	8 1,80	5 1,13
Jaén	5 0,78	2 0	1 0,16	20 3,11	3 0,47
Málaga	9 0,72	2 0	4 0,32	43 3,44	7 0,56
Sevilla	28 1,63	8 0,47	5 0,29	24 1,40	19 1,11
ANDALUCÍA	90 1,24	16 0,22	30 0,41	153 2,11	79 1,09

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


CUADRO 2.05. CASOS Y TASAS DE SARAMPIÓN. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	7 1,40	5 1,00	4 0,80	1 0,20	- -
Cádiz	5 0,45	3 0,27	2 0,18	- -	1 0,09
Córdoba	3 0,39	3 0,39	6 0,79	6 0,79	1 0,13
Granada	12 1,47	4 0,49	2 0,25	4 0,49	- -
Huelva	6 1,35	- -	- -	7 1,58	- -
Jaén	6 0,93	7 1,09	7 1,09	3 0,47	3 0,47
Málaga	8 0,64	3 0,24	- -	4 0,32	4 0,32
Sevilla	21 1,23	12 0,70	3 0,18	10 0,58	4 0,23
ANDALUCÍA	68 0,94	37 0,51	24 0,33	35 0,48	13 0,18

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes




GRÁFICO 2.04. INCIDENCIA DE DIFTERIA. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

GRÁFICO 2.05. INCIDENCIA DE POLIOMIELITIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.




CUADRO 2.06. CASOS Y TASAS DE PAROTIDITIS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	16 3,19	17 3,39	10 1,99	974 194,12	870 173,39
Cádiz	39 3,53	45 4,07	23 2,08	48 4,34	1.187 107,35
Córdoba	21 2,75	128 16,76	43 5,63	40 5,24	176 23,04
Granada	483 59,27	53 6,50	127 15,58	470 57,67	142 17,42
Huelva	5 1,13	2 0,45	2 0,45	2 0,45	21 4,74
Jaén	16 2,49	17 2,64	11 1,71	108 16,79	203 31,56
Málaga	32 2,56	121 9,69	191 15,29	345 27,62	436 34,90
Sevilla	320 18,68	73 4,26	99 5,78	201 11,73	561 32,75
ANDALUCÍA	932 12,90	456 6,30	507 7,01	2.188 30,24	3.598 49,73

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.06. INCIDENCIA DE PAROTIDITIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.07. CASOS Y TASAS DE VARICELA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	928 184,90	1.398 278,60	1.775 353,75	1.347 268,45	3.555 708,50
Cádiz	3.498 316,30	2.026 183,20	3.996 361,38	2.086 188,65	2.083 188,38
Córdoba	2.165 283,40	1.347 176,30	2.962 387,77	749 98,06	1.787 233,95
Granada	2.089 256,30	2.374 291,30	3.280 402,47	985 120,86	1.719 210,93
Huelva	1.546 348,80	1.546 348,80	2.662 600,59	1.408 317,67	768 173,27
Jaén	2.546 395,90	1.241 193,00	2.560 398,06	831 129,21	616 95,78
Málaga	4.413 353,20	4.623 370,10	2.692 215,48	2.528 202,35	2.421 193,79
Sevilla	3.927 229,30	5.387 314,50	9.539 556,89	3.406 198,84	2.213 129,20
ANDALUCÍA	21.112 291,80	19.942 275,60	29.470 407,33	13.344 184,44	15.162 209,57

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.07. INCIDENCIA DE VARICELA. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.




CUADRO 2.08. CASOS Y TASAS DE BRUCELOSIS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	62 12,36	51 10,16	50 9,96	59 11,76	49 9,77
Cádiz	67 6,06	58 5,25	32 2,89	69 6,24	37 3,35
Córdoba	33 4,32	33 4,32	245 32,07	38 4,97	26 3,40
Granada	93 11,41	69 8,47	68 8,34	74 9,08	72 8,83
Huelva	33 7,45	12 2,71	10 2,26	39 8,80	11 2,48
Jaén	45 7,00	16 2,49	27 4,20	20 3,11	12 1,87
Málaga	142 11,37	157 12,57	142 11,37	127 10,17	125 10,01
Sevilla	110 6,42	80 4,67	117 6,83	97 5,66	109 6,36
ANDALUCÍA	585 8,10	476 6,58	692 9,56	523 7,23	441 6,10

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.08. INCIDENCIA DE BRUCELOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1991-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.09 CASOS Y TASAS DE TUBERCULOSIS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	103 20,53	113 22,52	110 21,92	126 25,11	128 25,51
Cádiz	324 29,30	246 22,25	290 26,23	204 18,45	225 20,35
Córdoba	40 5,24	62 8,12	93 12,18	47 6,15	31 4,06
Granada	116 14,23	108 13,25	153 18,77	137 16,81	150 18,41
Huelva	93 20,98	113 25,49	110 24,82	81 18,27	78 17,60
Jaén	87 13,53	97 15,08	126 19,59	85 13,22	85 13,22
Málaga	407 32,58	319 25,53	253 20,25	243 19,45	254 20,33
Sevilla	316 18,45	294 17,16	279 16,29	297 17,34	280 16,35
ANDALUCÍA	1.486 20,55	1.352 18,69	1.417 19,59	1.223 16,90	1.232 17,03

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.09. INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1992-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.10. CASOS Y TASAS DE RUBEOLA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	12 2,39	5 1,00	3 0,60	4 0,80	3 0,60
Cádiz	23 2,08	11 0,99	5 0,45	3 0,27	5 0,45
Córdoba	7 0,92	4 0,52	2 0,26	4 0,52	- -
Granada	37 4,54	4 0,49	1 0,12	7 0,86	- -
Huelva	23 5,19	4 0,90	1 0,23	- -	- -
Jaén	8 1,24	1 0,16	6 0,93	2 0,31	1 0,16
Málaga	4 0,32	1 0,08	6 0,48	5 0,40	6 0,48
Sevilla	53 3,09	38 2,22	8 0,47	4 0,23	3 0,18
ANDALUCÍA	167 2,31	68 0,94	32 0,44	29 0,40	18 0,25

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.11. CASOS Y TASAS DE INFECCIÓN GONOCÓCICA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	6 1,20	11 2,19	11 2,19	6 1,20	11 2,19
Cádiz	6 0,54	5 0,45	9 0,81	6 0,54	16 1,45
Córdoba	2 0,26	1 0,13	- -	- -	- -
Granada	5 0,61	2 0,25	2 0,25	1 0,12	2 0,25
Huelva	7 1,58	5 1,13	2 0,45	1 0,23	3 0,68
Jaén	1 0,16	- -	- -	4 0,62	- -
Málaga	11 0,88	12 0,96	7 0,56	20 1,60	18 1,44
Sevilla	31 1,81	35 2,04	29 1,69	35 2,04	19 1,11
ANDALUCÍA	74 1,02	71 0,98	61 0,84	73 1,01	69 0,95


Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.12. CASOS Y TASAS DE GRIPE. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	10.045 2.002	7.214 1.438	10.132 2.019,29	10.776 2.147,64	1.062 211,65
Cádiz	15.321 1.386	16.033 1.450	15.205 1.375,07	14.061 1.271,61	2.217 200,50
Córdoba	6.122 801	5.124 671	3.199 418,80	5.797 758,92	436 57,08
Granada	9.614 1.180	13.985 1.716	11.801 1.448,04	8.133 997,96	480 58,90
Huelva	3.375 761	13.594 3.067	8.749 1.973,91	8.769 1.978,43	2.193 494,78
Jaén	5.056 786	9.072 1.411	7.537 1.171,93	6.558 1.019,71	394 61,26
Málaga	13.976 1.119	10.975 879	13.475 1.078,61	7.365 589,53	1.298 103,90
Sevilla	14.635 854	45.010 2.628	38.128 2.225,94	23.991 1.400,61	6.387 372,88
ANDALUCÍA	78.144 1.080	121.007 1.673	108.244 1.496,14	85.465 1.181,29	14.467 199,96

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.10. INCIDENCIA DE GRIPE. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1997-2001



Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.13. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS A. AÑOS 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Almería	56 11,16	3 0,60	5 1,00	4 0,80
Cádiz	25 2,26	5 0,45	38 3,44	36 3,26
Córdoba	86 11,26	6 0,79	5 0,65	12 1,57
Granada	16 1,96	4 0,49	6 0,74	36 4,42
Huelva	25 5,64	4 0,90	- -	3 0,68
Jaén	16 2,49	9 1,40	4 0,62	5 0,78
Málaga	61 4,88	19 1,52	4 0,32	27 2,16
Sevilla	34 1,98	8 0,47	7 0,41	18 1,05
ANDALUCÍA	319 4,41	58 0,80	69 0,95	143 1,98

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.14. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS B. AÑOS 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Almería	15 2,99	32 6,38	55 10,96	20 3,99
Cádiz	17 1,54	11 0,99	37 3,35	14 1,27
Córdoba	9 1,18	7 0,92	5 0,65	5 0,65
Granada	25 3,07	31 3,80	15 1,84	28 3,44
Huelva	6 1,35	1 0,23	3 0,68	5 1,13
Jaén	22 3,42	6 0,93	14 2,18	13 2,02
Málaga	31 2,48	52 4,16	58 4,64	43 3,44
Sevilla	23 1,34	21 1,23	15 0,88	5 0,29
ANDALUCÍA	148 2,05	161 2,23	202 2,79	133 1,84

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.15. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS C. AÑOS 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Almería	18 3,59	37 7,37	51 10,16	27 5,38
Cádiz	48 4,34	30 2,71	23 2,08	31 2,80
Córdoba	9 1,18	4 0,52	8 1,05	2 0,26
Granada	84 10,31	85 10,43	61 7,49	53 6,50
Huelva	9 2,03	5 1,13	1 0,23	7 1,58
Jaén	98 15,24	56 8,71	29 4,51	11 1,71
Málaga	150 12,01	122 9,77	128 10,25	78 6,24
Sevilla	53 3,09	68 3,97	13 0,76	25 1,46
ANDALUCÍA	469 6,48	409 5,65	315 4,35	235 3,25

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.16. CASOS Y TASAS DE OTRAS HEPATITIS. AÑOS 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Almería	3 0,60	7 1,40	2 0,40	2 0,40
Cádiz	2 0,18	4 0,36	1 0,09	3 0,27
Córdoba	1 0,13	- -	- -	- -
Granada	3 0,37	4 0,49	1 0,12	- -
Huelva	2 0,45	- -	- -	- -
Jaén	2 0,31	8 1,24	2 0,31	2 0,31
Málaga	17 1,36	23 1,84	2 0,16	9 0,72
Sevilla	6 0,35	6 0,35	2 0,12	3 0,18
ANDALUCÍA	36 0,50	52 0,72	10 0,14	19 0,26

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.17. CASOS Y TASAS DE MENINGITIS. AÑO 2001

	M. ASÉPTICA	M. BACTERIANA	M. TUBERCULOSA
Almería	79 15,74	14 2,79	- -
Cádiz	79 7,14	40 3,61	2 0,18
Córdoba	24 3,14	19 2,48	- -
Granada	46 5,64	13 1,59	2 0,25
Huelva	9 2,03	11 2,48	1 0,23
Jaén	20 3,11	22 3,42	- -
Málaga	171 13,69	37 2,96	- -
Sevilla	51 2,98	67 3,91	1 0,06
ANDALUCÍA	480 6,63	223 3,08	6 0,08

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.18. CASOS Y TASAS DE OTRAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA AÑO 2001

	Fiebre Exantemática	Enf. Invasiva por Hib	Herpes Genital	Enf. de Lyme	Sífilis Congénita
Almería	8 1,59	1 0,20	- -	- -	1 0,20
Cádiz	2 0,18	1 0,09	10 0,90	- -	- -
Córdoba	5 0,65	1 0,13	- -	- -	1 0,13
Granada	19 2,33	2 0,25	1 0,12	- -	- -
Huelva	1 0,23	- -	3 0,68	- -	- -
Jaén	6 0,93	- -	- -	- -	- -
Málaga	31 2,48	- -	12 0,96	1 0,08	1 0,08
Sevilla	1 0,06	- -	26 1,52	- -	- -
ANDALUCÍA	73 1,01	5 0,07	52 0,72	1 0,01	3 0,04

Fuente: Registro de E.D.O. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


CUADRO 2.19. CASOS DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO Y PROVINCIA DE RESIDENCIA AÑOS 1982-2001

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Desconocido	Andalucía
1982	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
1983	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1984	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
1985	-	2	2	1	2	1	4	6	2	20
1986	-	10	2	4	-	1	12	6	4	39
1987	5	28	17	13	4	7	43	15	3	135
1988	14	56	28	11	9	7	67	23	14	229
1989	25	79	27	29	21	12	115	62	11	381
1990	38	116	29	35	25	8	129	88	10	478
1991	26	75	40	45	20	21	143	105	10	485
1992	49	133	43	44	45	14	168	125	8	629
1993	65	172	70	39	46	30	193	174	10	799
1994	60	296	80	84	75	35	260	203	14	1.107
1995	64	206	69	80	73	63	274	249	9	1.087
1996	47	190	66	66	53	50	251	177	19	919
1997	41	167	37	66	39	41	192	131	9	723
1998	33	94	24	61	48	41	120	114	13	548
1999	34	83	19	61	32	29	98	98	9	463
2000	35	63	15	46	23	21	91	59	7	360
2001	27	29	23	35	22	28	79	58	4	305
TOTAL	563	1.800	591	720	537	410	2.240	1.696	156	8.713

Situación a 31/12/2001

Fuente: Registro Andaluz de SIDA. Dir. Gral.de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.11. INCIDENCIA DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1987-2001




Andalucía	19,4	31,6	54,4	67,8	67,8	90,5	112,3	154,3	151,6	126,3	99,3	76,23	64,15	49,67	41,91
España	27,6	58,5	81,0	100,3	116,8	129,9	140,0	187,5	179,7	166,8	119,8	87,90	72,30	61,00	-

Situación a 31/12/2001

Fuente: Registro Nacional - Registro Andaluz de SIDA. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 1.000.000 habitantes


GRÁFICO 2.12. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ANDALUCÍA AÑOS 1982-2001



Situación a 31/12/2001

Fuente: Registro Andaluz de SIDA. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.13. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ESPAÑA AÑOS 1982-2001



Situación a 31/12/2001


Fuente: Registro Nacional de SIDA. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

**CUADRO 2.20. BROTES Y TASAS DE TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA
AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	18 3,60	15 3,00	19 3,90	21 4,30	28 5,68
Cádiz	25 2,20	27 2,40	28 2,50	32 2,80	26 2,31
Córdoba	8 1,00	6 0,80	10 1,30	16 2,00	18 2,30
Granada	52 6,20	47 5,60	47 5,60	45 5,30	32 3,80
Huelva	27 5,90	29 6,30	26 5,70	28 6,10	32 6,98
Jaén	18 2,70	9 1,30	21 3,10	18 2,70	25 3,75
Málaga	40 3,30	58 4,70	39 3,20	40 3,30	60 4,90
Sevilla	36 2,10	22 1,30	35 2,00	37 2,20	25 1,45
ANDALUCÍA	224 3,10	213 2,90	225 3,10	237 3,20	246 3,36

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasa de brote por 100.000 habitantes

**GRÁFICO 2.14. TASAS DE BROTES DE TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA.
ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001**




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasa de brote por 100.000 habitantes

CUADRO 2.21. NÚMERO Y TASAS DE ALERTAS EN SALUD PÚBLICA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	31 6,30	31 6,30	29 5,80	34 6,78	51 10,34
Cádiz	56 5,00	38 3,40	40 3,60	50 4,52	71 6,30
Córdoba	27 3,40	26 3,30	26 3,40	42 5,52	37 4,73
Granada	83 9,90	87 10,30	85 10,50	72 8,91	70 8,32
Huelva	37 8,10	37 8,10	49 10,80	48 10,56	55 11,99
Jaén	30 4,50	31 4,60	42 6,50	31 4,78	37 5,55
Málaga	67 5,50	78 6,40	78 6,30	80 6,40	104 8,49
Sevilla	57 3,30	54 3,10	72 4,20	73 4,28	77 4,48
ANDALUCÍA	388 5,30	404 5,50	421 5,80	430 5,94	502 6,86

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.15. TASAS DE ALERTAS EN SALUD PÚBLICA. ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

**CUADRO 2.22. NÚMERO DE BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA
AÑOS 1993-2001**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	3	1	-	1	4	2	1	-	1
Cádiz	-	1	-	2	2	-	-	-	1
Córdoba	-	1	3	2	-	1	4	-	1
Granada	5	16	5	4	6	4	1	6	-
Huelva	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Jaén	-	2	1	2	2	3	3	1	-
Málaga	8	1	15	8	8	5	8	3	7
Sevilla	-	1	2	1	1	2	1	1	1
ANDALUCÍA	16	23	26	20	23	18	18	12	12

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.16. BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA. ANDALUCÍA 1993-2001



Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 2.23. EVOLUCIÓN DE LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

GDR TÍTULO	1997	1998	1999	2000	2001 *
373 Parto vaginal sin diagnóstico complicado	7,40	6,90	6,93	7,03	6,50
372 Parto vaginal con diagnóstico complicado	2,40	2,45	2,43	2,21	2,03
541 Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	-	1,30	1,64	1,52	1,79
371 Cesárea sin complicaciones	1,52	1,47	1,48	1,59	1,55
127 Fallo cardiaco y shock	1,31	1,39	1,38	1,37	1,51
777 Esofagitis, gastroent. y misceláneas enf. digest. < 18 sin cc.	1,41	1,51	1,44	1,54	1,50
359 Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malignas sin cc	1,19	1,25	1,18	1,32	1,39
381 Aborto con legrado o histerotomía	1,35	1,44	1,48	1,43	1,38
383 Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas	1,45	1,46	1,47	1,35	1,34
209 Intervención art. mayores/reimplante miembros EEl sin cc	-	-	0,99	1,00	1,28
014 Trastornos específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	1,15	1,28	1,28	1,26	1,22
140 Angina de pecho	1,25	1,29	1,29	1,26	1,21
629 Recién nacido normal >2,5 kg. sin intervenciones significativas	1,38	1,37	1,25	1,43	1,18
430 Psicosis	-	1,11	1,10	1,07	1,17
775 Bronquitis y asma <18 sin cc	-	-	-	0,76	1,07
410 Quimioterapia	1,32	1,60	1,24	1,16	1,03
039 Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1,26	1,20	1,06	1,05	1,01
162 Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.	1,02	-	0,93	0,79	0,88
379 Amenaza de aborto	1,10	1,11	1,06	0,96	0,87
088 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,08	1,15	0,91	0,92	0,85
167 Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	-	-	0,81	0,86	0,83
369 Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	-	-	0,94	0,85	0,77
219 Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y fémur > 17 años sin cc	-	-	0,71	0,70	0,74
183 Esofagitis, gastroent. y misceláneas enf. digest. >=18 sin cc.	-	-	0,82	0,80	0,74
070 Otitis media y otras infecciones ORL, exc. laringotraqueitis <18	-	-	0,78	0,71	0,73

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

* Primer semestre 2001

CUADRO 2.24. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2001*

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
39	Cataratas	25.264	25,41	59.118
187	Extracción quirúrgica de diente	8.254	8,30	34.337
162/163 ¹	Hernias de la pared abdominal unilaterales	5.181	5,21	21.501
60	Hipertrofia crónica de amígdalas	4.926	4,95	9.655
231/230 ¹	Extracción de material de osteosíntesis	4.639	4,67	30.664
351	Esterilización mediante vasectomía	4.499	4,53	10.618
364	Legrado uterino	3.978	4,00	9.746
225	Hallux valgus	3.576	3,60	12.444
347/349/350 ¹	Biopsia cerrada de próstata	3.536	3,56	33.168
264/266 ¹	Extirpación de lesión de piel reparación plástica	3.080	3,10	25.410
355/357/359 ¹	Procedimientos diagnósticos sobre el útero	3.074	3,09	9.499
6	Liberación del túnel carpiano	2.357	2,37	5.398
343	Fimosis en edad pediátrica	2.150	2,16	4.494
267	Quiste pilonidal	2.008	2,02	5.783
262	Tumores benignos de mama	1.927	1,94	6.841
229	Ganglionectomía y Dupuytren	1.896	1,91	5.859
364/360 ¹	Intervenciones sobre el cuello uterino	1.823	1,83	6.599
232	Artroscopia	1.730	1,74	4.844
158	Fisura y fístula anal	1.453	1,46	4.722
162/163 ¹	Hernias de la pared abdominal bilaterales	1.212	1,22	8.326
119	Varices de miembros inferiores	1.153	1,16	2.975
357/359 ¹	Operaciones sobre ovarios y trompas, resto	1.114	1,12	5.425
222	Excisión de menisco de rodilla	1.106	1,11	2.710
324	Cateterismo Uretral	1.088	1,09	8.029
315	Acceso vascular para hemodiálisis	892	0,90	9.179

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

* Primer semestre

¹: En ciertos procedimientos existe la posibilidad de ser adjudicados a varios GDRs, en función del diagnóstico que tengan, al construirse los GDRs por el procedimiento y en segundo lugar por el diagnóstico.

CUADRO 2.25. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2001

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	985
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	552
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	395
381	Aborto con legrado o histerotomía	266
359	Int. útero y anexos por carc. in situ y enf. no malign. sin cc	214
140	Angina de pecho	204
382	Falsos dolores de parto	176
379	Amenaza de aborto	169
383	Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas	149
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	143
371	Cesárea sin complicaciones	132
544	Insuficiencia cardíaca crónica	131
219	Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y fémur > 17 años sin cc	129
370	Cesárea con complicaciones	118
209	Intervención art. mayores/reimplante miembros EEII sin cc	117
224	Int. hombro, codo antebrazo exc. art. mayores sin cc	108
055	Proc. misceláneos oído, nariz, boca y garganta	102
158	Intervención ano/estoma sin complicaciones	101
127	Insuficiencia cardíaca y shock	92
014	Trastornos específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	90
175	Hemorragia gastrointestinal sin cc	90
183	Esogagitis, gastroenteritis, misc. enf. digestivas > 17 sin cc	87
229	Int. muñeca y mano exc. art. mayores sin cc	86
162	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.	83
060	Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo 0-17 años	83

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.26. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2001

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
39	P. Quir. sobre cristalino con o sin vitrectomía	474	27,32	1.056
364	Dilatación y legrado, conización exc. por neo malign.	305	17,58	912
162	P. Quir. hernia inguinal/femoral >17 s/cc	104	5,99	371
267	P. Quir. perianales y pilonidales	89	5,13	289
55	Procedimientos misceláneos oído, nariz, boca y garganta	69	3,98	258
158	Procedimientos ano/estoma sin cc	62	3,57	213
351	Esterilización varón	57	3,29	233
160	P. Quir. hernia excepto inguinal/femoral >18 s/cc	51	2,94	292
6	Liberación túnel carpiano	50	2,88	106
60	Amigdalectomía/adenoidectomía<18	47	2,71	86
119	Ligadura y extracción venosa	41	2,36	109
266	Injerto/desbridamiento piel exc. úlceras y celulitis sin cc	35	2,02	226
231	Excisión local/retirada fij. interna excepto cadera/fémur	31	1,79	178
225	Procedimientos sobre el pie	29	1,67	130
222	Procedimientos sobre la rodilla s/cc	23	1,33	103
464	Signos y síntomas sin cc	23	1,33	117
229	P. muñeca/mano exc P. mayores artic. sin cc	22	1,27	65
349	Hipertrofia prostática benigna s/cc	22	1,27	109
339	P. sobre testículo proceso no maligno >18	21	1,21	68
342	Circuncisión edad>17	19	1,10	57
262	Biopsia/excisión local mama, no neo maligna	18	1,04	50
41	Proc. extraocular excepto órbita< 18	18	1,04	35
62	Miringotomía con inserción de tubo <18	16	0,92	27
232	Artroscopia	16	0,92	48
40	Proc. extraocular excepto órbita> 17	11	0,63	43

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.27. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2001

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.896
140	Angina de pecho	425
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	376
371	Cesárea sin cc	332
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	299
014	Trast. específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	292
127	Fallo cardiaco y shock	281
359	Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malign.	270
381	Aborto con legrado o histerotomía	261
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	242
219	Interv. extrem inf. y humero excep. cadera pie y fémur >17 sin cc	183
162	P. Quir. hernia inguinal/femoral >= 18 sin cc	181
183	Esofagitis/gastroenteritis/otros diag. digestivos >=18 sin cc	176
122	Infarto agudo miocardio sin cc sin defunción	161
211	Intervenciones fémur/cadera >17 sin cc	161
629	Recién nacido normal >2,5 Kg, sin interv. significativas	156
209	Inter. artic. mayores/reimplantación miembro EEII sin cc	152
143	Dolor torácico	149
494	Colecistectomía laparoscópica sin expl. D. C. sin cc	145
382	Falsos dolores de parto	141
087	Edema pulmonar/insuficiencia respiratoria	135
175	Hemorragia gastrointestinal sin cc	132
158	P. Quir. ano/estoma sin cc	125
089	Neumonía simple/pleuritis >=18 con cc	121
160	P. Quir. hernia exc.inguinal femoral >=18 sin cc	118

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.28. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2001

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
039	Intervenciones sobre el cristalino	1.067	43,57	2.241
351	Esterilización masculina	250	10,21	253
229	Intervenciones muñeca, mano exc. artic. may. sin cc	120	4,90	329
040	P. Quir. extraoculares exc órbita >17 años	116	4,74	423
162	Int hernia inguinal y femoral >18 a sin cc	90	3,67	302
381	Aborto con legrado o histerotomía	84	3,43	185
222	Intervenciones rodilla sin cc	68	2,78	288
360	Intervenciones cérvix, vagina, vulva	66	2,69	198
364	Legrado/conización exc neoplasia maligna	62	2,53	175
060	Amigdalectomía/adenoidectomía,<18 sin cc	58	2,37	95
267	P. Quir. perianales y pilonidales	58	2,37	185
225	Intervenciones del pie	54	2,20	218
349	Hipertrofia prostática benigna sin cc	52	2,12	178
359	Int. útero y anexos por ca in situ sin cc	51	2,08	323
343	Circuncisión < 18 años	51	2,08	82
055	Interv. misceláneas oído, nariz, boca y garganta	44	1,80	152
006	Liberación túnel carpiano	38	1,55	82
262	Biopsia/excisión local mama, no neo maligna	30	1,22	73
232	Artroscopia	27	1,10	72
041	Intervenciones extraoculares exc. órbita <=17 años	21	0,86	35
361	Laparoscopia e interrup. tubárica incisional	19	0,78	55
158	Intervenciones ano/estoma sin cc	16	0,65	55
056	Rinoplastia	3	0,12	11
119	Ligadura y extracción venosa	3	0,12	8
42	Interv. intraoculares exc. retina iris cristalino	1	0,04	5

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.29. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2001

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	355
209	Inter. artic. mayores/reimplantación miembro EEII sin cc	128
629	Recién nacido normal >2,5 Kg, sin interv. significativas	123
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	122
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	117
777	Esof. Gastroent. y trastornos digestivos mis. <18 sin cc	114
015	Accidente isquémico transt. y oclus. precerebrales	104
140	Angina de pecho	100
359	Interv. útero y anejos por carcinoma in situ y enf. no malign. sin cc	90
470	No agrupable	88
035	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	85
381	Aborto con legrado o histerotomía	82
127	Insuficiencia cardíaca y shock	76
371	Cesárea sin cc	76
088	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	71
467	Otros factores que influyen en estado de salud	62
379	Amenaza de aborto	60
122	Trastornos con IAM sin cc	56
158	Procedimientos sobre ano y enterostomía sin cc	56
229	P. mano muñeca, exc. mayores articulaciones sin cc	53
70	Otitis media e ITRS < 18	52
183	Esof. Gastroent. y trastornos digestivos mis. >17 sin cc	48
121	Trast. con IAM y complicaciones cardiovasculares	46
167	Apendicect. sin diagnóstico princ. complic. sin cc	44
211	P. cadera fémur, exc. articul. mayores>17 sin cc	43

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

CUADRO 2.30. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MÁS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2001

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
039	Intervenciones sobre el cristalino	543	28,90	1.238
225	Intervenciones del pie	108	5,75	488
266	Injerto de piel y / o desbr. exc. úlcera cutan., celulitis sin cc	102	5,43	660
162	Int hernia inguinal y femoral >17 sin cc	86	4,58	307
351	Esterilización masculina	83	4,42	339
364	Legrado/conización exc neoplasia maligna	79	4,20	236
055	Interv. misceláneas oído, nariz, boca y garganta	78	4,15	299
359	Int. útero y anexos por ca in situ y enf. no maligna sin cc	68	3,62	469
006	Liberación túnel carpiano	65	3,46	137
158	Intervenciones ano/estoma sin cc	57	3,03	196
231	Excisión local elim. disp. fij. interna exc. cad. y fémur	56	2,98	321
267	P. Quir. perianales y pilonidales	53	2,82	172
160	P. sobre hernia exc. inguinal y femoral >17 sin cc	52	2,77	297
060	Amigdalectomía/ adenoidectomía, <18 sin cc	51	2,71	94
222	Intervenciones rodilla sin cc	50	2,66	231
229	Intervenciones muñeca, mano exc. artic. may. sin cc	38	2,02	113
119	Ligadura y stripping de venas	29	1,54	77
262	Biopsia/excisión local mama, no neo maligna	27	1,44	75
040	P. Quir. extraoculares exc órbita >17 años	26	1,38	102
342	Circuncisión > 17 años	23	1,22	69
042	Intervenciones intraocul. exc. retina, iris y cristalino	23	1,22	131
232	Artroscopia	21	1,12	63
227	P. sobre tejidos blandos sin cc	18	0,96	89
347	Neoplasia maligna, apto. reprod. masculino sin cc	15	0,80	127
62	Miringotomía con inserción de tubo < 18	13	0,69	22

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

MORTALIDAD



1. Mortalidad General y por causas	59
2. Años Potenciales de Vida Perdidos	63
3. Mortalidad Evitable	68
4. Mortalidad Infantil y Materna	70

CUADRO 3.01. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1991-2000*. MUJERES

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	5,97	5,45	5,55	5,28	5,22	5,75	5,50	5,34	4,86	4,85
Cádiz	6,46	6,01	6,10	5,88	6,09	5,81	5,79	5,66	5,64	5,62
Córdoba	5,71	5,21	5,37	5,12	5,15	4,92	4,80	5,02	4,86	4,70
Granada	5,97	5,54	5,77	5,32	5,15	5,37	5,20	5,37	5,23	5,19
Huelva	5,77	5,92	5,80	5,50	5,40	5,57	5,44	5,36	5,31	5,32
Jaén	5,78	5,29	5,08	4,99	4,96	5,08	5,05	4,99	4,94	4,75
Málaga	6,19	5,83	5,83	5,79	5,38	5,63	5,51	5,43	5,24	5,21
Sevilla	6,18	5,79	5,79	5,54	5,67	5,52	5,33	5,56	5,38	5,09
ANDALUCÍA	6,05	5,66	5,66	5,48	5,43	5,46	5,33	5,37	5,22	5,11


Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
1999-2000: Codificados según CIE-10
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
*: 2000 Datos provisionales

CUADRO 3.02. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1991-2000*. VARONES

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	9,75	9,31	9,55	8,87	9,17	9,52	9,40	9,28	9,25	8,55
Cádiz	11,68	10,62	10,77	9,98	10,70	10,89	9,92	10,06	10,12	10,09
Córdoba	9,85	9,10	9,31	9,00	9,00	8,89	8,50	8,90	8,59	8,16
Granada	9,95	9,47	9,26	8,93	8,80	9,08	8,84	9,20	8,79	9,05
Huelva	10,15	10,23	10,10	9,76	9,02	10,13	9,83	9,85	9,42	9,36
Jaén	9,29	8,63	9,00	8,69	8,52	8,47	8,56	9,09	8,56	8,19
Málaga	10,74	10,05	9,95	9,84	9,77	9,86	9,27	9,54	8,82	9,06
Sevilla	10,81	10,68	10,17	9,99	10,24	9,91	9,82	10,24	9,74	9,58
ANDALUCÍA	10,41	9,88	9,81	9,48	9,56	9,64	9,30	9,60	9,19	9,08


Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
1999-2000: Codificados según CIE-10
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
*: 2000 Datos provisionales

GRÁFICO 3.01. MORTALIDAD GENERAL EN ANDALUCÍA. AÑOS 1991-2000*




Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 1999-2000: Codificados según CIE-10
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
 *: 2000 Datos provisionales

GRÁFICO 3.02. MORTALIDAD GENERAL EN LAS PROVINCIAS. ANDALUCÍA 2000*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.03. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 1 A 14 AÑOS. ANDALUCÍA 2000*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes (Población estándar europea)
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.04. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 15 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA 2000*



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes (Población estándar europea)
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.05. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 65 Y MAS AÑOS. ANDALUCÍA 2000*



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes (Población estándar europea)
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

CUADRO 3.03. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1991-2000*. MUJERES

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	26,13	28,39	25,71	22,49	28,13	26,05	30,29	24,60	21,87	22,62
Cádiz	29,32	26,55	25,67	27,26	27,50	25,47	25,99	23,23	23,41	22,47
Córdoba	25,40	26,77	22,23	22,89	22,20	25,02	20,30	20,82	21,76	20,65
Granada	26,51	24,82	28,03	23,59	21,11	21,25	22,39	20,83	23,19	20,39
Huelva	26,75	26,93	25,38	26,07	26,54	30,62	23,04	21,42	23,59	22,47
Jaén	23,64	22,81	21,03	22,97	21,82	24,66	24,98	21,65	21,69	18,75
Málaga	29,94	28,80	26,28	27,06	24,25	25,95	27,20	23,44	24,24	23,60
Sevilla	28,96	26,20	25,60	25,44	24,90	25,61	24,33	23,77	21,60	20,34
ANDALUCÍA	27,66	26,43	25,21	25,10	24,48	25,33	24,81	22,70	22,67	21,43

Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 1999-2000: Codificados según CIE-10
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
 *: 2000 Datos provisionales


CUADRO 3.04. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1991-2000*. VARONES

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	66,01	70,84	67,61	62,74	62,48	70,36	67,37	67,45	60,42	55,43
Cádiz	77,98	74,38	69,83	68,50	75,22	69,51	62,07	60,49	61,42	56,37
Córdoba	65,38	63,29	67,72	60,39	62,73	60,13	51,97	51,73	53,84	46,97
Granada	69,13	67,77	63,92	64,02	59,14	61,51	60,46	56,65	60,34	53,12
Huelva	69,32	66,73	62,33	61,35	59,18	66,28	61,96	57,92	54,79	55,27
Jaén	61,59	60,12	58,36	60,23	57,75	58,64	55,25	58,18	53,46	53,67
Málaga	71,88	68,24	64,60	66,30	68,64	67,29	59,88	55,15	55,52	53,54
Sevilla	73,15	70,24	63,83	64,84	65,16	64,79	58,70	59,32	58,80	54,93
ANDALUCÍA	70,45	68,25	64,78	64,25	65,16	64,93	59,34	57,95	57,60	53,81

Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 1999-2000: Codificados según CIE-10
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
 *: 2000 Datos provisionales



GRÁFICO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS EN ANDALUCÍA. AÑOS 1991-2000*




Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 1999-2000: Codificados según CIE-10
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
 *: 2000 Datos provisionales

CUADRO 3.05. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS. AÑOS 1996-2000*

	1996	1997	1998	1999	2000
MUJERES					
Almería	3,80	4,50	3,30	3,17	3,28
Cádiz	4,50	3,90	3,90	3,44	3,87
Córdoba	3,20	2,80	3,20	3,26	2,59
Granada	3,30	4,10	3,10	3,92	2,48
Huelva	4,40	3,10	3,10	4,91	4,22
Jaén	4,50	3,70	3,20	3,72	2,47
Málaga	4,80	4,40	3,60	3,26	3,63
Sevilla	3,60	4,20	3,50	3,43	3,27
ANDALUCÍA	4,00	3,90	3,45	3,52	3,25
VARONES					
Almería	11,70	10,50	12,10	9,63	8,77
Cádiz	12,20	11,00	10,10	10,67	11,65
Córdoba	9,50	10,00	10,60	10,17	8,59
Granada	11,40	10,60	11,40	11,10	10,32
Huelva	11,30	12,20	10,50	8,32	11,23
Jaén	10,20	8,40	10,80	8,24	8,47
Málaga	11,20	11,10	11,90	10,73	10,31
Sevilla	11,60	11,80	12,40	11,88	11,06
ANDALUCÍA	11,21	10,90	11,33	10,50	10,31

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS. ANDALUCÍA, 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 1999-2000: Codificados según CIE-10
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
 *: 2000 Datos provisionales


**CUADRO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR TUMORES.
AÑOS 1996-2000***

	1996	1997	1998	1999	2000
MUJERES					
Almería	10,60	14,00	10,20	8,11	7,96
Cádiz	9,40	11,40	9,70	10,51	10,26
Córdoba	10,90	9,90	9,40	9,65	7,77
Granada	7,10	9,80	8,40	8,62	8,11
Huelva	13,50	11,60	9,90	8,93	10,36
Jaén	7,90	10,80	8,40	8,70	8,03
Málaga	10,00	10,60	9,10	10,14	9,27
Sevilla	11,40	10,80	10,60	9,38	10,09
ANDALUCÍA	10,08	10,88	9,57	9,47	9,21
VARONES					
Almería	16,50	18,50	17,90	19,16	12,14
Cádiz	18,10	19,60	19,00	19,31	16,63
Córdoba	17,00	16,60	15,60	15,54	14,23
Granada	14,20	16,00	14,40	15,69	13,67
Huelva	17,60	15,20	17,00	16,01	21,19
Jaén	13,70	16,80	14,70	14,79	16,90
Málaga	17,40	19,30	16,30	14,99	16,54
Sevilla	20,10	17,60	19,10	18,20	17,07
ANDALUCÍA	17,31	17,60	17,09	16,86	16,12

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.08. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR TUMORES
ANDALUCÍA AÑOS 1991-2000***




Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
1999-2000: Codificados según CIE-10
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
*: 2000 Datos provisionales

**CUADRO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR CAUSAS EXTERNAS
AÑOS 1996-2000***

	1996	1997	1998	1999	2000
MUJERES					
Almería	4,30	4,70	4,30	4,05	4,93
Cádiz	3,00	3,90	2,80	3,15	1,74
Córdoba	4,50	1,50	2,50	2,54	3,79
Granada	3,90	3,20	3,10	4,51	3,93
Huelva	5,10	2,80	2,60	2,45	2,18
Jaén	4,10	2,90	3,50	2,17	2,32
Málaga	3,50	4,00	3,80	3,79	4,10
Sevilla	3,80	2,50	3,90	3,08	2,23
ANDALUCÍA	3,84	3,16	3,41	3,27	3,02
VARONES					
Almería	21,20	20,80	21,90	16,11	20,54
Cádiz	12,70	12,10	13,20	12,29	10,68
Córdoba	14,60	11,10	10,90	13,63	12,25
Granada	17,50	16,60	14,30	17,15	13,56
Huelva	12,80	15,70	12,10	15,69	11,08
Jaén	16,30	15,20	14,30	13,46	14,06
Málaga	14,00	14,40	13,60	12,95	13,23
Sevilla	12,20	11,70	13,00	13,22	13,00
ANDALUCÍA	14,37	13,87	13,69	13,87	13,16

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas estándar por 1.000 habitantes (Población estándar europea)
*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.09. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS EXTERNAS
ANDALUCÍA, 1991-2000***



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
1992-2000. I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
1999-2000: Codificados según CIE-10
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización directa. Población europea
*: 2000 Datos provisionales

CUADRO 3.08. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1991-2000* . MUJERES

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	20,70	29,30	30,40	21,00	35,20	19,30	26,90	17,27	22,50	19,06
Cádiz	27,70	29,00	34,30	31,80	29,90	22,60	19,40	21,95	15,48	18,27
Córdoba	21,40	24,30	28,40	22,30	23,60	15,40	16,80	17,43	18,77	14,37
Granada	22,70	25,80	28,10	26,20	18,90	16,20	20,80	20,33	18,46	14,62
Huelva	19,90	28,60	30,40	19,70	25,00	22,40	15,00	16,01	23,01	19,37
Jaén	23,00	30,60	23,80	30,20	24,40	25,20	24,40	18,23	19,53	14,63
Málaga	26,70	33,10	33,70	27,10	22,10	19,10	19,40	20,20	17,31	17,30
Sevilla	24,20	28,40	23,80	24,30	25,80	18,90	21,00	17,80	18,39	14,59
ANDALUCÍA	23,94	29,00	29,00	24,75	23,28	19,55	20,31	19,02	18,42	16,22

Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años (Población estándar europea)
*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10


CUADRO 3.09. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1991-2000* . VARONES

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	31,50	38,80	53,90	40,10	41,90	41,20	40,30	42,29	45,76	31,32
Cádiz	51,50	59,80	49,40	56,10	56,80	47,20	35,10	36,51	34,83	35,05
Córdoba	49,00	50,98	58,60	48,50	43,60	35,30	36,30	41,37	38,17	33,57
Granada	38,60	41,27	51,90	42,30	43,80	37,00	28,90	31,44	37,90	34,91
Huelva	48,70	62,10	65,00	53,20	62,20	48,20	35,30	41,91	28,75	31,57
Jaén	50,60	44,40	58,10	42,50	47,40	37,40	30,60	38,67	40,95	31,82
Málaga	53,00	54,80	49,50	55,60	58,10	55,10	37,60	36,27	42,22	34,65
Sevilla	52,20	56,00	54,80	55,50	51,40	42,20	37,20	42,00	43,10	32,76
ANDALUCÍA	48,48	52,00	53,00	49,20	47,63	41,96	35,38	38,52	39,70	33,54

Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años (Población estándar europea)
*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10



GRÁFICO 3.10. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) DE 5 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA, 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 100.000 habitantes (Población estándar europea)
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

CUADRO 3.10. MORTALIDAD INFANTIL. AÑOS 1993-2000*


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	8,60	7,20	5,80	7,10	4,70	4,20	4,58	4,11
Cádiz	8,30	6,40	7,70	5,30	6,30	6,50	3,40	5,65
Córdoba	8,00	5,90	7,00	6,90	5,50	6,90	5,41	5,13
Granada	8,10	6,20	6,60	7,50	5,60	6,20	6,66	5,79
Huelva	8,50	6,40	5,60	4,80	3,00	6,50	4,43	3,11
Jaén	8,60	7,00	6,00	5,80	6,00	6,20	4,76	6,50
Málaga	7,90	7,10	5,30	6,10	5,10	4,70	5,65	4,84
Sevilla	7,30	6,40	6,20	6,30	5,10	5,40	5,90	3,95
ANDALUCÍA	8,00	6,56	6,36	6,22	5,30	5,76	5,21	4,86

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.11. MORTALIDAD INFANTIL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población

1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

CUADRO 3.11. MORTALIDAD PERINATAL. AÑOS 1993-2000*


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	8,40	7,10	6,30	9,50	7,20	3,15	5,70	5,90
Cádiz	10,90	8,50	9,50	7,60	7,30	9,14	7,01	6,41
Córdoba	8,50	8,40	8,80	8,10	7,10	8,37	8,87	6,86
Granada	6,50	8,30	6,80	8,80	7,30	7,02	7,44	7,57
Huelva	10,60	7,80	6,60	9,10	3,70	1,78	1,27	1,86
Jaén	9,90	8,30	6,60	7,30	8,70	5,31	6,14	6,77
Málaga	7,10	5,60	4,50	6,90	6,70	6,70	6,60	5,68
Sevilla	8,00	10,40	7,00	8,10	7,40	7,80	7,85	6,98
ANDALUCÍA	8,57	8,33	7,06	7,98	7,10	6,89	6,85	6,31

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.12. MORTALIDAD PERINATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población

1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

CUADRO 3.12. MORTALIDAD NEONATAL. AÑOS 1993-2000*


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	4,90	4,40	3,90	4,60	3,20	1,75	3,60	2,96
Cádiz	5,80	5,30	5,60	3,60	4,50	4,63	2,67	3,45
Córdoba	4,90	3,50	4,80	4,20	3,00	3,84	3,52	3,63
Granada	4,10	3,90	3,80	4,90	4,10	3,24	3,62	3,86
Huelva	5,00	3,30	3,30	3,50	1,70	3,79	2,32	2,07
Jaén	6,00	5,20	3,90	4,10	4,60	3,99	3,36	4,58
Málaga	4,50	4,20	3,20	4,00	3,40	2,38	3,46	3,39
Sevilla	4,50	4,40	4,20	3,90	3,40	3,78	3,76	2,72
ANDALUCÍA	5,06	4,37	4,17	4,08	3,59	3,50	3,36	3,30

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.13. MORTALIDAD NEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población

1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

CUADRO 3.13. MORTALIDAD POSTNEONATAL. AÑOS 1993-2000*


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	3,70	2,80	1,90	2,50	1,60	2,45	0,98	1,15
Cádiz	2,50	1,20	2,10	1,70	1,80	1,82	0,73	2,20
Córdoba	3,20	2,40	2,20	2,70	2,50	3,09	1,89	1,50
Granada	4,10	2,30	2,80	2,60	1,50	3,01	3,04	1,93
Huelva	3,50	3,10	2,30	1,30	1,30	2,68	2,11	1,04
Jaén	2,60	1,80	2,10	1,70	1,40	2,22	1,40	1,92
Málaga	2,30	2,90	2,10	2,10	1,70	2,30	2,18	1,44
Sevilla	2,80	2,10	2,00	2,40	1,70	1,64	2,15	1,23
ANDALUCÍA	2,93	2,19	2,19	2,15	1,71	2,26	1,84	1,56

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.14. MORTALIDAD POSTNEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población

1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos


*: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

CUADRO 3.14. MORTALIDAD MATERNA, NÚMERO DE CASOS 1991-2000*

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Cádiz	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
Córdoba	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Granada	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0
Huelva	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Jaén	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Málaga	0	1	0	1	0	0	2	1	0	1
Sevilla	0	0	2	1	0	0	1	0	2	1
ANDALUCÍA	0	3	4	7	1	2	5	4	4	2

Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.15. MORTALIDAD MATERNA EN ANDALUCÍA . 1991-2000*



Fuente: Año 1991. I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 1992-2000 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 *: 2000 Datos provisionales, codificados según CIE-10

RECURSOS



1. Centros y Equipamientos	77
2. Recursos Humanos	87
3. Recursos Económicos	89
4. Prestación Farmacéutica	90

CUADRO 4.01. NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. AÑO 2001

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA			1					1	2
ATENCIÓN PRIMARIA									
Distritos Sanitarios	3	4	4	4	3	4	5	7	34
Centros de Salud	29	48	33	46	25	34	53	69	337
Consultorios Locales	69	40	72	138	58	80	79	96	632
Consultorios Auxiliares	122	27	31	138	37	71	41	15	482
Centros no reconvertidos*									0
ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
Hospitales Regionales	-	-	1	1	-	-	1	2	5
Hospitales de Especialidades	1	3	-	1	1	1	1	1	9
Hospitales Comarcales	1	2	1	2	2	3	3	-	14
Centros Periféricos de Especialidades	1	9	3	5	1	4	3	8	34
Centros de Transfusión	-	1	1	1	1	1	1	1	7
EMPRESAS PÚBLICAS¹	1					1	1		3

Fuente: S.A.S.-Consejería de Salud

1.-Dependientes directamente de la Consejería de Salud

* A 31-12-01 finalizó la reconversión de la atención primaria

GRÁFICO 4.01. NÚMERO DE ZONAS BÁSICAS DE SALUD (Z.B.S.) ABIERTAS Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA. ANDALUCÍA 1982-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS* Y PRIVADOS. AÑO 2001

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Públicos									
Ministerio del Interior	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ministerio de Defensa	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Municipales	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Privados									
Privados	3	8	-	2	3	2	16	8	42
Benéficos	-	2	5	1	-	-	2	2	12
TOTAL	3	11	5	3	3	2	18	14	59

Fuente: Catálogo de Hospitales Andaluces. Viceconsejería. Consejería de Salud

*No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.03. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS* Y PRIVADOS POR FINALIDAD ASISTENCIAL. AÑO 2001

	Hospitales Generales	Hospitales Quirúrgicos	Hospitales Psiquiátricos	Hospitales Geriátricos	Hospitales Traumat.	Otras Especialidades
Almería	3	-	-	-	-	-
Cádiz	10	-	-	-	-	1
Córdoba	2	-	-	-	-	3
Granada	1	1	-	1	-	-
Huelva	1	2	-	-	-	-
Jaén	-	2	-	-	-	-
Málaga	10	-	4	1	2	1
Sevilla	8	2	2	-	1	1
ANDALUCÍA	35	7	6	2	3	6

Fuente: Catálogo de Hospitales Andaluces. Viceconsejería. Consejería de Salud

*No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.04. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES DEL SAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
SAS					
Almería	862	996	1.019	1.009	1.007
Cádiz	3.181	2.148	2.285	2.187	2.151
Córdoba	1.616	1.690	1.818	1.710	1.579
Granada	2.148	2.126	2.209	2.052	1.998
Huelva	927	942	1.049	967	963
Jaén	1.453	1.453	1.484	1.443	1.359
Málaga	2.358	2.337	2.322	2.332	2.301
Sevilla	3.647	3.599	3.567	3.603	3.462
Empresas Públicas					
Costa del Sol	176	179	192	210	233
Poniente	125	135	136	157	171
Alto Guadalquivir			82	100	82

Fuente: S.A.S., H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Alto Guadalquivir

CUADRO 4.05. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES PRIVADOS AÑOS 1994-2000

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	341	336	212	204	207	164	165
Cádiz	1.097	1.041	1.224	1.331	1.401	1.403	1.426
Córdoba	230	275	270	277	293	295	295
Granada	325	325	337	337	333	359	349
Huelva	243	242	248	245	245	245	238
Jaén	88	81	125	112	99	58	58
Málaga	1.926	1.793	1.643	1.595	1.615	1.604	1.612
Sevilla	786	766	853	842	727	715	704
ANDALUCÍA	5.036	4.859	4.912	4.943	4.920	4.843	4.847

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

CUADRO 4.06. NÚMERO DE CENTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, POR TIPOS. AÑO 2001

	CENTROS DE INTERNAMIENTO	CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS	SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES	ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD.SANITARIOS	OTROS
Almería	-	57	17	12	-
Cádiz	-	50	67	17	-
Córdoba	1	78	40	19	-
Granada	-	96	4	27	-
Huelva	-	42	21	2	-
Jaén	-	72	35	18	-
Málaga	1	98	21	32	3
Sevilla	-	218	98	60	3
ANDALUCÍA	2	711	303	187	6

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.07. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS REGISTRADOS POR TIPOS DE CENTROS. ANDALUCÍA, 1997-2001

	CENTROS DE INTERNAMIENTO	CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS	SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES	ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD.SANITARIOS	OTROS
1997	97	5.635	544	1.802	8
1998	102	5.981	597	1.882	8
1999	109	6.998	1.001	2.097	10
2000	123	7.802	1.148	2.335	19
2001	125	8.513	1.451	2.522	25

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

**CUADRO 4.08. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN TITULARIDAD DE LOS CENTROS
AÑO 2001**

	BENÉFICOS	PRIVADOS	AYUNTAMIENTO
Almería	-	2	-
Cádiz	1	4	-
Córdoba	1	-	-
Granada	1	-	-
Huelva	-	1	-
Jaén	-	-	-
Málaga	1	3	-
Sevilla	3	-	2
ANDALUCÍA	7	10	2

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

**CUADRO 4.09. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE GRADO
DE HOMOLOGACIÓN. AÑO 2001**

	Media y larga	Médico	Tratamientos		
	Estancia	Quirúrgicos	Generales	Especialidades	Especiales
Almería	-	-	-	2	-
Cádiz	-	-	1	4	-
Córdoba	-	-	1	-	-
Granada	1	-	-	-	-
Huelva	-	-	-	1	-
Jaén	-	-	-	-	-
Málaga	-	2	-	1	1
Sevilla	-	1	2	1	1
ANDALUCÍA	1	3	4	9	2


Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.10. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS POR PROVINCIAS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	-	2	2	2	2
Cádiz	5	5	5	5	5
Córdoba	1	1	1	1	1
Granada	1	1	1	1	1
Huelva	1	1	1	1	1
Jaén	-	-	-	-	-
Málaga	4	4	4	4	4
Sevilla	5	5	5	5	5
ANDALUCÍA	17	19	19	19	19

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS. ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001



Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.11. LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA AUTORIZADOS. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	4	7	5	2	1
Cádiz	6	12	4	1	1
Córdoba	8	8	11	5	3
Granada	2	11	6	4	6
Huelva	3	6	8	14	6
Jaén	2	11	5	2	3
Málaga	9	11	9	10	7
Sevilla	9	11	11	7	-
Otras CC.AA.	1	5	2	1	9
TOTAL	44	82	61	46	36

Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.12. ORDENACIÓN FARMACÉUTICA: OFICINAS DE FARMACIA EN ANDALUCÍA AÑOS 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Almería	261	262	267	272
Cádiz	447	448	450	453
Córdoba	386	386	391	394
Granada	476	476	480	474
Huelva	209	212	213	214
Jaén	279	279	281	280
Málaga	562	562	577	587
Sevilla	773	773	778	787
ANDALUCÍA	3.393	3.398	3.437	3.461

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

**CUADRO 4.13. ORDENACIÓN FARMACÉUTICA: FARMACIAS POR UTF EN ANDALUCÍA
AÑOS 1998-2001**

	Nº U.T.F* .	Farmacias/UTF*			
	1998-2001	1998	1999	2000	2001
Almería	20	13,05	13,10	13,35	13,60
Cádiz	24	18,63	18,67	18,75	18,88
Córdoba	23	16,78	16,78	17,00	17,13
Granada	29	16,41	16,41	16,55	16,34
Huelva	20	10,45	10,60	10,65	10,70
Jaén	27	10,33	10,33	10,41	10,37
Málaga	22	25,55	25,55	26,23	26,68
Sevilla	35	22,09	22,09	22,23	22,49
ANDALUCÍA	200	16,97	16,99	17,19	17,31

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud


*U.T.F.: Unidades Territoriales de Farmacia

**CUADRO 4.14. ORDENACIÓN FARMACÉUTICA: HABITANTES POR FARMACIA EN ANDALUCÍA
AÑOS 1998-2001**

	1998	1999	2000	2001
Almería	1.922	1.915	1.893	1.960
Cádiz	2.477	2.471	2.463	2.500
Córdoba	1.979	1.979	1.972	1.963
Granada	1.712	1.712	1.683	1.705
Huelva	2.123	2.093	2.079	2.107
Jaén	2.305	2.305	2.275	2.285
Málaga	2.221	2.221	2.148	2.217
Sevilla	2.215	2.215	2.201	2.229
ANDALUCÍA	2.132	2.129	2.103	2.136

Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

MAPA 4.01. HABITANTES POR FARMACIA EN CADA PROVINCIA, EN COMPARACIÓN CON LA MEDIA DE ANDALUCÍA. AÑO 2001




Fuente: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.15. ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA. AÑO 2001

PROVINCIA	NUEVAS	TOTALES
Almería	1	41
Cádiz	17	125
Córdoba	12	80
Granada	2	65
Huelva	8	55
Jaén	5	70
Málaga	2	58
Sevilla	14	118
ANDALUCÍA	61	612

Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.03. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001




Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.16. ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. AÑO 2001

PROVINCIA	NUEVAS	TOTALES
Almería	-	4
Cádiz	-	8
Córdoba	-	6
Granada	1	17
Huelva	-	2
Jaén	-	1
Málaga	-	13
Sevilla	1	69
ANDALUCÍA	2	120

Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.04. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001



Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.17. PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR GRUPOS. AÑO 2001

	Consejería de Salud		S.A.S.	TOTAL
	SS.CC.	DD.PP.	SS.CC.	
ALTOS CARGOS	7		5	12
DELEGADOS PROVINCIALES	-	9	-	9
FUNCIONARIOS				
Grupo A	89	364	136	589
Grupo AB	22	124	41	187
Grupo B	11	84	12	107
Grupo BC	14	45	13	72
Grupo C	9	60	14	83
Grupo CD	33	264	64	361
Grupo D	74	403	80	557
Grupo E	1	21	1	23
Total funcionarios	253	1.365	361	1.979
LABORALES				
Grupo 1 Categoría 1	3	1	1	5
Grupo 2 Categoría 1	2	1	-	3
Grupo 3 Categoría 1	-	11	3	14
Grupo 3 Categoría 2	-	25	-	25
Grupo 4 Categoría 1	-	-	2	2
Grupo 4 Categoría 2	-	20	-	20
Grupo 5 Categoría 1	12	109	24	145
Grupo 5 Categoría 2	4	43	11	58
Total laborales	21	210	41	272
TOTAL	281	1.584	407	2.272

SS. CC.: Servicios Centrales

DD.PP.: Delegaciones Provinciales

Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Elaboración: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

No incluye el personal de los centros asistenciales del S.A.S.

CUADRO 4.18. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑO 2001

	H. Costa del Sol	H. Poniente	H. Andújar
Directivos	7	7	6
Facultativos	134	108	68
Personal Sanitario no facultativo	432	320	163
Resto del personal	90	175	68
Total	663	610	305


Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Andújar

CUADRO 4.19. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA AÑO 2001

	Atención Primaria	Atención Especializada
Directivos	118	320
Facultativos	6.544	11.623
Personal Sanitario no facultativo	5.988	30.685
Resto del Personal	4.738	17.275
TOTAL	17.388	59.903

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 4.05. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL S.A.S. ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. AÑOS 1995-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.20. PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR CAPÍTULO. AÑO 2001

	S.A.S.	Consejería	Total
Capítulo I	2.457.611	50.861	2.508.472
Capítulo II	1.003.635	127.495	1.131.130
Capítulo III	0	0	0
Capítulo IV	1.295.016	120.185	1.415.202
Operaciones corrientes	4.756.263	298.541	5.054.804
Capítulo VI	132.146	9.992	142.138
Capítulo VII	13.923	5.772	19.695
Operaciones capital	146.069	15.764	161.833
Capítulo VIII	0	0	0
Operaciones financieras	0	0	0
TOTAL	4.902.332	314.305	5.216.637

En miles de euros

Fuente: Dir. Gral. Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.06. PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA 2001



Fuente: Dir. Gral. Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud


CUADRO 4.21. GASTO EN FARMACIA. ANDALUCÍA 2001

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	23.656.407	69.966.607	93.623.014
Cádiz	43.301.536	135.173.237	178.474.863
Córdoba	34.195.992	113.620.937	147.816.929
Granada	28.865.097	114.382.553	144.247.650
Huelva	17.982.987	67.656.108	85.639.095
Jaén	24.603.058	96.823.527	121.426.585
Málaga	49.882.861	170.775.735	220.658.596
Sevilla	66.134.178	233.678.828	299.813.006
ANDALUCÍA	289.622.114	1.002.077.625	1.291.699.739

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.07. EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL S.A.S. ANDALUCÍA. AÑOS 1991-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.22. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2001

PROVINCIA	GASTO/HABITANTE
Almería	182,56
Cádiz	159,38
Córdoba	192,30
Granada	177,41
Huelva	187,19
Jaén	186,91
Málaga	175,39
Sevilla	173,76
ANDALUCÍA	176,82

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según Decreto 195/98 de la Consejería de Salud
Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.: 3.941/2000)

GRÁFICO 4.08. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.23. GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 2001

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	7,61	12,53	10,77
Cádiz	7,92	12,45	10,93
Córdoba	7,72	12,25	10,79
Granada	7,56	12,25	10,85
Huelva	7,87	12,49	11,12
Jaén	7,10	12,51	10,83
Málaga	8,33	12,56	11,27
Sevilla	7,71	11,89	10,62
ANDALUCÍA	7,77	12,30	10,88

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.09. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 1991-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 4.24. RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 2001

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	3.109.030	5.583.207	8.692.237
Cádiz	5.466.992	10.861.521	16.328.513
Córdoba	4.427.551	9.272.420	13.699.971
Granada	3.950.075	9.339.256	13.289.331
Huelva	2.283.593	5.416.856	7.700.449
Jaén	3.464.562	7.742.334	11.206.896
Málaga	5.987.220	13.595.738	19.582.958
Sevilla	8.575.382	19.660.914	28.236.296
ANDALUCÍA	37.264.405	81.472.246	118.736.651

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 4.10. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 1991-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 4.25. RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2001

PROVINCIA	RECETA/HABITANTE
Almería	16,95
Cádiz	14,58
Córdoba	17,82
Granada	16,34
Huelva	16,83
Jaén	17,25
Málaga	15,57
Sevilla	16,36
ANDALUCÍA	16,25

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.: 3.941/2000)

GRÁFICO 4.11. NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

ASISTENCIA SANITARIA




Servicio Andaluz de Salud	99
• Atención Primaria	
• Atención Especializada	
• Trasplantes y Donaciones	
Empresas Públicas	125
• Hospital de Poniente	
• Hospital Costa del Sol	
• Hospital Alto Guadalquivir	
• Empresa Pública de Emergencias Sanitarias	
Hospitales Concertados	132
Hospitales Privados	133

CUADRO 5.01. CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPOS PROFESIONALES. AÑO 2001

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social	Odontología
Almería	3.531.112	436.583	1.855.053	53.707	50.915
Cádiz	6.189.219	994.124	3.540.732	44.804	148.134
Córdoba	5.329.840	658.293	2.294.902	23.840	60.982
Granada	5.586.012	673.130	3.215.234	39.946	75.939
Huelva	2.638.366	355.197	1.426.253	20.149	20.047
Jaén	4.503.026	508.076	2.084.165	35.649	62.291
Málaga	7.164.969	1.036.054	3.517.211	34.569	97.518
Sevilla	11.227.949	1.608.031	4.851.224	56.859	111.416
ANDALUCÍA	46.170.493	6.269.488	22.784.774	309.523	627.242

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

GRÁFICO 5.01. PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL. ANDALUCÍA AÑO 2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

**CUADRO 5.02. CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL
AÑO 2001**

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social
Almería	47,46	27,53	27,11	9,80
Cádiz	44,67	27,50	25,33	5,22
Córdoba	50,81	28,88	22,72	5,69
Granada	43,74	26,40	28,02	4,89
Huelva	42,83	27,01	24,90	3,77
Jaén	48,92	26,03	22,65	4,82
Málaga	44,99	26,68	23,16	3,22
Sevilla	50,45	25,84	23,10	6,59
ANDALUCÍA	47,06	26,79	24,36	5,29

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

**GRÁFICO 5.02. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
ANDALUCÍA 1992-2001**




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

**CUADRO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	54.057	54.233	45.606	46.173	38.452
Cádiz	99.444	113.122	84.526	81.910	70.409
Córdoba	122.009	113.252	101.114	89.385	114.855
Granada	120.580	122.857	122.392	112.064	109.001
Huelva	81.475	81.327	72.936	66.469	64.620
Jaén	100.016	94.206	93.616	72.554	81.414
Málaga	100.646	104.318	89.083	77.016	69.999
Sevilla	254.911	274.723	263.400	258.090	236.337
ANDALUCÍA	933.138	958.038	872.673	803.661	785.087

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

**GRÁFICO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
ANDALUCÍA 1997-2001**




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	223	101	106	46	40
Cádiz	4.520	4.587	3.865	2.556	2.344
Córdoba	788	759	981	447	499
Granada	1.018	753	509	514	297
Huelva	641	862	659	578	1.416
Jaén	251	492	239	280	204
Málaga	400	538	1.130	1.140	1.246
Sevilla	4.360	3.593	3.190	2.815	3.199
ANDALUCÍA	12.201	11.685	10.679	8.376	9.245

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

GRÁFICO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1997-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	197.244	196.264	206.985	183.466	172.085
Cádiz	303.653	342.624	340.725	341.304	334.182
Córdoba	385.716	420.155	391.853	363.745	326.071
Granada	429.354	388.183	354.529	327.363	327.572
Huelva	242.763	237.273	238.359	241.809	256.571
Jaén	357.965	400.322	357.679	365.131	414.568
Málaga	387.796	428.845	412.990	431.523	409.552
Sevilla	711.611	781.857	763.365	799.804	809.423
ANDALUCÍA	3.016.102	3.195.523	3.066.485	3.054.145	3.050.024

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

GRÁFICO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1997-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.06. ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES. AÑO 2001

	Medicina General	Pediatría	Enfermería
Almería	74,17	0,08	331,93
Cádiz	63,52	2,11	301,49
Córdoba	148,79	0,65	422,43
Granada	134,67	0,37	404,70
Huelva	145,49	3,19	577,66
Jaén	127,12	0,32	647,30
Málaga	56,07	1,00	328,05
Sevilla	137,03	1,85	469,30
ANDALUCÍA	108,05	1,27	419,77

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

GRÁFICO 5.06. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1992-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.07. FRECUENTACIÓN DEL CENTRO POR GRUPO PROFESIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2001

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social	Odontología
Almería	6.810,97	842,10	3.578,11	103,59	98,21
Cádiz	5.583,75	896,87	3.194,35	40,42	133,64
Córdoba	6.904,82	852,82	2.973,05	30,88	79,00
Granada	6.901,32	831,63	3.972,31	49,35	93,82
Huelva	5.940,14	799,71	3.211,13	45,36	45,13
Jaén	7.030,99	793,31	3.254,20	55,66	97,26
Málaga	5.739,17	829,88	2.817,30	27,69	78,11
Sevilla	6.509,93	932,33	2.812,72	32,97	64,60
ANDALUCÍA	6.354,34	862,85	3.135,82	42,60	86,33

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.
Frecuentación por 1.000 habitantes

GRÁFICO 5.07. EVOLUCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA ANDALUCÍA 1992-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.
Frecuentación por 1.000 habitantes



CUADRO 5.08. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PACIENTES DE ANALÍTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	181.377	176.645	198.011	203.316	214.572
Cádiz	486.640	377.985	265.298	426.055	463.677
Córdoba	253.682	239.709	237.167	251.459	264.765
Granada	288.463	370.366	357.283	371.518	373.240
Huelva	158.001	164.291	159.099	158.132	158.909
Jaén	234.429	222.567	211.828	253.745	272.705
Málaga	570.315	555.061	533.204	577.620	588.302
Sevilla	779.942	761.159	752.575	761.611	802.610
ANDALUCÍA	2.952.849	2.867.783	2.714.465	3.003.456	3.138.780

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.09. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PACIENTES DE RADIOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	67.096	63.974	70.420	80.655	77.060
Cádiz	112.804	76.307	56.379	107.153	114.279
Córdoba	130.367	121.184	107.944	128.091	107.409
Granada	91.210	114.394	357.283	99.631	104.921
Huelva	37.952	39.982	38.528	33.349	47.794
Jaén	85.686	84.012	78.371	92.523	92.136
Málaga	159.943	217.199	132.411	170.272	169.900
Sevilla	222.758	214.238	188.864	175.068	209.131
ANDALUCÍA	907.816	931.290	1.030.200	886.742	922.630


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.10. EVOLUCIÓN DEL Nº DE SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	-	-	-	340	5.710
Cádiz	38.409	-	-	124	7.347
Córdoba	62.851	79.122	152.503	176.377	176.811
Granada	76.203	83.100	104.121	142.442	189.882
Huelva	11.912	14.573	20.417	15.967	15.949
Jaén	54.993	51.694	68.369	95.415	134.157
Málaga	385.031	412.410	438.066	492.942	578.887
Sevilla	138.349	124.767	151.618	159.084	157.489
ANDALUCÍA	767.748	765.666	935.094	1.082.691	1.266.232

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

GRÁFICO 5.08. PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA AÑO 2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

Porcentaje sobre el total de pacientes atendidos en fisioterapia y rehabilitación.

**CUADRO 5.11. EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	372.484	418.765	424.199	405.198	523.031
Cádiz	647.130	630.707	521.520	571.281	609.755
Córdoba	391.378	312.545	435.196	389.755	445.363
Granada	482.554	468.023	477.529	476.513	531.995
Huelva	368.496	327.691	360.377	330.713	365.475
Jaén	532.451	644.528	537.653	533.143	557.268
Málaga	761.710	688.660	782.471	764.562	862.997
Sevilla	719.004	900.888	1.002.890	1.000.915	979.883
ANDALUCÍA	4.275.207	4.391.807	4.541.835	4.472.080	4.875.767

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

**CUADRO 5.12. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE URGENCIAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA. AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	96,37	97,75	96,70	96,42	96,89
Cádiz	96,73	96,10	96,60	96,51	95,90
Córdoba	95,62	96,70	97,70	96,49	96,54
Granada	96,95	96,49	96,40	96,90	97,17
Huelva	94,27	94,54	94,50	93,76	94,87
Jaén	94,95	98,30	96,80	96,24	95,98
Málaga	96,03	95,98	95,70	95,07	94,99
Sevilla	95,32	96,71	96,60	96,21	96,52
ANDALUCÍA	95,83	96,65	96,40	95,99	96,10


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP.

CUADRO 5.13. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	33.053	34.200	34.397	36.262	36.999
Cádiz	76.698	76.440	77.472	80.602	80.087
Córdoba	59.727	60.586	60.815	60.657	58.189
Granada	80.895	80.563	79.550	79.831	81.415
Huelva	34.440	34.952	34.546	35.827	35.801
Jaén	60.778	60.401	60.475	56.994	55.520
Málaga	80.559	81.991	82.166	83.760	84.637
Sevilla	132.023	131.778	121.700	128.281	123.077
ANDALUCÍA	558.173	560.911	551.121	562.214	555.725

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.09. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA 1991-2001



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.14. INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2001

	E. Quirúrgicas	E. Médicas	M. Intensiva	Toco-Ginecología	Pediatría	Psiquiatría	Rehabilitación
Almería	12.093	12.223	1.408	7.293	2.956	1.002	24
Cádiz	23.796	24.755	2.543	18.536	8.805	1.514	138
Córdoba	19.726	19.750	1.290	10.962	5.631	825	5
Granada	32.020	19.929	2.526	17.392	8.386	1.121	41
Huelva	11.642	11.605	993	8.314	2.533	714	0
Jaén	19.466	15.456	1.512	11.287	6.598	1.201	0
Málaga	31.318	22.335	2.857	20.530	6.104	1.365	128
Sevilla	37.833	34.182	4.966	27.710	14.797	3.542	47
ANDALUCÍA	187.894	160.235	18.095	122.024	55.810	11.284	383

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.15. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
E. Quirúrgicas	194.160	191.462	180.180	187.235	187.894
E. Médicas	155.491	162.814	163.471	164.700	160.235
M. Intensiva	15.935	16.532	17.484	18.241	18.095
Tocoginecología	127.004	125.151	125.073	123.184	122.024
Pediatría	55.459	54.824	53.647	57.371	55.810
Psiquiatría	9.557	9.593	10.773	11.013	11.284
Rehabilitación	567	535	493	470	383

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud




CUADRO 5.16. EVOLUCIÓN DEL Nº DE ESTANCIAS EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	267.843	282.703	273.814	294.828	302.603
Cádiz	597.436	590.369	599.215	616.785	605.580
Córdoba	513.632	550.131	560.320	550.859	497.656
Granada	586.024	581.532	563.415	555.486	560.805
Huelva	257.391	264.277	254.870	271.683	281.378
Jaén	400.926	403.959	392.781	357.076	346.810
Málaga	652.046	648.348	662.781	682.479	695.123
Sevilla	1.097.404	1.085.753	1.039.148	1.061.164	1.017.579
ANDALUCÍA	4.372.702	4.407.072	4.346.344	4.390.360	4.307.534

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.10. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS TOTALES EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.17. ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑO 2001**

	E. Quirúrgicas	E. Médicas	M. Intensiva	Toco-Ginecología	Pediatría	Psiquiatría	Rehabilitación
Almería	85.913	138.577	9.292	27.207	19.657	14.765	7.192
Cádiz	196.898	240.289	23.065	75.725	45.513	19.638	4.452
Córdoba	170.788	218.310	13.496	42.805	32.166	15.780	4.311
Granada	191.150	211.085	22.317	63.506	43.273	21.217	8.257
Huelva	84.976	131.872	8.476	33.560	14.387	8.107	-
Jaén	108.869	143.698	10.245	42.513	24.393	17.092	-
Málaga	239.498	254.278	27.726	100.026	48.431	18.758	6.406
Sevilla	319.424	389.526	51.378	110.937	96.667	45.498	4.149
ANDALUCÍA	1.397.516	1.727.635	165.995	496.279	324.487	160.855	34.767

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL
S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
E. Quirúrgicas	1.460.779	1.440.402	1.379.805	1.398.911	1.397.516
E. Médicas	1.705.953	1.755.044	1.761.093	1.764.182	1.727.635
M. Intensiva	153.060	156.681	162.784	164.913	165.995
Tocoginecología	543.707	530.034	522.255	511.511	496.279
Pediatría	335.107	330.180	313.842	331.297	324.487
Psiquiatría	141.055	153.730	168.662	165.747	160.855
Rehabilitación	33.041	41.001	37.903	38.621	34.767

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud




CUADRO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	8,10	7,60	7,96	8,10	8,18
Cádiz	7,80	7,70	7,73	7,70	7,56
Córdoba	8,60	9,10	9,21	9,10	8,55
Granada	7,20	7,20	7,08	7,00	6,89
Huelva	7,50	7,60	7,38	7,60	7,86
Jaén	6,60	6,70	6,49	6,30	6,25
Málaga	8,10	7,50	8,07	8,40	8,21
Sevilla	8,30	8,20	8,54	8,30	8,27
ANDALUCÍA	7,80	7,80	7,89	7,81	7,75

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.11. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.20. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	85,20	78,00	75,99	80,09	82,33
Cádiz	75,10	75,00	76,18	77,27	77,27
Córdoba	87,10	89,00	89,77	88,26	86,37
Granada	74,70	75,00	74,17	74,20	76,90
Huelva	76,00	77,00	75,73	76,97	80,09
Jaén	75,60	76,00	73,27	67,80	69,93
Málaga	75,80	76,00	78,73	80,41	82,77
Sevilla	82,40	83,00	80,15	80,69	80,54
ANDALUCÍA	78,90	79,00	78,43	78,60	79,64

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.12. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.21. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	38,40	37,00	34,84	35,95	36,74
Cádiz	35,20	36,00	35,95	36,86	37,23
Córdoba	37,00	36,00	35,56	35,47	36,86
Granada	37,70	38,00	38,22	38,90	40,75
Huelva	37,10	37,00	37,47	37,05	37,19
Jaén	41,80	42,00	41,18	39,50	40,86
Málaga	36,00	37,00	35,62	34,87	36,78
Sevilla	36,20	37,00	34,26	35,60	35,55
ANDALUCÍA	36,70	37,00	36,30	36,74	37,50

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.13. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.22. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	1,40	2,00	2,51	2,02	1,76
Cádiz	2,60	3,00	2,42	2,30	2,24
Córdoba	1,30	1,00	1,05	1,21	1,35
Granada	2,40	2,00	2,47	2,42	2,07
Huelva	2,40	2,00	2,36	2,27	1,95
Jaén	2,10	2,00	2,37	2,98	2,69
Málaga	2,60	2,00	2,18	2,05	1,71
Sevilla	1,80	2,00	2,11	1,98	2,00
ANDALUCÍA	2,10	2,00	2,17	2,13	1,98

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.14. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.23. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	74,00	84,00	71,95	110,13	108,34
Cádiz	74,40	69,00	73,67	76,60	75,65
Córdoba	78,90	80,00	79,44	79,20	75,47
Granada	100,40	100,00	96,56	96,90	97,25
Huelva	79,70	77,00	77,94	80,80	80,84
Jaén	86,10	93,00	94,03	88,60	90,14
Málaga	79,10	74,00	63,28	78,17	80,16
Sevilla	81,10	77,00	71,05	74,90	71,47
ANDALUCÍA	82,70	80,00	76,37	85,66	81,19

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.15. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.24. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
AÑO 2001**

	C. Primeras	C. Sucesivas	Total Consultas
Almería	5.526	33.156	38.682
Cádiz	12.373	81.382	93.755
Córdoba	9.232	63.312	72.544
Granada	10.123	61.126	71.249
Huelva	4.263	28.240	32.503
Jaén	6.492	43.292	49.784
Málaga	23.128	115.065	138.193
Sevilla	17.932	111.654	129.586
ANDALUCÍA	89.069	537.227	626.296

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud
Consultas Facultativas

**CUADRO 5.25. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL INFANTIL
AÑO 2001**

U.S.M.I.	C. Primeras	C. Sucesivas	Total Consultas
Almería	272	2.877	3.149
Cádiz	819	10.469	11.288
Córdoba	353	4.631	4.984
Granada	326	2.922	3.248
Huelva	314	1.921	2.235
Jaén	450	1.554	2.004
Málaga	422	4.436	4.858
Sevilla	1.195	10.489	11.684
ANDALUCÍA	4.151	39.299	43.450

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.26. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL DE HOSPITAL GENERAL. AÑO 2001

	Camas	Ingresos	Estancias	E. media	I. ocupación
Almería	50	1.002	14.765	14,3	80,90%
Cádiz	70	1.514	19.638	12,3	76,86%
Córdoba	43	825	15.780	18,4	100,54%
Granada	71	1.121	21.217	18,3	81,87%
Huelva	31	714	8.107	11,2	71,65%
Jaén	56	1.201	17.092	13,9	83,62%
Málaga	58	1.365	18.758	13,6	88,61%
Sevilla	136	3.542	45.498	12,7	91,66%
ANDALUCÍA	515	11.284	160.855	13,90	85,57%

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.27. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2001

	Consultas Externas		Intervenciones Quirúrgicas			Tocoginecología		Número Urgencias
	Primeras	Sucesivas	Programadas	Urgentes	Ambulatorias	Nº Partos	% Cesáreas	
Almería	211.828	287.362	6.790	4.413	14.286	2.945	16,55	197.911
Cádiz	487.723	771.177	19.916	9.876	60.340	7.338	21,49	438.052
Córdoba	354.541	587.696	15.421	6.946	18.624	5.259	19,27	264.982
Granada	499.747	857.247	18.915	13.116	34.799	8.308	16,16	517.188
Huelva	199.113	356.252	7.975	5.870	17.232	3.696	20,47	185.738
Jaén	282.035	426.282	10.568	6.301	16.441	4.460	19,23	250.535
Málaga	694.423	892.366	22.048	12.797	39.715	7.915	24,11	617.931
Sevilla	1.025.282	1.468.634	36.243	17.995	51.268	13.050	16,93	649.670
ANDALUCÍA	3.754.692	5.647.016	137.876	77.314	252.705	52.971	19,28	3.122.007

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.28. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001

	Consultas Externas		Intervenciones Quirúrgicas			Tocoginecología		Número Urgencias
	Primeras	Sucesivas	Programadas	Urgentes	Ambulatorias	Nº Partos	% Cesáreas	
1997	3.701.406	5.897.320	139.792	69.867	185.005	62.266	16,95	2.771.432
1998	3.676.708	5.788.657	136.093	70.928	198.309	62.094	17,89	2.860.206
1999	3.734.670	5.737.848	133.495	71.415	226.541	63.221	18,30	2.891.365
2000	3.732.952	5.532.153	131.137	77.922	233.534	51.511	19,62	2.994.642
2001	3.754.692	5.647.016	137.876	77.314	252.705	52.971	19,28	3.122.007

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud



CUADRO 5.29. CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2001

	Consultas Jerarquizadas		Consultas no Jerarquizadas	
	Primeras	Sucesivas	Primeras	Sucesivas
Almería	153.813	228.698	58.015	58.664
Cádiz	397.835	714.935	89.888	56.242
Córdoba	266.319	511.441	88.222	76.255
Granada	439.205	818.742	60.542	38.505
Huelva	166.302	322.444	32.811	33.808
Jaén	248.782	407.380	33.253	18.902
Málaga	413.049	717.396	281.374	174.970
Sevilla	786.960	1.302.924	238.322	165.710
ANDALUCÍA	2.872.265	5.023.960	882.427	623.056

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.30. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001

	Consultas Jerarquizadas		Consultas no Jerarquizadas	
	Primeras	Sucesivas	Primeras	Sucesivas
1997	1.419.957	4.632.066	2.281.449	1.265.587
1998	2.393.994	4.781.319	1.282.714	1.007.338
1999	2.615.421	4.934.276	1.119.249	803.572
2000	2.756.808	4.843.744	976.144	688.409
2001	2.872.265	5.023.960	882.427	623.056


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.31. TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. ANDALUCÍA 1991-2001

	Riñón	Corazón	Hígado	Pulmón	Páncreas	Prog. Hem.	Córnea
1991	161	43	36	-	3	85	86
1992	206	50	62	-	5	85	141
1993	187	51	57	1	2	123	145
1994	206	51	62	9	-	185	180
1995	250	43	75	10	4	211	218
1996	251	31	78	10	5	204	213
1997	268	42	101	25	9	242	232
1998	313	47	119	22	5	251	273
1999	342	48	151	20	2	290	253
2000	295	37	123	19	17	231	258
2001	334	44	160	19	15	243	257


Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Prog. Hem.: Progenitores Hematopoyéticos

GRÁFICO 5.16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DONANTES DE ÓRGANOS. ANDALUCÍA 1991-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.17. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIONES DE ÓRGANOS
ANDALUCÍA-ESPAÑA 1991-2001**



Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por millón de habitantes

**GRÁFICO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE.
ANDALUCÍA AÑOS 1991-2001**



Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por 1000 habitantes

CUADRO 5.32. DONACIONES DE SANGRE ENTERA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	12.978	12.012	12.856	14.167	14.684
Cádiz	30.606	29.980	30.483	31.198	30.935
Córdoba	27.995	28.319	28.306	28.815	29.607
Granada	36.103	36.965	37.380	37.244	39.077
Huelva	14.249	14.533	13.392	13.551	13.590
Jaén	17.955	17.470	18.911	19.916	19.924
Málaga	45.803	42.597	47.889	46.366	45.797
Sevilla	53.538	53.611	53.257	51.782	51.822
ANDALUCÍA	239.227	235.487	242.474	243.039	245.436

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.33. TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	25,90	26,30	25,62	28,19	29,20
Cádiz	27,70	27,10	28,53	29,17	28,80
Córdoba	36,80	37,20	38,12	38,83	39,90
Granada	44,70	44,30	47,57	47,29	50,00
Huelva	31,30	32,00	20,69	29,97	30,10
Jaén	27,40	26,90	42,29	31,14	31,10
Málaga	36,70	34,10	40,04	38,72	38,70
Sevilla	31,40	31,40	32,96	31,74	31,40
ANDALUCÍA	33,10	32,50	34,66	34,62	35,00

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por 1000 habitantes




CUADRO 5.34. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Rotación enfermo/cama	26,75	62,15	62,57	60,92	57,10
Intervalo de sustitución	2,21	1,41	1,06	1,04	0,99
Tasa de frecuentación	224,17	563,90	571,5	640,8	591,6
Consultas externas					
Primeras consultas	26.236	70.081	83.139	80.195	81.913
Consultas sucesivas	22.850	69.877	84.628	83.864	85.756
Cirugía:					
Intervenciones programadas	419	1.122	1.597	1.795	1.704
Ambulatorias	2.062	5.218	5.572	5.854	5.809
Urgentes	731	1.668	1.940	2.150	2.539
Totales	3.212	8.008	9.109	9.799	10.052
Obstetricia:					
Número de partos	819	1.504	1.693	1.761	1.884
% de cesáreas	18,07	16,95	15,59	15,73	17,41
Urgencias atendidas	24.364	60.551	74.542	88.286	99.968

Fuente: Hospital de Poniente
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA E ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 1997- 2001




Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 5.35. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Rotación enfermo/cama	61,86	61,15	65,31	63,02	61,36
Intervalo de sustitución	1,44	1,47	1,15	0,98	1,10
Tasa de frecuentación	552,59	438,21	551,48	583,26	541,99
Consultas externas					
Primeras consultas	47.067	46.806	48.154	56.412	68.836
Consultas sucesivas	60.316	65.147	84.628	93.864	85.482
Cirugía:					
Intervenciones programadas	2.895	2.538	2.889	2.764	2.917
Ambulatorias	5.041	4.639	4.417	5.492	5.716
Urgentes	1.885	2.017	2.199	2.344	2.503
Totales	9.821	9.194	9.109	9.799	11.136
Obstetricia:					
Número de partos	1.910	2.006	2.277	2.448	2.670
% de cesáreas	11,10	12,26	11,95	12,7	15,6
Urgencias atendidas	80.036	85.367	90.834	98.530	104.751

Fuente: Hospital Costa del Sol
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.20. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA E ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 1997-2001



Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 5.36. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR AÑOS 1999-2001

	1999*	2000	2001
Rotación enfermo/cama	11,43	54,28	56,57
Intervalo de sustitución	4,67	2,97	2,71
Tasa de frecuentación	574,54	67,90	740,00
Consultas externas			
Primeras consultas	18.550	41.433	45.046
Consultas sucesivas	12.463	32.870	37.419
Cirugía			
Intervenciones programadas	341	903	733
Ambulatorias	-	2.655	3.024
Urgentes	132	903	629
Totales	473	4.461	4.386
Obstetricia:			
Numero de partos	138	580	580
% de cesáreas	8,70	17,00	18,62
Urgencias atendidas	10.879	50.776	55.384

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

* Datos correspondientes al último trimestre excepto consultas externas que comienzan el 12 de mayo

CUADRO 5.37. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES. EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2001

	Ingresos	Estancias
Medicina	2.629	21.118
Cirugía	3.307	17.874
Pediatría	632	2.838
Tocoginecología	3.234	8.987
UCI	470	1.846
TOTALES¹	9.752	52.663

Fuente: Hospital de Poniente

1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

**CUADRO 5.38. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2001**

	Ingresos	Estancias
Medicina	5.319	33.794
Cirugía	4.644	19.262
Pediatría	893	4.198
Tocoginecología	3.900	10.105
UCI	528	2.073
TOTALES¹	14.321	69.432

Fuente: Hospital Costa del Sol

1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

**CUADRO 5.39. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2001**

	Ingresos	Estancias
Medicina	1.430	6.318
Cirugía	1.426	5.684
Pediatría	586	1.606
Tocoginecología	1.072	2.416
UCI	312	1.459
TOTALES¹	4.826	17.483

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir


1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

CUADRO 5.40. EPES: LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LINEA 061. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	26.128	27.212	36.826	45.839	49.804
Cádiz	51.108	56.416	73.280	80.458	96.960
Córdoba	22.242	23.568	34.830	40.339	45.759
Granada	33.992	36.094	48.127	49.111	63.926
Huelva	21.097	19.281	24.526	33.856	33.194
Jaén	23.731	20.308	21.350	27.866	30.662
Málaga	90.487	91.810	146.555	164.621	188.130
Sevilla	120.983	118.067	136.101	150.487	145.412
ANDALUCÍA	389.768	392.756	521.595	592.577	653.847

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

GRÁFICO 5.21. EPES: MOTIVOS DE LLAMADAS AL 061. ANDALUCÍA AÑO 2001




Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**CUADRO 5.41. EPES: PACIENTES ASISTIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS
ANDALUCÍA, AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	2.636	2.891	3.133	3.674	3.915
Cádiz	6.526	7.299	6.870	6.600	7.207
Córdoba	2.801	2.887	3.112	3.492	3.277
Granada	4.433	2.834	3.966	4.391	4.253
Huelva	2.094	2.016	1.890	2.096	2.306
Jaén	1.819	1.827	1.866	1.961	2.150
Málaga	6.326	7.000	7.938	9.178	9.180
Sevilla	7.817	7.374	6.469	6.185	6.604
ANDALUCÍA	34.452	34.128	35.244	37.577	38.892

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**GRÁFICO 5.22. EPES: ASISTENCIAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS
ANDALUCÍA AÑOS 1995-2001**



Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.42 EPES: RECURSOS MOVILIZADOS PARA RESOLVER LAS DEMANDAS ASISTENCIALES RECIBIDAS EN CENTROS DE COORDINACIÓN DE URGENCIAS POR LÍNEAS 061 Y DE URGENCIAS. ANDALUCÍA AÑO 2001

RECURSOS	
RECURSOS 061 EPES	
Equipos de emergencias terrestres	40.240
ECA ¹	2.335
Equipos aéreos de emergencias	1.160
Totales	43.735
DISPOSITIVOS S.A.S.	121.296
AMBULANCIAS CONVENCIONALES	60.143
OTROS	19.644

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

¹: Equipo de coordinación avanzada

CUADRO 5.43. EPES: TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA URBANO. ANDALUCÍA AÑO 2001

PROVINCIA	Tiempo (minutos)
Almería	8:44
Cádiz	9:35
Córdoba	9:28
Granada	11:00
Huelva	8:16
Jaén	7:26
Málaga	10:47
Sevilla	12:38
ANDALUCÍA	10:21

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.44. EPES: INDICADORES DE CALIDAD, PUNTUACIÓN POR PROCESO ASISTENCIAL EN 061. ANDALUCÍA AÑO 2001

	Porcentaje
Almería	94,57
Cádiz	92,48
Córdoba	92,48
Granada	90,99
Huelva	95,15
Jaén	95,17
Málaga	93,06
Sevilla	89,61
ANDALUCÍA	92,94

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.45. ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS CENTROS CONCERTADOS ANDALUCÍA AÑO 2001

CONCEPTO	ACTIVIDAD
Ingresos totales	62.083
Ingresos médicos	23.340
Ingresos quirúrgicos	38.743
Intervenciones en hospitalización	41.358
Intervenciones ambulatorias	27.469
Consultas externas	422.923
Sesiones de rehabilitación	186.385
Urgencias atendidas	164.975
Estudios diagnósticos	27.339
Hospitalización domiciliaria	14.289
Estancias totales	510.071
Estancias médicas	350.204

Fuente: Sistema de Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C.)

Elaboración: Dir. Gral. de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

**CUADRO 5.46. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALTAS EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1994-2000**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	10.819	9.753	7.553	7.737	8.696	9.196	10.214
Cádiz	26.421	26.789	28.459	35.672	38.737	40.274	41.647
Córdoba	12.872	12.885	14.119	14.862	16.038	17.754	18.037
Granada	9.764	10.075	11.579	9.595	9.864	10.015	10.163
Huelva	7.077	7.144	7.251	7.481	8.392	8.446	7.961
Jaén	2.948	3.903	3.709	3.503	3.385	3.173	3.311
Málaga	25.509	29.188	31.751	32.252	34.362	36.179	36.667
Sevilla	31.825	32.968	44.143	32.771	35.194	40.329	44.654
ANDALUCÍA	127.235	132.705	148.564	143.873	154.668	165.366	172.654

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.47. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTANCIAS EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1994-2000**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	74.006	71.124	38.129	34.076	33.721	30.753	32.635
Cádiz	282.718	266.647	280.400	290.794	327.362	322.102	312.308
Córdoba	67.421	66.344	72.088	70.638	75.509	68.470	67.632
Granada	92.545	93.265	96.862	95.723	99.161	102.745	107.434
Huelva	50.670	54.807	54.561	60.869	55.855	50.580	49.185
Jaén	20.550	16.531	22.751	20.868	21.538	11.373	11.717
Málaga	447.529	473.370	468.958	478.470	483.382	483.462	480.831
Sevilla	162.966	175.849	201.153	162.156	167.976	172.712	181.704
ANDALUCÍA	1.198.405	1.217.937	1.234.902	1.213.594	1.264.504	1.242.197	1.243.446

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.48. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1994-2000**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	6,84	7,29	5,05	4,40	3,88	3,34	3,20
Cádiz	10,70	9,95	9,85	8,15	8,45	8,00	7,50
Córdoba	5,24	5,15	5,11	4,75	4,71	3,86	3,75
Granada	9,48	9,26	8,36	9,98	10,05	10,26	10,57
Huelva	7,16	7,67	6,13	8,14	6,66	5,99	6,18
Jaén	6,97	4,24	6,08	5,96	6,36	3,58	3,54
Málaga	17,54	9,93	14,66	14,84	14,07	13,36	13,11
Sevilla	5,12	5,19	4,56	4,95	4,77	4,28	4,07
ANDALUCÍA	9,42	7,76	8,30	8,44	8,18	7,51	7,20

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.49. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1994-2000**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	59,46	57,99	49,28	45,76	44,63	51,37	54,19
Cádiz	70,61	70,18	62,76	59,88	64,02	62,90	60,00
Córdoba	80,31	66,10	73,15	69,87	70,61	63,59	62,81
Granada	78,01	78,62	78,75	77,82	81,58	78,41	84,34
Huelva	57,13	62,05	60,28	68,07	62,46	56,56	56,62
Jaén	63,98	55,93	49,87	51,05	59,60	53,72	55,35
Málaga	63,66	62,02	78,20	82,19	82,00	82,58	81,72
Sevilla	56,80	62,58	64,61	59,95	63,30	66,18	70,71
ANDALUCÍA	65,20	65,16	68,88	68,67	70,41	70,27	70,28

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud



**CUADRO 5.50. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1994-2000**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	4,66	5,28	5,20	5,22	4,81	3,17	2,70
Cádiz	4,45	4,23	5,85	5,46	4,75	4,72	5,00
Córdoba	1,28	2,64	1,87	2,05	1,96	2,21	2,22
Granada	2,67	2,52	2,26	2,84	2,27	2,82	1,96
Huelva	5,37	4,69	4,96	3,82	4,00	4,60	4,73
Jaén	3,92	3,34	6,17	5,71	4,31	3,09	2,86
Málaga	10,01	6,09	4,09	3,22	3,09	2,82	2,93
Sevilla	3,89	3,11	2,50	3,81	2,77	2,19	1,69
ANDALUCÍA	5,03	4,15	3,75	3,85	3,44	3,18	3,04

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.51. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO-CAMA EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1994-2000**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	31,73	29,03	35,63	37,93	42,01	56,07	61,90
Cádiz	24,08	25,73	23,25	26,81	27,65	28,71	29,21
Córdoba	55,97	46,85	52,29	53,65	54,74	60,18	61,14
Granada	30,04	31,00	34,36	28,47	29,62	27,90	29,12
Huelva	29,12	29,52	29,24	30,53	34,25	34,47	33,45
Jaén	33,50	48,19	29,67	31,28	34,19	54,71	57,09
Málaga	13,24	22,78	19,47	20,22	21,28	22,56	22,75
Sevilla	40,49	43,99	51,75	44,23	48,41	56,40	63,43
ANDALUCÍA	25,27	30,66	30,29	29,72	31,44	34,15	35,62

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

PROGRAMAS DE SALUD



Programas de Salud Infantil y Escolar	139
Programas de Atención y Educación Sexual a Jóvenes	146
Programas de Salud Maternal	147
Programas de Salud de los Grupos en Situación de Riesgo	150
Seguridad Alimentaria	152
Salud Ambiental	159

CUADRO 6.01. PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SEGUIMIENTO DE METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS. ANDALUCÍA 2001

	HIPOTIROIDISMO			FENILCETONURIA		
	Determinaciones	Casos H. C.	Casos H. T.	Determinaciones	Casos F. C.	Casos H. A.
Almería	6.541	2	2	6.385	1	-
Cádiz	13.193	4	-	12.996	2	1
Córdoba	7.883	4	-	7.750	1	-
Granada	8.971	1	-	8.854	-	-
Huelva	5.118	4	-	5.037	1	1
Jaén	6.422	1	-	6.336	-	-
Málaga	15.300	6	3	15.211	-	3
Sevilla	19.387	6	1	19.365	1	2
ANDALUCÍA	82.815	28	6	81.934	6	7

LEYENDA:

H.C.: Hipotiroidismo Congénito

H.T.: Hipotiroidismo Transitorio


F.C.: Fenilcetonuria Congénita

H.A.: Hiperfenilalaninemia

Fuente: Centros de Detección de Metabopatías

Elaboración: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.01. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE METABOLOPATÍAS ANDALUCÍA 1991-2001



Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud




CUADRO 6.02. COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	95,90	97,20	95,36	95,53	97,51
Cádiz	96,60	95,20	96,73	97,45	98,23
Córdoba	96,20	96,70	96,27	95,89	93,44
Granada	92,90	92,40	94,18	95,76	95,92
Huelva	86,70	92,80	97,35	98,43	95,75
Jaén	95,00	92,40	94,60	91,37	97,53
Málaga	93,20	93,80	95,80	96,55	96,88
Sevilla	85,90	89,40	88,77	93,12	93,66
ANDALUCÍA	92,18	93,14	94,00	95,19	95,88

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.02. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA ANDALUCÍA 1991-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.03. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	92,00	96,00	94,29	94,32	93,21
Cádiz	96,00	91,00	97,48	97,11	96,50
Córdoba	94,90	95,40	96,37	96,34	93,45
Granada	88,00	86,80	87,99	94,25	97,52
Huelva	93,60	93,40	99,50	90,17	91,97
Jaén	92,00	83,70	90,97	86,98	95,72
Málaga	88,40	89,00	93,00	83,65	92,30
Sevilla	91,10	89,90	90,48	91,46	87,86
ANDALUCÍA	91,05	90,22	93,07	91,22	92,87

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.03. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN ANDALUCÍA 1991-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.04. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRIPLE VÍRICA. AÑOS 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	97,50	97,90	96,04	95,95	98,50
Cádiz	97,30	94,60	94,71	97,64	98,41
Córdoba	96,30	97,00	96,30	96,09	94,02
Granada	93,30	85,00	94,19	95,87	95,92
Huelva	87,50	93,10	96,51	98,50	95,73
Jaén	95,70	93,00	94,60	90,50	98,09
Málaga	93,80	95,20	96,26	96,58	97,54
Sevilla	86,60	89,90	89,07	92,70	93,85
ANDALUCÍA	92,80	92,69	93,85	95,10	96,25

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.04. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE TRIPLE VÍRICA ANDALUCÍA 1991-2001




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.05. SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. AÑO 2001

	Captación	Seguimiento<1 año	Seguimiento a los 4 años
Almería	68,61	48,36	53,12
Cádiz	72,83	65,48	46,10
Córdoba	62,28	61,10	41,08
Granada	87,42	56,99	53,82
Huelva	70,97	65,45	52,93
Jaén	136,57	90,18	58,35
Málaga	99,07	69,69	49,69
Sevilla	85,03	77,22	40,96
ANDALUCÍA	86,23	68,33	47,88

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.05. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. ANDALUCÍA 1992-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.06. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. CURSO ESCOLAR 2000-2001

	% C con EpS	% A.R.	% Anomalías
Almería	31,53	86,04	17,74
Cádiz	88,38	92,64	15,12
Córdoba	41,69	88,83	21,15
Granada	60,23	85,00	20,14
Huelva	72,34	87,93	18,99
Jaén	66,67	91,13	20,15
Málaga	52,79	82,70	13,32
Sevilla	55,88	75,11	18,03
ANDALUCÍA	58,19	85,03	17,76

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

% C con EpS: % de Centros escolares con actividades de educación para la salud

% A.R.: % de alumnos reconocidos

CUADRO 6.07. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. COBERTURAS DE VACUNACIONES EN LA ESCUELA. CURSO ESCOLAR 2000-2001

	1° EP	5° EP	6° EP	2° ESO	TOTAL
Almería	82,50	71,02	73,81	63,44	72,01
Cádiz	90,07	88,83	76,93	80,42	83,44
Córdoba	83,69	86,40	83,32	81,28	83,61
Granada	90,09	86,37	88,96	83,74	87,05
Huelva	86,99	84,90	87,69	79,48	84,60
Jaén	94,94	96,42	85,10	85,34	90,02
Málaga	81,98	82,96	80,55	81,13	81,53
Sevilla	76,37	79,54	75,83	68,20	74,72
ANDALUCÍA	84,66	84,48	80,39	77,27	81,42

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

1° EP: DTPa/ PO/TV


5° EP: TV

6° EP: HB (3 dosis)

2° ESO: Td adultos



**GRÁFICO 6.06. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SALUD ESCOLAR.
ANDALUCÍA 1991-2001**




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.08. CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES. AÑO 2001

	Captación	Frecuentación	N° Consultas	
			Primeras	Totales
Almería	0,10%	0,17%	88	148
Cádiz	3,04%	4,87%	5.202	8.325
Córdoba	0,70%	1,96%	879	2.450
Granada	1,24%	1,63%	2.197	2.877
Huelva	4,39%	12,96%	2.190	6.468
Jaén	0,60%	0,65%	582	628
Málaga	2,04%	3,64%	4.478	7.987
Sevilla	2,45%	4,75%	7.756	15.060
ANDALUCÍA	1,88%	3,54%	23.372	43.943

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.07. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES. ANDALUCÍA 1996-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.09. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. AÑO 2001

	Cobertura General	Cobertura de Riesgo
Almería	3,44	6,10
Cádiz	8,59	8,72
Córdoba	4,73	6,59
Granada	5,28	14,13
Huelva	6,97	39,62
Jaén	5,68	7,48
Málaga	7,65	10,47
Sevilla	11,37	36,91
ANDALUCÍA	7,66	16,65

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.10. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO. AÑO 2001

	Control Embarazo	Educación Maternal	Atención Puerperal
Almería	51,94	43,35	62,16
Cádiz	93,35	76,32	78,89
Córdoba	54,18	43,84	68,02
Granada	74,54	49,14	67,86
Huelva	70,64	71,67	82,39
Jaén	67,61	67,29	80,36
Málaga	60,72	57,34	81,16
Sevilla	73,02	57,18	71,05
ANDALUCÍA	69,90	58,56	74,20

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
Coberturas generales

CUADRO 6.11. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. POR GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIA DE RESIDENCIA. AÑO 2001 *

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
10-14	3	12	3	3	4	1	8	9	43
15-19	160	278	156	275	120	75	549	437	2.050
20-24	318	422	234	514	202	141	893	625	3.349
25-29	295	259	158	361	135	108	620	392	2.328
30-34	217	210	127	263	111	96	481	339	1.844
35-39	141	146	107	166	76	85	354	242	1.317
40-44	64	73	43	73	37	41	158	92	581
45-54	8	5	4	8	1	4	11	11	52
TOTAL	1.206	1.405	832	1.663	686	551	3.074	2.147	11.564

Fuente: Registro de IVE. Consejería de Salud

* Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma


CUADRO 6.12. MUJERES QUE REALIZARON I.V.E. SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES. ANDALUCÍA, AÑOS 1992-2001 *

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001 *
Sin aborto previo	3.859	4.943	6.231	6.096	5.959	6.286	6.910	7.390	8.250	9.100
1 aborto previo	710	990	1.250	1.151	1.201	1.259	1.478	1.616	1.789	1.952
2 abortos previos	129	210	247	227	209	206	233	230	357	343
3 abortos previos	41	39	68	55	42	53	72	48	144	159
4 abortos previos o más	13	23	21	38	17	24	31	37	12	10
No consta	6	8	6	10	13	27	20	10	-	-
TOTAL	4.758	6.213	7.823	7.577	7.441	7.855	8.744	9.331	10.552	11.564

Fuente: Registro de IVE. Consejería de Salud

* Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma


GRAFICO 6.08. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE I.V.E. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1991-2001



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE

*Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma
Tasas por 1000 mujeres de 15-44 años


GRÁFICO 6.09. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MUJER. ANDALUCÍA 2001 *



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE


*Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma

GRÁFICO 6.10. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PROCESOS CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1997-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
 HTA: Hipertensión Arterial
 OCFA: Obstrucción Crónica al flujo Aéreo

GRÁFICO 6.11. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA. ANDALUCÍA 1995-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.13. NÚMERO DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON METADONA
AÑOS 1993-2001**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	611	850	1.400	1.450	1.591	1.679	1.780	1.719	1.849
Cádiz	212	529	2.010	3.023	3.457	3.630	3.665	3.995	4.022
Córdoba	116	192	366	830	1.027	1.158	1.247	1.339	1.588
Granada	168	203	476	540	738	1.276	1.525	1.917	2.069
Huelva	228	457	486	1.119	1.449	1.580	1.779	2.015	2.184
Jaén	199	247	300	446	624	894	908	987	1.047
Málaga	151	245	701	1.080	1.664	2.331	2.645	2.497	2.287
Sevilla	1.023	595	2.063	2.664	2.905	3.296	3.881	4.244	4.708
ANDALUCÍA	2.708	3.318	7.802	11.152	13.455	15.844	17.430	18.713	19.754


Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

**CUADRO 6.14. NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE DISPENSACIÓN DE METADONA
ANDALUCÍA 1995-2001**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	17	17	24	22	24	22	26
Cádiz	35	48	58	59	56	61	62
Córdoba	7	11	22	22	23	27	28
Granada	28	28	53	67	78	77	102
Huelva	12	28	47	47	49	58	66
Jaén	12	16	40	59	58	57	66
Málaga	12	12	32	44	43	54	54
Sevilla	45	51	69	76	82	93	99
ANDALUCÍA	168	211	345	396	413	449	503


Fuente: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.12. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS. ANDALUCÍA AÑO 2001




Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
 Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIA. AÑO 2001



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
 Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.14. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR CLAVES. ANDALUCÍA 2001




CLAVES:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 10.- Carnes y derivados, aves y caza | 20.- Harinas y derivados | 29.- Bebidas no alcohólicas |
| 12.- Pescados, crustaceos, moluscos | 21.- Hortalizas, verduras | 30.- Bebidas alcohólicas |
| 14.- Huevos y derivados | 23.- Edulcorantes naturales | 31.- Aditivos, aromas |
| 15.- Leche y derivados | 24.- Condimentos y especias | 37.- Detergentes |
| 16.- Grasas comestibles | 25.- Alimentos estimulantes | 39.- Materiales en contacto |
| 17.- Cereales | 26.- Platos preparados, dietéticos | 40.- Almacenistas, distribuidores, envasadores |
| 18.- Leguminosas | 27.- Aguas de bebida, hielo | |
| 19.- Tubérculos | 28.- Helados | |

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.15. ALTAS Y BAJAS DE INDUSTRIAS REGISTRADAS, TOTAL ACUMULADO. ANDALUCÍA 1981-2001



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud




**CUADRO 6.15. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIAS
AÑOS 1997-2001**

	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	75	89	84	54	61
Cádiz	118	90	76	103	117
Córdoba	93	104	84	95	113
Granada	132	116	138	103	137
Huelva	80	60	86	85	98
Jaén	80	90	100	78	66
Málaga	117	100	146	281	187
Sevilla	127	206	212	179	235
ANDALUCÍA	822	855	926	978	1.014


Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

**GRÁFICO 6.16. N° DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CON ACTIVIDAD
ANDALUCÍA 1997-2001**



Fuente: Red Básica de Información Alimentaria
Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.17. N° DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CONTROLADOS ANDALUCÍA 1997-2001




Indust. Inspeccionadas	4.729	7.367	9.072	8.604	3.521
Establ. Minor. Inspecc.	17.973	33.224	37.715	33.354	12.283
Establ. Restaur. Inspecc.	22.518	23.748	31.336	28.023	5.155

Fuente: Red Básica de Información Alimentaria

Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.18. N° DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS. ANDALUCÍA 1997-2001



Inspecc. en industrias	91.775	97.038	75.569	66.902	54.345
Inspecc. en estab. minoristas	546.784	389.830	365.336	275.093	263.216
Inspecc. en estab. restaur.	22.518	23.748	43.254	39.259	30.709
Total inspecc. realizadas	661.077	510.616	484.159	381.254	348.270

Fuente: Red Básica de Información Alimentaria

Elaboración: Dir. Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud




**CUADRO 6.16. N° DE ALERTAS ALIMENTARIAS RECIBIDAS E INCLUIDAS
ANDALUCÍA AÑOS 1997-2001**

	RECIBIDAS	INCLUIDAS
1997	92	53
1998	123	114
1999	104	74
2000	161	133
2001	354	280
TOTAL	834	654

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.19. N° DE ALERTAS RECIBIDAS E INCLUIDAS. ANDALUCÍA 1997-2001




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.17. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Origen vegetal	14	31	20	44	184
Origen animal	38	72	49	102	154
Aguas envasadas	1	0	2	2	0
Otros	0	11	3	13	16
Total	53	114	74	161	354

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.20. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 1997-2001




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.18. MOTIVO DE LAS ALERTAS TRANSMITIDAS. ANDALUCÍA 1997-2001

	1997	1998	1999	2000	2001
Contaminación abiótica	4	11	26	75	231
Contaminación biótica	47	88	42	76	114
Envase o etiquetado incorrecto	-	5	-	2	-
Industria no registrada o con cese	2	6	-	-	2
Otros	-	4	6	8	9
Total	53	114	74	161	356

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.21. MOTIVO DE LAS ALERTAS TRANSMITIDAS. ANDALUCÍA 1997-2001



Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.19. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE DESINFECCIÓN. AÑO 2001

	Muestras	Muestras	%	Muestras	%
	Analizadas	Conformes		No Conformes	
Almería	12.473	12.099	97,0	374	3,0
Cádiz	11.196	10.831	96,7	365	3,3
Córdoba	12.810	11.551	90,2	1.259	9,8
Granada	12.790	12.522	97,9	268	2,1
Huelva	12.678	11.547	91,1	1.131	8,9
Jaén	11.738	10.597	90,3	1.141	9,7
Málaga	17.525	16.720	95,4	805	4,6
Sevilla	14.431	13.908	96,4	523	3,6
ANDALUCÍA	105.641	99.775	94,4	5.866	5,6

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.20. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: ANALÍTICA DE CONTROL DE POTABILIDAD. AÑO 2001

	Total Muestras Analizadas	ANÁLISIS TIPO	
		A. Control	A. Completo
		Muestras Analizadas	Muestras Analizadas
Almería	824	723	101
Cádiz	635	440	195
Córdoba	2.341	2.340	1
Granada	2.375	2.200	175
Huelva	1.594	1.452	142
Jaén	1.867	1.832	35
Málaga	3.631	3.545	86
Sevilla	1.715	1.682	33
ANDALUCÍA	14.982	14.214	768

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.21. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE POTABILIDAD. AÑO 2001

	Muestras Analizadas	Muestras Conformes	%	Muestras No Conformes	%
Almería	824	718	87,14	106	12,86
Cádiz	635	597	94,02	38	5,98
Córdoba	2.341	2.029	86,67	312	13,33
Granada	2.375	2.345	98,74	30	1,26
Huelva	1.594	1.258	78,92	336	21,08
Jaén	1.867	1.665	89,18	202	10,82
Málaga	3.631	3.424	94,30	207	5,70
Sevilla	1.715	1.585	92,42	130	7,58
ANDALUCÍA	14.982	13.621	90,92	1.361	9,08

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.22. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: EXCEPCIONES AUTORIZADAS (POBLACIÓN AFECTADA). AÑO 2001

	POBLACIÓN AFECTADA				DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)			
	Municipios	Entidades	Población		<1	1-4	4-8	8-12
	Número	Número	Habitantes	%*	%*	%	%	%
Almería	39	55	67.031	13,59	-	-	-	13,59
Cádiz	-	-	-	-	-	-	-	-
Córdoba	2	3	7.415	0,95	-	0,95	-	-
Granada	5	5	3.995	0,47	-	-	-	0,47
Huelva	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	8	9	6.001	0,90	-	-	-	0,90
Málaga	4	7	524.790	42,84	-	-	42,45	0,39
Sevilla	1	1	10.623	0,62	-	0,62	-	-
ANDALUCÍA	59	80	619.855	8,47	-	0,24	7,11	1,12

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

* Porcentaje de población sobre total provincial



CUADRO 6.23. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS NO POTABLES (POBLACIÓN AFECTADA) AÑO 2001

	POBLACIÓN AFECTADA				DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)			
	Municipios	Entidades	Población		<1	1-4	4-8	8-12
	Número	Número	Habitantes	%*	%*	%	%	%
Almería	20	69	68.760	13,94	-	0,07	-	13,87
Cádiz	4	4	5.086	0,45	0,15	-	0,30	-
Córdoba	3	5	704	0,09	-	-	0,04	0,05
Granada	13	15	19.444	2,31	0,11	-	0,17	2,03
Huelva	2	2	2.368	0,52	-	-	-	0,52
Jaén	4	11	3.427	0,51	0,21	-	-	0,30
Málaga	10	10	6.224	0,51	0,06	-	0,13	0,32
Sevilla	4	5	13.907	0,81	0,41	-	-	0,40
ANDALUCÍA	60	121	119.920	1,64	0,16	0,005	0,12	1,36

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

* Porcentaje de población sobre total provincial

CUADRO 6.24. RED DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE BAÑO DE CARÁCTER CONTINENTAL. TEMPORADA DE BAÑO 2001

	Número Municipios	Número Zonas de baño	Nº puntos muestreo	Número muestrros	Nº Análisis Microbiológicos	Nº Análisis Macroscópicos	Calificación Sanitaria de las aguas		
							Número de puntos con		
							aguas "2"	aguas "1"	aguas "0"
Almería	1	1	1	9	27	63	1	-	-
Cádiz	3	3	3	24	72	168	-	3	-
Córdoba	2	2	2	17	51	119	-	-	-
Granada	6	7	7	74	296	518	2	5	-
Huelva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	7	9	10	90	360	630	-	9	1
Málaga	7	7	8	83	249	581	1	3	2
Sevilla	7	8	8	57	171	399	-	1	1
ANDALUCÍA	33	37	39	354	1.226	2.478	4	21	4

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

* Porcentaje de población sobre total provincial

Análisis Microbiológico: Coliformes fecales, Coliformes totales y Estreptococos fecales

Análisis Macroscópicos del agua: Color, Aceites minerales, S. Tensiactivas, Sólidos flotantes y Olor fenol

Análisis Macroscópicos de las orillas: Residuos naturales y Residuos abandonados por los bañistas

AGUAS "2": BUENAS

AGUAS "1": ACEPTABLES

AGUAS "0": NO RECOMENDABLES

"Prohibición de baño": Orden de 31 de mayo de 2000, por la que se prohíbe el baño por motivos sanitarios en zonas de baño continentales de Andalucía



CUADRO 6.25. RED DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO. TEMPORADA DE BAÑO 2001

	Número Municipios	Número Zonas de baño	Nº puntos muestreo	Número muestreos	Análisis Microbiológicos	Nº Análisis Macroscópicos	Calificación Sanitaria de las aguas		
							aguas "2"	aguas "1"	aguas "0"
Almería	13	48	81	720	2.160	5.040	79	1	0
Cádiz	16	41	65	777	2.331	5.439	59	6	0
Granada	9	24	38	357	1.071	2.499	30	5	1
Huelva	9	14	46	460	1.380	3.220	46	0	0
Málaga	14	73	86	864	2.592	6.048	73	12	1
ANDALUCÍA	61	200	316	3.178	9.534	22.246	287	24	2

Fuente: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

* Porcentaje de población sobre total provincial

Análisis Microbiológico: Coliformes fecales, Coliformes totales y Estreptococos fecales

Análisis Macroscópicos del agua: Color, aceites minerales, S. tensiactivas, sólidos flotantes y olor fenol

Análisis Macroscópicos de la arena: Algas, alquitrán, residuos marinos, residuos abandonados por los bañistas y otros residuos

AGUAS "2": BUENAS

AGUAS "1": ACEPTABLES

AGUAS "0": NO RECOMENDABLES



METODOLOGÍA

Los indicadores incluidos en esta Memoria han sido elaborados por las Unidades responsables de los registros. El Organismo o la Dirección General donde se encuentran ubicadas dichas Unidades se citan como fuente en las tablas y gráficos que aparecen en la publicación.

Con objeto de clarificar los conceptos y el método de cálculo de los indicadores utilizados, a continuación se describen los que se han considerado de mayor interés.

1.- DEMOGRAFÍA

Tasa Bruta de Natalidad

Representa la relación entre los nacidos vivos de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$T.B.N. = \frac{N}{P} \times 1.000$$

Tasa Bruta de Mortalidad

Es el cociente entre el número de defunciones de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$T.B.M. = \frac{M}{P} \times 1.000$$

Indicador Coyuntural de Fecundidad

Es la suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples para un año o periodo determinado. Es un indicador transversal o del momento de la intensidad de la fecundidad en un periodo determinado. En cierto modo representa el número de hijos que tendría una mujer si, a lo largo de su vida fecunda, tuviera la fecundidad por edad que se ha observado en dicho periodo, o en otras palabras representa la descendencia final de una generación ficticia, sometida a la misma intensidad de fecundidad que la observada en las diferentes edades, en un periodo determinado.

Saldo Migratorio

Es la diferencia entre el número de inmigraciones y el de emigraciones ocurridas en un periodo.

Esperanza de vida

Es una manera de sintetizar la mortalidad a las distintas edades. Se puede considerar como el número medio de años que viviría una persona de una generación sometida a la mortalidad de un periodo determinado, generalmente un año.

2.- MORBILIDAD

Incidencia

Este indicador mide la frecuencia de aparición de una enfermedad o suceso en una población determinada. Los valores generalmente se dan referidos a 100.000 habitantes.

$$\text{Incidencia} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de casos nuevos}}{\text{Población}} \times 100.000$$

3.- MORTALIDAD

Tasa estándar de mortalidad

Es un indicador que se usa para poder comparar las tasas entre las provincias o los diferentes años estudiados. La población estándar que se ha utilizado ha sido la europea.

$$\text{TE}^j = \sum_i^n m_i^j \frac{(P_i^e)}{\sum_k^n P_k^e}$$

Siendo: j la provincia

m: la tasa específica de mortalidad en j

P la población estándar europea en edad i

Años Potenciales de vida perdidos

Es un indicador de mortalidad prematura. Indica los años que una persona teóricamente debería vivir si no hubiese muerto prematuramente. Se calcula restando a 70 los años cumplidos de las personas fallecidas después del primer año de vida. Las tasas que aquí aparecen son las estandarizadas mediante la población europea.

$$\text{APVP}_{(ES)j} = \sum \text{TASA}_{ij} \left[\frac{\text{AÑOS PERDIDOS estándar}_i}{\sum_i^n \text{estándar}_i} \right]$$



Mortalidad Evitable

Para su cálculo se utiliza la lista de causa propuesta por el Ministerio de Sanidad en la publicación “Atlas de Mortalidad Evitable en España”. Se ha calculado la tasa estandarizada, mediante la población europea, para el rango de edad de más de 5 a 65 años.

Mortalidad infantil

Es el cociente entre las defunciones de menores de un año y los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad perinatal

Defunciones de más de 180 días de gestación (muertes fetales tardías) y menores de 7 días de vida, dividido por las muertes fetales tardías más los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal

Defunciones de menores de 28 días de vida partido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal

Defunciones de más de 28 días de vida y menores de un año dividido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Tasa de Mortalidad Materna

Refleja las defunciones de mujeres ocurridas en el curso del embarazo, parto y puerperio.

$$\text{T.M. Materna} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de muertes maternas en un año}}{\text{N}^\circ \text{ de nacidos vivos}} \times 10.000$$

5.- ASISTENCIA SANITARIA

Estancia Media

Es la relación entre las estancias y los ingresos. Representa la media de días que un paciente permanece ingresado en el hospital.

$$\text{E. M.} = \frac{\text{Estancias totales}}{\text{Ingresos totales}}$$

Índice de Ocupación

Representa el nivel de utilización del recurso cama. Es el porcentaje promedio de camas ocupadas en el año.

$$I. O. = \frac{\text{Estancias totales}}{\text{Estancias máximas}} \times 100$$

Rotación Enfermo/Cama

Es el promedio del número de pacientes que ocupa una cama.

$$R. E/C = \frac{\text{Número de ingresos}}{\text{Número de camas}}$$

Intervalo de Sustitución

Representa el tiempo medio que una cama permanece desocupada entre un alta y un nuevo ingreso.

$$I. S. = \frac{\text{Estancias máximas} - \text{Estancias totales}}{\text{Ingresos}}$$

Tasa de frecuentación

Es un indicador de utilización de los servicios hospitalarios por parte de la población.

$$T.F. = \frac{\text{Número de ingresos}}{\text{Población}} \times 1000$$

6.- PROGRAMAS DE SALUD

- Vacunaciones Infantiles

Captación en atención primaria

Es el porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido al menos una dosis de vacuna en atención primaria¹.

$$Cp. V. = \frac{\text{Niños de la cohorte estudiada con al menos 1 dosis de vacuna}}{\text{Total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

1: Además de la primera dosis de vacuna anti HB en el hospital



Cobertura de Primovacunación

Porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido 3 dosis de vacuna DTP (Difteria, Tétanos y Pertusis), 3 de Hib (Haemophilus influenzae tipo B), 3 dosis de VPO (Polio oral), y 3 dosis de vacuna HB (Hepatitis B).

$$C.P.v. = \frac{\text{N}^\circ \text{ de niños con 3DTP+3Hib+3VPO+3HB}}{\text{N}^\circ \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

Cobertura de Triple Vírica

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años durante el periodo de evaluación, que han recibido la vacuna triple vírica (TV: sarampión, rubeola y parotiditis).

$$C.T.V. = \frac{\text{Niños con 1 dosis de TV de la cohorte estudiada}}{\text{N}^\circ \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

Cobertura de Vacunación Completa

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años en el periodo de evaluación, que han recibido 4 dosis de vacuna DTP, 4 de VPO 3 dosis de vacuna HB, 4 de Hib y 1 de TV.

$$C.V.C. = \frac{\text{N}^\circ \text{ de niños con 4DTP+4Hib+4VPO+3HB+1TV}}{\text{N}^\circ \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

- Programa de Seguimiento de Salud Infantil

Captación

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar, que han acudido a consulta del Programa de Salud Infantil al menos una vez.

Seguimiento al año

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar y que realizan, como mínimo 3 controles dentro de las actividades del Programa.

Seguimiento a los cuatro años

Porcentaje de niños que cumplen 4 años en el año a evaluar y que han realizado, al menos 6 visitas dentro de las actividades del Programa.

- Programa de Seguimiento de Embarazo

Cobertura General de Control de Embarazo

Mujeres gestantes que, al menos, han acudido a cinco visitas para el control de su embarazo durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo, expresado en porcentaje.

$$\text{C.C.E.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de gestantes con 5 o mas visitas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de nacidos vivos}}$$

Cobertura General de Atención Puerperal

Porcentaje de mujeres puérperas que han recibido la visita puerperal durante los 40 días posteriores al parto, con motivo del puerperio, en el consultorio o a domicilio, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo.

$$\text{C.A.P.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Puérperas visitadas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ total de nacidos vivos}}$$

Cobertura General de Educación maternal

Es el porcentaje de mujeres gestantes que se incorporan a las sesiones de Educación Maternal en grupo y preparación al parto, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos vivos durante ese periodo.

- Programa de Atención y Educación Sexual a Jóvenes

Captación

Es la relación entre el número total de primeras visitas del grupo de población de 15 a 24 años, a la consulta del programa, por cualquier motivo, dividido por la población de este tramo de edad.

Frecuentación

Es el cociente entre el número total de consultas de jóvenes (primeras más sucesivas) por cualquier motivo y la población de 15 a 24 años, expresado en porcentaje.





JUNTA DE ANDALUCIA