

CONSEJERÍA DE SALUD

Memoria Estadística de la Consejería de Salud 2002



JUNTA DE ANDALUCÍA

MEMORIA ESTADÍSTICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 2002

VICECONSEJERÍA

**SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD ESTADÍSTICA**

Sevilla, 2003



JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Salud

MEMORIA estadística de la Consejería de Salud: 2002/

Viceconsejería, Servicio de Información y Evaluación,
Unidad de Estadística. - Sevilla: Consejería de Salud,
2003

168 p. ; 29 cm

1. Estadísticas demográficas.
2. Morbilidad-Andalucía.
3. Mortalidad-Andalucía
4. Recursos humanos en salud-Estadística y datos numéricos.
5. Estadísticas de servicios de salud.
6. Gastos en salud-Estadística y datos numéricos.
7. Planes y programas de salud.
8. Andalucía. I. Andalucía. Consejería de Salud.

Servicio de Información y Evaluación.

Unidad de Estadística


WA 16

EDITA: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

DEPOSITO LEGAL: SE-4672-03

DISEÑO Y PRODUCCIÓN: Trama Gestión.

PRESENTACIÓN



La Consejería de Salud ofrece un año más esta publicación a profesionales y ciudadanos, con el ánimo de hacerles llegar la información del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y en el que se muestran tanto la calidad de los servicios prestados como el nivel de trabajo que este sector desarrolla.

La Memoria Estadística de la Consejería de Salud se articula dentro del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006, y con arreglo a sus directrices pretende ajustar la oferta de información, cada vez más precisa, a los nuevos perfiles de la demanda informativa, sin perder la visión histórica, cuya apreciación se favorece a través de las series cronológicas.

Esta publicación surge en el contexto de un nuevo impulso en políticas sanitarias a raíz de la aprobación del **Tercer Plan Andaluz de Salud 2003-2008, “Andalucía en Salud: construyendo nuestro futuro juntos”**; entre sus fines más amplios destacan la promoción de la responsabilidad social y la comunicación efectiva con los ciudadanos y usuarios. Estoy convencido de que la Memoria Estadística de la Consejería de Salud es una herramienta útil tanto para una adecuada transmisión de información a los profesionales sanitarios, como para la difusión de sus contenidos a la sociedad en general, verdaderos protagonistas de la salud.

Deseo que esta memoria cumpla con las expectativas de accesibilidad y pertinencia, y que a la vez satisfaga las necesidades de nuestros profesionales. Espero además que nos facilite la detección de los aspectos mejorables del sistema.

Gracias a todos los que la han hecho posible.

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ÍNDICE

PÁG. 9
1. DEMOGRAFÍA



PÁG. 27
2. MORBILIDAD



PÁG. 55
3. MORTALIDAD



PÁG. 73
4. RECURSOS



PÁG. 95
5. ASISTENCIA SANITARIA



PÁG. 135
6. PROGRAMAS DE SALUD



PÁG. 161
7. METODOLOGÍA



1. DEMOGRAFÍA




1. Estructura de la población en Andalucía y sus provincias	11
2. Movimiento Natural de la población en Andalucía y sus provincias . .	21
● Fecundidad	
● Nupcialidad	
● Esperanza de vida	
3. Saldo migratorio en Andalucía y sus provincias	25

**CUADRO 1.01. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
AÑOS 1996-2002**

	1996		2001		2002		% Increm 02/96
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
Almería	251.209	250.552	263.623	269.545	270.118	276.380	8,92
Cádiz	557.499	548.263	570.016	561.330	574.760	566.033	3,17
Córdoba	389.152	372.249	393.114	376.511	393.803	377.328	1,28
Granada	412.544	395.509	414.365	398.272	416.838	402.121	1,35
Huelva	229.959	224.776	232.959	228.771	233.935	230.999	2,24
Jaén	328.692	319.859	326.168	319.613	326.812	320.575	-0,18
Málaga	637.540	611.750	665.966	636.274	678.836	651.174	6,46
Sevilla	868.842	836.478	890.563	856.878	895.909	882.811	3,13
Andalucía	3.675.437	3.559.436	3.756.774	3.647.194	3.791.011	3.687.421	3,37
España	20.269.845	19.399.549	20.951.328	20.165.514	21.273.805	20.564.089	5,47

Fuente: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes

**GRÁFICO 1.02. CRECIMIENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
AÑOS 1996-2002**




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.02. POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	390.835	201.573	189.262
De 5 a 9 años	406.496	209.026	197.470
De 10 a 14 años	457.708	235.682	222.026
De 15 a 19 años	516.303	264.567	251.736
De 20 a 24 años	610.979	312.929	298.050
De 25 a 29 años	632.817	321.324	311.493
De 30 a 34 años	608.024	306.317	301.707
De 35 a 39 años	594.492	297.271	297.221
De 40 a 44 años	533.694	267.129	266.565
De 45 a 49 años	441.375	219.829	221.546
De 50 a 54 años	394.057	195.061	198.996
De 55 a 59 años	365.347	178.372	186.975
De 60 a 64 años	304.547	144.440	160.107
De 65 a 69 años	339.636	157.126	182.510
De 70 a 74 años	294.692	130.913	163.779
De 75 a 79 años	219.808	90.233	129.575
De 80 a 84 años	130.166	46.747	83.419
De 85 y más	91.196	26.073	65.123
TOTAL	7.332.172	3.604.612	3.727.560

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.02. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.03. POBLACIÓN DE ALMERIA. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	29.170	15.109	14.061
De 5 a 9 años	29.653	15.326	14.327
De 10 a 14 años	33.971	17.700	16.271
De 15 a 19 años	36.782	18.774	18.008
De 20 a 24 años	42.953	22.044	20.909
De 25 a 29 años	45.151	23.206	21.945
De 30 a 34 años	44.656	22.922	21.734
De 35 a 39 años	44.041	22.486	21.555
De 40 a 44 años	39.656	20.182	19.474
De 45 a 49 años	31.777	16.247	15.530
De 50 a 54 años	28.110	14.190	13.920
De 55 a 59 años	23.766	11.814	11.952
De 60 a 64 años	20.036	9.593	10.443
De 65 a 69 años	23.062	10.869	12.193
De 70 a 74 años	20.126	9.095	11.031
De 75 a 79 años	15.426	6.756	8.670
De 80 a 84 años	8.534	3.255	5.279
De 85 y más	6.335	1.966	4.369
TOTAL	523.205	261.534	261.671

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.03. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ALMERÍA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.04. POBLACIÓN DE CÁDIZ. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	61.914	31.967	29.947
De 5 a 9 años	62.843	32.355	30.488
De 10 a 14 años	72.880	37.393	35.487
De 15 a 19 años	84.944	43.532	41.412
De 20 a 24 años	99.502	51.006	48.496
De 25 a 29 años	100.948	51.450	49.498
De 30 a 34 años	95.360	48.114	47.246
De 35 a 39 años	90.764	45.652	45.112
De 40 a 44 años	82.874	41.573	41.301
De 45 a 49 años	68.908	34.564	34.344
De 50 a 54 años	60.493	30.149	30.344
De 55 a 59 años	55.569	27.584	27.985
De 60 a 64 años	44.573	21.233	23.340
De 65 a 69 años	46.580	21.767	24.813
De 70 a 74 años	37.986	16.836	21.150
De 75 a 79 años	26.683	10.671	16.012
De 80 a 84 años	15.633	5.467	10.166
De 85 y más	10.391	2.774	7.617
TOTAL	1.118.845	554.087	564.758

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.04. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÁDIZ. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.05. POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	39.962	20.612	19.350
De 5 a 9 años	42.906	22.174	20.732
De 10 a 14 años	47.782	24.656	23.126
De 15 a 19 años	52.354	26.751	25.603
De 20 a 24 años	60.758	31.241	29.517
De 25 a 29 años	61.587	31.171	30.416
De 30 a 34 años	60.970	30.560	30.410
De 35 a 39 años	61.391	30.774	30.617
De 40 a 44 años	55.844	28.150	27.694
De 45 a 49 años	45.738	22.864	22.874
De 50 a 54 años	39.472	19.539	19.933
De 55 a 59 años	37.379	18.059	19.320
De 60 a 64 años	32.380	15.108	17.272
De 65 a 69 años	38.628	17.709	20.919
De 70 a 74 años	35.605	15.978	19.627
De 75 a 79 años	27.061	11.242	15.819
De 80 a 84 años	16.528	6.055	10.473
De 85 y más	11.934	3.458	8.476
TOTAL	768.279	376.101	392.178

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.05. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.06. POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	44.014	22.660	21.354
De 5 a 9 años	44.711	23.016	21.695
De 10 a 14 años	50.133	25.809	24.324
De 15 a 19 años	55.148	28.322	26.826
De 20 a 24 años	65.574	33.438	32.136
De 25 a 29 años	68.395	34.316	34.079
De 30 a 34 años	65.496	32.742	32.754
De 35 a 39 años	64.825	32.152	32.673
De 40 a 44 años	58.573	29.124	29.449
De 45 a 49 años	46.949	23.276	23.673
De 50 a 54 años	41.963	20.343	21.620
De 55 a 59 años	39.609	19.147	20.462
De 60 a 64 años	34.603	16.233	18.370
De 65 a 69 años	41.228	19.142	22.086
De 70 a 74 años	36.429	16.215	20.214
De 75 a 79 años	27.343	11.349	15.994
De 80 a 84 años	15.379	5.643	9.736
De 85 y más	10.299	3.131	7.168
TOTAL	810.671	396.058	414.613

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.06. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.07. POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	23.707	12.371	11.336
De 5 a 9 años	24.880	12.987	11.893
De 10 a 14 años	28.323	14.457	13.866
De 15 a 19 años	31.944	16.166	15.778
De 20 a 24 años	38.995	20.078	18.917
De 25 a 29 años	40.135	20.541	19.594
De 30 a 34 años	37.862	19.430	18.432
De 35 a 39 años	35.365	17.954	17.411
De 40 a 44 años	32.533	16.518	16.015
De 45 a 49 años	26.955	13.648	13.307
De 50 a 54 años	25.095	12.812	12.283
De 55 a 59 años	22.669	11.335	11.334
De 60 a 64 años	18.460	8.840	9.620
De 65 a 69 años	21.866	10.154	11.712
De 70 a 74 años	18.527	8.283	10.244
De 75 a 79 años	14.073	5.814	8.259
De 80 a 84 años	9.074	3.171	5.903
De 85 y más	6.632	1.751	4.881
TOTAL	457.095	226.310	230.785

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.07. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.08. POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2002

	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	34.575	17.811	16.764
De 5 a 9 años	39.055	19.911	19.144
De 10 a 14 años	42.313	21.822	20.491
De 15 a 19 años	44.903	22.943	21.960
De 20 a 24 años	48.873	25.167	23.706
De 25 a 29 años	48.975	25.041	23.934
De 30 a 34 años	49.192	25.028	24.164
De 35 a 39 años	51.158	25.802	25.356
De 40 a 44 años	46.431	23.698	22.733
De 45 a 49 años	36.823	18.835	17.988
De 50 a 54 años	31.033	15.449	15.584
De 55 a 59 años	28.906	13.772	15.134
De 60 a 64 años	28.795	13.455	15.340
De 65 a 69 años	34.434	16.210	18.224
De 70 a 74 años	32.156	14.944	17.212
De 75 a 79 años	23.472	10.251	13.221
De 80 a 84 años	13.765	5.248	8.517
De 85 y más	9.812	3.216	6.596
TOTAL	644.671	318.603	326.068

Fuente: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.08. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.09. POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2002

	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	63.656	32.754	30.902
De 5 a 9 años	66.840	34.058	32.782
De 10 a 14 años	76.545	39.253	37.292
De 15 a 19 años	88.373	45.443	42.930
De 20 a 24 años	103.369	52.655	50.714
De 25 a 29 años	108.318	54.537	53.781
De 30 a 34 años	105.043	52.078	52.965
De 35 a 39 años	104.314	51.179	53.135
De 40 a 44 años	93.613	46.081	47.532
De 45 a 49 años	79.473	38.567	40.906
De 50 a 54 años	72.621	35.761	36.860
De 55 a 59 años	67.601	32.931	34.670
De 60 a 64 años	55.378	26.388	28.990
De 65 a 69 años	57.423	26.597	30.826
De 70 a 74 años	49.733	22.117	27.616
De 75 a 79 años	37.571	15.391	22.180
De 80 a 84 años	21.725	7.797	13.928
De 85 y más	15.427	4.523	10.904
TOTAL	1.267.023	618.110	648.913

Fuente: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.09. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.10. POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2002

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	93.837	48.289	45.548
De 5 a 9 años	95.608	49.199	46.409
De 10 a 14 años	105.761	54.592	51.169
De 15 a 19 años	121.855	62.636	59.219
De 20 a 24 años	150.955	77.300	73.655
De 25 a 29 años	159.308	81.062	78.246
De 30 a 34 años	149.445	75.443	74.002
De 35 a 39 años	142.634	71.272	71.362
De 40 a 44 años	124.170	61.803	62.367
De 45 a 49 años	104.752	51.828	52.924
De 50 a 54 años	95.270	46.818	48.452
De 55 a 59 años	89.848	43.730	46.118
De 60 a 64 años	70.322	33.590	36.732
De 65 a 69 años	76.415	34.678	41.737
De 70 a 74 años	64.130	27.445	36.685
De 75 a 79 años	48.179	18.759	29.420
De 80 a 84 años	29.528	10.111	19.417
De 85 y más	20.366	5.254	15.112
TOTAL	1.742.383	853.809	888.574

Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

GRÁFICO 1.10. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2002




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

**CUADRO 1.11. TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1975-2002***

	Andalucía		España	
	Natalidad	Mortalidad	Natalidad	Mortalidad
1975	20,07	8,07	18,76	8,36
1981	17,08	7,77	14,12	7,77
1986	14,08	7,74	11,39	8,06
1991	12,69	8,07	10,17	8,68
1996	10,86	8,24	9,23	8,95
1997	10,96	8,14	9,38	8,88
1998	10,70	8,54	9,26	9,14
1999	10,96	8,65	9,59	9,37
2000	11,16	8,33	9,91	9,00
2001	11,12	8,23	10,03	8,01
2002	11,09	8,36	10,14	8,92

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
Tasas brutas por mil habitantes
* 2002 Datos provisionales

**GRAFICO 1.11. CRECIMIENTO VEGETATIVO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1975-2002***




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
I.E.A. Movimiento Natural de la Población
* 2002 Datos provisionales

CUADRO 1.12. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD ANDALUCÍA Y PROVINCIAS AÑOS 1976-2001*

	1976	1986	1996	1999	2000	2001
Almería	3,23	1,92	1,36	1,45	1,43	1,52
Cádiz	3,56	2,04	1,31	1,31	1,35	1,37
Córdoba	3,02	1,89	1,33	1,31	1,32	1,30
Granada	3,03	1,86	1,37	1,31	1,34	1,35
Huelva	3,33	1,93	1,28	1,29	1,31	1,33
Jaén	2,87	2,01	1,41	1,46	1,39	1,33
Málaga	3,15	1,68	1,21	1,27	1,32	1,36
Sevilla	3,45	1,91	1,27	1,28	1,33	1,32
ANDALUCIA	3,24	1,89	1,30	1,32	1,34	1,35


Fuente: I.E.A. Movimiento Natural de la Población
Hijos por mujer
*2001 Datos provisionales

GRAFICO 1.12. EVOLUCIÓN DEL INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD ANDALUCÍA 1966-2001*




Fuente: I.E.A. Movimiento Natural de la Población
Hijos por mujer
*2001 Datos provisionales

GRAFICO 1.13. TASA DE NUPCIALIDAD POR PROVINCIAS. 1990-2001*



Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 Tasas por mil habitantes
 *2001 Datos provisionales

GRAFICO 1.14. TASA DE NUPCIALIDAD ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1986-2001*




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 Tasas por mil habitantes
 *2001 Datos provisionales

CUADRO 1.13. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA EN ANDALUCÍA 1997-2001

	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
MUJERES					
1997	81,14	80,46	66,67	37,68	19,28
1998	81,15	80,50	66,67	37,60	19,07
1999	81,12	80,40	66,61	37,29	18,96
2000	81,42	80,90	67,07	37,74	19,37
2001	81,78	81,16	67,32	38,04	19,74
VARONES					
1997	74,37	73,73	59,91	32,00	15,51
1998	74,14	73,51	59,70	31,69	15,12
1999	74,29	73,43	59,64	31,40	15,01
2000	74,82	74,24	60,44	32,09	15,55
2001	74,98	74,34	60,53	32,20	15,74

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

GRAFICO 1.15. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER. ANDALUCÍA. AÑOS 1991-2001*



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales


*2001 Datos provisionales

CUADRO 1.14. SALDO MIGRATORIO ANDALUCÍA Y PROVINCIAS. AÑOS 1990-2001

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	1.175	210	484	1.106	1.121	1.640	797	1.360	939	280	-1.343	-718
Cádiz	-1.672	-1.128	-1.297	-1.211	-1.098	-2.843	-2.173	-2.977	-3.518	-3.641	-1.231	-408
Córdoba	-1.752	48	-566	190	-476	-1.451	-73	-1.325	-2.710	-2.587	-2.508	-2.018
Granada	-128	1.198	607	1.068	232	-1.173	-726	-1.222	-1.560	-2.555	-2.195	-236
Huelva	175	-111	-313	-477	-494	216	-264	-334	-47	-161	-264	-338
Jaén	-3.113	-543	-164	-864	-951	-2.119	-1.866	-1.052	-1.657	-2.127	-2.328	-1.698
Málaga	4.027	1.791	754	960	2.043	2.238	831	3.363	3.731	5.091	4.380	4.264
Sevilla	2.930	2.481	2.936	3.505	1.950	528	157	-2.130	-2.684	-2.322	-1.738	-780
ANDALUCÍA	1.642	3.946	2.441	4.277	2.327	-2.964	-3.317	-4.317	-7.506	-7.995	-7.227	-1.932

Fuente: I.N.E. Estadística de variaciones residenciales
No se incluyen las migraciones internacionales

GRAFICO 1.16. TASA DE MIGRACIÓN NETA EN ANDALUCÍA. AÑOS 1986-2001*



Fuente: I.N.E. Estadísticas de variaciones residenciales
Tasas por 1.000 habitantes
*2001 Datos provisionales



2. MORBILIDAD


1. Enfermedades de Declaración Obligatoria	29
2. Sistema de Alertas en Salud Pública	45
3. Grupos de Diagnóstico Relacionados	47

CUADRO 2.01. CASOS Y TASAS DE TÉTANOS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	-	-	1	-	-
	-	-	0,20	-	-
Cádiz	1	2	1	-	1
	0	0,18	0,09	-	0,09
Córdoba	-	2	1	1	-
	-	0,26	0,13	0,13	-
Granada	-	3	1	2	-
	-	0,37	0,12	0,25	-
Huelva	-	1	1	-	-
	-	0,23	0,23	-	-
Jaén	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Málaga	-	1	-	1	1
	-	0,08	-	0,08	-
Sevilla	-	-	4	1	1
	-	-	0,23	0,06	0,06
ANDALUCÍA	1	9	9	5	3
	0,01	0,12	0,12	0,07	0,04

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.01. INCIDENCIA DE TÉTANOS ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.02. CASOS Y TASAS DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	2 0,40	5 1,00	- -	- -	- -
Cádiz	10 0,90	7 0,63	12 1,09	5 0,45	10 9,00
Córdoba	9 1,18	18 2,36	7 0,92	8 1,05	11 1,44
Granada	7 0,86	4 0,49	7 0,86	4 0,49	13 1,60
Huelva	1 0,23	1 0,23	- -	1 0,23	4 0,90
Jaén	4 0,62	7 1,09	7 1,09	5 0,78	4 0,62
Málaga	10 0,80	2 0,16	6 0,48	7 0,56	2 0,16
Sevilla	8 0,47	16 0,93	6 0,35	9 0,53	3 0,18
ANDALUCÍA	51 0,70	60 0,83	45 0,62	39 0,54	47 0,65

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.02. INCIDENCIA DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.03. CASOS Y TASAS DE SÍFILIS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	21 4,19	20 3,99	15 2,99	27 5,38	36 7,17
Cádiz	33 2,98	9 0,81	11 0,99	12 1,09	12 1,09
Córdoba	- -	4 0,52	3 0,39	3 0,39	2 0,26
Granada	7 0,86	8 0,98	15 1,84	16 1,96	9 1,10
Huelva	1 0,23	2 0,45	1 0,23	- -	2 0,45
Jaén	3 0,47	3 0,47	1 0,16	2 0,31	5 0,78
Málaga	25 2,00	17 1,36	28 2,24	24 1,92	17 1,36
Sevilla	31 1,81	35 2,04	43 2,51	53 3,09	60 3,50
ANDALUCÍA	121 1,67	98 1,35	117 1,62	137 1,89	143 1,98

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.03. INCIDENCIA DE SÍFILIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.04. CASOS Y TASAS DE TOSFERINA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	-	1	3	3	1
	-	0,20	0,60	0,60	0,20
Cádiz	1	1	14	34	9
	0,09	0,09	1,27	3,07	0,81
Córdoba	1	1	12	1	-
	0,13	0,13	1,57	0,13	-
Granada	1	13	29	7	-
	0,12	1,60	3,56	0,86	-
Huelva	1	4	8	5	2
	0,23	0,90	1,80	1,13	0,45
Jaén	2	1	20	3	7
	0,31	0,16	3,11	0,47	1,09
Málaga	2	4	43	7	9
	0,16	0,32	3,44	0,56	0,72
Sevilla	8	5	24	19	4
	0,47	0,29	1,40	1,11	0,23
ANDALUCÍA	16	30	153	79	32
	0,22	0,41	2,11	1,09	0,44

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.05. CASOS Y TASAS DE SARAMPIÓN. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	5	4	1	-	-
	1,00	0,80	0,20	-	-
Cádiz	3	2	-	1	1
	0,27	0,18	-	0,09	0,09
Córdoba	3	6	6	1	1
	0,39	0,79	0,79	0,13	0,13
Granada	4	2	4	-	-
	0,49	0,25	0,49	-	-
Huelva	-	-	7	-	-
	-	-	1,58	-	-
Jaén	7	7	3	3	-
	1,09	1,09	0,47	0,47	-
Málaga	3	-	4	4	-
	0,24	-	0,32	0,32	-
Sevilla	12	3	10	4	1
	0,70	0,18	0,58	0,23	0,06
ANDALUCÍA	37	24	35	13	3
	0,51	0,33	0,48	0,18	0,04


Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.06. CASOS Y TASAS DE PAROTIDITIS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	17	10	974	870	50
	3,39	1,99	194,12	173,39	9,96
Cádiz	45	23	48	1.187	28
	4,07	2,08	4,34	107,35	2,53
Córdoba	128	43	40	176	22
	16,76	5,63	5,24	23,04	2,88
Granada	53	127	470	142	44
	6,50	15,58	57,67	17,42	5,40
Huelva	2	2	2	21	5
	0,45	0,45	0,45	4,74	1,13
Jaén	17	11	108	203	12
	2,64	1,71	16,79	31,56	1,87
Málaga	121	191	345	436	38
	9,69	15,29	27,62	34,90	3,04
Sevilla	73	99	201	561	85
	4,26	5,78	11,73	32,75	4,96
ANDALUCÍA	456	507	2.188	3.596	284
	6,30	7,01	30,24	49,73	3,93

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.04. INCIDENCIA DE PAROTIDITIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.07. CASOS Y TASAS DE VARICELA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	1.398	1.775	1.347	3.555	708
	278,60	353,75	268,45	708,50	141,10
Cádiz	2.026	3.996	2.086	2.083	3.792
	183,20	361,38	188,65	188,38	342,93
Córdoba	1.347	2.962	749	1.787	2.343
	176,30	387,77	98,06	233,95	306,74
Granada	2.374	3.280	985	1.719	843
	291,30	402,47	120,86	210,93	103,44
Huelva	1.546	2.662	1.408	768	1.925
	348,80	600,59	317,67	173,27	434,31
Jaén	1.241	2.560	831	616	1.365
	193,00	398,06	129,21	95,78	212,24
Málaga	4.623	2.692	2.528	2.421	1.360
	370,10	215,48	202,35	193,79	108,86
Sevilla	5.387	9.539	3.406	2.213	7.108
	314,50	556,89	198,84	129,20	414,97
ANDALUCÍA	19.942	29.470	13.344	15.162	19.444
	275,60	407,33	184,44	209,57	268,75

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.05. INCIDENCIA DE VARICELA. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.08. CASOS Y TASAS DE BRUCELOSIS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	51 10,16	50 9,96	59 11,76	49 9,77	55 10,96
Cádiz	58 5,25	32 2,89	69 6,24	37 3,35	38 3,44
Córdoba	33 4,32	245 32,07	38 4,97	26 3,40	30 3,93
Granada	69 8,47	68 8,34	74 9,08	72 8,83	106 13,01
Huelva	12 2,71	10 2,26	39 8,80	11 2,48	28 6,32
Jaén	16 2,49	27 4,20	20 3,11	12 1,87	13 2,02
Málaga	157 12,57	142 11,37	127 10,17	125 10,01	78 6,24
Sevilla	80 4,67	117 6,83	97 5,66	109 6,36	80 4,67
ANDALUCÍA	476 6,58	692 9,56	523 7,23	441 6,10	429 5,93

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.06. INCIDENCIA DE BRUCELOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fechas

CUADRO 2.09. CASOS Y TASAS DE TUBERCULOSIS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	113 22,52	110 21,92	126 25,11	128 25,51	145 28,90
Cádiz	246 22,25	290 26,23	204 18,45	225 20,35	196 17,73
Córdoba	62 8,12	93 12,18	47 6,15	31 4,06	33 4,32
Granada	108 13,25	153 18,77	137 16,81	150 18,41	150 18,41
Huelva	113 25,49	110 24,82	81 18,27	78 17,60	76 17,51
Jaén	97 15,08	126 19,59	85 13,22	85 13,22	88 13,68
Málaga	319 25,53	253 20,25	243 19,45	254 20,33	221 17,69
Sevilla	294 17,16	279 16,29	297 17,34	280 16,35	295 17,22
ANDALUCÍA	1.352 18,69	1.417 19,59	1.223 16,90	1.232 17,03	1.205 16,66

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.07. INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1992-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha

CUADRO 2.10. CASOS Y TASAS DE RUBEOLA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	5	3	4	3	1
	1,00	0,60	0,80	0,60	0,20
Cádiz	11	5	3	5	1
	0,99	0,45	0,27	0,45	0,09
Córdoba	4	2	4	-	-
	0,52	0,26	0,52	-	-
Granada	4	1	7	-	-
	0,49	0,12	0,86	-	-
Huelva	4	1	-	-	-
	0,90	0,23	-	-	-
Jaén	1	6	2	1	1
	0,16	0,93	0,31	0,16	16,00
Málaga	1	6	5	6	-
	0,08	0,48	0,40	0,48	-
Sevilla	38	8	4	3	13
	2,22	0,47	0,23	0,18	0,76
ANDALUCÍA	68	32	29	18	16
	0,94	0,44	0,40	0,25	0,22

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.11. CASOS Y TASAS DE INFECCION GONOCÓCICA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	11	11	6	11	45
	2,19	2,19	1,20	2,19	8,97
Cádiz	5	9	6	16	14
	0,45	0,81	0,54	1,45	1,27
Córdoba	1	-	-	-	1
	0,13	-	-	-	0,13
Granada	2	2	1	2	3
	0,25	0,25	0,12	0,25	0,37
Huelva	5	2	1	3	3
	1,13	0,45	0,23	0,68	0,68
Jaén	-	-	4	-	1
	-	-	0,62	-	0,16
Málaga	12	7	20	18	2
	0,96	0,56	1,60	1,44	0,16
Sevilla	35	29	35	19	47
	2,04	1,69	2,04	1,11	2,74
ANDALUCÍA	71	61	73	69	116
	0,98	0,84	1,01	0,95	1,60


Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.12. CASOS Y TASAS DE GRIPE. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	7.214	10.132	10.776	1.062	6.575
	1.438,00	2.019,29	2.147,64	211,65	1.310,38
Cádiz	16.033	15.205	14.061	2.217	7.772
	1.450,00	1.375,07	1.271,61	200,50	702,86
Córdoba	5.124	3.199	5.797	436	2.232
	671,00	418,80	758,92	57,08	292,21
Granada	13.985	11.801	8.133	480	2.063
	1.716,00	1.448,04	997,96	58,90	253,14
Huelva	13.594	8.749	8.769	2.193	9.388
	3.067,00	1.973,91	1.978,43	494,78	2.188,08
Jaén	9.072	7.537	6.558	394	3.554
	1.411,00	1.171,93	1.019,71	61,26	552,61
Málaga	10.975	13.475	7.365	1.298	2.573
	879,00	1.078,61	589,53	103,90	205,96
Sevilla	45.010	38.128	23.991	6.387	14.752
	2.628,00	2.225,94	1.400,61	372,88	861,23
ANDALUCÍA	121.007	108.244	85.465	14.467	48.909
	1.673,00	1.496,14	1.181,29	199,96	676,02

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.08. INCIDENCIA DE GRIPE. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1997-2002



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.13. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS A. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	56	3	5	4	1
	11,16	0,60	1,00	0,80	0,20
Cádiz	25	5	38	36	12
	2,26	0,45	3,44	3,26	1,09
Córdoba	86	6	5	12	1
	11,26	0,79	0,65	1,57	0,13
Granada	16	4	6	36	9
	1,96	0,49	0,74	4,42	1,10
Huelva	25	4	-	3	5
	5,64	0,90	-	0,68	1,13
Jaén	16	9	4	5	2
	2,49	1,40	0,62	0,78	0,31
Málaga	61	19	4	27	19
	4,88	1,52	0,32	2,16	1,52
Sevilla	34	8	7	18	18
	1,98	0,47	0,41	1,05	1,05
ANDALUCÍA	319	58	69	143	68
	4,41	0,80	0,95	1,98	0,94

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.14. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS B. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	15	32	55	20	50
	2,99	6,38	10,96	3,99	9,96
Cádiz	17	11	37	14	16
	1,54	0,99	3,35	1,27	1,45
Córdoba	9	7	5	5	1
	1,18	0,92	0,65	0,65	0,13
Granada	25	31	15	28	18
	3,07	3,80	1,84	3,44	2,21
Huelva	6	1	3	5	6
	1,35	0,23	0,68	1,13	1,35
Jaén	22	6	14	13	11
	3,42	0,93	2,18	2,02	1,71
Málaga	31	52	58	43	42
	2,48	4,16	4,64	3,44	3,36
Sevilla	23	21	15	5	19
	1,34	1,23	0,88	0,29	1,11
ANDALUCÍA	148	161	202	133	165
	2,05	2,23	2,79	1,84	2,28

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.15. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS C. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	18	37	51	27	25
	3,59	7,37	10,16	5,38	4,98
Cádiz	48	30	23	31	20
	4,34	2,71	2,08	2,80	1,81
Córdoba	9	4	8	2	3
	1,18	0,52	1,05	0,26	0,39
Granada	84	85	61	53	76
	10,31	10,43	7,49	6,50	9,33
Huelva	9	5	1	7	5
	2,03	1,13	0,23	1,58	1,13
Jaén	98	56	29	11	8
	15,24	8,71	4,51	1,71	1,24
Málaga	150	122	128	78	79
	12,01	9,77	10,25	6,24	6,32
Sevilla	53	68	13	25	21
	3,09	3,97	0,76	1,46	1,23
ANDALUCÍA	469	409	315	235	238
	6,48	5,65	4,35	3,25	3,29

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.16. CASOS Y TASAS DE OTRAS HEPATITIS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	3	7	2	2	1
	0,60	1,40	0,40	0,40	0,20
Cádiz	2	4	1	3	-
	0,18	0,36	0,09	0,27	-
Córdoba	1	-	-	-	-
	0,13	-	-	-	-
Granada	3	4	1	-	-
	0,37	0,49	0,12	-	-
Huelva	2	-	-	-	2
	0,45	-	-	-	0,45
Jaén	2	8	2	2	2
	0,31	1,24	0,31	0,31	0,31
Málaga	17	23	2	9	1
	1,36	1,84	0,16	0,72	0,08
Sevilla	6	6	2	3	1
	0,35	0,35	0,12	0,18	0,06
ANDALUCÍA	36	52	10	19	7
	0,50	0,72	0,14	0,26	0,10

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.17. CASOS Y TASAS DE MENINGITIS. AÑO 2002

	M. ASÉPTICA	M. BACTERIANA	M. TUBERCULOSA
Almería	101	22	-
	20,13	4,38	-
Cádiz	42	43	1
	3,80	3,89	0,09
Córdoba	22	22	-
	2,88	2,88	-
Granada	44	20	1
	5,40	2,45	0,16
Huelva	26	8	-
	5,87	1,80	-
Jaén	18	18	1
	2,80	2,80	0,06
Málaga	117	43	-
	9,37	3,44	-
Sevilla	51	61	1
	2,98	3,56	0,06
ANDALUCÍA	421	238	4
	5,82	3,29	0,06

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.18. CASOS Y TASAS DE OTRAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA AÑO 2002

	Fiebre Exantemática	Enf. Invasiva por Hib	Herpes Genital	Enf. de Lyme	Sífilis Congénita
Almería	20	1	1	-	2
	3,99	0,20	0,20	-	0,40
Cádiz	7	1	4	-	-
	0,63	0,09	0,36	-	-
Córdoba	1	-	-	-	-
	0,13	-	-	-	-
Granada	16	-	2	-	-
	1,96	-	0,25	-	-
Huelva	3	-	2	-	-
	0,68	-	0,45	-	-
Jaén	8	-	-	-	1
	1,24	-	-	-	0,16
Málaga	13	-	4	-	-
	1,04	-	0,32	-	-
Sevilla	4	2	26	1	3
	0,23	0,12	1,52	0,06	0,18
ANDALUCÍA	72	4	39	1	6
	1,00	0,06	0,54	0,01	0,08

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes


**CUADRO 2.19. CASOS DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO Y PROVINCIA DE RESIDENCIA
AÑOS 1987-2002**

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Otras	Andalucía
1987	5	28	17	13	4	7	43	15	4	136
1988	14	56	28	11	9	7	67	23	18	233
1989	25	79	27	29	21	12	115	62	16	386
1990	38	116	29	35	25	8	130	88	16	485
1991	26	75	40	45	20	21	143	105	16	491
1992	49	133	43	43	45	14	167	126	12	632
1993	65	172	71	40	46	30	193	174	16	807
1994	60	295	80	86	75	35	260	203	17	1.111
1995	64	207	69	80	73	63	276	249	13	1.094
1996	47	188	66	66	53	50	252	176	21	919
1997	42	169	36	71	39	41	195	134	11	738
1998	33	93	24	65	48	41	123	115	15	557
1999	34	84	19	66	32	29	105	99	10	478
2000	35	75	17	51	23	22	91	60	7	381
2001	32	37	29	51	22	28	83	64	8	354
2002	16	19	25	37	22	12	67	42	7	247
TOTAL	585	1.843	630	802	560	423	2.327	1.758	213	9.141

Situación a 31/12/2002

Fuente: Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


**GRÁFICO 2. 09. INCIDENCIA DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO. ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1987-2002**



Situación a 31/12/2002

Fuente: Registro Nacional-Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación
Consejería de Salud. Tasa por 1.000 habitantes.


GRÁFICO 2.10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ANDALUCÍA, AÑOS 1982-2002



Situación a 31/12/2002

Fuente: Registro Andaluz de SIDA Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.11. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ESPAÑA AÑOS 1982-2002



Situación a 31/12/2002


Fuente: Registro Nacional de SIDA Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 2.20. BROTOS Y TASAS DE TOXINFECCIÓN ALIMENTARIA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	15 3,00	19 3,90	21 4,30	28 5,68	12 2,43
Cádiz	27 2,40	28 2,50	32 2,80	26 2,31	36 3,19
Córdoba	6 0,80	10 1,30	16 2,00	18 2,30	31 3,96
Granada	47 5,60	47 5,60	45 5,30	32 3,80	42 4,99
Huelva	29 6,30	26 5,70	28 6,10	32 6,98	22 4,80
Jaén	9 1,30	21 3,10	18 2,70	25 3,75	15 2,25
Málaga	58 4,70	39 3,20	40 3,30	60 4,90	36 2,94
Sevilla	22 1,30	35 2,00	37 2,20	25 1,45	40 2,33
ANDALUCÍA	213 2,90	225 3,10	237 3,20	246 3,36	234 3,20

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de brote por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.12. TASAS DE BROTOS DE TOXINFECCIÓN ALIMENTARIA. AÑOS 1997-2002




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

CUADRO 2.21. NÚMERO Y TASAS DE ALERTAS EN SALUD PÚBLICA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	31 6,30	29 5,80	34 6,78	51 10,34	31 6,29
Cádiz	38 3,40	40 3,60	50 4,52	71 6,30	61 5,41
Córdoba	26 3,30	26 3,40	42 5,52	37 4,73	50 6,39
Granada	87 10,30	85 10,50	72 8,91	70 8,32	79 9,38
Huelva	37 8,10	49 10,80	48 10,56	55 11,99	51 11,12
Jaén	31 4,60	42 6,50	31 4,78	37 5,55	30 4,50
Málaga	78 6,40	78 6,30	80 6,40	104 8,49	74 6,04
Sevilla	54 3,10	72 4,20	73 4,28	77 4,48	88 5,12
ANDALUCÍA	404 5,50	421 5,80	430 5,94	502 6,86	464 6,34

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.13. TASAS DE ALERTAS EN SALUD PÚBLICA. ANDALUCÍA. AÑOS 1997-2002



Andalucía


Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

**CUADRO 2.22. NÚMERO DE BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA
AÑOS 1993-2002**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	3	1	-	1	4	2	1	-	1	2
Cádiz	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-
Córdoba	-	1	3	2	-	1	4	-	1	2
Granada	5	16	5	4	6	4	1	6	-	2
Huelva	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Jaén	-	2	1	2	2	3	3	1	-	1
Málaga	8	1	15	8	8	5	8	3	7	9
Sevilla	-	1	2	1	1	2	1	1	1	-
ANDALUCÍA	16	23	26	20	23	18	18	12	12	16

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.14. BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA. ANDALUCÍA 1993-2002



Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General. de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 2.23. EVOLUCIÓN DE LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2002

GDR	TITULO	1998	1999	2000	2001	2002
373	Parto sin complicaciones	6,90	6,93	7,03	6,50	6,85
372	Parto con complicaciones	2,45	2,43	2,21	2,03	2,33
541	Trast. Respiratorios exc. Infecciones, bronquitis, asma con cc mayor	1,30	1,64	1,52	1,79	1,73
371	Cesárea sin complicaciones	1,47	1,48	1,59	1,55	1,69
381	Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía	1,44	1,48	1,43	1,38	1,48
359	Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf.no malignas sin cc	1,25	1,18	1,32	1,39	1,44
127	Insuficiencia cardíaca y shock	1,39	1,38	1,37	1,51	1,43
383	Otros diagnósticos anteparto con comolicaciones médicas	1,46	1,47	1,35	1,34	1,39
629	Recién nacido normal >2499 gr, sin intervenciones significativas	1,37	1,25	1,43	1,18	1,26
430	Psicosis	1,11	1,10	1,07	1,17	1,22
140	Angina de pecho	1,29	1,29	1,26	1,21	1,12
410	Quimioterapia	1,60	1,24	1,16	1,03	1,03
209	Interv. art.mayores/reimplante miembros ext.infs,excepto cadera sin cc	-	0,99	1,00	1,28	1,02
816	Gastroenteritis no bact. y dolor abdominal edad<18 sin cc	-	-	-	-	0,97
14	Trastornos cerebrovasc.específicos excepto AIT y hemorragia intracraneal	1,28	1,28	1,26	1,22	0,95
379	Amenaza de aborto	1,11	1,06	0,96	0,87	0,92
162	Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad >17 sin cc	-	0,93	0,79	0,88	0,89
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin cc	-	0,81	0,86	0,83	0,89
88	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,15	0,91	0,92	0,85	0,83
219	Interv. extremo inf. & húmero exc. cadera, pie y fémur, edad >17 sin cc	-	0,71	0,70	0,74	0,80
775	Bronquitis y asma <18 sin cc	-	-	0,76	1,07	0,76
818	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	-	-	-	-	0,74
70	Otitis media e ITRS edad <18	-	0,78	0,71	0,73	0,73
55	Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta	-	-	-	-	0,72
494	Colecistectomía laparoscópica sin explorac.conducto biliar sin cc	-	-	-	-	0,71

Fuente: Servicio Andaluz de Salud.

CUADRO 2.24. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2002

GDR	TITULO	Procedimientos	%	IMPACTO
39	Cataratas	27.185	30,49	61.309
187	Extracción quirúrgica de diente	8.883	9,96	87.583
162/163 ¹	Hernias de la pared abdominal unilaterales	6.452	7,24	17.923
60	Hipertrofia crónica de amígdalas	5.181	5,81	9.306
351	Esterilización mediante vasectomía	4.040	4,53	9.234
364	Legrado uterino	3.782	4,24	10.454
231/230 ¹	Extracción de material de osteosíntesis	3.322	3,73	19.769
225	Hallux valgus	3.276	3,67	12.554
6	Liberación del túnel carpiano	2.229	2,50	4.962
347/349/350 ¹	Biopsia cerrada de próstata	2.141	2,40	12.384
267	Quiste pilonidal	2.028	2,27	5.461
355/357/359 ¹	Procedimientos diagnósticos sobre el útero	1.994	2,24	18.098
262	Tumores benignos de mama	1.802	2,02	4.930
232	Artroscopia	1.515	1,70	4.849
229	Ganglionectomía y Dupuytren	1.455	1,63	4.364
357/359	Operaciones sobre ovarios y trompas, resto	1.373	1,54	12.291
158 ²	Fisura y fístula anal	1.273	1,43	4.007
343	Fimosis en edad pediátrica	1.062	1,19	2.001
119	Varices de miembros inferiores	925	1,04	2.182
222	Excisión de menisco de rodilla	921	1,03	3.684
364/360 ¹	Intervenciones sobre el cuello uterino	870	0,98	2.448
158 ²	Hemorroides	685	0,77	2.156
162/163 ¹	Hernias de la pared abdominal bilaterales	678	0,76	1.883
340	Operaciones sobre escroto y túnica vaginal	668	0,75	2.281
315	Acceso vascular para hemodiálisis	621	0,70	4.903

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

1: En ciertos procedimientos existe la posibilidad de ser adjudicados a varios GDRs, en función del diagnóstico que tengan al construirse los GDRs por el procedimiento y en segundo lugar por el diagnóstico

2: Pertenecen al mismo GDR pero tienen distinto peso específico

CUADRO 2.25. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	910
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	540
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis	522
381	Aborto con legrado o histerotomía	350
383	Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas	226
140	Angina de pecho	225
359	Int. útero y anexos por carc. in situ y enf. no maligna. sin cc	206
379	Amenaza de aborto	184
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	161
370	Cesárea con complicaciones	142
371	Cesárea sin complicaciones	139
382	Falsos dolores de parto	134
014	Trastornos específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	130
219	Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y femur > 17 años sin cc	128
544	Insuficiencia cardíaca crónica	119
055	Proc. misceláneos oído, nariz, boca y garganta	118
229	Int. muñeca y mano exc. art. mayores sin cc	116
224	Int. hombro, codo antebrazo exc. art. mayores sin cc	110
127	Insuficiencia cardíaca y shock	109
158	Intervención ano/estoma sin complicaciones	105
494	Colecistectomía laparoscópica sin explor. cond. Biliar sin cc	104
209	Intervención art. mayores/reimplante miembros EEII sin cc	103
162	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.	94
540	Infecciones e Inflamaciones respiratorias con cc mayor	79
542	Bronquitis y asma con cc mayor	79

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.26. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
39	P. Quir. sobre cristalino con o sin vitrectomia	623	29,69	1.305
364	Dilatación y legrado, conización exc. por neo malig.	244	11,63	988
162	P. Quir. hernia inguinal/femoral >17 s/cc	133	6,33	447
267	P. Quir. perianales y pilonidales	97	4,62	310
60	Amigdalectomia/adenoidectomia<18	82	3,90	133
225	Procedimientos sobre el pie	74	3,52	293
55	Procedimientos miscelaneos oído, nariz, boca y garganta	66	3,14	226
6	Liberación túnel carpiano	62	2,95	132
160	P. Quir. hernia excepto inguinal/femoral >18 s/cc	60	2,85	323
229	P. muñeca/mano exc P. mayores artic. sin cc	60	2,85	160
231	Excisión local/retirada fij. interna excepto cadera/fémur	55	2,62	266
119	Ligadura y extracción venosa	48	2,28	133
158	Procedimientos ano/estoma sin cc	48	2,28	166
62	Miringotomia con insercción de tubo <18	41	1,95	63
464	Signos y síntomas sin cc	37	1,76	158
266	Injerto/desbridamiento piel exc. úlceras y celulitis sin cc	31	1,47	206
342	Circuncisión edad>17	30	1,42	101
222	Procedimientos sobre la rodilla s/cc	29	1,38	117
339	P. sobre testículo proceso no maligno >18	28	1,33	95
349	Hipertrofia prostática benigna s/cc	28	1,33	96
351	Esterilización varón	26	1,23	26
232	Artroscopia	21	1,00	55
41	Proc. extraocular excepto órbita< 18	20	0,95	34
262	Biopsia/excisión local mama, no neo maligna	20	0,95	49
42	Proc. intratraocular excepto retina, iris, cristalino	19	0,90	95

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.27. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.880
371	Cesárea sin cc	380
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	355
629	Recien nacido normal ≥ 2.5 kg s/pq sign.	311
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis	294
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	279
381	Aborto con legrado o histerotomía	276
127	Fallo cardiaco y shock	273
140	Angina de pecho	264
379	Amenaza de aborto	244
359	Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malign.	240
014	Trast. específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	220
162	P. Quir. hernia inguinal/femoral ≥ 18 sin cc	201
219	Interv. extrem inf. y humero excep. cadera pie y femur >17 sin cc	195
494	Colecistectomía laparoscópica sin expl. D. C. sin cc	179
124	Trastornos circula. no IAM con cateterismo con diagn. complic.	164
158	P. Quir. ano/estoma sin cc	156
039	PQ cristalino	155
122	Infarto agudo miocardio sin cc sin defunción	144
557	Trast. Sist. Hepabiliar/pancreas con CC mayor	139
125	Trastornos circula. no IAM con cateterismo sin diagn. complic.	138
818	Sustitucion de cadera por CC	138
224	PQ hombro, codo, antebrazo art. May. Sin cc	137
211	Intervenciones fémur/cadera >17 sin cc	134
775	Bronquitis y asma, <18 sin cc	134

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.28. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
039	Intervenciones sobre el cristalino	1.253	25,41	2.631
364	Legrado/conización exc neoplasia maligna	362	7,34	1.021
351	Esterilización masculina	341	6,92	344
040	Interv. extraoculares exc orbita, edad >18 años	158	3,20	577
359	Int. útero y anexos por ca in situ sin cc	121	2,45	767
381	Aborto con legrado o histerotomía	109	2,21	240
229	Intervenciones muñeca, mano exc. artic. may. sin cc	108	2,19	296
162	Int. hernia inguinal y femoral >18 a. sin cc	93	1,89	312
360	Intervenciones cervix, vagina, vulva	65	1,32	195
343	Circuncisión, edad 0-17	59	1,20	94
006	Liberación túnel carpiano	58	1,18	125
267	P. Quir. perianales y pilonidales	52	1,05	166
225	Intervenciones del pie	42	0,85	169
222	Intervenciones rodilla sin cc	41	0,83	173
262	Biopsia/Excis.local mama exc.neo maligna	41	0,83	100
158	Interv.sobre ano y estoma, sin cc.	33	0,67	114
055	Interv. misceláneas oído, nariz, boca y garganta	27	0,55	93
060	Amigdalectomía/adenoidectomía,<18 a. sin cc	26	0,53	42
232	Artroscopia	22	0,45	58
361	Laparoscopia e interrup. tubárica incisional	22	0,45	63
41	Interv. extraoculares exc orbita, edad 0-1	19	0,39	32
268	Interv.plásticas piel, tej.subcutáneo y mama	13	0,26	71
349	Hipertrofia prostática benigna sin cc	5	0,10	17
056	Rinoplastia	4	0,08	14
42	Interv. Intraoculares exc retina, iris,crist.	2	0,04	10

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.29. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	428
035	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	134
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	121
209	Inter. artic. mayores/reimplantacion miembro EEII sin cc	113
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis	113
629	Recién nacido normal >2,5 Kg, sin interv. significativas	96
140	Angina de pecho	91
381	Aborto con legrado o histerotomía	89
014	Trast. Cerebrovasculares específicos exc. AIT	87
359	Interv. útero y anejos por carcinoma in situ y enf. no malign. sin cc	87
777	Esof. Gastroent. y trastornos digestivos mis. <18 sin cc	80
127	Insuficiencia cardíaca y shock	71
158	Procedimientos sobre ano y enterostomía sin cc	66
383	Otros diagnósticos anteparto con cc.	64
088	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	63
219	Proc. extr. inf. y húmero exc. cadera pie fémur >17 sin cc.	60
371	Cesárea sin cc	60
379	Amenaza de aborto	55
167	Apendicect. sin diagnóstico princ. complic. sin cc	52
122	Trastornos con IAM sin cc	50
204	Trast. de páncreas exc. neoplasia maligna	50
70	Otitis media e ITRS < 18	45
211	P. cadera fémur, exc. articul. mayores>17 sin cc	43
470	No agrupable	43
382	Falso trabajo de parto	42

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

CUADRO 2.30. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
039	Intervenciones sobre el cristalino	402	24,29	836
225	Intervenciones del pie	110	6,65	433
351	Esterilización masculina	85	5,14	86
006	Liberación túnel carpiano	77	4,65	163
162	Int hernia inguinal y femoral >17 sin cc	74	4,47	204
359	Int. útero y anexos por ca in situ y enf. no maligna sin cc	64	3,87	386
229	Intervenciones muñeca, mano exc. artic. may. sin cc	60	3,63	160
158	Intervenciones ano/estoma sin cc	53	3,20	160
231	Excisión local elim. disp. fij. interna exc. cad. y fémur	53	3,20	253
055	Interv. misceláneas oído, nariz, boca y garganta	52	3,14	167
222	Intervenciones rodilla sin cc	49	2,96	181
364	Legrado/conización exc neoplasia maligna	49	2,96	131
267	P. Quir. perianales y pilonidales	48	2,90	136
060	Amigdalectomía/ adenoidectomía, <18 sin cc	45	2,72	68
160	P. sobre hernia exc. inguinal y femoral >17 sin cc	37	2,24	182
266	Injerto de piel y / o desbr. exc. úlcera cutan., celulitis sin cc	34	2,05	226
119	Ligadura y stripping de venas	31	1,87	71
342	Circuncisión > 17 años	29	1,75	98
347	Neoplasia maligna, apto. reprod. masculino sin cc	28	1,69	159
056	Rinoplastia	27	1,63	86
270	Otros proc. sobre piel, tej. subcutáneo y mama sin cc	27	1,63	100
262	Biopsia/excisión local mama, no neo maligna	23	1,39	49
042	Intervenciones intraocul. exc. retina, iris y cristalino	22	1,33	110
040	P. Quir. extraoculares exc orbita >17 años	21	1,27	77
227	P. sobre tejidos blandos sin cc	20	1,21	84

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

3. MORTALIDAD



1. Mortalidad General y por causas57
2. Años Potenciales de Vida Perdidos61
3. Mortalidad Evitable66
4. Mortalidad Infantil y Materna68

CUADRO 3.01. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1992-2001*. MUJERES

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	5,45	5,55	5,28	5,22	5,75	5,50	5,34	4,86	4,94	4,73
Cádiz	6,01	6,10	5,88	6,09	5,81	5,79	5,66	5,64	5,69	5,26
Córdoba	5,21	5,37	5,12	5,15	4,92	4,80	5,02	4,86	4,78	4,54
Granada	5,54	5,77	5,32	5,15	5,37	5,20	5,37	5,23	5,32	4,94
Huelva	5,92	5,80	5,50	5,40	5,57	5,44	5,36	5,31	5,38	5,24
Jaén	5,29	5,08	4,99	4,96	5,08	5,05	4,99	4,94	4,92	4,54
Málaga	5,83	5,83	5,79	5,38	5,63	5,51	5,43	5,24	5,25	5,00
Sevilla	5,79	5,79	5,54	5,67	5,52	5,33	5,56	5,38	5,14	5,02
ANDALUCÍA	5,66	5,66	5,48	5,43	5,46	5,33	5,37	5,22	5,19	4,93


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.02. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1992-2001*. VARONES

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	9,31	9,55	8,87	9,17	9,52	9,40	9,28	9,25	8,73	8,74
Cádiz	10,62	10,77	9,98	10,70	10,89	9,92	10,06	10,12	10,18	9,63
Córdoba	9,10	9,31	9,00	9,00	8,89	8,50	8,90	8,59	8,30	8,12
Granada	9,47	9,26	8,93	8,80	9,08	8,84	9,20	8,79	9,23	8,48
Huelva	10,23	10,10	9,76	9,02	10,13	9,83	9,85	9,42	9,47	9,10
Jaén	8,63	9,00	8,69	8,52	8,47	8,56	9,09	8,56	8,42	7,93
Málaga	10,05	9,95	9,84	9,77	9,86	9,27	9,54	8,82	9,15	8,75
Sevilla	10,68	10,17	9,99	10,24	9,91	9,82	10,24	9,74	9,66	9,17
ANDALUCÍA	9,88	9,81	9,48	9,56	9,64	9,30	9,60	9,19	9,20	8,77


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.01. MORTALIDAD GENERAL EN ANDALUCÍA. AÑOS 1992-2001*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales
 1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.02. MORTALIDAD GENERAL EN LAS PROVINCIAS. ANDALUCÍA 2001*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales. Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.03. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 1 A 14 AÑOS. ANDALUCÍA 2001*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales. Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.04. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 15 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA 2001*



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales. Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.05. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 65 Y MAS AÑOS. ANDALUCÍA 2001*



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales. Codificados según CIE-10

CUADRO 3.03. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1992-2001*. MUJERES

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	28,39	25,71	22,49	28,13	26,05	30,29	24,60	21,87	23,27	23,82
Cádiz	26,55	25,67	27,26	27,50	25,47	25,99	23,23	23,41	23,03	21,48
Córdoba	26,77	22,23	22,89	22,20	25,02	20,30	20,82	21,76	20,95	19,15
Granada	24,82	28,03	23,59	21,11	21,25	22,39	20,83	23,19	21,14	20,33
Huelva	26,93	25,38	26,07	26,54	30,62	23,04	21,42	23,59	22,75	21,83
Jaén	22,81	21,03	22,97	21,82	24,66	24,98	21,65	21,69	19,15	21,27
Málaga	28,80	26,28	27,06	24,25	25,95	27,20	23,44	24,24	23,70	23,91
Sevilla	26,20	25,60	25,44	24,90	25,61	24,33	23,77	21,60	20,47	22,16
ANDALUCÍA	26,43	25,21	25,10	24,48	25,33	24,81	22,70	22,67	21,78	21,87


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.04. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1992-2001*. VARONES

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	70,84	67,61	62,74	62,48	70,36	67,37	67,45	60,42	57,96	58,18
Cádiz	74,38	69,83	68,50	75,22	69,51	62,07	60,49	61,42	57,62	54,26
Córdoba	63,29	67,72	60,39	62,73	60,13	51,97	51,73	53,84	48,28	47,95
Granada	67,77	63,92	64,02	59,14	61,51	60,46	56,65	60,34	55,59	51,57
Huelva	66,73	62,33	61,35	59,18	66,28	61,96	57,92	54,79	56,04	53,09
Jaén	60,12	58,36	60,23	57,75	58,64	55,25	58,18	53,46	56,23	49,77
Málaga	68,24	64,60	66,30	68,64	67,29	59,88	55,15	55,52	54,37	55,61
Sevilla	70,24	63,83	64,84	65,16	64,79	58,70	59,32	58,80	55,60	53,18
ANDALUCÍA	68,25	64,78	64,25	65,16	64,93	59,34	57,95	57,60	55,16	53,10

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS EN ANDALUCÍA.
AÑOS 1992-2001***



VARONES	68,25	64,78	64,25	65,16	64,93	59,34	57,95	57,60	55,16	53,10
MUJERES	26,43	25,21	25,10	24,48	25,33	24,81	22,70	22,67	21,78	21,87


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.05. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS. AÑOS 1997-2001*

	1997	1998	1999	2000	2001
Mujeres					
Almería	4,50	3,30	3,17	3,42	3,33
Cádiz	3,90	3,90	3,44	3,85	3,39
Córdoba	2,80	3,20	3,26	2,63	2,60
Granada	4,10	3,10	3,92	2,57	3,97
Huelva	3,10	3,10	4,91	4,23	4,20
Jaén	3,70	3,20	3,72	2,54	2,70
Málaga	4,40	3,60	3,26	3,66	3,52
Sevilla	4,20	3,50	3,43	3,37	3,38
ANDALUCÍA	3,90	3,45	3,52	3,31	3,38
Varones					
Almería	10,50	12,10	9,63	9,13	7,89
Cádiz	11,00	10,10	10,67	11,77	10,88
Córdoba	10,00	10,60	10,17	8,63	8,43
Granada	10,60	11,40	11,10	11,22	9,86
Huelva	12,20	10,50	8,32	11,47	8,64
Jaén	8,40	10,80	8,24	8,53	7,67
Málaga	11,10	11,90	10,73	10,58	10,97
Sevilla	11,80	12,40	11,88	11,20	11,57
ANDALUCÍA	10,90	11,33	10,50	10,56	10,07

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales
 1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS ANDALUCÍA. 1992-2001*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea.
 * 2001 Datos provisionales

**CUADRO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR TUMORES
AÑOS 1997-2001***

	1997	1998	1999	2000	2001
Mujeres					
Almería	14,00	10,20	8,11	7,97	9,70
Cádiz	11,40	9,70	10,51	10,80	8,93
Córdoba	9,90	9,40	9,65	8,01	8,83
Granada	9,80	8,40	8,62	8,45	9,67
Huelva	11,60	9,90	8,93	10,41	10,50
Jaén	10,80	8,40	8,70	8,34	7,94
Málaga	10,60	9,10	10,14	9,36	9,75
Sevilla	10,80	10,60	9,38	10,07	10,09
ANDALUCÍA	10,88	9,57	9,47	9,40	9,49
Varones					
Almería	18,50	17,90	19,16	12,41	16,23
Cádiz	19,60	19,00	19,31	16,97	17,53
Córdoba	16,60	15,60	15,54	14,61	14,62
Granada	16,00	14,40	15,69	13,70	13,75
Huelva	15,20	17,00	16,01	21,40	16,60
Jaén	16,80	14,70	14,79	17,19	15,24
Málaga	19,30	16,30	14,99	16,78	15,93
Sevilla	17,60	19,10	18,20	17,26	16,72
ANDALUCÍA	17,60	17,09	16,86	16,37	15,98

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.08. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR TUMORES. ANDALUCÍA.
AÑOS 1991-2001***



VARONES	17,97	18,18	18,22	17,87	17,31	17,60	17,10	16,86	16,37	15,98
MUJERES	10,46	10,51	10,64	10,26	10,08	10,88	9,57	9,47	9,40	9,49


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

**CUADRO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR CAUSAS EXTERNAS
AÑOS 1997-2001***

	1997	1998	1999	2000	2001
Mujeres					
Almería	4,70	4,30	4,05	5,23	5,23
Cádiz	3,90	2,80	3,15	1,90	3,15
Córdoba	1,50	2,50	2,54	3,81	2,46
Granada	3,20	3,10	4,51	4,21	2,56
Huelva	2,80	2,60	2,45	2,52	1,50
Jaén	2,90	3,50	2,17	2,32	3,95
Málaga	4,00	3,80	3,79	4,23	4,15
Sevilla	2,50	3,90	3,08	2,34	3,12
ANDALUCÍA	3,16	3,41	3,27	3,17	3,29
Varones					
Almería	20,80	21,90	16,11	22,41	20,50
Cádiz	12,10	13,20	12,29	11,46	10,58
Córdoba	11,10	10,90	13,63	13,43	11,29
Granada	16,60	14,30	17,15	14,92	13,96
Huelva	15,70	12,10	15,69	11,45	12,02
Jaén	15,20	14,30	13,46	15,09	12,27
Málaga	14,40	13,60	12,95	13,76	14,80
Sevilla	11,70	13,00	13,22	13,40	11,24
ANDALUCÍA	13,87	13,69	13,87	13,98	12,87

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.09. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS EXTERNAS ANDALUCÍA.
AÑOS 1992-2001***



VARONES	16,89	14,27	14,00	13,47	14,37	13,87	13,69	13,87	13,98	12,87
MUJERES	3,77	3,16	2,89	2,96	3,84	3,16	3,41	3,27	3,17	3,29

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea.
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.08. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1992-2001*. MUJERES

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	29,30	30,40	21,00	35,20	19,30	26,90	17,27	22,50	20,08	14,22
Cádiz	29,00	34,30	31,80	29,90	22,60	19,40	21,95	15,48	18,83	15,79
Córdoba	24,30	28,40	22,30	23,60	15,40	16,80	17,43	18,77	13,46	17,80
Granada	25,80	28,10	26,20	18,90	16,20	20,80	20,33	18,46	16,59	19,57
Huelva	28,60	30,40	19,70	25,00	22,40	15,00	16,01	23,01	18,18	17,51
Jaén	30,60	23,80	30,20	24,40	25,20	24,40	18,23	19,53	17,90	13,33
Málaga	33,10	33,70	27,10	22,10	19,10	19,40	20,20	17,31	19,15	12,46
Sevilla	28,40	23,80	24,30	25,80	18,90	21,00	17,80	18,39	13,75	22,30
ANDALUCÍA	29,00	29,00	24,75	23,28	19,55	20,31	19,02	18,42	16,84	16,92


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.09. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1992-2001*. VARONES

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	38,80	53,90	40,10	41,90	41,20	40,30	42,29	45,76	38,49	33,00
Cádiz	59,80	49,40	56,10	56,80	47,20	35,10	36,51	34,83	44,94	29,13
Córdoba	50,98	58,60	48,50	43,60	35,30	36,30	41,37	38,17	35,92	32,75
Granada	41,27	51,90	42,30	43,80	37,00	28,90	31,44	37,90	46,90	33,94
Huelva	62,10	65,00	53,20	62,20	48,20	35,30	41,91	28,75	34,77	38,16
Jaén	44,40	58,10	42,50	47,40	37,40	30,60	38,67	40,95	43,39	30,14
Málaga	54,80	49,50	55,60	58,10	55,10	37,60	36,27	42,22	40,73	27,73
Sevilla	56,00	54,80	55,50	51,40	42,20	37,20	42,00	43,10	36,56	34,11
ANDALUCÍA	52,00	53,00	49,20	47,63	41,96	35,38	38,52	39,70	40,26	32,97

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años. Estandarización Directa. Población Europea
* 2001 Datos provisionales
1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.10. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) DE 5 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA. 1992-2001*



VARONES	52,00	53,00	49,20	47,63	41,96	35,38	38,52	39,70	40,26	32,97
MUJERES	29,00	29,00	24,75	23,28	19,55	20,31	19,02	18,42	16,84	16,92

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 * 2001 Datos provisionales
 1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.10. MORTALIDAD INFANTIL. AÑOS 1993-2001*

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	8,60	7,20	5,80	7,10	4,70	4,20	4,58	4,14	4,90
Cádiz	8,30	6,40	7,70	5,30	6,30	6,50	3,40	5,69	4,20
Córdoba	8,00	5,90	7,00	6,90	5,50	6,90	5,41	5,26	5,10
Granada	8,10	6,20	6,60	7,50	5,60	6,20	6,66	6,11	3,60
Huelva	8,50	6,40	5,60	4,80	3,00	6,50	4,43	3,53	2,60
Jaén	8,60	7,00	6,00	5,80	6,00	6,20	4,76	6,48	3,90
Málaga	7,90	7,10	5,30	6,10	5,10	4,70	5,65	4,99	5,00
Sevilla	7,30	6,40	6,20	6,30	5,10	5,40	5,90	3,97	4,80
ANDALUCÍA	8,00	6,56	6,36	6,22	5,30	5,76	5,21	4,97	4,50


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.11. MORTALIDAD INFANTIL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 1992-2002*



ANDALUCÍA

7,68 7,99 6,56 6,36 6,22 5,30 5,76 5,21 4,97 4,50 4,08

ESPAÑA

7,05 6,69 6,05 5,49 5,54 5,03 4,86 4,47 4,38 4,08 3,65

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población

I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

* 2001-2002 Datos provisionales


1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.11. MORTALIDAD PERINATAL. AÑOS 1993-2001*

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	8,40	7,10	6,30	9,50	7,20	3,15	5,70	5,92	3,69
Cádiz	10,90	8,50	9,50	7,60	7,30	9,14	7,01	6,43	5,36
Córdoba	8,50	8,40	8,80	8,10	7,10	8,37	8,87	6,89	4,20
Granada	6,50	8,30	6,80	8,80	7,30	7,02	7,44	7,60	4,17
Huelva	10,60	7,80	6,60	9,10	3,70	1,78	1,27	1,86	0,20
Jaén	9,90	8,30	6,60	7,30	8,70	5,31	6,14	6,79	3,88
Málaga	7,10	5,60	4,50	6,90	6,70	6,70	6,60	5,70	3,30
Sevilla	8,00	10,40	7,00	8,10	7,40	7,80	7,85	7,07	6,13
ANDALUCÍA	8,57	8,33	7,06	7,98	7,10	6,89	6,85	6,35	4,38

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías
 * 2001 Datos provisionales
 1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.12. MORTALIDAD PERINATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1992-2001*



Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías
 * 2001 Datos provisionales
 1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.12. MORTALIDAD NEONATAL. AÑOS 1993-2001*

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	4,90	4,40	3,90	4,60	3,20	1,75	3,60	2,96	3,85
Cádiz	5,80	5,30	5,60	3,60	4,50	4,63	2,67	3,45	3,26
Córdoba	4,90	3,50	4,80	4,20	3,00	3,84	3,52	3,63	3,69
Granada	4,10	3,90	3,80	4,90	4,10	3,24	3,62	3,86	2,48
Huelva	5,00	3,30	3,30	3,50	1,70	3,79	2,32	2,07	1,42
Jaén	6,00	5,20	3,90	4,10	4,60	3,99	3,36	4,58	2,95
Málaga	4,50	4,20	3,20	4,00	3,40	2,38	3,46	3,39	3,30
Sevilla	4,50	4,40	4,20	3,90	3,40	3,78	3,76	2,72	3,35
ANDALUCÍA	5,06	4,37	4,17	4,08	3,59	3,50	3,36	3,31	3,16


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.13. MORTALIDAD NEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1992-2001*



Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población

I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.13. MORTALIDAD POSTNEONATAL. AÑOS 1993-2001*

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	3,70	2,80	1,90	2,50	1,60	2,45	0,98	1,15	1,08
Cádiz	2,50	1,20	2,10	1,70	1,80	1,82	0,73	2,20	0,93
Córdoba	3,20	2,40	2,20	2,70	2,50	3,09	1,89	1,50	1,40
Granada	4,10	2,30	2,80	2,60	1,50	3,01	3,04	1,93	1,13
Huelva	3,50	3,10	2,30	1,30	1,30	2,68	2,11	1,04	1,22
Jaén	2,60	1,80	2,10	1,70	1,40	2,22	1,40	1,92	0,93
Málaga	2,30	2,90	2,10	2,10	1,70	2,30	2,18	1,44	1,68
Sevilla	2,80	2,10	2,00	2,40	1,70	1,64	2,15	1,18	1,50
ANDALUCÍA	2,93	2,19	2,19	2,15	1,71	2,26	1,84	1,55	1,29


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.14. MORTALIDAD POSTNEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1992-2001*



Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población

I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

Tasas por 1.000 nacidos vivos

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.14. MORTALIDAD MATERNA, NÚMERO DE CASOS 1992-2001*


	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Almería	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Cádiz	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Córdoba	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Granada	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0
Huelva	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Jaén	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Málaga	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0
Sevilla	0	2	1	0	0	1	0	2	1	0
ANDALUCÍA	3	4	7	1	2	5	4	4	2	0

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.15. MORTALIDAD MATERNA EN ANDALUCÍA. 1992-2001*



ANDALUCÍA

3 4 7 1 2 5 4 4 2 0

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

* 2001 Datos provisionales

1999-2001: Codificados según CIE-10

4. RECURSOS



1. Centros y Equipamientos	75
2. Recursos Humanos	84
3. Recursos Económicos	86
4. Prestación Farmacéutica	90


CUADRO 4.01. NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. AÑO 2002

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
AREAS DE GESTIÓN SANITARIA	-	-	1	-	-	-	-	1	2
ATENCIÓN PRIMARIA									
Districtos Sanitarios	3	4	4	4	3	4	6	5	33
Centros de Salud	31	47	35	44	27	35	54	72	345
Consultorios Locales	70	42	69	140	64	82	78	89	634
Consultorios Auxiliares	121	26	32	136	29	73	41	19	477
ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
Hospitales Regionales	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Hospitales de Especialidades	1	3	-	1	1	1	1	1	9
Hospitales Comarcales	1	2	1	2	2	3	3	-	14
Centros Periféricos de Especialidades	1	9	3	5	1	4	3	8	34
Centros de Transfusión	-	1	1	1	1	1	1	1	7
EMPRESAS PÚBLICAS¹	1	-	-	-	-	1	1	-	3

Fuente: S.A.S.-Consejería de Salud

1. Dependientes directamente de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.01. NÚMERO DE ZONAS BÁSICAS DE SALUD (Z.B.S.) ABIERTAS Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA. ANDALUCÍA 1982-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS* Y PRIVADOS. AÑO 2002

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
PÚBLICOS									
Ministerio del Interior	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ministerio de Defensa	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Municipales	-	-	-	-	-	-	-	2	2
PRIVADOS									
Privados	3	8	-	2	3	1	16	8	41
Benéficos	-	2	4	1	-	-	2	2	11
TOTAL	3	11	4	3	3	1	18	13	56

Fuente: Catálogo de Hospitales Andaluces. Viceconsejería. Consejería de Salud
 *No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.03. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS* Y PRIVADOS POR FINALIDAD ASISTENCIAL. AÑO 2002

	Hospitales Generales	Hospitales Quirúrgicos	Hospitales Psiquiátricos	Hospitales Geriátricos	Hospitales Traumat.	Otras Especialidades
Almería	3	-	-	-	-	-
Cádiz	9	-	-	1	-	1
Córdoba	2	-	-	-	-	2
Granada	1	1	-	1	-	-
Huelva	1	2	-	-	-	-
Jaén	1	-	-	-	-	-
Málaga	10	-	4	1	2	1
Sevilla	7	2	2	-	1	1
ANDALUCÍA	34	5	6	3	3	5

Fuente: Catálogo de Hospitales Andaluces. Viceconsejería. Consejería de Salud
 *No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.04. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES DEL SAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
SAS					
Almería	996	1.019	1.009	1.007	1.001
Cádiz	2.148	2.285	2.187	2.151	2.117
Córdoba	1.690	1.818	1.710	1.579	1.629
Granada	2.126	2.209	2.052	1.998	1.958
Huelva	942	1.049	967	963	977
Jaén	1.453	1.484	1.443	1.359	1.358
Málaga	2.337	2.322	2.332	2.301	2.323
Sevilla	3.599	3.567	3.603	3.462	3.376
Empresas Públicas					
Costa del Sol	179	192	210	233	276
Poniente	135	136	157	171	187
Alto Guadalquivir	-	82	100	82	91

Fuente: S.A.S., H. Costa del Sol, H. Poniente. H. Alto Guadalquivir

CUADRO 4.05. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES PRIVADOS AÑOS 1995-2000

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	336	212	204	207	164	165
Cádiz	1.041	1.224	1.331	1.401	1.403	1.426
Córdoba	275	270	277	293	295	295
Granada	325	337	337	333	359	349
Huelva	242	248	245	245	245	238
Jaén	81	125	112	99	58	58
Málaga	1.793	1.643	1.595	1.615	1.604	1.612
Sevilla	766	853	842	727	715	704
ANDALUCÍA	4.859	4.912	4.943	4.920	4.843	4.847

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

CUADRO 4.06. NÚMERO DE CENTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, POR TIPOS. AÑO 2002

	CENTROS DE INTERNAMIENTO	CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS	SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES	ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD.SANITARIOS	OTROS
Almería	-	84	56	11	-
Cádiz	-	69	65	22	-
Córdoba	-	79	28	15	-
Granada	-	178	25	23	1
Huelva	-	28	3	7	-
Jaén	-	89	17	26	-
Málaga	-	163	33	36	3
Sevilla	-	190	58	38	4
ANDALUCÍA	-	880	285	178	8

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.07. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS REGISTRADOS POR TIPOS DE CENTROS. ANDALUCÍA, 1998-2002

	CENTROS DE INTERNAMIENTO	CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS	SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES	ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD.SANITARIOS	OTROS
1998	102	5.981	597	1.882	8
1999	109	6.998	1.001	2.097	10
2000	123	7.802	1.148	2.335	19
2001	125	8.513	1.451	2.522	25
2002	125	9.393	1.736	2.700	33

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.08. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN TITULARIDAD DE LOS CENTROS. AÑO 2002

	BENÉFICOS	PRIVADOS	AYUNTAMIENTO
Almería	-	2	-
Cádiz	1	4	-
Córdoba	1	-	-
Granada	1	-	-
Huelva	-	1	-
Jaén	-	-	-
Málaga	1	3	-
Sevilla	2	-	2
ANDALUCÍA	6	10	2

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.09. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE GRADO DE HOMOLOGACIÓN. AÑO 2002

	Media y Larga Estancia	Médico Quirúrgicos	Generales	Especialidades	Tratamientos Especiales
Almería	-	-	-	2	-
Cádiz	-	-	1	4	-
Córdoba	-	-	1	-	-
Granada	1	-	-	-	-
Huelva	-	-	-	1	-
Jaén	-	-	-	-	-
Málaga	-	2	-	1	1
Sevilla	-	1	2	1	-
ANDALUCÍA	1	3	4	9	1


Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.10. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS POR PROVINCIAS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	2	2	2	2	2
Cádiz	5	5	5	5	5
Córdoba	1	1	1	1	1
Granada	1	1	1	1	1
Huelva	1	1	1	1	1
Jaén	-	-	-	-	-
Málaga	4	4	4	4	4
Sevilla	5	5	5	5	4
ANDALUCÍA	19	19	19	19	18

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS. ANDALUCÍA AÑOS 1998-2002



Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.11. LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA AUTORIZADOS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	7	5	2	1	1
Cádiz	12	4	1	1	1
Córdoba	8	11	5	3	5
Granada	11	6	4	6	2
Huelva	6	8	14	6	3
Jaén	11	5	2	3	2
Málaga	11	9	10	7	11
Sevilla	11	11	7	-	9
Otras CC.AA.	5	2	1	9	-
TOTAL	82	61	46	36	34

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.12. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: OFICINAS DE FARMACIA EN ANDALUCÍA AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	261	262	267	272	272
Cádiz	447	448	450	453	454
Córdoba	386	386	391	394	395
Granada	476	476	480	474	482
Huelva	209	212	213	214	218
Jaén	279	279	281	280	287
Málaga	562	562	577	587	594
Sevilla	773	773	778	787	785
ANDALUCÍA	3.393	3.398	3.437	3.461	3.487

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

**CUADRO 4.13. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: FARMACIAS POR UTF EN ANDALUCÍA
AÑOS 1998-2002**

	Nº U.T.F.*	Farmacias/UTF*				
	1998-2002	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	20	13,05	13,10	13,35	13,60	13,60
Cádiz	24	18,63	18,67	18,75	18,88	18,92
Córdoba	23	16,78	16,78	17,00	17,13	17,17
Granada	29	16,41	16,41	16,55	16,34	16,62
Huelva	20	10,45	10,60	10,65	10,70	10,90
Jaén	27	10,33	10,33	10,41	10,37	10,63
Málaga	22	25,55	25,55	26,23	26,68	27,00
Sevilla	35	22,09	22,09	22,23	22,49	22,43
ANDALUCÍA	200	16,97	16,99	17,19	17,31	17,44


Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud
*U.T.F.: Unidades Territoriales de Farmacia

**CUADRO 4.14. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: HABITANTES POR FARMACIA EN ANDALUCÍA
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	1.922	1.915	1.893	1.960	2.009
Cádiz	2.477	2.471	2.463	2.500	2.513
Córdoba	1.979	1.979	1.972	1.963	1.952
Granada	1.712	1.712	1.683	1.705	1.699
Huelva	2.123	2.093	2.079	2.107	2.133
Jaén	2.305	2.305	2.275	2.285	2.256
Málaga	2.221	2.221	2.148	2.217	2.239
Sevilla	2.215	2.215	2.201	2.229	2.240
ANDALUCÍA	2.132	2.129	2.103	2.136	2.206

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

MAPA 4.01. HABITANTES POR FARMACIA EN CADA PROVINCIA, EN COMPARACIÓN CON LA MEDIA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002




Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

CUADRO 4.15. ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA. AÑO 2002

	NUEVAS	TOTALES
Almería	3	44
Cádiz	12	137
Córdoba	10	91
Granada	10	98
Huelva	7	63
Jaén	5	75
Málaga	5	62
Sevilla	17	133
ANDALUCÍA	69	703

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.03. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA ANDALUCÍA AÑOS 1992-2002



Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


*Han causado baja en el registro un total de seis asociaciones (desde 1987 a 1994) por lo que actualmente hay 703 inscritas

CUADRO 4.16. ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. AÑO 2002

	NUEVAS	TOTALES
Almería	-	4
Cádiz	1	8
Córdoba	-	6
Granada	-	17
Huelva	-	2
Jaén	-	1
Málaga	1	13
Sevilla	3	73
ANDALUCÍA	5	124

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.04. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS ANDALUCÍA. AÑOS 1992-2002



Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.17. PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR GRUPOS. AÑO 2002

	CONSEJERÍA DE SALUD SS.CC.	DD.PP.	S.A.S. SS.CC.	TOTAL
ALTOS CARGOS	7	-	5	12
DELEGADOS PROVINCIALES	-	9	-	9
FUNCIONARIOS				
Grupo A	98	377	142	617
Grupo AB	26	123	41	190
Grupo B	11	79	10	100
Grupo BC	13	47	17	77
Grupo C	11	60	10	81
Grupo CD	35	266	68	369
Grupo D	74	395	77	546
Grupo E	1	19	1	21
TOTAL FUNCIONARIOS	269	1.366	366	2.001
LABORALES				
Grupo 1 Categoría 1	3	1	1	5
Grupo 2 Categoría 1	2	1	-	3
Grupo 3 Categoría 1	-	11	3	14
Grupo 3 Categoría 2	-	25	-	25
Grupo 4 Categoría 1	-	-	2	2
Grupo 4 Categoría 2	-	21	-	21
Grupo 5 Categoría 1	12	110	25	147
Grupo 5 Categoría 2	5	44	11	60
TOTAL LABORALES	22	213	42	277
TOTAL	298	1.588	413	2.299

SS. CC.: Servicios Centrales

DD.PP.: Delegaciones Provinciales

Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza

Elaboración: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud


No incluye el personal de los centros asistenciales del S.A.S.

CUADRO 4.18. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑO 2002

	H. Costa del Sol	H. Poniente	H. Andújar
Directivos	9	7	5
Facultativos	164	118	64
Personal Sanitario no facultativo	533	345	179
Resto del personal	94	199	73
TOTAL	800	669	321

Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Andújar

GRÁFICO 4.05. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑOS 1998-2002




Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Andújar

CUADRO 4.19. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA AÑO 2002

	Atención Primaria	Atención Especializada
Directivos	119	329
Sanitario Facultativo	6.613	8.622
Sanitario no facultativo	5.796	30.785
No Sanitario	4.605	20.236
TOTAL	17.133	59.972

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRAFICO 4.06. EVOLUCION DEL PERSONAL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL S.A.S. ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. AÑOS 1996-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.20. PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR CAPÍTULO. AÑO 2002

	S.A.S.	CONSEJERÍA	TOTAL
Capítulo I	2.624.193	54.224	2.678.417
Capítulo II	1.176.897	135.703	1.312.600
Capítulo III	781	0	781
Capítulo IV	1.393.062	169.887	1.562.949
OPERACIONES CORRIENTES	5.194.933	359.814	5.554.747
Capítulo VI	147.735	2.825	150.560
Capítulo VII	15.086	12.698	27.784
OPERACIONES CAPITAL	162.821	15.523	178.344
TOTAL	5.357.754	375.337	5.733.091

En miles de euros

Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.07. PRESUPUESTO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA 2001



Fuente: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud


CUADRO 4.21. GASTO EN FARMACIA. ANDALUCÍA 2002

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
ALMERÍA	26.388.287	75.619.512	102.007.799
CÁDIZ	47.102.657	147.322.070	194.424.727
CÓRDOBA	37.295.009	124.458.176	161.753.185
GRANADA	32.881.711	121.963.380	154.845.092
HUELVA	19.818.131	72.206.261	92.024.392
JAÉN	26.856.802	104.931.406	131.788.209
MÁLAGA	55.450.027	184.032.736	239.482.762
SEVILLA	72.497.854	250.208.896	322.706.750
ANDALUCÍA	318.299.132	1.080.733.783	1.399.032.915

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.08. EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL S.A.S. ANDALUCÍA 1992-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud


CUADRO 4.22. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2002

PROVINCIA	GASTO/HABITANTE
ALMERÍA	186,66
CÁDIZ	170,43
CÓRDOBA	209,76
GRANADA	189,08
HUELVA	197,93
JAÉN	203,57
MÁLAGA	180,06
SEVILLA	183,49
ANDALUCÍA	187,08

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud Habitantes de Andalucía según revisión del padrón Municipal (R. D.: 1431/ 2002)

GRAFICO 4.09. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.:1431/ 2002)


CUADRO 4.23. GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 2002

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	7,87	12,72	10,97
Cádiz	8,13	12,76	11,21
Córdoba	8,02	12,61	11,14
Granada	7,89	12,51	11,13
Huelva	8,14	12,73	11,35
Jaén	7,42	12,79	11,15
Málaga	8,75	12,78	11,55
Sevilla	8,01	12,10	10,85
ANDALUCÍA	8,08	12,56	11,15

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.10. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 1992-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

CUADRO 4.24. RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 2002

	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	3.353.861	5.945.144	9.299.005
Cádiz	5.793.827	11.542.485	17.336.312
Córdoba	4.649.839	9.871.449	14.521.288
Granada	4.168.921	9.747.747	13.916.668
Huelva	2.435.485	5.672.723	8.108.208
Jaén	3.617.780	8.205.168	11.822.948
Málaga	6.334.662	14.403.328	20.737.990
Sevilla	9.054.038	20.685.380	29.739.418
ANDALUCÍA	39.408.413	86.073.424	125.481.837

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 4.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 1992-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 4.25. RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2002

PROVINCIA	RECETA/HABITANTE
Almería	17,02
Cádiz	15,20
Córdoba	18,83
Granada	16,99
Huelva	17,44
Jaén	18,26
Málaga	15,59
Sevilla	16,91
ANDALUCÍA	16,78

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.: 1431/ 2002)

GRÁFICO 4.12. NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D.: 1431/ 2002)

5. ASISTENCIA SANITARIA




1. Servicio Andaluz de Salud97
● Atención Primaria	
● Atención Especializada	
● Trasplantes y Donaciones	
2. Empresas Públicas123
● Hospital de Poniente	
● Hospital Costa del Sol	
● Hospital Alto Guadalquivir	
● Empresa Pública de Emergencias Sanitarias	
3. Hospitales Concertados130
4. Hospitales Privados131

**CUADRO 5.01. CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPOS PROFESIONALES
AÑO 2002**

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social	Odontología
Almería	3.561.699	475.160	1.792.303	62.944	57.108
Cádiz	6.427.849	1.077.278	3.560.766	50.558	156.205
Córdoba	5.573.760	697.572	2.249.868	26.805	77.253
Granada	5.678.108	648.053	3.007.865	39.271	75.815
Huelva	2.716.365	356.683	1.228.041	21.825	24.354
Jaén	4.560.785	531.911	1.964.409	49.882	62.470
Málaga	7.348.246	1.048.826	3.529.450	41.653	111.072
Sevilla	11.354.710	1.649.772	4.860.374	64.693	120.091
ANDALUCÍA	47.221.522	6.485.255	22.193.076	357.631	684.368

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.01. PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL. ANDALUCÍA AÑO 2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.02. CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL
AÑO 2002**

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social
Almería	46,76	27,28	25,06	11,03
Cádiz	45,72	29,58	25,89	5,40
Córdoba	51,42	29,22	21,38	5,62
Granada	44,79	26,18	26,15	5,03
Huelva	44,44	28,44	21,49	4,11
Jaén	48,57	26,29	20,57	6,88
Málaga	41,36	27,44	22,07	3,82
Sevilla	50,37	27,37	22,33	6,82
ANDALUCÍA	46,75	27,75	23,13	5,90

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**GRÁFICO 5.02. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
ANDALUCÍA 1992-2002**




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	54.233	45.606	46.173	38.452	47.856
Cádiz	113.122	84.526	81.910	70.409	76.295
Córdoba	113.252	101.114	89.385	114.855	114.838
Granada	122.857	122.392	112.064	109.001	93.294
Huelva	81.327	72.936	66.469	64.620	66.952
Jaén	94.206	93.616	72.554	81.414	76.091
Málaga	104.318	89.083	77.016	69.999	65.756
Sevilla	274.723	263.400	258.090	236.337	212.171
ANDALUCÍA	958.038	872.673	803.661	785.087	753.253

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1998-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	101	106	46	40	149
Cádiz	4.587	3.865	2.556	2.344	2.899
Córdoba	759	981	447	499	532
Granada	753	509	514	297	258
Huelva	862	659	578	1.416	1.690
Jaén	492	239	280	204	152
Málaga	538	1.130	1.140	1.246	158
Sevilla	3.593	3.190	2.815	3.199	4.831
ANDALUCÍA	11.685	10.679	8.376	9.245	10.669

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1998-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	196.264	206.985	183.466	172.085	191.258
Cádiz	342.624	340.725	341.304	334.182	354.495
Córdoba	420.155	391.853	363.745	326.071	303.217
Granada	388.183	354.529	327.363	327.572	347.351
Huelva	237.273	238.359	241.809	256.571	235.734
Jaén	400.322	357.679	365.131	414.568	349.909
Málaga	428.845	412.990	431.523	409.552	390.689
Sevilla	781.857	763.365	799.804	809.423	766.224
ANDALUCÍA	3.195.523	3.066.485	3.054.145	3.050.024	2.938.877

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1998-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.06. ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES. AÑO 2002

	MEDICINA GENERAL	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA
Almería	94,68	0,29	378,39
Cádiz	68,89	2,62	320,09
Córdoba	148,93	0,69	393,24
Granada	115,44	0,32	429,81
Huelva	151,18	3,82	532,28
Jaén	119,03	0,24	547,35
Málaga	52,85	0,13	313,98
Sevilla	123,21	2,81	444,95
ANDALUCÍA	104,03	1,47	405,89

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.06. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1993-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.07. FRECUENTACIÓN DEL CENTRO POR GRUPO PROFESIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2002

	MEDICINA GENERAL	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA	TRABAJO SOCIAL	ODONTOLOGÍA
Almería	7.046,62	940,08	3.545,97	124,53	112,98
Cádiz	5.804,01	972,73	3.215,19	45,65	141,04
Córdoba	7.228,60	904,68	2.917,85	34,76	100,19
Granada	7.026,13	801,90	3.721,95	48,59	93,81
Huelva	6.133,49	805,38	2.772,89	49,28	54,99
Jaén	7.134,25	832,05	3.072,85	78,03	97,72
Málaga	5.905,46	842,89	2.836,46	33,47	89,26
Sevilla	6.593,78	958,04	2.822,46	37,57	69,74
ANDALUCÍA	6.521,73	895,67	3.065,07	49,39	94,52

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
Frecuentación por 1.000 habitantes

GRÁFICO 5.07. EVOLUCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA ANDALUCÍA 1993-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGA
Frecuentación por 1.000 habitantes

**CUADRO 5.08. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PACIENTES DE ANALÍTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	176.645	198.011	203.316	214.572	234.860
Cádiz	377.985	265.298	426.055	463.677	521.110
Córdoba	239.709	237.167	251.459	264.765	322.937
Granada	370.366	357.283	371.518	373.240	357.605
Huelva	164.291	159.099	158.132	158.909	164.285
Jaén	222.567	211.828	253.745	272.705	294.674
Málaga	555.061	533.204	577.620	588.302	606.865
Sevilla	761.159	752.575	761.611	802.610	806.936
ANDALUCÍA	2.867.783	2.714.465	3.003.456	3.138.780	3.309.272

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.09. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PACIENTES DE RADIOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	63.974	70.420	80.655	77.060	75.518
Cádiz	76.307	56.379	107.153	114.279	103.156
Córdoba	121.184	107.944	128.091	107.409	120.452
Granada	114.394	357.283	99.631	104.921	130.128
Huelva	39.982	38.528	33.349	47.794	44.161
Jaén	84.012	78.371	92.523	92.136	98.703
Málaga	217.199	132.411	170.272	169.900	182.645
Sevilla	214.238	188.864	175.068	209.131	213.508
ANDALUCÍA	931.290	1.030.200	886.742	922.630	968.271


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.10. EVOLUCIÓN DEL Nº DE SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	-	-	340	5.710	28.961
Cádiz	-	-	124	7.347	30.600
Córdoba	79.122	152.503	176.377	176.811	184.408
Granada	83.100	104.121	142.442	189.882	239.025
Huelva	14.573	20.417	15.967	15.949	84.280
Jaén	51.694	68.369	95.415	134.157	165.280
Málaga	412.410	438.066	492.942	578.887	715.903
Sevilla	124.767	151.618	159.084	157.489	208.820
ANDALUCÍA	765.666	935.094	1.082.691	1.266.232	1.657.277

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.08. PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

Porcentaje sobre el total de pacientes atendidos en fisioterapia y rehabilitación

**CUADRO 5.11. EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	418.765	424.199	405.198	523.031	509.527
Cádiz	630.707	521.520	571.281	609.755	595.423
Córdoba	312.545	435.196	389.755	445.363	423.050
Granada	468.023	477.529	476.513	531.995	523.211
Huelva	327.691	360.377	330.713	365.475	407.078
Jaén	644.528	537.653	533.143	557.268	510.822
Málaga	688.660	782.471	764.562	862.997	851.295
Sevilla	900.888	1.002.890	1.000.915	979.883	894.125
ANDALUCÍA	4.391.807	4.541.835	4.472.080	4.875.767	4.714.531

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.12. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE URGENCIAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA. AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	97,75	96,70	96,42	96,89	97,03
Cádiz	96,10	96,60	96,51	95,90	95,57
Córdoba	96,70	97,70	96,49	96,54	96,49
Granada	96,49	96,40	96,90	97,17	96,89
Huelva	94,54	94,50	93,76	94,87	95,15
Jaén	98,30	96,80	96,24	95,98	96,38
Málaga	95,98	95,70	95,07	94,99	94,73
Sevilla	96,71	96,60	96,21	96,52	96,37
ANDALUCÍA	96,65	96,40	95,99	96,10	96,02


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.13. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	34.200	34.397	36.262	36.999	36.722
Cádiz	76.440	77.472	80.602	80.087	81.490
Córdoba	60.586	60.815	60.657	58.189	62.630
Granada	80.563	79.550	79.831	81.415	81.367
Huelva	34.952	34.546	35.827	35.801	36.829
Jaén	60.401	60.475	56.994	55.520	56.403
Málaga	81.991	82.166	83.760	84.637	83.606
Sevilla	131.778	121.700	128.281	123.077	126.383
ANDALUCÍA	560.911	551.121	562.214	555.725	565.430

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.09. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA 1992-2002**



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.14. INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2002

	E. Quirúrgicas	E. Médicas	M. Intensiva	Toco-Ginecología	Pediatría	Psiquiatría	Rehabilitación
Almería	12.359	11.711	1.334	7.296	2.928	1.055	39
Cádiz	24.743	25.102	2.548	18.421	8.965	1.615	96
Córdoba	21.147	21.395	1.480	11.429	6.414	759	6
Granada	32.675	19.826	2.699	17.132	7.858	1.135	42
Huelva	11.530	11.884	999	9.034	2.622	760	-
Jaén	19.949	16.257	1.474	11.139	6.411	1.173	-
Málaga	30.507	22.865	2.444	19.842	6.223	1.480	245
Sevilla	41.122	34.238	4.920	28.053	14.759	3.236	55
ANDALUCÍA	194.032	163.278	17.898	122.346	56.180	11.213	483

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.15. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
E. Quirúrgicas	191.462	180.180	187.235	187.894	194.032
E. Médicas	162.814	163.471	164.700	160.235	163.278
M. Intensiva	16.532	17.484	18.241	18.095	17.898
Tocoginecología	125.151	125.073	123.184	122.024	122.346
Pediatría	54.824	53.647	57.371	55.810	56.180
Psiquiatría	9.593	10.773	11.013	11.284	11.213
Rehabilitación	535	493	470	383	483


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.16. EVOLUCIÓN DEL Nº DE ESTANCIAS EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	282.703	273.814	294.828	302.603	297.223
Cádiz	590.369	599.215	616.785	605.580	612.088
Córdoba	550.131	560.320	550.859	497.656	514.489
Granada	581.532	563.415	555.486	560.805	556.792
Huelva	264.277	254.870	271.683	281.378	281.348
Jaén	403.959	392.781	357.076	346.810	343.933
Málaga	648.348	662.781	682.479	695.123	701.842
Sevilla	1.085.753	1.039.148	1.061.164	1.017.579	1.031.182
ANDALUCÍA	4.407.072	4.346.344	4.390.360	4.307.534	4.338.897

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.10. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS TOTALES EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA AÑOS 1992- 2002**



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.17. ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2002

	E. Quirúrgicas	E. Médicas	M. Intensiva	Tocoginecología	Pediatría	Psiquiatría	Rehabilitación
Almería	87.585	133.622	9.442	24.733	20.280	15.521	6.040
Cádiz	200.574	243.439	23.772	73.548	47.419	19.287	4.049
Córdoba	168.004	237.495	13.975	41.933	33.629	15.016	4.437
Granada	192.793	210.075	22.080	60.598	41.875	20.825	8.546
Huelva	86.098	129.697	7.360	35.681	14.395	8.117	-
Jaén	106.013	142.885	10.714	41.623	23.500	19.198	-
Málaga	238.762	269.563	28.919	87.673	48.442	21.520	6.963
Sevilla	323.477	400.111	51.911	110.768	92.723	46.613	5.579
ANDALUCÍA	1.403.306	1.766.887	168.173	476.557	322.263	166.097	35.614

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
E. Quirúrgicas	1.440.402	1.379.805	1.398.911	1.397.516	1.403.306
E. Médicas	1.755.044	1.761.093	1.764.182	1.727.635	1.766.887
M. Intensiva	156.681	162.784	164.913	165.995	168.173
Tocoginecología	530.034	522.255	511.511	496.279	476.557
Pediatría	330.180	313.842	331.297	324.487	322.263
Psiquiatría	153.730	168.662	165.747	160.855	166.097
Rehabilitación	41.001	37.903	38.621	34.767	35.614


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	7,60	7,96	8,10	8,18	8,09
Cádiz	7,70	7,73	7,70	7,56	7,51
Córdoba	9,10	9,21	9,10	8,55	8,21
Granada	7,20	7,08	7,00	6,89	6,84
Huelva	7,60	7,38	7,60	7,86	7,64
Jaén	6,70	6,49	6,30	6,25	6,10
Málaga	7,50	8,07	8,40	8,21	8,39
Sevilla	8,20	8,54	8,30	8,27	8,16
ANDALUCÍA	7,80	7,89	7,81	7,75	7,67

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.11. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA AÑOS 1992-2002**




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.20. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	78,00	75,99	80,09	82,33	81,39
Cádiz	75,00	76,18	77,27	77,27	79,20
Córdoba	89,00	89,77	88,26	86,37	86,51
Granada	75,00	74,17	74,20	76,90	77,91
Huelva	77,00	75,73	76,97	80,09	78,86
Jaén	76,00	73,27	67,80	69,93	69,38
Málaga	76,00	78,73	80,41	82,77	82,77
Sevilla	83,00	80,15	80,69	80,54	83,68
ANDALUCÍA	79,00	78,43	78,60	79,64	80,65

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.12. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA AÑOS 1992-2002**




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.21. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	37,00	34,84	35,95	36,74	36,70
Cádiz	36,00	35,95	36,86	37,23	38,49
Córdoba	36,00	35,56	35,47	36,86	38,44
Granada	38,00	38,22	38,90	40,75	41,56
Huelva	37,00	37,47	37,05	37,19	37,68
Jaén	42,00	41,18	39,50	40,86	41,53
Málaga	37,00	35,62	34,87	36,78	35,99
Sevilla	37,00	34,26	35,60	35,55	37,44
ANDALUCÍA	37,00	36,30	36,74	37,50	38,36

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.13. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/ CAMA EN HOSPITALES DELS.A.S. ANDALUCIA. AÑOS 1992- 2002



ROTACIÓN E/C


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.22. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	2,00	2,51	2,02	1,76	1,85
Cádiz	3,00	2,42	2,30	2,24	1,97
Córdoba	1,00	1,05	1,21	1,35	1,28
Granada	2,00	2,47	2,42	2,07	1,94
Huelva	2,00	2,36	2,27	1,95	2,05
Jaén	2,00	2,37	2,98	2,69	2,69
Málaga	2,00	2,18	2,05	1,71	1,75
Sevilla	2,00	2,11	1,98	2,00	1,59
ANDALUCÍA	2,00	2,17	2,13	1,98	1,84

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.14. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1992-2002




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.23. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	84,00	71,95	110,13	108,34	107,53
Cádiz	69,00	73,67	76,60	75,65	75,57
Córdoba	80,00	79,44	79,20	75,47	81,22
Granada	100,00	96,56	96,90	97,25	97,19
Huelva	77,00	77,94	80,80	80,84	83,16
Jaén	93,00	94,03	88,60	90,14	91,58
Málaga	74,00	63,28	78,17	80,16	75,19
Sevilla	77,00	71,05	74,90	71,47	73,39
ANDALUCÍA	80,00	76,37	85,66	81,19	81,70

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.15. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1992- 2002



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.24. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
AÑO 2002**

	C. Primeras	C. Sucesivas	Total Consultas
Almería	6.957	38.749	45.706
Cádiz	13.160	93.529	106.689
Córdoba	10.856	64.650	75.506
Granada	10.548	63.587	74.135
Huelva	4.400	29.942	34.342
Jaén	6.742	45.357	52.099
Málaga	16.034	113.760	129.794
Sevilla	19.301	116.406	135.707
ANDALUCÍA	87.998	565.980	653.978

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud
Consultas Facultativas

**CUADRO 5.25. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL INFANTIL
AÑO 2002**

U.S.M.I.	C. Primeras	C. Sucesivas	Total Consultas
Almería	302	3.143	3.445
Cádiz	805	9.111	9.916
Córdoba	400	4.476	4.876
Granada	325	3.628	3.953
Huelva	434	1.837	2.271
Jaén	436	3.702	4.138
Málaga	454	4.131	4.585
Sevilla	1.424	8.437	9.861
ANDALUCÍA	4.580	38.465	43.045

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.26. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL DE HOSPITAL GENERAL. AÑO 2002

	CAMAS	INGRESOS	ESTANCIAS	E. MEDIA	I. OCUPACIÓN
Almería	55	1.099	15.664	14,25	78,03%
Cádiz	70	1.662	19.287	11,60	75,49%
Córdoba	43	792	15.016	18,96	95,67%
Granada	71	1.175	20.826	17,72	80,36%
Huelva	31	767	8.117	10,58	71,74%
Jaén	45	982	16.027	16,32	97,58%
Málaga	60	1.495	21.520	14,39	98,26%
Sevilla	151	3.004	53.502	17,81	97,07%
ANDALUCÍA	526	10.976	169.959	15,48	88,52%

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.27. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2002

	Consultas Externas		Intervenciones Quirúrgicas			Tocoginecología		Número Urgencias
	Primeras	Sucesivas	Programadas	Urgentes	Ambulatorias	Nº Partos	% Cesáreas	
Almería	206.768	300.218	7.274	4.526	15.928	2.935	17,69	209.993
Cádiz	467.320	785.687	19.969	9.576	59.803	7.304	22,88	449.343
Córdoba	396.826	633.078	16.467	7.556	23.416	5.336	19,41	272.371
Granada	526.641	887.168	18.938	12.389	34.803	6.645	20,25	523.966
Huelva	206.799	364.392	7.842	5.836	17.569	3.679	22,29	192.281
Jaén	275.468	380.320	10.538	5.504	17.456	4.158	19,22	262.152
Málaga	649.087	895.355	23.565	12.410	39.141	7.902	24,84	642.378
Sevilla	1.055.948	1.486.100	38.237	16.758	65.672	12.835	17,87	664.362
ANDALUCÍA	3.784.857	5.732.318	142.830	74.555	273.788	50.794	20,65	3.216.846

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.28. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA. AÑOS 1998-2002

	Consultas Externas		Intervenciones Quirúrgicas			Toco-Ginecología		Número Urgencias
	Primeras	Sucesivas	Programadas	Urgentes	Ambulatorias	Nº Partos	% Cesáreas	
1998	3.676.708	5.788.657	136.093	70.928	198.309	62.094	17,89	2.860.206
1999	3.734.670	5.737.848	133.495	71.415	226.541	63.221	18,30	2.891.365
2000	3.732.952	5.532.153	131.137	77.922	233.534	51.511	19,62	2.994.642
2001	3.754.692	5.647.016	137.876	77.314	252.705	52.971	19,28	3.122.007
2002	3.784.857	5.732.318	142.830	74.555	273.788	50.794	20,65	3.216.846

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.29. CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2002

	Consultas Jerarquizadas		Consultas no Jerarquizadas	
	Primeras	Sucesivas	Primeras	Sucesivas
Almería	156.385	242.177	50.383	58.041
Cádiz	391.041	731.245	76.279	54.442
Córdoba	303.981	556.952	92.845	76.126
Granada	471.355	850.989	55.286	36.179
Huelva	174.813	329.991	31.986	34.401
Jaén	258.759	367.363	16.709	12.957
Málaga	436.506	746.636	212.581	148.719
Sevilla	845.099	1.366.851	210.849	119.249
ANDALUCÍA	3.037.939	5.192.204	746.918	540.114

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.30. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA. AÑOS 1998-2002

	Consultas Jerarquizadas		Consultas no Jerarquizadas	
	Primeras	Sucesivas	Primeras	Sucesivas
1998	2.393.994	4.781.319	1.282.714	1.007.338
1999	2.615.421	4.934.276	1.119.249	803.572
2000	2.756.808	4.843.744	976.144	688.409
2001	2.872.265	5.023.960	882.427	623.056
2002	3.037.939	5.192.204	746.918	540.114


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.31. TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. ANDALUCÍA 1992-2002

	Riñón	Corazón	Hígado	Pulmón	Páncreas	Prog. Hem.	Córnea
1992	206	50	62	-	5	85	141
1993	187	51	57	1	2	123	145
1994	206	51	62	9	-	185	180
1995	250	43	75	10	4	211	218
1996	251	31	78	10	5	204	213
1997	268	42	101	25	9	242	232
1998	313	47	119	22	5	251	273
1999	342	48	151	20	2	290	253
2000	295	37	123	19	17	231	258
2001	334	44	160	19	15	243	257
2002	335	43	150	19	22	219	292

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Prog. Hem.: Progenitores Hematopoyéticos

GRÁFICO 5.16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DONANTES DE ÓRGANOS ANDALUCÍA 1992-2002




DONANTE

122 121 127 146 160 167 191 235 201 246 244

Fuente: Servicio Andaluz de Salud


GRÁFICO 5.17. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIONES DE ÓRGANOS ANDALUCÍA-ESPAÑA 1992-2002



Andalucía	17,3	17,1	18,0	21,0	22,5	22,7	26,0	31,5	27,3	32,6	32,0
España	21,3	22,2	24,5	27,0	26,5	29,0	31,5	33,6	33,9	32,5	33,7

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por millón de habitantes

GRÁFICO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE. ANDALUCÍA AÑOS 1992-2002



T. Donación	30,80	32,00	31,70	32,40	33,10	33,10	32,50	34,66	34,62	35,00	35,30
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por millón de habitantes

CUADRO 5.32. DONACIONES DE SANGRE ENTERA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	12.012	12.856	14.167	14.684	15.869
Cádiz	29.980	30.483	31.198	30.935	32.794
Córdoba	28.319	28.306	28.815	29.607	30.149
Granada	36.965	37.380	37.244	39.077	41.275
Huelva	14.533	13.392	13.551	13.590	14.766
Jaén	17.470	18.911	19.916	19.924	21.834
Málaga	42.597	47.889	46.366	45.797	46.588
Sevilla	53.611	53.257	51.782	51.822	50.196
ANDALUCÍA	235.487	242.474	243.039	245.436	253.471

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.33. TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	26,30	25,62	28,19	29,20	29,58
Cádiz	27,10	28,53	29,17	28,80	29,88
Córdoba	37,20	38,12	38,83	39,90	39,60
Granada	44,30	47,57	47,29	50,00	51,52
Huelva	32,00	20,69	29,97	30,10	32,97
Jaén	26,90	42,29	31,14	31,10	34,19
Málaga	34,10	40,04	38,72	38,70	38,13
Sevilla	31,40	32,96	31,74	31,40	29,89
ANDALUCÍA	32,50	34,66	34,62	35,00	35,30


Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por 1000 habitantes

CUADRO 5.34. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 1998-2002

	1.998	1999	2000	2001	2002
Rotación enfermo/cama	62,15	62,57	60,92	57,10	55,82
Intervalo de sustitución	1,41	1,06	1,04	0,99	1,02
Tasa de frecuentación	563,90	571,50	640,80	591,60	611,10
Consultas externas					
Primeras consultas	70.081	83.139	80.195	81.913	81.710
Consultas sucesivas	69.877	84.628	83.864	85.756	89.261
Cirugía					
Intervenciones programadas	1.122	1.597	1.795	1.704	1.938
Ambulatorias	5.218	5.572	5.854	5.809	6.108
Urgentes	1.668	1.940	2.150	2.539	2.628
Totales	8.008	9.109	9.799	10.052	10.674
Obstetricia					
Número de partos	1.504	1.693	1.761	1.884	1.843
% de cesáreas	16,95	15,59	15,73	17,41	19,96
Urgencias atendidas	60.551	74.542	88.286	99.968	103.911

Fuente: Hospital de Poniente
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA E ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 1998- 2002




Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 5.35. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 1998-2002

	1.998	1999	2000	2001	2002
Rotación enfermo/cama	61,15	65,31	63,02	61,36	58,60
Intervalo de sustitución	1,47	1,15	0,98	1,10	1,12
Tasa de frecuentación	438,21	551,48	583,26	541,99	581,20
Consultas externas					
Primeras consultas	46.806	48.154	56.412	68.836	84.950
Consultas sucesivas	65.147	84.628	93.864	85.482	98.697
Cirugía					
Intervenciones programadas	2.538	2.889	2.764	2.917	3.506
Ambulatorias	4.639	4.417	5.492	5.716	6.091
Urgentes	2.017	2.199	2.344	2.503	2.710
Totales	9.194	9.109	9.799	11.136	12.307
Obstetricia					
Número de partos	2.006	2.277	2.448	2.670	2.774
% de cesáreas	12,26	11,95	12,70	15,60	18,60
Urgencias atendidas	85.367	90.834	98.530	104.751	111.869

Fuente: Hospital Costa del Sol
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.20. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA Y DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 1998- 2002



Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 5.36. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR AÑOS 1999-2002

	1999*	2.000	2.001	2.002
Rotación enfermo/cama	11,43	54,28	56,67	57,40
Intervalo de sustitución	4,67	2,97	2,71	2,49
Tasa de frecuentación	574,54	679,00	740,00	720,00
Consultas externas				
Primeras consultas	18.550	41.433	45.046	44.253
Consultas sucesivas	12.463	32.870	37.419	38.854
Cirugía				
Intervenciones programadas	341	903	733	798
Ambulatorias	-	2.655	3.024	2.456
Urgentes	132	903	629	747
Totales	473	4.461	4.386	4.001
Obstetricia				
Numero de partos	138	580	580	634
% de cesáreas	8,70	17,00	18,62	13,00
Urgencias atendidas	10.879	50.776	55.384	59.151

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

* Datos correspondientes al último trimestre excepto consultas externas que comienzan el 12 de mayo

CUADRO 5.37. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES. EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2002

	INGRESOS	ESTANCIAS
Medicina	3.015	24.713
Cirugía	3.513	18.681
Pediatría	671	2.846
Tocoginecología	3.298	9.150
UCI	428	2.209
TOTALES¹	10.434	57.599

Fuente: Hospital de Poniente

1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

**CUADRO 5.38. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2002**

	INGRESOS	ESTANCIAS
Medicina	5.878	39.306
Cirugía	5.310	23.917
Pediatría	1.231	5.874
Tocoginecología	4.221	11.349
UCI	520	2.136
TOTALES¹	16.174	82.582

Fuente: Hospital Costa del Sol

1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

**CUADRO 5.39. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2002**

	INGRESOS	ESTANCIAS
Medicina	611	5.341
Cirugía	1.243	6.421
Pediatría	552	2.329
Tocoginecología	1.112	2.469
UCI	1.189	3.044
TOTALES¹	4.707	19.604

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir


1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

CUADRO 5.40. EPES: LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LINEA 061 AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	27.212	36.826	45.839	49.804	52.720
Cádiz	56.416	73.280	80.458	96.960	100.589
Córdoba	23.568	34.830	40.339	45.759	53.523
Granada	36.094	48.127	49.111	63.926	68.643
Huelva	19.281	24.526	33.856	33.194	35.882
Jaén	20.308	21.350	27.866	30.662	37.885
Málaga	91.810	146.555	164.621	188.130	187.932
Sevilla	118.067	136.101	150.487	145.412	139.338
ANDALUCÍA	392.756	521.595	592.577	653.847	676.512

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

GRÁFICO 5.21. EPES: MOTIVOS DE LLAMADAS AL 061. ANDALUCÍA AÑO 2002




Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**CUADRO 5.41. EPES: PACIENTES ASISTIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANDALUCÍA
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	2.891	3.133	3.674	3.915	4.044
Cádiz	7.299	6.870	6.600	7.207	7.363
Córdoba	2.887	3.112	3.492	3.277	3.542
Granada	2.834	3.966	4.391	4.253	5.263
Huelva	2.016	1.890	2.096	2.306	2.816
Jaén	1.827	1.866	1.961	2.150	2.585
Málaga	7.000	7.938	9.178	9.180	10.342
Sevilla	7.374	6.469	6.185	6.604	7.397
ANDALUCÍA	34.128	35.244	37.577	38.892	43.352

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**GRÁFICO 5.22. EPES: ASISTENCIAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANDALUCÍA
AÑOS 1995-2002**



Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.42. EPES: RECURSOS MOVILIZADOS PARA RESOLVER LAS DEMANDAS ASISTENCIALES RECIBIDAS EN CENTROS DE COORDINACIÓN POR LÍNEA 061 Y DE URGENCIAS. ANDALUCÍA AÑO 2002

RECURSOS	
RECURSOS 061 EPES	
Equipos de emergencias terrestres	42.311
ECA ¹	3.579
Soporte vital básico	2.388
Equipos aéreos de emergencias	1.041
Totales	49.319
DISPOSITIVOS S.A.S.	177.113
AMBULANCIAS CONVENCIONALES	60.030
OTROS	31.376

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
1: Equipo de coordinación avanzada

CUADRO 5.43. EPES: TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA URBANO. ANDALUCÍA AÑO 2002

PROVINCIA	Tiempo (minutos)
Almería	9:31
Cádiz	9:34
Córdoba	9:57
Granada	9:25
Huelva	8:54
Jaén	9:21
Málaga	11:12
Sevilla	12:02
ANDALUCÍA	10,11

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.44. EPES: INDICADORES DE CALIDAD, PUNTUACIÓN POR PROCESO SINDROME CORONARIO AGUDO. ADHERENCIA AL ESTANDAR DE TRATAMIENTO EN 061 ANDALUCIA 2002

	Porcentaje adherencia
Almería	100
Cádiz	91,17
Córdoba	100
Granada	100
Huelva	90
Jaén	85,71
Málaga	96,67
Sevilla	96,83
ANDALUCÍA	96,33

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.45. ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS CENTROS CONCERTADOS. ANDALUCÍA AÑO 2002

CONCEPTO	ACTIVIDAD
Ingresos totales	58.459
Ingresos médicos	22.329
Ingresos quirúrgicos	36.130
Intervenciones en hospitalización	37.481
Intervenciones ambulatorias	30.203
Consultas externas	435.692
Sesiones de rehabilitación	180.376
Urgencias atendidas	176.536
Estudios diagnósticos	38.106
Hospitalización domiciliaria	12.156
Estancias totales	555.909
Estancias médicas	338.764

Fuente: Sistema de Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C.)

Elaboración: Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación. Consejería de Salud

**CUADRO 5.46. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALTAS EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2000**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	9.753	7.553	7.737	8.696	9.196	10.214
Cádiz	26.789	28.459	35.672	38.737	40.274	41.647
Córdoba	12.885	14.119	14.862	16.038	17.754	18.037
Granada	10.075	11.579	9.595	9.864	10.015	10.163
Huelva	7.144	7.251	7.481	8.392	8.446	7.961
Jaén	3.903	3.709	3.503	3.385	3.173	3.311
Málaga	29.188	31.751	32.252	34.362	36.179	36.667
Sevilla	32.968	44.143	32.771	35.194	40.329	44.654
ANDALUCÍA	132.705	148.564	143.873	154.668	165.366	172.654

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.47. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTANCIAS EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2000**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	71.124	38.129	34.076	33.721	30.753	32.635
Cádiz	266.647	280.400	290.794	327.362	322.102	312.308
Córdoba	66.344	72.088	70.638	75.509	68.470	67.632
Granada	93.265	96.862	95.723	99.161	102.745	107.434
Huelva	54.807	54.561	60.869	55.855	50.580	49.185
Jaén	16.531	22.751	20.868	21.538	11.373	11.717
Málaga	473.370	468.958	478.470	483.382	483.462	480.831
Sevilla	175.849	201.153	162.156	167.976	172.712	181.704
ANDALUCÍA	1.217.937	1.234.902	1.213.594	1.264.504	1.242.197	1.243.446

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.48. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2000**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	7,29	5,05	4,40	3,88	3,34	3,20
Cádiz	9,95	9,85	8,15	8,45	8,00	7,50
Córdoba	5,15	5,11	4,75	4,71	3,86	3,75
Granada	9,26	8,36	9,98	10,05	10,26	10,57
Huelva	7,67	6,13	8,14	6,66	5,99	6,18
Jaén	4,24	6,08	5,96	6,36	3,58	3,54
Málaga	9,93	14,66	14,84	14,07	13,36	13,11
Sevilla	5,19	4,56	4,95	4,77	4,28	4,07
ANDALUCÍA	7,76	8,30	8,44	8,18	7,51	7,20

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.49. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2000**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	57,99	49,28	45,76	44,63	51,37	54,19
Cádiz	70,18	62,76	59,88	64,02	62,90	60,00
Córdoba	66,10	73,15	69,87	70,61	63,59	62,81
Granada	78,62	78,75	77,82	81,58	78,41	84,34
Huelva	62,05	60,28	68,07	62,46	56,56	56,62
Jaén	55,93	49,87	51,05	59,60	53,72	55,35
Málaga	62,02	78,20	82,19	82,00	82,58	81,72
Sevilla	62,58	64,61	59,95	63,30	66,18	70,71
ANDALUCÍA	65,16	68,88	68,67	70,41	70,27	70,28

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.50. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2000**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	5,28	5,20	5,22	4,81	3,17	2,70
Cádiz	4,23	5,85	5,46	4,75	4,72	5,00
Córdoba	2,64	1,87	2,05	1,96	2,21	2,22
Granada	2,52	2,26	2,84	2,27	2,82	1,96
Huelva	4,69	4,96	3,82	4,00	4,60	4,73
Jaén	3,34	6,17	5,71	4,31	3,09	2,86
Málaga	6,09	4,09	3,22	3,09	2,82	2,93
Sevilla	3,11	2,50	3,81	2,77	2,19	1,69
ANDALUCÍA	4,15	3,75	3,85	3,44	3,18	3,04

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.51. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO-CAMA EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2000**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Almería	29,03	35,63	37,93	42,01	56,07	61,90
Cádiz	25,73	23,25	26,81	27,65	28,71	29,21
Córdoba	46,85	52,29	53,65	54,74	60,18	61,14
Granada	31,00	34,36	28,47	29,62	27,90	29,12
Huelva	29,52	29,24	30,53	34,25	34,47	33,45
Jaén	48,19	29,67	31,28	34,19	54,71	57,09
Málaga	22,78	19,47	20,22	21,28	22,56	22,75
Sevilla	43,99	51,75	44,23	48,41	56,40	63,43
ANDALUCÍA	30,66	30,29	29,72	31,44	34,15	35,62

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

6. PROGRAMAS DE SALUD



1. Programas de Salud Infantil y Escolar	137
2. Programas de Atención y Educación Sexual a Jóvenes	146
3. Programas de Salud Maternal	147
4. Programas de Salud de los Grupos en Situación de Riesgo	150
5. Seguridad Alimentaria	152
6. Salud Ambiental	159

CUADRO 6.01. PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SEGUIMIENTO DE METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS. ANDALUCÍA 2002

	HIPOTIROIDISMO			FENILCETONURIA		
	Determinaciones	Casos H. C.	Casos H. T.	Determinaciones	Casos F. C.	Casos H. A.
Almería	6.480	2	-	6.322	2	1
Cádiz	13.010	7	1	12.745	-	-
Córdoba	7.901	3	-	7.774	-	-
Granada	8.786	2	1	8.670	-	1
Huelva	5.239	-	1	5.142	-	1
Jaén	6.490	1	3	6.429	1	-
Málaga	14.895	8	-	14.829	-	-
Sevilla	19.853	8	2	19.826	1	2
ANDALUCÍA	82.654	31	8	81.737	4	5

LEYENDA:

H.C.: Hipotiroidismo Congénito

H.T.: Hipotiroidismo Transitorio


F.C.: Fenilcetonuria Congénita

H.A.: Hiperfenilalaninemia

Fuente: Centros de Detección de Metaboloopatías

Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.01. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE METABOLOPATÍAS. ANDALUCÍA 1992-2002




Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.02. COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	97,20	95,36	95,53	97,51	96,96
Cádiz	95,20	96,73	97,45	98,23	97,78
Córdoba	96,70	96,27	95,89	93,44	94,93
Granada	92,40	94,18	95,76	95,92	96,88
Huelva	92,80	97,35	98,43	95,75	91,01
Jaén	92,40	94,60	91,37	97,53	92,99
Málaga	93,80	95,80	96,55	96,88	97,38
Sevilla	89,40	88,77	93,12	93,66	96,07
ANDALUCÍA	93,14	94,00	95,19	95,88	96,03

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.02. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA ANDALUCÍA 1992-2002



C.V. Completa


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.03. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	96,00	94,29	94,32	93,21	96,96
Cádiz	91,00	97,48	97,11	96,50	96,24
Córdoba	95,40	96,37	96,34	93,45	95,01
Granada	86,80	87,99	94,25	97,52	85,10
Huelva	93,40	99,50	90,17	91,97	76,70
Jaén	83,70	90,97	86,98	95,72	92,31
Málaga	89,00	93,00	83,65	92,30	91,15
Sevilla	89,90	90,48	91,46	87,86	96,11
ANDALUCÍA	90,22	93,07	91,22	92,87	92,47

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.03. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN ANDALUCÍA 1992-2002



C.Primovacunación


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.04. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRIPLE VÍRICA. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	97,90	96,04	95,95	98,50	97,01
Cádiz	94,60	94,71	97,64	98,41	98,05
Córdoba	97,00	96,30	96,09	94,02	95,44
Granada	85,00	94,19	95,87	95,92	96,95
Huelva	93,10	96,51	98,50	95,73	82,75
Jaén	93,00	94,60	90,50	98,09	93,69
Málaga	95,20	96,26	96,58	97,54	98,27
Sevilla	89,90	89,07	92,70	93,85	96,18
ANDALUCÍA	92,69	93,85	95,10	96,25	95,88

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.04. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE TRIPLE VÍRICA ANDALUCÍA 1992-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.05. SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. AÑO 2002

	Captación	Seguimiento<1 año	Seguimiento a los 4 años
Almería	100,49	63,08	62,46
Cádiz	129,29	70,84	46,25
Córdoba	79,92	72,59	46,95
Granada	87,99	56,27	52,17
Huelva	86,41	73,65	50,92
Jaén	128,01	110,95	57,46
Málaga	108,03	71,82	47,32
Sevilla	76,92	71,50	43,10
ANDALUCÍA	98,90	72,51	48,79

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.05. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. ANDALUCÍA 1992-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.06. ASISTENCIA DENTAL INFANTIL*. AÑO 2002

	Nº niños con cobertura ¹	GABINETES ODONTOLÓGICOS		Nº niños atendidos
		Públicos	Privados	
Almería	12.316	11	59	1.131
Cádiz	24.726	23	38	3.480
Córdoba	16.117	25	79	3.761
Granada	17.835	23	115	2.004
Huelva	9.898	10	27	1.548
Jaén	14.473	20	36	4.013
Málaga	27.499	21	45	3.004
Sevilla	37.293	35	246	5.183
ANDALUCÍA	160.157	168	645	24.124

Fuente: Delegaciones Provinciales de Salud

Elaboración: Dirección General de Aseguramiento Financiación y Planificación

1: Niños residentes en Andalucía y nacidos en los años 1995-1996

*: Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, por el que se regula la prestación asistencial dental a la población de 6 a 15 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía

CUADRO 6.07. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. CURSO ESCOLAR 2001-2002

	% C con EpS	% A.R.	% Anomalías
Almería	64,15	89,09	16,90
Cádiz	72,57	88,45	17,77
Córdoba	80,91	94,82	15,13
Granada	59,56	79,33	18,84
Huelva	72,73	89,74	18,08
Jaén	84,00	90,07	22,46
Málaga	41,05	62,83	11,25
Sevilla	46,05	73,93	17,22
ANDALUCÍA	62,38	81,02	17,09

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

% C con EpS: % de Centros escolares con actividades de educación para la salud

% A.R.: % de alumnos reconocidos

CUADRO 6.08. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. COBERTURAS DE VACUNACIONES EN LA ESCUELA. CURSO ESCOLAR 2001-2002

	1º EP	5º EP	6º EP	2º ESO	TOTAL
Almería	83,17	83,54	72,70	70,42	76,89
Cádiz	89,32	89,25	82,54	81,78	85,31
Córdoba	91,63	91,94	91,96	82,26	89,20
Granada	80,70	77,95	76,66	75,93	77,70
Huelva	77,96	78,54	75,44	68,54	74,61
Jaén	96,58	95,10	86,40	89,30	91,59
Málaga	63,13	62,40	81,06	52,54	65,21
Sevilla	73,59	82,35	74,97	69,40	74,90
ANDALUCÍA	76,59	78,35	79,71	70,07	75,97

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP


1º EP: DTPa/ PO/TV

5º EP: TV

6º EP: HB (3 dosis)

2º ESO: Td adultos

GRÁFICO 6.06. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SALUD ESCOLAR. ANDALUCÍA 1992-2002




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.09. CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES
AÑO 2002**

	CAPTACIÓN	FRECUENTACIÓN	Nº CONSULTAS	
			PRIMERAS	TOTALES
Almería	0,23%	0,28%	204	246
Cádiz	2,21%	4,17%	3.779	7.124
Córdoba	0,09%	0,09%	107	107
Granada	0,85%	1,07%	1.499	1.893
Huelva	4,04%	6,47%	2.018	3.230
Jaén	0,82%	1,70%	796	1.644
Málaga	1,62%	3,42%	3.562	7.494
Sevilla	2,61%	5,96%	8.266	18.911
ANDALUCÍA	1,63%	3,27%	20.231	40.649

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.07. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES. ANDALUCÍA 1997-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.10. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. AÑO 2002

	Cobertura General	Cobertura de Riesgo
Almería	1,76	4,16
Cádiz	3,45	8,79
Córdoba	2,91	1,19
Granada	3,17	6,37
Huelva	3,69	35,37
Jaén	2,02	1,10
Málaga	4,77	7,93
Sevilla	6,67	19,61
ANDALUCÍA	4,16	11,65

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.11. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO
AÑO 2002**

	CONTROL EMBARAZO	EDUCACIÓN MATERNAL	ATENCIÓN PUERPERAL
Almería	64,18	51,00	68,67
Cádiz	94,45	71,12	76,92
Córdoba	46,70	41,99	57,20
Granada	71,19	49,48	66,41
Huelva	75,33	89,32	91,58
Jaén	67,77	54,63	74,50
Málaga	59,67	61,14	77,89
Sevilla	88,22	64,24	80,32
ANDALUCÍA	73,57	60,52	74,71

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
Coberturas generales

**CUADRO 6.12. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. POR GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIA DE RESIDENCIA
AÑO 2002***

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
10-14	8	13	3	5	6	1	16	11	63
15-19	169	345	180	277	81	132	565	439	2.188
20-24	434	450	294	595	109	181	940	681	3.684
25-29	339	307	195	369	110	135	804	430	2.689
30-34	274	216	149	263	85	86	535	335	1.943
35-39	184	169	106	200	68	64	356	235	1.382
40-44	71	75	44	77	24	30	137	95	553
45-54	7	11	6	7	5	2	15	11	64
TOTAL	1.486	1.586	977	1.793	488	631	3.368	2.237	12.566

Fuente: Registro de IVE. Consejería de Salud

* Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma


**CUADRO 6.13. MUJERES QUE REALIZARON I.V.E. SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS
VOLUNTARIOS ANTERIORES. ANDALUCÍA. AÑOS 1993-2002***

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Sin aborto previo	4.943	6.231	6.096	5.959	6.286	6.910	7.390	8.250	9.204	9.604
1 aborto previo	990	1.250	1.151	1.201	1.259	1.478	1.616	1.789	1.967	2.280
2 abortos previos	210	247	227	209	206	233	230	357	353	475
3 abortos previos o más	62	89	93	59	77	103	85	144	163	190
No consta	8	6	10	13	27	20	10	12	10	17
TOTAL	6.213	7.823	7.577	7.441	7.855	8.744	9.331	10.552	11.697	12.566

Fuente: Registro de IVE. Consejería de Salud

*2002: Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la comunidad Autónoma


GRAFICO 6.08. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE I.V.E. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1992-2002



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE

*2002: Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma
Tasas por 1000 mujeres de 15-44 años


GRÁFICO 6.09. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MUJER. ANDALUCÍA 2002*



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE


*2002: Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma

GRÁFICO 6.10. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PROCESOS CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1998-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
 HTA: Hipertensión Arterial
 EPOC: Obstrucción Crónica al flujo Aéreo

GRÁFICO 6.11. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA. ANDALUCÍA 1995-2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.14. NÚMERO DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON METADONA
AÑOS 1994-2002**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	850	1.400	1.450	1.591	1.679	1.780	1.719	1.849	1.849
Cádiz	529	2.010	3.023	3.457	3.630	3.665	3.995	4.022	3.692
Córdoba	192	366	830	1.027	1.158	1.247	1.339	1.588	1.619
Granada	203	476	540	738	1.276	1.525	1.917	2.069	2.071
Huelva	457	486	1.119	1.449	1.580	1.779	2.015	2.184	2.177
Jaén	247	300	446	624	894	908	987	1.047	1.019
Málaga	245	701	1.080	1.664	2.331	2.645	2.497	2.287	2.506
Sevilla	595	2.063	2.664	2.905	3.296	3.881	4.244	4.708	4.901
ANDALUCÍA	3.318	7.802	11.152	13.455	15.844	17.430	18.713	19.754	19.834


Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

**CUADRO 6.15. NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE DISPENSACIÓN DE METADONA
ANDALUCÍA 1995-2002**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	17	17	24	22	24	22	26	26
Cádiz	35	48	58	59	56	61	62	62
Córdoba	7	11	22	22	23	27	28	30
Granada	28	28	53	67	78	77	102	101
Huelva	12	28	47	47	49	58	66	67
Jaén	12	16	40	59	58	57	66	66
Málaga	12	12	32	44	43	54	54	53
Sevilla	45	51	69	76	82	93	99	109
ANDALUCÍA	168	211	345	396	413	449	503	514


Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.12. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS ANDALUCÍA AÑO 2002




Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
 Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIA. AÑO 2002



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
 Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.14. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR CLAVES. ANDALUCÍA 2002




CLAVES

10.- Carnes y derivados, aves y caza	20.- Harinas y derivados	29.- Bebidas no alcohólicas
12.- Pescados, crustaceos, moluscos	21.- Hortalizas, verduras	30.- Bebidas alcohólicas
14.- Huevos y derivados	23.- Edulcorantes naturales	31.- Aditivos, aromas
15.- Leche y derivados	24.- Condimentos y especias	37.- Detergentes
16.- Grasas comestibles	25.- Alimentos estimulantes	39.- Materiales en contacto
17.- Cereales	26.- Platos preparados, dietéticos	40.- Almacenistas, distribuidores, envasadores

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.15. ALTAS Y BAJAS DE INDUSTRIAS REGISTRADAS, TOTAL ACUMULADO ANDALUCÍA 1985-2002



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


CUADRO 6.16. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIAS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	89	84	54	61	75
Cádiz	90	76	103	117	84
Córdoba	104	84	95	113	92
Granada	116	138	103	137	197
Huelva	60	86	85	98	108
Jaén	90	100	78	66	120
Málaga	100	146	281	187	246
Sevilla	206	212	179	235	302
ANDALUCÍA	855	926	978	1.014	1.224

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


GRÁFICO 6.16. Nº DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CON ACTIVIDAD ANDALUCÍA 1998-2002



Fuente: Red Básica de Información Alimentaria

Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


GRÁFICO 6.17. N° DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CONTROLADOS ANDALUCÍA 1998-2002



Indust. Inspeccionadas	7.367	9.072	8.604	3.521	5.815
Establ. Minor. Inspecc.	33.224	37.715	33.354	12.283	15.097
Establ. Restaur. Inspecc.	23.748	31.336	28.023	5.155	10.322

Fuente: Red Básica de Información Alimentaria
Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.18. N° DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS. ANDALUCÍA 1998-2002



Inspecc. en industrias	97.038	75.569	66.902	54.345	67.076
Inspecc. en establ. minoristas	389.830	365.336	275.093	263.216	233.020
Inspecc. en establ.restaur.	23.748	43.254	39.259	30.709	37.071
Total inspecc.realizadas	510.616	484.159	381.254	348.270	337.167


Fuente: Red Básica de Información Alimentaria
Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

**CUADRO 6.17. N° DE ALERTAS ALIMENTARIAS RECIBIDAS E INCLUIDAS. ANDALUCÍA
AÑOS 1998-2002**

	RECIBIDAS	INCLUIDAS
1998	123	114
1999	104	74
2000	161	133
2001	354	280
2002	575	551
TOTAL	1.317	1.152

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.19. N° DE ALERTAS RECIBIDAS E INCLUIDAS. ANDALUCÍA 1998-2002




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.18. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Origen vegetal	31	20	44	184	211
Origen animal	72	49	102	154	339
Aguas envasadas	-	2	2	-	2
Otros	11	3	13	16	23
TOTAL	114	74	161	354	575

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.20. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 1998-2002




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.19. MOTIVO DE LAS ALERTAS TRANSMITIDAS. ANDALUCÍA 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Contaminación abiótica	11	26	75	230	395
Contaminación biótica	88	42	76	114	162
Envase o etiquetado incorrecto	5	-	2	-	4
Industria no registrada o con cese	6	-	-	2	8
Otros	4	6	8	8	6
TOTAL	114	74	161	354	575

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.21. MOTIVO DE LAS ALERTAS TRANSMITIDAS. ANDALUCÍA 1998-2002



Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.20. NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS. AÑO 2002

	Autorización	Reconocimiento cursos
Almería	18	1
Cádiz	13	3
Córdoba	29	1
Granada	56	2
Huelva	12	-
Jaén	35	-
Málaga	46	2
Sevilla	69	3
ANDALUCÍA	278	12
Otras CC.AA.	8	12

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.21. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE DESINFECCIÓN. AÑO 2002

	Muestras Analizadas	Muestras Conformes	%	Muestras No Conformes	%
Almería	18.510	16.468	89,0	2.042	11,0
Cádiz	22.254	21.613	97,1	641	2,9
Córdoba	17.865	15.861	88,8	2.004	11,2
Granada	22.281	21.132	94,8	1.149	5,2
Huelva	16.838	15.232	90,5	1.606	9,5
Jaén	15.344	12.495	81,4	2.849	18,6
Málaga	18.981	15.604	82,2	3.377	17,8
Sevilla	12.877	11.831	91,9	1.046	8,1
ANDALUCÍA	144.950	130.236	89,8	14.714	10,2

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.22. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO. ANALÍTICA DE CONTROL DE POTABILIDAD. AÑO 2002

	Total Muestras Analizadas	ANÁLISIS TIPO	
		A. Control Muestras Analizadas	A. Completo Muestras Analizadas
Almería	1.366	1.165	201
Cádiz	937	619	318
Córdoba	2.814	2.808	6
Granada	4.289	3.944	345
Huelva	2.386	2.242	144
Jaén	1.974	1.967	7
Málaga	3.934	3.871	63
Sevilla	1.443	1.262	181
ANDALUCÍA	19.143	17.878	1.265

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.23. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE POTABILIDAD. AÑO 2002

	Muestras Analizadas	Muestras Conformes	%	Muestras No Conformes	%
Almería	1.366	1.156	84,63	210	15,37
Cádiz	937	871	92,96	66	7,04
Córdoba	2.814	2.486	88,34	328	11,66
Granada	4.289	4.176	97,37	113	2,63
Huelva	2.386	1.985	83,19	401	16,81
Jaén	1.974	1.814	91,89	160	8,11
Málaga	3.934	3.729	94,79	205	5,21
Sevilla	1.443	1.377	95,43	66	4,57
ANDALUCÍA	19.143	17.594	91,91	1.549	8,09

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.24. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: EXCEPCIONES AUTORIZADAS (POBLACIÓN AFECTADA). AÑO 2002

	POBLACIÓN AFECTADA				DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)			
	Municipios	Entidades	Población		<1	1-4	4-8	8-12
	Número	Número	Habitantes	%*	%*	%	%	%
Almería	39	55	67.031	13,59	-	-	-	13,59
Cádiz	-	-	-	-	-	-	-	-
Córdoba	1	1	250	0,03	-	0,03	-	-
Granada	5	5	3.995	0,47	-	-	-	0,47
Huelva	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	8	9	6.001	0,90	-	-	-	0,90
Málaga	2	3	4.804	0,39	-	-	-	0,39
Sevilla	1	1	10.623	0,62	-	-	0,62	-
ANDALUCÍA	56	74	92.704	1,27		0,003	0,15	1,12

* Porcentaje de población sobre total provincial

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.25. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS NO POTABLES (POBLACIÓN AFECTADA). AÑO 2002

	POBLACIÓN AFECTADA				DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)			
	Municipios	Entidades	Población		<1	1-4	4-8	8-12
	Número	Número	Habitantes	%*	%*	%*	%*	%*
Almería	20	69	68.760	13,94	-	-	-	13,94
Cádiz	3	4	3.532	0,31	-	-	-	0,31
Córdoba	4	6	1.149	0,15	-	-	-	0,15
Granada	14	15	19.134	2,27	-	0,18	0,07	2,03
Huelva	4	4	4.368	0,95	0,81	0,15	-	-
Jaén	15	28	123.008	18,45	10,41	7,65	0,08	0,30
Málaga	9	9	4.108	0,34	-	0,02	-	0,32
Sevilla	3	7	18.911	1,10	1,09	-	-	0,01
ANDALUCÍA	72	142	242.970	3,32	1,26	0,72	0,02	1,33

* Porcentaje de población sobre total provincial

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.26. RED DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE BAÑO DE CARÁCTER CONTINENTAL. TEMPORADA DE BAÑO 2002

	Número Municipios	Número Zonas de baño	Nº puntos muestreo	Número muestreos	Nº Análisis Microbiológicos	Nº Análisis Macroscopicos	Calificación Sanitaria de las aguas		
							Numero de puntos con aguas "2"	aguas "1"	aguas "0"
Almería	1	1	1	9	27	63	1	-	-
Cádiz	3	3	3	27	81	189	-	3	-
Córdoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	7	8	8	84	336	588	3	5	-
Huelva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	7	10	11	100	400	700	1	8	1
Málaga	7	7	8	73	219	511	1	3	1
Sevilla	7	8	8	61	183	427	-	1	-
ANDALUCÍA	32	37	39	354	1.246	2.478	6	20	2

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

* Porcentaje de población sobre total provincial

Análisis Microbiológico: Coliformes fecales, Coliformes totales y *Streptococcus* fecales

Análisis Macroscópicos del agua: Color, Aceites minerales, S. Tensiactivas, Sólidos flotantes y Olor fenol

Análisis Macroscópicos de las orillas: Residuos naturales y Residuos abandonados por los bañistas

AGUAS "2": BUENAS

AGUAS "1": ACEPTABLES

AGUAS "0": NO RECOMENDABLES

"Prohibición de baño": Orden de 31 de mayo de 2000, por la que se prohíbe el baño por motivos sanitarios en zonas de baño continentales de Andalucía

CUADRO 6.27. RED DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO. TEMPORADA DE BAÑO 2002

	Número Municipios	Número Zonas de baño	Nº puntos muestreo	Número muestreos	Nº Análisis Microbiológicos	Nº Análisis Macroscopicos	Calificación Sanitaria de las aguas		
							Numero de puntos con aguas "2"	aguas "1"	aguas "0"
Almería	13	48	81	729	2.187	5.103	81	-	-
Cádiz	16	42	66	659	1.977	4.613	59	7	-
Granada	9	28	35	384	1.152	2.688	27	8	-
Huelva	9	15	46	414	1.242	2.898	46	-	-
Málaga	14	73	86	834	2.502	5.838	64	15	5
ANDALUCÍA	61	206	314	3.020	9.060	21.140	277	30	5

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

* Porcentaje de población sobre total provincial

Análisis Microbiológico: Coliformes fecales, Coliformes totales y *Streptococcus* fecales

Análisis Macroscópicos del agua: Color, aceites minerales, S. tensiactivas, sólidos flotantes y olor fenol

Análisis Macroscópicos de la arena: Algas, alquitrán, residuos marinos, residuos abandonados por los bañistas y otros residuos

AGUAS "2": BUENAS

AGUAS "1": ACEPTABLES

AGUAS "0": NO RECOMENDABLES

7. METODOLOGÍA



1. Demografía	163
2. Morbilidad	164
3. Mortalidad	164
4. Asistencia Sanitaria	165
5. Programas de Salud	166
● Vacunaciones Infantiles	166
● Programa de Seguimiento de Salud Infantil	167
● Programa de Seguimiento de Embarazo	167
● Programa de Atención y Educación Sexual a Jóvenes	168

Los indicadores incluidos en esta Memoria han sido elaborados por las Unidades responsables de los registros. El Organismo o la Dirección General donde se encuentran ubicadas dichas Unidades se citan como fuente en las tablas y gráficos que aparecen en la publicación.

Con objeto de clarificar los conceptos y el método de cálculo de los indicadores utilizados, a continuación se describen los que se han considerado de mayor interés.

1.- DEMOGRAFÍA

Tasa Bruta de Natalidad

Representa la relación entre los nacidos vivos de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$\text{T.B.N.} = \frac{N}{P} \times 1.000$$

Tasa Bruta de Mortalidad

Es el cociente entre el número de defunciones de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$\text{T.B.M.} = \frac{M}{P} \times 1.000$$

Indicador Coyuntural de Fecundidad

Es la suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples para un año o periodo determinado. Es un indicador transversal o del momento de la intensidad de la fecundidad en un periodo determinado. En cierto modo representa el número de hijos que tendría una mujer si, a lo largo de su vida fecunda, tuviera la fecundidad por edad que se ha observado en dicho periodo, o en otras palabras representa la descendencia final de una generación ficticia, sometida a la misma intensidad de fecundidad que la observada en las diferentes edades, en un periodo determinado.

Saldo Migratorio

Es la diferencia entre el número de inmigraciones y el de emigraciones ocurridas en un periodo. En el año 2002 se ha obtenido directamente del fichero INE, produciéndose un cambio metodológico inherente a la gestión padronal debido a que el municipio de procedencia utilizado para determinar el sentido de las migraciones es en el que se localiza la inscripción precedente en la base INE, que no siempre coincide con el declarado por el ciudadano. En los casos en los que no consta o no se identifica su inscripción, el alta recibida como un cambio de residencia se transforma en un alta por omisión, diluyéndose por tanto el movimiento migratorio. Por el contrario, altas comunicadas como

omisiones, cuando el ciudadano dice desconocer si figura inscrito en otro Padrón municipal, para las que se localiza una inscripción en la base, se transforman en una variación residencial.

Esperanza de vida

Es una manera de sintetizar la mortalidad a las distintas edades. Se puede considerar como el número medio de años que viviría una persona de una generación sometida a la mortalidad de un periodo determinado, generalmente un año.

2.- MORBILIDAD

Incidencia

Este indicador mide la frecuencia de aparición de una enfermedad o suceso en una población determinada. Los valores generalmente se dan referidos a 100.000 habitantes.

$$\text{Incidencia} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de casos nuevos}}{\text{Población}} \times 100.000$$

En años anteriores, las altas hospitalarias para C.M.A. se distribuían según los 25 GRDs más frecuentes. En estos casos se había considerado un solo proceso por GRD. En el año 2002 las altas hospitalarias de C.M.A se distribuyen según los 25 procedimientos más frecuentes, ya que se puede registrar más de un procedimiento por GRD.

Para estos procedimientos consideramos el "Impacto" como el número de estancias hospitalarias que se hubieran producido si los procedimientos resueltos mediante C.M.A. hubieran tenido la estancia media hospitalaria previsible para cada procedimiento.

3.- MORTALIDAD

Tasa estándar de mortalidad

Es un indicador que se usa para poder comparar las tasas entre las provincias o los diferentes años estudiados. La población estándar que se ha utilizado ha sido la europea.

$$TE^j = \sum_i^n m_i^j \frac{(P_i^e)}{\sum_k^n P_k^e}$$

Siendo: j la provincia

m la tasa específica de mortalidad en j

P la población estándar europea en edad i

Años Potenciales de vida perdidos

Es un indicador de mortalidad prematura. Indica los años que una persona teóricamente debería vivir si no hubiese muerto prematuramente. Se calcula restando a 70 los años cumplidos de las personas fallecidas después del primer año de vida. Las tasas que aquí aparecen son las estandarizadas mediante la población europea.

$$APVP_{(ES)_j} = \sum TASA_{i,j} \left[\frac{\text{AÑOS PERDIDOS estándar}_i}{\sum i^n \text{estándar}_i} \right]$$

Mortalidad Evitable

Para su cálculo se utiliza la lista de causa propuesta por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la publicación "Atlas de Mortalidad Evitable en España". Se ha calculado la tasa estandarizada, mediante la población europea, para el rango de edad de mas de 5 a 65 años.

Mortalidad infantil

Es el cociente entre las defunciones de menores de un año y los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad perinatal

Defunciones de mas de 180 días de gestación (muertes fetales tardías) y menores de 7 días de vida, dividido por las muertes fetales tardías mas los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal

Defunciones de menores de 28 días de vida partido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal

Defunciones de mas de 28 días de vida y menores de un año dividido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Tasa de Mortalidad Materna

Refleja las defunciones de mujeres ocurridas en el curso del embarazo, parto y puerperio.

$$T.M. \text{ Materna} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de muertes maternas en un año}}{\text{N}^\circ \text{ de nacidos vivos}} \times 10.000$$

5.- ASISTENCIA SANITARIA

Estancia Media

Es la relación entre las estancias y los ingresos. Representa la media de días que un paciente permanece ingresado en el hospital.

$$E. M. = \frac{\text{Estancias totales}}{\text{Ingresos totales}}$$

Índice de Ocupación

Representa el nivel de utilización del recurso "cama". Es el porcentaje promedio de camas ocupadas en el año.

$$I. O. = \frac{\text{Estancias totales} \times 100}{\text{Estancias máximas}}$$

Rotación Enfermo/Cama

Es el promedio del número de pacientes que ocupa una cama.

$$R. E/C = \frac{\text{Número de ingresos}}{\text{Número de camas}}$$

Intervalo de Sustitución

Representa el tiempo medio que una cama permanece desocupada entre un alta y un nuevo ingreso.

$$I. S. = \frac{\text{Estancias máximas} - \text{Estancias totales}}{\text{Ingresos}}$$

Tasa de frecuentación

Es un indicador de utilización de los servicios hospitalarios por parte de la población.

$$T.F. = \frac{\text{Número de ingresos} \times 1000}{\text{Población}}$$

6.- PROGRAMAS DE SALUD

- Vacunaciones Infantiles

Captación en atención primaria

Es el porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido al menos una dosis de vacuna en atención primaria¹.

$$Cp. V. = \frac{\text{Niños de la cohorte estudiada con al menos 1 dosis de vacuna} \times 100}{\text{Total de niños de la cohorte estudiada}}$$

Nota:1: Además de la primera dosis de vacuna anti HB en el hospital

Cobertura de Primovacunación

Porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido 3 dosis de vacuna DTP (Difteria, Tétanos y Pertusis), 3 de Hib (Haemophilus influenzae tipo B), 3 dosis de VPO (Polio oral), y 3 dosis de vacuna HB (Hepatitis B).

$$C.P.V. = \frac{N^{\circ} \text{ de niños con } 3DTP+3Hib+3VPO+3HB \times 100}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}}$$

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años durante el periodo de evaluación, que han recibido la vacuna triple vírica (TV: sarampión, rubeola y parotiditis).

$$C.T.V. = \frac{\text{Niños con 1 dosis de TV de la cohorte estudiada} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}}$$

Cobertura de Vacunación Completa

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años en el periodo de evaluación, que han recibido 4 dosis de vacuna DTP, 4 de VPO, 3 dosis de vacuna HB, 4 de Hib y 1 de TV.

$$C.V.C. = \frac{N^{\circ} \text{ de niños con } 4DTP+4Hib+4VPO+3HB+1TV \times 100}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}}$$

- Programa de Seguimiento de Salud Infantil

Captación

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar, que han acudido a consulta del Programa de Salud Infantil al menos una vez.

Seguimiento al año

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar y que realizan, como mínimo 3 controles dentro de las actividades del Programa.

Seguimiento a los cuatro años

Porcentaje de niños que cumplen 4 años en el año a evaluar y que han realizado, al menos 6 visitas dentro de las actividades del Programa.

- Programa de Seguimiento de Embarazo

Cobertura General de Control de Embarazo

Mujeres gestantes que, al menos, han acudido a cinco visitas para el control de su embarazo durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo, expresado en porcentaje.

$$C.C.E. = \frac{N^{\circ} \text{ de gestantes con 5 o más visitas} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de nacidos vivos}}$$

Cobertura General de Atención Puerperal

Porcentaje de mujeres puérperas que han recibido la visita puerperal durante los 40 días posteriores al parto, con motivo del puerperio, en el consultorio o a domicilio, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo.

$$\text{C.A.P.} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Puérperas visitadas}}{\text{N}^\circ \text{ total de nacidos vivos}} \times 100$$

Cobertura General de Educación maternal

Es el porcentaje de mujeres gestantes que se incorporan a las sesiones de Educación Maternal en grupo y preparación al parto, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos vivos durante ese periodo.

- Programa de Atención y Educación Sexual a Jóvenes

Captación

Es la relación entre el número total de primeras visitas del grupo de población de 15 a 24 años, a la consulta del programa, por cualquier motivo, dividido por la población de este tramo de edad.

Frecuentación

Es el cociente entre el número total de consultas de jóvenes (primeras más sucesivas) por cualquier motivo y la población de 15 a 24 años, expresado en porcentaje.



JUNTA DE ANDALUCIA