

CONSEJERÍA DE SALUD

Memoria Estadística de la Consejería de Salud 2003



MEMORIA ESTADÍSTICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 2003

VICECONSEJERÍA

**SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD ESTADÍSTICA**

Sevilla, 2004



MEMORIA estadística de la Consejería de Salud: 2003/ Viceconsejería, Servicio de Información y Evaluación, Unidad de Estadística.--Sevilla: Consejería de Salud, 2004

168 p. ; 28 cm + 1 CDROM

1. Estadísticas demográficas.
2. Mortalidad-Andalucía.
3. Morbilidad-Andalucía.
4. Recursos humanos en salud-Estadística y datos numéricos.
5. Estadísticas de servicios de salud.
6. Gastos en salud-Estadística y datos numéricos I. Andalucía. Consejería de Salud. Servicio de Información y Evaluación. Unidad de Estadística.

WA 16

EDITA: Junta de Andalucía. Consejería de Salud

DEPÓSITO LEGAL: SE-6192/04

DISEÑO Y PRODUCCIÓN: Trama Gestión,S.L.

PRESENTACIÓN



La Memoria Estadística de la Consejería de Salud es una publicación que, siguiendo las directrices del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006, recoge y expone anualmente datos de indicadores demográficos, de morbilidad, de recursos asistenciales, y de programas de salud, mostrando de esta forma el trabajo desarrollado desde los servicios de todo el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La información que se recoge en esta publicación, ha sido ajustada a la demanda planteada por los usuarios y profesionales, contribuyendo así a hacer mas transparente y cercana la realidad sanitaria, y tiene como fin transmitir la evolución del Sistema Sanitario Público de Andalucía en los últimos años y su situación actual tanto en lo relativo al desarrollo de la actividad prestadora de servicios de salud como a indicadores sociodemográficos y sanitarios de la población andaluza.

Confío que el análisis de la información aquí disponible nos facilite a todos, profesionales y ciudadanos, la comprensión de los aspectos mejorables del sistema y nos ayude a seguir definiendo estrategias de innovación y avance.

Por último deseo mostrar mi agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales que han participado en los distintos capítulos de este documento, cuyo trabajo, caracterizado por un alto rigor, ha hecho posible la elaboración de esta memoria.

M^a Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud

ÍNDICE

PÁG.9
1. DEMOGRAFÍA



PÁG.27
2. MORBILIDAD



PÁG.55
3. MORTALIDAD



PÁG.73
4. RECURSOS



PÁG.95
5. ASISTENCIA SANITARIA



PÁG.135
6. PROGRAMAS DE SALUD



PÁG. 161
7. METODOLOGÍA



1. DEMOGRAFÍA




1. Estructura de la población en Andalucía y sus provincias11
2. Movimiento Natural de la población en Andalucía y sus provincias	..21
• Fecundidad	
• Nupcialidad	
• Esperanza de vida	
3. Saldo migratorio en Andalucía y sus provincias25

**CUADRO 1.01. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
AÑOS 1996-2003**

	1996		2002		2003		Incremento 03/96
	MUJERES	VARONES	MUJERES	VARONES	MUJERES	VARONES	
Almería	251.209	250.552	270.118	276.380	278.018	287.292	12,67
Cádiz	557.499	548.263	574.760	566.033	581.732	573.992	4,52
Córdoba	389.152	372.249	393.803	377.328	395.955	379.989	1,91
Granada	412.544	395.509	416.838	402.121	420.814	407.293	2,48
Huelva	229.959	224.776	233.935	230.999	237.544	234.902	3,89
Jaén	328.692	319.859	326.812	320.575	328.476	323.089	0,46
Málaga	637.540	611.750	678.836	651.174	699.090	675.800	10,05
Sevilla	868.842	836.478	895.909	862.811	907.849	875.013	4,55
Andalucía	3.675.437	3.559.436	3.791.011	3.687.421	3.849.478	3.757.370	5,14
España	20.269.845	19.399.549	21.273.805	20.564.089	21.682.738	21.034.326	7,68

Fuente: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes

**GRÁFICO 1.01. CRECIMIENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS
AÑOS 1996-2003**




Fuente: I.E.A. Proyección de Población de Andalucía. 1998-2016

CUADRO 1.02. POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	415.327	213.868	201.459
De 5 a 9 años	402.187	205.438	196.749
De 10 a 14 años	451.663	232.362	219.301
De 15 a 19 años	496.072	254.181	241.891
De 20 a 24 años	591.629	302.364	289.265
De 25 a 29 años	652.923	333.431	319.492
De 30 a 34 años	630.522	319.715	310.807
De 35 a 39 años	620.826	311.590	309.236
De 40 a 44 años	567.210	283.631	283.579
De 45 a 49 años	483.306	240.967	242.339
De 50 a 54 años	409.343	202.794	206.549
De 55 a 59 años	382.518	186.653	195.865
De 60 a 64 años	325.920	155.383	170.537
De 65 a 69 años	322.574	149.000	173.574
De 70 a 74 años	307.709	137.590	170.119
De 75 a 79 años	229.877	95.556	134.321
De 80 a 84 años	143.196	53.710	89.486
De 85 y más	95.397	28.822	66.575
TOTAL	7.528.199	3.707.055	3.821.144

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.02. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.03. POBLACIÓN DE ALMERÍA. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	32.114	16.571	15.543
De 5 a 9 años	30.797	15.623	15.174
De 10 a 14 años	34.603	17.905	16.698
De 15 a 19 años	37.424	19.389	18.035
De 20 a 24 años	45.500	23.888	21.612
De 25 a 29 años	52.480	27.854	24.626
De 30 a 34 años	50.260	26.372	23.888
De 35 a 39 años	47.971	24.666	23.305
De 40 a 44 años	43.085	21.900	21.185
De 45 a 49 años	35.888	18.267	17.621
De 50 a 54 años	29.738	14.996	14.742
De 55 a 59 años	26.088	12.803	13.285
De 60 a 64 años	21.414	10.208	11.206
De 65 a 69 años	21.689	10.162	11.527
De 70 a 74 años	20.988	9.494	11.494
De 75 a 79 años	15.888	6.805	9.083
De 80 a 84 años	9.589	3.766	5.823
De 85 y más	6.496	2.044	4.452
TOTAL	562.012	282.713	279.299

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.03. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ALMERÍA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.04. POBLACIÓN DE CÁDIZ. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	65.531	33.952	31.579
De 5 a 9 años	61.751	31.783	29.968
De 10 a 14 años	70.009	36.032	33.977
De 15 a 19 años	79.288	40.624	38.664
De 20 a 24 años	94.643	48.212	46.431
De 25 a 29 años	101.611	51.718	49.893
De 30 a 34 años	96.847	48.961	47.886
De 35 a 39 años	94.473	47.438	47.035
De 40 a 44 años	86.761	43.476	43.285
De 45 a 49 años	74.570	37.300	37.270
De 50 a 54 años	62.734	31.295	31.439
De 55 a 59 años	58.141	28.757	29.384
De 60 a 64 años	48.299	23.260	25.039
De 65 a 69 años	45.009	20.947	24.062
De 70 a 74 años	40.328	18.088	22.240
De 75 a 79 años	28.434	11.554	16.880
De 80 a 84 años	17.277	6.273	11.004
De 85 y más	11.254	3.230	8.024
TOTAL	1.136.960	562.900	574.060

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.04. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÁDIZ. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.05. POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	40.988	21.176	19.812
De 5 a 9 años	40.563	20.852	19.711
De 10 a 14 años	46.308	23.856	22.452
De 15 a 19 años	50.008	25.548	24.460
De 20 a 24 años	57.285	29.258	28.027
De 25 a 29 años	60.857	30.991	29.866
De 30 a 34 años	59.398	29.924	29.474
De 35 a 39 años	61.038	30.539	30.499
De 40 a 44 años	57.483	28.865	28.618
De 45 a 49 años	49.235	24.656	24.579
De 50 a 54 años	40.757	20.168	20.589
De 55 a 59 años	38.089	18.435	19.654
De 60 a 64 años	33.582	15.776	17.806
De 65 a 69 años	35.478	16.172	19.306
De 70 a 74 años	36.278	16.238	20.040
De 75 a 79 años	28.470	12.002	16.468
De 80 a 84 años	18.389	6.960	11.429
De 85 y más	12.727	3.791	8.936
TOTAL	766.933	375.207	391.726

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.05. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CÓRDOBA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.06. POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	44.844	23.142	21.702
De 5 a 9 años	44.420	22.681	21.739
De 10 a 14 años	50.301	25.812	24.489
De 15 a 19 años	54.506	27.857	26.649
De 20 a 24 años	64.455	32.698	31.757
De 25 a 29 años	70.229	35.611	34.618
De 30 a 34 años	67.432	34.001	33.431
De 35 a 39 años	67.519	33.743	33.776
De 40 a 44 años	62.705	31.215	31.490
De 45 a 49 años	53.008	26.307	26.701
De 50 a 54 años	44.223	21.617	22.606
De 55 a 59 años	41.588	20.055	21.533
De 60 a 64 años	36.672	17.388	19.284
De 65 a 69 años	38.782	17.987	20.795
De 70 a 74 años	38.479	17.398	21.081
De 75 a 79 años	29.078	12.278	16.800
De 80 a 84 años	17.665	6.760	10.905
De 85 y más	11.515	3.734	7.781
TOTAL	837.421	410.284	427.137

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.06. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE GRANADA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.07. POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	25.469	13.110	12.359
De 5 a 9 años	24.731	12.724	12.007
De 10 a 14 años	27.930	14.381	13.549
De 15 a 19 años	31.002	15.764	15.238
De 20 a 24 años	37.577	19.224	18.353
De 25 a 29 años	41.481	21.304	20.177
De 30 a 34 años	39.566	20.287	19.279
De 35 a 39 años	37.778	19.210	18.568
De 40 a 44 años	34.419	17.420	16.999
De 45 a 49 años	29.526	14.925	14.601
De 50 a 54 años	25.611	13.008	12.603
De 55 a 59 años	24.006	12.024	11.982
De 60 a 64 años	19.899	9.627	10.272
De 65 a 69 años	20.273	9.382	10.891
De 70 a 74 años	19.401	8.642	10.759
De 75 a 79 años	14.441	5.990	8.451
De 80 a 84 años	9.599	3.571	6.028
De 85 y más	6.619	1.897	4.722
TOTAL	469.328	232.490	236.838

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.07. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE HUELVA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.08. POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2003

	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	34.419	17.759	16.660
De 5 a 9 años	35.870	18.383	17.487
De 10 a 14 años	41.278	21.260	20.018
De 15 a 19 años	43.454	22.209	21.245
De 20 a 24 años	48.187	24.675	23.512
De 25 a 29 años	49.943	25.758	24.185
De 30 a 34 años	48.432	24.840	23.592
De 35 a 39 años	50.636	25.627	25.009
De 40 a 44 años	48.188	24.430	23.758
De 45 a 49 años	40.441	20.630	19.811
De 50 a 54 años	32.500	16.290	16.210
De 55 a 59 años	29.691	14.277	15.414
De 60 a 64 años	28.231	13.149	15.082
De 65 a 69 años	31.579	14.580	16.999
De 70 a 74 años	32.652	15.050	17.602
De 75 a 79 años	25.234	11.097	14.137
De 80 a 84 años	15.372	6.090	9.282
De 85 y más	10.061	3.274	6.787
TOTAL	646.168	319.378	326.790

Fuente: I.N.E.. Padrón Municipal de Habitantes

GRÁFICO 1.08. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE JAÉN. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.09. POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2003

	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	72.691	37.018	35.673
De 5 a 9 años	70.342	35.462	34.880
De 10 a 14 años	78.184	39.998	38.186
De 15 a 19 años	86.307	44.176	42.131
De 20 a 24 años	103.303	52.574	50.729
De 25 a 29 años	118.689	60.083	58.606
De 30 a 34 años	117.508	59.083	58.425
De 35 a 39 años	115.182	57.185	57.997
De 40 a 44 años	103.950	51.377	52.573
De 45 a 49 años	89.192	43.803	45.389
De 50 a 54 años	77.041	37.881	39.160
De 55 a 59 años	72.838	35.568	37.270
De 60 a 64 años	61.899	29.696	32.203
De 65 a 69 años	57.913	27.072	30.841
De 70 a 74 años	52.744	23.854	28.890
De 75 a 79 años	38.841	16.250	22.591
De 80 a 84 años	23.772	9.018	14.754
De 85 y más	15.574	4.918	10.656
TOTAL	1.355.970	665.016	690.954

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

GRÁFICO 1.09. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MÁLAGA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales

CUADRO 1.10. POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2003

Grupos de edad	Ambos Sexos	Varones	Mujeres
De 0 a 4 años	99.271	51.140	48.131
De 5 a 9 años	93.713	47.930	45.783
De 10 a 14 años	103.050	53.118	49.932
De 15 a 19 años	114.083	58.614	55.469
De 20 a 24 años	140.679	71.835	68.844
De 25 a 29 años	157.633	80.112	77.521
De 30 a 34 años	151.079	76.247	74.832
De 35 a 39 años	146.229	73.182	73.047
De 40 a 44 años	130.619	64.948	65.671
De 45 a 49 años	111.446	55.079	56.367
De 50 a 54 años	96.739	47.539	49.200
De 55 a 59 años	92.077	44.734	47.343
De 60 a 64 años	75.924	36.279	39.645
De 65 a 69 años	71.851	32.698	39.153
De 70 a 74 años	66.839	28.826	38.013
De 75 a 79 años	49.491	19.580	29.911
De 80 a 84 años	31.533	11.272	20.261
De 85 y más	21.151	5.934	15.217
TOTAL	1.753.407	859.067	894.340

Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Datos provisionales.

GRÁFICO 1.10. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SEVILLA. AÑO 2003




Fuente: I.E.A. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Cifras provisionales.

**CUADRO 1.11. TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1981-2003***

	Andalucía		España	
	Natalidad	Mortalidad	Natalidad	Mortalidad
1981	17,08	7,77	14,12	7,77
1986	14,08	7,74	11,39	8,06
1991	12,69	8,07	10,17	8,68
1996	10,86	8,24	9,23	8,95
1997	10,96	8,14	9,38	8,88
1998	10,70	8,54	9,26	9,14
1999	10,96	8,65	9,59	9,37
2000	11,16	8,33	9,91	9,00
2001	11,12	8,23	10,03	8,01
2002	11,06	8,34	10,17	8,95
2003	11,49	8,64	10,50	9,16

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
Tasas brutas por mil habitantes
* 2003 Datos provisionales

**GRAFICO 1.11. CRECIMIENTO VEGETATIVO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA
AÑOS 1981-2003***




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
I.E.A. Movimiento Natural de la Población
* 2003 Datos provisionales

**CUADRO 1.12. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD ANDALUCÍA Y PROVINCIAS
AÑOS 1986-2003***

	1986	1996	2000	2001	2002	2003
Almería	1,92	1,36	1,43	1,50	1,46	1,43
Cádiz	2,04	1,31	1,35	1,38	1,38	1,43
Córdoba	1,89	1,33	1,32	1,33	1,34	1,40
Granada	1,86	1,37	1,34	1,36	1,31	1,39
Huelva	1,93	1,28	1,31	1,32	1,33	1,37
Jaén	2,01	1,41	1,39	1,34	1,36	1,40
Málaga	1,68	1,21	1,32	1,35	1,36	1,44
Sevilla	1,91	1,27	1,33	1,34	1,36	1,41
ANDALUCÍA	1,89	1,30	1,34	1,36	1,36	1,40


Fuente: I.N.E. Indicadores demográficos básicos.
Hijos por mujer
* 2003 Datos provisionales

**GRAFICO 1.12. EVOLUCIÓN DEL INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD
ANDALUCÍA 1986-2003***



Fuente: I.N.E. Indicadores demográficos básicos.
Hijos por mujer
* 2003 Datos provisionales

GRAFICO 1.13. TASA DE NUPCIALIDAD POR PROVINCIAS. 1997-2003*




Fuente: I.N.E. Indicadores demográficos básicos.

Tasas por mil habitantes

* 2003 Datos provisionales

GRAFICO 1.14. TASA DE NUPCIALIDAD ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1996-2003*



Fuente: I.N.E. Indicadores demográficos básicos.

Tasas por mil habitantes


* 2003 Datos provisionales

CUADRO 1.13. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA EN ANDALUCÍA 1998-2002

	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
MUJERES					
1998	81,15	80,50	66,67	37,60	19,07
1999	81,12	80,40	66,61	37,29	18,96
2000	81,42	80,90	67,07	37,74	19,37
2001	81,60	81,30	67,45	38,04	19,50
2002	81,80	81,17	67,37	38,05	19,71
VARONES					
1998	74,14	73,51	59,70	31,69	15,12
1999	74,29	73,43	59,64	31,40	15,01
2000	74,82	74,24	60,44	32,09	15,55
2001	75,00	74,52	60,71	32,20	15,70
2002	74,92	74,32	60,52	32,19	15,73

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

GRAFICO 1.15. EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER. ANDALUCÍA. AÑOS 1992-2002*




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

CUADRO 1.14. SALDO MIGRATORIO ANDALUCÍA Y PROVINCIAS. AÑOS 1992-2003


	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	484	1.106	1.121	1.640	797	1.360	939	280	-1.343	-718	-2.420	-1.205
Cádiz	-1.297	-1.211	-1.098	-2.843	-2.173	-2.977	-3.518	-3.641	-1.231	-408	1.373	2.629
Córdoba	-566	190	-476	-1.451	-73	-1.325	-2.710	-2.587	-2.508	-2.018	-1.168	-288
Granada	607	1.068	232	-1.173	-726	-1.222	-1.560	-2.555	-2.195	-236	90	1.793
Huelva	-313	-477	-494	216	-264	-334	-47	-161	-264	-338	-390	-72
Jaén	-164	-864	-951	-2.119	-1.866	-1.052	-1.657	-2.127	-2.328	-1.698	-1.297	-988
Málaga	754	960	2.043	2.238	831	3.363	3.731	5.091	4.380	4.264	6.280	7.032
Sevilla	2.936	3.505	1.950	528	157	-2.130	-2.684	-2.322	-1.738	-780	594	1.769
ANDALUCÍA	2.441	4.277	2.327	-2.964	-3.317	-4.317	-7.506	-7.995	-7.227	-1.932	3.062	10.670

Fuente: I.N.E. Estadística de variaciones residenciales
No se incluyen las migraciones internacionales

GRAFICO 1.16. TASA DE MIGRACIÓN NETA EN ANDALUCÍA. AÑOS 1988-2003



Fuente: I.N.E. Estadísticas de variaciones residenciales
Tasas por 1.000 habitantes



2. MORBILIDAD


1. Enfermedades de Declaración Obligatoria	29
2. Sistema de Alertas en Salud Pública	45
3. Grupos de Diagnóstico Relacionados	47

CUADRO 2.01. CASOS Y TASAS DE TÉTANOS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	-	1	-	-	-
	-	0,20	-	-	-
Cádiz	2	1	-	1	1
	0,18	0,09	-	0,09	0,09
Córdoba	2	1	1	-	-
	0,26	0,13	0,13	-	-
Granada	3	1	2	-	-
	0,37	0,12	0,25	-	-
Huelva	1	1	-	-	-
	0,23	0,23	-	-	-
Jaén	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Málaga	1	-	1	1	-
	0,08	-	0,08	0,08	-
Sevilla	-	4	1	1	1
	-	0,23	0,06	0,06	0,06
ANDALUCÍA	9	9	5	3	2
	0,12	0,12	0,07	0,04	0,03

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.01. INCIDENCIA DE TÉTANOS ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.02. CASOS Y TASAS DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	5 1,00	- -	- -	- -	- -
Cádiz	7 0,63	12 1,09	5 0,45	10 9,00	16 1,43
Córdoba	18 2,36	7 0,92	8 1,05	11 1,44	8 1,05
Granada	4 0,49	7 0,86	4 0,49	13 1,60	6 0,73
Huelva	1 0,23	- -	1 0,23	4 0,90	- -
Jaén	7 1,09	7 1,09	5 0,78	4 0,62	3 0,47
Málaga	2 0,16	6 0,48	7 0,56	2 0,16	2 0,16
Sevilla	16 0,93	6 0,35	9 0,53	3 0,18	3 0,17
ANDALUCÍA	60 0,83	45 0,62	39 0,54	47 0,65	38 0,52

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.02. INCIDENCIA DE FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.03. CASOS Y TASAS DE SÍFILIS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	20 3,99	15 2,99	27 5,38	36 7,17	32 5,96
Cádiz	9 0,81	11 0,99	12 1,09	12 1,09	16 1,43
Córdoba	4 0,52	3 0,39	3 0,39	2 0,26	3 0,39
Granada	8 0,98	15 1,84	16 1,96	9 1,10	19 2,31
Huelva	2 0,45	1 0,23	- -	2 0,45	4 0,86
Jaén	3 0,47	1 0,16	2 0,31	5 0,78	5 0,78
Málaga	17 1,36	28 2,24	24 1,92	17 1,36	19 1,48
Sevilla	35 2,04	43 2,51	53 3,09	60 3,50	51 2,95
ANDALUCÍA	98 1,35	117 1,62	137 1,89	143 1,98	149 2,03

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.03. INCIDENCIA DE SÍFILIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.04. CASOS Y TASAS DE TOSFERINA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	1 0,20	3 0,60	3 0,60	1 0,20	1 0,19
Cádiz	1 0,09	14 1,27	34 3,07	9 0,81	1 0,09
Córdoba	1 0,13	12 1,57	1 0,13	-	7 0,92
Granada	13 1,60	29 3,56	7 0,86	-	5 0,61
Huelva	4 0,90	8 1,80	5 1,13	2 0,45	1 0,22
Jaén	1 0,16	20 3,11	3 0,47	7 1,09	1 0,16
Málaga	4 0,32	43 3,44	7 0,56	9 0,72	18 1,40
Sevilla	5 0,29	24 1,40	19 1,11	4 0,23	-
ANDALUCÍA	30 0,41	153 2,11	79 1,09	32 0,44	37* 0,50

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.

Tasas por 100.000 habitantes

* incluye tres casos sin provincializar.

CUADRO 2.05. CASOS Y TASAS DE SARAMPIÓN. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	4 0,80	1 0,20	-	-	180 33,54
Cádiz	2 0,18	-	1 0,09	1 0,09	1 0,09
Córdoba	6 0,79	6 0,79	1 0,13	1 0,13	1 0,13
Granada	2 0,25	4 0,49	-	-	4 0,49
Huelva	-	7 1,58	-	-	-
Jaén	7 1,09	3 0,47	3 0,47	-	-
Málaga	-	4 0,32	4 0,32	-	-
Sevilla	3 0,18	10 0,58	4 0,23	1 0,06	-
ANDALUCÍA	24 0,33	35 0,48	13 0,18	3 0,04	186 2,53

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.


Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.06. CASOS Y TASAS DE PAROTIDITIS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	10 1,99	974 194,12	870 173,39	50 9,96	38 7,08
Cádiz	23 2,08	48 4,34	1.187 107,35	28 2,53	24 2,15
Córdoba	43 5,63	40 5,24	176 23,04	22 2,88	14 1,84
Granada	127 15,58	470 57,67	142 17,42	44 5,40	26 3,16
Huelva	2 0,45	2 0,45	21 4,74	5 1,13	4 0,86
Jaén	11 1,71	108 16,79	203 31,56	12 1,87	10 1,55
Málaga	191 15,29	345 27,62	436 34,90	38 3,04	37 2,87
Sevilla	99 5,78	201 11,73	561 32,75	85 4,96	36 2,08
ANDALUCÍA	507 7,01	2.188 30,24	3.596 49,73	284 3,93	189 2,57

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.04. INCIDENCIA DE PAROTIDITIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.07. CASOS Y TASAS DE VARICELA. AÑOS 1999-2003


	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	1.775	1.347	3.555	708	1.096
	353,75	268,45	708,50	141,10	204,20
Cádiz	3.996	2.086	2.083	3.792	1.821
	361,38	188,65	188,38	342,93	163,10
Córdoba	2.962	749	1.787	2.343	2.576
	387,77	98,06	233,95	306,74	338,21
Granada	3.280	985	1.719	843	1.565
	402,47	120,86	210,93	103,44	190,47
Huelva	2.662	1.408	768	1.925	1.591
	600,59	317,67	173,27	434,31	343,94
Jaén	2.560	831	616	1.365	1.259
	398,06	129,21	95,78	212,24	195,55
Málaga	2.692	2.528	2.421	1.360	721
	215,48	202,35	193,79	108,86	56,02
Sevilla	9.539	3.406	2.213	7.108	1.639
	556,89	198,84	129,20	414,97	94,87
ANDALUCÍA	29.470	13.344	15.162	19.444	12.268*
	407,33	184,44	209,57	268,75	166,74

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.

Tasas por 100.000 habitantes

* incluye seis casos sin provincializar.

GRÁFICO 2.05. INCIDENCIA DE VARICELA. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.

Tasas por 100.000 habitantes


(*) A partir de año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

CUADRO 2.08. CASOS Y TASAS DE BRUCELOSIS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	50	59	49	55	36
	9,96	11,76	9,77	10,96	6,71
Cádiz	32	69	37	38	25
	2,89	6,24	3,35	3,44	2,24
Córdoba	245	38	26	30	31
	32,07	4,97	3,40	3,93	4,07
Granada	68	74	72	106	46
	8,34	9,08	8,83	13,01	5,60
Huelva	10	39	11	28	10
	2,26	8,80	2,48	6,32	2,16
Jaén	27	20	12	13	5
	4,20	3,11	1,87	2,02	0,78
Málaga	142	127	125	78	39
	11,37	10,17	10,01	6,24	3,03
Sevilla	117	97	109	80	51
	6,83	5,66	6,36	4,67	2,95
ANDALUCÍA	692	523	441	429	243
	9,56	7,23	6,10	5,93	3,30

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.06. INCIDENCIA DE BRUCELOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha


CUADRO 2.09. CASOS Y TASAS DE TUBERCULOSIS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	110 21,92	126 25,11	128 25,51	145 28,90	161 30,00
Cádiz	290 26,23	204 18,45	225 20,35	196 17,73	181 16,21
Córdoba	93 12,18	47 6,15	31 4,06	33 4,32	90 11,82
Granada	153 18,77	137 16,81	150 18,41	150 18,41	128 15,58
Huelva	110 24,82	81 18,27	78 17,60	76 17,51	95 20,54
Jaén	126 19,59	85 13,22	85 13,22	88 13,68	72 11,18
Málaga	253 20,25	243 19,45	254 20,33	221 17,69	196 15,23
Sevilla	279 16,29	297 17,34	280 16,35	295 17,22	250 14,47
ANDALUCÍA	1.417 19,59	1.223 16,90	1.232 17,03	1.205 16,66	1.174* 15,96

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

* incluye un caso sin provincializar.

GRÁFICO 2.07. INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1993-2003



Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

(*) A partir del año 1997 la notificación de E.D.O. se realiza de forma individualizada con datos del paciente, lo que puede producir variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha

CUADRO 2.10. CASOS Y TASAS DE RUBEOLA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	3 0,60	4 0,80	3 0,60	1 0,20	2 0,37
Cádiz	5 0,45	3 0,27	5 0,45	1 0,09	1 0,09
Córdoba	2 0,26	4 0,52	- -	- -	2 0,26
Granada	1 0,12	7 0,86	- -	- -	1 0,12
Huelva	1 0,23	- -	- -	- -	- -
Jaén	6 0,93	2 0,31	1 0,16	1 0,16	1 0,16
Málaga	6 0,48	5 0,40	6 0,48	- -	2 0,16
Sevilla	8 0,47	4 0,23	3 0,18	13 0,76	3 0,17
ANDALUCÍA	32 0,44	29 0,40	18 0,25	16 0,22	12 0,16

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.11. CASOS Y TASAS DE INFECCION GONOCÓCICA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	11 2,19	6 1,20	11 2,19	45 8,97	47 8,76
Cádiz	9 0,81	6 0,54	16 1,45	14 1,27	12 1,07
Córdoba	- -	- -	- -	1 0,13	5 0,66
Granada	2 0,25	1 0,12	2 0,25	3 0,37	7 0,85
Huelva	2 0,45	1 0,23	3 0,68	3 0,68	4 0,86
Jaén	- -	4 0,62	- -	1 0,16	- -
Málaga	7 0,56	20 1,60	18 1,44	2 0,16	4 0,31
Sevilla	29 1,69	35 2,04	19 1,11	47 2,74	41 2,37
ANDALUCÍA	61 0,84	73 1,01	69 0,95	116 1,60	120 1,63


Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.12. CASOS Y TASAS DE GRIPE. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	10.132	10.776	1.062	6.575	2.442
	2.019,29	2.147,64	211,65	1.310,38	454,98
Cádiz	15.205	14.061	2.217	7.772	4.066
	1.375,07	1.271,61	200,50	702,86	364,18
Córdoba	3.199	5.797	436	2.232	3.644
	418,80	758,92	57,08	292,21	478,43
Granada	11.801	8.133	480	2.063	1.511
	1.448,04	997,96	58,90	253,14	183,90
Huelva	8.749	8.769	2.193	9.388	4.773
	1.973,91	1.978,43	494,78	2.188,08	1.031,82
Jaén	7.537	6.558	394	3.554	894
	1.171,93	1.019,71	61,26	552,61	138,86
Málaga	13.475	7.365	1.298	2.573	1.297
	1.078,61	589,53	103,90	205,96	100,78
Sevilla	38.128	23.991	6.387	14.752	5.177
	2.225,94	1.400,61	372,88	861,23	299,66
ANDALUCÍA	108.244	85.465	14.467	48.909	23.818
	1.496,14	1.181,29	199,96	676,02	323,72

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.08. INCIDENCIA DE GRIPE. ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑOS 1998-2003



Andalucía	1.673,00	1.496,14	1.181,29	199,96	676,02	323,72
España	6.599,63	8.174,51	4.989,65	2.146,03	3.989,12	3.762,19

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.13. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS A. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	3	5	4	1	8
	0,60	1,00	0,80	0,20	1,49
Cádiz	5	38	36	12	13
	0,45	3,44	3,26	1,09	1,16
Córdoba	6	5	12	1	2
	0,79	0,65	1,57	0,13	0,26
Granada	4	6	36	9	8
	0,49	0,74	4,42	1,10	0,97
Huelva	4	-	3	5	-
	0,90	-	0,68	1,13	-
Jaén	9	4	5	2	6
	1,40	0,62	0,78	0,31	0,93
Málaga	19	4	27	19	12
	1,52	0,32	2,16	1,52	0,93
Sevilla	8	7	18	18	9
	0,47	0,41	1,05	1,05	0,52
ANDALUCÍA	58	69	143	68	58
	0,80	0,95	1,98	0,94	0,79

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.14. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS B. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	32	55	20	50	41
	6,38	10,96	3,99	9,96	7,64
Cádiz	11	37	14	16	15
	0,99	3,35	1,27	1,45	1,34
Córdoba	7	5	5	1	6
	0,92	0,65	0,65	0,13	0,79
Granada	31	15	28	18	17
	3,80	1,84	3,44	2,21	2,07
Huelva	1	3	5	6	2
	0,23	0,68	1,13	1,35	0,43
Jaén	6	14	13	11	8
	0,93	2,18	2,02	1,71	1,24
Málaga	52	58	43	42	29
	4,16	4,64	3,44	3,36	2,25
Sevilla	21	15	5	19	16
	1,23	0,88	0,29	1,11	0,93
ANDALUCÍA	161	202	133	165	134
	2,23	2,79	1,84	2,28	1,82

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.15. CASOS Y TASAS DE HEPATITIS C. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	37	51	27	25	30
	7,37	10,16	5,38	4,98	5,59
Cádiz	30	23	31	20	18
	2,71	2,08	2,80	1,81	1,61
Córdoba	4	8	2	3	2
	0,52	1,05	0,26	0,39	0,26
Granada	85	61	53	76	35
	10,43	7,49	6,50	9,33	4,26
Huelva	5	1	7	5	3
	1,13	0,23	1,58	1,13	0,65
Jaén	56	29	11	8	12
	8,71	4,51	1,71	1,24	1,86
Málaga	122	128	78	79	76
	9,77	10,25	6,24	6,32	5,91
Sevilla	68	13	25	21	15
	3,97	0,76	1,46	1,23	0,87
ANDALUCÍA	409	315	235	238	191
	5,65	4,35	3,25	3,29	2,60

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.16. CASOS Y TASAS DE OTRAS HEPATITIS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	7	2	2	1	2
	1,40	0,40	0,40	0,20	0,37
Cádiz	4	1	3	-	2
	0,36	0,09	0,27	-	0,18
Córdoba	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Granada	4	1	-	-	-
	0,49	0,12	-	-	-
Huelva	-	-	-	2	-
	-	-	-	0,45	-
Jaén	8	2	2	2	-
	1,24	0,31	0,31	0,31	-
Málaga	23	2	9	1	3
	1,84	0,16	0,72	0,08	0,23
Sevilla	6	2	3	1	1
	0,35	0,12	0,18	0,06	0,06
ANDALUCÍA	52	10	19	7	8
	0,72	0,14	0,26	0,10	0,11

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.17. CASOS Y TASAS DE MENINGITIS. AÑO 2003

	M. ASÉPTICA	M. BACTERIANA	M. TUBERCULOSA
Almería	81 15,09	19 3,54	- -
Cádiz	71 6,36	49 4,39	3 0,27
Córdoba	28 3,68	21 2,76	- -
Granada	31 3,77	19 2,31	1 0,12
Huelva	24 5,19	15 3,24	- -
Jaén	18 2,80	23 3,57	1 0,16
Málaga	97 7,54	69 5,36	3 0,23
Sevilla	80 4,63	49 2,84	2 0,12
ANDALUCÍA	430 5,84	264 3,59	10 0,14

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes

CUADRO 2.18. CASOS Y TASAS DE OTRAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2003

	Fiebre Exantemática	Enf. Invasiva por Hib	Herpes Genital	Enf. de Lyme	Sífilis Congénita
Almería	14 2,61	- -	6 1,12	- -	- -
Cádiz	3 0,27	2 0,18	3 0,27	1 0,09	- -
Córdoba	2 26,00	2 0,26	2 0,26	- -	- -
Granada	24 2,92	1 0,12	- -	- -	- -
Huelva	3 0,65	1 0,22	- -	- -	- -
Jaén	10 1,55	- -	1 0,16	- -	- -
Málaga	26 2,02	4 0,31	3 0,23	- -	- -
Sevilla	2 0,12	- -	39 2,26	- -	- -
ANDALUCÍA	84 1,14	10 0,14	54 0,73	1 0,01	- -

Fuente: Registro de E.D.O. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasas por 100.000 habitantes


CUADRO 2.19. CASOS DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO Y PROVINCIA DE RESIDENCIA AÑOS 1988-2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Otras	Andalucía
1988	14	56	28	11	9	7	67	23	18	233
1989	25	79	27	29	21	12	115	62	16	386
1990	38	116	29	35	25	8	130	88	16	485
1991	26	75	40	45	20	21	143	105	16	491
1992	49	133	43	43	45	14	167	126	12	632
1993	65	172	71	40	46	30	193	174	16	807
1994	60	295	80	86	75	35	260	203	17	1.111
1995	64	207	69	80	73	63	276	249	13	1.094
1996	47	188	66	66	53	50	252	176	21	919
1997	42	169	36	71	39	41	195	134	11	738
1998	33	93	24	65	48	41	123	115	15	557
1999	34	84	19	66	32	29	105	99	10	478
2000	35	75	17	51	23	22	91	60	7	381
2001	32	37	29	51	22	28	83	64	8	354
2002	16	19	25	37	22	12	67	42	7	247
2003	18	47	19	36	15	16	85	37	0	273
TOTAL	598	1.845	622	812	568	429	2.352	1.757	203	9.186

Situación a 31/12/2003

Fuente: Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


GRÁFICO 2. 09. INCIDENCIA DE SIDA POR AÑO DE DIAGNÓSTICO. ANDALUCÍA Y ESPAÑA AÑOS 1988-2003



Situación a 31/12/2003

Fuente: Registro Nacional-Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud. Tasas por 1.000 habitantes.


GRÁFICO 2.10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ANDALUCÍA, AÑOS 1982-2003



Situación a 31/12/2003

Fuente: Registro Andaluz de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.11. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA SEGÚN CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN ESPAÑA AÑOS 1982-2003



Situación a 31/12/2003


Fuente: Registro Nacional de SIDA. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 2.20. BROTES Y TASAS DE TOXINFECCIÓN ALIMENTARIA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	19 3,90	21 4,30	28 5,68	12 2,43	18 3,35
Cádiz	28 2,50	32 2,80	26 2,31	36 3,19	48 4,30
Córdoba	10 1,30	16 2,00	18 2,30	31 3,96	35 4,60
Granada	47 5,60	45 5,30	32 3,80	42 4,99	64 7,79
Huelva	26 5,70	28 6,10	32 6,98	22 4,80	37 8,00
Jaén	21 3,10	18 2,70	25 3,75	15 2,25	22 3,42
Málaga	39 3,20	40 3,30	60 4,90	36 2,94	78 6,06
Sevilla	35 2,00	37 2,20	25 1,45	40 2,33	65 3,76
ANDALUCÍA	225 3,10	237 3,20	246 3,36	234 3,20	367 4,99

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de brote por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.12. TASAS DE BROTES DE TOXINFECCIÓN ALIMENTARIA. AÑOS 1998-2003




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

CUADRO 2.21. NÚMERO Y TASAS DE ALERTAS EN SALUD PÚBLICA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	29 5,80	34 6,78	51 10,34	31 6,29	31 5,78
Cádiz	40 3,60	50 4,52	71 6,30	61 5,41	70 6,27
Córdoba	26 3,40	42 5,52	37 4,73	50 6,39	44 5,78
Granada	85 10,50	72 8,91	70 8,32	79 9,38	83 10,10
Huelva	49 10,80	48 10,56	55 11,99	51 11,12	51 11,03
Jaén	42 6,50	31 4,78	37 5,55	30 4,50	32 4,97
Málaga	78 6,30	80 6,40	104 8,49	74 6,04	110 8,55
Sevilla	72 4,20	73 4,28	77 4,48	88 5,12	78 4,51
ANDALUCÍA	421 5,80	430 5,94	502 6,86	464 6,34	499 6,78

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

GRÁFICO 2.13. TASAS DE ALERTAS EN SALUD PÚBLICA. ANDALUCÍA. AÑOS 1999-2003




Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.
Tasa de alerta por 100.000 habitantes

**CUADRO 2.22. NÚMERO DE BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA
AÑOS 1993-2003**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	1	-	1	4	2	1	-	1	2	-
Cádiz	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-
Córdoba	1	3	2	-	1	4	-	1	2	1
Granada	16	5	4	6	4	1	6	-	2	-
Huelva	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Jaén	2	1	2	2	3	3	1	-	1	-
Málaga	1	15	8	8	5	8	3	7	9	1
Sevilla	1	2	1	1	2	1	1	1	-	-
ANDALUCÍA	23	26	20	23	18	18	12	12	16	2

Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 2.14. BROTES EPIDÉMICOS DE TRANSMISIÓN HÍDRICA. ANDALUCÍA 1994-2003



Fuente: Sistema de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 2.23. EVOLUCIÓN DE LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1998-2003

GDR	TITULO	1998	1999	2000	2001	2002	2003
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	6,90	6,93	7,03	6,50	6,85	7,16
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	2,45	2,43	2,21	2,03	2,33	2,63
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	1,30	1,64	1,52	1,79	1,73	2,02
371	Cesárea sin complicaciones	1,47	1,48	1,59	1,55	1,69	1,71
381	Aborto con legrado o histerotomía	1,44	1,48	1,43	1,38	1,48	1,59
127	Fallo cardiaco y shock	1,39	1,38	1,37	1,51	1,43	1,43
359	Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malignas sin cc	1,25	1,18	1,32	1,39	1,44	1,40
629	Recién nacido normal >2,5kg. sin intervenciones significativas	1,37	1,25	1,43	1,18	1,26	1,28
383	Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas	1,46	1,47	1,35	1,34	1,39	1,25
430	Psicosis	1,11	1,10	1,07	1,17	1,22	1,20
140	Angina de pecho	1,29	1,29	1,26	1,21	1,12	1,11
014	Trastornos específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	1,28	1,28	1,26	1,22	0,95	1,05
379	Amenaza de aborto	1,11	1,06	0,96	0,87	0,92	0,96
209	Intervención art. mayores/reimplante miembros EEII sin cc.	-	0,99	1,00	1,28	1,02	0,96
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	-	0,81	0,86	0,83	0,89	0,93
816	Gastroenteritis no bact. y dolor abdominal edad <18 sin cc.	-	-	-	-	0,97	0,92
410	Quimioterapia	1,60	1,24	1,16	1,03	1,03	0,90
219	Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y femur > 17 años sin cc.	-	0,71	0,70	0,74	0,80	0,79
470	No agrupable						0,76
162	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc.	-	0,93	0,79	0,88	0,89	0,76
494	Colecistectomía laparoscópica sin explorac. Conducto biliar sin cc.	-	-	-	-	0,71	0,74
088	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,15	0,91	0,92	0,85	0,83	0,74
070	Otitis media y otras infecciones ORL, exc. laringotraqueitis <18	-	0,78	0,71	0,73	0,73	0,72
55	Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta	-	-	-	-	0,72	0,68
211	Proc. de cadera y femur excepto articulacion > 17 sin cc.	-	-	-	-	-	0,68

Fuente: Servicio Andaluz de Salud.

CUADRO 2.24. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2003

GDR	TITULO	Procedimientos	%	IMPACTO
39	Cataratas	28.594	28,21	65.855
187	Extraccion quirurgica de diente	11.979	11,82	42.534
162	Hernias de la pared abdominal unilaterales	8.259	8,15	23.680
60	Hipertrofia cronica de amigdalas	5.002	4,93	9.009
381	Legrado uterino	4.582	4,52	8.744
351	Esterilizacion mediante vasectomia	4.443	4,38	6.220
230/231	Extraccion de material de osteosintesis	3.195	3,15	16.984
364	Procedimientos diagnosticos sobre el utero	3.061	3,02	8.402
349	Biopsia cerrada de prostata	2.734	2,70	11.064
6	Liberacion de tunel	2.537	2,50	4.847
267	Quiste pilonidal	2.464	2,43	6.900
225	Hallux valgus	2.352	2,32	8.541
262	Tumores benignos de mama	1.733	1,71	4.137
158	Fisura y fistula anal	1.627	1,61	5.196
232	Artroscopia	1.607	1,59	4.061
229	Ganglionectomia y dupuytren	1.589	1,57	4.291
361	Operaciones sobre ovarios y trompas (resto)	1.570	1,55	4.939
360	Intervenciones sobre el cuello uterino	1.368	1,35	3.854
119	Varices de miembros inferiores	1.269	1,25	2.632
222	Excision de menisco de rodilla	1.184	1,17	4.860
340	Operaciones sobre escroto y tunica vaginal	874	0,86	2.033
158	Hemorroides	864	0,85	2.760
162/163	Hernias de la pared abdominal bilaterales	848	0,84	2.431
55	Nodulos de cuerdas vocales	841	0,83	2.498
343	Fimosis en edad pediatria	730	0,72	1.460

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 2.25. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25GDRs MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2003

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.124
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	636
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	541
381	Aborto con legrado, aspiración o histerotomía	369
140	Angina de pecho	273
379	Amenaza de aborto	230
383	Otros diagnósticos preparto con complicaciones médicas	217
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	198
430	Psicosis	193
370	Cesárea con complicaciones	170
382	Falsos dolores de parto	170
359	Int. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malignas, sin cc	157
371	Cesárea sin complicaciones	150
544	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia con cc mayor	149
224	Int. hombro, codo, antebrazo exc. art. mayores sin cc	148
014	Trastornos específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	130
219	Interv. extrem. inf. exc. cadera, pie y femur > 17 años sin cc	128
127	Insuficiencia cardiaca y shock	127
542	Bronquitis y asma con cc mayor	120
055	Proc. miscelaneos oido, nariz, boca y garganta	114
229	Int. muñeca y mano exc. art. mayores sin cc	103
494	Colecistectomía laparoscópica sin explor.cond. Biliar sin cc	103
162	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >17 sin cc	93
540	Infecciones y Inflamaciones respiratorias con cc mayor	92
158	Intervención sobre ano y estoma sin complicaciones	89

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.26. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2003

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
39	Proc. quirur. Sobre cristalino con o sin vitrectomia	699	30,07	1.598,54
364	Dilatación y legrado, conización exc. por neoplasia	285	12,26	820,00
162	Proc. quirur. Hernia inguinal/femoral> 17 sin cc	118	5,07	392,29
55	Procedimientos miscelaneos oído, nariz, boca y garganta	104	4,47	351,26
60	Amigdalectomia/adenoidectomia<18	104	4,47	351,26
266	Injerto/desbridamiento piel exc. úlceras y celulitis sin cc	83	3,57	572,08
464	Signos y síntomas sin cc	81	3,48	396,06
160	P. Quir. hernia excepto inguinal/femoral >18 s/cc	79	3,39	390,83
158	Procedimientos ano/estoma sin cc	67	2,88	230,00
267	P. Quir. perianales y pilonidales	59	2,53	162,76
119	Ligadura y extracción venosa	57	2,45	146,70
231	Excisión local/retirada fij. interna excepto cadera/fémur	57	2,45	302,14
62	Miringotomia con insercción de tubo <18	49	2,10	89,23
6	Liberación túnel carpiano	44	1,89	95,49
351	Esterilización varón	44	1,89	200,87
229	P. muñeca/mano exc P. mayores artic. sin cc	42	1,80	126,75
222	Procedimientos sobre la rodilla s/cc	37	1,59	158,16
225	Procedimientos sobre el pie	35	1,50	146,73
262	Biopsia/excisión local mama, no neo maligna	25	1,07	65,62
339	P. sobre testículo proceso no maligno >18	25	1,07	77,37
40	Proc. extraoculares excepto orbita edad>17	21	0,90	76,46
349	Hipertrofia prostática benigna s/cc	17	0,73	74,61
270	Otros proc. sobre piel, t. Subcutaneo y mama sin cc	16	0,68	65,91
41	Proc. extraocular excepto órbita< 18	15	0,64	28,36
42	Proc. intratraocular excepto retina, iris, cristalino	15	0,64	74,18

Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 2.27. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25GDRs MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2003

GDR	TITULO	ALTAS
373	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	2.087
629	Recien nacido normal \geq 2.5 kg s/pq sign.	368
372	Parto vaginal con diagnóstico complicado	350
371	Cesárea sin cc	346
087	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	324
541	Trastornos S. respiratorio excepto infecciones bronquitis...	313
379	Amenaza de aborto	297
381	Aborto con legrado o histerotomía	291
140	Angina de pecho	260
014	Trast. específicos cerebrovasc. excepto ictus transitorio	257
167	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	257
127	Fallo cardiaco y shock	249
124	Trastornos circula. no IAM con cateterismo con diagn. complic...	243
494	Colecistectomía laparoscópica sin expl. D. C. sin cc	239
219	Interv. extrem inf. y humero excep. cadera, pie y femur $>$ 17 sin cc	225
359	Interv. útero y anexos por carcinoma in situ y enf. no malig.	223
125	Trastornos circula. no IAM con cateterismo sin diagn. complic...	217
370	Cesárea con cc	163
211	Intervenciones fémur/cadera $>$ 17 sin cc	157
158	P. Quir. ano/estoma sin cc	153
162	P. Quir. hernia inguinal/femoral \geq 18 sin cc	149
382	Falsos dolores de parto	138
818	Sustitucion de cadera por CC	135
814	Gastroent. no bact. y dolor abd.,ed $>$ 17 sin cc.	127
122	Infarto agudo miocardio sin cc sin defuncion	125

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.28. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2003

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
039	Intervenciones sobre el cristalino	1.269	23,59	2.906
351	Esterilización masculina	337	6,83	1.540
364	Legrado/conización exc neoplasia maligna	331	6,71	953
040	Interv. extraoculares exc orbita, edad >18 años	234	4,75	852
162	Int. hernia inguinal y femoral >18 a. sin cc	225	4,56	747
229	Intervenciones muñeca, mano exc. artic. may. sin cc	145	2,94	438
359	Int. útero y anexos por ca in situ sin cc	107	2,17	667
381	Aborto con legrado o histerotomía	89	1,80	195
006	Liberación túnel carpiano	84	1,70	182
267	P. Quir. perianales y pilonidales	75	1,52	207
262	Biopsia/Excis. local mama exc. neo maligna	74	1,50	194
360	Intervenciones cervix, vagina, vulva	74	1,50	219
225	Intervenciones del pie	69	1,40	289
343	Circuncisión , edad 0-17	57	1,16	103
222	Intervenciones rodilla sin cc	53	1,07	225
055	Interv. misceláneas oído, nariz, boca y garganta	46	0,93	156
232	Artroscopia	39	0,79	114
060	Amigdalectomía/adenoidectomía,<18 a. sin cc	38	0,77	65
158	Interv. sobre ano y estoma, sin cc.	37	0,75	127
41	Interv. extraoculares exc orbita, edad 0-1	20	0,41	38
268	Interv. plásticas piel, tej. subcutáneo y mama	13	0,26	75
349	Hipertrofia prostática benigna sin cc	6	0,12	26
361	Laparoscopia e interrup. tubárica incisional	5	0,10	16
119	Ligadura y extracción venosa	4	0,08	10
42	Interv. Intraoculares exc retina, iris, crist.	3	0,06	15

Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 2.29. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25GDRs MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2003

GDR	TITULO	ALTAS
39	Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomia	488
373	Parto sin complicaciones	479
541	Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor	145
158	Procedimientos sobre ano y enterostomia sin cc	122
359	Proc. sobre utero y anejos por ca. in situ y proceso no maligno sin cc	121
225	Procedimientos sobre el pie	107
372	Parto con complicaciones	106
162	Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral edad >17 sin cc	104
351	Esterilizacion, varon	100
35	Otros trastornos del sistema nervioso sin cc	99
140	Angina de pecho	98
381	Aborto con dilatacion y legrado, aspiracion o histerotomia	98
55	Procedimientos miscelaneos sobre oido, nariz, boca y garganta	92
371	Cesarea, sin complicaciones	77
816	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal edad < 18 sin cc	76
160	Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral edad >17 sin cc	73
6	Liberacion de tunel carpiano	66
229	Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc. mayores s. articulacion sin cc	65
127	Insuficiencia cardiaca y shock	64
364	Dilatacion y legrado, conizacion excepto por neoplasia maligna	64
14	Trastornos cerebrovasculares especificos excepto ait y hemorragia intracran	63
379	Amenaza de aborto	59
629	Neonato, peso al nacer > 2499 G, sin p. quir. signif., diag neonato normal	58
266	Injerto piel y/o desbrid. excepto por ulcera cutanea, celulitis sin cc	56
219	Proc. extr. inferior y humero exc. cadera, pie, femur edad >17 sin cc	54

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

CUADRO 2.30. DISTRIBUCIÓN DE ALTAS POR LOS 25 GDRs MAS FRECUENTES DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.) EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2002

GDR	TITULO	ALTAS	%	IMPACTO
039	Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomia	483	29,34	1.080
351	Esterilización masculina	99	6,01	225
055	Interv. misceláneas oído, nariz, boca y garganta	89	5,41	261
162	Int hernia inguinal y femoral >18 a. sin cc	87	5,29	210
225	Procedimientos sobre el pie	85	5,16	310
158	Procedimientos ano/estoma sin cc	65	3,95	183
006	Liberación túnel carpiano	64	3,89	141
266	Injerto de piel y/o desbr. exc. úlcera cutan., celulitis sin cc	54	3,28	349
364	Legrado/conización exc neoplasia maligna	50	3,04	123
342	Circuncisión, edad> 17	45	2,73	162
359	Proc. sobre útero y anejos por ca. in situ y proceso no maligno sin cc.	43	2,61	232
060	Amigdalectomia/adenoidectomia,<18	39	2,37	68
229	Proc. sobre mano o muñeca exc. proc. mayores s. articulación sin cc	38	2,31	110
267	P. Quir. perianales y pilonidales	35	2,13	86
231	Excisión local elim. disp. fij. interna exc. cad./fémur	34	2,07	180
160	P. sobre hernia exc. inguinal y femoral >17 sin cc	33	2,00	139
040	Interv. extraoculares exc orbita, edad>18 a	29	1,76	99
464	Signos y síntomas sin cc.	29	1,76	136
222	Intervenciones rodilla sin cc	27	1,64	95
227	Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc.	19	1,15	76
119	Ligadura y extracción venosa	18	1,09	35
262	Biopsia/Exc. local de mama exc. neo maligna	17	1,03	45
347	Neoplasia maligna, apto. genital. masculino sin cc	16	0,97	112
362	Interrupción tubárica por endoscopia	15	0,91	18
278	Celulitis edad> 17 sin cc.	14	0,85	85

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir



3. MORTALIDAD

1. Mortalidad General y por causas	57
2. Años Potenciales de Vida Perdidos	61
3. Mortalidad Evitable	66
4. Mortalidad Infantil y Materna	68

CUADRO 3.01. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1993-2002. MUJERES

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	5,55	5,28	5,22	5,75	5,50	5,34	4,86	4,94	4,85	5,23
Cádiz	6,10	5,88	6,09	5,81	5,79	5,66	5,64	5,69	5,32	5,37
Córdoba	5,37	5,12	5,15	4,92	4,80	5,02	4,86	4,78	4,65	4,85
Granada	5,77	5,32	5,15	5,37	5,20	5,37	5,23	5,32	5,03	5,16
Huelva	5,80	5,50	5,40	5,57	5,44	5,36	5,31	5,38	5,34	4,85
Jaén	5,08	4,99	4,96	5,08	5,05	4,99	4,94	4,92	4,72	4,66
Málaga	5,83	5,79	5,38	5,63	5,51	5,43	5,24	5,25	5,05	4,89
Sevilla	5,79	5,54	5,67	5,52	5,33	5,56	5,38	5,14	5,06	5,05
ANDALUCÍA	5,66	5,48	5,43	5,46	5,33	5,37	5,22	5,19	5,01	5,01


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002: Codificados según CIE-10

CUADRO 3.02. MORTALIDAD GENERAL. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS 1993-2002. VARONES

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	9,55	8,87	9,17	9,52	9,40	9,28	9,25	8,73	8,94	8,86
Cádiz	10,77	9,98	10,70	10,89	9,92	10,06	10,12	10,18	9,75	9,52
Córdoba	9,31	9,00	9,00	8,89	8,50	8,90	8,59	8,30	8,30	8,45
Granada	9,26	8,93	8,80	9,08	8,84	9,20	8,79	9,23	8,67	8,95
Huelva	10,10	9,76	9,02	10,13	9,83	9,85	9,42	9,47	9,23	9,22
Jaén	9,00	8,69	8,52	8,47	8,56	9,09	8,56	8,42	8,16	8,18
Málaga	9,95	9,84	9,77	9,86	9,27	9,54	8,82	9,15	8,85	8,94
Sevilla	10,17	9,99	10,24	9,91	9,82	10,24	9,74	9,66	9,26	9,29
ANDALUCÍA	9,81	9,48	9,56	9,64	9,30	9,60	9,19	9,20	8,92	8,96

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002: Datos codificados según CIE-10


GRÁFICO 3.01. MORTALIDAD GENERAL EN ANDALUCÍA. AÑOS 1993-2002



	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
VARONES	9,81	9,48	9,56	9,64	9,30	9,60	9,19	9,20	8,92	8,96
MUJERES	5,66	5,48	5,43	5,46	5,33	5,37	5,22	5,19	5,01	5,01

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10


GRÁFICO 3.02. MORTALIDAD GENERAL EN LAS PROVINCIAS. ANDALUCÍA 2002



	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
VARONES	8,86	9,52	8,45	8,95	9,22	8,18	8,94	9,29
MUJERES	5,23	5,37	4,85	5,16	4,85	4,66	4,89	5,05


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.03. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 1 A 14 AÑOS. ANDALUCÍA 2002




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.04. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 15 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA 2002



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.05. MORTALIDAD POR CAUSAS DE 65 Y MAS AÑOS. ANDALUCÍA 2002



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 100.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.03. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1993-2002. MUJERES

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	25,71	22,49	28,13	26,05	30,29	24,60	21,87	23,27	24,23	28,20
Cádiz	25,67	27,26	27,50	25,47	25,99	23,23	23,41	23,03	21,95	22,69
Córdoba	22,23	22,89	22,20	25,02	20,30	20,82	21,76	20,95	19,69	21,72
Granada	28,03	23,59	21,11	21,25	22,39	20,83	23,19	21,14	20,62	23,94
Huelva	25,38	26,07	26,54	30,62	23,04	21,42	23,59	22,75	22,29	20,03
Jaén	21,03	22,97	21,82	24,66	24,98	21,65	21,69	19,15	21,78	21,14
Málaga	26,28	27,06	24,25	25,95	27,20	23,44	24,24	23,70	24,02	20,70
Sevilla	25,60	25,44	24,90	25,61	24,33	23,77	21,60	20,47	22,28	20,30
ANDALUCÍA	25,21	25,10	24,48	25,33	24,81	22,70	22,67	21,78	22,18	21,91


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.04. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) 1993-2002. VARONES

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	67,61	62,74	62,48	70,36	67,37	67,45	60,42	57,96	60,96	61,79
Cádiz	69,83	68,50	75,22	69,51	62,07	60,49	61,42	57,62	55,44	55,07
Córdoba	67,72	60,39	62,73	60,13	51,97	51,73	53,84	48,28	49,43	51,67
Granada	63,92	64,02	59,14	61,51	60,46	56,65	60,34	55,59	54,17	51,94
Huelva	62,33	61,35	59,18	66,28	61,96	57,92	54,79	56,04	54,62	57,70
Jaén	58,36	60,23	57,75	58,64	55,25	58,18	53,46	56,23	51,58	50,92
Málaga	64,60	66,30	68,64	67,29	59,88	55,15	55,52	54,37	56,57	56,98
Sevilla	63,83	64,84	65,16	64,79	58,70	59,32	58,80	55,60	54,29	53,72
ANDALUCÍA	64,78	64,25	65,16	64,93	59,34	57,95	57,60	55,16	54,59	54,63

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS EN ANDALUCÍA.
AÑOS 1993-2002**



VARONES	64,78	64,25	65,16	64,93	59,34	57,95	57,60	55,16	54,59	54,63
MUJERES	25,21	25,10	24,48	25,33	24,81	22,70	22,67	21,78	22,18	21,91


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.05. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS. AÑOS 1998-2002

	1998	1999	2000	2001	2002
Mujeres					
Almería	3,30	3,17	3,42	3,34	3,98
Cádiz	3,90	3,44	3,85	3,61	3,79
Córdoba	3,20	3,26	2,63	2,60	3,02
Granada	3,10	3,92	2,57	3,98	3,17
Huelva	3,10	4,91	4,23	4,21	3,43
Jaén	3,20	3,72	2,54	2,79	2,57
Málaga	3,60	3,26	3,66	3,52	3,13
Sevilla	3,50	3,43	3,37	3,39	3,54
ANDALUCÍA	3,45	3,52	3,31	3,42	3,35
Varones					
Almería	12,10	9,63	9,13	8,07	8,90
Cádiz	10,10	10,67	11,77	11,11	9,67
Córdoba	10,60	10,17	8,63	8,47	10,21
Granada	11,40	11,10	11,22	10,13	10,44
Huelva	10,50	8,32	11,47	9,22	10,51
Jaén	10,80	8,24	8,53	7,76	7,61
Málaga	11,90	10,73	10,58	11,01	10,65
Sevilla	12,40	11,88	11,20	11,69	10,55
ANDALUCÍA	11,33	10,50	10,56	10,23	10,02

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS ANDALUCÍA. 1993-2002




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea.
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

**CUADRO 3.06. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR TUMORES
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Mujeres					
Almería	10,20	8,11	7,97	9,99	10,99
Cádiz	9,70	10,51	10,80	9,06	11,16
Córdoba	9,40	9,65	8,01	9,03	9,43
Granada	8,40	8,62	8,45	9,67	9,25
Huelva	9,90	8,93	10,41	10,64	8,81
Jaén	8,40	8,70	8,34	8,21	8,82
Málaga	9,10	10,14	9,36	9,86	9,57
Sevilla	10,60	9,38	10,07	10,11	9,99
ANDALUCÍA	9,57	9,47	9,40	9,61	9,85
Varones					
Almería	17,90	19,16	12,41	16,74	15,54
Cádiz	19,00	19,31	16,97	17,89	18,77
Córdoba	15,60	15,54	14,61	15,04	15,82
Granada	14,40	15,69	13,70	13,96	14,21
Huelva	17,00	16,01	21,40	16,79	18,45
Jaén	14,70	14,79	17,19	15,52	17,23
Málaga	16,30	14,99	16,78	16,20	16,08
Sevilla	19,10	18,20	17,26	16,87	17,99
ANDALUCÍA	17,09	16,86	16,37	16,26	16,92

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002:Datos codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.08. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR TUMORES. ANDALUCÍA.
AÑOS 1993-2002**




Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002:Datos codificados según CIE-10

**CUADRO 3.07. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (A.P.V.P.) POR CAUSAS EXTERNAS
AÑOS 1998-2002**

	1998	1999	2000	2001	2002
Mujeres					
Almería	4,30	4,05	5,23	5,23	5,51
Cádiz	2,80	3,15	1,90	3,22	2,60
Córdoba	2,50	2,54	3,81	2,56	3,18
Granada	3,10	4,51	4,21	2,67	3,22
Huelva	2,60	2,45	2,52	1,50	1,97
Jaén	3,50	2,17	2,32	4,00	3,61
Málaga	3,80	3,79	4,23	4,15	2,56
Sevilla	3,90	3,08	2,34	3,20	1,99
ANDALUCÍA	3,41	3,27	3,17	3,35	2,83
Varones					
Almería	21,90	16,11	22,41	21,27	23,21
Cádiz	13,20	12,29	11,46	10,89	10,89
Córdoba	10,90	13,63	13,43	11,89	12,99
Granada	14,30	17,15	14,92	15,05	14,45
Huelva	12,10	15,69	11,45	12,64	12,57
Jaén	14,30	13,46	15,09	13,18	11,97
Málaga	13,60	12,95	13,76	15,16	15,00
Sevilla	13,00	13,22	13,40	11,78	11,79
ANDALUCÍA	13,69	13,87	13,98	13,46	13,50

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasas estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

**GRÁFICO 3.09. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS EXTERNAS ANDALUCÍA.
AÑOS 1993-2002**



Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
Tasa estándar por 1.000 habitantes. Estandarización Directa. Población Europea.
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.08. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1993-2002. MUJERES

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	30,40	21,00	35,20	19,30	26,90	17,27	22,50	20,08	14,22	14,91
Cádiz	34,30	31,80	29,90	22,60	19,40	21,95	15,48	18,83	15,79	14,74
Córdoba	28,40	22,30	23,60	15,40	16,80	17,43	18,77	13,46	17,80	12,73
Granada	28,10	26,20	18,90	16,20	20,80	20,33	18,46	16,59	19,57	19,82
Huelva	30,40	19,70	25,00	22,40	15,00	16,01	23,01	18,18	17,51	21,20
Jaén	23,80	30,20	24,40	25,20	24,40	18,23	19,53	17,90	13,33	16,10
Málaga	33,70	27,10	22,10	19,10	19,40	20,20	17,31	19,15	12,46	17,72
Sevilla	23,80	24,30	25,80	18,90	21,00	17,80	18,39	13,75	22,30	14,80
ANDALUCÍA	29,00	24,75	23,28	19,55	20,31	19,02	18,42	16,84	16,92	16,15


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años. (Población estándar europea)
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.09. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) 1993-2002. VARONES

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	53,90	40,10	41,90	41,20	40,30	42,29	45,76	38,49	33,00	36,90
Cádiz	49,40	56,10	56,80	47,20	35,10	36,51	34,83	44,94	29,13	31,49
Córdoba	58,60	48,50	43,60	35,30	36,30	41,37	38,17	35,92	32,75	29,04
Granada	51,90	42,30	43,80	37,00	28,90	31,44	37,90	46,90	33,94	32,03
Huelva	65,00	53,20	62,20	48,20	35,30	41,91	28,75	34,77	38,16	33,81
Jaén	58,10	42,50	47,40	37,40	30,60	38,67	40,95	43,39	30,14	43,41
Málaga	49,50	55,60	58,10	55,10	37,60	36,27	42,22	40,73	27,73	37,45
Sevilla	54,80	55,50	51,40	42,20	37,20	42,00	43,10	36,56	34,11	30,47
ANDALUCÍA	53,00	49,20	47,63	41,96	35,38	38,52	39,70	40,26	32,97	33,67

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 64 años. (Población estándar europea)
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.10. MORTALIDAD EVITABLE (MIPSE) DE 5 A 64 AÑOS. ANDALUCÍA. 1993-2002



VARONES	53,00	49,20	47,63	41,96	35,38	38,52	39,70	40,26	32,97	33,67
MUJERES	29,00	24,75	23,28	19,55	20,31	19,02	18,42	16,84	16,92	16,15


Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 100.000 habitantes. (Población estándar europea)
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.10. MORTALIDAD INFANTIL. AÑOS 1993-2002

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	8,60	7,20	5,80	7,10	4,70	4,20	4,58	4,14	5,20	6,80
Cádiz	8,30	6,40	7,70	5,30	6,30	6,50	3,40	5,69	4,50	5,30
Córdoba	8,00	5,90	7,00	6,90	5,50	6,90	5,41	5,26	5,10	4,20
Granada	8,10	6,20	6,60	7,50	5,60	6,20	6,66	6,11	3,80	3,30
Huelva	8,50	6,40	5,60	4,80	3,00	6,50	4,43	3,53	2,60	3,00
Jaén	8,60	7,00	6,00	5,80	6,00	6,20	4,76	6,48	4,20	3,80
Málaga	7,90	7,10	5,30	6,10	5,10	4,70	5,65	4,99	5,00	5,90
Sevilla	7,30	6,40	6,20	6,30	5,10	5,40	5,90	3,97	4,90	4,70
ANDALUCÍA	7,99	6,56	6,36	6,22	5,30	5,76	5,21	4,97	4,60	4,80

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.11. MORTALIDAD INFANTIL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA, 1993-2002



ANDALUCÍA	7,99	6,56	6,36	6,22	5,30	5,76	5,21	4,97	4,60	4,80
ESPAÑA	6,69	6,05	5,49	5,54	5,03	4,86	4,47	4,38	4,08	4,09


Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.11. MORTALIDAD PERINATAL. AÑOS 1993-2002

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	8,40	7,10	6,30	9,50	7,20	3,15	5,70	5,92	6,77	6,90
Cádiz	10,90	8,50	9,50	7,60	7,30	9,14	7,01	6,43	8,01	7,90
Córdoba	8,50	8,40	8,80	8,10	7,10	8,37	8,87	6,89	6,49	6,80
Granada	6,50	8,30	6,80	8,80	7,30	7,02	7,44	7,60	6,32	5,30
Huelva	10,60	7,80	6,60	9,10	3,70	1,78	1,27	1,86	1,01	1,20
Jaén	9,90	8,30	6,60	7,30	8,70	5,31	6,14	6,79	6,21	5,40
Málaga	7,10	5,60	4,50	6,90	6,70	6,70	6,60	5,70	5,47	6,50
Sevilla	8,00	10,40	7,00	8,10	7,40	7,80	7,85	7,07	8,09	7,00
ANDALUCÍA	8,57	8,33	7,06	7,98	7,10	6,89	6,85	6,35	6,58	6,40

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.12. MORTALIDAD PERINATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1993-2002




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertes fetales tardías
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.12. MORTALIDAD NEONATAL. AÑOS 1993-2002

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	4,90	4,40	3,90	4,60	3,20	1,75	3,60	2,96	4,20	4,78
Cádiz	5,80	5,30	5,60	3,60	4,50	4,63	2,67	3,45	3,60	3,94
Córdoba	4,90	3,50	4,80	4,20	3,00	3,84	3,52	3,63	3,70	2,54
Granada	4,10	3,90	3,80	4,90	4,10	3,24	3,62	3,86	2,70	1,99
Huelva	5,00	3,30	3,30	3,50	1,70	3,79	2,32	2,07	1,40	1,00
Jaén	6,00	5,20	3,90	4,10	4,60	3,99	3,36	4,58	3,30	3,06
Málaga	4,50	4,20	3,20	4,00	3,40	2,38	3,46	3,39	3,30	4,64
Sevilla	4,50	4,40	4,20	3,90	3,40	3,78	3,76	2,72	3,40	3,13
ANDALUCÍA	5,06	4,37	4,17	4,08	3,59	3,50	3,36	3,31	3,30	3,35

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.13. MORTALIDAD NEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1993-2002



	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
ANDALUCÍA	5,06	4,37	4,17	4,08	3,59	3,50	3,36	3,31	3,30	3,35
ESPAÑA	4,12	3,87	3,54	3,49	3,22	2,97	2,82	2,80	2,77	2,78


Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.13. MORTALIDAD POSTNEONATAL. AÑOS 1993-2002

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	3,70	2,80	1,90	2,50	1,60	2,45	0,98	1,15	1,08	2,00
Cádiz	2,50	1,20	2,10	1,70	1,80	1,82	0,73	2,20	0,93	1,39
Córdoba	3,20	2,40	2,20	2,70	2,50	3,09	1,89	1,50	1,40	1,65
Granada	4,10	2,30	2,80	2,60	1,50	3,01	3,04	1,93	1,13	1,29
Huelva	3,50	3,10	2,30	1,30	1,30	2,68	2,11	1,04	1,22	2,00
Jaén	2,60	1,80	2,10	1,70	1,40	2,22	1,40	1,92	0,93	0,77
Málaga	2,30	2,90	2,10	2,10	1,70	2,30	2,18	1,44	1,68	1,30
Sevilla	2,80	2,10	2,00	2,40	1,70	1,64	2,15	1,18	1,50	1,52
ANDALUCÍA	2,93	2,19	2,19	2,15	1,71	2,26	1,84	1,55	1,29	1,45

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.14. MORTALIDAD POSTNEONATAL. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1992-2002




Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Población
 I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
 Tasas por 1.000 nacidos vivos
 1999-2002: Datos codificados según CIE-10

CUADRO 3.14. MORTALIDAD MATERNA, NÚMERO DE CASOS 1993-2002

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
Cádiz	2	1	0	0	0	1	0	0	4	1
Córdoba	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Granada	0	1	0	0	1	2	1	0	1	2
Huelva	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
Jaén	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Málaga	0	1	0	0	2	1	0	1	1	3
Sevilla	2	1	0	0	1	0	2	1	1	0
ANDALUCÍA	4	7	1	2	5	4	4	2	12	7

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

GRÁFICO 3.15. MORTALIDAD MATERNA EN ANDALUCÍA. 1993-2002



ANDALUCÍA	4	7	1	2	5	4	4	2	12	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales
1999-2002: Datos codificados según CIE-10

4. RECURSOS



1. Centros y Equipamientos75
2. Recursos Humanos86
3. Recursos Económicos89
4. Prestación Farmacéutica90


CUADRO 4.01. NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. AÑO 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
AREAS DE GESTIÓN SANITARIA	-	1	1	-	-	-	-	1	3
ATENCIÓN PRIMARIA									
Distritos Sanitarios	3	4	4	4	3	4	6	5	33
Centros de Salud	30	47	35	45	27	35	55	69	343
Consultorios Locales	68	41	70	138	55	81	77	96	626
Consultorios Auxiliares	122	27	31	137	33	72	41	20	483
ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
Hospitales Regionales	-	-	1	1	-	-	1	2	5
Hospitales de Especialidades	1	3	-	1	1	1	1	1	9
Hospitales Comarcales	1	2	2	2	2	2	3	1	15
Centros Periféricos de Especialidades	1	9	2	6	1	5	3	10	37
Centros de Transfusión	-	1	1	1	1	1	1	1	7
EMPRESAS PÚBLICAS¹	1	-	-	-	-	1	1	-	3

Fuente: S.A.S.-Consejería de Salud

1. Dependientes directamente de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.01. NÚMERO DE ZONAS BÁSICAS DE SALUD (Z.B.S.) ABIERTAS Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA. ANDALUCÍA 1982-2001



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS* Y PRIVADOS. AÑO 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
PÚBLICOS									
Ministerio del Interior	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ministerio de Defensa	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Municipales	-	-	-	-	-	-	-	2	2
PRIVADOS									
Privados	3	9	-	2	3	1	17	8	43
Benéficos	-	2	3	1	-	-	2	2	10
TOTAL	3	12	3	3	3	1	19	13	57

Fuente: Catálogo de Hospitales Andaluces. Viceconsejería. Consejería de Salud
 *No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.03. NÚMERO DE HOSPITALES PÚBLICOS* Y PRIVADOS POR FINALIDAD ASISTENCIAL. AÑO 2003

	Hospitales Generales	Hospitales Quirúrgicos	Hospitales Psiquiátricos	Hospitales Geriátricos	Hospitales Traumat.	Otras Especialidades
Almería	3	-	-	-	-	-
Cádiz	9	-	-	2	-	1
Córdoba	2	-	-	-	-	1
Granada	1	1	-	1	-	-
Huelva	1	2	-	-	-	-
Jaén	1	-	-	-	-	-
Málaga	10	1	4	1	2	1
Sevilla	7	2	2	-	1	1
ANDALUCÍA	34	6	6	4	3	4

Fuente: Catálogo de Hospitales Andaluces. Viceconsejería. Consejería de Salud
 *No dependientes de la Consejería de Salud

CUADRO 4.04. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES DEL SAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
SAS					
Almería	1.019	1.009	1.007	1.001	1.002
Cádiz	2.285	2.187	2.151	2.117	2.134
Córdoba	1.818	1.710	1.579	1.629	1.597
Granada	2.209	2.052	1.998	1.958	1.906
Huelva	1.049	967	963	977	978
Jaén	1.484	1.443	1.359	1.358	1.290
Málaga	2.322	2.332	2.301	2.323	2.257
Sevilla	3.567	3.603	3.462	3.376	3.333
Empresas Públicas					
Costa del Sol	192	210	233	276	295
Poniente	136	157	171	187	221
Alto Guadalquivir	82	100	82	91	91

Fuente: S.A.S., H. Costa del Sol, H. Poniente. H. Alto Guadalquivir

CUADRO 4.05. NÚMERO DE CAMAS FUNCIONANTES EN HOSPITALES PRIVADOS AÑOS 1995-2002

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	212	204	207	164	165	159	143
Cádiz	1.224	1.331	1.401	1.403	1.426	1.340	1.312
Córdoba	270	277	293	295	295	391	394
Granada	337	337	333	359	349	346	351
Huelva	248	245	245	245	238	236	234
Jaén	125	112	99	58	58	58	58
Málaga	1.643	1.595	1.615	1.604	1.612	1.796	1.773
Sevilla	853	842	727	715	704	696	701
ANDALUCÍA	4.912	4.943	4.920	4.843	4.847	5.022	4.966

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

CUADRO 4.06. NÚMERO DE CENTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, POR TIPOS. AÑO 2003

	CENTROS DE INTERNAMIENTO	CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS	SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES	ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD.SANITARIOS	OTROS
Almería	-	64	65	17	4
Cádiz	-	64	79	26	1
Córdoba	-	58	10	9	2
Granada	-	89	21	51	11
Huelva	-	52	29	7	-
Jaén	-	54	82	21	-
Málaga	-	217	38	37	1
Sevilla	-	153	58	57	4
ANDALUCÍA	-	751	380	225	23

Fuente: Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud

CUADRO 4.07. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS REGISTRADOS POR TIPOS DE CENTROS. ANDALUCÍA, 1999-2003

	CENTROS DE INTERNAMIENTO	CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS	SERV. TRANSPORTE SANIT. MÓVILES	ESTABLEC. MEDICAMENTOS Y PROD.SANITARIOS	OTROS
1999	109	6.998	1.001	2.097	10
2000	123	7.802	1.148	2.335	19
2001	125	8.513	1.451	2.522	25
2002	125	9.393	1.736	2.700	33
2003	117	11.980	1.757	5.875	169

Fuente: Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Consejería de Salud

CUADRO 4.08. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN TITULARIDAD DE LOS CENTROS. AÑO 2003

	BENÉFICOS	PRIVADOS	AYUNTAMIENTO
Almería	-	2	-
Cádiz	1	4	-
Córdoba	1	-	-
Granada	1	-	-
Huelva	-	1	-
Jaén	-	-	-
Málaga	1	3	-
Sevilla	3	-	2
ANDALUCÍA	7	10	2

Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud

CUADRO 4.09. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE GRADO DE HOMOLOGACIÓN. AÑO 2003

	Media y Larga Estancia	Médico Quirúrgicos	Generales	Especialidades	Tratamientos Especiales
Almería	-	-	-	2	-
Cádiz	-	-	1	4	-
Córdoba	-	-	1	-	-
Granada	1	-	-	-	-
Huelva	-	-	-	1	-
Jaén	-	-	-	-	-
Málaga	-	2	-	1	1
Sevilla	-	1	3	1	-
ANDALUCÍA	1	3	5	9	1


Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud

CUADRO 4.10. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS POR PROVINCIAS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	2	2	2	2	2
Cádiz	5	5	5	5	5
Córdoba	1	1	1	1	1
Granada	1	1	1	1	1
Huelva	1	1	1	1	1
Jaén	-	-	-	-	-
Málaga	4	4	4	4	4
Sevilla	5	5	5	4	5
ANDALUCÍA	19	19	19	18	19

Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.02. NÚMERO DE HOSPITALES CONCERTADOS. ANDALUCÍA AÑOS 1999-2003



Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud

CUADRO 4.11. LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA AUTORIZADOS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	5	2	1	1	1
Cádiz	4	1	1	1	2
Córdoba	11	5	3	5	7
Granada	6	4	6	2	6
Huelva	8	14	6	3	1
Jaén	5	2	3	2	1
Málaga	9	10	7	11	5
Sevilla	11	7	-	9	3
Otras CC.AA.	2	1	9	-	6
TOTAL	61	46	36	34	32

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.12. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: OFICINAS DE FARMACIA EN ANDALUCÍA AÑOS 1998-2003

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	261	262	267	272	272	272
Cádiz	447	448	450	453	454	458
Córdoba	386	386	391	394	395	394
Granada	476	476	480	474	482	481
Huelva	209	212	213	214	218	223
Jaén	279	279	281	280	287	291
Málaga	562	562	577	587	594	601
Sevilla	773	773	778	787	785	789
ANDALUCÍA	3.393	3.398	3.437	3.461	3.487	3.509

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.13. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: FARMACIAS POR UTF EN ANDALUCÍA AÑOS 1998-2003

	Nº U.T.F.*	Farmacias/UTF*					
	1998-2003	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	20	13,05	13,10	13,35	13,60	13,60	14,00
Cádiz	24	18,63	18,67	18,75	18,88	18,92	19,00
Córdoba	23	16,78	16,78	17,00	17,13	17,17	17,00
Granada	29	16,41	16,41	16,55	16,34	16,62	17,00
Huelva	20	10,45	10,60	10,65	10,70	10,90	11,00
Jaén	27	10,33	10,33	10,41	10,37	10,63	11,00
Málaga	22	25,55	25,55	26,23	26,68	27,00	27,00
Sevilla	35	22,09	22,09	22,23	22,49	22,43	23,00
ANDALUCÍA	200	16,97	16,99	17,19	17,31	17,44	18,00

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.

*U.T.F.: Unidades Territoriales de Farmacia

CUADRO 4.14. ORDENACIÓN FARMACEÚTICA: HABITANTES POR FARMACIA EN ANDALUCÍA AÑOS 1998-2003

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	1.922	1.915	1.893	1.960	2.009	2.078
Cádiz	2.477	2.471	2.463	2.500	2.513	2.523
Córdoba	1.979	1.979	1.972	1.963	1.952	1.969
Granada	1.712	1.712	1.683	1.705	1.699	1.722
Huelva	2.123	2.093	2.079	2.107	2.133	2.119
Jaén	2.305	2.305	2.275	2.285	2.256	2.239
Málaga	2.221	2.221	2.148	2.217	2.239	2.288
Sevilla	2.215	2.215	2.201	2.229	2.240	2.260
ANDALUCÍA	2.132	2.129	2.103	2.136	2.206	2.168

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.

MAPA 4.01. HABITANTES POR FARMACIA EN CADA PROVINCIA, EN COMPARACIÓN CON LA MEDIA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003




Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.15. ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA. AÑO 2003

	NUEVAS	TOTALES
Almería	3	47
Cádiz	8	145
Córdoba	11	102
Granada	11	109
Huelva	7	70
Jaén	7	82
Málaga	7	69
Sevilla	13	146
ANDALUCÍA	67	770

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.03. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA ANDALUCÍA AÑOS 1993-2003




Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.16. ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. AÑO 2003

	NUEVAS	TOTALES
Almería	-	4
Cádiz	-	8
Córdoba	-	6
Granada	-	17
Huelva	-	2
Jaén	-	1
Málaga	-	13
Sevilla	3	76
ANDALUCÍA	3	127

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.04. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS ANDALUCÍA. AÑOS 1993-2003



Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 4.17. PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR GRUPOS. AÑO 2003

	CONSEJERÍA DE SALUD		S.A.S.	TOTAL
	SS.CC.	DD.PP.	SS.CC.	
ALTOS CARGOS	7	-	5	12
DELEGADOS PROVINCIALES	-	9	-	9
FUNCIONARIOS				
Grupo A	111	384	141	636
Grupo AB	31	124	45	200
Grupo B	8	78	13	99
Grupo BC	14	48	16	78
Grupo C	10	58	10	78
Grupo CD	35	276	66	377
Grupo D	89	397	87	573
Grupo E	1	16	1	18
TOTAL FUNCIONARIOS	299	1.381	379	2.059
LABORALES				
Grupo 1 Categoría 1	3	1	1	5
Grupo 2 Categoría 1	2	1	-	3
Grupo 3 Categoría 1	-	10	2	12
Grupo 3 Categoría 2	-	25	-	25
Grupo 4 Categoría 1	-	-	2	2
Grupo 4 Categoría 2	-	21	-	21
Grupo 5 Categoría 1	12	108	25	145
Grupo 5 Categoría 2	6	45	11	62
TOTAL LABORALES	23	211	41	275
TOTAL	329	1.601	425	2.355

SS. CC.: Servicios Centrales

DD.PP.: Delegaciones Provinciales

Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza

Elaboración: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud


No incluye el personal de los centros asistenciales del S.A.S.

CUADRO 4.18. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑO 2003

	H. Costa del Sol	H. Poniente	H. Alto Guadalquivir
Directivos	16	8	5
Facultativos	161	124	64
Personal Sanitario no facultativo	536	367	179
Resto del personal	97	201	73
TOTAL	810	700	321

Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Alto Guadalquivir.

GRÁFICO 4.05. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS HOSPITALARIAS DE ANDALUCÍA. AÑOS 1998-2003




Fuente: H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Andújar

CUADRO 4.19. ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA AÑO 2003

	Atención Primaria	Atención Especializada
Directivos	117	344
Facultativos	6.877	8.882
Personal Sanitario no facultativo	6.309	32.123
Resto del Personal	4.976	17.929
TOTAL	18.279	59.278

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRAFICO 4.06. EVOLUCION DEL PERSONAL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL S.A.S. ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA. AÑOS 1997-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.20. PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR CAPÍTULO. AÑO 2003

	S.A.S.	CONSEJERÍA	TOTAL
Capítulo I	2.776.446	57.064	2.833.510
Capítulo II	1.255.597	147.599	1.403.196
Capítulo III	1.252	-	1.252
Capítulo IV	1.553.461	164.390	1.717.851
OPERACIONES CORRIENTES	5.586.756	369.053	5.955.809
Capítulo VI	161.281	3.938	165.219
Capítulo VII	14.614	18.917	33.531
OPERACIONES CAPITAL	175.895	22.855	198.750
TOTAL	5.762.651	391.908	6.154.559

En miles de euros

Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud

GRÁFICO 4.07. PRESUPUESTO INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ANDALUCÍA 2003



Fuente: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructuras. Consejería de Salud


CUADRO 4.21. GASTO EN FARMACIA. ANDALUCÍA 2003

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	29.133.814,13	83.088.424,61	112.222.238,74
Cádiz	52.535.539,60	162.868.574,96	215.404.114,56
Córdoba	41.246.059,27	136.481.558,99	177.727.618,26
Granada	36.883.351,55	133.688.930,86	170.572.282,41
Huelva	22.205.789,63	78.414.221,23	100.620.010,86
Jaén	29.761.335,50	115.954.413,94	145.715.749,44
Málaga	62.962.253,72	204.396.412,28	267.358.666,00
Sevilla	80.483.291,57	271.922.090,94	352.405.382,51
ANDALUCÍA	355.211.434,97	1.186.814.627,81	1.542.026.062,78

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.08. EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DEL S.A.S. ANDALUCÍA 1993-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

CUADRO 4.22. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2003


PROVINCIA	GASTO/HABITANTE
Almería	198,51
Cádiz	186,38
Córdoba	229,05
Granada	205,98
Huelva	212,98
Jaén	223,64
Málaga	194,46
Sevilla	197,66
ANDALUCÍA	202,72

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

NOTA: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1748/2003): 7.606.848

GRAFICO 4.09. GASTO EN FARMACIA POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud


NOTA: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1748/2003): 7.606.848

CUADRO 4.23. GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 2003

PROVINCIAS	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	8,07	13,35	11,41
Cádiz	8,42	13,37	11,70
Córdoba	8,40	13,19	11,65
Granada	8,22	13,12	11,62
Huelva	8,45	13,17	11,73
Jaén	7,84	13,40	11,71
Málaga	9,20	13,33	12,05
Sevilla	8,25	12,51	11,19
ANDALUCÍA	8,40	13,10	11,60

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

GRÁFICO 4.10. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR RECETA. ANDALUCÍA 1993-2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Incluye medicamentos financiados por la Junta de Andalucía según lo establecido en el Decreto 195/98 de la Consejería de Salud

CUADRO 4.24. RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 2003

	ACTIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
Almería	3.609.594	6.222.963	9.832.557
Cádiz	6.236.079	12.181.946	18.418.025
Córdoba	4.910.561	10.347.799	15.258.360
Granada	4.487.623	10.190.310	14.677.933
Huelva	2.628.707	5.952.545	8.581.252
Jaén	3.795.413	8.651.916	12.447.329
Málaga	6.842.436	15.337.668	22.180.104
Sevilla	9.759.372	21.743.881	31.503.253
ANDALUCÍA	42.269.785	90.629.028	132.898.813

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 4.11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RECETAS FACTURADAS AL S.A.S. ANDALUCÍA 1993-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud


CUADRO 4.25. RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2003

PROVINCIA	RECETA/HABITANTE
Almería	17,39
Cádiz	15,94
Córdoba	19,66
Granada	17,72
Huelva	18,16
Jaén	19,10
Málaga	16,13
Sevilla	17,67
ANDALUCÍA	17,47

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Nota: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1748/2003):7.606.848

GRÁFICO 4.12. NÚMERO DE RECETAS POR HABITANTE. ANDALUCÍA 2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Nota: Habitantes de Andalucía según revisión del padrón municipal (R.D. 1748/ 2003):7.606.848

5. ASISTENCIA SANITARIA




1. Servicio Andaluz de Salud97
● Atención Primaria	
● Atención Especializada	
● Trasplantes y Donaciones	
2. Empresas Públicas123
● Hospital de Poniente	
● Hospital Costa del Sol	
● Hospital Alto Guadalquivir	
● Empresa Pública de Emergencias Sanitarias	
3. Hospitales Concertados130
4. Hospitales Privados131

**CUADRO 5.01. CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPOS PROFESIONALES
AÑO 2003**

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social	Odontología
Almería	3.575.725	515.171	1.953.721	61.969	63.588
Cádiz	6.850.142	1.216.675	3.825.543	53.931	149.867
Córdoba	5.555.216	734.263	2.251.955	29.101	73.006
Granada	5.900.519	703.169	3.105.835	44.318	73.747
Huelva	3.022.079	388.067	1.564.631	27.717	23.001
Jaén	4.560.209	539.773	2.137.821	39.409	67.161
Málaga	7.656.992	1.164.647	3.860.209	48.998	118.065
Sevilla	11.861.134	1.755.798	5.287.191	60.811	123.804
ANDALUCÍA	48.982.016	7.017.563	23.986.906	366.254	692.239

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.01. PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL. ANDALUCÍA AÑO 2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.02. CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA POR GRUPO PROFESIONAL
AÑO 2003**

	Medicina General	Pediatría	Enfermería	Trabajo Social
Almería	41,66	26,29	23,49	9,92
Cádiz	44,70	30,62	24,82	5,44
Córdoba	49,80	29,01	18,90	4,71
Granada	45,23	28,93	24,88	4,79
Huelva	43,01	27,43	20,53	4,06
Jaén	52,13	28,61	21,29	4,74
Málaga	42,77	29,72	21,99	4,12
Sevilla	49,77	29,46	20,98	4,95
ANDALUCÍA	46,37	29,15	22,13	5,19

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
no se incluyen las consultas domiciliarias

**GRÁFICO 5.02. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS POR DÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
ANDALUCÍA 1993-2003**




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	45.606	46.173	38.452	47.856	31.953
Cádiz	84.526	81.910	70.409	76.295	76.448
Córdoba	101.114	89.385	114.855	114.838	108.169
Granada	122.392	112.064	109.001	93.294	89.616
Huelva	72.936	66.469	64.620	66.952	56.990
Jaén	93.616	72.554	81.414	76.091	61.468
Málaga	89.083	77.016	69.999	65.756	62.567
Sevilla	263.400	258.090	236.337	212.171	196.838
ANDALUCÍA	872.673	803.661	785.087	753.253	684.049

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.03. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1999-2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	106	46	40	149	30
Cádiz	3.865	2.556	2.344	2.899	1.503
Córdoba	981	447	499	532	395
Granada	509	514	297	258	133
Huelva	659	578	1.416	1.690	355
Jaén	239	280	204	152	504
Málaga	1.130	1.140	1.246	158	76
Sevilla	3.190	2.815	3.199	4.831	2.292
ANDALUCÍA	10.679	8.376	9.245	10.669	5.288

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.04. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PEDIÁTRICAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANDALUCÍA 1999-2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	206.985	183.466	172.085	191.258	188.667
Cádiz	340.725	341.304	334.182	354.495	354.441
Córdoba	391.853	363.745	326.071	303.217	269.031
Granada	354.529	327.363	327.572	347.351	310.182
Huelva	238.359	241.809	256.571	235.734	250.875
Jaén	357.679	365.131	414.568	349.909	332.123
Málaga	412.990	431.523	409.552	390.689	430.097
Sevilla	763.365	799.804	809.423	766.224	719.598
ANDALUCÍA	3.066.485	3.054.145	3.050.024	2.938.877	2.855.014

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**GRÁFICO 5.05. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
ANDALUCÍA 1999-2003**



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP


CUADRO 5.06. ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES. AÑO 2003

	MEDICINA GENERAL	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA
Almería	67,00	-	339,00
Cádiz	86,00	11,00	345,00
Córdoba	169,00	4,00	367,00
Granada	128,00	1,00	389,00
Huelva	144,00	7,00	558,00
Jaén	113,00	7,00	534,00
Málaga	58,00	-	348,00
Sevilla	136,00	10,00	428,00
ANDALUCÍA	111,00	6,00	402,00

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

En pediatría la población de referencia son los menores de 15 años (población pediátrica)

GRÁFICO 5.06. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA POR 1000 HABITANTES EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1993-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.07. FRECUENTACIÓN DEL CENTRO POR GRUPO PROFESIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2003


	MEDICINA GENERAL	PEDIATRÍA	ENFERMERÍA	TRABAJO SOCIAL	ODONTOLOGÍA
Almería	7.395	6.729	3.176	106	114
Cádiz	7.589	8.937	3.375	48	146
Córdoba	8.533	7.718	2.704	37	100
Granada	8.330	6.989	3.503	46	92
Huelva	7.481	7.305	2.923	56	51
Jaén	8.260	6.995	2.904	57	108
Málaga	7.046	7.328	2.773	36	95
Sevilla	8.056	7.507	2.716	31	74
ANDALUCÍA	7.822	7.533	2.974	46	97

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

Frecuentación por 1.000 habitantes

En pediatría la población de referencia son los menores de 15 años (población pediátrica)

GRÁFICO 5.07. EVOLUCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN DEL CENTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA ANDALUCÍA 1993-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGA

Frecuentación por 1.000 habitantes

En pediatría la población de referencia año 2003, son los menores de 15 años (población pediátrica)

**CUADRO 5.08. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PACIENTES DE ANALÍTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	198.011	203.316	214.572	234.860	216.011
Cádiz	265.298	426.055	463.677	521.110	567.146
Córdoba	237.167	251.459	264.765	322.937	270.204
Granada	357.283	371.518	373.240	357.605	341.000
Huelva	159.099	158.132	158.909	164.285	181.434
Jaén	211.828	253.745	272.705	294.674	264.565
Málaga	533.204	577.620	588.302	606.865	651.712
Sevilla	752.575	761.611	802.610	806.936	769.130
ANDALUCÍA	2.714.465	3.003.456	3.138.780	3.309.272	3.261.202

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.09. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PACIENTES DE RADIOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	70.420	80.655	77.060	75.518	69.403
Cádiz	56.379	107.153	114.279	103.156	107.812
Córdoba	107.944	128.091	107.409	120.452	115.166
Granada	357.283	99.631	104.921	130.128	108.799
Huelva	38.528	33.349	47.794	44.161	41.303
Jaén	78.371	92.523	92.136	98.703	97.667
Málaga	132.411	170.272	169.900	182.645	198.133
Sevilla	188.864	175.068	209.131	213.508	156.272
ANDALUCÍA	1.030.200	886.742	922.630	968.271	894.555


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.10. EVOLUCIÓN DEL Nº DE SESIONES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	-	340	5.710	28.961	37.624
Cádiz	-	124	7.347	30.600	80.690
Córdoba	152.503	176.377	176.811	184.408	119.564
Granada	104.121	142.442	189.882	239.025	132.436
Huelva	20.417	15.967	15.949	84.280	45.807
Jaén	68.369	95.415	134.157	165.280	92.248
Málaga	438.066	492.942	578.887	715.903	285.046
Sevilla	151.618	159.084	157.489	208.820	161.680
ANDALUCÍA	935.094	1.082.691	1.266.232	1.657.277	955.095

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 5.08. PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. AÑO 2002



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
Porcentaje sobre el total de pacientes atendidos en fisioterapia y rehabilitación

**CUADRO 5.11. EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	424.199	405.198	523.031	509.527	548.349
Cádiz	521.520	571.281	609.755	595.423	570.819
Córdoba	435.196	389.755	445.363	423.050	407.600
Granada	477.529	476.513	531.995	523.211	559.290
Huelva	360.377	330.713	365.475	407.078	438.266
Jaén	537.653	533.143	557.268	510.822	554.327
Málaga	782.471	764.562	862.997	851.295	996.497
Sevilla	1.002.890	1.000.915	979.883	894.125	951.290
ANDALUCÍA	4.541.835	4.472.080	4.875.767	4.714.531	5.026.438

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 5.12. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE URGENCIAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA. AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	96,70	96,42	96,89	97,03	96,81
Cádiz	96,60	96,51	95,90	95,57	95,89
Córdoba	97,70	96,49	96,54	96,49	96,05
Granada	96,40	96,90	97,17	96,89	96,48
Huelva	94,50	93,76	94,87	95,15	95,44
Jaén	96,80	96,24	95,98	96,38	96,58
Málaga	95,70	95,07	94,99	94,73	94,61
Sevilla	96,60	96,21	96,52	96,37	96,74
ANDALUCÍA	96,40	95,99	96,10	96,02	96,03


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 5.13. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	34.397	36.262	36.999	36.722	36.710
Cádiz	77.472	80.602	80.087	81.490	82.916
Córdoba	60.815	60.657	58.189	62.630	62.202
Granada	79.550	79.831	81.415	81.367	81.432
Huelva	34.546	35.827	35.801	36.829	38.272
Jaén	60.475	56.994	55.520	56.403	54.863
Málaga	82.166	83.760	84.637	83.606	85.647
Sevilla	121.700	128.281	123.077	126.383	125.960
ANDALUCÍA	551.121	562.214	555.725	565.430	568.002

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.09. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA 1993-2003



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.14. INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2003

	E. Quirúrgicas	E. Médicas	M. Intensiva	Toco-Ginecología	Pediatría	Psiquiatría	Rehabilitación
Almería	11.945	12.179	1.280	7.283	3.032	960	31
Cádiz	24.434	25.831	2.521	19.020	9.479	1.542	89
Córdoba	20.086	22.154	1.495	11.160	6.419	884	4
Granada	31.028	20.798	2.732	17.574	8.066	1.201	33
Huelva	11.626	13.058	1.039	9.136	2.647	766	-
Jaén	19.509	15.936	1.481	11.414	5.375	1.148	-
Málaga	30.820	22.884	2.534	21.333	6.499	1.447	130
Sevilla	40.294	34.238	4.920	28.053	14.759	3.236	55
ANDALUCÍA	189.742	167.826	17.998	124.927	56.073	11.088	348

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.15. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1999-2003

	1998	1999	2000	2001	2002
E. Quirúrgicas	180.180	187.235	187.894	194.032	189.742
E. Médicas	163.471	164.700	160.235	163.278	167.826
M. Intensiva	17.484	18.241	18.095	17.898	17.998
Tocoginecología	125.073	123.184	122.024	122.346	124.927
Pediatría	53.647	57.371	55.810	56.180	56.073
Psiquiatría	10.773	11.013	11.284	11.213	11.088
Rehabilitación	493	470	383	483	348


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.16. EVOLUCIÓN DEL Nº DE ESTANCIAS EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	273.814	294.828	302.603	297.223	299.346
Cádiz	599.215	616.785	605.580	612.088	629.984
Córdoba	560.320	550.859	497.656	514.489	494.342
Granada	563.415	555.486	560.805	556.792	542.172
Huelva	254.870	271.683	281.378	281.348	281.090
Jaén	392.781	357.076	346.810	343.933	349.064
Málaga	662.781	682.479	695.123	701.842	701.297
Sevilla	1.039.148	1.061.164	1.017.579	1.031.182	1.028.954
ANDALUCÍA	4.346.344	4.390.360	4.307.534	4.338.897	4.326.249

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.10. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS TOTALES EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA AÑOS 1993- 2003**



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.17. ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2003

	E. Quirúrgicas	E. Médicas	M. Intensiva	Tocoginecología	Pediatría	Psiquiatría	Rehabilitación
Almería	84.677	140.633	10.394	23.271	20.017	13.891	6.463
Cádiz	198.453	258.678	23.960	74.680	50.936	19.849	3.428
Córdoba	158.283	231.519	13.943	38.547	32.739	14.713	4.598
Granada	185.432	210.662	23.220	54.106	41.100	20.073	7.579
Huelva	84.783	131.061	8.258	34.457	14.315	8.216	-
Jaén	105.481	146.696	12.154	41.482	20.524	22.727	-
Málaga	237.730	264.651	27.721	89.763	52.582	22.604	6.246
Sevilla	310.316	404.812	52.334	106.669	92.791	57.030	5.002
ANDALUCÍA	1.365.155	1.788.712	171.984	462.975	325.004	179.103	33.316

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS ESTANCIAS SEGÚN ESPECIALIDADES EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
E. Quirúrgicas	1.379.805	1.398.911	1.397.516	1.403.306	1.365.155
E. Médicas	1.761.093	1.764.182	1.727.635	1.766.887	1.788.712
M. Intensiva	162.784	164.913	165.995	168.173	171.984
Tocoginecología	522.255	511.511	496.279	476.557	462.975
Pediatría	313.842	331.297	324.487	322.263	325.004
Psiquiatría	168.662	165.747	160.855	166.097	179.103
Rehabilitación	37.903	38.621	34.767	35.614	33.316


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	7,96	8,10	8,18	8,09	8,15
Cádiz	7,73	7,70	7,56	7,51	7,60
Córdoba	9,21	9,10	8,55	8,21	7,95
Granada	7,08	7,00	6,89	6,84	6,66
Huelva	7,38	7,60	7,86	7,64	7,34
Jaén	6,49	6,30	6,25	6,10	6,36
Málaga	8,07	8,40	8,21	8,39	8,19
Sevilla	8,54	8,30	8,27	8,16	8,17
ANDALUCÍA	7,89	7,81	7,75	7,67	7,62

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.11. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA AÑOS 1993-2003**




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.20. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S.
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	75,99	80,09	82,33	81,39	81,86
Cádiz	76,18	77,27	77,27	79,20	80,88
Córdoba	89,77	88,26	86,37	86,51	84,83
Granada	74,17	74,20	76,90	77,91	77,95
Huelva	75,73	76,97	80,09	78,86	78,73
Jaén	73,27	67,80	69,93	69,38	74,12
Málaga	78,73	80,41	82,77	82,77	85,13
Sevilla	80,15	80,69	80,54	83,68	84,58
ANDALUCÍA	78,43	78,60	79,64	80,65	81,76

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**GRÁFICO 5.12. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S.
ANDALUCÍA AÑOS 1993-2003**




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.21. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	34,84	35,95	36,74	36,70	36,64
Cádiz	35,95	36,86	37,23	38,49	38,86
Córdoba	35,56	35,47	36,86	38,44	38,96
Granada	38,22	38,90	40,75	41,56	42,74
Huelva	37,47	37,05	37,19	37,68	39,13
Jaén	41,18	39,50	40,86	41,53	42,52
Málaga	35,62	34,87	36,78	35,99	37,95
Sevilla	34,26	35,60	35,55	37,44	37,79
ANDALUCÍA	36,30	36,74	37,50	38,36	39,18

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.13. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO/ CAMA EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA. AÑOS 1993- 2003




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.22. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	2,51	2,02	1,76	1,85	1,81
Cádiz	2,42	2,30	2,24	1,97	1,80
Córdoba	1,05	1,21	1,35	1,28	1,42
Granada	2,47	2,42	2,07	1,94	1,88
Huelva	2,36	2,27	1,95	2,05	1,98
Jaén	2,37	2,98	2,69	2,69	2,22
Málaga	2,18	2,05	1,71	1,75	1,43
Sevilla	2,11	1,98	2,00	1,59	1,49
ANDALUCÍA	2,17	2,13	1,98	1,84	1,70

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.14. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1993-2003




Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.23. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	71,95	110,13	108,34	107,53	99,86
Cádiz	73,67	76,60	75,65	75,57	76,69
Córdoba	79,44	79,20	75,47	81,22	79,08
Granada	96,56	96,90	97,25	97,19	90,85
Huelva	77,94	80,80	80,84	83,16	90,34
Jaén	94,03	88,60	90,14	91,58	107,28
Málaga	63,28	78,17	80,16	75,19	75,43
Sevilla	71,05	74,90	71,47	73,39	69,59
ANDALUCÍA	76,37	85,66	81,19	81,70	81,00

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

GRÁFICO 5.15. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FRECUENTACIÓN EN HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA AÑOS 1993- 2003



Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

**CUADRO 5.24. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
AÑO 2003**

	C. Primeras	C. Sucesivas	Total Consultas
Almería	7.310	45.167	52.477
Cádiz	14.368	101.319	115.687
Córdoba	10.600	70.558	81.158
Granada	10.409	70.452	80.861
Huelva	4.458	33.132	37.590
Jaén	7.128	46.972	54.100
Málaga	16.858	123.653	140.511
Sevilla	21.060	129.476	150.536
ANDALUCÍA	92.191	620.729	712.920

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud
Consultas Facultativas

**CUADRO 5.25. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL INFANTIL
AÑO 2003**

U.S.M.I.	C. Primeras	C. Sucesivas	Total Consultas
Almería	673	7.375	8.048
Cádiz	1.051	16.194	17.245
Córdoba	640	2.122	2.762
Granada	422	4.400	4.822
Huelva	501	3.454	3.955
Jaén	740	2.337	3.077
Málaga	685	4.288	4.973
Sevilla	2.693	11.925	14.618
ANDALUCÍA	7.405	52.095	59.500

Fuente: SISMA. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.26. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL DE HOSPITAL GENERAL. AÑO 2003

	CAMAS	INGRESOS	ESTANCIAS	E. MEDIA	I. OCUPACIÓN
Almería	55	1.304	17.156	13,16	85,46%
Cádiz	70	1.551	19.849	12,80	77,69%
Córdoba	43	910	14.713	16,17	93,74%
Granada	71	1.226	20.073	16,37	77,46%
Huelva	31	771	8.216	10,66	72,61%
Jaén	45	1.188	22.727	19,13	138,37%
Málaga	60	1.478	22.604	15,29	103,21%
Sevilla	151	3.191	57.030	17,87	103,47%
ANDALUCÍA	526	11.619	182.368	15,70	94,99%

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.27. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2003

	Consultas Externas		Intervenciones Quirúrgicas			Tocoginecología		Número Urgencias
	Primeras	Sucesivas	Programadas	Urgentes	Ambulatorias	Nº Partos	% Cesáreas	
Almería	221.302	326.180	6.855	4.714	19.385	3.049	18,48	222.330
Cádiz	450.521	769.119	19.699	10.108	53.200	7.982	22,77	472.963
Córdoba	421.188	597.549	15.568	7.243	23.694	5.563	18,34	281.378
Granada	502.047	837.615	18.362	13.031	35.672	7.036	19,93	548.228
Huelva	212.315	319.364	7.729	5.733	18.918	3.837	21,47	203.512
Jaén	258.211	327.752	9.933	5.564	16.902	4.233	20,89	271.980
Málaga	699.582	785.543	23.811	13.295	36.793	8.481	25,23	684.603
Sevilla	1.163.639	1.587.794	36.853	18.372	66.179	13.225	17,99	701.815
ANDALUCÍA	3.928.805	5.550.916	138.810	78.060	270.743	53.406	20,74	3.386.809

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.28. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA. AÑOS 1999-2003

	Consultas Externas		Intervenciones Quirúrgicas			Toco-Ginecología		Número Urgencias
	Primeras	Sucesivas	Programadas	Urgentes	Ambulatorias	Nº Partos	% Cesáreas	
1999	3.734.670	5.737.848	133.495	71.415	226.541	63.221	18,30	2.891.365
2000	3.732.952	5.532.153	131.137	77.922	233.534	51.511	19,62	2.994.642
2001	3.754.692	5.647.016	137.876	77.314	252.705	52.971	19,28	3.122.007
2002	3.784.857	5.732.318	142.830	74.555	273.788	50.794	20,65	3.216.846
2003	3.928.805	5.550.916	138.810	78.060	270.743	53.406	20,74	3.386.809

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.29. CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. AÑO 2003

	Consultas Jerarquizadas		Consultas no Jerarquizadas	
	Primeras	Sucesivas	Primeras	Sucesivas
Almería	174.934	280.020	46.368	46.160
Cádiz	392.996	719.407	57.525	49.712
Córdoba	334.179	524.381	87.009	73.168
Granada	460.502	811.241	41.545	26.374
Huelva	181.399	291.583	30.916	27.781
Jaén	247.553	321.381	10.658	6.371
Málaga	561.417	710.726	138.165	74.817
Sevilla	1.006.145	1.463.790	157.494	124.004
ANDALUCÍA	3.359.125	5.122.529	569.680	428.387

Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.30. EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EXTERNAS EN LOS HOSPITALES DEL S.A.S. ANDALUCÍA. AÑOS 1999-2003

	Consultas Jerarquizadas		Consultas no Jerarquizadas	
	Primeras	Sucesivas	Primeras	Sucesivas
1999	2.615.421	4.934.276	1.119.249	803.572
2000	2.756.808	4.843.744	976.144	688.409
2001	2.872.265	5.023.960	882.427	623.056
2002	3.037.939	5.192.204	746.918	540.114
2003	3.359.125	5.122.529	569.680	428.387


Fuente: INIHOS. Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.31. TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. ANDALUCÍA 1993-2003

	Riñón	Corazón	Hígado	Pulmón	Páncreas	Prog. Hem.	Córnea
1993	187	51	57	1	2	123	145
1994	206	51	62	9	-	185	180
1995	250	43	75	10	4	211	218
1996	251	31	78	10	5	204	213
1997	268	42	101	25	9	242	232
1998	313	47	119	22	5	251	273
1999	342	48	151	20	2	290	253
2000	295	37	123	19	17	231	258
2001	334	44	160	19	15	243	257
2002	335	43	150	19	22	219	292
2003	343	36	149	23	14	228	318

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
 Prog. Hem.: Progenitores Hematopoyéticos


GRÁFICO 5.16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DONANTES DE ÓRGANOS ANDALUCÍA 1993-2003



DONANTES 121 127 146 160 167 191 235 201 246 244 253

Fuente: Servicio Andaluz de Salud


**GRÁFICO 5.17. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIONES DE ÓRGANOS
ANDALUCÍA-ESPAÑA 1993-2003**



Andalucía	17,1	18,0	21,0	22,5	22,7	26,0	31,5	27,3	32,6	32,0	32,6
España	22,2	24,5	27,0	26,5	29,0	31,5	33,6	33,9	32,5	33,7	33,9

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por millón de habitantes

**GRÁFICO 5.18. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE. ANDALUCÍA
AÑOS 1993-2003**



T. Donación	32,00	31,70	32,40	33,10	33,10	32,50	34,66	34,62	35,00	35,30	34,94
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por millón de habitantes

CUADRO 5.32. DONACIONES DE SANGRE ENTERA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	12.856	14.167	14.684	15.869	13.767
Cádiz	30.483	31.198	30.935	32.794	33.939
Córdoba	28.306	28.815	29.607	30.149	29.958
Granada	37.380	37.244	39.077	41.275	41.042
Huelva	13.392	13.551	13.590	14.766	14.267
Jaén	18.911	19.916	19.924	21.834	23.006
Málaga	47.889	46.366	45.797	46.588	44.805
Sevilla	53.257	51.782	51.822	50.196	48.433
ANDALUCÍA	242.474	243.039	245.436	253.471	249.217

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

CUADRO 5.33. TASAS DE DONACIÓN DE SANGRE. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	25,62	28,19	29,20	29,58	25,65
Cádiz	28,53	29,17	28,80	29,88	31,39
Córdoba	38,12	38,83	39,90	39,60	39,86
Granada	47,57	47,29	50,00	51,52	51,52
Huelva	20,69	29,97	30,10	32,97	31,87
Jaén	42,29	31,14	31,10	34,19	36,11
Málaga	40,04	38,72	38,70	38,13	36,86
Sevilla	32,96	31,74	31,40	29,89	29,03
ANDALUCÍA	34,66	34,62	35,00	35,30	34,94


Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Tasas por 1000 habitantes

CUADRO 5.34. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Rotación enfermo/cama	62,57	60,92	57,10	55,82	53,85
Intervalo de sustitución	1,06	1,04	0,99	1,02	1,00
Tasa de frecuentación	571,50	640,80	591,60	611,10	698,50
Consultas externas					
Primeras consultas	83.139	80.195	81.913	81.710	88.460
Consultas sucesivas	84.628	83.864	85.756	89.261	94.395
Cirugía					
Intervenciones programadas	1.597	1.795	1.704	1.938	1.732
Ambulatorias	5.572	5.854	5.809	6.108	4.573
Urgentes	1.940	2.150	2.539	2.628	2.707
Intervenciones hosp. de día	-	-	-	-	2.775
Totales	9.109	9.799	10.052	10.674	11.787
Obstetricia					
Número de partos	1.693	1.761	1.884	1.843	2.142
% de cesáreas	15,59	15,73	17,41	19,96	22,50
Urgencias atendidas	74.542	88.286	99.968	103.911	108.279

Fuente: Hospital de Poniente
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.19. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA E ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑOS 1999- 2003




Fuente: Hospital de Poniente

CUADRO 5.35. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Rotación enfermo/cama	65,31	63,02	61,36	58,6	58,4
Intervalo de sustitución	1,15	0,98	1,10	1,12	1,13
Tasa de frecuentación	551,48	583,26	541,99	581,2	592,9
Consultas externas					
Primeras consultas	48.154	56.412	68.836	84.950	98.675
Consultas sucesivas	84.628	93.864	85.482	98.697	109.981
Cirugía					
Intervenciones programadas	2.889	2.764	2.917	3.506	3.668
Ambulatorias	4.417	5.492	5.716	6.091	7.349
Urgentes	2.199	2.344	2.503	2.710	2.659
Totales	9.109	9.799	11.136	12.307	13.676
Obstetricia					
Número de partos	2.277	2.448	2.670	2.774	2.989
% de cesáreas	11,95	12,70	15,60	18,60	18,60
Urgencias atendidas	90.834	98.530	104.751	111.869	115.240

Fuente: Hospital Costa del Sol
Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

GRÁFICO 5.20. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA Y DEL ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑOS 1999-2003



Fuente: Hospital Costa del Sol

CUADRO 5.36. INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR AÑOS 1999-2003

	1999*	2.000	2.001	2.002	2003
Rotación enfermo/cama	11,43	54,28	56,67	57,40	51,52
Intervalo de sustitución	4,67	2,97	2,71	2,49	2,40
Tasa de frecuentación	574,54	679,00	740,00	720,00	717,00
Consultas externas					
Primeras consultas	18.550	41.433	45.046	44.253	75.689
Consultas sucesivas	12.463	32.870	37.419	38.854	41.922
Cirugía					
Intervenciones programadas	341	903	733	798	747
Ambulatorias	-	2.655	3.024	2.456	3.209
Urgentes	132	903	629	747	749
Totales	473	4.461	4.386	4.001	4.705
Obstetricia					
Numero de partos	138	580	580	634	708
% de cesáreas	8,70	17,00	18,62	13,00	17,00
Urgencias atendidas	10.879	50.776	55.384	59.151	60.627

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

Tasa de frecuentación por 10.000 habitantes

* Datos correspondientes al último trimestre excepto consultas externas que comienzan el 12 de mayo

CUADRO 5.37. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES. EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE. AÑO 2003

	INGRESOS	ESTANCIAS
Medicina	3.699	31.001
Cirugía	3.496	17.956
Pediatría	753	3.819
Tocoginecología	3.711	10.555
UCI	512	2.281
TOTALES¹	11.927	68.877

Fuente: Hospital de Poniente

1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

**CUADRO 5.38. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL COSTA DEL SOL. AÑO 2003**

	INGRESOS	ESTANCIAS
Medicina	6.178	42.168
Cirugía	5.596	24.812
Pediatría	1.432	6.415
Tocoginecología	4.522	12.291
UCI	592	2.375
TOTALES¹	17.207	88.061

Fuente: Hospital Costa del Sol

1: Los ingresos totales no coinciden con la suma de los datos por servicios pues estos incluyen traslados internos

**CUADRO 5.39. INGRESOS Y ESTANCIAS POR ESPECIALIDADES EMPRESA PÚBLICA
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. AÑO 2003**

	INGRESOS	ESTANCIAS
Medicina(*)	640	5.857
Cirugía(**)	668	3.468
Pediatría	511	2.128
Tocoginecología	1.202	2.924
UCI	243	1.756
TOTAL(***)	4.689	18.518

Fuente: Hospital Alto Guadalquivir

(*) Datos correspondientes a todo el área médica.

(**) Datos de las especialidades quirúrgicas.


(***) Incorpora la totalidad de las especialidades.

CUADRO 5.40. EPES: LLAMADAS RECIBIDAS EN CENTROS COORDINADORES POR LINEA 061 AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	36.826	45.839	49.804	52.720	62.181
Cádiz	73.280	80.458	96.960	100.589	111.634
Córdoba	34.830	40.339	45.759	53.523	63.057
Granada	48.127	49.111	63.926	68.643	79.913
Huelva	24.526	33.856	33.194	35.882	45.054
Jaén	21.350	27.866	30.662	37.885	47.288
Málaga	146.555	164.621	188.130	187.932	217.067
Sevilla	136.101	150.487	145.412	139.338	152.963
ANDALUCÍA	521.595	592.577	653.847	676.512	779.157

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

GRÁFICO 5.21. EPES: MOTIVOS DE LLAMADAS AL 061. ANDALUCÍA AÑO 2003




Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**CUADRO 5.41. EPES: PACIENTES ASISTIDOS POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANDALUCÍA
AÑOS 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	3.133	3.674	3.915	4.044	4.624
Cádiz	6.870	6.600	7.207	7.363	8.105
Córdoba	3.112	3.492	3.277	3.542	3.899
Granada	3.966	4.391	4.253	5.263	5.419
Huelva	1.890	2.096	2.306	2.816	3.025
Jaén	1.866	1.961	2.150	2.585	3.391
Málaga	7.938	9.178	9.180	10.342	12.781
Sevilla	6.469	6.185	6.604	7.397	7.626
ANDALUCÍA	35.244	37.577	38.892	43.352	48.870

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

**GRÁFICO 5.22. EPES: ASISTENCIAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS ANDALUCÍA
AÑOS 1996-2003**



Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.42. EPES: RECURSOS MOVILIZADOS PARA RESOLVER LAS DEMANDAS ASISTENCIALES RECIBIDAS EN CENTROS DE COORDINACIÓN POR LÍNEA 061 Y DE URGENCIAS. ANDALUCÍA AÑO 2003

RECURSOS	
RECURSOS 061 EPES	
Equipos de emergencias terrestres	44.297
ECA ¹	1.024
Soporte vital básico	3.188
Equipos aéreos de emergencias	1.545
Totales	50.054
DISPOSITIVOS S.A.S.	212.142
AMBULANCIAS CONVENCIONALES	67.909
OTROS	30.080

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
1: Equipo de coordinación avanzada

CUADRO 5.43. EPES: TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA URBANO. ANDALUCÍA AÑO 2003

PROVINCIA	Tiempo (minutos)
Almería	8' 50"
Cádiz	11' 07"
Córdoba	10' 00"
Granada	10' 14"
Huelva	8' 28"
Jaén	10' 45"
Málaga	13' 54"
Sevilla	12' 33"
ANDALUCÍA	10' 50"

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.44. EPES: INDICADORES DE CALIDAD, PUNTUACIÓN POR PROCESO SINDROME CORONARIO AGUDO. ADHERENCIA AL ESTANDAR DE TRATAMIENTO EN 061 ANDALUCIA 2003

	Síndrome Coronario Agudo	EPOC	Trauma	ACVA
Almería	94	68	81	84
Cádiz	88	42	57	29
Córdoba	96	65	66	60
Granada	85	37	67	53
Huelva	88	70	86	63
Jaén	86	53	83	46
Málaga	79	26	33	9
Sevilla	87	35	41	14
ANDALUCÍA	87	48	61	40

Fuente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

CUADRO 5.45. ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS CENTROS CONCERTADOS. ANDALUCÍA AÑO 2003

CONCEPTO	ACTIVIDAD
Ingresos totales	62.779
Ingresos médicos	22.154
Ingresos quirúrgicos	40.625
Intervenciones en hospitalización	41.738
Intervenciones ambulatorias	29.600
Consultas externas	426.730
Sesiones de rehabilitación	193.091
Urgencias atendidas	183.725
Estudios diagnósticos	63.166
Hospitalización domiciliaria	8.985
Estancias totales	528.942
Estancias médicas	344.472

Fuente: Sistema de Información de Asistencia Concertada (S.I.A.C.)

Elaboración: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura. Consejería de Salud

**CUADRO 5.46. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALTAS EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2002**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	7.553	7.737	8.696	9.196	10.214	10.185	7.786
Cádiz	28.459	35.672	38.737	40.274	41.647	44.668	42.899
Córdoba	14.119	14.862	16.038	17.754	18.037	19.180	19.081
Granada	11.579	9.595	9.864	10.015	10.163	10.851	10.226
Huelva	7.251	7.481	8.392	8.446	7.961	7.973	8.015
Jaén	3.709	3.503	3.385	3.173	3.311	3.164	3.035
Málaga	31.751	32.252	34.362	36.179	36.667	38.753	43.775
Sevilla	44.143	32.771	35.194	40.329	44.654	45.282	46.073
ANDALUCÍA	148.564	143.873	154.668	165.366	172.654	180.056	180.890

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.47. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTANCIAS EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2002**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	38.129	34.076	33.721	30.753	32.635	31.121	27.501
Cádiz	280.400	290.794	327.362	322.102	312.308	297.751	288.387
Córdoba	72.088	70.638	75.509	68.470	67.632	105.998	109.539
Granada	96.862	95.723	99.161	102.745	107.434	106.651	104.604
Huelva	54.561	60.869	55.855	50.580	49.185	46.862	45.031
Jaén	22.751	20.868	21.538	11.373	11.717	11.459	10.748
Málaga	468.958	478.470	483.382	483.462	480.831	518.234	517.189
Sevilla	201.153	162.156	167.976	172.712	181.704	172.803	178.348
ANDALUCÍA	1.234.902	1.213.594	1.264.504	1.242.197	1.243.446	1.290.879	1.281.347

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.48. EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2002**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	5,05	4,40	3,88	3,34	3,20	3,06	3,53
Cádiz	9,85	8,15	8,45	8,00	7,50	6,67	6,72
Córdoba	5,11	4,75	4,71	3,86	3,75	5,53	5,74
Granada	8,36	9,98	10,05	10,26	10,57	9,83	10,23
Huelva	6,13	8,14	6,66	5,99	6,18	5,88	5,62
Jaén	6,08	5,96	6,36	3,58	3,54	3,62	3,54
Málaga	14,66	14,84	14,07	13,36	13,11	13,37	11,81
Sevilla	4,56	4,95	4,77	4,28	4,07	3,82	3,87
ANDALUCÍA	8,30	8,44	8,18	7,51	7,20	7,17	7,08

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.49. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2002**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	49,28	45,76	44,63	51,37	54,19	53,62	52,69
Cádiz	62,76	59,88	64,02	62,90	60,00	60,88	60,22
Córdoba	73,15	69,87	70,61	63,59	62,81	74,27	76,17
Granada	78,75	77,82	81,58	78,41	84,34	84,45	81,65
Huelva	60,28	68,07	62,46	56,56	56,62	54,40	52,72
Jaén	49,87	51,05	59,60	53,72	55,35	54,13	50,77
Málaga	78,20	82,19	82,00	82,58	81,72	79,05	79,92
Sevilla	64,61	59,95	63,30	66,18	70,71	68,02	69,70
ANDALUCÍA	68,88	68,67	70,41	70,27	70,28	70,42	70,69

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.50. EVOLUCIÓN DEL INTERVALO DE SUSTITUCIÓN EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2002**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	5,20	5,22	4,81	3,17	2,70	2,64	3,17
Cádiz	5,85	5,46	4,75	4,72	5,00	4,28	4,44
Córdoba	1,87	2,05	1,96	2,21	2,22	1,91	1,80
Granada	2,26	2,84	2,27	2,82	1,96	1,81	2,30
Huelva	4,96	3,82	4,00	4,60	4,73	4,93	5,04
Jaén	6,17	5,71	4,31	3,09	2,86	3,07	3,43
Málaga	4,09	3,22	3,09	2,82	2,93	3,54	2,97
Sevilla	2,50	3,81	2,77	2,19	1,69	1,79	1,68
ANDALUCÍA	3,75	3,85	3,44	3,18	3,04	3,01	2,94

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

**CUADRO 5.51. EVOLUCIÓN DE LA ROTACIÓN ENFERMO-CAMA EN HOSPITALES PRIVADOS
AÑOS 1995-2002**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Almería	35,63	37,93	42,01	56,07	61,90	64,06	54,45
Cádiz	23,25	26,81	27,65	28,71	29,21	33,33	32,70
Córdoba	52,29	53,65	54,74	60,18	61,14	49,05	48,43
Granada	34,36	28,47	29,62	27,90	29,12	31,36	29,13
Huelva	29,24	30,53	34,25	34,47	33,45	33,78	34,25
Jaén	29,67	31,28	34,19	54,71	57,09	54,55	52,33
Málaga	19,47	20,22	21,28	22,56	22,75	21,58	24,69
Sevilla	51,75	44,23	48,41	56,40	63,43	65,06	65,72
ANDALUCÍA	30,29	29,72	31,44	34,15	35,62	35,85	36,42

Fuente: EESRI. Viceconsejería. Consejería de Salud

6. PROGRAMAS DE SALUD



1. Programas de Salud Infantil y Escolar	137
2. Programas de Atención y Educación Sexual a Jóvenes	144
3. Programas de Salud Maternal	145
4. Programas de Salud de los Grupos en Situación de Riesgo	148
5. Seguridad Alimentaria	150
6. Salud Ambiental	157

CUADRO 6.01. PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SEGUIMIENTO DE METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS. ANDALUCÍA 2003

	HIPOTIROIDISMO			FENILCETONURIA		
	nº R.N.*	Casos H. C.	Casos H. T.	nº R.N.**	Casos F. C.	Casos H. A.
Almería	7.015	2	-	6.850	1	-
Cádiz	13.523	8	-	13.297	1	-
Córdoba	8.234	3	-	8.078	-	1
Granada	9.271	2	-	9.160	1	-
Huelva	5.393	2	-	5.243	-	-
Jaén	6.693	2	1	6.628	-	1
Málaga	16.150	5	-	16.061	-	-
Sevilla	20.661	6	6	20.637	1	4
ANDALUCÍA	86.940	30	7	85.954	4	6

LEYENDA:

R.N * : recién nacidos sometidos a la prueba diagnóstica de hipotiroidismo

R.N** : recién nacidos sometidos a la prueba diagnóstica de fenilcetonuria

H.C.: Hipotiroidismo Congénito

H.T.: Hipotiroidismo Transitorio


F.C.: Fenilcetonuria Congénita

H.A.: Hiperfenilalaninemia

Fuente: Centros de Detección de Metabopatías

Elaboración: Dir. Gral de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.01. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE METABOLOPATÍAS. ANDALUCÍA 1993-2003




Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.02. COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	95,36	95,53	97,51	96,96	97,83
Cádiz	96,73	97,45	98,23	97,78	97,78
Córdoba	96,27	95,89	93,44	94,93	97,30
Granada	94,18	95,76	95,92	96,88	96,90
Huelva	97,35	98,43	95,75	91,01	95,32
Jaén	94,60	91,37	97,53	92,99	99,83
Málaga	95,80	96,55	96,88	97,38	97,83
Sevilla	88,77	93,12	93,66	96,07	100,00
ANDALUCÍA	94,00	95,19	95,88	96,03	98,16

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.02. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE VACUNACIÓN COMPLETA ANDALUCÍA 1993-2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.03. COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	94,29	94,32	93,21	96,96	96,06
Cádiz	97,48	97,11	96,50	96,24	96,29
Córdoba	96,37	96,34	93,45	95,01	90,36
Granada	87,99	94,25	97,52	85,10	93,82
Huelva	99,50	90,17	91,97	76,70	95,71
Jaén	90,97	86,98	95,72	92,31	91,19
Málaga	93,00	83,65	92,30	91,15	86,66
Sevilla	90,48	91,46	87,86	96,11	92,01
ANDALUCÍA	93,07	91,22	92,87	92,47	92,27

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.03. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE PRIMOVACUNACIÓN ANDALUCÍA 1993-2003



C.Primovacunación


Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.04. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRIPLE VÍRICA. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	96,04	95,95	98,50	97,01	97,99
Cádiz	94,71	97,64	98,41	98,05	99,63
Córdoba	96,30	96,09	94,02	95,44	93,76
Granada	94,19	95,87	95,92	96,95	97,60
Huelva	96,51	98,50	95,73	82,75	96,01
Jaén	94,60	90,50	98,09	93,69	98,53
Málaga	96,26	96,58	97,54	98,27	97,93
Sevilla	89,07	92,70	93,85	96,18	98,49
ANDALUCÍA	93,85	95,10	96,25	95,88	97,83

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.04. PROGRAMA DE VACUNACIÓN, COBERTURAS DE TRIPLE VÍRICA ANDALUCÍA 1993-2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.05. SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. AÑO 2003

	Captación	Seguimiento<1año	Seguimiento a los 4 años
Almería	108,88	75,21	53,16
Cádiz	98,22	79,12	66,94
Córdoba	96,11	80,88	57,52
Granada	48,16	46,66	44,07
Huelva	78,45	77,04	51,57
Jaén	107,07	75,34	63,34
Málaga	84,12	55,01	35,34
Sevilla	106,56	72,62	38,72
ANDALUCÍA	91,27	68,91	48,56

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

GRÁFICO 6.05. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL. ANDALUCÍA 1993-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.06. ASISTENCIA DENTAL INFANTIL*. AÑO 2003

	Nº niños con cobertura ¹	GABINETES ODONTOLÓGICOS		Nº niños atendidos
		Públicos	Privados	
Almería	24.625	14	40	6.270
Cádiz	49.938	27	34	18.272
Córdoba	32.745	21	67	13.519
Granada	34.671	22	101	12.367
Huelva	19.559	7	24	6.245
Jaén	28.831	16	40	12.408
Málaga	55.112	22	38	14.930
Sevilla	76.030	30	216	23.437
ANDALUCÍA	321.511	159	560	107.448

Fuente: Delegaciones Provinciales de Salud

Elaboración: Dirección General de Financiación, Planificación e Infraestructura

1: Niños residentes en Andalucía y nacidos en los años 1994-1997

*: Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, por el que se regula la prestación asistencial dental a la población de 6 a 15 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía

CUADRO 6.07. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. CURSO ESCOLAR 2002-2003

	% C con EpS	% A.R.	% Anomalías
Almería	57,85	78,97	15,16
Cádiz	83,85	92,68	16,02
Córdoba	88,71	92,02	18,56
Granada	77,22	79,56	18,75
Huelva	42,96	94,59	22,82
Jaén	48,64	90,41	20,27
Málaga	26,60	68,61	10,38
Sevilla	44,42	74,53	12,00
ANDALUCÍA	60,47	81,96	15,88

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

% C con EpS: % de Centros escolares con actividades de educación para la salud

% A.R.: % de alumnos reconocidos

CUADRO 6.08. PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. COBERTURAS DE VACUNACIONES EN LA ESCUELA. CURSO ESCOLAR 2002-2003

	1º EP	5º EP	6º EP	2º ESO	TOTAL
Almería	87,05	77,95	91,67	70,01	80,53
Cádiz	88,26	87,03	79,26	81,80	83,63
Córdoba	63,20	74,70	83,46	69,13	73,99
Granada	86,29	61,72	84,61	81,19	76,97
Huelva	86,79	73,98	71,16	71,98	75,34
Jaén	98,67	96,78	90,47	92,66	94,46
Málaga	77,27	85,12	81,86	70,56	78,53
Sevilla	72,03	63,39	69,30	69,30	68,57
ANDALUCÍA	81,28	75,18	79,18	76,26	77,80

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP


1º EP: DTPa/ PO/TV

5º EP: TV

6º EP: HB (3 dosis)

2º ESO: Td adultos

GRÁFICO 6.06. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SALUD ESCOLAR. ANDALUCÍA 1993-2003




Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.09. CONSULTAS DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES
AÑO 2003**

	CAPTACIÓN	FRECUENTACIÓN	Nº CONSULTAS		POB 15-24
			PRIMERAS	TOTALES	
Almería	0,25%	0,19%	205	154	82.924
Cádiz	2,47%	3,68%	4.297	6.403	173.931
Córdoba	0,16%	0,28%	173	297	107.293
Granada	0,11%	0,19%	134	227	118.961
Huelva	2,60%	3,41%	1.780	2.340	68.579
Jaén	0,70%	1,79%	645	1.638	91.641
Málaga	1,45%	3,23%	2.741	6.117	189.610
Sevilla	2,17%	4,56%	5.520	11.607	254.762
ANDALUCÍA	1,42%	2,65%	15.495	28.783	1.087.701

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**GRÁFICO 6.07. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE LAS CONSULTAS DE
ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL A JÓVENES. ANDALUCÍA 1998-2003**



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

CUADRO 6.10. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. AÑO 2003

	Cobertura General	Cobertura de Riesgo
Almería	1,76	4,16
Cádiz	3,45	8,79
Córdoba	2,91	1,19
Granada	3,17	6,37
Huelva	3,69	35,37
Jaén	2,02	1,10
Málaga	4,77	7,93
Sevilla	6,67	19,61
ANDALUCÍA	7,62	8,41

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.11. COBERTURAS DEL PROGRAMA DE EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO
AÑO 2003**

	CONTROL EMBARAZO	EDUCACIÓN MATERNAL	ATENCIÓN PUERPERAL
Almería	75,23	48,37	84,36
Cádiz	101,21	77,43	81,93
Córdoba	42,00	43,93	58,63
Granada	77,52	54,40	66,74
Huelva	86,55	100,00	94,90
Jaén	58,82	44,49	67,70
Málaga	56,60	69,28	61,62
Sevilla	76,16	58,67	68,22
ANDALUCÍA	72,18	62,16	70,84

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
Coberturas generales

**CUADRO 6.12. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. POR GRUPOS DE EDAD Y PROVINCIA DE RESIDENCIA
AÑO 2003***

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
10-14	3	10	10	5	8	8	14	11	69
15-19	176	372	213	287	140	134	614	480	2.416
20-24	454	508	358	629	218	177	985	672	4.001
25-29	396	305	237	453	201	160	816	537	3.105
30-34	330	265	196	284	121	97	560	354	2.207
35-39	208	191	121	217	95	73	409	314	1.628
40-44	74	84	59	79	25	47	169	113	650
45-54	4	9	6	7	3	5	15	15	64
TOTAL	1.645	1.744	1.200	1.961	811	701	3.582	2.496	14.140

Fuente: Registro de IVE. Consejería de Salud

* Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma


**CUADRO 6.13. MUJERES QUE REALIZARON I.V.E. SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS
VOLUNTARIOS ANTERIORES. ANDALUCÍA. AÑOS 1993-2003***

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Sin aborto previo	4.943	6.231	6.096	5.959	6.286	6.910	7.390	8.250	9.204	9.706	10.631
1 aborto previo	990	1.250	1.151	1.201	1.259	1.478	1.616	1.789	1.967	2.302	2.653
2 abortos previos	210	247	227	209	206	233	230	357	353	481	550
3 abortos previos o más	62	89	93	59	77	103	85	144	163	198	297
No consta	8	6	10	13	27	20	10	12	10	17	9
TOTAL	6.213	7.823	7.577	7.441	7.855	8.744	9.331	10.552	11.697	12.704	14.140

Fuente: Registro de IVE. Consejería de Salud

*2003: Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la comunidad Autónoma


GRAFICO 6.08. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE I.V.E. ANDALUCÍA Y ESPAÑA 1992-2003*



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE

*2003: Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma
Tasas por 1000 mujeres de 15-44 años


GRÁFICO 6.09. DISTRIBUCIÓN DE I.V.E. SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MUJER. ANDALUCÍA 2003*



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de IVE


*2003: Datos provisionales. No están incluidas las residentes en Andalucía que abortaron fuera de la Comunidad Autónoma

GRÁFICO 6.10. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON PROCESOS CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ANDALUCÍA 1999-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP
 HTA: Hipertensión Arterial
 EPOC: Obstrucción Crónica al flujo Aéreo

GRÁFICO 6.11. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA. ANDALUCÍA 1996-2003



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. SIGAP

**CUADRO 6.14. NÚMERO DE USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON METADONA
AÑOS 1995-2003**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	1.400	1.450	1.591	1.679	1.780	1.719	1.849	1.849	1.466
Cádiz	2.010	3.023	3.457	3.630	3.665	3.995	4.022	3.692	3.247
Córdoba	366	830	1.027	1.158	1.247	1.339	1.588	1.619	1.443
Granada	476	540	738	1.276	1.525	1.917	2.069	2.071	1.915
Huelva	486	1.119	1.449	1.580	1.779	2.015	2.184	2.177	2.375
Jaén	300	446	624	894	908	987	1.047	1.019	988
Málaga	701	1.080	1.664	2.331	2.645	2.497	2.287	2.506	2.483
Sevilla	2.063	2.664	2.905	3.296	3.881	4.244	4.708	4.901	4.836
ANDALUCÍA	7.802	11.152	13.455	15.844	17.430	18.713	19.754	19.834	18.753


Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Datos actualizados a Noviembre de 2003

**CUADRO 6.15. NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE DISPENSACIÓN DE METADONA
ANDALUCÍA 1995-2003**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	17	17	24	22	24	22	26	26	29
Cádiz	35	48	58	59	56	61	62	62	62
Córdoba	7	11	22	22	23	27	28	30	33
Granada	28	28	53	67	78	77	102	101	126
Huelva	12	28	47	47	49	58	66	67	69
Jaén	12	16	40	59	58	57	66	66	31
Málaga	12	12	32	44	43	54	54	53	57
Sevilla	45	51	69	76	82	93	99	109	111
ANDALUCÍA	168	211	345	396	413	449	503	514	518


Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
Datos actualizados a Noviembre de 2003

GRÁFICO 6.12. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS ANDALUCÍA AÑO 2003




Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIA. AÑO 2003



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.14. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR CLAVES. ANDALUCÍA 2003




CLAVES

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 10.- Carnes y derivados, aves y caza | 20.- Harinas y derivados | 29.- Bebidas no alcohólicas |
| 12.- Pescados, crustaceos, moluscos | 21.- Hortalizas, verduras | 30.- Bebidas alcohólicas |
| 14.- Huevos y derivados | 23.- Edulcorantes naturales | 31.- Aditivos, aromas |
| 15.- Leche y derivados | 24.- Condimentos y especias | 37.- Detergentes |
| 16.- Grasas comestibles | 25.- Alimentos estimulantes | 39.- Materiales en contacto |
| 17.- Cereales | 26.- Platos preparados, dietéticos | 40.- Almacenistas, distribuidores, envasadores |
| 18.- Leguminosas | 27.- Aguas de bebida, hielo | |
| 19.- Tubérculos | 28.- Helados | |

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos

Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.15. ALTAS Y BAJAS DE INDUSTRIAS REGISTRADAS, TOTAL ACUMULADO ANDALUCÍA 1984-2003



Fuente: Registro Sanitario de Alimentos


Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.16. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INSCRITAS POR PROVINCIAS. AÑOS 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Almería	84	54	61	75	56
Cádiz	76	103	117	84	75
Córdoba	84	95	113	92	95
Granada	138	103	137	197	107
Huelva	86	85	98	108	36
Jaén	100	78	66	120	42
Málaga	146	281	187	246	120
Sevilla	212	179	235	302	216
ANDALUCÍA	926	978	1.014	1.224	747

Fuente: Registro Sanitario de Alimentos
 Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


GRÁFICO 6.16. Nº DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CON ACTIVIDAD ANDALUCÍA 1999-2003



	1999	2000	2001	2002	2003
Industrias En Actividad	12.777	10.547	7.929	11.885	15.201
Estab. Minoristas	45.741	37.217	26.242	35.357	36.712
Estab. Restauración	44.773	34.985	21.921	34.279	36.127

Fuente: Red Básica de Información Alimentaria
 Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud


GRÁFICO 6.17. Nº DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS CONTROLADOS ANDALUCÍA 1999-2003



Indust. Inspeccionadas	9.072	8.604	3.521	5.815	7.257
Establ. Minor. Inspecc.	37.715	33.354	12.283	15.097	13.941
Establ. Restaur. Inspecc.	31.336	28.023	5.155	10.322	9.171

Fuente: Red Básica de Información Alimentaria
Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.18. Nº DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS. ANDALUCÍA 1999-2003



Inspecc. en industrias	75.569	66.902	54.345	67.076	92.218
Inspecc. en establ. minoristas	365.336	275.093	263.216	233.020	209.603
Inspecc. en establ. restaur.	43.254	39.259	30.709	37.071	31.381
Total inspecc. realizadas	484.159	381.254	348.270	337.167	333.202


Fuente: Red Básica de Información Alimentaria
Elaboración: Dirección de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

**CUADRO 6.17. Nº DE ALERTAS ALIMENTARIAS RECIBIDAS E INCLUIDAS. ANDALUCÍA
AÑOS 1999-2003**

	RECIBIDAS	INCLUIDAS
1999	104	74
2000	161	133
2001	354	280
2002	575	551
2003	555	519
TOTAL	1.749	1.557

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.19. Nº DE ALERTAS RECIBIDAS E INCLUIDAS. ANDALUCÍA 1999-2003




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.18. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Origen vegetal	20	44	184	211	199
Origen animal	49	102	154	339	251
Aguas envasadas	2	2	-	2	1
Otros	3	13	16	23	68
TOTAL	74	161	354	575	519

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.20. TIPO DE ALIMENTO IMPLICADO EN LAS ALERTAS. ANDALUCÍA 1999-2003




Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.19. MOTIVO DE LAS ALERTAS TRANSMITIDAS. ANDALUCÍA 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Contaminación abiótica	26	75	230	395	324
Contaminación biótica	42	76	114	162	165
Envase o etiquetado incorrecto	-	2	-	4	8
Industria no registrada o con cese	-	-	2	8	1
Otros	6	8	8	6	21
TOTAL	74	161	354	575	519

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

GRÁFICO 6.21. MOTIVO DE LAS ALERTAS TRANSMITIDAS. ANDALUCÍA 1999-2003



Contaminación abiótica	26	75	230	395	324
Contaminación biótica	42	76	114	162	165
Envase o etiquetado incorrecto	0	2	0	4	8
Industria no registrada o con cese	0	0	2	8	1
Otros	6	8	8	6	21

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.20. NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS. AÑO 2003

	Autorización	Reconocimiento cursos
Almería	13	-
Cádiz	28	5
Córdoba	18	2
Granada	31	-
Huelva	5	-
Jaén	24	2
Málaga	38	1
Sevilla	55	-
ANDALUCÍA	212	10
Otras CC.AA.	7	-

Fuente: Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentaria
Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.21. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE DESINFECCIÓN. AÑO 2003

	Muestras Analizadas	Muestras Conformes	%	Muestras No Conformes	%
Almería	18.510	16.468	89,0	2.042	11,0
Cádiz	22.254	21.613	97,1	641	2,9
Córdoba	17.865	15.861	88,8	2.004	11,2
Granada	22.281	21.132	94,8	1.149	5,2
Huelva	16.838	15.232	90,5	1.606	9,5
Jaén	15.344	12.495	81,4	2.849	18,6
Málaga	18.981	15.604	82,2	3.377	17,8
Sevilla	12.877	11.831	91,9	1.046	8,1
ANDALUCÍA	144.950	130.236	89,8	14.714	10,2

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.22. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO. ANALÍTICA DE CONTROL DE POTABILIDAD. AÑO 2003

	Total Muestras Analizadas	ANÁLISIS TIPO	
		A. Control Muestras Analizadas	A. Completo Muestras Analizadas
Almería	1.366	1.165	201
Cádiz	937	619	318
Córdoba	2.814	2.808	6
Granada	4.289	3.944	345
Huelva	2.386	2.242	144
Jaén	1.974	1.967	7
Málaga	3.934	3.871	63
Sevilla	1.443	1.262	181
ANDALUCÍA	19.143	17.878	1.265

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.23. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE POTABILIDAD. AÑO 2003

	Muestras Analizadas	Muestras Conformes	%	Muestras No Conformes	%
Almería	1.366	1.156	84,63	210	15,37
Cádiz	937	871	92,96	66	7,04
Córdoba	2.814	2.486	88,34	328	11,66
Granada	4.289	4.176	97,37	113	2,63
Huelva	2.386	1.985	83,19	401	16,81
Jaén	1.974	1.814	91,89	160	8,11
Málaga	3.934	3.729	94,79	205	5,21
Sevilla	1.443	1.377	95,43	66	4,57
ANDALUCÍA	19.143	17.594	91,91	1.549	8,09

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.24. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: EXCEPCIONES AUTORIZADAS (POBLACIÓN AFECTADA). AÑO 2003

	POBLACIÓN AFECTADA				DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)			
	Municipios Número	Entidades Número	Población Habitantes %*		<1 %*	1-4 %	4-8 %	8-12 %
Almería	39	55	67.031	13,59	-	-	-	13,59
Cádiz	-	-	-	-	-	-	-	-
Córdoba	1	1	250	0,03	-	0,03	-	-
Granada	5	5	3.995	0,47	-	-	-	0,47
Huelva	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	8	9	6.001	0,90	-	-	-	0,90
Málaga	2	3	4.804	0,39	-	-	-	0,39
Sevilla	1	1	10.623	0,62	-	-	0,62	-
ANDALUCÍA	56	74	92.704	1,27	-	0,003	0,15	1,12

* Porcentaje de población sobre total provincial

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.25. CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO: AGUAS CALIFICADAS NO POTABLES (POBLACIÓN AFECTADA). AÑO 2003

	POBLACIÓN AFECTADA				DURACIÓN DE LA SITUACIÓN (meses)			
	Municipios Número	Entidades Número	Población Habitantes %*		<1 %*	1-4 %*	4-8 %*	8-12 %*
Almería	20	69	68.760	13,94	-	-	-	13,94
Cádiz	3	4	3.532	0,31	-	-	-	0,31
Córdoba	4	6	1.149	0,15	-	-	-	0,15
Granada	14	15	19.134	2,27	-	0,18	0,07	2,03
Huelva	4	4	4.368	0,95	0,81	0,15	-	-
Jaén	15	28	123.008	18,45	10,41	7,65	0,08	0,30
Málaga	9	9	4.108	0,34	-	0,02	-	0,32
Sevilla	3	7	18.911	1,10	1,09	-	-	0,01
ANDALUCÍA	72	142	242.970	3,32	1,26	0,72	0,02	1,33

* Porcentaje de población sobre total provincial

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud

CUADRO 6.26. RED DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE BAÑO DE CARÁCTER CONTINENTAL. TEMPORADA DE BAÑO 2003

	Número Municipios	Número Zonas de baño	Nº puntos muestreo	Número muestreos	Nº Análisis Microbiológicos	Nº Análisis Macroscopicos	Calificación Sanitaria de las aguas		
							Numero de puntos con aguas "2"	aguas"1"	aguas"0"
Almería	1	1	1	9	27	63	1	-	-
Cádiz	3	3	3	27	81	189	-	3	-
Córdoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granada	7	8	8	95	380	665	2	6	-
Huelva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaén	7	9	9	100	400	700	-	8	1
Málaga	7	7	8	103	309	721	1	2	-
Sevilla	3	3	3	61	183	427	-	2	-
ANDALUCÍA	28	31	32	395	1.380	2.765	4	21	1

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
 Análisis Microbiológico: Coliformes fecales, Coliformes totales y *Streptococcus* fecales
 Análisis Macroscópicos del agua: Color, Aceites minerales, S. Tensiactivas, Sólidos flotantes y Olor fenol
 Análisis Macroscópicos de las orillas: Residuos naturales y Residuos abandonados por los bañistas
 AGUAS "2": BUENAS
 AGUAS "1": ACEPTABLES
 AGUAS "0": NO RECOMENDABLES
 "Prohibición de baño": Orden de 31 de mayo de 2000, por la que se prohíbe el baño por motivos sanitarios en zonas de baño continentales de Andalucía

CUADRO 6.27. RED DE VIGILANCIA SANITARIA DE ZONAS DE BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO. TEMPORADA DE BAÑO 2003

	Número Municipios	Número Zonas de baño	Nº puntos muestreo	Número muestreos	Nº Análisis Microbiológicos	Nº Análisis Macroscopicos	Calificación Sanitaria de las aguas		
							Numero de puntos con aguas "2"	aguas"1"	aguas"0"
Almería	13	67	84	756	2.268	5.292	84	-	-
Cádiz	16	43	67	712	2.136	4.984	59	8	-
Granada	9	29	36	466	1.398	3.262	28	4	4
Huelva	9	15	46	414	1.242	2.898	46	-	-
Málaga	14	73	86	870	2.610	6.090	62	16	8
ANDALUCÍA	61	227	319	3.218	9.654	22.526	279	28	12

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud
 Análisis Microbiológico: Coliformes fecales, Coliformes totales y *Streptococcus* fecales
 Análisis Macroscópicos del agua: Color, aceites minerales, S. tensiactivas, sólidos flotantes y olor fenol
 Análisis Macroscópicos de la arena: Algas, alquitrán, residuos marinos, residuos abandonados por los bañistas y otros residuos
 AGUAS "2": BUENAS
 AGUAS "1": ACEPTABLES
 AGUAS "0": NO RECOMENDABLES

7. METODOLOGÍA



1. Demografía163
2. Morbilidad164
3. Mortalidad164
4. Asistencia Sanitaria165
5. Programas de Salud166
● Vacunaciones Infantiles166
● Programa de Seguimiento de Salud Infantil167
● Programa de Seguimiento de Embarazo168
● Programa de Atención y Educación Sexual a Jovenes168

Los indicadores incluidos en esta Memoria han sido elaborados por las Unidades responsables de los registros. El Organismo o la Dirección General donde se encuentran ubicadas dichas Unidades se citan como fuente en las tablas y gráficos que aparecen en la publicación.

Con objeto de clarificar los conceptos y el método de cálculo de los indicadores utilizados, a continuación se describen los que se han considerado de mayor interés.

1.- DEMOGRAFÍA

Tasa Bruta de Natalidad

Representa la relación entre los nacidos vivos de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$\text{T.B.N.} = \frac{N}{P} \times 1.000$$

Tasa Bruta de Mortalidad

Es el cociente entre el número de defunciones de un año y la población media correspondiente a dicho año.

$$\text{T.B.M.} = \frac{M}{P} \times 1.000$$

Indicador Coyuntural de Fecundidad

Es la suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples para un año o periodo determinado. Es un indicador transversal o del momento de la intensidad de la fecundidad en un periodo determinado. En cierto modo representa el número de hijos que tendría una mujer si, a lo largo de su vida fecunda, tuviera la fecundidad por edad que se ha observado en dicho periodo, o en otras palabras representa la descendencia final de una generación ficticia, sometida a la misma intensidad de fecundidad que la observada en las diferentes edades, en un periodo determinado.

Saldo Migratorio

Es la diferencia entre el número de inmigraciones y el de emigraciones ocurridas en un periodo. En el año 2003 se ha obtenido directamente del fichero INE, produciéndose un cambio metodológico inherente a la gestión padronal debido a que el municipio de procedencia utilizado para determinar el sentido de las migraciones es en el que se localiza la inscripción precedente en la base INE, que no siempre coincide con el declarado por el ciudadano. En los casos en los que no consta o no se identifica su inscripción, el alta recibida como un cambio de residencia se transforma en un alta por omisión, diluyéndose por tanto el movimiento migratorio. Por el contrario, altas comunicadas como

omisiones, cuando el ciudadano dice desconocer si figura inscrito en otro Padrón municipal, para las que se localiza una inscripción en la base, se transforman en una variación residencial.

Esperanza de vida

Es una manera de sintetizar la mortalidad a las distintas edades. Se puede considerar como el número medio de años que viviría una persona de una generación sometida a la mortalidad de un periodo determinado, generalmente un año.

2.- MORBILIDAD

Incidencia

Este indicador mide la frecuencia de aparición de una enfermedad o suceso en una población determinada. Los valores generalmente se dan referidos a 100.000 habitantes.

$$\text{Incidencia} = \frac{\text{Nº de casos nuevos}}{\text{Población}} \times 100.000$$

En años anteriores, las altas hospitalarias para C.M.A. se distribuían según los 25 GRDs más frecuentes. En estos casos se había considerado un solo proceso por GRD. En el año 2002 las altas hospitalarias de C.M.A se distribuyen según los 25 procedimientos más frecuentes, ya que se puede registrar más de un procedimiento por GRD.

Para estos procedimientos consideramos el "Impacto" como el número de estancias hospitalarias que se hubieran producido si los procedimientos resueltos mediante C.M.A. hubieran tenido la estancia media hospitalaria previsible para cada procedimiento.

3.- MORTALIDAD

Tasa estándar de mortalidad

Es un indicador que se usa para poder comparar las tasas entre las provincias o los diferentes años estudiados. La población estándar que se ha utilizado ha sido la europea.

$$TEI_j = \sum_i^n m_j^i \frac{P_i^e}{\sum_k^n P_k^e}$$

Siendo: j la provincia

m la tasa específica de mortalidad en j

P la población estándar europea en edad i

Años Potenciales de vida perdidos

Es un indicador de mortalidad prematura. Indica los años que una persona teóricamente debería vivir si no hubiese muerto prematuramente. Se calcula restando a 70 los años cumplidos de las personas fallecidas después del primer año de vida. Las tasas que aquí aparecen son las estandarizadas mediante la población europea.

$$APVP_{(ES)} = \sum TASA_{ij} \left[\frac{\text{AÑOS PERDIDOS estándar}_i}{\sum i^n \text{ estándar}_i} \right]$$

Mortalidad Evitable

Para su cálculo se utiliza la lista de causa propuesta por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la publicación "Atlas de Mortalidad Evitable en España". Se ha calculado la tasa estandarizada, mediante la población europea, para el rango de edad de mas de 5 a 65 años.

Mortalidad infantil

Es el cociente entre las defunciones de menores de un año y los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad perinatal

Defunciones de mas de 180 días de gestación (muertes fetales tardías) y menores de 7 días de vida, dividido por las muertes fetales tardías mas los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal

Defunciones de menores de 28 días de vida partido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad postneonatal

Defunciones de mas de 28 días de vida y menores de un año dividido por los nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos.

Tasa de Mortalidad Materna

Refleja las defunciones de mujeres ocurridas en el curso del embarazo, parto y puerperio.

$$T.M. \text{ Materna} = \frac{\text{Nº de muertes maternas en un año}}{\text{Nº de nacidos vivos}} \times 10.000$$

4.- ASISTENCIA SANITARIA

Estancia Media

Es la relación entre las estancias y los ingresos. Representa la media de días que un paciente permanece ingresado en el hospital.

$$E. M. = \frac{\text{Estancias totales}}{\text{Ingresos totales}}$$

Índice de Ocupación

Representa el nivel de utilización del recurso "cama". Es el porcentaje promedio de camas ocupadas en el año.

$$I. O. = \frac{\text{Estancias totales}}{\text{Estancias máximas}} \times 100$$

Rotación Enfermo/Cama

Es el promedio del número de pacientes que ocupa una cama.

$$R. E/C = \frac{\text{Número de ingresos}}{\text{Número de camas}}$$

Intervalo de Sustitución

Representa el tiempo medio que una cama permanece desocupada entre un alta y un nuevo ingreso.

$$I. S. = \frac{\text{Estancias máximas} - \text{Estancias totales}}{\text{Ingresos}}$$

Tasa de frecuentación

Es un indicador de utilización de los servicios hospitalarios por parte de la población.

$$T.F. = \frac{\text{Número de ingresos} \times 1000}{\text{Población}}$$

5.- PROGRAMAS DE SALUD

- Vacunaciones Infantiles

Captación en atención primaria

Es el porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido al menos una dosis de vacuna en atención primaria¹.

$$Cp. V. = \frac{\text{Niños de la cohorte estudiada con al menos 1 dosis de vacuna}}{\text{Total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

Nota 1: Además de la primera dosis de vacuna anti HB en el hospital



Cobertura de Primovacunación

Porcentaje de niños que cumplen 1 año durante el periodo de evaluación, que han recibido 3 dosis de vacuna DTP (Difteria, Tétanos y Pertusis), 3 de Hib (Haemophilus influenzae tipo B), 3 dosis de VPO (Polio oral), y 3 dosis de vacuna HB (Hepatitis B).

$$C.Pv. = \frac{N^{\circ} \text{ de niños con } 3DTP+3Hib+3VPO+3HB}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

Cobertura de Triple Vírica

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años durante el periodo de evaluación, que han recibido la vacuna triple vírica (TV: sarampión, rubeola y parotiditis).

$$C.T.V. = \frac{\text{Niños con 1 dosis de TV de la cohorte estudiada}}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

Cobertura de Vacunación Completa

Es el porcentaje de niños que cumplen 2 años en el periodo de evaluación, que han recibido 4 dosis de vacuna DTP, 4 de VPO, 3 dosis de vacuna HB, 4 de Hib y 1 de TV.

$$C.V.C. = \frac{N^{\circ} \text{ de niños con } 4DTP+4Hib+4VPO+3HB+1TV}{N^{\circ} \text{ total de niños de la cohorte estudiada}} \times 100$$

- Programa de Seguimiento de Salud Infantil

Captación

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar, que han acudido a consulta del Programa de Salud Infantil al menos una vez.

Seguimiento al año

Porcentaje de niños que cumplen 12 meses en el año a evaluar y que realizan, como mínimo 3 controles dentro de las actividades del Programa.

Seguimiento a los cuatro años

Porcentaje de niños que cumplen 4 años en el año a evaluar y que han realizado, al menos 6 visitas dentro de las actividades del Programa.



- Programa de Seguimiento de Embarazo

Cobertura General de Control de Embarazo

Mujeres gestantes que, al menos, han acudido a cinco visitas para el control de su embarazo durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo, expresado en porcentaje.

$$\text{C.C.E.} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de gestantes con 5 o más visitas}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de nacidos vivos}} \times 100$$

Cobertura General de Atención puerperal

Porcentaje de mujeres puérperas que han recibido la visita puerperal durante los 40 días posteriores al parto, con motivo del puerperio, en el consultorio o a domicilio, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos durante ese periodo.

$$\text{C.A.P.} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de puérperas visitadas}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de nacidos vivos}} \times 100$$

Cobertura General de Educación maternal

Es el porcentaje de mujeres gestantes que se incorporan a las sesiones de Educación Maternal en grupo y preparación al parto, durante el periodo de evaluación, respecto al total de nacidos vivos durante ese periodo.

- Programa de Atención y Educación Sexual a Jóvenes

Captación

Es la relación entre el número total de primeras visitas del grupo de población de 15 a 24 años, a la consulta del programa, por cualquier motivo, dividido por la población de este tramo de edad.

Frecuentación

Es el cociente entre el número total de consultas de jóvenes (primeras más sucesivas) por cualquier motivo y la población de 15 a 24 años, expresado en porcentaje.



