

PRECIOS BASICOS

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Familia A: ÁRIDOS Y PIEDRAS					
Subfamilia AA: Arenas					
AA00100	m3	ARENA CERNIDA Medido el volumen aparente útil descargado			6,00
AA00200	m3	ARENA FINA Medido el volumen aparente útil descargado			8,39
AA00300	m3	ARENA GRUESA Medido el volumen aparente útil descargado			6,53
Subfamilia AC: Áridos de caliza					
AC00100	m3	GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA Medido el volumen aparente útil descargado			7,55
AC00200	m3	PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA Medido el volumen aparente útil descargado			6,82
Subfamilia AG: Gravas					
AG00100	m3	GRAVA Medido el volumen aparente útil descargado			7,05
AG00200	m3	GRAVA DIÁM. 16/32 mm Medido el volumen aparente útil descargado			7,22
AG00300	m3	GRAVA DIÁM. 30/40 mm Medido el volumen aparente útil descargado			6,97
AG00400	m3	GRAVA DIÁM. 40/60 mm (BOLOS) Medido el volumen aparente útil descargado			5,93
AG00500	m3	GRAVILLA Medido el volumen aparente útil descargado			6,97
AG00600	m3	GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO) Medido el volumen aparente útil descargado			6,97
AG00700	m3	GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm Medido el volumen aparente útil descargado			7,47
Subfamilia AM: Áridos de mármol					
AM00100	kg	ARENA DE MÁRMOL BLANCO Medido el peso útil descargado			0,33
AM00200	kg	ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO Medido el peso útil descargado			0,40
AM00300	kg	MARMOLINA GRUESA Medido el peso útil descargado			0,33
AM00400	kg	POLVO DE MÁRMOL Medido el peso útil descargado			0,44

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia AP: Piedras					
AP00100	m3	ALBERO CERNIDO Medido el volumen aparente útil descargado			9,06
AP00200	m3	ALBERO EN RAMA Medido el volumen aparente útil descargado			7,82
AP00300	m3	GRANZA DE ALBERO Medido el volumen aparente útil descargado			5,90
Subfamilia AS: Áridos de sílice o cuarzo					
AS00100	kg	ARENA DE CUARZO Medido el peso útil descargado			0,55
AS00120	kg	ÁRIDO SELECCIONADO MONOCAPA Medido el peso útil descargado			0,33
AS00200	kg	ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO Medido el peso útil descargado			0,41
AS00300	kg	ÁRIDO SÍLICE TRATADO Medido el peso útil descargado			0,18
AS00400	kg	POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO Medido el peso útil descargado			0,40
AS00500	m3	PIEDRA SILÍCEA EN RAMA Medido el volumen aparente útil descargado			9,19
Subfamilia AW: Varios					
AW00100	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL Medido el volumen aparente útil descargado			6,19
AW00200	m3	ZAHORRA NATURAL Medido el volumen aparente útil descargado			5,12
AW00300	m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO Medido el volumen aparente útil descargado			0,66
AW00400	kg	GRANALLA VIRUTA DE ACERO CON RECUPERAC. Medido el peso útil descargado			0,22
AW80500	m3	ARCILLA EXPANDIDA ARLITA F-3 (3-10 mm) GRANEL Medido el volumen aparente útil descargado			50,44
Familia C: CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS					
Subfamilia CA: Aceros					
CA00220	kg	ACERO B 400 S Medido el peso real útil descargado			0,68
CA00320	kg	ACERO B 500 S Medido el peso real útil descargado			0,81
CA00520	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA Medido el peso real útil descargado			0,93
CA00620	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA Medido el peso real útil descargado			0,93
CA00700	kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO Medido el peso real útil descargado			1,03
CA03000	u	PLACA DE APOYO ESTABILIZADOR Medida la cantidad util descargada			28,00
CA03010	m2	ESTABILIZADOR FACHADA CON ENTRAMÁDO METALICO (6 MESES) Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical			36,50
CA03015	m2	ESTABILIZADOR FACHADA CON ENTRAMÁDO METALICO Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical			210,00
CA03030	m	ZUNCHOS METÁLICOS EN ESTABILIZACIÓN FACHADA HASTA 6 MESES Medida la longitud ejecutada			27,00
CA03040	m	ZUNCHOS METÁLICOS EN ESTABILIZACIÓN FACHADA DE 6 A 12 MESES Medida la longitud ejecutada			81,00
CA00750	m2	ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR			27,10
CA00800	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR Medido el peso real útil descargado			1,17
CA00900	kg	ACERO PERFILES S 275 JR Medido el peso real útil descargado			0,83
CA01000	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUCT. TRIANG. A TOR. Medido el peso real útil descargado			0,83

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
CA01100	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS Medido el peso real útil descargado			0,83
CA01200	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS Medido el peso real útil descargado			0,83
CA01300	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT A TOR. Medido el peso real útil descargado			0,83
CA01400	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. Medido el peso real útil descargado			0,83
CA01500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS Medido el peso real útil descargado			0,68
CA01600	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES Medido el peso real útil descargado			0,74
CA01700	kg	ALAMBRE DE ATAR Medido el peso real útil descargado			1,23
CA01800	m2	RETÍCULA DE PLETINA 25x2x50x50 mm Medida la superficie capaz útil descargada			52,82
CA01900	m2	RETÍCULA DE PLETINA 50x8x50x50 mm Medida la superficie capaz útil descargada			82,49
CA02000	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm Medida la longitud útil descargada			1,53
CA02100	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm Medida la longitud útil descargada			1,91
CA02200	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm Medida la longitud útil descargada			3,30
CA02500	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Medido el peso real útil descargado			3,70
CA02600	ud	TORNILLO PASANTE Medida la cantidad útil descargada			2,85
CA80030	kg	ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500 Medido el peso real útil descargado			3,78
CA80060	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 48 mm Y ESP. 3,10 mm Medida la longitud útil descargada			25,20
CA80065	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 60 mm Y ESP. 3,30 mm Medida la longitud útil descargada			26,46
CA80070	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 75,5 mm Y ESP. 10 mm Medida la longitud útil descargada			32,03
CA80075	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 100 mm Y ESP. 10 mm Medida la longitud útil descargada			56,21
CA80080	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 120 mm Y ESP. 10 mm Medida la longitud útil descargada			64,58
CA80090	kg	ACERO S 275 JR EN PERFILES EN ELEMENTOS MET. Medido el peso real útil descargado			0,86
CA80100	kg	ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES Medido el peso real útil descargado			1,00
CA80120	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR Medido el peso real útil descargado			1,26

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia CB: Bovedillas					
CB00100	u	BLOQUE CERÁMICO FORJADO RETICULAR Medida la cantidad útil descargada			1,34
CB00200	u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR Medida la cantidad útil descargada			1,42
CB00300	u	BLOQUE RETICULAR CERÁMICO 0,60x0,20 m Medida la cantidad útil descargada			0,90
CB00400	u	BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0,60x0,60 m Medida la cantidad útil descargada			2,97
CB00500	u	BOVEDILLA CERÁMICA Medida la cantidad útil descargada			0,88
CB00600	u	BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO Medida la cantidad útil descargada			0,84
CB00700	u	CASETÓN PVC RECUPERABLE Medida la cantidad útil descargada			55,96
Subfamilia CE: Elementos auxiliares					
CE00100	m	PUNTAL DE MADERA Medida la longitud útil descargada			1,23
CE00200	u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m Medida la cantidad útil descargada			20,82
CE80000	u	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS) Medida la cantidad útil descargada			7,10
Subfamilia CH: Hormigones					
CH02910	m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			59,53
CH02920	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			60,26
CH02921	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			60,26
CH02940	m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			60,98
CH03000	m3	HORMIGÓN HA-25/B/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			57,43
CH03020	m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			58,15
CH03040	m3	HORMIGÓN HA-25/F/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			58,88
CH03100	m3	HORMIGÓN HA-30/B/20/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			65,34
CH03120	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			66,07
CH03140	m3	HORMIGÓN HA-30/F/20/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			66,79
CH03200	m3	HORMIGÓN HA-30/B/40/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			63,31
CH03220	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			64,03
CH03240	m3	HORMIGÓN HA-30/F/40/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			64,76
CH03300	m3	HORMIGÓN HA-35/B/20/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			68,24
CH03320	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			68,97
CH03340	m3	HORMIGÓN HA-35/F/20/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			69,70
CH03400	m3	HORMIGÓN HA-35/B/40/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			66,14
CH03420	m3	HORMIGÓN HA-35/P/40/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			66,86
CH03440	m3	HORMIGÓN HA-35/F/40/Ib, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			67,59

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
CH04000	m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			55,90
CH04020	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			56,63
CH04040	m3	HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			57,35
CH04100	m3	HORMIGÓN HM-20/B/40/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			53,72
CH04120	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			54,45
CH04140	m3	HORMIGÓN HM-20/F/40/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			55,18
CH80010	m3	HORMIGÓN HA-25/P/15/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			61,56
CH80020	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			65,19
CH80030	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			61,71
CH80040	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			68,24
CH80050	m3	HORMIGÓN HA-35/P/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			66,07
CH80060	m3	HORMIGÓN HA-25/B/15/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			60,84
CH80070	m3	HORMIGÓN HA-30/B/15/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			64,47
CH80080	m3	HORMIGÓN HA-30/B/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			63,16
CH80090	m3	HORMIGÓN HA-35/B/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			66,07
CH80100	m3	HORMIGÓN HA-35/B/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			68,24
CH80110	m3	HORMIGÓN HA-30/B/40/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			60,98
CH80130	m3	HORMIGÓN HA-35/B/15/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			69,55
CH80150	m3	HORMIGÓN HA-30/F/20/Ia, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado			64,61
CH80200	m3	HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25 Medido el volumen fresco útil descargado			157,08

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia CM: Maderas y elementos de encofrado					
CM00100	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO Medido el volumen teórico útil descargado			213,28
CM00200	m3	MADERA DE PINO EN TABLA Medido el volumen teórico útil descargado			195,18
CM00300	m3	MADERA DE PINO EN TABLON Medido el volumen teórico útil descargado			225,64
CM00400	u	PANEL METÁLICO 50x250 cm Medida la cantidad útil descargada			58,40
CM00450	m2	PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO Medida la superficie capaz útil descargada			44,25
CM00500	u	PANEL METÁLICO 50x300 cm Medida la cantidad útil descargada			70,92
CM00600	u	PANEL METÁLICO 50x50 cm Medida la cantidad útil descargada			12,36
CM00700	u	PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR DIÁM. 35 cm Medida la cantidad útil descargada			300,36
CM00800	m	RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm Medida la longitud útil descargada			1,63
CM00900	m2	TABLERO A GLOMERADO PROTEGIDO Medida la superficie capaz útil descargada			8,43
CM01000	m	MOLDE ESCAYOLA HASTA 30 cm DE DESARROLLO Medida la longitud útil descargada			16,96
CM01100	m	MOLDE ESCAYOLA ENCOFRADO CORNISA 30x30 cm Medida la longitud útil descargada			15,55
CM01200	m	MOLDE ESCAYOLA ENCOFRADO CORNISA 50x50 cm Medida la longitud útil descargada			28,99
CM05000	m3	MADERA LAMINADA TRATADA Medido el volumen teórico útil descargado			890,38
CM80000	m2	ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA MADERA Medida la superficie capaz útil descargada			17,16
CM80010	m2	ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS Medida la superficie capaz útil descargada			14,32
CM80020	m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 30 cm Medida la longitud útil descargada			10,30
CM80030	m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 35 cm Medida la longitud útil descargada			11,50
CM80040	m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 40 cm Medida la longitud útil descargada			12,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia CP: Pilotes					
CP00100	kg	BENTONITA Medido el peso real útil descargado			0,21
CP00200	m	CAMISA DE ACERO DIÁM. 450 Medida la longitud útil descargada			45,20
CP00300	m	PILOTE PREFABRICADO CPP-1 DIÁM. E-35 cm Medida la longitud útil descargada			34,70
CP80010	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 200x200 mm Medida la longitud útil descargada			47,00
CP80020	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 235x235 mm Medida la longitud útil descargada			51,70
CP80030	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 270x270 mm Medida la longitud útil descargada			56,87
CP80040	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 300x300 mm Medida la longitud útil descargada			68,24
CP80050	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 350x350 mm Medida la longitud útil descargada			81,89
CP80060	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 400x400 mm Medida la longitud útil descargada			98,25
Subfamilia CV: Viguetas					
CV00100	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA Medida la longitud útil descargada			3,43
CV00200	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA Medida la longitud útil descargada			3,54
CV00300	m	VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA Medida la longitud útil descargada			2,73
CV00400	m	VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA Medida la longitud útil descargada			2,84
Subfamilia CW: Varios					
CW00100	m2	BANDA DE NEOPRENO Medida la superficie capaz útil descargada			8,92
CW00150	u	JUNTA NEOPRENO CABEZA ANCLAJE PERMANENTE Medida la cantidad útil descargada			11,02
CW00200	m2	CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO Medida la superficie capaz útil descargada			3,97
CW00210	m2	CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO Medida la superficie capaz útil descargada			3,26
CW00300	m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 152 g/m2 Medida la superficie capaz útil descargada			1,12
CW00400	m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2 Medida la superficie capaz útil descargada			1,53
CW00500	m2	MALLA TIPO GALLINERO Medida la superficie capaz útil descargada			2,32
CW00510	m2	TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO Medida la superficie capaz útil descargada			2,26
CW00600	l	DESENCOFRANTE Medida la cantidad útil descargada			1,72
CW00850	u	CAPERUZA PROTECCIÓN ANCLAJE PERMANENTE 50 mm Medida la cantidad útil descargada			63,89
CW00860	u	JUEGO DE CUÑAS PARA ANCLAJE PERMANENTE Medida la cantidad útil descargada			3,74
CW00870	u	CABLE 4 TORONES 0,6 ANCLAJE PERMANENTE Medida la cantidad útil descargada			23,74
CW80010	m2	PLACA ALVEOLAR PREFABR. HORM. PRET. CANTO 20 cm Medida la superficie capaz útil descargada			34,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Familia D: DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTO					
Subfamilia DA: Aseos y vestuarios					
DA00100	u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			11,36
DA00200	u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			10,09
DA00300	u	TOALLERO DE PORCELANA BLANCA EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			12,26
DA00400	u	TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO Medida la cantidad útil descargada			62,94
DA00500	u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO Medida la cantidad útil descargada			214,30
DA00600	u	PERCHA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			6,50
DA00700	u	ESPEJO 0,50x0,40 m Medida la cantidad útil descargada			12,07
DA00800	u	TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA Medida la cantidad útil descargada			91,59
DA00900	u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m Medida la cantidad útil descargada			140,77
DA01000	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO Medida la cantidad útil descargada			78,00
DA01001	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 30 CM Medida la cantidad útil descargada			27,95
DA01002	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 45 CM Medida la cantidad útil descargada			34,50
DA01003	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 70 CM Medida la cantidad útil descargada			41,00
DA01004	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 90 CM Medida la cantidad útil descargada			55,00
DA01010	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PLASTIFICADA Medida la cantidad útil descargada			49,79
DA01011	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 30 CM Medida la cantidad útil descargada			14,50
DA01012	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 45 CM Medida la cantidad útil descargada			15,95
DA01013	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 70 CM Medida la cantidad útil descargada			17,50
DA01014	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 90 CM Medida la cantidad útil descargada			18,85
DA01020	u	DOBLE BARRA ABA TIBLE, PARED, ACERO CROMADO Medida la cantidad útil descargada			124,52
DA01021	u	DOBLE BARRA ABA TIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM Medida la cantidad útil descargada			74,95
DA01022	u	BARRA ABA TIBLE, PARED, PIE REGULABLE, ACERO INOX. Medida la cantidad útil descargada			89,90
DA01030	u	DOBLE BARRA ABA TIBLE, PARED, PLASTIFICADA Medida la cantidad útil descargada			86,38
DA01031	u	DOBLE BARRA ABA TIBLE, PARED, ACERO PINT. EPOXY. 25MM Medida la cantidad útil descargada			56,00
DA01032	u	DOBLE BARRA ABA TIBLE AUTO, PARED, ACERO PINT. EPOXY. 32 MM Medida la cantidad útil descargada			81,35
DA01033	u	DOBLE BARRA ABA TIBLE SOBRE MASTIL, ACERO PINT. EPOXY. 32 MM Medida la cantidad útil descargada			132,00
DA01040	u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, ACERO CROMADO Medida la cantidad útil descargada			65,57
DA01050	u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, PLASTIFICADA Medida la cantidad útil descargada			35,28
DA01060	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 70 cm Medida la cantidad útil descargada			52,05
DA01061	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, UN NIVEL, PLASTICO ABS BLANCO, 20 cm Medida la cantidad útil descargada			8,60

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
DA01062	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, DOS NIVELES, PLASTICO ABS BLANCO, 40 cm Medida la cantidad útil descargada			12,25
DA01063	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, TRE NIVELES, PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm Medida la cantidad útil descargada			15,75
DA01064	u	ASIDERO ANGULAR DUCHA, PLASTICO ABS BLANCO, 45x25 cm Medida la cantidad útil descargada			68,75
DA01065	u	ASIDERO DE PLASTICO ABS BLANCO, 45 cm Medida la cantidad útil descargada			28,35
DA01066	u	ASIDERO DE PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm Medida la cantidad útil descargada			30,10
DA01067	u	ASIDERO CURVO DE PLASTICO ABS BLANCO, 72 cm Medida la cantidad útil descargada			25,20
DA01070	u	ASIENTO ABATIBLE A CERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG Medida la cantidad útil descargada			175,00

Subfamilia DC: Cocinas

DC00100	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 0,70 mm Medida la cantidad útil descargada			88,91
DC00200	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1 mm Medida la cantidad útil descargada			91,60
DC00300	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1,20 mm Medida la cantidad útil descargada			100,82
DC00400	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			62,72
DC00500	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			67,96
DC00600	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			82,69

Subfamilia DD: Dormitorios

Subfamilia DE: Estanterías

Subfamilia DJ: Jardineras y plantas

Subfamilia DL: Lámparas

DL00100	u	LÁMPARA Medida la cantidad útil descargada			8,84
DL00200	u	PLAFÓN CIRCULAR Medida la cantidad útil descargada			57,43

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia DM: Mesas					
Subfamilia DS: Sillas y sillones					
DS00100	u	SILLA METÁLICA Medida la cantidad útil descargada			27,05
Subfamilia DW: Varios					
DW00100	u	BUZÓN CARTERÍA Medida la cantidad útil descargada			7,59
DW00200	u	BUZÓN CARTERÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Medida la cantidad útil descargada			22,58
DW00300	u	FUENTE BEBEDERO ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			503,00
DW00400	u	PAPELERA PLÁSTICO Medida la cantidad útil descargada			2,43
DW00500	u	PERCHA Medida la cantidad útil descargada			5,14
DW00600	u	RECIPIENTE DESPERDICIOS Medida la cantidad útil descargada			33,78
DW00700	u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE CERÁMICO Medida la cantidad útil descargada			28,97
DW00800	u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE METACRILATO Medida la cantidad útil descargada			14,09
DW00900	u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO Medida la cantidad útil descargada			17,73
DW01000	u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO Medida la cantidad útil descargada			20,19
DW01100	u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN LATÓN PULIDO Medida la cantidad útil descargada			20,19
DW01200	u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA CERÁMICO Medida la cantidad útil descargada			19,15
DW01300	u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA METACRILATO Medida la cantidad útil descargada			9,67
DW01400	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO CERÁMICO Medida la cantidad útil descargada			3,23
DW01500	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO METACRILATO Medida la cantidad útil descargada			2,11
DW01600	u	SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada			24,34
DW01700	u	SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada			24,34
DW01800	u	SEÑAL DE SALVAMENTO CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada			24,34
DW01900	u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada			24,34
DW80000	u	CHIMNEA FRANCESA PREFABRICADA Medida la cantidad útil descargada			1.425,55
DW80010	m	BALDA DE ESCAYOLA 400X40 mm Medida la cantidad útil descargada			5,10
DW80020	m	BALDA YESO LAMINADO CON TRILLAJE DE CARTÓN 300X50 mm Medida la cantidad útil descargada			4,35

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Familia E: RESIDUOS					
Subfamilia EA: Metales y aleaciones					
EA00100	t	RESIDUOS DE ACERO Medido el peso real descargado en obra			-74,04
Subfamilia EF: Asfalto, alquitran y otros productos alquitranados					
Subfamilia EH: Hormigones, ladrillos, tejas, materiales derivados del yeso					
EH00100	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS Medido el peso real descargado en almacén			9,00
EH00200	u	TEJA ARABE VIEJA			-1,50
Subfamilia EI: Material de aislamiento					
Subfamilia EM: Maderas, papeles, cartones, plásticos, vidrios y sintéticos					
EM00100	t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA Medido el peso real descargado en almacén			6,00
Subfamilia ER: Residuos metálicos					
ER00100	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS Medido el volumen aparente descargado en almacén			12,50
Subfamilia ET: Terrenos					
ET00100	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES Medido el volumen aparente descargado en almacén			1,00
ET00200	m3	CANON GESTION DE TIERRAS Medido el volumen aparente descargado en almacén			2,25
Subfamilia EW: Varios					
EW00001	t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL Medido el peso real descargado en obra			12,97
EW00002	t	TRANSPORTE INTERIOR MECÁNICO Medido el peso real descargado en obra			3,73
EW00100	u	CONTENEDOR 1 m3			3,00
Familia F: FÁBRICAS (ALBAÑILERÍA)					
Subfamilia FB: Bloques					
FB00100	u	BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40X20X20 cm 1 C/V Medida la cantidad útil descargada			1,06
FB00200	u	BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,84
FB00300	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x6 cm Medida la cantidad útil descargada			0,42
FB00400	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x9 cm Medida la cantidad útil descargada			0,52
FB00500	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm Medida la cantidad útil descargada			0,56
FB00600	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x15 cm Medida la cantidad útil descargada			0,61
FB00700	u	BLOQUE HORMIGÓN 12x20x40 (DINTEL O ZUNCHO) Medida la cantidad útil descargada			0,43
FB00800	u	BLOQUE HORMIGÓN DINTEL 1 C/V 20X20X40 cm Medida la cantidad útil descargada			1,27
FB00900	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO 1 C/V 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,39
FB01000	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,73
FB01100	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 33x15x4 cm Medida la cantidad útil descargada			68,59
FB01200	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 33x11x8 cm Medida la cantidad útil descargada			83,58
FB01300	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x17x12 cm Medida la cantidad útil descargada			211,59

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
FB01400	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			386,13
FB01500	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x7 cm Medida la cantidad útil descargada			195,57
FB01600	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN BLANCO ESTRIADO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,52
FB01700	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN COLOR ESTRIADO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,59
FB01800	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN GRIS ESTRIADO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,40
FB01900	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN BLANCO RUGOSO PARTIDO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,60
FB02000	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN COLOR RUGOSO PARTIDO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,65
FB02100	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN GRIS RUGOSO PARTIDO 40x20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,49
FB80000	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x14 cm Medida la cantidad útil descargada			0,42
FB80010	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,72
FB80020	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x24 cm Medida la cantidad útil descargada			0,86
FB80030	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x29 cm Medida la cantidad útil descargada			0,89
FB80040	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x10x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,52
FB80050	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x19x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,54
FB80060	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,56
FB80070	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x29x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,65
FB80080	u	PIEZA DE EMPARCHE ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,31
FB80090	u	PIEZA DE EMPARCHE ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm Medida la cantidad útil descargada			0,61
FB80100	u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40x20x10 cm C/V Medida la cantidad útil descargada			0,67
FB80110	u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X20 cm C/V Medida la cantidad útil descargada			0,93
FB80115	u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X12 C/V Medida la cantidad útil descargada			0,82
FB80120	u	BLOQUE HORM. LISO COLOR 40X20X20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,37
FB80130	u	BLOQUE HORM. BLANCO LISO 40X20X20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,10
FB80140	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO C/ARCILLA EXP. 50x20x12 cm Medida la cantidad útil descargada			1,12
FB80150	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO C/ARCILLA EXP. 50x20x15 cm Medida la cantidad útil descargada			2,06
FB80160	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO MULTICÁMARA C/ARCILLA EXP. 50x20x15 cm Medida la cantidad útil descargada			1,90
FB80200	u	BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X25 cm Medida la cantidad útil descargada			1,98
FB80210	u	BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,48

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia FL: Ladrillos					
FL00200	mu	LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm Medida la cantidad útil descargada			81,51
FL00300	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm Medida la cantidad útil descargada			83,82
FL00400	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm Medida la cantidad útil descargada			66,99
FL00500	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm Medida la cantidad útil descargada			61,71
FL00600	mu	LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			522,16
FL00700	mu	LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			267,30
FL00800	mu	LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm Medida la cantidad útil descargada			236,83
FL00900	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			93,07
FL01000	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			136,51
FL01100	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			136,51
FL01300	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			73,92
FL01400	mu	LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x11,5x2,5 cm Medida la cantidad útil descargada			76,15
FL01500	u	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm Medida la cantidad útil descargada			0,84
FL80010	mu	LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 30x15x4 cm Medida la cantidad útil descargada			140,00
FL80020	mu	LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 40x20x4 cm Medida la cantidad útil descargada			200,00
FL80030	mu	LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 50x20x4 cm Medida la cantidad útil descargada			290,00
FL80060	mu	LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x43,5x6,8 cm Medida la cantidad útil descargada			4.450,00
FL80070	mu	LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm Medida la cantidad útil descargada			4.480,00
FL80075	mu	LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x40x9,8 cm Medida la cantidad útil descargada			4.500,00
FL80100	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x10 cm Medida la cantidad útil descargada			197,00
FL80110	mu	LADRILLO CERÁM. C/V PRENSADO APLANTILLADO 24x12x4 cm Medida la cantidad útil descargada			351,10
FL80120	mu	LADRILLO CERÁM. C/V PRENSADO-APLANTILLADO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			361,00
FL80130	mu	LADRILLO CERÁM. C/V SÍLICO-CALCÁREO 24x11,5x5,2 cm Medida la cantidad útil descargada			170,00
FL80160	mu	LADRILLO HORMIGÓN PERFORADO LISO COLOR C/V 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			202,00
FL80165	mu	LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO COLOR C/V 25x10x5 cm Medida la cantidad útil descargada			220,00
FL80170	mu	LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO BLANCO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			203,00
FL80185	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			92,50
FL80190	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm Medida la cantidad útil descargada			98,97
FL80200	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm Medida la cantidad útil descargada			102,03
FL80220	mu	LADRILLO CERÁM. REFRACTARIO 22x11x4 cm Medida la cantidad útil descargada			295,20

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
FL80230	mu	LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			225,00
FL80240	mu	LADRILLO CERÁM. C/V PERF. HIDROFUGADO 24x11,5x5 cm Medida la cantidad útil descargada			120,00
Subfamilia FP: Placas y paneles					
FP00500	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm Medida la superficie capaz útil descargada			2,50
FP00600	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm Medida la superficie capaz útil descargada			3,06
FP00900	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINIO DECORAT. Medida la superficie capaz útil descargada			5,44
FP01000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO CON RELLENO CELULAR 10+30+10mm Medida la superficie capaz útil descargada			17,41
FP01100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm Medida la superficie capaz útil descargada			4,06
FP01200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm Medida la superficie capaz útil descargada			4,16
FP01300	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm Medida la superficie capaz útil descargada			4,82
FP01400	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y POLIESTIRENO EXP. 10+30 mm Medida la superficie capaz útil descargada			9,50
FP01500	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm CÓN BARRERA VAPOR ALUM. Medida la superficie capaz útil descargada			8,59
FP01700	kg	PASTA PARA AGARRE DE PLACAS DE YESO LAMINADO Medido el peso útil descargado en obra			0,49
FP01800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO Medido el peso útil descargado en obra			1,02
FP01900	m2	PLACA DE YESO YF EN PIEZAS 66x50x7 cm Medida la superficie capaz útil descargada			3,99
FP02000	u	PLACA DE YESO YF EN PIEZAS 66x260x7 cm Medida la cantidad útil descargada			10,67
FP02300	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 10+25 mm Medida la superficie capaz útil descargada			14,50
FP02350	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 13+40 MM MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ ÚTIL DESCARGADA			16,88
FP02400	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y ESP. POLIURETANO 10+50 mm Medida la superficie capaz útil descargada			16,51
FP02600	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 13+25 mm Medida la superficie capaz útil descargada			14,75
FP02800	m2	PANEL CARTÓN-YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 13 mm. Medida la superficie capaz útil descargada			19,11
FP02900	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 13 mm Medida la superficie capaz útil descargada			6,84
FP03200	m2	PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO DE 12MM MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ ÚTIL DESCARGADA			24,67
FP80000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y POLIESTIRENO EXP. 10+40 mm Medida la superficie capaz útil descargada			11,12
FP80010	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 mm Medida la superficie capaz útil descargada			7,79
FP80020	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO Medida la superficie capaz útil descargada			6,43
FP80050	m2	PANEL DE YESO YF EN PIEZAS 66x50x10 cm Medida la superficie capaz útil descargada			5,60
FP80130	m	MAESTRA CHAPA ACERO GALVANIZADO ANCHO 82 mm Medida la longitud útil descargada			0,91

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia FS: Sillares y mampuestos					
FS80000	m3	PIEDRA GRANÍTICA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA Medido el volumen teórico útil descargado			64,00
FS80010	m3	PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA Medido el volumen teórico útil descargado			70,00
FS80020	m3	PIEDRA GRANÍTICA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado			112,00
FS80025	m3	PIEDRA GRANÍTICA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado			270,00
FS80030	m3	PIEDRA CALIZA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado			111,00
FS80035	m3	PIEDRA CALIZA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado			269,00
FS80040	m3	PIEDRA CALIZA EN SILLARES Medido el volumen teórico útil descargado			819,00
FS80060	m3	PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES Medido el volumen teórico útil descargado			742,00
FS80200	t	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 cm			109,56
FS80500	m	MOCHETA/DINTEL PIEDRA CALIZA LABRADA 10x30 cm Medida la longitud útil descargada			40,00
FS80600	m	MOCHETA/DINTEL PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 10x30 cm Medida la longitud útil descargada			22,00
FS81000	m	IMPOSTA PIEDRA CALIZA LABRADA 15x40 cm Medida la longitud útil descargada			73,00
FS81100	m	IMPOSTA PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 15x40 cm Medida la longitud útil descargada			67,00
FS84000	m	CORNISA PIEDRA CALIZA LABRADA 25x25 cm Medida la longitud útil descargada			92,00
FS84100	m	CORNISA GRANÍTICA LABRADA 25x25 cm Medida la longitud útil descargada			83,00
FS85000	m	DOVELAS PARA ARCO DE PIEDRA ARENISCA DE 25x25x25 cm Medida la longitud útil descargada			95,00
Subfamilia FW: Varios					
FW00100	m2	CELOSÍA CERÁMICA DE 7 cm DE ESPESOR Medida la superficie capaz útil descargada			7,69
FW00200	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada			1,19
FW00300	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 40x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada			2,63
FW00400	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 20x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada			0,97
FW00500	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada			2,12
FW80000	u	CELOSÍA CERÁMICA 20X20X8 cm Medida la cantidad útil descargada			0,31
FW80010	u	CELOSÍA CERÁMICA 25X12X8 cm Medida la cantidad útil descargada			0,25
FW80030	u	CUBRE PILAR BLANCO/BEIGE 35X35 cm Medida la cantidad útil descargada			7,32
FW80040	u	BALAUSTRÉ HORM. BLANCO 33X66X8 cm Medida la cantidad útil descargada			5,65
FW80050	u	BALAUSTRÉ HORM. BLANCO DIAM. 15 cm Medida la cantidad útil descargada			7,93
FW80060	u	BASE BALAUSTRÉ HORM. BLANCO 50X20X12 cm Medida la cantidad útil descargada			5,43
FW80070	u	REMATE BALAUSTRÉ HORM. B. 50X20X8 cm Medida la cantidad útil descargada			5,56
FW80080	u	CELOSÍA HORM. BLANCO 20X20X8 cm Medida la cantidad útil descargada			1,34
FW80090	u	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25X25X8 cm Medida la cantidad útil descargada			1,54

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
FW80100	u	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20X40X8 cm Medida la cantidad útil descargada			0,96
FW80110	m	IMPOSTA HORM. PREF. BLANCO/BEIGE 66x21X15 cm Medida la longitud útil descargada			26,11
FW80120	m	CORNISA HORMIGÓN PREFABR. 30X20 cm Medida la longitud útil descargada			23,02
FW80130	u	CANECILLO HORMIGÓN 88x13X10 cm Medida la cantidad útil descargada			4,98
FW80140	u	GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22x6X10 cm Medida la cantidad útil descargada			4,88
FW80150	u	GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22x10X14 cm Medida la cantidad útil descargada			9,12

Familia G: AGLOMERANTES Y MORTEROS

Subfamilia GA: Aditivos

GA00100	l	ACELERADOR DE FRAGUADO Medida la cantidad útil descargada			1,64
GA00200	l	PLASTIFICANTE Medida la cantidad útil descargada			1,26
GA00300	l	RETARDADOR DE FRAGUADO Medida la cantidad útil descargada			1,39
GA00601	ud	HISOPO DE ALGODÓN			0,02
GA12000	l	ACETATO DE ETILO Medida la cantidad útil descargada			21,92
GA45000	l	PERMETRINA Medida la cantidad útil descargada			3,08
GA51000	l	AGUA DESMINERALIZADA Medida la cantidad útil descargada			0,24
GA52000	l	DIMETIL FORMAMIDA (D.M.F.) Medida la cantidad útil descargada			20,02
GA67000	l	DICLOFUAMIDA Medida la cantidad útil descargada			10,06
GA89000	l	ETANOL Medida la cantidad útil descargada			7,35

Subfamilia GC: Cementos

GC00100	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS Medido el peso útil descargado			246,40
GC00200	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS Medido el peso útil descargado			92,54
GC00300	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL Medido el peso útil descargado			86,63
GC00400	t	CEMENTO IV/A 32,5/SR-MR EN SACOS Medido el peso útil descargado			132,00
GC00500	t	CEMENTO IV/A 32,5/SR-MR GRANEL Medido el peso útil descargado			121,00
GC80000	t	CEMENTO BLANCO BL 22,5 X EN SACOS Medido el peso útil descargado			220,00
GC80010	kg	CEMENTO CON COLORANTE Medido el peso útil descargado			0,55
GC80020	kg	CEMENTO COLA Medido el peso útil descargado			0,11
GC80030	t	CEMENTO CEM I 32,5 N A GRANEL Medido el peso útil descargado			121,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia GE: Escayolas					
GE00100	t	ESCA YOLA E-30 ENVASADA Medido el peso útil descargado			64,70
GE00200	t	MEZCLA PREFABR. ESCA YOLA Y PERLITA Medido el peso útil descargado			200,68
Subfamilia GK: Cales					
GK00100	t	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS Medido el peso útil descargado			85,09
GK00200	t	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS Medido el peso útil descargado			106,54
GK00300	t	CAL VIVA Medido el peso útil descargado			102,11
GK00400	m3	ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO Medido el volumen fresco útil descargado			197,10
GKI05500	kg	JABELGA INDUSTRIAL BASE			0,95
GKI05600	kg	JABELGA COLOR			2,05
Subfamilia GL: Lechadas					
Subfamilia GM: Morteros					
GM00100	kg	MORTERO CAL AÉREA Medido el peso útil descargado			0,26
GM00110	kg	MORTERO CAL PIGMENTADO EN MASA Medido el peso útil descargado			0,30
GM00120	kg	MORTERO CEMENTO HIDROFUGADO Medido el peso útil descargado			0,15
GM00130	kg	MORTERO HIDRÁULICO HIDROFUGADO Medido el peso útil descargado			0,41
GM00150	kg	MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO Medido el peso útil descargado			0,54
GM01000	kg	MORTERO DRAINING Medido el peso útil descargado			0,68
GM01100	kg	MORTERO FORESIS Medido el peso útil descargado			7,34
GM01200	kg	MORTERO ESTANCO 3D Medido el peso útil descargado			0,69
GM80000	m3	MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			99,00
GM80010	m3	MORTERO M7,5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			105,60
GM80020	m3	MORTERO M10 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			110,00
GM80030	m3	MORTERO M20 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			132,00
GM80050	m3	MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN SILO Medido el volumen fresco útil descargado			55,00
GM80055	m3	MORTERO M7,5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN SILO Medido el volumen fresco útil descargado			60,50
GM80060	m3	MORTERO M10 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN SILO Medido el volumen fresco útil descargado			77,00
GM80100	m3	MORTERO M5 CEM. BLANCO BL II 42,5 R ELAB. CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			77,00
GM80110	m3	MORTERO M10 CEM. BLANCO BL II 42,5 R ELAB. CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			99,00
GM80115	m3	MORTERO M7,5 CEM. BLANCO BL II 42,5 R ELAB. CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado			110,00
GM80215	kg	MORTERO INDUSTRIAL CAL AEREA APAGADA EN SACOS Medido el peso útil descargado			0,23
GM80315	kg	MORTERO INDUSTRIAL CAL AEREA APAGADA COLOREADO EN MASA (SACOS) Medido el peso útil descargado			0,37
GM80415	kg	ESTUCO BASE INDUSTRIAL EN SACOS MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO			0,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
GM80515	kg	ESTUCO COLOR INDUSTRIAL EN SACOS Medido el peso útil descargado			1,15
Subfamilia GP: Pastas					
GP00100	kg	PASTA ADHESIVA Medido el peso útil descargado			0,22
GP00110	kg	IMPRIMACIÓN SELLADORA Medido el peso útil descargado			2,72
GP00120	kg	COLA PARA FIBRA DE VIDRIO Medido el peso útil descargado			2,58
GP00130	kg	PEGAMETO ESPECIAL MOQUETA Medido el peso útil descargado			2,23
GP00140	kg	ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE CAUCHO SINTÉTICO Medido el peso útil descargado			4,36
GP00150	kg	COLA DE CONTACTO Medido el peso útil descargado			4,36
GP00200	kg	PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS Medido el peso útil descargado			0,58
GP00210	kg	PASTA CAL PIGMENTADA PARA ESTUCO Medido el peso útil descargado			1,33
GP00300	m2	PASTA NIVELADORA Medido el peso útil descargado			1,55
GP80000	kg	PASTA AGARRE UNIÓN LADRILLOS GRAN FORMATO Medido el peso útil descargado			0,18
GP80010	kg	PASTA AGARRE PARA PEGADO PANEL YESO LAMINADO Medido el peso útil descargado			0,18
GP80020	kg	PASTA DE JUNTAS LENTA SACO 20 kg Medido el peso útil descargado			0,87
GP80030	kg	PASTA PARA JUNTAS YESO Medido el peso útil descargado			1,59
Subfamilia GR: Resinas					
GR00100	kg	AGLOMERADO DE RESINAS Y MARMOLINA Medido el peso útil descargado			0,72
GR00200	l	RESINA EPOXI Medida la cantidad útil descargada			17,94
GR00300	kg	LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS Medido el peso útil descargado			0,41
GR00320	kg	LIGANTE MORTERO MONOCAPA Medido el peso útil descargado			0,45

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia GW: Varios					
GW00100	m3	AGUA POTABLE			0,55
GW00200	kg	COLA VEGETAL			0,71
		Medido el peso útil descargado			
GW00300	l	LÍQUIDO DE FORESIS			14,36
		Medida la cantidad útil descargada			
Subfamilia GY: Yesos					
GY00100	t	YESO BLANCO YF			60,35
		Medido el peso útil descargado			
GY00200	t	YESO NEGRO YG			56,05
		Medido el peso útil descargado			
GY00300	m3	ESTUCO DE PASTA DE YESO CON COLA VEGETAL			383,85
		Medido el volumen fresco útil descargado			
GY80000	t	YESO NEGRO PARA PROYECTAR			94,00
		Medido el peso útil descargado			
Familia H: SEGURIDAD Y SALUD					
Subfamilia HB: Barandillas					
HB00100	u	MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE			2,85
		Medida la cantidad útil descargada			
HB00110	u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA			1,85
		Medida la cantidad útil descargada			
HB00120	m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ			10,60
		Medida la longitud útil descargada			
HB00200	u	SOPORTE METÁLICO 60.60.2 mm			2,11
		Medida la cantidad útil descargada			
HB00300	u	SOPORTE METÁLICO 70.70.2 mm			2,45
		Medida la cantidad útil descargada			
HB00400	u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ			12,60
		Medida la cantidad útil descargada			
Subfamilia HC: Protecciones corporales					
HC00100	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS			19,02
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00200	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC			13,67
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00300	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE			9,00
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00350	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO			17,82
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00400	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO			0,17
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00450	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON			0,31
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00500	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA			0,13
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00550	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA			7,59
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00600	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL			19,20
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00610	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL			20,20
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00620	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL			24,20
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00630	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL			25,12
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00640	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO METAL			26,35
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00650	u	PAR DE BOTAS AGUA PVC			7,89
		Medida la cantidad útil descargada			
HC00660	u	PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL			10,59
		Medida la cantidad útil descargada			

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
HC00670	u	PAR DE POLAINAS DE CUERO Medida la cantidad útil descargada			11,15
HC01500	u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR Medida la cantidad útil descargada			1,53
HC01510	u	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO Medida la cantidad útil descargada			3,22
HC01520	u	CASCO DE SEGURIDAD CON TRABAJOS ALTURA Medida la cantidad útil descargada			78,05
HC01530	u	CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS Medida la cantidad útil descargada			12,10
HC01600	u	CHALECO REFLECTANTE Medida la cantidad útil descargada			2,50
HC01610	u	TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA Medida la cantidad útil descargada			4,65
HC01620	u	TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO Medida la cantidad útil descargada			4,93
HC01800	u	CINTURÓN ANTILUMBAGO Medida la cantidad útil descargada			10,84
HC02100	u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE Medida la cantidad útil descargada			42,90
HC02200	u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA Medida la cantidad útil descargada			55,92
HC02300	u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER Medida la cantidad útil descargada			20,83
HC02400	m	CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm Medida la longitud útil descargada			1,65
HC02500	m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm Medida la longitud útil descargada			1,50
HC02510	m	CUERDA SEGURIDAD ANTIESTATICA DIAM. 10,5 mm Medida la longitud útil descargada			1,02
HC02520	m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER Medida la longitud útil descargada			2,65
HC02600	u	DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE Medida la cantidad útil descargada			81,25
HC02700	u	EQUIPO AUTÓNOMO PARA 1 h Medida la cantidad útil descargada			1.068,26
HC02800	u	EQUIPO AUTÓNOMO PARA 0,75 h Medida la cantidad útil descargada			915,78
HC02900	u	EQUIPO AUTÓNOMO PARA 0,50 h Medida la cantidad útil descargada			750,30
HC03100	u	FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA Medida la cantidad útil descargada			1,97
HC03300	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO Medida la cantidad útil descargada			12,68
HC03310	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE Medida la cantidad útil descargada			10,58
HC03320	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO Medida la cantidad útil descargada			14,73
HC03340	u	GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS Medida la cantidad útil descargada			11,32
HC03350	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES Medida la cantidad útil descargada			13,68
HC03400	u	GAFAS SOLDADURA DE POLICABONATO Medida la cantidad útil descargada			16,32
HC03410	u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN Medida la cantidad útil descargada			18,66
HC03420	u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS Medida la cantidad útil descargada			13,72
HC03500	u	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION Medida la cantidad útil descargada			2,77
HC03510	u	GAFAS ANTI-POLVO DE PVC CON VENTILACION Medida la cantidad útil descargada			2,56

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
HC03520	u	GAFAS ANTI-POLVO POLICARBONATO Medida la cantidad útil descargada			7,76
HC04200	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO Medida la cantidad útil descargada			2,02
HC04210	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO Medida la cantidad útil descargada			2,35
HC04220	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE Medida la cantidad útil descargada			3,75
HC04300	u	PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO Medida la cantidad útil descargada			1,35
HC04400	u	PAR DE GUANTES NEOPRENO Medida la cantidad útil descargada			1,88
HC04500	u	PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA Medida la cantidad útil descargada			3,00
HC04600	u	PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA Medida la cantidad útil descargada			2,97
HC04700	u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Medida la cantidad útil descargada			1,15
HC04710	u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO Medida la cantidad útil descargada			6,15
HC04720	u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO Medida la cantidad útil descargada			3,15
HC04800	u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V Medida la cantidad útil descargada			26,85
HC04810	u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V Medida la cantidad útil descargada			32,75
HC04820	u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 30000 V Medida la cantidad útil descargada			40,62
HC04900	u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA Medida la cantidad útil descargada			5,63
HC05000	u	LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 h Medida la cantidad útil descargada			9,20
HC05100	u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Medida la cantidad útil descargada			3,23
HC05200	u	MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS Medida la cantidad útil descargada			0,65
HC05210	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR Medida la cantidad útil descargada			1,10
HC05220	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR Medida la cantidad útil descargada			4,57
HC05230	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada			2,64
HC05240	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL Medida la cantidad útil descargada			7,82
HC05300	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA GASES, 1 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada			13,25
HC05310	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada			13,25
HC05320	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA GASES, 2 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada			8,85
HC05330	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 2 VÁLVULAS Medida la cantidad útil descargada			8,85
HC05340	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada			13,25
HC05600	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA Medida la cantidad útil descargada			21,65
HC05610	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE MANO Medida la cantidad útil descargada			10,62
HC05620	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. Medida la cantidad útil descargada			13,31
HC05700	u	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ADAPTABLE Medida la cantidad útil descargada			6,32

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
HC05710	u	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE Medida la cantidad útil descargada			10,70
HC06200	u	SOPORTE CUERDA Medida la cantidad útil descargada			0,60
HC06300	u	PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL Medida la cantidad útil descargada			18,67
HC06310	u	PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL Medida la cantidad útil descargada			20,02
HC06320	u	PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL Medida la cantidad útil descargada			22,31
HC06330	u	PAR DE ZAPATOS SERRAJE PLANTILLA Y PUNTERA NO METAL Medida la cantidad útil descargada			25,93
HC09900	u	CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR Medida la cantidad útil descargada			1,87

Subfamilia HH: Protecciones de huecos

Subfamilia HI: Contra incendios

Subfamilia HL: Locales

HL00100	u	CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada			6.288,21
HL00200	u	CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2 Medida la cantidad útil descargada			7.943,01
HL00300	u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada			4.203,17
HL00400	u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2 Medida la cantidad útil descargada			4.964,38
HL00500	m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE Medida la superficie construida útil descargada			337,58
HL00600	u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada			4.964,38
HL00700	u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2 Medida la cantidad útil descargada			6.222,03
HL00750	u	CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada			5.522,25
HL00800	u	ASIENTO COMEDOR OBRA Medida la cantidad útil descargada			6,50
HL00900	u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS Medida la cantidad útil descargada			33,54
HL01000	u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS Medida la cantidad útil descargada			1.522,10
HL01100	u	CAMILLA FIJA Medida la cantidad útil descargada			110,23
HL01200	u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS Medida la cantidad útil descargada			36,45
HL01300	u	MESA DE CURAS Medida la cantidad útil descargada			174,10
HL01400	u	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			7,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia HR: Redes y toldos					
HR00100	u	ANCLAJE DE PESCANTE Medida la cantidad útil descargada			1,44
HR00200	u	ANCLAJE DE RED Medida la cantidad útil descargada			0,65
HR00250	u	SOPORTE VERTICAL METÁLICO Medida la cantidad útil descargada			10,65
HR00300	m	CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED Medida la longitud útil descargada			2,60
HR00400	m2	MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO Medida la superficie útil descargada			0,35
HR00450	m	MALLA TIPO RAFIA 1 m Medida la longitud útil descargada			0,30
HR00500	u	PESCANTE METÁLICO TIPO BANDEJA Medida la cantidad útil descargada			21,96
HR00600	u	PESCANTE METÁLICO TIPO HORCA Medida la cantidad útil descargada			58,12
HR00700	m2	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA Medida la superficie útil descargada			1,20
HR00800	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Medida la longitud útil descargada			4,13
HR00900	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 10 mm Y MALLA 10x10 cm Medida la longitud útil descargada			35,07
HR00910	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Y 1 m CALLE Medida la longitud útil descargada			3,50
HR00920	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Y 2 m CALLE Medida la longitud útil descargada			7,00
HR01000	m2	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA Medida la superficie útil descargada			0,65
Subfamilia HS: Señalizaciones y acotamientos					
HS00100	u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m Medida la cantidad útil descargada			15,24
HS00200	u	PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m Medida la cantidad útil descargada			120,76
HS00300	u	PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45 m Medida la cantidad útil descargada			160,51
HS00400	u	PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95 m Medida la cantidad útil descargada			291,77
HS00500	u	SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm Medida la cantidad útil descargada			58,60
HS00600	u	SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			54,20
HS00700	u	SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm Medida la cantidad útil descargada			60,10
HS00800	u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm Medida la cantidad útil descargada			35,60
HS00900	u	SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A Medida la cantidad útil descargada			63,29
HS01000	u	SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A Medida la cantidad útil descargada			78,91
HS01100	u	SEÑAL PELIGRO 1,35 m TIPO A Medida la cantidad útil descargada			218,76
HS01200	u	SEÑAL PVC 30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,93
HS01300	u	SEÑAL PVC 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,93
HS01400	u	SEÑAL PVC 50x25 cm Medida la cantidad útil descargada			4,89
HS01500	u	SEÑAL PVC CON ROTULO 33x50 cm Medida la cantidad útil descargada			6,25
HS01600	u	SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B Medida la cantidad útil descargada			71,10

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
HS01700	u	SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m TIPO B Medida la cantidad útil descargada			152,35
HS01800	u	SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m TIPO B Medida la cantidad útil descargada			269,55
HS01900	u	SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm Medida la cantidad útil descargada			35,60
HS02000	u	SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES Medida la cantidad útil descargada			72,66
HS02100	u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada			17,98
HS02150	u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. Medida la cantidad útil descargada			3,91
HS02200	u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			25,00
HS02300	u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m Medida la cantidad útil descargada			32,04
HS02400	u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 1,35 m Medida la cantidad útil descargada			40,63
HS02500	u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m Medida la cantidad útil descargada			32,04
HS02600	u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 m Medida la cantidad útil descargada			42,19
HS02700	u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			72,66
HS02800	m	CORDÓN BALIZAMIENTO Medida la longitud útil descargada			1,18
HS02900	u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO Medida la cantidad útil descargada			0,63
HS03000	u	HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm Medida la cantidad útil descargada			8,50
HS03100	u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) Medida la cantidad útil descargada			35,16
HS03200	u	PILA PARA LÁMPARA Medida la cantidad útil descargada			6,25
HS03300	u	TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE Medida la longitud útil descargada			11,73
HS03400	u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA Medida la cantidad útil descargada			63,29
HS03401	u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC Medida la cantidad útil descargada			14,25
HS03410	m	CERRAMIENTO MET. PROV. OBRA PANEL MALLA GALV. SOP. PREF. Medida la longitud útil descargada			54,69

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia HT: Túneles, viseras y marquesinas					
Subfamilia HV: Ventilaciones					
HV00100	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 250 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada			8,94
HV00200	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 300 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada			9,80
HV00300	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 350 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada			11,34
HV00400	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 400 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada			13,57
HV00500	u	EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h Medida la cantidad útil descargada			168,44
HV00600	m	CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm Medida la longitud útil descargada			17,88
Subfamilia HW: Varios					
HW00100	u	BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO Medida la cantidad útil descargada			137,51
HW00200	u	BOTIQUÍN PORTATIL Medida la cantidad útil descargada			12,38
HW00300	u	ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES Medida la cantidad útil descargada			22,00
HW00400	u	RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO Medida la cantidad útil descargada			22,00
HW00500	u	CAMILLA TRANSPORTABLE Medida la cantidad útil descargada			168,44
Familia I: INSTALACIONES					
Subfamilia IC: Climatización					
IC00050	u	ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			501,51
IC00100	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 6500 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.433,24
IC00200	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 9500 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.655,06
IC00300	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 12000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.159,18
IC00400	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 14000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.730,52
IC00500	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 18700 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.671,55
IC00600	u	ACOND. AIRE COMPACTO HOR. 21000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.142,07
IC00700	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 11000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.528,88
IC00800	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 14000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.999,39
IC00900	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 18700 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.142,07
IC01000	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 21000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.444,54
IC01100	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 23000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.982,28
IC01200	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 29000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			6.486,40
IC01300	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 35000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			7.642,53
IC01400	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 43000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			9.780,02
IC01500	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 57000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			10.586,61

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC01600	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 66000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada			12.603,13
IC01700	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 7500 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			2.231,59
IC01800	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 10500 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			2.594,56
IC01900	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 15000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			3.711,33
IC02000	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 10000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			2.587,85
IC02100	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 13000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			3.461,65
IC02200	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 16000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			4.221,21
IC02300	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 24000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			4.859,76
IC02400	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 32000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			6.553,63
IC02500	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 48000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			9.074,25
IC02600	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 70000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			10.502,70
IC02700	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 91000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada			14.746,90
IC02800	u	ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. VÁLV. 3 VÍAS Medida la cantidad útil descargada			216,32
IC02900	u	ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL. PARA VÁLV. 3 VÍAS Medida la cantidad útil descargada			172,53
IC03000	u	ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL PARA VÁLV. 2 VÍAS Medida la cantidad útil descargada			172,53
IC03100	u	ACTUADOR MOTORIZADO MODUL. PARA COMPUERTA HASTA 3 m2 Medida la cantidad útil descargada			264,51
IC03200	u	ACTUADOR MOTORIZADO TODO-NADA PARA COMPUERT. HASTA 0,20 m2 Medida la cantidad útil descargada			160,26
IC03300	u	ACTUADOR MOTORIZADO TODO-NADA PARA COMPUERT. HASTA 0,40 m2 Medida la cantidad útil descargada			191,52
IC03400	u	ASPIRADOR ESTÁTICO DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			43,51
IC03500	u	ASPIRADOR ESTÁTICO FIBROCEMENTO Medida la cantidad útil descargada			53,71
IC03600	m	BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA Medida la longitud útil descargada			1,63
IC03700	m	BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA Medida la longitud útil descargada			2,13
IC03800	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-19) PLACAS 75x35 cm Medida la cantidad útil descargada			590,54
IC03900	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-35) PLACAS 50x20 cm Medida la cantidad útil descargada			144,29
IC04000	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (20-40) PLACAS 75x35 cm Medida la cantidad útil descargada			684,74
IC04100	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (41-80) PLACAS 75x35 cm Medida la cantidad útil descargada			769,53
IC05800	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 8500 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			314,12
IC05900	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 11500 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			336,85
IC06000	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 14500 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			360,39
IC06100	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 20000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			445,43
IC06200	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 26000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			547,77

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC06300	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 30000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			446,40
IC06400	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 50000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			531,34
IC06500	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 55000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			603,46
IC06600	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 85000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			986,53
IC06700	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 95000 kcal/h 2 TUBOS FONDO Medida la cantidad útil descargada			1.322,64
IC06800	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Medida la cantidad útil descargada			17,85
IC06900	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Medida la cantidad útil descargada			24,53
IC07000	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. PVC NUCLEO REGULABLE Medida la cantidad útil descargada			5,55
IC07100	u	BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 9000-10000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.267,60
IC07200	u	BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 11500-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.564,65
IC07300	u	BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.026,73
IC07400	u	BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 18700-20000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.851,89
IC07500	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.455,82
IC07600	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 18700-19500 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.743,04
IC07700	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 22000-25000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			6.139,12
IC07800	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			8.251,50
IC07900	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 35000-39000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			9.558,54
IC08000	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 43000-47000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			11.142,83
IC08100	u	BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			12.872,34
IC08200	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			133,34
IC08300	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 3000 l/h Y 4,0 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			342,90
IC08400	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 4000 l/h Y 6,0 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			410,86
IC08500	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5,0 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			419,07
IC08600	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 6000 l/h Y 5,0 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			476,24
IC08700	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 6500 l/h Y 7,0 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			533,45
IC08800	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 8,0 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			724,20
IC08900	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 20000 l/h Y 11 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			894,72
IC09000	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 20000 l/h Y 15 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			1.340,74
IC09100	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 25000 l/h Y 15 m.c.a. AGUA CALIENTE Medida la cantidad útil descargada			1.340,74
IC09200	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 3500 l/h Y 5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			308,15
IC09300	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			384,15

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC09400	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 10500 l/h Y 10 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			805,47
IC09500	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 10 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			820,71
IC09600	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 18000 l/h Y 13 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			820,71
IC09700	u	BOMBA RECIRCULACIÓN 25000 l/h Y 14 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			960,72
IC09800	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			3,44
IC09900	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 300 Y 350 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			5,48
IC10000	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIAM. Medida la cantidad útil descargada			6,54
IC10100	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			7,16
IC10200	u	CALDERA ACERO PRES. 70000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			1.186,17
IC10300	u	CALDERA ACERO PRES. 100000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			1.538,87
IC10400	u	CALDERA ACERO PRES. 130000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			1.605,52
IC10500	u	CALDERA ACERO PRES. 200000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			2.044,19
IC10600	u	CALDERA ACERO PRES. 300000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			2.838,84
IC10700	u	CALDERA ACERO PRES. 400000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			3.626,44
IC10800	u	CALDERA ACERO PRES. 500000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			4.570,97
IC10900	u	CALDERA ACERO PRES. 600000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			5.079,38
IC11000	u	CALDERA FUNDICIÓN 16000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			769,68
IC11100	u	CALDERA FUNDICIÓN 20000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			874,37
IC11200	u	CALDERA FUNDICIÓN 25000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			1.038,64
IC11300	u	CALDERA FUNDICIÓN 32000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			1.268,60
IC11400	u	CALDERA FUNDICIÓN 40000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			2.345,14
IC11500	u	CALDERA FUNDICIÓN 45000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			2.589,91
IC11600	u	CALDERA FUNDICIÓN 55000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			3.039,02
IC11700	u	CALDERA FUNDICIÓN 75000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			3.723,50
IC11800	u	CALDERA FUNDICIÓN 100000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			4.973,32
IC11900	u	CALDERA FUNDICIÓN 150000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO Medida la cantidad útil descargada			6.285,97
IC12000	u	CALDERA FUNDICIÓN 20000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			433,22
IC12100	u	CALDERA FUNDICIÓN 25000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			600,74
IC12200	u	CALDERA FUNDICIÓN 30000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			666,44
IC12300	u	CALDERA FUNDICIÓN 40000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			743,69
IC12400	u	CALDERA FUNDICIÓN 45000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			1.746,59

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC12500	u	CALDERA FUNDICIÓN 60000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			2.183,42
IC12600	u	CALDERA FUNDICIÓN 80000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			2.411,58
IC12700	u	CALDERA FUNDICIÓN 100000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			2.882,41
IC12800	u	CALDERA FUNDICIÓN 130000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			3.153,07
IC12900	u	CALDERA FUNDICIÓN 150000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			3.244,79
IC13000	u	CALDERA FUNDICIÓN 200000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			3.535,76
IC13100	u	CALDERA FUNDICIÓN 250000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			3.826,75
IC13200	u	CALDERA FUNDICIÓN 300000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO Medida la cantidad útil descargada			4.717,08
IC13300	u	CALDERA FUNDICIÓN 330000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS Medida la cantidad útil descargada			1.079,84
IC13400	u	CALDERA FUNDICIÓN 400000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS Medida la cantidad útil descargada			1.282,80
IC13500	u	CALDERA FUNDICIÓN 550000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS Medida la cantidad útil descargada			1.485,77
IC13600	u	CALDERA FUNDICIÓN 700000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS Medida la cantidad útil descargada			1.795,45
IC13700	u	CALDERA FUNDICIÓN 840000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS Medida la cantidad útil descargada			2.036,92
IC13800	u	CALDERA MURAL ELÉCTRICA 9-21 kW CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			1.169,92
IC13900	u	CALDERA MURAL ELÉCTRICA 2,5-15 kW CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			1.072,70
IC14000	u	CALDERA MURAL ELÉCTRICA 3,3-10 kW CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			888,15
IC14100	u	CALDERA MURAL ELÉCTRICA MIXTA 3-9 kW CALEFAC. 4 kW A.C.S. Medida la cantidad útil descargada			904,28
IC14200	u	CALDERA MURAL ELÉCTRICA MIXTA 5-15 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S. Medida la cantidad útil descargada			1.072,70
IC14300	u	CALDERA MURAL GAS 4000-12000 kcal/h CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			661,92
IC14400	u	CALDERA MURAL GAS 6000-16000 kcal/h CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			695,01
IC14500	u	CALDERA MURAL GAS 7000-20000 kcal/h CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			754,85
IC14600	u	CALDERA MURAL GAS 10000-30000 kcal/h CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			961,06
IC14700	u	CALDERA MURAL MIXTA GAS 6000-16000 kcal/h CALEF-ACS ACUM. Medida la cantidad útil descargada			753,12
IC14800	u	CALDERA MURAL MIXTA GAS 7000-20000 kcal/h CALEF-ACS ACUM. Medida la cantidad útil descargada			737,56
IC14900	u	CALDERA MURAL MIXTA GAS 10000-30000 kcal/h CALEF-ACS ACUM. Medida la cantidad útil descargada			1.096,39
IC15000	u	CALDERA MURAL MIXTA GAS 6000-16000 kcal/h CALEF-ACS INST. Medida la cantidad útil descargada			753,12
IC15100	u	CALDERA MURAL MIXTA GAS 7000-20000 kcal/h CALEF-ACS INST. Medida la cantidad útil descargada			933,60
IC15200	u	CALDERA MURAL MIXTA GAS 10000-30000 kcal/h CALEF-ACS INST. Medida la cantidad útil descargada			1.241,73
IC15300	u	CALDERA PIE ELÉCTRICA MIXTA 5-15 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S. Medida la cantidad útil descargada			1.195,72
IC15400	u	CALDERA PIE ELÉCTRICA MIXTA 9-18 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S. Medida la cantidad útil descargada			1.328,26
IC15500	u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. 1 EXTRAC. Medida la cantidad útil descargada			600,21

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC15600	u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA 1 EXTRAC. Medida la cantidad útil descargada			263,94
IC15700	u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. 2 EXTRAC. Medida la cantidad útil descargada			730,41
IC15800	u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. 3 EXTRAC. Medida la cantidad útil descargada			883,02
IC15900	u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 ZONAS, 6 DETEC. POR ZONA 2 EXTRAC. Medida la cantidad útil descargada			352,75
IC16000	u	CENTRAL PROPORC.E. INTEGRAL TEMP. UD. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			236,79
IC16100	u	CENTRAL PROPORCIONAL TEMP. PARA UD. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			207,17
IC16200	u	CENTRAL REGULACIÓN DE TEMPERATURA, CALEFACCIÓN Medida la cantidad útil descargada			184,99
IC16300	u	CENTRAL REGULACIÓN TEMP. RELOJ PROGRAM. ACUMUL. 72 h CALEF. Medida la cantidad útil descargada			443,96
IC16400	m	CHIMENEA DOBLE PARED ALU. AC. INOX. 400 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			166,25
IC16500	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 125 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			54,74
IC16600	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 150 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			62,85
IC16700	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 175 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			71,63
IC16800	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 200 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			79,74
IC16900	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 250 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			95,29
IC17000	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 300 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			110,83
IC17100	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 350 mm DIÁM. AISL. INTERM. Medida la longitud útil descargada			148,01
IC17200	u	CODO 90° CHAPA GALV. 100 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			9,66
IC17300	u	CODO 90° CHAPA GALV. 125 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			9,63
IC17400	u	CODO 90° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			11,19
IC17500	u	CODO 90° CHAPA GALV. 175 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			16,78
IC17600	u	CODO 90° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			18,05
IC17700	u	CODO 90° CHAPA GALV. 250 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			25,56
IC17800	u	CODO 90° CHAPA GALV. 300 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			31,63
IC17900	u	CODO 90° CHAPA GALV. 350 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			36,89
IC18000	u	CODO 90° CHAPA GALV. 400 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			49,17
IC18100	u	CODO 90° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			62,55
IC18200	u	CODO 90° CHAPA GALV. 750 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			111,16
IC18300	u	COMPENSADOR-CONTROLADOR TEMP. CON AJUSTE ACCIÓN INTEGRAL Medida la cantidad útil descargada			369,14
IC18400	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 150 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			4,42
IC18500	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 200 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			4,90
IC18600	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 250 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			5,43

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC18700	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 300 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			7,17
IC18800	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 150x150 mm Medida la cantidad útil descargada			4,46
IC18900	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 225x225 mm Medida la cantidad útil descargada			5,18
IC19000	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 300x300 mm Medida la cantidad útil descargada			5,64
IC19100	u	COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 425x425 mm Medida la cantidad útil descargada			6,22
IC19200	u	COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 300x300 mm Medida la cantidad útil descargada			103,73
IC19300	u	COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada			118,40
IC19400	u	COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 500x300 mm Medida la cantidad útil descargada			126,80
IC19500	u	COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 500x400 mm Medida la cantidad útil descargada			155,60
IC19600	u	COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 800x500 mm Medida la cantidad útil descargada			234,82
IC19700	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada			95,15
IC19800	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 500x300 mm Medida la cantidad útil descargada			103,15
IC19900	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 500x400 mm Medida la cantidad útil descargada			124,60
IC20000	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 800x400 mm Medida la cantidad útil descargada			144,68
IC20100	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 800x500 mm Medida la cantidad útil descargada			164,03
IC20200	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 1000x500 mm Medida la cantidad útil descargada			171,02
IC20300	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			19,07
IC20400	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			21,64
IC20500	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 300x200 mm Medida la cantidad útil descargada			23,82
IC20600	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			24,70
IC20700	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			29,72
IC20800	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			32,61
IC20900	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			40,06
IC21000	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 700x300 mm Medida la cantidad útil descargada			92,50
IC21100	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x200 mm Medida la cantidad útil descargada			38,45
IC21200	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x300 mm Medida la cantidad útil descargada			46,60
IC21300	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x500 mm Medida la cantidad útil descargada			62,90
IC21400	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x200 mm Medida la cantidad útil descargada			48,97
IC21500	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x300 mm Medida la cantidad útil descargada			60,94
IC21600	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x500 mm Medida la cantidad útil descargada			79,69
IC21700	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x750 mm Medida la cantidad útil descargada			100,79

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC21800	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 700x300 mm Medida la cantidad útil descargada			71,27
IC21900	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 700x500 mm Medida la cantidad útil descargada			96,80
IC22000	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 1000x500 mm Medida la cantidad útil descargada			123,36
IC22100	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. H. 9000-10000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.804,70
IC22200	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. H. 11500-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.179,13
IC22300	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. H. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.567,69
IC22400	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 17500-19500 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.387,19
IC22500	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 22000-25000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.761,63
IC22600	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.757,76
IC22700	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 35000-38000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			6.923,44
IC22800	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 43000-47000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			8.965,15
IC22900	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			10.356,90
IC23000	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 67000-75000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			11.783,97
IC23100	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 9000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.330,39
IC23200	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 11000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.055,47
IC23300	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 14500 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.030,98
IC23400	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 18700 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.954,13
IC23500	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 18000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.867,86
IC23600	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 22000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.169,82
IC23700	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 29000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.867,18
IC23800	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 35000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.924,00
IC23900	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 43000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			7.498,46
IC24000	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 56000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			7.922,63
IC24100	u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 66000 frg/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			9.353,31
IC24200	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			13,09
IC24300	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE CERÁMICA Medida la longitud útil descargada			4,04
IC24400	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE HORMIGÓN Medida la longitud útil descargada			5,96
IC24500	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL DE FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			7,49
IC24600	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			7,45
IC24700	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE CERÁMICA Medida la longitud útil descargada			2,47
IC24800	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE HORMIGÓN Medida la longitud útil descargada			3,84

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC24900	m	CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO..... Medida la longitud útil descargada			21,15
IC25000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			11,52
IC25100	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			14,12
IC25200	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			16,42
IC25300	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			18,08
IC25400	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			19,74
IC25500	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			24,82
IC25600	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 300 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			28,45
IC25700	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 350 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			35,96
IC25800	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 400 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			43,66
IC25900	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 500 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			44,81
IC26000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 750 mm DIÁM..... Medida la longitud útil descargada			89,19
IC26100	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE ESPESOR..... Medida la superficie interior útil descargada			20,31
IC26200	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESPESOR..... Medida la superficie interior útil descargada			22,19
IC26300	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPESOR..... Medida la superficie interior útil descargada			27,60
IC26400	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1,20 mm DE ESPESOR..... Medida la superficie interior útil descargada			29,33
IC26500	u	CONTROL REMOTO, TERMOST. 3 VEL. VENT. VENTILOCONVECTOR..... Medida la cantidad útil descargada			92,06
IC26600	u	CONTROLADOR PROPORCIONAL DE TEMPERATURA..... Medida la cantidad útil descargada			162,29
IC26700	u	CUADRO CONTROL REMOTO CON TERMOSTATO, VENTILOCONVECTOR..... Medida la cantidad útil descargada			47,20
IC26800	u	CUADRO CONTROL REMOTO INVERT. Y TERMOSTATO VENTILOCONVECTOR..... Medida la cantidad útil descargada			53,26
IC26900	u	DETECTOR AUTOMÁTICO..... Medida la cantidad útil descargada			28,94
IC27000	u	DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM. Y ALARMA..... Medida la cantidad útil descargada			98,54
IC27100	u	DETECTOR MONÓXIDO CARBONO, CON PILOTO FUNCIONAMIENTO..... Medida la cantidad útil descargada			94,37
IC27200	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 150 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			36,25
IC27300	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 200 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			48,20
IC27400	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 250 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			62,26
IC27500	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 300 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			85,66
IC27600	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 150 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			23,17
IC27700	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 200 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			26,50
IC27800	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 250 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			34,97
IC27900	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 300 mm DIÁM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			41,86

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC28000	u	DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 150x150 mm DIMEN. CUELLO Medida la cantidad útil descargada			32,46
IC28100	u	DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 225x225 mm DIMEN. CUELLO Medida la cantidad útil descargada			44,22
IC28200	u	DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 300x300 mm DIMEN. CUELLO Medida la cantidad útil descargada			56,54
IC28300	u	DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 425x425 mm DIMEN. CUELLO Medida la cantidad útil descargada			86,98
IC28400	u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 50 cm Medida la cantidad útil descargada			35,26
IC28500	u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 100 cm Medida la cantidad útil descargada			63,16
IC28600	u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 150 cm Medida la cantidad útil descargada			82,30
IC28700	u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 50 cm Medida la cantidad útil descargada			42,70
IC28800	u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm Medida la cantidad útil descargada			88,77
IC28900	u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 150 cm Medida la cantidad útil descargada			11,55
IC29000	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.042,21
IC29100	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 4 CV 17000 m3/h 20 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.930,13
IC29200	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 4 CV 18000 m3/h 25 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.155,95
IC29300	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 5,5 CV 18000 m3/h 30 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.293,56
IC29400	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 7,5 CV 24000 m3/h 40 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.428,68
IC29500	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 4 CV 24000 m3/h 15 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.272,57
IC29600	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 5,5 CV 28000 m3/h 15 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.386,73
IC29700	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 7,5 CV 28000 m3/h 20 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.625,48
IC29800	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 10 CV 32000 m3/h 25 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.832,97
IC29900	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 750 mm 15 CV 40000 m3/h 40 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			3.548,94
IC30000	u	ELEMENTO DE RADIAADOR ALUMINIO 430x80 mm 110 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			12,47
IC30100	u	ELEMENTO DE RADIAADOR ALUMINIO 590x80 mm 160 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			14,23
IC30200	u	ELEMENTO DE RADIAADOR ALUMINIO 690x80 mm 170 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			17,52
IC30300	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 3 COL. 30 cm ALT. 55 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			5,48
IC30400	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 3 COL. 45 cm ALT. 75 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			5,50
IC30500	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 3 COL. 60 cm ALT. 95 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			6,80
IC30600	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 3 COL. 75 cm ALT. 115 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			7,56
IC30700	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 3 COL. 100 cm ALT. 140 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			8,20
IC30800	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 2 COL. 45 cm ALT. 50 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			4,86
IC30900	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 2 COL. 60 cm ALT. 65 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			5,38
IC31000	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 2 COL. 75 cm ALT. 85 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			6,76

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC31100	u	ELEMENTO RADIAADOR CH. ACERO 2 COL. 100 cm ALT.120 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			8,20
IC31200	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 2 COL. 45 cm ALT. 50 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			11,08
IC31300	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 2 COL. 60 cm ALT. 70 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			12,74
IC31400	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 2COL,70 cm ALT. 90 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			13,91
IC31500	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 4 COL. 30 cm ALT. 45 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			10,15
IC31600	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 4 COL. 45 cm ALT. 70 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			13,40
IC31700	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 4 COL. 60 cm ALT. 90 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			15,07
IC31800	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 4 COL. 70 cm ALT.120 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			18,62
IC31900	u	ELEMENTO RADIAADOR H. FUNDIDO 4 COL. 90 cm ALT.150 kcal/h PINTADO Medida la cantidad útil descargada			20,14
IC32000	u	ENFRIAD. AGUA 71000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			27.226,64
IC32100	u	ENFRIAD. AGUA 80000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			27.226,64
IC32200	u	ENFRIAD. AGUA 96000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			29.171,39
IC32300	u	ENFRIAD. AGUA 116000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			30.683,98
IC32400	u	ENFRIAD. AGUA 142000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			34.033,28
IC32500	u	ENFRIADORA AGUA 62000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			15.988,38
IC32600	u	ENFRIADORA AGUA 80000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			23.698,96
IC32700	u	ENFRIADORA AGUA 93000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			24.673,88
IC32800	u	ENFRIADORA AGUA 116000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			25.613,31
IC32900	u	ENFRIADORA AGUA 137000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			28.006,26
IC33000	u	ENFRIADORA AGUA 160000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO Medida la cantidad útil descargada			34.121,56
IC33100	u	ENFRIADORA AGUA 16500 frg/h COND. AGUA Medida la cantidad útil descargada			8.667,27
IC33200	u	ENFRIADORA AGUA 21000 frg/h COND. AGUA Medida la cantidad útil descargada			8.966,16
IC33300	u	ENFRIADORA AGUA 31000 frg/h COND. AGUA Medida la cantidad útil descargada			9.962,11
IC33400	u	ENFRIADORA AGUA 41000 frg/h COND. AGUA Medida la cantidad útil descargada			40.832,40
IC33500	u	ENFRIADORA AGUA 62500 frg/h COND. AGUA Medida la cantidad útil descargada			23.221,14
IC33600	u	ENFRIADORA AGUA 7000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			6.434,92
IC33700	u	ENFRIADORA AGUA 9000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			6.434,92
IC33800	u	ENFRIADORA AGUA 14000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			6.905,78
IC33900	u	ENFRIADORA AGUA 16500 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			7.627,20
IC34000	u	ENFRIADORA AGUA 25000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			11.396,98
IC34100	u	ENFRIADORA AGUA 32000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			13.150,36

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC34200	u	ENFRIADORA AGUA 52000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL Medida la cantidad útil descargada			14.903,75
IC34300	u	ENFRIADORA AGUA 10000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO Medida la cantidad útil descargada			7.101,20
IC34400	u	ENFRIADORA AGUA 14000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO Medida la cantidad útil descargada			8.635,40
IC34500	u	ENFRIADORA AGUA 20000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO Medida la cantidad útil descargada			12.273,67
IC34600	u	ENFRIADORA AGUA 28000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO Medida la cantidad útil descargada			13.150,36
IC34700	u	ENFRIADORA AGUA 42000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO Medida la cantidad útil descargada			17.533,83
IC34800	u	EQUIPO SEGURIDAD A CUMULADOR COM VÁLV. SEG. RETEN. Y GRIFOS Medida la cantidad útil descargada			17,97
IC34900	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 1000 m3/h 10 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			315,09
IC35000	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 3/4 CV 3000 m3/h 15 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			543,27
IC35100	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 1,5 CV 5500 m3/h 25 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			740,81
IC35200	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 2 CV 6000 m3/h 30 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			780,30
IC35300	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 3 CV 7000 m3/h 25 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			864,06
IC35400	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 380 mm 3 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			948,23
IC35500	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 2 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.084,10
IC35600	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 3 CV 14000 m3/h 15 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.159,60
IC35700	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 4 CV 12000 m3/h 35 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.225,19
IC35800	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 5,5 CV 17000 m3/h 20 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.330,47
IC35900	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 6500 frg/h SIN MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			11.528,05
IC36000	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 9000 frg/h SIN MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.362,40
IC36100	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 11000 frg/h SIN MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.886,42
IC36200	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 6500 frg/h CON MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.482,17
IC36300	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 11000 frg/h CON MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.661,83
IC36400	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 13000 frg/h CON MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			2.185,85
IC36500	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 9000 frg/h CON MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.616,92
IC36600	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 13000 frg/h CON MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.856,46
IC36700	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 21000 frg/h CON MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			3.757,85
IC36800	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 7000-7800FRG- kcal/h S/MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.397,38
IC36900	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 11500-13000FRG- kcal/h S/MUEBL Medida la cantidad útil descargada			1.964,16
IC37000	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 11500-13000FRG- kcal/h C/MUEBL Medida la cantidad útil descargada			2.161,46
IC37100	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 13500-14700FRG- kcal/h C/MUEBL Medida la cantidad útil descargada			2.101,94
IC37200	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V. 7000- 7800FRG- kcal/h C/MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.755,51

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC37300	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V. 9000-10000FRG- kcal/h C/MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			1.827,55
IC37400	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V. 13000-14700FRG- kcal/h C/MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			2.047,44
IC37500	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V. 18000-19600FRG- kcal/h C/MUEBLE Medida la cantidad útil descargada			4.143,79
IC37600	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. H. 5000-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.331,90
IC37700	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. H. 9000-10000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.074,60
IC37800	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. H. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.691,64
IC37900	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 17500-19500 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			4.100,94
IC38000	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 22000-25000FRG- kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.400,22
IC38100	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			5.784,50
IC38200	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 35000-38000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			7.279,31
IC38300	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 43000-47000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			8.704,67
IC38400	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			9.468,24
IC38500	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 67000-75000 frg-kcal/h AIRE-AIRE Medida la cantidad útil descargada			9.903,78
IC38600	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 9000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			1.712,26
IC38700	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 11000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			2.494,94
IC38800	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 14500 fgr/H Medida la cantidad útil descargada			2.257,86
IC38900	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 18700 FRG/H Medida la cantidad útil descargada			2.967,20
IC39000	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 18000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			3.298,44
IC39100	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 22000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			3.553,72
IC39200	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 29000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			4.177,69
IC39300	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 35000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			4.622,72
IC39400	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 43000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			5.925,63
IC39500	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 56000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			6.845,83
IC39600	u	EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 66000 frg/h Medida la cantidad útil descargada			7.046,82
IC39700	u	EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 18 CV 800 m3/h 5 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			457,60
IC39800	u	EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 12 CV 300 m3/h 18 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			614,26
IC39900	u	EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h 12 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.136,82
IC40000	u	EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h 12 mm.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.431,68
IC40100	u	FILTRO DE CESTILLA Medida la cantidad útil descargada			236,01
IC40200	u	FILTRO MALLA MET. 350x350 mm E. VENTILACIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			35,45
IC40300	u	FILTRO MALLA MET. 400x450 mm E. VENTILACIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			46,54

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC40400	u	FILTRO MALLA MET. 500x500 mm E. VENTILACIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			53,95
IC40500	u	FILTRO MALLA MET. 500x600 mm E. VENTILACIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			59,18
IC40600	u	FILTRO MALLA MET. 700x700 mm E. VENTILACIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			73,09
IC40700	u	FILTRO MALLA MET, 800x800 mm E. VENTILACIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			75,62
IC40800	kg	GAS FRIGORÍFICO Medido el peso real útil descargado			9,33
IC40900	u	GRIFO BOCA ROSCADA DIÁM. 3/4 (15/20 mm) Medida la cantidad útil descargada			5,42
IC41000	u	HUMIDOSTATO 20-80% HR. DIFERENCIAL 4% CON INVERSOR Medida la cantidad útil descargada			100,32
IC41100	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AGUA, REGULABLE Medida la cantidad útil descargada			105,11
IC41200	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AIRE, REGULABLE Medida la cantidad útil descargada			69,14
IC41300	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8" Medida la cantidad útil descargada			4,49
IC41400	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2" Medida la cantidad útil descargada			5,07
IC41500	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8", TERMOSTÁTICA Medida la cantidad útil descargada			14,04
IC41600	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2", TERMOSTÁTICA Medida la cantidad útil descargada			14,63
IC41700	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/4", TERMOSTÁTICA Medida la cantidad útil descargada			17,93
IC41800	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO Medida la cantidad útil descargada			10,43
IC41900	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO, TERMOSTATO Medida la cantidad útil descargada			19,90
IC42000	m	LONA ANTIVIBRATORIA Medida la cantidad útil descargada			16,44
IC42100	m	CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA Medida la cantidad útil descargada			0,28
IC42200	u	MANOMETRO DE ESPERA 0-6 kg/cm2 ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			17,48
IC42300	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			3,73
IC42400	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			3,91
IC42500	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			4,29
IC42600	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			4,52
IC42700	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			4,69
IC42800	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			5,26
IC42900	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. AXIAL 9000-10000 fgr-kcal/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.462,82
IC43000	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. AXIAL 11000-12500 fgr-kcal/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			2.987,82
IC43100	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. AXIAL 13000-14700 fgr-kcal/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.102,57
IC43200	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. AXIAL 18000-19600 fgr-kcal/h ENF. AIRE Medida la cantidad útil descargada			351,29
IC43300	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 10000 frg/h ENF. AGUA Medida la cantidad útil descargada			2.299,34
IC43400	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 22500 frg/h ENF. AGUA Medida la cantidad útil descargada			3.993,11

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC43500	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 30000 frg/h ENF. AGUA..... Medida la cantidad útil descargada			4.592,09
IC43600	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 9000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			1.986,47
IC43700	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 11000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			2.711,13
IC43800	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 18000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			3.273,71
IC43900	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 22000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			5.800,49
IC44000	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 44000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			9.592,12
IC44100	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 6500 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			1.865,31
IC44200	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 9000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			2.325,48
IC44300	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 18700 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			4.289,40
IC44400	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 21000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			4.700,25
IC44500	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE VERT. 9000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			2.547,94
IC44600	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE VERT. 12000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			3.066,02
IC44700	u	MOTOCONDENS. ACOND. AIRE VERT. 14000 frg/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			3.269,85
IC44800	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. H. 7000-7800 frg-kcal/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			2.766,80
IC44900	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. H. 11500-13000 frg-kcal/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			3.759,58
IC45000	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. V. 7000-7800 frg-kcal/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			2.507,82
IC45100	u	MOTOCONDENS. BOMBA CAL. V. 11500-13000 frg-kcal/h ENF. AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			3.328,79
IC45200	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x250 mm..... Medida la cantidad útil descargada			81,13
IC45300	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x500 mm..... Medida la cantidad útil descargada			130,13
IC45400	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x750 mm..... Medida la cantidad útil descargada			158,17
IC45500	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x1000 mm..... Medida la cantidad útil descargada			219,21
IC45600	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x1500 mm..... Medida la cantidad útil descargada			302,59
IC45700	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 700x350 mm..... Medida la cantidad útil descargada			106,23
IC45800	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 700x500 mm..... Medida la cantidad útil descargada			158,32
IC45900	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1000x300 mm..... Medida la cantidad útil descargada			120,05
IC46000	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1000x500 mm..... Medida la cantidad útil descargada			193,07
IC46100	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1500x500 mm..... Medida la cantidad útil descargada			268,94
IC46200	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1500x750 mm..... Medida la cantidad útil descargada			323,73
IC46300	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x300 mm..... Medida la cantidad útil descargada			52,98
IC46400	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x500 mm..... Medida la cantidad útil descargada			76,47
IC46500	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 400x300 mm..... Medida la cantidad útil descargada			59,62

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC46600	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 500x300 mm Medida la cantidad útil descargada			68,55
IC46700	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 500x500 mm Medida la cantidad útil descargada			97,93
IC46800	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 500x1000 mm Medida la cantidad útil descargada			130,91
IC46900	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 700x350 mm Medida la cantidad útil descargada			95,12
IC47000	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1000x500 mm Medida la cantidad útil descargada			115,84
IC47100	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1200x400 mm Medida la cantidad útil descargada			111,89
IC47200	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1200x600 mm Medida la cantidad útil descargada			137,03
IC47300	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1500x500 mm Medida la cantidad útil descargada			137,79
IC47400	u	PIEZA DE ACOPLA COND. O EVAP., DE CHAPA GALVANIZADA Medida la cantidad útil descargada			51,43
IC47500	u	PIEZA DE ACOPLA DIFUSOR, DE CHAPA GALVANIZADA Medida la cantidad útil descargada			18,35
IC47600	u	PIEZA DE ACOPLA VENT. O EXTRAC. DE CHAPA GALVANIZADA Medida la cantidad útil descargada			31,63
IC47700	u	PILOTO SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA 2 W Medida la cantidad útil descargada			15,29
IC47800	u	PLACA DE ACERO INOX. 50x20 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAMB. Medida la cantidad útil descargada			27,07
IC47900	u	PLACA DE ACERO INOX. 75x35 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAMB. Medida la cantidad útil descargada			58,79
IC48000	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 1400 m3/h Medida la cantidad útil descargada			78,60
IC48100	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 1900 m3/h Medida la cantidad útil descargada			77,12
IC48200	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 2600 m3/h Medida la cantidad útil descargada			83,42
IC48300	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 3100 m3/h Medida la cantidad útil descargada			86,43
IC48400	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 3900 m3/h Medida la cantidad útil descargada			92,63
IC48500	u	PLENUM ASPIRACIÓN 80x30 cm Medida la cantidad útil descargada			95,82
IC48600	u	PLENUM ASPIRACIÓN 90x35 cm Medida la cantidad útil descargada			119,19
IC48700	u	PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 65x60 cm Medida la cantidad útil descargada			186,41
IC48800	u	PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 70x50 cm Medida la cantidad útil descargada			137,79
IC48900	u	PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 80x30 cm Medida la cantidad útil descargada			126,78
IC49000	u	PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 90x35 cm Medida la cantidad útil descargada			143,91
IC49100	u	PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 110x60 cm Medida la cantidad útil descargada			185,06
IC49200	u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 50 cm Medida la cantidad útil descargada			27,09
IC49300	u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 100 cm Medida la cantidad útil descargada			36,24
IC49400	u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 150 cm Medida la cantidad útil descargada			58,42
IC49500	u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 50 cm Medida la cantidad útil descargada			35,55
IC49600	u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 100 cm Medida la cantidad útil descargada			41,07

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC49700	u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 150 cm..... Medida la cantidad útil descargada			60,96
IC49800	u	PUENTE MONTAJE DE A.C. PARA DIFUSOR HASTA 200 mm DIM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			4,91
IC49900	u	PUENTE MONTAJE DE A.C. PARA DIFUSOR 225-250 mm DIM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			5,15
IC50000	u	PUENTE MONTAJE DE A.C. PARA DIFUSOR 300-425 mm DIM. CUELLO..... Medida la cantidad útil descargada			5,22
IC50100	u	PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 dB..... Medida la cantidad útil descargada			99,04
IC50200	u	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bares CON VÁLVULA CIERRE..... Medida la cantidad útil descargada			11,12
IC50300	u	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE..... Medida la cantidad útil descargada			4,08
IC50400	u	PURGADOR MANUAL..... Medida la cantidad útil descargada			0,68
IC50500	u	QUEMADOR GAS 18000-40000 kcal/h CON R=0,75, 4-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			3.555,04
IC50600	u	QUEMADOR GAS 30000-80000 kcal/h CON R=0,80, 10-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			4.245,08
IC50700	u	QUEMADOR GAS 70000-180000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			4.892,09
IC50800	u	QUEMADOR GAS 110000-300000 kcal/h CON R=0,83, 70-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			5.452,91
IC50900	u	QUEMADOR GAS 160000-400000 kcal/h CON R=0,83, 80-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			6.144,84
IC51000	u	QUEMADOR GAS 280000-570000 kcal/h CON R=0,85, 80-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			6.919,35
IC51100	u	QUEMADOR GASÓLEO 12000-23000 kcal/h CON R=0,75, 7-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			1.309,79
IC51200	u	QUEMADOR GASÓLEO 17500-40000 kcal/h CON R=0,75, 8-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			1.380,31
IC51300	u	QUEMADOR GASÓLEO 36500-81500 kcal/h CON R=0,80, 8-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			1.435,52
IC51400	u	QUEMADOR GASÓLEO 67500-170000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			2.478,52
IC51500	u	QUEMADOR GASÓLEO 127000-254000 kcal/h CON R=0,83, 45-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			2.555,10
IC51600	u	QUEMADOR GASÓLEO 135000-387000 kcal/h CON R=0,83, 65-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			4.110,71
IC51700	u	QUEMADOR GASÓLEO 254000-568000 kcal/h CON R=0,83, 75-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			4.275,15
IC51800	u	QUEMADOR GASÓLEO 390000-867000 kcal/h CON R=0,85, 110-0 mm.c.a..... Medida la cantidad útil descargada			5.168,62
IC51900	m2	RADIADOR DE PANEL DE CHAPA ACERO SIMPLE..... Medida la superficie interior útil descargada			55,34
IC52000	m2	RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DOBLE C/CONVECTOR..... Medida la superficie interior útil descargada			160,70
IC52100	m2	RADIADOR DE PANEL DE CHAPA SIMPLE C/CONVECTOR..... Medida la superficie interior útil descargada			83,64
IC52200	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 125 mm DIÁM. MAYOR..... Medida la cantidad útil descargada			7,88
IC52300	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. MAYOR..... Medida la cantidad útil descargada			9,82
IC52400	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. MAYOR..... Medida la cantidad útil descargada			12,61
IC52500	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 250 mm DIÁM. MAYOR..... Medida la cantidad útil descargada			16,89
IC52600	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 300 mm DIÁM. MAYOR..... Medida la cantidad útil descargada			20,15
IC52700	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 400 mm DIÁM. MAYOR..... Medida la cantidad útil descargada			30,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC52800	u	REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. MAYOR Medida la cantidad útil descargada			35,76
IC52900	u	REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 65x60 cm Medida la cantidad útil descargada			100,85
IC53000	u	REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 70x50 cm Medida la cantidad útil descargada			63,14
IC53100	u	REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 110x60 cm Medida la cantidad útil descargada			128,39
IC53200	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			20,01
IC53300	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			21,63
IC53400	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			26,86
IC53500	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			29,46
IC53600	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			34,40
IC53700	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			41,55
IC53800	u	REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			4,42
IC53900	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			28,99
IC54000	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			31,60
IC54100	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			35,18
IC54200	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			42,11
IC54300	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			46,43
IC54400	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			53,98
IC54500	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 250x150mm Medida la cantidad útil descargada			17,72
IC54600	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 300x200mm Medida la cantidad útil descargada			21,31
IC54700	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 400x200mm Medida la cantidad útil descargada			25,15
IC54800	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 500x250mm Medida la cantidad útil descargada			33,10
IC54900	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 700x300mm Medida la cantidad útil descargada			54,35
IC55000	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			7,96
IC55100	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			15,96
IC55200	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			17,91
IC55300	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			20,11
IC55400	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			21,75
IC55500	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			25,40
IC55600	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			8,57
IC55700	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm Medida la cantidad útil descargada			10,46
IC55800	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			15,11

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC55900	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			18,99
IC56000	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 700x300 mm Medida la cantidad útil descargada			32,61
IC56100	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			24,48
IC56200	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			27,54
IC56300	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			29,78
IC56400	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			32,72
IC56500	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			39,98
IC56600	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			46,60
IC56700	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			19,60
IC56800	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x200 mm Medida la cantidad útil descargada			23,09
IC56900	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			25,46
IC57000	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			27,88
IC57100	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			30,62
IC57200	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			36,50
IC57300	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 250x150mm Medida la cantidad útil descargada			33,15
IC57400	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 300x200mm Medida la cantidad útil descargada			10,67
IC57500	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 400x200mm Medida la cantidad útil descargada			11,95
IC57600	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 500x250mm Medida la cantidad útil descargada			15,16
IC57700	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 700x300mm Medida la cantidad útil descargada			26,69
IC57800	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			20,13
IC57900	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 mm Medida la cantidad útil descargada			22,47
IC58000	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 350x200 mm Medida la cantidad útil descargada			26,48
IC58100	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x200 mm Medida la cantidad útil descargada			28,71
IC58200	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x250 mm Medida la cantidad útil descargada			31,47
IC58300	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			36,54
IC58400	u	REMATE DE CHIMENEA DE FIBROCEMENTO Medida la cantidad útil descargada			9,18
IC58500	u	SEC. BATERIA 25000- 20000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO.AIRE Medida la cantidad útil descargada			417,20
IC58600	u	SEC BATERÍA 70000-50000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			1.110,97
IC58700	u	SEC BATERÍA 90000-70000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			1.396,44
IC58800	u	SEC BATERÍA 150000-120000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.294,32
IC58900	u	SEC. FILTROS, FIBRA, 0,55 m2 SUPERF. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			83,31

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC59000	u	SEC. FILTROS, FIBRA, 0,85 m ² SUPERF. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			113,33
IC59100	u	SEC. FILTROS, FIBRA, 1,50 m ² SUPERF. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			181,37
IC59200	u	SEC. FILTROS, FIBRA, 2,80 m ² .SUPERF.CTRAL.TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			249,97
IC59300	u	SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 4500 m ³ /h Medida la cantidad útil descargada			416,61
IC59400	u	SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 7000 m ³ /h Medida la cantidad útil descargada			602,15
IC59500	u	SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 12000 m ³ /h Medida la cantidad útil descargada			1.026,53
IC59600	u	SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 22000 m ³ /h Medida la cantidad útil descargada			2.453,76
IC59700	u	SEC. VENT. IMPULS. 4500 m ³ /h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			869,25
IC59800	u	SEC. VENT. IMPULS. 7000 m ³ /h 60 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			1.458,17
IC59900	u	SEC. VENT. IMPULS. 12000 m ³ /h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			1.504,44
IC60000	u	SEC. VENT. IMPULS. 22000 m ³ /h 60 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.479,56
IC60100	u	SEC. VENT. RETORNO 4500 m ³ /h 20 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			678,93
IC60200	u	SEC. VENT. RETORNO 7000 m ³ /h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			1.091,13
IC60300	u	SEC. VENT. RETORNO 12000 m ³ /h 15 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			1.203,51
IC60400	u	SEC. VENT. RETORNO 22000 m ³ /h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			3.163,22
IC60500	u	SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50mm (2) DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			88,66
IC60600	u	SILENCIADOR 2 MÓDULOS, DIMENSIONES 500x1200x675 mm Medida la cantidad útil descargada			495,09
IC60700	u	SILENCIADOR 2 MÓDULOS, DIMENSIONES 500x1200x900 mm Medida la cantidad útil descargada			635,32
IC60800	u	SILENCIADOR 3 MÓDULOS, DIMENSIONES 750x1200x900 mm Medida la cantidad útil descargada			824,56
IC60900	u	SILENCIADOR 4 MÓDULOS, DIMENSIONES 1000x1200x1050 mm Medida la cantidad útil descargada			1.035,21
IC61000	u	SILENCIADOR 4 MÓDULOS, DIMENSIONES 1000x1200x825 mm Medida la cantidad útil descargada			949,52
IC61100	u	SONDA ACTIVA AMBIENTE, SELEC. TEMP. Y BANDA PROPORCIONAL Medida la cantidad útil descargada			54,14
IC61200	u	SONDA DE INMERSIÓN Medida la cantidad útil descargada			49,94
IC61300	u	SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE, REGULABLE Medida la cantidad útil descargada			66,20
IC61400	u	SONDA DE TEMPERATURA DE CONDUCTO AIRE Medida la cantidad útil descargada			67,99
IC61500	u	SONDA EXTERIOR Medida la cantidad útil descargada			59,33
IC61600	u	SOPORTE PARA TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO Medida la cantidad útil descargada			0,39
IC61700	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 100 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			9,02
IC61800	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 125 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			12,54
IC61900	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			13,89
IC62000	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 175 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			18,14

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC62100	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			19,24
IC62200	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 250 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			26,81
IC62300	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 300 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			38,64
IC62400	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 400 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			52,04
IC62500	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			74,44
IC62600	u	TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 750 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			165,03
IC62700	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			10,96
IC62800	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			14,69
IC62900	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 250 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			20,65
IC63000	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 300 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			28,81
IC63100	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 400 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			38,78
IC63200	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			53,77
IC63300	u	TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 750 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			124,44
IC63400	u	TERMOHIDROMETRO 120G Y 40 mm.c.a., VAINA CON VÁLV. CIERRE Medida la cantidad útil descargada			102,28
IC63500	u	TERMOMETRO ESPERA 120° CON ABRAZADERA Medida la cantidad útil descargada			76,20
IC63600	u	TERMOSTATO INMERSIÓN 100° CON VARILLA Medida la cantidad útil descargada			84,86
IC63700	u	TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA Medida la cantidad útil descargada			50,66
IC63800	u	TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA FRIO, CALOR, VENT. Medida la cantidad útil descargada			63,87
IC63900	u	TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS Medida la cantidad útil descargada			72,38
IC64000	u	TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS FRIO, CALOR, VENT. Medida la cantidad útil descargada			74,87
IC64100	u	TERMOSTATO CONTACTO 100° CON ABRAZADERA Medida la cantidad útil descargada			78,06
IC64200	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 6,50 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			1.757,02
IC64300	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 15 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			1.967,86
IC64400	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 20 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			2.192,75
IC64500	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 30 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			2.867,44
IC64600	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 37 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			3.977,87
IC64700	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 45 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			4.989,91
IC64800	u	TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 60 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			5.692,74
IC64900	u	TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 10 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			5.337,42
IC65000	u	TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 20 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			8.321,51
IC65100	u	TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 24 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			8.446,17

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC65200	u	TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 40 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			12.270,20
IC65300	u	TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 64 m3/h T. AGUA 35-30G BH 26G..... Medida la cantidad útil descargada			17.816,90
IC65400	u	TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 25 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			2.438,74
IC65500	u	TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 29 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			2.747,96
IC65600	u	TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 50 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			3.991,93
IC65700	u	TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 77 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26° Medida la cantidad útil descargada			5.502,96
IC65800	u	TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG.100 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°..... Medida la cantidad útil descargada			7.744,93
IC65900	u	TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG.150 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°..... Medida la cantidad útil descargada			11.244,89
IC66000	u	TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 200 mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			32,11
IC66100	u	TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. 250-300 mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			39,54
IC66200	u	TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. ALUM. 400 mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			60,13
IC66300	u	TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. ALUM. 400mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			211,69
IC66400	u	TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 250mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			123,56
IC66500	u	TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 300mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			144,14
IC66600	u	TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 350mm DIÁM..... Medida la cantidad útil descargada			192,73
IC66700	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			1,22
IC66800	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			1,57
IC66900	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			2,34
IC67000	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			3,72
IC67100	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			3,52
IC67200	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			4,96
IC67300	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			6,77
IC67400	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			9,03
IC67500	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			15,80
IC67600	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 139,7x4,85 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			25,38
IC67700	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 165,1x4,85 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			28,77
IC67800	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x ESP..... MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			2,12
IC67900	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP..... MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			2,47
IC68000	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			2,84
IC68100	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			3,76
IC68200	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP..... Medida la longitud útil descargada			5,69

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC68300	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			6,00
IC68400	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			7,01
IC68500	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			8,37
IC68600	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			12,23
IC68700	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			17,58
IC68800	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 139,7x4,85 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			25,87
IC68900	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 165,1x4,85 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			32,44
IC69000	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 17,2x2,35 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			1,32
IC69100	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			1,54
IC69200	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			1,82
IC69300	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 33,7x2,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			2,42
IC69400	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			3,72
IC69500	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			3,91
IC69600	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			5,76
IC69700	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			7,22
IC69800	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			11,54
IC69900	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			16,24
IC69910	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 5" Medida la longitud útil descargada			25,92
IC69920	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 6" Medida la longitud útil descargada			32,52
IC69930	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 8" Medida la longitud útil descargada			40,32
IC69940	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 10" Medida la longitud útil descargada			50,42
IC69950	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 12" Medida la longitud útil descargada			61,52
IC70000	m	TUBO COBRE DESHIDR. SEMIDURO 19,05x0,81 mm DIÁM. x ESP. (3/4") Medida la longitud útil descargada			6,42
IC70100	m	TUBO COBRE DESHIDR. SEMIDURO 22,22x0,81 mm DIÁM. x ESP. (7/8") Medida la longitud útil descargada			7,56
IC70200	m	TUBO COBRE DESHIDR. SEMIDURO 25,40x0,89 mm DIÁM. x ESP. (1") Medida la longitud útil descargada			9,30
IC70300	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 9,52x0,8 mm (3/8") Medida la longitud útil descargada			2,72
IC70400	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 12,70x0,8 mm (1/2") Medida la longitud útil descargada			3,49
IC70500	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8") Medida la longitud útil descargada			4,12
IC70600	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 19,06x0,8 mm (3/4") Medida la longitud útil descargada			7,23
IC70700	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 22,23x1 mm (7/8") Medida la longitud útil descargada			9,61
IC70800	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 25,40x1,0 mm (1") Medida la longitud útil descargada			12,84

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC70900	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 28,57x1,0 mm (1 1/8") Medida la longitud útil descargada			14,88
IC71000	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 34,92x1,25 mm (1 3/8") Medida la longitud útil descargada			22,27
IC71100	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 41,27x1,25 mm (1 5/8") Medida la longitud útil descargada			28,90
IC71200	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 53,97x1,25 mm (2 1/8") Medida la longitud útil descargada			37,23
IC71300	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 66,67x1,65 mm (2 5/8") Medida la longitud útil descargada			53,72
IC71400	u	VÁLVULA COMPUERTA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			7,69
IC71500	u	VÁLVULA COMPUERTA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			10,46
IC71600	u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			15,10
IC71700	u	VÁLVULA COMPUERTA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			21,63
IC71800	u	VÁLVULA COMPUERTA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			32,95
IC71900	u	VÁLVULA COMPUERTA 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° BRIDAS Medida la cantidad útil descargada			164,09
IC72000	u	VÁLVULA COMPUERTA 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° BRIDAS Medida la cantidad útil descargada			207,31
IC72100	u	VÁLVULA COMPUERTA 100mm(4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° BRIDAS Medida la cantidad útil descargada			256,75
IC72200	u	VÁLVULA DE CORTE Medida la cantidad útil descargada			6,69
IC72300	u	VÁLVULA DE DOS VÍAS, 15 mm (1/2") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			37,32
IC72400	u	VÁLVULA DE DOS VÍAS, 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			37,32
IC72500	u	VÁLVULA DE DOS VÍAS, 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			43,99
IC72600	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			50,94
IC72700	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			51,95
IC72800	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 32 mm (1 1/4") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			55,18
IC72900	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 40 mm (1 1/2") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			63,82
IC73000	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 50 mm (2") DIÁM. ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			79,48
IC73100	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 65 mm (2 1/2") DIÁM. BRIDAS Medida la cantidad útil descargada			182,45
IC73200	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 80 mm (3") DIÁM. BRIDAS Medida la cantidad útil descargada			238,90
IC73300	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 100mm (4") DIÁM. BRIDAS Medida la cantidad útil descargada			320,00
IC73400	u	VÁLVULA ESFERA 10 mm (3/8") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			3,96
IC73500	u	VÁLVULA ESFERA 15 mm (1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			4,06
IC73600	u	VÁLVULA ESFERA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			6,01
IC73700	u	VÁLVULA ESFERA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			9,01
IC73800	u	VÁLVULA ESFERA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			13,44
IC73900	u	VÁLVULA ESFERA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			21,30

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC74000	u	VÁLVULA ESFERA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			31,47
IC74100	u	VÁLVULA ESFERA 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120° ROSCAR Medida la cantidad útil descargada			54,87
IC74200	u	VÁLVULA MOTRIZ DE TRES VÍAS Medida la cantidad útil descargada			76,98
IC74300	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 20 mm (3/4") Medida la cantidad útil descargada			161,53
IC74400	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 25 mm (1") Medida la cantidad útil descargada			250,59
IC74500	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 32 mm (1 1/4") Medida la cantidad útil descargada			277,12
IC74600	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 40 mm (1 1/2") Medida la cantidad útil descargada			384,85
IC74700	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 11-18 BARS, 50 mm (2") Medida la cantidad útil descargada			588,72
IC74800	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 11-18 BARS, 65 mm (2 1/2") Medida la cantidad útil descargada			838,65
IC74900	u	VÁLVULA RETENCIÓN 15 mm (1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			4,13
IC75000	u	VÁLVULA RETENCIÓN 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			4,92
IC75100	u	VÁLVULA RETENCIÓN 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			7,12
IC75200	u	VÁLVULA RETENCIÓN 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			9,31
IC75300	u	VÁLVULA RETENCIÓN 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			12,52
IC75400	u	VÁLVULA RETENCIÓN 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			20,03
IC75500	u	VÁLVULA RETENCIÓN 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			39,03
IC75600	u	VÁLVULA RETENCIÓN 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			52,92
IC75700	u	VÁLVULA RETENCIÓN 100 mm (4") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G Medida la cantidad útil descargada			84,51
IC75800	u	VÁLVULA SEGURIDAD 15 mm (1/2") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS Medida la cantidad útil descargada			8,19
IC75900	u	VÁLVULA SEGURIDAD 20 mm (3/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS Medida la cantidad útil descargada			12,79
IC76000	u	VÁLVULA SEGURIDAD 25 mm (1") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS Medida la cantidad útil descargada			23,51
IC76100	u	VÁLVULA SEGURIDAD 32 mm (1 1/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS Medida la cantidad útil descargada			43,45
IC76200	u	VASO DE EXPANSIÓN ABIERTO DE ACERO DE 300 l Medida la cantidad útil descargada			384,24
IC76300	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 18 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			48,60
IC76400	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 25 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			56,70
IC76500	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 35 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			72,89
IC76600	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 50 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			89,09
IC76700	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 80 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			145,79
IC76800	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 140 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			299,68
IC76900	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 200 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			380,68
IC77000	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 280 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA Medida la cantidad útil descargada			680,37

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC77100	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 425 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA. Medida la cantidad útil descargada			915,24
IC77200	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 6000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			645,75
IC77300	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 9000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			683,66
IC77400	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 12000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			774,80
IC77500	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 15000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			1.057,39
IC77600	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 18000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			1.248,81
IC77700	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 6000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			769,37
IC77800	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 9000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			903,12
IC77900	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 12000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			1.053,03
IC78000	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 15000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			1.183,78
IC78100	u	VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 18000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			1.456,30
IC78200	u	VENTILOCONVENTOR, CONSOLA, 1900 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			355,03
IC78300	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 2800 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			373,73
IC78400	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 3500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			428,42
IC78500	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			495,19
IC78600	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 6000 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			683,67
IC78700	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 1900 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			492,29
IC78800	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 2800 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			502,73
IC78900	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 3500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			517,76
IC79000	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			615,89
IC79100	u	VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 6000 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			723,49
IC79200	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 1900 frg/h , BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			278,26
IC79300	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 2800 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			291,70
IC79400	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 3500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			319,03
IC79500	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 4500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			526,27
IC79600	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 6000 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			645,75
IC79700	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 1900 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			526,17
IC79800	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 2800 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			567,10
IC79900	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 3500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			602,68
IC80000	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			708,12
IC80100	u	VENTILOCONVECTOR, TECHO, 6000 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS Medida la cantidad útil descargada			854,83

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IC80200	u	VISERA PROTEC. 350x350 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			30,56
IC80300	u	VISERA PROTEC. 400x450 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			32,32
IC80400	u	VISERA PROTEC. 500x500 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			34,05
IC80500	u	VISERA PROTEC. 500x600 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			39,73
IC80600	u	VISERA PROTEC. 700x700 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			44,54
IC80700	u	VISERA PROTEC. 800x800 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Medida la cantidad útil descargada			55,03
IC80800	u	CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX Medida la cantidad útil descargada			6,97
IC80900	u	UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 14KW/16KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			6.672,50
IC80910	u	UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 22KW/25KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			9.222,50
IC80920	u	UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 28KW/31KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			9.945,00
IC80930	u	UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 33,5KW/37,5KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			12.580,00
IC80940	u	UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 40KW/45KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			14.322,50
IC81000	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 4,5KW/5,0KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			1.300,50
IC81010	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 5,6KW/6,3KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			1.343,00
IC81020	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 7,1KW/8,0KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			1.377,00
IC81030	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 9,0KW/10,0KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			1.572,50
IC81040	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 11,2KW/12,5KW MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			1.734,00
IC81100	u	CONTROL REMOTO INDIVIDUAL UNIDAD INT. VRF CON CABLE MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			71,40
IC81110	u	CONTROL CENTRALIZADO PROG. VRF 16 UD. INT/1 UD. EXT. MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			1.604,80
IC81120	u	CONTROL CENTRALIZADO PROG. VRF 64 UD. INT/10 UD. EXT. MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			2.409,75
IC81200	u	DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA COBRE PARA SISTEMA VRV MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			148,75

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia IE: Eléctricas					
IE00100	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			18,01
IE00200	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			25,14
IE00300	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			38,01
IE00400	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICIE Medida la cantidad útil descargada			19,94
IE00500	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. SUPERFICIE Medida la cantidad útil descargada			26,02
IE00600	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. SUPERFICIE Medida la cantidad útil descargada			38,68
IE00700	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			11,86
IE00800	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			16,24
IE00900	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			28,53
IE01000	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICIE Medida la cantidad útil descargada			13,40
IE01100	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. SUPERFICIE Medida la cantidad útil descargada			19,32
IE01800	m	CABLE COBRE PANTALLADO 2x1,5 mm ² LiYCY Medida la longitud útil descargada			1,58
IE01810	u	KIT 4 MÓD. 4 BASES TOMA ELEC. Y 2 PLACAS VOZ DATOS Medida la cantidad útil descargada			36,00
IE02130	m	CABLE COBRE 3x4 mm ² H07V-K Medida la longitud útil descargada			1,79
IE02250	m	CABLE COBRE 5X6mm ² SZ1-K(AS+) Medida la longitud útil descargada			4,02
IE02440	m	CABLE COBRE 4x10 mm ² H07V-K(AS) Medida la longitud útil descargada			5,41
IE03610	m	CABLE COBRE 1X120mm ² SZ1-K(AS+) Medida la longitud útil descargada			25,02
IE12005	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 16 mm Medida la longitud útil descargada			0,38
IE12105	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 23 mm Medida la longitud útil descargada			0,49
IE12205	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIAN. 29 mm Medida la longitud útil descargada			0,69
IE12305	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 36 mm Medida la longitud útil descargada			0,95
IE13475	u	ACOMETIDA ELECTRICA MT PARA CT S/NORMA Medida la unidad ejecutada			1.750,00
IE13900	m	BANDEJA DE REJILLA 200X100 mm Medida la longitud útil descargada			10,52
IE13910	m	BANDEJA DE REJILLA 400X100 mm Medida la longitud útil descargada			16,23
IE13915	m	BANDEJA METALICA PERFORADA 200X85 mm Medida la longitud útil descargada			9,99
IE13920	m	BANDEJA METALICA PERFORADA 400X85 mm Medida la longitud útil descargada			19,79
IE13930	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR (II). INT. N. 25 A SENS. 0,03A Medida la cantidad útil descargada			115,70
IE13935	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 40 A SENS. 0,5A Medida la cantidad útil descargada			268,71
IE13940	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 63A SENS. 0,5A Medida la cantidad útil descargada			360,12
IE14000	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 10A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			36,65

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IE14005	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			37,38
IE14010	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 25A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			39,18
IE14015	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 32A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			41,52
IE13905	m	BANDEJA DE REJILLA 300X100 mm Medida la longitud útil descargada			13,30
IE14020	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 40A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			52,73
IE14045	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			80,51
IE14070	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 6KA Medida la cantidad útil descargada			104,35
IE14105	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 10KA Medida la cantidad útil descargada			42,03
IE14110	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 25A. TC. 10KA Medida la cantidad útil descargada			44,14
IE14155	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. TC. 10KA Medida la cantidad útil descargada			86,72
IE14200	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 25KA Medida la cantidad útil descargada			191,87
IE14270	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC.35KA Medida la cantidad útil descargada			241,85
IE14275	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA Medida la cantidad útil descargada			258,41
IE14300	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (III) DE 100A. T.C. 25KA Medida la cantidad útil descargada			240,41
IE14350	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (III) DE 250A. T.C. 50KA Medida la cantidad útil descargada			919,55
IE14440	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 1000A. T.C. 25KA Medida la cantidad útil descargada			6.003,49
IE14450	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 160A. T.C. 35KA Medida la cantidad útil descargada			796,55
IE14465	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 250A. T.C. 35KA Medida la cantidad útil descargada			975,86
IE14500	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 100A. T.C. 50KA Medida la cantidad útil descargada			487,53
IE14501	u	RELE DIFERENCIAL 500mA CON TOROIDAL Medida la cantidad útil descargada			368,84
IE14515	u	INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 250A. T.C. 50KA Medida la cantidad útil descargada			919,55
IE14605	u	CONTACTOR II 16A 230V Medida la cantidad útil descargada			27,56
IE14615	u	CONTACTOR II 25A 230V Medida la cantidad útil descargada			36,94
IE14620	u	CONTACTOR II 32A 230V Medida la cantidad útil descargada			40,36
IE14625	u	CONTACTOR II 40A 230V Medida la cantidad útil descargada			43,77
IE14655	u	CONTACTOR IV 16A 230V Medida la cantidad útil descargada			68,93
IE14660	u	CONTACTOR IV 20A 230V Medida la cantidad útil descargada			91,91
IE14700	u	CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGULABLE Medida la cantidad útil descargada			250,82
IE14720	u	TRANSFORMADOR TOROIDAL Medida la cantidad útil descargada			149,57
IE14800	u	LIMITADOR SOBRE TENSIÓN TIPO I+II 20A, 25kA, TIPO II Medida la cantidad útil descargada			590,77
IE14825	u	LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III Medida la cantidad útil descargada			170,93

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IE14900	u	LIMITADOR SOBRE TENSIÓN TETRAPOLAR (IV) 20A, 35kA, TIPO II Medida la cantidad útil descargada			226,37
IE14950	u	INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 100A Medida la cantidad útil descargada			74,96
IE14960	u	INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 250A Medida la cantidad útil descargada			181,21
IE15000	u	PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS Medida la cantidad útil descargada			45,14
IE15005	u	DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA Medida la cantidad útil descargada			51,25
IE16000	u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 4.250 ELEM. EMP. Medida la cantidad útil descargada			18.815,99
IE16050	u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 48 ELEM. EMP. Medida la cantidad útil descargada			419,30
IE16075	u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 336 ELEM. EMP. Medida la cantidad útil descargada			2.298,00
IE16100	u	ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 576 ELEM. EMP. Medida la cantidad útil descargada			3.648,00
IE01200	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. SUPERFICIE Medida la cantidad útil descargada			30,47
IE01300	u	BASE ENCHUFE II+T 10/16 A C/PLACA Medida la cantidad útil descargada			3,42
IE01400	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL Medida la cantidad útil descargada			2,53
IE01500	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA Medida la cantidad útil descargada			6,72
IE01600	u	BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL Medida la cantidad útil descargada			3,42
IE01700	u	BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA Medida la cantidad útil descargada			8,88
IE01900	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K Medida la longitud útil descargada			0,42
IE02000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm ² H07V-K Medida la longitud útil descargada			0,67
IE02100	m	CABLE COBRE 1x4 mm ² H07V-K Medida la longitud útil descargada			1,03
IE02200	m	CABLE COBRE 1x6 mm ² H07V-K Medida la longitud útil descargada			1,54
IE02400	m	CABLE COBRE 1x10 mm ² H07V-K(AS) Medida la longitud útil descargada			2,96
IE02500	m	CABLE COBRE 1x10 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			2,89
IE02600	m	CABLE COBRE 1x16 mm ² H07V-K(AS) Medida la longitud útil descargada			4,43
IE02700	m	CABLE COBRE 1x16 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			4,21
IE02800	m	CABLE COBRE 1x25 mm ² H07V-K(AS) Medida la longitud útil descargada			7,27
IE02900	m	CABLE COBRE 1x25 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			6,35
IE03000	m	CABLE COBRE 1x35 mm ² H07V-K(AS) Medida la longitud útil descargada			9,72
IE03100	m	CABLE COBRE 1x35 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			8,81
IE03200	m	CABLE COBRE 1x50 mm ² H07V-K(AS) Medida la longitud útil descargada			13,88
IE03250	m	CABLE COBRE 1x50 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			12,67
IE03400	m	CABLE COBRE 1x70 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			17,82
IE03500	m	CABLE COBRE 1x95 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			22,87

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IE03600	m	CABLE COBRE 1x120 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			28,45
IE03700	m	CABLE COBRE 1x150 mm ² RZ1-K(AS) Medida la longitud útil descargada			35,50
IE03733	m	CABLE COBRE 1X185 MM ² RZ1-K(AS) MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			42,60
IE03767	m	CABLE COBRE 1X240 MM ² RZ1-K(AS) MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			56,04
IE03800	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO Medido el peso real útil descargado			4,66
IE03900	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT. Medida la cantidad útil descargada			4,82
IE04000	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT. E ICP Medida la cantidad útil descargada			7,75
IE04100	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. Medida la cantidad útil descargada			5,78
IE04200	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP Medida la cantidad útil descargada			8,48
IE04300	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 8 MAGNT. Medida la cantidad útil descargada			5,98
IE04400	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 8 MAGNT. E ICP Medida la cantidad útil descargada			8,68
IE04500	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES Medida la cantidad útil descargada			46,86
IE04600	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES Medida la cantidad útil descargada			65,12
IE04700	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES Medida la cantidad útil descargada			146,57
IE04800	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES Medida la cantidad útil descargada			174,72
IE04900	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES Medida la cantidad útil descargada			239,87
IE04950	u	CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR Medida la cantidad útil descargada			102,49
IE05000	u	CAJA PROTECCIÓN 25 A MÍNIMO/GRADO ELECTRIFICACION Medida la cantidad útil descargada			27,54
IE05100	u	CAJA REGISTRO O DERIVACION Medida la cantidad útil descargada			1,32
IE05200	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE Medida la cantidad útil descargada			0,32
IE05290	u	CARTUCHO FUSIBLE 10 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			0,25
IE05293	u	CARTUCHO FUSIBLE 25 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			0,33
IE05300	u	CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			3,94
IE05400	u	CARTUCHO FUSIBLE 100 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			4,01
IE05500	u	CARTUCHO FUSIBLE 125 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			4,57
IE05600	u	CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			5,13
IE05700	u	CARTUCHO FUSIBLE 200 A INTENSIDAD Medida la cantidad útil descargada			7,26
IE05800	u	CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1 Medida la cantidad útil descargada			10,55
IE05900	u	FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO Medida la cantidad útil descargada			2,25
IE06000	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x20 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			40,54
IE06100	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x30 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			43,19

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IE06200	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x30 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			50,69
IE06300	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x40 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			63,68
IE06400	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x60 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			102,62
IE06500	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 40x40 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			97,30
IE06600	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 40x60 cm COMPL. Medida la cantidad útil descargada			88,06
IE06700	u	CONMUTADOR ROTATIVO (TELERRUPTOR) Medida la cantidad útil descargada			17,85
IE06800	u	CONTADOR D.T. TRIFASICO 380/220-2,5/7,5 VERIFIC. PRIMIT. Medida la cantidad útil descargada			304,16
IE06900	u	CONTADOR MONOFASICO 10-15 A Medida la cantidad útil descargada			76,72
IE07000	u	CONTADOR TRIFASICO 10-15 A Medida la cantidad útil descargada			223,95
IE07100	u	DESCONECTADOR FUSIBLES 4 POLOS Y 100 A Medida la cantidad útil descargada			85,15
IE07200	u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 100 A Medida la cantidad útil descargada			260,00
IE07300	u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 125 A Medida la cantidad útil descargada			300,80
IE07400	u	INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 160 A Medida la cantidad útil descargada			384,80
IE07500	u	INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA Medida la cantidad útil descargada			7,67
IE07600	u	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL Medida la cantidad útil descargada			0,91
IE07700	u	INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 10-35 A Medida la cantidad útil descargada			32,00
IE07800	u	INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 40-50 A Medida la cantidad útil descargada			48,80
IE08200	u	INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 5-35 A Medida la cantidad útil descargada			76,80
IE08250	u	INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 40-50 A MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			135,20
IE08300	u	INTERRUPTOR CRUZAMIENTO Medida la cantidad útil descargada			3,21
IE08400	u	INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA Medida la cantidad útil descargada			3,79
IE08500	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			44,80
IE08600	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			44,80
IE08700	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/30 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			264,00
IE08800	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			104,00
IE08900	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/300 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			185,60
IE09000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			194,40
IE09100	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			200,80
IE09200	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			438,40
IE09250	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 MA TIPO AC MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			492,80
IE09400	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/300 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			165,60

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IE09500	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			171,20
IE09600	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 mA TIPO AC Medida la cantidad útil descargada			224,80
IE09650	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 MA TIPO AC MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			364,80
IE09900	u	INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO Medida la cantidad útil descargada			60,56
IE10000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 6-25 A Medida la cantidad útil descargada			13,60
IE10100	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 32-50 A Medida la cantidad útil descargada			40,80
IE10200	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, 63 A Medida la cantidad útil descargada			97,60
IE10300	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A Medida la cantidad útil descargada			44,00
IE10400	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A Medida la cantidad útil descargada			53,60
IE10500	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A Medida la cantidad útil descargada			69,60
IE10600	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 40-50 A Medida la cantidad útil descargada			80,80
IE10700	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, 63 A Medida la cantidad útil descargada			133,60
IE10800	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A Medida la cantidad útil descargada			91,20
IE10900	u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA Medida la cantidad útil descargada			7,67
IE11000	u	INTERRUPTOR SENCILLO Medida la cantidad útil descargada			1,45
IE11100	u	LIMITADOR CORRIENTE BIPOLAR 5 A Medida la cantidad útil descargada			15,16
IE11200	u	MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR Medida la cantidad útil descargada			51,48
IE11300	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. Medida la cantidad útil descargada			20,03
IE11400	u	PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA Medida la cantidad útil descargada			30,73
IE11500	u	PULSADOR Medida la cantidad útil descargada			1,23
IE11600	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA Medida la cantidad útil descargada			11,67
IE11700	u	SECCIONADOR DE NEUTRO SIN CAJA Medida la cantidad útil descargada			5,32
IE11800	u	TABLERO AISLANTE Medida la cantidad útil descargada			7,47
IE11900	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm Medida la longitud útil descargada			0,16
IE12000	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm Medida la longitud útil descargada			0,21
IE12100	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm Medida la longitud útil descargada			0,31
IE12200	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm Medida la longitud útil descargada			0,44
IE12300	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm Medida la longitud útil descargada			0,58
IE12400	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm Medida la longitud útil descargada			0,95
IE12500	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm Medida la longitud útil descargada			0,81
IE12600	m	TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 mm Medida la longitud útil descargada			1,06

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IE12700	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm Medida la longitud útil descargada			1,41
IE12800	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm Medida la longitud útil descargada			2,11
IE12900	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 36 mm Medida la longitud útil descargada			3,12
IE13000	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 48 mm Medida la longitud útil descargada			4,13
IE13100	m	TUBO ACERO DIÁM. 48 mm Medida la longitud útil descargada			9,81
IE13200	u	ZUMBADOR ANTIPARASITARIO Medida la cantidad útil descargada			6,21
IE13300	u	PICA PUESTA TIERRA 1,50 m GRA. Y PLAC. 50x50 cm Medida la cantidad útil descargada			49,86
IE13400	u	ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA Medida la cantidad útil descargada			285,78
IE13450	u	ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA Medida la cantidad útil descargada			1.428,94
IE13500	u	CEBADOR Medida la cantidad útil descargada			0,78
IE13600	u	REACTANCIA 20 W Medida la cantidad útil descargada			4,05
IE13700	u	REACTANCIA 40 W Medida la cantidad útil descargada			4,05
IE13800	u	PROTECTOR SOBRETENSIÓN TRANSITORIA (1P+N) MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			128,80
IE13810	u	PROTECTOR SOBRETENSIÓN TRANSITORIA (3P+N) MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			212,00
IE13820	u	PROTECTOR SOBRETENSIÓN PERMANENTE (1P+N) MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			77,60
IE13830	u	PROTECTOR SOBRETENSIÓN PERMANENTE (3P+N) MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			148,00
Subfamilia IF: Fontanería					
IF00100	u	ANTIARIETE DIÁM. 1 Medida la cantidad útil descargada			7,56
IF00200	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m Medida la cantidad útil descargada			59,99
IF00300	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,90x0,50 m Medida la cantidad útil descargada			67,26
IF00400	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m Medida la cantidad útil descargada			92,02
IF00500	u	ASIENTO INODORO INFANTIL PLÁSTICO ABS Medida la cantidad útil descargada			17,44
IF00600	u	ASIENTO Y TAPA PVC Medida la cantidad útil descargada			8,63
IF00700	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			31,42
IF00800	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			25,13
IF00900	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			19,57
IF28410	m	TUBO COBRE DIAM. 33/35mm Medida la longitud útil descargada.			8,88
IF28420	m	TUBO COBRE DIAM. 40/42mm Medida la longitud útil descargada.			12,27
IF01000	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			31,65
IF01100	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			25,13
IF01200	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			19,57

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF01300	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			31,42
IF01400	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			24,78
IF01450	u	ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO Medida la cantidad útil descargada			108,00
IF01500	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			19,57
IF01600	u	BAÑERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			98,42
IF01700	u	BAÑERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			47,70
IF01800	u	BAÑERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			33,07
IF01900	u	BAÑERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			149,76
IF02000	u	BAÑERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			65,83
IF02100	u	BAÑERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			36,10
IF02200	u	BAÑASEO CHAPA ACERO ESMAL. BLANCO DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			49,60
IF02300	u	BAÑASEO CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			71,60
IF02400	u	BAÑASEO FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			191,00
IF02500	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			46,00
IF02550	u	BAÑERA DISCAPACITADO ESTR. VIDRIORESINA BAST. ACERO 200l Medida la cantidad útil descargada			815,00
IF02600	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			56,10
IF02700	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m Medida la cantidad útil descargada			58,80
IF02800	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,60 m Medida la cantidad útil descargada			66,00
IF02900	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			66,30
IF03000	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			81,23
IF03100	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,40 m Medida la cantidad útil descargada			84,90
IF03200	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. SUAVE DE 1,60 m Medida la cantidad útil descargada			95,30
IF03300	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. FUERTE DE 1,60 m Medida la cantidad útil descargada			95,30
IF03400	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			185,00
IF03500	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			204,12
IF03600	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m Medida la cantidad útil descargada			243,20
IF03700	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,60 m Medida la cantidad útil descargada			269,00
IF03800	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. COLOR DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			243,10
IF03900	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. COLOR DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			271,30
IF04000	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. COLOR DE 1,40 m Medida la cantidad útil descargada			319,20
IF04100	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. SUAVE DE 1,60 m Medida la cantidad útil descargada			350,40

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF04200	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. FUERTE DE 1,60 m Medida la cantidad útil descargada			350,40
IF04300	u	BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			110,91
IF04400	u	BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO DE 1 CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			68,30
IF04450	u	BIDÉ ALTO DISCAPACITADOS DE PORCELANA C. BLANCO DE 1 CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			264,00
IF04500	u	BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			35,70
IF04600	u	BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			144,19
IF04700	u	BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			127,20
IF04800	u	BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			51,70
IF04900	u	BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			194,22
IF05000	u	BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			132,12
IF05100	u	BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			42,50
IF05300	u	BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm Medida la cantidad útil descargada			5,65
IF05400	u	BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			6,73
IF05600	u	BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			6,73
IF05700	u	CALENTADOR A GAS BAJA PRESIÓN DE 10 l Medida la cantidad útil descargada			149,04
IF05800	u	CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL DE 13 l Medida la cantidad útil descargada			196,57
IF05900	u	CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL Medida la cantidad útil descargada			94,46
IF06000	u	CALENTADOR ACUMULADOR A GAS 100 l Medida la cantidad útil descargada			317,83
IF06100	u	CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W Medida la cantidad útil descargada			213,03
IF06200	u	CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 80 l Medida la cantidad útil descargada			193,44
IF06240	u	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			397,93
IF06241	u	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 24 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			468,51
IF06242	u	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 27 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			539,72
IF06243	u	BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 30 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			543,55
IF06250	u	BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA Medida la cantidad útil descargada			229,39
IF06253	u	BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 24 CONTADORES DIVIS. AGUA Medida la cantidad útil descargada			255,51
IF06256	u	BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 27 CONTADORES DIVIS. AGUA Medida la cantidad útil descargada			308,43
IF06258	u	BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 30 CONTADORES DIVIS. AGUA Medida la cantidad útil descargada			297,94
IF06260	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 4 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			102,32
IF06261	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 8 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			137,35
IF06262	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 12 CONTADORES DIVIS. AGUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			150,81

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF06263	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 16 CONTADORES DIVIS. A GUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			173,22
IF06264	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 20 CONTADORES DIVIS. A GUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			195,12
IF06265	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 24 CONTADORES DIVIS. A GUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			219,59
IF06266	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 27 CONTADORES DIVIS. A GUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			259,84
IF06267	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 30 CONTADORES DIVIS. A GUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			275,12
IF06268	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 36 CONTADORES DIVIS. A GUA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			374,21
IF06270	u	VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIENTABLE Medida la cantidad útil descargada			10,45
IF06271	u	VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm Medida la cantidad útil descargada			7,10
IF06275	u	TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm Medida la cantidad útil descargada			5,55
IF06276	u	VÁLVULA DE BOLA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 20 MM ORIENTABLE MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			15,06
IF06277	u	VÁLVULA DE BOLA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 20 MM MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			12,56
IF06278	u	PLACA IDENTIFICACION Medida la cantidad útil descargada			11,25
IF06280	u	MANGUITO CORTAFUEGOS LONGITUD 2,190 M MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			184,58
IF06281	u	VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA BAJANTES DIÁM. 75/90/110 MM MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			55,58
IF06282	u	VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA DESAGUES DIÁM. 32/40/50 MM MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			33,20
IF06283	u	SIFÓN CON VENTILACIÓN CON ACABADO CROMADO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			85,72
IF06290	u	ARMARIO DE HORMIGÓN CON PUERTA PARA CONTADOR 0,50X0,60 M MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			132,02
IF06291	u	ARMARIO DE HORMIGÓN CON PUERTA PARA CONTADOR 0,30X0,45 M MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			70,90
IF06300	u	CONTADOR DIVISIONARIO 10 mm Medida la cantidad útil descargada			41,19
IF06310	u	CONTADOR DIVISIONARIO 13 mm Medida la cantidad útil descargada			41,19
IF06320	u	CONTADOR DIVISIONARIO 15 mm Medida la cantidad útil descargada			45,48
IF06330	u	CONTADOR DIVISIONARIO 20 mm Medida la cantidad útil descargada			55,49
IF06400	u	CONTADOR GENERAL 10 mm Medida la cantidad útil descargada			64,06
IF06500	u	CONTADOR GENERAL 13 mm Medida la cantidad útil descargada			64,06
IF06600	u	CONTADOR GENERAL 15 mm Medida la cantidad útil descargada			64,06
IF06700	u	CONTADOR GENERAL 20 mm Medida la cantidad útil descargada			89,81
IF06800	u	CONTADOR GENERAL 25 mm Medida la cantidad útil descargada			188,17
IF06900	u	CONTADOR GENERAL 30 mm Medida la cantidad útil descargada			263,50
IF07000	u	CONTADOR GENERAL 40 mm Medida la cantidad útil descargada			407,40
IF07100	u	CONTADOR GENERAL 50 mm Medida la cantidad útil descargada			446,64
IF07200	u	CONTADOR GENERAL 65 mm Medida la cantidad útil descargada			545,68

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF07300	u	CONTADOR GENERAL 80 mm Medida la cantidad útil descargada			671,97
IF07400	u	CUBRETUBOS Medida la cantidad útil descargada			8,12
IF07500	u	CUERPO URINARIO 0,52x0,39x1,10 Medida la cantidad útil descargada			120,46
IF07600	u	DEFLECTOR Medida la cantidad útil descargada			3,07
IF07700	u	DEPOSITO FIBROCEMENTO 300 l CON TAPA Medida la cantidad útil descargada			89,28
IF07800	u	DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO Medida la cantidad útil descargada			18,20
IF07900	u	DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO Medida la cantidad útil descargada			9,20
IF08000	u	DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA Medida la cantidad útil descargada			5,96
IF08100	u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA Medida la cantidad útil descargada			4,26
IF08200	u	DILATADOR ACERO GALVAN. DIÁM. 1/2" (10 mm) Medida la cantidad útil descargada			22,28
IF08300	u	DILATADOR COBRE 12 mm Medida la cantidad útil descargada			43,74
IF08400	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. ESPECIAL 1,50 m Medida la cantidad útil descargada			49,53
IF08500	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada			35,74
IF08600	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada			11,04
IF08700	u	EQUIPO GRIFER. MEZCLA CAÑO CENT. LAVAD CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			89,07
IF08800	u	EQUIPO GRIFER. MEZCLA. CAÑO CENT. LAVAD. 1ª Medida la cantidad útil descargada			52,20
IF08900	u	EQUIPO GRIFER. MEZCLA. CAÑO CENT. LAVAD. CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			32,86
IF09000	u	EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			113,75
IF09100	u	EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			73,39
IF09200	u	EQUIPO GRIFERIA. MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			29,73
IF09300	u	EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. BIDÉ 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			39,64
IF09400	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			86,97
IF09500	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			45,64
IF09550	u	EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO Medida la cantidad útil descargada			111,00
IF09600	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			26,41
IF09700	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC FREG. CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			93,17
IF09800	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC FREG. CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			50,09
IF09900	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			83,50
IF10000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			46,96
IF10100	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			30,23
IF10102	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			45,36

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF10104	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BIDÉ 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			44,62
IF10106	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BAÑO-DUCHA 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			54,13
IF10108	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			46,09
IF10200	u	FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			94,30
IF10300	u	FLUXOR 3/4" DE 0,4 A 4 atm CON LLAVE Y TUBO DESCARGA Medida la cantidad útil descargada			109,00
IF10400	u	FLUXOR 3/4" DE 1,2 A 10 atm CON LLAVE Y TUBO DESCARGA Medida la cantidad útil descargada			200,20
IF10500	u	FLUXOR 1" PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO Medida la cantidad útil descargada			200,20
IF10600	u	FLUXOR 1" DE 0,4 A 4 ATM. CON LLAVE Y TUBO DESCARGA Medida la cantidad útil descargada			136,71
IF10700	u	FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. PORC. VITR. C. BLANCO. DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			143,46
IF10800	u	FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. PORC. VITR. COLOR DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			197,11
IF10900	u	FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. AC. INOX. DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada			136,00
IF11000	u	FREGADERO 2 SENOS EN PORC. VITR. C. BLANCO Medida la cantidad útil descargada			132,33
IF11100	u	FREGADERO 2 SENOS EN PORC. VITR. COLOR Medida la cantidad útil descargada			182,11
IF11200	u	FREGADERO 2 SENOS ACERO INOX. DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			119,00
IF11300	u	FREGADERO UN SENO Y ESCUR. EN PORC. VITR. C. BLANCO Medida la cantidad útil descargada			103,01
IF11400	u	FREGADERO UN SENO Y ESCUR. EN PORC. VITR. COLOR Medida la cantidad útil descargada			137,68
IF11500	u	FREGADERO UN SENO Y ESCR. AC. INOX. DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada			87,12
IF11600	u	FREGADERO UN SENO PORC. C. BLANCO 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			54,37
IF11700	u	FREGADERO UN SENO PORC. COLOR 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			91,08
IF11800	u	FREGADERO UN SENO ACERO INOX. DE 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			78,20
IF11900	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1/2" Medida la cantidad útil descargada			51,38
IF12000	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3/4" Medida la cantidad útil descargada			63,50
IF12100	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1" Medida la cantidad útil descargada			72,06
IF12200	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4" Medida la cantidad útil descargada			122,72
IF12300	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada			139,14
IF12400	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 3/4" Medida la cantidad útil descargada			159,55
IF12500	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2" Medida la cantidad útil descargada			191,94
IF12600	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2 1/2" Medida la cantidad útil descargada			388,88
IF12700	u	"GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3" Medida la cantidad útil descargada			507,61
IF12800	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			47,55
IF12900	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			19,22

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF13000	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			16,08
IF13100	u	GRIFO INTEGRAL BIDÉ CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			23,87
IF13200	u	GRIFO INTEGRAL BIDÉ DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			13,16
IF13300	u	GRIFO INTEGRAL BIDÉ CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			9,98
IF13400	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVA JILLAS CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			45,07
IF13500	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVA JILLAS DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			14,59
IF13600	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVA JILLAS CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			10,63
IF13700	u	GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			306,11
IF13800	u	GRIFO FREGADERO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			31,07
IF13900	u	GRIFO MONOBLOC FREGADERO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			72,90
IF14000	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			92,13
IF14100	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada			42,59
IF14200	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			31,50
IF14300	u	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE Medida la cantidad útil descargada			403,80
IF14400	u	GRIFO TEMPORIZADO INODORO, TAZA TURCA O VERTEDERO Medida la cantidad útil descargada			76,36
IF14500	u	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			40,80
IF14600	u	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL Medida la cantidad útil descargada			68,15
IF14700	u	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL PULSADOR PIE Medida la cantidad útil descargada			403,80
IF14800	u	GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS Y CALDERÍN 500 l Medida la cantidad útil descargada			1.988,75
IF14900	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			259,75
IF15000	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			171,00
IF15050	u	INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL Medida la cantidad útil descargada			239,00
IF15060	u	INODORO DISCAPACITADO SUSPENDIDO APERT. FRONTAL Medida la cantidad útil descargada			410,00
IF15070	u	INODORO ALTO DISCAPACITADO Medida la cantidad útil descargada			399,00
IF15080	u	INODORO-BIDÉ PARA DISCAPACITADOS DE VIDRIOQUINA Medida la cantidad útil descargada			695,00
IF15100	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			102,35
IF15200	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			431,55
IF15300	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			310,88
IF15400	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			119,03
IF15500	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			305,01
IF15600	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			286,80

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF15700	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			136,30
IF15800	u	INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			79,76
IF15900	u	INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			37,90
IF16000	u	INODORO FLUXÓMETRO C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			148,00
IF16100	u	INODORO FLUXÓMETRO C. FUERTE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			46,93
IF16200	u	INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			109,91
IF16300	u	INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			54,30
IF16400	u	INODORO INFANTIL TANQUE ALTO, BLANCO Medida la cantidad útil descargada			32,58
IF16500	u	INODORO TANQUE ALTO C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			79,76
IF16600	u	INODORO PARA TANQUE ALTO COLOR BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			32,58
IF16700	u	JUEGO DE RAMALILLOS Medida la cantidad útil descargada			3,86
IF16800	u	JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			4,07
IF16900	u	JUEGO MECANISMOS DESCARGA INTERMITENTE Medida la cantidad útil descargada			15,71
IF17000	u	JUEGO MECANISMOS DESCARGA TANQUE ALTO Medida la cantidad útil descargada			10,25
IF17100	u	JUEGO RAMALILLOS FLEXIBLES Medida la cantidad útil descargada			4,50
IF17200	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			2,85
IF17250	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITADO Medida la cantidad útil descargada			55,00
IF17300	u	JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO Medida la cantidad útil descargada			18,96
IF17350	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO NEUMÁTICO Medida la cantidad útil descargada			285,00
IF17351	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO MANUAL Medida la cantidad útil descargada			151,00
IF17352	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FJO Medida la cantidad útil descargada			55,00
IF17400	u	LAVABO ANGULAR PORCELANA, BLANCO, DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			41,25
IF17500	u	LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. BLANCO DE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			124,75
IF17600	u	LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. SUAVE DE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			172,01
IF17700	u	LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. FUERTE DE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			231,43
IF17800	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			60,00
IF17900	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. SUAVE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			82,69
IF18000	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. FUERTE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			111,38
IF18100	u	LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			34,20
IF18200	u	LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			37,51
IF18300	u	LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. BLANCO 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			124,75

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF18400	u	LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. SUAVE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			172,00
IF18500	u	LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. FUERTE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			130,34
IF18600	u	LAVABO MURAL PORC. C. FUERTE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			92,17
IF18700	u	LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			52,04
IF18800	u	LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			68,21
IF18900	u	LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			74,32
IF19000	u	LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			51,97
IF19100	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,80 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			75,01
IF19200	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			64,54
IF19300	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			58,72
IF19400	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			49,68
IF19500	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			54,54
IF19600	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			27,23
IF19700	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,50 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			35,01
IF19800	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			19,30
IF19900	u	LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,80 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			130,75
IF20000	u	LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,70 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			102,74
IF20100	u	LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			92,17
IF20200	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,80 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			97,09
IF20300	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			85,30
IF20400	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			76,32
IF20500	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			68,43
IF20600	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,60 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			70,85
IF20700	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			39,16
IF20800	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,50 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			35,18
IF20900	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			30,85
IF21000	u	LAVAMANOS PORCELANA, BLANCO, 0,40 CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			20,60
IF21050	u	LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m Medida la cantidad útil descargada			239,00
IF21100	u	LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) Medida la cantidad útil descargada			3,45
IF21200	u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			21,23
IF21300	u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) PRIMERA CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			13,60

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF21400	u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			9,19
IF21500	u	LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) Medida la cantidad útil descargada			5,97
IF21600	u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			27,87
IF21700	u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) PRIMERA CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			16,42
IF21800	u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			14,20
IF21900	u	LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) Medida la cantidad útil descargada			11,94
IF22000	u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			27,87
IF22100	u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) PRIMERA CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			20,61
IF22200	u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			14,76
IF22300	u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1" Medida la cantidad útil descargada			39,15
IF22400	u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada			49,78
IF22500	u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/4" Medida la cantidad útil descargada			43,14
IF22600	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" Medida la cantidad útil descargada			4,31
IF22700	m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm Medida la longitud útil descargada			13,49
IF22800	m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 mm Medida la longitud útil descargada			11,33
IF22900	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			56,60
IF23000	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			39,88
IF23100	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			22,40
IF23200	u	PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			99,54
IF23300	u	PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			69,79
IF23400	u	PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			25,81
IF23500	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			73,58
IF23600	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			44,60
IF23700	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			32,10
IF23800	u	PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m Medida la cantidad útil descargada			70,40
IF23900	u	PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			97,00
IF24000	u	PLACA TURCA PORCELANA C. BLANCA 70x70 cm Medida la cantidad útil descargada			32,10
IF24100	u	PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm Medida la cantidad útil descargada			28,26
IF24150	u	PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 700x700 mm Medida la cantidad útil descargada			307,00
IF24160	u	PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 800x800 mm Medida la cantidad útil descargada			314,00
IF24170	u	PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 900x900 cm Medida la cantidad útil descargada			328,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF24300	u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m Medida la cantidad útil descargada			62,95
IF24400	u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,20x0,80 m Medida la cantidad útil descargada			85,39
IF24500	u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,50x0,80 m Medida la cantidad útil descargada			94,14
IF24600	u	PURGADOR DIAM 1/2" Medida la cantidad útil descargada			7,12
IF24700	u	REJA CROMADA Y ALMOHADILLA Medida la cantidad útil descargada			50,60
IF24800	u	REJILLA DE ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			1,92
IF24900	u	SEPARACION Medida la cantidad útil descargada			39,42
IF25000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm Medida la cantidad útil descargada			1,37
IF25100	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm Medida la cantidad útil descargada			2,66
IF25200	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAM. 53 mm Medida la cantidad útil descargada			2,84
IF25300	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL LATÓN CROMADO 40 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			11,83
IF25400	u	SIFÓN LAVADORA/LAVA VAJILLA Medida la cantidad útil descargada			2,52
IF25500	u	SOPORTE ALTO A ROTULA Medida la cantidad útil descargada			7,93
IF25600	u	SUMIDERO LATÓN Medida la cantidad útil descargada			17,31
IF25700	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l BLANCO 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			29,73
IF25800	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			26,91
IF25900	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l COLOR 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			36,11
IF26000	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l COLOR CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			29,73
IF26100	u	TANQUE ALTO DE PVC TUBO Y MECANISMOS Medida la cantidad útil descargada			27,61
IF26200	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 9 l BLANCO 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada			21,95
IF26300	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 9 l BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			15,54
IF26400	u	TAPA LATÓN ROSCADA Medida la cantidad útil descargada			4,00
IF26500	u	TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATÓN Medida la cantidad útil descargada			4,79
IF26600	u	TERRAZÓN Medida la cantidad útil descargada			21,67
IF26700	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada			92,14
IF26800	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada			68,93
IF26900	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada			50,77
IF27000	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3/4" Medida la longitud útil descargada			5,09
IF27100	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1" Medida la longitud útil descargada			6,14
IF27200	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/4" Medida la longitud útil descargada			7,75
IF27300	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/2" Medida la longitud útil descargada			8,83

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF27400	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2" Medida la longitud útil descargada			10,96
IF27500	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"..... Medida la longitud útil descargada			15,36
IF27600	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/2"..... Medida la longitud útil descargada			21,11
IF27700	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3" Medida la longitud útil descargada			25,51
IF27800	m	TUBO COBRE DIÁM. 8/10 mm..... Medida la longitud útil descargada			1,42
IF27900	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm..... Medida la longitud útil descargada			3,26
IF28000	m	TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm..... Medida la longitud útil descargada			3,37
IF28100	m	TUBO COBRE DIÁM. 16 mm..... Medida la longitud útil descargada			4,69
IF28200	m	TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm..... Medida la longitud útil descargada			4,69
IF28300	m	TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm..... Medida la longitud útil descargada			5,06
IF28400	m	TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm..... Medida la longitud útil descargada			6,50
IF28500	m	TUBO COBRE DIÁM. 34/36 mm..... Medida la longitud útil descargada			9,15
IF28600	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC..... Medida la longitud útil descargada			6,17
IF28700	m	TUBO COBRE DIÁM. 14 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC..... Medida la longitud útil descargada			8,47
IF28800	m	TUBO COBRE DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC..... Medida la longitud útil descargada			9,58
IF28801	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT..... medida la longitud útil descargada			18,40
IF28802	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT..... medida la longitud útil descargada			20,08
IF28803	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 20 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT..... medida la longitud útil descargada			22,67
IF28804	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT..... medida la longitud útil descargada			26,90
IF28805	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 28 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT..... medida la longitud útil descargada			33,78
IF28900	m	TUBO COBRE DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC..... Medida la longitud útil descargada			11,52
IF29000	m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm..... Medida la longitud útil descargada			1,10
IF29010	m	TUBO PVC DIÁM. 20x1,5 mm..... Medida la longitud útil descargada			0,71
IF29020	m	TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM..... MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			0,89
IF29100	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm..... Medida la longitud útil descargada			1,40
IF29200	m	TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm..... Medida la longitud útil descargada			1,80
IF29300	m	TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm..... Medida la longitud útil descargada			3,40
IF29400	u	URINARIO MURAL 0,35x0,30x0,43 m PORC. VITRIF..... Medida la cantidad útil descargada			19,70
IF29500	u	URINARIO MURAL 0,45x0,30x0,72 PORC. VITRIF..... Medida la cantidad útil descargada			192,46
IF29600	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)..... Medida la cantidad útil descargada			6,35
IF29700	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)..... Medida la cantidad útil descargada			8,55

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF29800	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) Medida la cantidad útil descargada			13,60
IF29900	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Medida la cantidad útil descargada			19,60
IF30000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm) Medida la cantidad útil descargada			25,40
IF30100	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm) Medida la cantidad útil descargada			62,15
IF30200	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3" (75/80 mm) Medida la cantidad útil descargada			88,45
IF30300	u	VÁLVULA DESAGUE CISTERNA ALTA Medida la cantidad útil descargada			3,27
IF30400	u	VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA Medida la cantidad útil descargada			5,07
IF30500	u	VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON Medida la cantidad útil descargada			5,38
IF30600	u	VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON Medida la cantidad útil descargada			5,07
IF30610	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm) Medida la cantidad útil descargada			5,90
IF30620	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm) Medida la cantidad útil descargada			8,04
IF30630	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm) Medida la cantidad útil descargada			11,66
IF30640	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) Medida la cantidad útil descargada			18,67
IF30650	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Medida la cantidad útil descargada			28,75
IF30660	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 mm) Medida la cantidad útil descargada			46,28
IF30670	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm) Medida la cantidad útil descargada			78,29
IF30700	u	VÁLVULA FLOTADOR 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada			103,90
IF30800	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1" (22/25 mm) Medida la cantidad útil descargada			80,50
IF30900	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) Medida la cantidad útil descargada			135,19
IF31000	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Medida la cantidad útil descargada			275,54
IF31100	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1" (22/25 mm) Medida la cantidad útil descargada			5,35
IF31200	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) Medida la cantidad útil descargada			7,05
IF31300	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Medida la cantidad útil descargada			12,58
IF31400	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm) Medida la cantidad útil descargada			16,41
IF31500	u	VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA Medida la cantidad útil descargada			8,32
IF31700	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 100 l ACERO INOX. CON TERMOSTATO Medida la cantidad útil descargada			532,37
IF31800	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 140 l ACERO INOX. CON TERMOSTATO Medida la cantidad útil descargada			574,97
IF31900	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 220 l ACERO INOX. CON TERMOSTATO Medida la cantidad útil descargada			1.460,00
IF32000	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 300 l ACERO INOX. CON TERMOSTATO Medida la cantidad útil descargada			1.561,63
IF32100	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 500 l ACERO INOX. CON TERMOSTATO Medida la cantidad útil descargada			2.283,00
IF91600	u	ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS Medida la cantidad útil descargada			494,05

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF91650	u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS Medida la cantidad útil descargada			790,28
IF91660	u	ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS Medida la cantidad útil descargada			1.580,96
IF92950	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 16x1,8 mm Medida la longitud útil descargada			0,99
IF92951	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x1,9 mm Medida la longitud útil descargada			1,40
IF92952	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 25x2,3 mm Medida la longitud útil descargada			2,20
IF92953	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 32x2,9 mm Medida la longitud útil descargada			3,63
IF92960	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20x2 mm Medida la longitud útil descargada			0,60
IF92961	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 mm Medida la longitud útil descargada			0,78
IF92962	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x2,4 mm Medida la longitud útil descargada			1,23
IF92963	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 40x3 mm Medida la longitud útil descargada			1,97
IF92964	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7 mm Medida la longitud útil descargada			3,05
IF92965	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 63x4,7 mm Medida la longitud útil descargada			4,82
IF92966	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 75x5,6 mm Medida la longitud útil descargada			6,73
IF92967	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 90x6,7 mm Medida la longitud útil descargada			9,76
IF92968	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 110X8,1 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			14,15
IF92972	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm Medida la longitud útil descargada			0,15
IF92973	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm Medida la longitud útil descargada			0,20
IF92974	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm Medida la longitud útil descargada			0,20
IF92975	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm Medida la longitud útil descargada			0,41
IF92976	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm Medida la longitud útil descargada			0,54
IF92977	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm Medida la longitud útil descargada			0,85
IF92978	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm Medida la longitud útil descargada			1,06
IF92979	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm Medida la longitud útil descargada			1,46
IF92980	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm Medida la longitud útil descargada			3,20
IF92981	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 16x1,8 mm Medida la longitud útil descargada			1,51
IF92982	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 20x1,9 mm Medida la longitud útil descargada			2,42
IF92983	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 25x2,3 mm Medida la longitud útil descargada			3,18
IF92984	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 32x2,9 mm Medida la longitud útil descargada			5,11
IF92985	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 40x3,7 mm Medida la longitud útil descargada			8,43
IF92990	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20x1,9 mm Medida la longitud útil descargada			1,02
IF92991	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 25x2,3 mm Medida la longitud útil descargada			1,88

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IF92992	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32x2,9 mm Medida la longitud útil descargada			2,90
IF92993	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40x3,7 mm Medida la longitud útil descargada			4,65
IF92994	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50x4,6 mm Medida la longitud útil descargada			6,81
IF92995	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63x5,8 mm Medida la longitud útil descargada			10,25
IF92996	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x6,8 mm Medida la longitud útil descargada			16,11
IF92997	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90x8,2 mm Medida la longitud útil descargada			25,00
IF92998	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 110x10 mm Medida la longitud útil descargada			37,66
IF93001	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 16x2 mm Medida la longitud útil descargada			1,33
IF93002	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm Medida la longitud útil descargada			1,88
IF93003	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 25x2,5 mm Medida la longitud útil descargada			3,55
IF93004	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 32x3 mm Medida la longitud útil descargada			5,45
IF93005	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 40x3,5 mm Medida la longitud útil descargada			8,93
IF93006	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 50x4 mm Medida la longitud útil descargada			13,05
IF93007	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 63x4,5 mm Medida la longitud útil descargada			18,99
IF93101	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 16x2 mm Medida la longitud útil descargada			1,45
IF93102	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 18x2 mm Medida la longitud útil descargada			1,70
IF93103	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 20x2 mm Medida la longitud útil descargada			2,20
IF93104	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 25x2,5 mm Medida la longitud útil descargada			3,53
IF93105	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 32x3 mm Medida la longitud útil descargada			5,50
IF93106	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 40x3,5 mm Medida la longitud útil descargada			13,05
IF93107	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 50x4 mm Medida la longitud útil descargada			20,48
IF93108	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 63x4,5 mm Medida la longitud útil descargada			21,57

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia IG: Gases y licuados					
IG00100	u	ARMARIO METÁLICO PARA UN CONTADOR G-4 Medida la cantidad útil descargada			80,62
IG00200	u	BOBINA DE CARGA DE 3" Medida la cantidad útil descargada			18,17
IG00300	u	BOCA DE CARGA DE 3" Medida la cantidad útil descargada			24,05
IG00400	u	BOMBA DE PRESIÓN PARA GASOLEO C.DE 45 m.c.a. 500 l Medida la cantidad útil descargada			193,75
IG00500	u	CONTADOR PASO GAS CIUDAD (4 M3) Medida la cantidad útil descargada			87,02
IG00600	u	CORTAFUEGOS PARA VENTILACION DIÁM. 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada			3,05
IG00700	u	DISTRIBUIDOR PROPANO DIM. 1,1+4 TOMAS 1/2" Medida la cantidad útil descargada			16,81
IG00800	u	LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 110000-570000 kcal/h Medida la cantidad útil descargada			987,70
IG00900	u	LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 30000-180000 kcal/h Medida la cantidad útil descargada			272,04
IG01000	u	LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR HASTA 40000kcal/h Medida la cantidad útil descargada			250,60
IG01100	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 20 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada			5,09
IG01200	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 25 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada			7,89
IG00001	u	ACOMETIDA DE GAS NATURAL S/NORMAS Medida la cantidad ejecutada			5.500,00
IG00005	u	TALLO POLIET. 1" CON VAINA Medida la cantidad útil descargada.			66,45
IG00006	u	TALLO POLIET. 2" CON VAINA Medida la cantidad útil descargada.			130,55
IG00101	u	ARMARIO METÁLICO PARA CONTADOR G-16 Medida la cantidad útil descargada.			292,00
IG00110	u	BATERIA PARA 4 CONTADORES DE GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			354,98
IG00120	u	BATERIA PARA 10 CONTADORES DE GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			733,72
IG00130	u	BATERIA PARA 16 CONTADORES DE GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			1.454,07
IG00140	u	CONTADOR TIPO G-4 PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			50,40
IG00145	u	CONTADOR TIPO G-16 PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			249,20
IG05000	u	ACUMULADOR ACS 130l GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			591,50
IG05010	u	ACUMULADOR ACS 220l GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			771,40
IG05020	m	CONDUCTO EVACUACIÓN GASES DE ACUMULADOR DIAM. 90mm Medida la longitud útil descargada.			12,50
IG05030	m	CHIMENEA MODULAR EXTRACCIÓN 130MM DIAM. ACERO INOX Medida la longitud útil descargada.			78,00
IG05035	m	CHIMENEA MODULAR EXTRACCIÓN 200MM DIAM. ACERO INOX Medida la longitud útil descargada.			127,00
IG05040	m	CHIMENEA MODULAR EXTRACCIÓN 250MM DIAM. ACERO INOX Medida la longitud útil descargada.			153,00
IG05050	u	CALDERA DE CONDENSACIÓN 120kW Medida la cantidad útil descargada.			7.266,70
IG05055	u	CALDERA DE CONDENSACIÓN 200kW Medida la cantidad útil descargada.			8.696,10
IG05060	u	CALDERA DE CONDENSACIÓN 240kW Medida la cantidad útil descargada.			9.968,70

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IG05065	u	CALDERA DE CONDENSACIÓN 395KW Medida la cantidad útil descargada.			15.414,70
IG05070	u	KIT SEGURIDAD CALDERA Medida la cantidad útil descargada.			856,80
IG06000	u	GRIFO DE GAS 1/2" PARA LABORATORIO Medida la cantidad útil descargada.			101,21
IG06001	h	GRIFO DE GAS 1/2" PARA COCINA Medida la cantidad útil descargada.			15,04
IG06002	u	GRIFO DE GAS 1/2" PARA USO INDUSTRIAL Medida la cantidad útil descargada.			85,15
IG06003	u	REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DN 20 Medida la cantidad útil descargada.			29,21
IG06004	u	REDUCTOR DE ABONADO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PRESIÓN MÍNIMA DN20 Medida la cantidad útil descargada.			29,21
IG06005	u	FILTRO CANALIZACIÓN GAS NATURAL 1/2" Medida la cantidad útil descargada.			105,79
IG06006	u	FILTRO CANALIZACIÓN GAS NATURAL 3/4" Medida la cantidad útil descargada.			86,09
IG06007	u	FILTRO CANALIZACIÓN GAS NATURAL 1" Medida la cantidad útil descargada.			115,36
IG06040	u	REGULADOR ROSCADO 1/2" Medida la cantidad útil descargada.			138,81
IG06041	u	REGULADOR ROSCADO 3/4" Medida la cantidad útil descargada.			157,41
IG06042	u	REGULADOR ROSCADO 1" Medida la cantidad útil descargada.			159,13
IG06043	u	REGULADOR ROSCADO 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada.			246,09
IG06010	u	ELECTROVÁLVULA DN 10 (3/8") Medida la cantidad útil descargada.			226,65
IG06011	u	ELECTROVÁLVULA DN 15 (1/2") Medida la cantidad útil descargada.			203,99
IG06012	u	ELECTROVÁLVULA DN 20 (3/4") Medida la cantidad útil descargada.			226,65
IG06013	u	ELECTROVÁLVULA DN 25 (1") Medida la cantidad útil descargada.			377,53
IG06014	u	ELECTROVÁLVULA DN 40 (1 1/2") Medida la cantidad útil descargada.			446,85
IG06015	u	ELECTROVÁLVULA DN 50 (2") Medida la cantidad útil descargada.			490,87
IG06016	u	ELECTROVÁLVULA DN 65 (2 1/2") Medida la cantidad útil descargada.			988,46
IG06017	u	ELECTROVÁLVULA DN 80 (3") Medida la cantidad útil descargada.			1.106,96
IG06020	u	VÁLVULA ESFERA DN 10 (3/8") Medida la cantidad útil descargada.			5,65
IG06021	u	VÁLVULA ESFERA DN 15 (1/2") Medida la cantidad útil descargada.			4,33
IG06022	u	VÁLVULA ESFERA DN 20 (3/4") Medida la cantidad útil descargada.			5,41
IG06023	u	VÁLVULA ESFERA DN 25 (1") Medida la cantidad útil descargada.			9,37
IG06024	u	VÁLVULA ESFERA DN 32 (1 1/4") Medida la cantidad útil descargada.			16,36
IG06025	u	VÁLVULA ESFERA DN 40 (1 1/2") Medida la cantidad útil descargada.			25,31
IG06026	u	VÁLVULA ESFERA DN 50 (2") Medida la cantidad útil descargada.			219,91
IG06027	u	VÁLVULA ESFERA DN 65 (2 1/2") Medida la cantidad útil descargada.			357,61
IG06028	u	VÁLVULA ESFERA DN 80 (3") Medida la cantidad útil descargada.			454,23

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IG06300	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 1 1/2" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			72,98
IG06301	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 2" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			78,59
IG06302	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 2 1/2" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			90,85
IG06303	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 3" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.			103,10
IG01300	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 32 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada			13,07
IG01400	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 40 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada			23,49
IG01500	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 50 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada			45,22
IG01600	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 65 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada			83,79
IG01700	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 8 mm Medida la cantidad útil descargada			5,02
IG01800	u	LLAVE PASO GAS BUTANO Medida la cantidad útil descargada			5,32
IG01900	u	LLAVE PASO GAS CIUDAD Medida la cantidad útil descargada			6,01
IG02000	u	PRESOSTATO REGULABLE 10 A 500 mbar Medida la cantidad útil descargada			35,45
IG02100	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar Medida la cantidad útil descargada			82,92
IG02200	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar BLOQUEO MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada			114,75
IG02300	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar SEG. BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada			104,71
IG02400	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar Medida la cantidad útil descargada			121,35
IG02500	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar BLOQUEO MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada			165,67
IG02600	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar SEG. BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada			150,33
IG02700	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar Medida la cantidad útil descargada			322,01
IG02800	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar BLOQUEO MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada			385,32
IG02900	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar SEG. BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada			374,68
IG03000	u	REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar Medida la cantidad útil descargada			365,52
IG03100	u	REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar BLOQ. MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada			706,10
IG03200	u	REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada			652,57
IG03300	u	REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2" Medida la cantidad útil descargada			13,83
IG03400	u	REGULADOR GAS BUTANO Medida la cantidad útil descargada			10,73
IG03500	u	REGULADOR SALIDA FIJA 37 gr/cm ² 10 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada			15,92
IG03600	u	REGULADOR SALIDA FIJA 37 gr/cm ² 15 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada			20,71
IG03700	u	REGULADOR SALIDA FIJA 50 gr/cm ² 10 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada			15,92
IG03800	u	REGULADOR SALIDA FIJA 50 gr/cm ² 15 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada			21,43
IG03900	u	TANQUE GASÓLEO C 10000 I TAPA REGISTRO Y TOMA Medida la cantidad útil descargada			2.306,80

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IG04000	m	TUBO DE COBRE CROMADO VISTO DIÁM. 8 mm Medida la longitud útil descargada			1,79
IG04100	u	TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADO DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada			15,19
IG04200	m	TUBO DE COBRE VISTO DIÁM. 50 mm Medida la longitud útil descargada			15,20
IG04300	u	VACUÓMETRO, MANÓMETRO, FILTRO Y VÁLVULA PIE Medida la cantidad útil descargada			153,98
IG04400	u	VÁLVULA DE COMPUERTA Medida la cantidad útil descargada			103,96
IG04500	u	VÁLVULA DE RETENCIÓN Medida la cantidad útil descargada			8,82
IG04600	u	VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN Y VÁLV. AGUJA Medida la cantidad útil descargada			199,86
IG04700	u	VARILLA CALIBRADA PARA SONDEO Medida la cantidad útil descargada			44,09

Subfamilia IM: Electro-mecánicas

IM00100	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 1 HP. 6000-18000 l/h, 15-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			450,07
IM00200	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 2 HP. 8000-30000 l/h, 17-8 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			478,50
IM00300	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 3 HP. 10000-45000 l/h, 19-8 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			749,50
IM00400	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 0,5 HP. 1500-8000 l/h 7,5-2,5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			203,04
IM00500	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 0,75 HP. 1500-15000 l/h 14-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			584,09
IM00600	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1 HP. 3000-25000 l/h, 10-3,5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			680,20
IM00700	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1,50 HP. 3000-35000 l/h 13-3 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.065,29
IM00800	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 3 HP. 10000-60000 l/h 18-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.523,50
IM00900	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 0,75 HP. 3000- 24000 l/h, 8-3 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			582,05
IM01000	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 1,50 HP. 3000-30000 l/h, 13-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			757,36
IM01100	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 2,20 HP. 5000-50000 l/h, 13-3 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.641,94
IM01200	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 2,50 HP. 6000-75000 l/h, 9-4 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.838,22
IM01300	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 3,50 HP. 6000-100000 l/h, 11-4 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			2.426,37
IM01400	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 4 HP. 5000-75000 l/h, 20-4 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			1.715,04
IM01500	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 5,5 HP. 6000-120000 l/h, 14-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada			3.305,38
IM01600	u	EQUIPO 3 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m Medida la cantidad útil descargada			1.576,00
IM01610	u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m Medida la cantidad útil descargada			2.291,77
IM01620	u	EQUIPO 6 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m Medida la cantidad útil descargada			3.440,93
IM01700	u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			2.101,33
IM01800	u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO BATIENTES SEMIAUTOMÁTICAS Medida la cantidad útil descargada			1.208,16
IM01900	u	EQUIPO ASCENSOR 4 PERS. 4 PARAD. 1 m/s MAN. COLEC. LUJO Medida la cantidad útil descargada			16.219,36
IM02000	u	EQUIPO ASCENSOR 4 PERS. 4 PARAD. 0,63 m/s MAN. SIMPLE Medida la cantidad útil descargada			15.145,95

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IM02100	u	EQUIPO ASCENSOR 4 PERS. 5 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada			16.093,08
IM02110	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVÁLIDOS 4 PERS. 4 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada			16.969,16
IM02120	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVÁLIDOS 4 PERS. 6 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada			17.442,72
IM02130	u	EQ. ASC. SIN S. MÁQ. 535 K 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. Medida la cantidad útil descargada			9.360,49
IM02131	m	EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA) Medida la longitud útil descargada			88,00
IM02136	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,70 m Medida la cantidad útil descargada			490,13
IM02138	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m Medida la cantidad útil descargada			523,43
IM02139	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,90 m Medida la cantidad útil descargada			614,80
IM02140	u	EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 400 Kg 5 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. Medida la cantidad útil descargada			12.486,57
IM02141	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 1,10 m Medida la cantidad útil descargada			614,80
IM02142	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 2,40 m Medida la cantidad útil descargada			3.456,00
IM02143	u	EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1m/s Medida la cantidad útil descargada			10.867,57
IM02144	u	ASC. SIN SALA MÁQ. 300Kg 4 PER. 1M/S DIM. 0,98x0,84 m Medida la cantidad útil descargada			11.954,33
IM02150	u	EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 535 Kg 7 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. Medida la cantidad útil descargada			13.150,65
IM02160	u	EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. Medida la cantidad útil descargada			13.437,88
IM02170	u	EQ. ASC. SIN/CON S. MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1,6 m/s 10 PAR. 28 m REC. Medida la cantidad útil descargada			17.027,28
IM02180	u	EQUIPO ASC. CON SALA MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 4 PAR. 10 m REC. Medida la cantidad útil descargada			9.752,52
IM02190	u	EQUIPO ASC. CON SALA MÁQ. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. Medida la cantidad útil descargada			13.437,88
IM02200	u	EQUIPO ASCENSOR 8 PERS. 3 PARAD. 1 m/s MAN. SIMPLE LUJO Medida la cantidad útil descargada			17.497,96
IM02210	u	EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. Medida la cantidad útil descargada			9.526,25
IM02220	u	EQ. ASC. SIN S. MAQ. 320 Kg 4 PER. 1 m/s Medida la cantidad útil descargada			9.752,54
IM02240	u	EQ. ASC. SIN S. MAQ. 450 Kg 6 PER. 1 m/s Medida la cantidad útil descargada			10.397,00
IM02300	u	EQUIPO ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PERS. 4 PAR. 0,63 m/s MAN. SIM. Medida la cantidad útil descargada			19.786,83
IM02310	u	EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 300 Kg 4 PER. 0,6 m/s Medida la cantidad útil descargada			9.399,00
IM02320	u	EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s Medida la cantidad útil descargada			9.399,00
IM02350	u	EQUIPO ASCENSOR HIDRÁULICO 6 PERS. 3 PAR. 0,60 m/s Medida la cantidad útil descargada			20.126,21
IM02360	u	EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s Medida la cantidad útil descargada			9.998,89
IM02361	u	EQUIPOS ASC. HIDRÁULICO. 320 kg 4 PER. 0,6 m/s Medida la cantidad útil descargada			8.967,56
IM02400	u	EQUIPO ASCENSOR HIDRÁULICO 8 PERS. 3 PAR. 0,63 m/s MAN. SIM. Medida la cantidad útil descargada			20.931,26
IM02405	u	EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 630 Kg 8 PER. 0,6 m/s Medida la cantidad útil descargada			17.875,03
IM02410	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSV. HIDRÁUL. 4 PERS. 4 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada			20.599,77

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IM02420	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSV. HIDRÁUL. 4 PERS. 6 PARAD. 0,63 m/s..... Medida la cantidad útil descargada			20.915,48
IM02450	u	EQ. EMERGENCIA. 630 Kg 8 PER. Medida la cantidad útil descargada			14.732,40
IM02480	u	EQ. ASC. CAB 1,10x1,40. 450 Kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC. Medida la cantidad útil descargada			11.819,54
IM02490	u	EQ. ASC. CAB 1,00x1,25. 450 Kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC. Medida la cantidad útil descargada			10.387,54
IM02500	u	EQUIPO DE PUERTAS CON PROTECCIÓN ELECTRO-MECÁNICA..... Medida la cantidad útil descargada			1.392,42
IM02580	u	PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA SILLA DE RUEDAS Medida la cantidad útil descargada			4.005,67
IM02581	u	EQUIPO SALVAESCALERAS 150 kg 0,1 m/s DE 0 A 90° 2 m REC. Medida la cantidad útil descargada			6.483,38
IM02582	u	EQUIPO SALVAESCALERAS 225 kg 0,15 m/s DE 55° A 90° 5 m REC. Medida la cantidad útil descargada			8.125,02
IM02583	u	EQUIPO ELEVADOR VERTICAL 250 kg 0,15 m/s 3,50 m REC..... Medida la cantidad útil descargada			11.003,44
IM02584	u	SILLA SALVAESCALERAS 130 Kg 0,12 m/s 5 m REC. Medida la cantidad útil descargada			5.011,02
IM02590	u	EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 1125 Kg 15 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. Medida la cantidad útil descargada			22.824,32
IM02595	u	EQUIPO MONTACOCHE HIDR. 4000 kg 50 PER. 0,2 m/s 2 PAR. 4 m REC..... Medida la cantidad útil descargada			58.317,25
IM02600	u	GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 100 l CARGA..... Medida la cantidad útil descargada			1.052,80
IM02700	u	GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 100 l CARGA..... Medida la cantidad útil descargada			1.884,16
IM02800	u	GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l ASP. DEP..... Medida la cantidad útil descargada			2.030,49
IM02900	u	GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l ASP. RED..... Medida la cantidad útil descargada			2.030,49
IM03000	u	GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l CARGA..... Medida la cantidad útil descargada			2.030,49
IM03100	u	GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l ASP. DEP..... Medida la cantidad útil descargada			4.162,64
IM03200	u	GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l ASP. RED..... Medida la cantidad útil descargada			4.162,64
IM03300	u	GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l CARGA..... Medida la cantidad útil descargada			4.162,64
IM03400	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASP. DEP..... Medida la cantidad útil descargada			3.154,51
IM03500	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASP. RED..... Medida la cantidad útil descargada			3.154,51
IM03600	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l CARGA..... Medida la cantidad útil descargada			3.154,51
IM03700	u	GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l ASP. DEP..... Medida la cantidad útil descargada			7.531,46
IM03800	u	GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l ASP. RED..... Medida la cantidad útil descargada			7.531,46
IM03900	u	GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l CARGA..... Medida la cantidad útil descargada			7.531,46
IM04000	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 12000 l/h 50 m.c.a. BOMBAS 4-1,2 CV..... Medida la cantidad útil descargada			2.422,21
IM04100	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 18000 l/h 50 m.c.a. BOMBAS 7,5-1,5 CV..... Medida la cantidad útil descargada			2.953,14
IM04200	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 24000 l/h 58 m.c.a. BOMBAS 12-1,5 CV..... Medida la cantidad útil descargada			3.855,08
IM04300	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 24000 l/h 68 m.c.a. BOMBAS 15-1,5 CV..... Medida la cantidad útil descargada			4.156,80
IM04400	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 40000 l/h 58 m.c.a. BOMBAS 20-4,0 CV..... Medida la cantidad útil descargada			4.599,03

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IM04500	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 40000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 25-4,0 CV Medida la cantidad útil descargada			5.436,88
IM04600	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 60000 l/h 60 m.c.a. BOMBAS 20-4,0 CV Medida la cantidad útil descargada			5.475,08
IM04700	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 60000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 40-4,0 CV Medida la cantidad útil descargada			9.749,73
IM04800	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 80000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 60-4,0 CV Medida la cantidad útil descargada			12.407,62
IM04900	u	GRUPO PRESION C/INCEN. 140000 l/h 70 m.c.a. BOMBAS 50-5,0 CV Medida la cantidad útil descargada			12.407,62
IM05000	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL Medida la cantidad útil descargada			115,36
IM05100	u	BOMBA ACELERADORA 22,2 l/min 26 m.c.a. 1 CV Medida la cantidad útil descargada			175,64
IM06002	u	RESCA TE AUTOMATICO medida la cantidad útil descargada			210,09
IM06003	u	CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO) medida la cantidad útil descargada			120,38
IM06004	u	CORTINA ÓPTICA medida la cantidad útil descargada			310,00
IM06005	u	MANIOBRA BOMBERO medida la cantidad útil descargada			60,10

Subfamilia IN: Energía solar

IN00010	u	ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 200 LITROS. Medida la cantidad útil descargada			595,00
IN00020	u	ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 500 LITROS. Medida la cantidad útil descargada			1.020,60
IN00030	u	ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 1000 LITROS. Medida la cantidad útil descargada			1.499,40
IN00100	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 80 LITROS Medida la cantidad útil descargada			334,60
IN00110	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 150 LITROS Medida la cantidad útil descargada			380,80
IN00120	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 LITROS Medida la cantidad útil descargada			740,60
IN00130	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 Medida la cantidad útil descargada			1.087,10
IN00140	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 500 Medida la cantidad útil descargada			1.518,30
IN00150	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 1000 Medida la cantidad útil descargada			1.941,10
IN00160	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 300 Medida la cantidad útil descargada			977,20
IN00165	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 500 Medida la cantidad útil descargada			1.201,20
IN00170	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 100 Medida la cantidad útil descargada			1.774,50
IN00200	u	INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 150 LITROS Medida la cantidad útil descargada			478,10
IN00210	u	INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 300 LITROS Medida la cantidad útil descargada			665,70
IN00220	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 600 LITROS Medida la cantidad útil descargada			1.459,50
IN00230	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 700 LITROS Medida la cantidad útil descargada			2.366,00
IN00240	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970 LITROS Medida la cantidad útil descargada			2.580,20
IN00250	u	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PLACAS, POTENCIA 6 KW. Medida la cantidad útil descargada			493,50
IN00260	u	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PLACAS, POTENCIA 22,8 KW. Medida la cantidad útil descargada			721,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IN00270	u	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PLACAS, POTENCIA 56,4 KW. Medida la cantidad útil descargada			1.148,70
IN00280	u	INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 20 PLACAS, POTENCIA 25 KW. Medida la cantidad útil descargada			175,00
IN00290	u	INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 30 PLACAS, POTENCIA 37 KW. Medida la cantidad útil descargada			224,00
IN00300	u	INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 40 PLACAS, POTENCIA 44 KW. Medida la cantidad útil descargada			275,00
IN00310	u	BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 5 BARS, 110 °C. Medida la cantidad útil descargada			193,00
IN00320	u	BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 10 BARS, 110 °C. Medida la cantidad útil descargada			402,00
IN00330	u	BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 4,8 BARS, 110 °C. Medida la cantidad útil descargada			105,70
IN00340	u	BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 9,2 BARS, 110 °C. Medida la cantidad útil descargada			159,00
IN00350	u	CENTRALITA SIST. SOLAR, 2 ENTRADAS 1 SALIDA. Medida la cantidad útil descargada			63,00
IN00360	u	TERMOSTATO DIFERENCIAL SIN VISUALIZACIÓN. Medida la cantidad útil descargada			92,40
IN00370	u	TERMOSTATO DIFERENCIAL AJUSTABLE CON VISUALIZACIÓN. Medida la cantidad útil descargada			127,00
IN00380	u	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1/2". Medida la cantidad útil descargada			5,03
IN00390	u	VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1/2". Medida la cantidad útil descargada			5,65
IN00400	u	VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4". Medida la cantidad útil descargada			32,00
IN00410	u	MANÓMETRO DE 0 A 15 BAR. Medida la cantidad útil descargada			8,09
IN00420	u	LIRA PARA MANÓMETRO. Medida la cantidad útil descargada			9,24
IN00450	u	REGULADOR CAUDAL INLINE M-H 3/4"-1/2". Medida la cantidad útil descargada			25,90
IN00460	u	REGULADOR CAUDAL BYPASS H-H 1"-1". Medida la cantidad útil descargada			133,00
IN00500	u	VASO DE EXPANSIÓN 2L PRESIÓN MÁX. 10 bar. Medida cantidad útil descargada			29,30
IN00501	u	VASO DE EXPANSIÓN 3L PRESIÓN MÁX. 10 bar. Medida cantidad útil descargada			36,20
IN00502	u	VASO DE EXPANSIÓN 5L PRESIÓN MÁX. 8 bar. Medida cantidad útil descargada			28,84
IN00503	u	VASO DE EXPANSIÓN 8L PRESIÓN MÁX. 8 bar. Medida cantidad útil descargada			32,70
IN00504	u	VASO DE EXPANSIÓN 12L PRESIÓN MÁX. 8 bar. Medida cantidad útil descargada			38,10
IN00505	u	VASO DE EXPANSIÓN 18L PRESIÓN MÁX. 8 bar. Medida cantidad útil descargada			41,40
IN00506	u	VASO DE EXPANSIÓN 25L PRESIÓN MÁX. 8 bar. Medida cantidad útil descargada			50,20
IN00507	u	VASO DE EXPANSIÓN 60L PRESIÓN MÁX. 10 bar. Medida cantidad útil descargada			142,22
IN00508	u	VASO DE EXPANSIÓN 150L PRESIÓN MÁX. 10 bar. Medida cantidad útil descargada			338,96
IN00509	u	VASO DE EXPANSIÓN 250L PRESIÓN MÁX. 10 bar. Medida cantidad útil descargada			497,66
IN00530	u	PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2" PRESIÓN MÁX. 10 bar MÁX. 110°C. Medida cantidad útil descargada			9,76
IN00531	u	PURGADOR AUTOMÁTICO 3/4" PRESIÓN MÁX. 10 bar MÁX. 110°C. Medida cantidad útil descargada			14,22
IN00550	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 3 bar SIN PORTAMANÓMETRO. Medida cantidad útil descargada			5,80

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IN00551	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			9,56
IN00552	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 10 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			10,11
IN00560	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 3 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			5,56
IN00561	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			8,94
IN00562	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 10 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			10,10
IN00570	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 3 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			16,83
IN00571	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			17,44
IN00572	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 10 bar SIN PORTAMANÓMETRO Medida cantidad útil descargada			19,02
IN00580	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1" Medida cantidad útil descargada			67,10
IN00591	u	TERMÓMETRO HORIZONTAL VAINA LATÓN 1/2" Medida cantidad útil descargada			6,04
IN00595	u	MANÓMETRO LECTURA 0-10bar CUERPO PLÁSTICO Medida cantidad útil descargada			3,74
IN00600	m2	CAPTADOR SOLAR PLANO TUBOS DE VACÍO Medida la superficie interior útil descargada			451,00
IN00601	m2	CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS. COBRE Medida la superficie interior útil descargada			264,00
IN00602	u	CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2,40 m2 Medida cantidad útil descargada			665,10
IN00603	u	CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 4,40 m2 Medida cantidad útil descargada			1.261,60
IN00610	u	CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 1,80 m2 Medida cantidad útil descargada			465,30
IN00611	u	CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2,40 m2 Medida cantidad útil descargada			565,90
IN00612	u	CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS. COBRE 4,40 m2 Medida cantidad útil descargada			1.161,80
IN00701	u	CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 3/4"-1/2" MICRO Medida cantidad útil descargada			477,54
IN00702	u	CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 1"-3/4" MICRO Medida cantidad útil descargada			529,14
IN00800	u	ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min Medida cantidad útil descargada			370,18
IN00850	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min Medida cantidad útil descargada			475,94
IN00860	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min centralita Medida cantidad útil descargada			754,34
IN00870	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 20 PLACAS Medida cantidad útil descargada			2.014,00
IN00871	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 30 PLACAS Medida cantidad útil descargada			2.106,95
IN00872	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 40 PLACAS Medida cantidad útil descargada			2.302,20
IN05890	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 3/4" BY-PASS Medida cantidad útil descargada			163,12
IN05891	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 3/4" BY-PASS Medida cantidad útil descargada			169,48
IN05900	u	TERMÓMETRO VERTICAL VAINA LATÓN 1/2" Medida cantidad útil descargada			30,22
IN90601	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 150 l. SELECTIVO Medida cantidad útil descargada			1.584,01
IN90602	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 300 l. SELECTIVO Medida cantidad útil descargada			2.012,34

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IN90603	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. SELECTIVO Medida cantidad útil descargada			1.840,00
IN90610	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. CROMO NEGRO Medida cantidad útil descargada			1.480,00
IN90611	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. CROMO NEGRO Medida cantidad útil descargada			1.750,00
IN90613	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. CROMO NEGRO Medida cantidad útil descargada			2.245,00
Subfamilia IP: Protección					
IP00100	u	ABRAZADERA CONDUCTOR Medida la cantidad útil descargada			0,34
IP00200	u	ABRAZADERA DIÁM. 40 A 50 mm Medida la cantidad útil descargada			0,40
IP00220	u	AVISADOR ACUSTICO INTERIOS Medida la cantidad útil descargada			18,00
IP00230	u	AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR Medida la cantidad útil descargada			18,00
IP00240	u	AVISADOR DISPARO DE EXTINCIÓN Medida la cantidad útil descargada			11,11
IP00250	u	BARRERA INFRARROJA DE HUMO IDENTIFICABLE Medida la cantidad útil descargada			362,52
IP00300	u	B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. CON ARMARIO COMPLETA Medida la cantidad útil descargada			224,02
IP00400	u	B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. EMPOTRAR, PUERTA, COMPLETA Medida la cantidad útil descargada			148,56
IP00500	u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA Medida la cantidad útil descargada			454,32
IP00510	u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIG., EMPOT., PUERTA, COMPLETA Medida la cantidad útil descargada			449,41
IP00550	u	HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100 Medida la cantidad útil descargada			465,69
IP00560	u	HIDRANTE COLUMNA SECA Medida la cantidad útil descargada			1.040,00
IP00562	u	HIDRANTE COLUMNA HUMEDA Medida la cantidad útil descargada			851,06
IP00570	u	CASETA EQUIPOS HIDRANTES Medida la cantidad útil descargada			1.034,59
IP00580	u	TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA Medida la cantidad útil descargada			225,02
IP00585	u	BOCA DE PISO COLUMNA SECA Medida la cantidad útil descargada			122,06
IP00586	u	BOCA DE PISO CON VALVULA COLUMNA SECA Medida la cantidad útil descargada			231,26
IP00800	u	BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA Medida la cantidad útil descargada			123,94
IP00900	u	BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA CON LLAVE SECCIONAMIENTO Medida la cantidad útil descargada			203,99
IP01000	u	CABEZA DE PUNTAS Medida la cantidad útil descargada			99,35
IP01100	u	CALIBRADOR PARA DIFUSOR GAS FE-13, A.C. CROMADO 20 mm Medida la cantidad útil descargada			16,00
IP01300	u	CAMPANA ALARMA, 150 mm DIAMETRO DE 81 dB Medida la cantidad útil descargada			33,19
IP01400	u	CENTRAL AUTOMATICA 2 ZONAS DETECCIÓN Y 1 ZONA EXTINCION Medida la cantidad útil descargada			440,34
IP01500	u	CENTRAL AUTOMATICA DETECCIÓN UNA ZONA Medida la cantidad útil descargada			300,21
IP01600	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 1 ZONA Medida la cantidad útil descargada			308,95
IP01700	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 2 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			338,10

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP01750	u	CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			170,00
IP01800	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 3 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			367,29
IP01900	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 4 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			396,46
IP02000	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 5 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			509,69
IP02100	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			538,85
IP02200	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 8 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			600,23
IP02300	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 10 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			715,86
IP02400	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 12 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			774,21
IP02500	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			1.563,63
IP02600	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 36 ZONAS Medida la cantidad útil descargada			2.346,72
IP02657	u	CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO Medida la cantidad útil descargada			3.057,00
IP02700	kg	CONDUCTOR COBRE DESNUDO Medida el peso real útil descargado			4,76
IP02800	kg	GAS FM-200 Medida el peso real útil descargado			55,82
IP02900	kg	GAS FE-13 Medida el peso real útil descargado			33,63
IP02950	u	HFC 125 Medida la cantidad útil descargada			34,50
IP02951	u	HFC 227EA Medida la cantidad útil descargada			28,00
IP02952	u	HFC 23 Medida la cantidad útil descargada			27,00
IP02953	u	M3 IG01 Medida la cantidad útil descargada			7,00
IP02955	u	CO2 Medida la cantidad útil descargada			1,72
IP03000	u	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Y GASES Medida la cantidad útil descargada			41,59
IP03100	u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO Medida la cantidad útil descargada			43,79
IP03200	u	DETECTOR TÉRMICO TERMOSTÁTICO Medida la cantidad útil descargada			23,56
IP03300	u	DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO Medida la cantidad útil descargada			24,35
IP03375	u	DETECTOR TERMOVELOCIMETRO IDENTIFICABLE Medida la cantidad útil descargada			46,25
IP03500	u	DIFUSOR GAS FE-13, INUNDACIÓN TOTAL, A.C. CROMADO 20 mm Medida la cantidad útil descargada			18,47
IP03800	u	EMBELLECEDOR PARA DIFUSOR DE GAS FE-13 Medida la cantidad útil descargada			6,71
IP03900	u	EMBELLECEDOR PARA ROCIADOR DE AGUA Medida la cantidad útil descargada			2,63
IP04000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			65,87
IP04100	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 300 LUM. FLUORES. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			84,63
IP04200	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 480 LUM. FLUORES. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			166,75
IP04300	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 30 LUM. INCAND. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			35,62

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP04400	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			55,00
IP04500	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 140 LUM. INCAND. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			67,28
IP04600	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 140 LUM. INCAND. 1HORA Medida la cantidad útil descargada			68,70
IP04700	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 160 LUM. FLUORES 1HORA Medida la cantidad útil descargada			65,87
IP04800	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 300 LUM. FLUORES 1HORA Medida la cantidad útil descargada			84,63
IP04900	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 480 LUM. FLUORES 1HORA Medida la cantidad útil descargada			166,75
IP05000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 30 LUM. INCAND. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			37,18
IP05100	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM. INCAND. 1 HORA Medida la cantidad útil descargada			55,00
IP05205	u	EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 2X10KG Medida la cantidad útil descargada			198,00
IP05206	u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM Medida la cantidad útil descargada			6,00
IP05207	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM Medida la cantidad útil descargada			6,00
IP05208	u	ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM Medida la cantidad útil descargada			14,25
IP05209	u	ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM Medida la cantidad útil descargada			14,25
IP05210	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM Medida la cantidad útil descargada			14,25
IP05212	u	ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			6,00
IP05700	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 6,7 l, 5 kg SOLENÓIDE CILINDRO Medida la cantidad útil descargada			610,40
IP05800	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 13,4 l, 11 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Medida la cantidad útil descargada			903,27
IP06200	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 26,8 l, 22 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Medida la cantidad útil descargada			1.486,89
IP06300	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 40,2 l, 34 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Medida la cantidad útil descargada			2.034,08
IP06700	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67,0 l, 56 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Medida la cantidad útil descargada			2.934,23
IP06800	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67 l, 56 kg SOLENOIDE CILINDRO Medida la cantidad útil descargada			1.819,47
IP06900	u	EXTINTOR A.F.P.G. 6 kg Medida la cantidad útil descargada			48,87
IP07000	u	EXTINTOR A.F.P.G. 12 kg Medida la cantidad útil descargada			65,87
IP07100	u	EXTINTOR DE CO2. 6 kg Medida la cantidad útil descargada			82,08
IP07200	u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 3,5 kg EFICACIA 21-B Medida la cantidad útil descargada			81,06
IP07300	u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B Medida la cantidad útil descargada			92,02
IP07301	u	EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG Medida la cantidad útil descargada			80,00
IP07500	u	EXTINTOR MÓVIL, FE-13, 3 kg EFICACIA 34-B Medida la cantidad útil descargada			72,50
IP07700	u	EXTINTOR MÓVIL, AGUA, 10 l EFICACIA 34-B Medida la cantidad útil descargada			55,03
IP07800	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B Medida la cantidad útil descargada			31,13
IP07801	u	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B Medida la cantidad útil descargada			24,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP07851	u	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 9KG.EFICACIA 21-A,144-B Medida la cantidad útil descargada			45,00
IP07900	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B Medida la cantidad útil descargada			60,54
IP07901	u	EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 12KG Medida la cantidad útil descargada			59,00
IP08000	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 25 kg CON EQUIPO RUEDAS Medida la cantidad útil descargada			203,14
IP08100	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABCE, 2 kg EFICACIA 5-A, 21-B Medida la cantidad útil descargada			40,72
IP08200	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABCE, 3 kg EFICACIA 8-A, 34-B Medida la cantidad útil descargada			38,93
IP08300	u	JAULA PARA PROTECCIÓN MECÁNICA CABEZA ROCIADOR A AGUA Medida la cantidad útil descargada			7,68
IP08400	u	LETRERO LUMINOSO EXTINCIÓN DISPARADA CON ZUMBADOR Medida la cantidad útil descargada			66,47
IP08500	m3	MATERIAL HIGROSCÓPICO			55,28
IP08600	u	MODULO 2 ZONAS EXTINCIÓN PARA CENTRAL DETC. Y EXTINCIÓN Medida la cantidad útil descargada			81,19
IP08650	u	PANEL DE CONTROL DE EXTINCIÓN MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			376,71
IP08651		MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA			38,32
IP08652	u	MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADAS Medida la cantidad útil descargada			42,12
IP08656	u	MÓDULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS Medida la cantidad útil descargada			59,68
IP08661	u	MÓDULO DE CONTROL DE ZONA DE DETECCIÓN Medida la cantidad útil descargada			64,88
IP08671	u	MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA Medida la cantidad útil descargada			53,60
IP08672	u	MÓDULO DE MANIOBRA 2 SALIDAS Medida la cantidad útil descargada			56,27
IP08675	u	MÓDULO DE MANIOBRA 8 SALIDAS Medida la cantidad útil descargada			70,26
IP08680	u	MÓDULO AISLADOR DE LINEA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			38,20
IP08700	u	PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 65 mm (2 1/2") DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			756,50
IP08800	u	PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 100 mm (4") DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			889,10
IP08850	u	PUESTO DE CONTROL DE 4 Medida la cantidad útil descargada			1.254,00
IP08900	u	PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 150 mm (6") DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			979,29
IP08905	u	PUESTO DE CONTROL DE 6" Medida la cantidad útil descargada			1.419,00
IP08950	u	PILOTO INDICADOR DE ACCION MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			10,62
IP09000	u	PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 200 mm (8") DIÁM. Medida la cantidad útil descargada			1.180,06
IP09005	u	PUESTO DE CONTROL DE 8" Medida la cantidad útil descargada			1.735,00
IP09100	u	PULSADOR ALARMA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Medida la cantidad útil descargada			69,12
IP09200	u	PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL Medida la cantidad útil descargada			15,26
IP09300	u	PULSADOR ALARMA PARA EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			20,57
IP09350	u	PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS medida la unidad útil descargada			11,50
IP09375	u	PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN Medida la cantidad útil descargada			11,11

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP09385	u	PULSADOR PARADA EXTINCIÓN Medida la cantidad útil descargada			11,11
IP09390	u	PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE Medida la cantidad útil descargada			33,00
IP09400	u	PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN EMPOTRAR Medida la cantidad útil descargada			27,49
IP09500	u	PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN M. SUPERF. Medida la cantidad útil descargada			21,05
IP09600	u	ROCIADOR AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68/74º Medida la cantidad útil descargada			9,43
IP09700	u	ROCIADOR AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68/74º Medida la cantidad útil descargada			10,15
IP09800	u	ROCIADOR AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68/74º Medida la cantidad útil descargada			10,24
IP09900	u	ROCIADOR DE AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 57º Medida la cantidad útil descargada			10,46
IP10000	u	ROCIADOR DE AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68º Medida la cantidad útil descargada			10,46
IP10100	u	ROCIADOR DE AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 79º Medida la cantidad útil descargada			10,46
IP10200	u	ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 57º Medida la cantidad útil descargada			11,14
IP10300	u	ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68º Medida la cantidad útil descargada			11,14
IP10400	u	ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 79º Medida la cantidad útil descargada			11,14
IP10500	u	ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 57º Medida la cantidad útil descargada			11,55
IP10600	u	ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68º Medida la cantidad útil descargada			11,55
IP10700	u	ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 79º Medida la cantidad útil descargada			11,55
IP10751	u	ROCIADOR COLGANTE K80 Medida la cantidad útil descargada			3,05
IP10752	u	ROCIADOR MONTANTE K115 Medida la cantidad útil descargada			3,16
IP10800	u	SISTEMA CENTRAL. PARA 5 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLETO Medida la cantidad útil descargada			1.748,01
IP11000	u	SISTEMA CENTRAL. PARA 8 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLETO Medida la cantidad útil descargada			2.002,94
IP11500	u	SONDA INDICADORA A DISTANCIA NIVEL DEPOSITO AGUA Medida la cantidad útil descargada			187,86
IP11600	u	TAPA 60x40 cm BASTIDOR CROMADO Y VIDRIO BOCA COLUM. SECA Medida la cantidad útil descargada			36,01
IP11700	u	TAPA 60x65 cm BASTIDOR CROMADO Y VIDRIO BOCA COLUM. SECA Medida la cantidad útil descargada			41,06
IP11800	u	TOMA FACHADA, COLUMNA SECA Medida la cantidad útil descargada			178,96
IP11900	m	TUBO ACERO DIÁM. 40 mm Medida la longitud útil descargada			6,90
IP12000	m	TUBO ACERO DIÁM. 50 mm Medida la longitud útil descargada			8,70
IP12100	u	VÁLV. COMPUERTA 50 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA Medida la cantidad útil descargada			178,47
IP12200	u	VÁLV. COMPUERTA 65 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA Medida la cantidad útil descargada			234,64
IP12300	u	VÁLV. COMPUERTA 80 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA Medida la cantidad útil descargada			262,66
IP12400	u	VÁLV. COMPUERTA 100 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA Medida la cantidad útil descargada			314,85
IP12500	u	VÁLV. COMPUERTA 125 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA Medida la cantidad útil descargada			431,09

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP12600	u	VÁLV. COMPUERTA 150 mm HUSILLO A SC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA Medida la cantidad útil descargada			524,45
IP12700	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			85,45
IP12800	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			133,85
IP12900	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			148,90
IP13000	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			185,51
IP13001	u	VALVULA RETENCION, 100 MM. (4") Medida la cantidad útil descargada			88,68
IP13100	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			276,14
IP13200	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			379,13
IP13201	u	VALVULA RETENCION, 150 MM. (6") Medida la cantidad útil descargada			145,90
IP13251	u	VALVULA RETENCION, 200 MM. (8") Medida la cantidad útil descargada			228,36
IP13256	u	VALVULA RETENCION, 250 MM. (10") Medida la cantidad útil descargada			228,36
IP13261	u	VALVULA RETENCION, 300 MM. (12") Medida la cantidad útil descargada			470,05
IP13300	u	VÁLVULA COMPUERTA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			132,46
IP13400	u	VÁLVULA COMPUERTA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			175,41
IP13500	u	VÁLVULA COMPUERTA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			199,11
IP13600	u	VÁLVULA COMPUERTA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			239,07
IP13700	u	VÁLVULA COMPUERTA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			325,40
IP13800	u	VÁLVULA COMPUERTA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA Medida la cantidad útil descargada			392,84
IP13900	u	VÁLVULA COMPUERTA 15 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			8,29
IP14000	u	VÁLVULA COMPUERTA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			10,18
IP14100	u	VÁLVULA COMPUERTA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			13,30
IP14200	u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			19,07
IP14300	u	VÁLVULA COMPUERTA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			24,36
IP14400	u	VÁLVULA COMPUERTA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			38,45
IP14500	u	VÁLVULA COMPUERTA 65 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			74,09
IP14600	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 20 mm ROSCA Medida la cantidad útil descargada			4,63
IP14700	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 25 mm ROSCA Medida la cantidad útil descargada			5,10
IP14800	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 32 mm ROSCA Medida la cantidad útil descargada			7,47
IP14900	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 40 mm ROSCA Medida la cantidad útil descargada			9,70
IP15000	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 50 mm ROSCA Medida la cantidad útil descargada			13,17
IP15100	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 65 mm ROSCA Medida la cantidad útil descargada			24,67

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP15200	u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			8,14
IP15201	u	VALVULA ESFERA, PALANCA 15 MM. FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			5,97
IP15300	u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			9,80
IP15301	u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			11,72
IP15400	u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			13,38
IP15451	u	VALVULA ESFERA, PALANCA 35 MM. FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			15,96
IP15500	u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			19,29
IP15501	u	VALVULA ESFERA, PALANCA 40 MM. FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			15,96
IP15600	u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			28,75
IP15601	u	VALVULA ESFERA, PALANCA 50 MM. FUND. BRONCE ROSCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			23,93
IP15700	u	VÁLVULA PIE CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA Medida la cantidad útil descargada			210,23
IP15800	u	VÁLVULA PIE CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA Medida la cantidad útil descargada			211,22
IP15900	u	VÁLVULA PIE CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA Medida la cantidad útil descargada			276,46
IP16000	u	VÁLVULA PIE CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA Medida la cantidad útil descargada			396,32
IP16016	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 12 X 67L Medida la cantidad útil descargada			14.344,00
IP16100	u	VÁLVULA PIE CLAPETA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA Medida la cantidad útil descargada			629,01
IP16200	u	VÁLVULA PIE CLAPETA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA Medida la cantidad útil descargada			841,97
IP16300	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			7,34
IP16351	u	VALVULA RETENCION, 15 MM. (1/2") Medida la cantidad útil descargada			5,20
IP16352	u	VALVULA RETENCION, 20 MM. (3/4") Medida la cantidad útil descargada			7,17
IP16400	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			8,79
IP16401	u	VALVULA RETENCION, 25 MM. (1") Medida la cantidad útil descargada			3,35
IP16500	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			13,07
IP16550	u	VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4") Medida la cantidad útil descargada			14,02
IP16600	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			15,61
IP16601	u	VALVULA RETENCION, 40 MM. (1 1/2") Medida la cantidad útil descargada			20,88
IP16700	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			20,84
IP16701	u	VALVULA RETENCION, 50 MM. (2") Medida la cantidad útil descargada			31,82
IP16800	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 65 mm FUND. BRONCE ROSCA Medida la cantidad útil descargada			35,26
IP16801	u	VALVULA RETENCION, 65 MM. (2 1/2") Medida la cantidad útil descargada			62,22
IP16900	u	FILTRO 300 Medida la cantidad útil descargada			947,32

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IP16901	u	INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN RESIDENCIAL, LOCAL, OFICINAS... Medida la cantidad útil descargada			16,50
IP16902	u	INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN SOTANOS Medida la cantidad útil descargada			24,75
IP16903	u	INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN INDUSTRIAL Medida la cantidad útil descargada			49,50
IP16905	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 26,8 L Medida la cantidad útil descargada			1.348,00
IP16906	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 40,2 L Medida la cantidad útil descargada			1.385,00
IP16907	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 67 L Medida la cantidad útil descargada			1.462,00
IP16908	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 80 L Medida la cantidad útil descargada			1.935,00
IP16910	u	BUS DE COMUNICACIÓN Medida la cantidad útil descargada			1,65
IP16911	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 150 MM Medida la cantidad útil descargada			223,45
IP16912	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 200 MM Medida la cantidad útil descargada			251,90
IP16913	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 2 X 67L Medida la cantidad útil descargada			2.597,00
IP16914	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 4 X 67L Medida la cantidad útil descargada			4.849,00
IP16915	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 8 X 67L Medida la cantidad útil descargada			9.486,00
IP16922	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 250 MM Medida la cantidad útil descargada			453,07
IP16923	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 26,8L Medida la cantidad útil descargada			1.150,00
IP16924	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 40,2L Medida la cantidad útil descargada			1.275,00
IP16925	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 67L Medida la cantidad útil descargada			1.326,00
IP16926	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 80L Medida la cantidad útil descargada			1.403,00
IP16933	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 2 X 67L Medida la cantidad útil descargada			2.196,00
IP16934	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 4 X 67L Medida la cantidad útil descargada			4.035,00
IP16935	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 8 X 67L Medida la cantidad útil descargada			7.810,00
IP16936	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 12 X 67L Medida la cantidad útil descargada			11.734,00
IP16943	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 300 MM Medida la cantidad útil descargada			589,41
IP17000	u	PUNTO DE PRUEBA Medida la cantidad útil descargada			36,00
IP17010	u	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 65 MM Medida la cantidad útil descargada			64,90
IP17011	u	PUNTO DE LIMPIEZA Medida la cantidad útil descargada			36,00
IP17012	u	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 100 MM Medida la cantidad útil descargada			79,80
IP17021	u	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 80 MM Medida la cantidad útil descargada			70,69
IP80150	u	DETECTOR DE FLUJO Medida la cantidad útil descargada			250,91
PP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO			3,83

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia IS: Salubridad					
Subfamilia IV: Audiovisuales					
V00010	u	AMPLIFICADOR MONOCANAL UHF, 50 dB Medida la cantidad útil descargada			51,36
V00020	u	AMPLIFICADOR MONOCANAL FM, 50 dB Medida la cantidad útil descargada			42,31
V00030	u	FUENTE ALIMENTACIÓN CONMUTADA Medida la cantidad útil descargada			59,21
V00040	u	SOPORTE PARA AMPLIFICADORES Medida la cantidad útil descargada			6,56
V00050	u	COFRE PARA AMPLIFICADORES Medida la cantidad útil descargada			58,56
V00070	u	AMPLIFICADOR SECUNDARIO TV/FI Medida la cantidad útil descargada			122,88
V00080	u	PARRILLA ANTENA VHF-UHF Y FM Medida la cantidad útil descargada			53,73
V00090	u	TORRETA DE 1 m Medida la cantidad útil descargada			67,39
V00095	u	PLACA ANCLAJE TORRETA Medida la cantidad útil descargada			25,24
V00100	m	CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI Medida la longitud útil descargada			0,55
V00120	u	DERIVADOR F.I. 2 DERIVACIONES Medida la cantidad útil descargada			12,50
V00130	u	DERIVADOR F.I. 4 DERIVACIONES Medida la cantidad útil descargada			16,15
V00140	u	DISTRIBUIDOR DE 4 SALIDAS Medida la cantidad útil descargada			14,94
V00200	u	MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL Medida la cantidad útil descargada			4,75
V00250	u	CAJA DERIVACIÓN Y REGISTRO Medida la cantidad útil descargada			0,26
V01000	u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA Medida la cantidad útil descargada			29,89
V01010	u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 8 TOMAS Medida la cantidad útil descargada			32,68
V01020	u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 12 TOMAS Medida la cantidad útil descargada			53,34
V01030	u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 16 TOMAS Medida la cantidad útil descargada			55,95
V01040	u	AMPLIFICADOR 16 TOMAS Medida la cantidad útil descargada			24,00
V01050	u	AMPLIFICADOR TOMA Medida la cantidad útil descargada			27,85
V01100	u	ARMARIO TELEFONÍA 30X60 cm Medida la cantidad útil descargada			107,20
V01110	u	ARMARIO TELEFONÍA 50X60 cm Medida la cantidad útil descargada			124,75
V01120	u	ARMARIO TELEFONÍA 60X60 cm Medida la cantidad útil descargada			160,09
V01130	u	ARMARIO TELEFONÍA 80X60 cm Medida la cantidad útil descargada			169,05
V01140	u	ARMARIO TELEFONÍA 100X60 cm Medida la cantidad útil descargada			257,34
V01150	u	ARMARIO TELEFONÍA 110X70 cm Medida la cantidad útil descargada			360,51
V01160	u	ARMARIO TELEFONÍA 120X100 cm Medida la cantidad útil descargada			533,99
V01170	u	ARMARIO TELEFONÍA 130X60 cm Medida la cantidad útil descargada			513,13
V01180	u	ARMARIO TELEFONÍA 130X120 cm Medida la cantidad útil descargada			687,45

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
N01910	u	PLACA CIEGA Medida la cantidad útil descargada			0,97
N02000	m	CORDÓN RIZADO Medida la longitud útil descargada			13,31
N02400	u	TOMA TELEFÓNICA, 2 CONTACTOS, 6 VIAS. Medida la cantidad útil descargada			4,37
N02401	m	CABLE TELEFÓNICO 1 PAR Medida la longitud útil descargada			0,18
N02450	m	CABLE TELEFÓNICO EAP 50 PARES 0,5 mm CAL. Medida la longitud útil descargada			2,73
N02500	u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 1 PULSADOR Medida la cantidad útil descargada			106,77
N02600	u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 8 PULSADORES Medida la cantidad útil descargada			91,12
N02700	u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 12 PULSADORES Medida la cantidad útil descargada			93,85
N02800	u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 16 PULSADORES Medida la cantidad útil descargada			118,32
N02900	u	PULSADOR ELÉCTRICO Medida la cantidad útil descargada			14,21
N03000	u	TELEFONO INTERIOR Medida la cantidad útil descargada			24,10
N03005	u	MÓDULO CONEXIÓN 5 PAR., CORTE Y PRUEBA Medida la cantidad útil descargada			4,34
N03010	u	MÓDULO CONEXIÓN 10 PAR., CORTE Y PRUEBA Medida la cantidad útil descargada			5,20
N03100	u	SOPORTE MET. TIPO U-11 PERF. Medida la cantidad útil descargada			17,87
N04000	u	ARQUETA PREF. HORMIGÓN 80x70x82 cm Medida la cantidad útil descargada			117,03
N04010	u	REGISTRO DE ENLACE EN ARQUETA 40x40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			56,36
N04015	u	REGISTRO DE ENLACE EN ARMARIO 70x50x12 cm Medida la cantidad útil descargada			46,41
N04020	u	REGISTRO DE ENLACE 45x45x12 cm Medida la cantidad útil descargada			26,52
N04100	u	ARMARIO PARA RIT 200x100x50 cm Medida la cantidad útil descargada			331,56
N04110	u	REGISTRO SECUNDARIO 55x100x15 cm Medida la cantidad útil descargada			99,46
N04120	u	REGISTRO SECUNDARIO 45x45x15 cm Medida la cantidad útil descargada			49,74
N04130	u	REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 38x38x12 cm Medida la cantidad útil descargada			23,22
N04140	u	REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 10x10x6 cm Medida la cantidad útil descargada			4,64
N04150	u	REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 17x17x8 cm Medida la cantidad útil descargada			6,63
N04160	u	REGISTRO DE TERMINACIÓN EMPOTRADO 20x30x6 cm Medida la cantidad útil descargada			7,29
N04170	u	REGISTRO DE TERMINACIÓN EMPOTRADO 10x17x4 cm Medida la cantidad útil descargada			5,63
N04180	u	REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 50x40x12 cm Medida la cantidad útil descargada			26,52

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia IW: Varios					
IW00100	u	APLIQUE RECTANGULAR, HERMÉTICO, BLINDADO, FUND. ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			35,82
IW00200	u	ARO EMPOTRAR, ALUMINIO ESMALT. Y PORTALÁMPARAS, COMPLETO Medida la cantidad útil descargada			32,71
IW00300	u	LÁMPARA INCANDESCENTE 60 W Medida la cantidad útil descargada			0,88
IW00400	u	LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W Medida la cantidad útil descargada			1,00
IW00500	u	LÁMPARA PAR 80 W Medida la cantidad útil descargada			8,75
IW00600	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. METACRILATO OPAL Medida la cantidad útil descargada			70,67
IW00700	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			86,82
IW00800	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			90,85
IW00900	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			95,97
IW01000	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x40 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			114,07
IW01100	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x40 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			116,09
IW01200	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x40 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			122,07
IW01300	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x20 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			74,70
IW01400	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x20 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			82,11
IW01500	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			133,26
IW01600	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			134,93
IW01700	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. METACRILATO OPAL Medida la cantidad útil descargada			125,84
IW01800	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			133,26
IW01900	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. METACRILATO OPAL Medida la cantidad útil descargada			90,18
IW02000	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			79,07
IW02100	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			81,57
IW02200	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada			84,53
IW02300	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS. Medida la cantidad útil descargada			79,74
IW02400	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRILATO OPAL Medida la cantidad útil descargada			63,25
IW02500	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS. Medida la cantidad útil descargada			103,97
IW02600	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRILATO OPAL Medida la cantidad útil descargada			85,47
IW02700	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			94,22
IW02800	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM. Medida la cantidad útil descargada			49,14
IW02900	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR METACRILATO OPAL Medida la cantidad útil descargada			61,92
IW03000	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS. Medida la cantidad útil descargada			69,98

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
IW03100	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 3x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.····· Medida la cantidad útil descargada			55,59
IW03200	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 3x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.····· Medida la cantidad útil descargada			92,94
IW03300	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x40 W DIFUSOR METACRILATO OPAL ····· Medida la cantidad útil descargada			100,52
IW03400	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.····· Medida la cantidad útil descargada			96,59
IW03500	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x20 W DIFUSOR METACRILATO OPAL ····· Medida la cantidad útil descargada			59,53
IW03600	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.····· Medida la cantidad útil descargada			60,66
IW03700	u	PANTALLA CHAP. ESMALTADA SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS ····· Medida la cantidad útil descargada			75,47
IW03800	u	PANTALLA POLIESTER ESTANCA ANTIDFLAGRANTE PARA 2 TUBOS····· Medida la cantidad útil descargada			77,05
IW03900	u	PLAFON DIAM. 25 cm SUP. COMPLETO····· Medida la cantidad útil descargada			20,37
IW04000	u	REGLETA CHAPA ESMALTADA····· Medida la cantidad útil descargada			15,55
IW04100	u	REJILLA CILINDRICA ····· Medida la cantidad útil descargada			3,71
IW04200	u	REJILLA PLANA ····· Medida la cantidad útil descargada			2,34
IW04300	u	TUBO FLUORESCENTE 20 W ····· Medida la cantidad útil descargada			2,78
IW04400	u	TUBO FLUORESCENTE 40 W ····· Medida la cantidad útil descargada			2,82
IW04500	u	DILATADOR LINEAL DE ACERO NEGRO····· Medida la cantidad útil descargada			3,78
IW04600	u	LIRA DE ACERO NEGRO····· Medida la cantidad útil descargada			1,57
IW04700	m	ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO ····· Medida la longitud útil descargada			0,09
IW04800	m	CINTA SEÑALIZACION····· Medida la longitud útil descargada			0,10
IW04900	u	TALADRO EN OBRA DE FABRICA DN80····· Medida la cantidad útil descargada			30,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia IK: Comunicaciones					
IK00001	u	ACOMETIDA A RED DE TELEFONÍA S/NORMAS Medida la cantidad ejecutada			1.750,00
IK00005	u	CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL 500x500x150mm IP55 Medida la cantidad útil descargada			56,00
IK00100	u	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN RACK 19" 42U (2026 x 800 x 800 mm.) Medida la cantidad útil descargada			1.154,52
IK00200	m	CONEXIÓN F.O. ENTRE ARMARIOS DISTRIBUCIÓN RACK Medida la longitud útil descargada			4,25
IK00210	u	LA TIGUILLO DE PARCHEO 2M EN ARMARIO RACK. BLANCO/COLOR Medida la cantidad útil descargada			10,98
IK00220	u	LA TIGUILLO DE CONEXIÓN 5M PARA TOMA DE TELECOMUNICACIONES Medida la cantidad útil descargada			17,77
IK00230	u	LA TIGUILLO DUPLEX F.O PARA CONEXIONES EN ARM. DISTRIB. Medida la cantidad útil descargada			56,10
IK00240	u	PANEL DE PARCHEO 19" DE 24 PUERTOS RJ45 CAT 6 Medida la cantidad útil descargada			113,79
IK00250	u	PANEL PASAHILOS HORIZONTAL 19" Medida la cantidad útil descargada			25,79
IK00260	u	TOMA HEMBRA RJ45 CAT.6 Medida la cantidad útil descargada			2,50
IK00300	m	CABLE UTP CAT. 6 (LSZH) 100Ohm 350Mhz Medida la longitud útil descargada			0,85
IK00350	u	ROSETA INDEPENDIENTE PARA CONEXIÓN UTP CAT 6 Medida la cantidad útil descargada			1,75
Familia K: CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					
Subfamilia KA: Acero					
KA00100	kg	ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado			1,33
KA00200	kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado			1,24
KA00300	kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado			2,33
KA00350	m	MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 150 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco			2,13
KA00400	kg	ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado			1,45
KA00500	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado			1,66
KA00600	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco			22,50
KA00700	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco			20,79
KA00800	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco			25,76
KA00900	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco			24,51
KA01000	m	PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR Medida la longitud capaz útil descargada			2,74
KA01100	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO Medida la longitud capaz útil descargada			3,11
KA01200	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA Medida la longitud capaz útil descargada			3,57
KA01300	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			73,76
KA01400	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			88,25

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KA01500	m2	PUERTA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			41,72
KA01600	m2	PUERTA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			40,05
KA01700	m2	PUERTA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			44,70
KA01800	m2	PUERTA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			44,05
KA01900	m2	PUERTA ABATIBLE A.C. TIPO S 235 JR, 40 mm PARA ACRISTALAR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,98
KA02000	m2	PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR CON BARROTES Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,98
KA02100	m2	PUERTA CORREDERA A.C. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,49
KA02200	m2	PUERTA CORREDERA A.C. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			38,35
KA02300	m2	PUERTA CORREDERA A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			47,34
KA02400	m2	PUERTA CORREDERA A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			41,70
KA02500	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO E2/60 Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			183,42
KA02600	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO E2/120 Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			241,61
KA02700	m2	PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			102,61
KA02800	m2	PUERTA GARAJE BASCULANTE CHAPA GALVANIZADA LACADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			222,45
KA02900	m2	PUERTA GARAJE CORREDERA CH. ACERO PLEGADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			86,09
KA03000	m2	PUERTA GARAJE CORREDERA CHAPA GALVANIZADA LACADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			233,27
KA03100	m2	PUERTA GARAJE PLEGABLE CH. ACERO PLEGADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			97,75
KA03200	m2	VENTANA ABATIBLE 1 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			69,96
KA03300	m2	VENTANA ABATIBLE 2 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			63,34
KA03400	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			66,61
KA03500	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			44,27
KA03600	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,96
KA03700	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			38,66
KA03800	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			71,25
KA03900	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			47,42
KA04000	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			44,50
KA04100	m2	VENTANA ABATIBLE A.C. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			40,00
KA04200	m2	VENTANA CORREDERA A.C. GALVANIZADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			118,68
KA04300	m2	VENTANA CORREDERA A.C. GALVANIZADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			61,81
KA04400	m2	VENTANA CORREDERA A.C. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,90
KA04500	m2	VENTANA CORREDERA A.C. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			29,68

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KA04600	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			126,00
KA04700	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			66,40
KA04800	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			48,60
KA04900	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			31,80
KA05000	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			42,33
KA05100	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			28,90
KA05200	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			22,29
KA05300	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			20,50
KA05400	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			46,20
KA05500	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			31,50
KA05600	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			24,30
KA05700	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			22,40
KA05800	m2	VENTANA FIJA AC. TIPO S 235 JR 40 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			28,31
KA06000	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			81,60
KA06010	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			96,10
KA06100	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			53,19
KA06110	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			62,46
KA06200	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			152,70
KA06210	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			183,30
KA06300	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			121,48
KA06310	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			142,57
KA06400	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			125,21
KA06410	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			147,22
KA06500	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			81,35
KA06510	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,60
KA06600	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			269,48
KA06610	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			317,25
KA06700	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,77
KA06710	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			248,27
KA06800	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			163,32
KA06810	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			192,18

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KA06900	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			106,24
KA06910	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			125,72
KA07000	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			233,38
KA07010	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			274,08
KA07100	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			139,23
KA07110	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			163,81
KA07200	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			90,93
KA07210	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			106,90
KA07300	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			54,24
KA07310	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			67,96
KA07400	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			149,10
KA07410	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			175,62
KA07500	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			104,75
KA07510	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			122,26
KA07600	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			71,77
KA07610	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			84,61
KA07700	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,06
KA07710	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			54,10
KA80000	m	ANGULAR ACERO INOX DE ANCLAJE..... Medida la longitud capaz útil descargada			7,90
KA80010	u	CONEXIÓN ACERO INOX 4 mm DIAM. Z 50x250x50 mm C/ARANDELA.....			10,20
KA80100	m	PERFIL OMEGA GALV. 40x50x1,5 mm..... Medida la longitud capaz útil descargada			4,75
KA80110	u	ESCUADRA NIVELACIÓN 48x100x2,5 mm.....			1,00
KA80150	u	SOPORTES DE ACERO INOX. DIAM. 5 mm Y 30 mm DE LONG.....			0,50
KA80160	u	PLETINA ACERO INOX. ESP. 3 mm Y 30 mm ANCHO.....			0,40
KA80170	u	ANCLAJE ACERO INOX. EN "T".....			2,20
KA80180	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO BASCULANTE..... Medida la longitud capaz útil descargada			5,10
KA80190	u	ESCALERA ESCAMOT. TIJERA ACERO GALV.....			450,00
KA80200	m2	PUERTA ENTRADA ABATIBLE SEG. AC. GALVANIZADO LACADO..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			260,00
KA80210	m2	PUERTA CUARTERONES AC. GALVANIZADO EPOXI..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			120,00
KA80220	m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ACERO 40 mm ESPESOR..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			145,00
KA80230	m2	PUERTA ABATIBLE TIPO MALLORQUINA LAMAS..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			135,00
KA81120	m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS..... Medida la longitud capaz útil descargada			6,23
KA81180	u	GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS.....			3,33
KA81190	m	PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE..... Medida la longitud capaz útil descargada			43,20

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia KL: Aleaciones ligeras					
KL00100	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			42,30
KL00102	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 1H. PLEG. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			254,80
KL00104	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 2H. PLEG. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			300,58
KL00106	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 2H. PLEG. PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			225,60
KL00108	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 3H. PLEG. PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			204,41
KL00110	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA P. ABAT. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			251,60
KL00112	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA FIJA. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			225,73
KL00114	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA P. CORRED. PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			272,90
KL00116	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA FIJA PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			128,40
KL00200	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			29,88
KL00300	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			40,12
KL00400	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			31,18
KL00500	m2	MAMPARA FIJA ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			32,76
KL00600	m2	MAMPARA FIJA ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			24,07
KL00700	m2	MAMPARA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			34,16
KL00800	m2	MAMPARA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			26,34
KL00900	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			98,75
KL01000	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			90,56
KL01100	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			108,63
KL01200	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			99,48
KL01300	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			84,30
KL01400	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			77,63
KL01500	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			92,84
KL01600	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			85,40
KL01700	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. PARA ACRISTALAR CON BARROTES Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			107,32
KL01800	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			69,60
KL01900	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			54,60
KL02000	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			76,56
KL02100	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			60,18
KL02200	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			59,41

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KL02300	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			46,70
KL02400	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			65,42
KL02500	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,36
KL02600	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			239,19
KL02700	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			110,12
KL02800	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			96,86
KL02900	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			83,45
KL03000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			263,00
KL03100	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			121,52
KL03200	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			98,45
KL03300	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			91,52
KL03400	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			192,30
KL03500	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			115,36
KL03600	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			101,40
KL03700	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			87,20
KL03800	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			233,80
KL03900	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			126,44
KL04000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			111,50
KL04100	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,92
KL04200	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			164,28
KL04300	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			98,60
KL04400	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			86,67
KL04500	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			74,55
KL04600	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			180,17
KL04700	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			108,12
KL04800	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,32
KL04900	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			81,95
KL05000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			153,00
KL05100	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			76,10
KL05200	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			48,60
KL05300	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			40,15
KL05400	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-I).....			168,16

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KL05500	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			83,70
KL05600	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			53,40
KL05700	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,65
KL05800	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			159,90
KL05900	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			79,50
KL06000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			50,71
KL06100	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			42,10
KL06200	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			174,60
KL06300	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			87,45
KL06400	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			55,80
KL06500	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			46,26
KL06600	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			105,75
KL06700	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			67,50
KL06800	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,40
KL06900	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			35,72
KL07000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			148,90
KL07100	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			74,19
KL07200	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			47,63
KL07300	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			39,70
KL07400	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			113,85
KL07500	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			46,60
KL07600	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			37,98
KL07700	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			26,70
KL07800	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			92,24
KL07900	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,15
KL08000	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			41,70
KL08100	m2	VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			29,35
KL08200	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			96,52
KL08300	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			48,60
KL08400	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			39,71
KL08500	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			27,85

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KL08600	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			114,10
KL08700	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			53,41
KL08800	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,55
KL08900	m2	VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			30,92
KL09000	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			82,56
KL09100	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			41,52
KL09200	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			33,84
KL09300	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			23,86
KL09400	m2	VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			97,56
KL09500	m2	VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			45,67
KL09600	m2	VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			37,28
KL09700	m2	VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			26,20
KL09800	m	TUBO ALUMINIO 50X30X2 mm Medida la longitud capaz útil descargada			6,90
KL09900	u	REJILLA ALUM. 15X15 cm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			0,46
KL80000	m2	MAMPARA 20% PRACTICABLE P/A CRISTALAR 100% Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			122,23
KL80010	u	ESCALERA ESCAMOT. 3 TRAMOS ALUMINIO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			380,00
KL80020	m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO INYECTADO LACADO BL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			165,00
KL80030	u	PUERTA CORREDERA CURVA 4 HOJAS ALUMINIO C/MECANISMO AUTOM.			12.000,00
KL80040	u	PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ALUMINIO AUTOM.			9.000,00
KL80050	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,00
KL80052	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			87,50
KL80060	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			120,00
KL80062	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			110,50
KL80070	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			250,00
KL80072	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			230,20
KL80080	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			150,00
KL80082	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			138,00
KL80090	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			90,00
KL80092	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			72,00
KL80100	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			100,00
KL80102	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			82,00
KL80110	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,00
KL80112	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			170,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KL80120	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			130,00
KL80122	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			106,00
KL80130	m2	PUERTA PLEGABLE LAMAS ALUMINIO LACADO BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,00
KL80140	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			110,10
KL80142	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			208,00
KL80144	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			130,00
KL80146	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			95,00
KL80150	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			120,50
KL80152	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			225,00
KL80154	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			136,00
KL80156	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			103,00
KL80160	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			265,00
KL80162	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			502,00
KL80164	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			301,00
KL80166	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			228,00
KL80170	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			165,00
KL80172	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			310,00
KL80174	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			186,00
KL80176	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			142,00
KL80180	m2	VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			140,00
KL80182	m2	VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			260,00
KL80184	m2	VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			158,00
KL80186	m2	VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			122,00
KL80190	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			85,50
KL80192	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			165,00
KL80194	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			99,00
KL80196	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			74,00
KL80200	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			75,50
KL80202	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			143,00
KL80204	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			86,00
KL80205	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			216,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KL80206	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			410,00
KL80207	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			247,00
KL80208	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			64,70
KL80209	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			185,00
KL80210	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			135,00
KL80212	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			256,00
KL80214	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			154,00
KL80216	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			117,00
KL80220	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			45,00
KL80222	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			85,00
KL80224	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,00
KL80226	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,00
KL80230	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			45,00
KL80232	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			86,00
KL80234	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,60
KL80236	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			51,60
KL80240	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			200,00
KL80242	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			380,00
KL80244	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			228,00
KL80246	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			228,00
KL80250	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			135,00
KL80252	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			255,00
KL80254	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			153,00
KL80256	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			153,00
KL80260	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,00
KL80262	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			195,00
KL80270	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			215,00
KL80272	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			198,00
KL80280	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			195,00
KL80282	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			160,00
KL80290	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			220,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KL80292	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			180,00
KL80300	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			230,00
KL80302	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			435,00
KL80304	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			265,00
KL80306	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			200,00
KL80310	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			190,00
KL80312	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			362,00
KL80314	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			218,00
KL80316	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			165,00
KL80320	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			215,00
KL80322	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			405,00
KL80324	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			245,00
KL80326	m2	VENTANA ABA TIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			185,00
KL80330	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			185,00
KL80332	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			352,00
KL80334	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			212,00
KL80336	m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			160,00
KL80340	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			152,00
KL80342	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			288,00
KL80344	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			173,00
KL80346	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			173,00
KL80350	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			152,00
KL80352	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			288,00
KL80354	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			172,00
KL80356	m2	VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			172,00
KL80360	m2	PUERTA ABA TIBLE ALUMINIO LACADO BL. MALLORQUINA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			140,00
KL80362	m2	PUERTA ABA TIBLE ALUMINIO LACADO BL. MALLORQUINA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			128,00
KL80370	m2	PUERTA CORREDERA ALUMINIO ARMARIO C/ESPEJO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			155,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia KM: Madera					
KM00100	m	CERCO PINO FLANDES 18X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			8,36
KM00200	m	CERCO PINO FLANDES 60X70 mm Medida la longitud capaz útil descargada			6,90
KM00300	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm Medida la longitud capaz útil descargada			4,10
KM00400	m	CERCO PINO FLANDES 90X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			4,56
KM00500	m	CERCO PINO FLANDES 90X50 mm Medida la longitud capaz útil descargada			5,25
KM00600	m	CERCO PINO FLANDES 100X40 mm Medida la longitud capaz útil descargada			5,37
KM00700	m	CERCO PINO FLANDES 110X40 mm Medida la longitud capaz útil descargada			5,62
KM00800	m	CERCO PINO FLANDES 130X70 mm Medida la longitud capaz útil descargada			9,89
KM00900	m	CERCO PINO FLANDES LIMPIO 90X50 mm Medida la longitud capaz útil descargada			6,20
KM01000	m	CERCO SAPELLY 70X40 mm Medida la longitud capaz útil descargada			6,63
KM01100	m	CERDO SAPELLY 90X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			8,10
KM01200	m	CERCO SAPELLY 90X50 mm Medida la longitud capaz útil descargada			11,07
KM01300	m	CERCO SAPELLY 100X40 mm Medida la longitud capaz útil descargada			10,22
KM01400	m	CERCO SAPELLY 110X40 mm Medida la longitud capaz útil descargada			10,83
KM01500	m	CERCO SAPELLY 185X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			14,59
KM01600	m2	CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			4,78
KM01700	m2	CHAPA PINO 3 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			7,12
KM01800	m2	CHAPA SAPELLY 3 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			6,24
KM01900	m2	CONTRAVENTANA ABA TIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª CALIDAD Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			93,24
KM02000	m2	CONTRAVENTANA ABA TIBLE MAD. PINO OREGÓN Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			116,42
KM02100	u	HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR			175,76
KM02200	u	HOJA DUELAS PINO FLANDES A UNA CARA			49,67
KM02300	u	HOJA DUELAS PINO FLANDES LIMPIO A UNA CARA			53,46
KM02400	u	HOJA FRENTE DUELAS PINO FLANDES DOS CARAS			56,22
KM02500	u	HOJA FRENTE DUELAS PINO FLANDES LIMPIO DOS CARAS			77,63
KM02600	u	HOJA MALETERO OKUME			13,75
KM02700	u	HOJA MALETERO SAPELLY			18,54
KM02800	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm			19,80
KM02900	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm			21,73
KM03000	u	HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm			45,80
KM03100	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 45 mm			25,19
KM03200	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 45 mm			34,37
KM03300	u	HOJA PALILLERIA OKUME 35 mm			80,26
KM03400	u	HOJA VIDRIERA MELAMINADA 35 mm			54,26
KM03500	u	HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm			29,07
KM03600	u	HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm			32,10
KM03700	m	LISTÓN PINO FLANDES 20X5 mm Medida la longitud capaz útil descargada			0,95
KM03800	m	LISTÓN PINO FLANDES 35X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,80

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KM03900	m	LISTÓN PINO FLANDES 45X45 mm Medida la longitud capaz útil descargada			2,53
KM04000	m	LISTÓN PINO FLANDES 50X15 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,92
KM04100	m	LISTÓN PINO FLANDES 60X60 mm Medida la longitud capaz útil descargada			4,38
KM04200	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			2,91
KM04300	m	LISTÓN PINO FLANDES 80X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			3,21
KM04400	m	LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm Medida la longitud capaz útil descargada			3,53
KM04500	m	LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			3,70
KM04600	m	LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			3,90
KM04700	m	LISTÓN PINO FLANDES 185X30 mm Medida la longitud capaz útil descargada			7,07
KM04800	m	LISTÓN PINO 50X25 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,05
KM04900	m	LISTÓN SAPELLY 20X5 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,45
KM05000	m	LISTÓN SAPELLY 35X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,90
KM05100	m3	MADERA PINO FLANDES			376,20
KM05200	m3	MADERA PINO GALLEGO			211,95
KM05300	m3	MADERA SAPELLY			761,79
KM05400	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,77
KM05500	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			38,56
KM05600	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			59,26
KM05700	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			53,12
KM05800	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			46,95
KM05900	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			40,60
KM06000	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			56,71
KM06100	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			48,80
KM06200	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			64,00
KM06300	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			56,72
KM06400	m	MOLDURA SAPELLY 40X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			2,12
KM06500	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			84,10
KM06600	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			75,36
KM06700	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			69,26
KM06800	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			68,04
KM06900	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			77,25
KM07000	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			72,58
KM07100	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			85,15

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KM07200	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			81,80
KM07300	m2	TABLERO AGLOMERADO 16 mm Medida la superficie útil descargada			4,61
KM07400	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm Medida la longitud capaz útil descargada			0,97
KM07500	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,09
KM07600	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 110X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,96
KM07700	m	TAPAJUNTAS PINO OREGÓN 60X15 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,38
KM07800	m	TAPAJUNTAS PINO OREGÓN 70X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			2,11
KM07900	m	TAPAJUNTAS PINO OREGÓN 110X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			2,43
KM08000	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,36
KM08100	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 70X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			1,59
KM08200	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 80X20 mm Medida la longitud capaz útil descargada			2,14
KM08300	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			91,95
KM08400	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			77,78
KM08500	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			70,90
KM08600	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			68,80
KM08700	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			99,12
KM08800	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			82,23
KM08900	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			77,45
KM09000	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			75,69
KM09100	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			109,56
KM09200	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			91,78
KM09300	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			87,14
KM09400	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			82,66
KM09500	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			118,52
KM09600	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			99,47
KM09700	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			94,82
KM09800	m2	VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			92,18
KM09900	m2	VENTANA FUA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			63,34
KM10000	m2	VENTANA FUA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			54,33
KM10100	m2	VENTANA FUA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			52,45
KM10200	m2	VENTANA FUA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			48,04

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KM10300	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			65,95
KM10400	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			55,02
KM10500	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			55,02
KM10600	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			49,91
KM10700	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			39,90
KM10800	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			39,90
KM10900	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			66,35
KM11000	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			65,60
KM11100	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			76,58
KM11200	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			76,23
KM11300	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			69,52
KM11400	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			64,32
KM11500	u	REJILLA LAMAS FIJAS MAD. BARN. 35X15 cm C/MARCO.....			16,33
KM11600	u	REJILLA LAMAS FIJAS MAD. PINT. 35X15 cm C/MARCO.....			21,27
KM80010	m2	TABLERO M/H DE 22 mm ESPESOR EN PINO FLANDES..... Medida la superficie útil descargada			12,00
KM80015	m2	TABLERO M/H DE 40 mm ESPESOR EN PINO MACHICHEMBRADO..... Medida la superficie útil descargada			18,00
KM80020	u	MATERIAL DE ENSAMBLE ESTRUCTURAL.....			22,00
KM80030	u	PRECERCO MADERA PINO 90x35 mm.....			12,90
KM80040	m2	TABLERO A GLOMERADO TERMINACIÓN MELAMINA IMIT. ROBLE..... Medida la superficie útil descargada			7,55
KM80050	u	MODULO CAJONERA MELAMINA ROBLE 4 CAJONES DE 45 ANCHO.....			110,00
KM80060	u	MÓDULO ZAPA TERO MELAMINA ROBLE 40 cm DE ANCHO.....			60,00
KM80070	m	BARRA NIQUELADA ARMARIO..... Medida la longitud capaz útil descargada			3,00
KM80080	u	PUERTA CORTA FUEGO MADERA ROBLE EI-30.....			280,00
KM80090	u	PUERTA CORTA FUEGO MADERA ROBLE EI-60.....			430,00
KM80100	u	PUERTA CORTA FUEGO MADERA HAYA EI-30.....			250,00
KM80110	u	PUERTA CORTA FUEGO MADERA HAYA EI-60.....			380,00
KM80120	m2	ARMARIO MODULAR CORREDERO 2 HOJAS ROBLE..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			120,00
KM80130	m	TAPA JUNTAS DM RECHAPADO ROBLE 80X20 mm..... Medida la longitud capaz útil descargada			1,60
KM80140	m2	ARMARIO MODULAR ABATIBLE 2 HOJAS ROBLE..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			140,00
KM80150	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			165,00
KM80152	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-I)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			312,50
KM80154	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-II)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			188,00
KM80156	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-IV)..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			140,00
KM80160	m2	VENTANA TEJADO MIXTA MADERA POLIURETANO..... Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			285,00
KM80170	m	CERCO DE ESTANQUEIDAD ALUMINIO CUB.PLANA..... Medida la longitud capaz útil descargada			30,00
KM80180	u	HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA BARNIZAR.....			210,00
KM80190	u	HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA PINTAR.....			185,00
KM80200	u	POSTIGO FRAILERO SAPELLY PARA BARNIZAR.....			72,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia KP: PVC y Poliuretano					
KP00100	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			82,20
KP00110	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			97,62
KP00200	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			69,98
KP00210	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			82,94
KP00300	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			158,90
KP00310	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			187,82
KP00400	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			161,52
KP00410	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			190,75
KP00500	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			128,63
KP00510	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			142,57
KP00600	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			109,65
KP00610	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			130,41
KP00700	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-I) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			404,69
KP00710	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-I) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			181,46
KP00800	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-II) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			343,26
KP00810	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-II) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			409,78
KP00900	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			165,42
KP00910	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			196,44
KP01000	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			141,23
KP01010	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			167,20
KP01100	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-I) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			344,21
KP01110	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-I) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			409,42
KP01200	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-II) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			225,63
KP01210	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-II) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			267,81
KP01300	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			94,12
KP01310	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			111,23
KP01400	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			79,15
KP01410	m2	VENTANA CORREDERA PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			93,56
KP01500	m2	VENTANA FIJA PVC (T-I) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			224,54
KP01510	m2	VENTANA FIJA PVC (T-I) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			257,84

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KP01600	m2	VENTANA FIJA PVC (T-II) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			171,56
KP01610	m2	VENTANA FIJA PVC (T-II) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			203,18
KP01700	m2	VENTANA FIJA PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			77,88
KP01710	m2	VENTANA FIJA PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			92,10
KP01800	m2	VENTANA FIJA PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			61,58
KP01810	m2	VENTANA FIJA PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			62,10
KP01900	m2	MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			122,95
KP01910	m2	MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			149,25
KP02000	m2	MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			80,65
KP02010	m2	MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			97,45
KP02100	m2	PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			260,25
KP02110	m2	PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			314,24
KP02200	m2	PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			205,58
KP02210	m2	PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			248,10
KP02300	m2	PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,59
KP02310	m2	PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			253,65
KP02400	m2	PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			143,21
KP02410	m2	PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			170,14
KP02500	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			444,90
KP02510	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-I) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			539,24
KP02600	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			354,12
KP02610	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-II) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			424,78
KP02700	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			299,65
KP02710	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			335,21
KP02800	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			185,62
KP02810	m2	VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			226,51
KP02900	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			388,47
KP02910	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-I) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			468,59
KP03000	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			242,16
KP03010	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-II) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			290,58
KP03100	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			167,42

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KP03110	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			193,25
KP03200	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			107,41
KP03210	m2	VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			135,26
KP03300	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			243,26
KP03310	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-I) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			296,57
KP03400	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			175,69
KP03410	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-II) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,24
KP03500	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			125,69
KP03510	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			150,47
KP03600	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			79,64
KP03610	m2	VENTANA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			94,26
KP80000	m2	CELOSIA PVC ORIENTABLE ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			147,09
KP80010	m2	PUERTA PLEGABLE LAMAS VINÍLICAS TERM. MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			80,00
KP80020	m2	PUERTA ABATIBLE PVC COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			172,00
KP80025	m2	PUERTA ABATIBLE PVC COLOR (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			168,00
KP80030	m2	PUERTA ABATIBLE PVC IMITANDO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			185,50
KP80035	m2	PUERTA ABATIBLE PVC IMITANDO MADERA (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			180,00
KP80040	m2	PUERTA CORREDERA PVC COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			135,85
KP80045	m2	PUERTA CORREDERA PVC COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			132,00
KP80050	m2	PUERTA CORREDERA PVC IMITANDO MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			142,50
KP80055	m2	PUERTA CORREDERA PVC IMITANDO MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			139,00
KP80060	m2	VENTANA ABATIBLE PVC COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			365,00
KP80062	m2	VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			680,00
KP80064	m2	VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			405,00
KP80066	m2	VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			314,00
KP80070	m2	VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			445,80
KP80072	m2	VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			840,00
KP80074	m2	VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			502,00
KP80076	m2	VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			385,00
KP80080	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,00
KP80082	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			395,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KP80084	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			235,00
KP80086	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			180,00
KP80090	m2	VENTANA CORREDERA PVC COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			245,00
KP80092	m2	VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			460,00
KP80094	m2	VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			276,00
KP80096	m2	VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,00
KP80100	m2	VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			264,50
KP80102	m2	VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			500,00
KP80104	m2	VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			300,00
KP80106	m2	VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			227,05
KP80110	m2	VENTANA FIJA PVC COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			210,00
KP80112	m2	VENTANA FIJA PVC COLOR (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			400,00
KP80114	m2	VENTANA FIJA PVC COLOR(T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			240,00
KP80116	m2	VENTANA FIJA PVC COLOR (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			180,00
KP80120	m2	VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			242,50
KP80122	m2	VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			458,00
KP80124	m2	VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			275,00
KP80126	m2	VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			208,00

Subfamilia KS: Seguridad y protección

KS00100	m2	ACERO HOJAS CORRED. LAMAS TROQUELADAS A.C. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			56,15
KS00200	m	BARANDILLA ESC. ALUM. RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2 Medida la longitud capaz útil descargada			35,80
KS00300	m	BARANDILLA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2 Medida la longitud capaz útil descargada			46,21
KS00400	m2	REJA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2 Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			31,31
KS00500	m	CAJA ARROLLAMIENTO 25x30 cm PARA BARNIZAR Medida la longitud capaz útil descargada			16,07
KS00600	m	CAJA ARROLLAMIENTO 25x30 cm PARA PINTAR Medida la longitud capaz útil descargada			13,16
KS00700	m	CAJA ARROLLAMIENTO CIERRE METALICO Medida la longitud capaz útil descargada			15,67
KS00800	m2	CELOSIA ABAT. LAMAS FIJAS A.C. GALV. CERCO Y BAST. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			69,22
KS00900	m2	CELOSIA ABAT. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BASTIDOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			115,75
KS01000	m2	CELOSIA ABAT. LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			114,47
KS01100	m2	CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. A.C. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			100,13
KS01200	m2	CELOSIA CORRED. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. A.C. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			74,72

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KS01300	m2	CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS AC. S 235 JR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			80,76
KS01400	m2	CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BAST. AC. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			97,76
KS01500	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			57,11
KS01600	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC, CERCO Y BAST. AC. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			42,99
KS01700	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			61,35
KS01800	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			57,78
KS01900	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS TROQUELADAS ACERO GALVANIZADO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			46,60
KS02000	m2	CELOSÍA HOJAS ABAT. PLEGADAS LAMAS TROQUELADAS AC. GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			61,64
KS02100	m2	CELOSÍA HOJAS ABAT. LAMAS TROQUELADAS ACERO GALV. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			52,68
KS02200	m2	CELOSÍA HOJAS CORRED. LAMAS FIJAS AC. GALV., CERCO Y BASTIDOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			75,50
KS02300	m2	CELOSÍA PLEGABLE LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			118,10
KS02400	u	CERRADURA ENROLLABLE METALICO			27,25
KS02500	m2	CIERRE ENROLLABLE METALICO ARTICULADO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			48,25
KS02600	m2	CIERRE EXTENSIBLE TIJERAS Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco			43,10
KS02700	m	GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO Medida la longitud capaz útil descargada			1,46
KS02800	m	GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO Medida la longitud capaz útil descargada			1,09
KS02900	m	GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO Medida la longitud capaz útil descargada			5,47
KS03000	m	GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE PLÁSTICO Medida la longitud capaz útil descargada			4,08
KS03100	m	GUIA CELOSÍA PLEGABLE Medida la longitud capaz útil descargada			4,31
KS03200	m	GUIA PERSIANA CELOSÍA PLEGABLE Medida la longitud capaz útil descargada			2,41
KS03300	m	LAMA ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR Medida la longitud capaz útil descargada			2,46
KS03400	u	MECANISMO LAMAS ORIENTABLES			13,30
KS03500	m	PASAMANOS EMBERO 120X50 mm Medida la longitud capaz útil descargada			17,32
KS03600	m	PASAMANOS EMBERO DIÁM. 50 mm Medida la longitud capaz útil descargada			10,35
KS03700	m	PASAMANOS SAPELLY 120X50 mm Medida la longitud capaz útil descargada			17,05
KS03800	m	PASAMANOS SAPELLY 50X60 mm Medida la longitud capaz útil descargada			8,82
KS03900	m	PERFIL PASAMANOS ALUM. ANODIZADO Medida la longitud capaz útil descargada			4,80
KS04000	m	PERFIL ALUM. ANODIZADO 50X50X2 mm Medida la longitud capaz útil descargada			6,83
KS04100	m	PERFIL MARCO ALUMINIO Medida la longitud capaz útil descargada			5,67
KS04200	m	PERFIL SOPORTE Medida la longitud capaz útil descargada			4,85
KS04300	m2	PERSIANA CELOSÍA CORREDERA PINO Medida la superficie útil descargada			95,33
KS04400	m2	PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO Medida la superficie útil descargada			39,58

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KS04500	m2	PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO LACADO Medida la superficie útil descargada			44,78
KS04600	m2	PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm Medida la superficie útil descargada			16,22
KS04700	m2	PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 0,6 mm Medida la superficie útil descargada			11,63
KS04800	m2	PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C. TABLILLAS MADERA Medida la superficie útil descargada			13,87
KS04900	m2	PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C. TABLILLAS PVC Medida la superficie útil descargada			12,65
KS05000	m2	PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 16 mm COLOR LISO Medida la superficie útil descargada			27,95
KS05100	m2	PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm COLOR Medida la superficie útil descargada			18,56
KS05200	m2	PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm ESPEJO Medida la superficie útil descargada			43,82
KS05300	m2	PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm PERFORADA Medida la superficie útil descargada			33,94
KS05400	m2	PERSIANA-CORTINA TEJIDO LISO PLEGADO POLIESTER 20 mm Medida la superficie útil descargada			36,84
KS05500	u	RULO Y MECANISMOS AUTOMATICOS MANIOBRA ELECTRICA			176,56
KS05600	u	RULO Y MECANISMOS ENROLLABLE METALICO			31,07
KS05700	u	RULO Y MECANISMOS PERSIANA			9,05
KS05800	u	SISTEMA ACCIONANTE VENECIANA, VARILLA METACRILATO			20,96
KS05900	u	TORNO CON MANIVELA ABATIBLE Y PLACA ACERO INOXIDABLE			18,79
KS06000	u	TORNO CON MANIVELA ABATIBLE Y PLACA PVC			15,00
KS80000	m2	CIERRE ENROLLABLE METALICO ENROLLABLE AROS Medida la superficie útil descargada			60,00
KS80010	m2	CIERRE ENROLLABLE METALICO LAMA MICROPERFORADA Medida la superficie útil descargada			75,00
KS80020	u	CERRADURA DE SEGURIDAD CIERRE ENROLLABLE			107,00
KS80030	m2	CIERRE ENROLLABLE METÁLICO ALUMINIO TROQUELADA Medida la superficie útil descargada			110,00

Subfamilia KW: Varios

KW00100	m2	GOMA NEGRA RAYADA 2 mm Medida la superficie útil descargada			15,20
KW00200	u	REJILLA METALICA L/FUJAS C/MARCO 20X20 cm			11,04
KW00300	u	TENEDERO			23,15
KW00400	u	BISAGRA VAINÉN			18,06
KW00500	u	BISAGRA LATÓN PALA ANCHA			9,36
KW00600	u	BULONES FIJOS ACERO			2,78
KW00700	m	JUNTA DE NEOPRENO Medida la longitud capaz útil descargada			0,24
KW00800	m	JUNTA DE PVC Medida la longitud capaz útil descargada			0,21
KW00900	m	SELLADO DE JUNTAS Medida la longitud capaz útil descargada			0,44
KW01000	u	AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD			3,27
KW01100	u	CERRADORES PUERTA CORREDERA			4,69
KW01200	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD			20,50
KW01300	u	CERRADURA HOJA CORREDERA			12,68
KW01400	u	CERRADURA LLAVE PLANA			7,36
KW01500	u	CERRADURA PUERTA DE ENTRADA			18,46
KW01600	u	CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN			111,51
KW01700	u	CIERRE AUTOMÁTICO			35,73
KW01800	u	CIERRE DE LATÓN			3,02
KW01900	u	CREMONA B			5,70
KW02000	u	GUÍA KLEIN ARMARIO 2 HOJAS			7,60
KW02100	u	GUÍA KLEIN ARMARIO 3 HOJAS			11,42
KW02200	u	GUÍA KLEIN ARMARIO 4 HOJAS			17,61
KW02300	u	GUÍA KLEIN PUERTA PASO 1 HOJA			11,40
KW02400	u	GUÍA KLEIN PUERTA PASO 2 HOJAS			21,81

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
KW02500	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON			7,66
KW02600	u	JUEGO MANIVELA DE LATÓN			7,66
KW02700	u	JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES			11,75
KW02800	u	MIRILLA ÓPTICA			1,66
KW02900	u	MIRILLA PANORÁMICA LATÓN			4,20
KW03000	u	MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO			747,00
KW03100	u	PASADOR EMBUTIDO			2,14
KW03200	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm			2,52
KW03300	u	PERNIOS HOJA BASCULANTE			2,92
KW03400	u	PICAPORTE DE GANCHO			4,67
KW03500	u	PICAPORTE DE RESBALÓN			2,75
KW03600	u	PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA			4,20
KW03700	u	POMO BRONCE FIJO			8,40
KW03800	u	POMO LATÓN PARA ARMARIO			2,95
KW03900	u	REJILLA AIREACIÓN 200 cm2			9,22
KW04000	m	SELLADO DE JUNTAS			1,58
KW04100	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS			13,11
KW04200	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS			23,54
KW04300	u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA			117,45
KW04400	u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA			66,36
KW04500	u	CIERRE HIDRÁULICO DE PUERTA			36,20
KW04600	u	MANDO A DISTANCIA			31,74
KW04700	u	CERRADURA ELÉCTRICA (ABRE-PUERTAS)			17,02
KW04800	m	CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES			1,19
		Medida la longitud capaz útil descargada			
KW80000	u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA ENROLLABLE			240,00
KW80010	u	EMISOR RECEPTOR MONOCANAL			70,00
KW80020	u	CUADRO ELÉCTRICO MANDO Y PROTECCIÓN MOTOR PERSIANA			85,00
KW80030	u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA SECCIONAL			230,00
KW80040	u	CÉLULA FOTOELÉCTRICA PROYECTOR-ESPEJO			85,00
KW80050	u	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE			60,00
KW80060	m	BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 18 mm			3,00
		Medida la longitud capaz útil descargada			
KW80070	m	BALDA DE ARMARIO DE ANCHO 55 cm			10,00
		Medida la longitud capaz útil descargada			

Familia M: MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRAS

Subfamilia MA: Aglomeradoras y bituminadoras

MA00100	h	AGLOMERADORA			108,33
		Medidas las horas trabajables			
MA00200	h	BITUMINADORA			36,61
		Medidas las horas trabajables			
MA00300	h	BITUMINADORA/EXTENDEDORA			134,68
		Medidas las horas trabajables			
MA80000	h	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 l			2,75
		Medidas las horas trabajables			

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia MB: Equipos de bombeo					
MB00100	h	BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS Medidas las horas trabajables			2,29
MB00200	h	BOMBA DE HORMIGONAR Medidas las horas trabajables			55,84
Subfamilia MC: Compresores					
MC00100	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS Medidas las horas trabajables			6,35
MC00200	h	COMPRESOR PARA PROYECTAR Medidas las horas trabajables			2,67
MC00300	h	MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA Medidas las horas trabajables			1,85
Subfamilia MD: Dozers					
MD00100	h	BULLDOZER Medidas las horas trabajadas			60,79
Subfamilia ME: Excavadoras y palas					
ME00100	h	EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA Medidas las horas trabajadas			33,50
ME00200	h	EXTENDEDORA Medidas las horas trabajadas			17,98
ME00300	h	PALA CARGADORA Medidas las horas trabajadas			23,87
ME00400	h	RETROEXCAVADORA Medidas las horas trabajadas			34,98
ME00500	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO Medidas las horas trabajadas			61,78
ME01400	h	MINI RETROEXCAVADORA Medidas las horas trabajadas			24,30
Subfamilia MG: Grúas					
MG00100	h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA Medidas las horas trabajadas			55,57
MG80000	h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t Medidas las horas trabajadas			50,02
Subfamilia MK: Camiones y carretillas					
MK00100	h	CAMIÓN BASCULANTE Medidas las horas trabajadas			25,60
MK00200	h	CAMIÓN CISTERNA Medidas las horas trabajadas			30,30
MK00300	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 Medidas las horas trabajadas			3,65
MK00400	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR			10,99
MK01300	h	AUTOVOLQUETE Medidas las horas trabajadas			3,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia MN: Niveladoras					
MN00100	h	MOTONIVELADORA..... Medidas las horas trabajadas			45,11
Subfamilia MP: Equipos de perforación y pilotaje					
MP00100	u	EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER).....			184,15
MP00200	m	PILOTE PREFAB. POR P.P. DE EQUIPO DE HINCA (ALQUILER).....			181,76
MP00210	m	PILOTE CPI-2 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER).....			225,53
MP00230	m	PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER).....			175,74
MP00240	m	PILOTE CPI-5 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER).....			175,74
MP00250	m	PILOTE CPI-6 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER).....			175,74
MP00260	m	PILOTE CPI-7 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER).....			199,03
MP00270	m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER).....			212,23
MP00300	m	PILOTE P. COMPRENDIENDO P.P. PIEZAS DE EMPALME (ALQUILER).....			215,65
MP00400	h	PERFORADORA..... Medidas las horas trabajadas			49,09
MP00500	m2	PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIPO.....			13,55
MP00600	u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA.....			6,45
MP00700	u	ALQUILER EQUIPO PARA ANCLAJE EN INYECCIONES.....			132,33
MP00800	u	REPERCUSIÓN UTIL. TRANS. MONTAG. ANCLAJE INYECC.....			3,95
MP01000	u	ALQUILER DE EQUIPO JET-GROUTING.....			208,41
MP01100	u	REPERCUSIÓN UTIL. TRANS. MONTAG. JET-GROUTING.....			9,58
MP80000	h	EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES..... Medidas las horas trabajadas			280,00
MP80010	h	EQUIPO PERFORACIONES PROFUNDAS C/BOMBA PRESIÓN..... Medidas las horas trabajadas			280,00
Subfamilia MR: Rulos y compactadoras					
MR00100	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL..... Medidas las horas trabajadas			4,52
MR00200	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL..... Medidas las horas trabajadas			3,01
MR00300	h	RODILLO VIBRANTE MANUAL..... Medidas las horas trabajadas			3,86
MR00400	h	RULO VIBRATORIO..... Medidas las horas trabajadas			23,28
Subfamilia MS: Sierras					
MS00100	h	SIERRA MECÁNICA..... Medidas las horas trabajadas			1,64
MS00105	h	SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL..... Medidas las horas trabajadas			2,32
MS00110	h	MAQUINA DESBARBADORA RADIAL-ORBITAL..... Medida horas trabajables			1,20

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia MT: Traíllas					
MT00100	h	TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR Medidas las horas trabajadas			21,02
Subfamilia MV: Vibradores					
MV00100	h	VIBRADOR Medidas las horas trabajadas			1,51
Subfamilia MW: Varios					
MW00100	h	MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV Medidas las horas trabajadas			16,84
MW00200	h	TALADRO ELÉCTRICO Medidas las horas trabajadas			4,19
MW00300	h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA Medidas las horas trabajadas			7,50
MW00400	h	MOTOCULTOR 60/80 cm. Medidas las horas trabajadas			2,42
Familia N: ANÁLISIS PRUEBAS Y ENSAYOS					
Subfamilia NA: Alteraciones químicas					
Subfamilia NC: Catas y sondeos					
NC00100	u	IMPLANTACIÓN DE SONDA MECÁNICA			815,00
NC00200	u	TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE SONDEO			138,00
NC00300	m	SONDEO ROT. MEC. SUELOS Y RELLENOS HASTA 25 m PROF.			75,40
NC01100	m	REVESTIMIENTO DE SONDEO (COLOCACIÓN Y RETIRADA)			18,60
NC01200	u	IMPLANTACIÓN DE PENETRÓMETRO			425,27
NC01300	u	TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO			36,80
NC01400	u	PRUEBA PENETRACIÓN DINÁMICA HASTA 10 m PROF.			217,39
NC01800	u	CALICATA HASTA 2 m PROF.			160,32
NC02100	u	MUESTRA ALTERADA (TIPO III O IV) DE 25 kg			28,86
NC02400	u	TOMA INALT. (TIPO I O II) CON TOMA MUESTRAS SHELBY O PISTÓN			65,00
NC02500	u	TOMA DE 1 l DE MUESTRA DE AGUA			31,29
Subfamilia ND: Características dimensionales					
Subfamilia NF: Deformaciones					
Subfamilia NI: Trabajos de identificación					
NI00100	u	DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO			24,63
NI00200	u	DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL			10,31
NI00300	u	DETERMINACIÓN LÍMITES DE ATTERBERG			38,76
NI00400	u	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO			42,84
NI00700	u	DETERMINACIÓN DE SULFATOS Y CARBONATOS			70,50
NI00800	u	DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA			30,45
NI01000	u	ENSAYO QUÍMICO DE AGUA			343,11

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia NM: Características físico-mecánicas					
NM00100	u	ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)			37,05
NM00400	u	ENSAYO DE INUNDACIÓN BAJO CARGA			441,50
NM00500	u	ENSAYO EDOMÉTRICO			280,21
NM00600	u	ENSAYO CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y DRENADO			218,00
NM00700	u	ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE			33,09
NM00800	u	ENSAYO DE C.B.R. EN LABORATORIO			170,94
NM00900	u	ENSAYO DE PROCTOR NORMAL			70,30
NM01000	u	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO			102,74
NM01200	u	DETERMINACIÓN HUMEDAD Y DENSIDAD IN SITU (MET. ISOTOPOS)			37,25
Subfamilia NP: Pruebas de servicio					
NP00100	u	IMPLANTACIÓN EQUIPO PLACA DE CARGA (CARGA NO INCLUIDA)			94,49
Subfamilia NQ: Características químicas					
Subfamilia NR: Trabajos de reconocimiento					
Subfamilia NW: Varios					
Familia P: PINTURAS					
Subfamilia PA: Acrílicas y pétreas					
PA00100	kg	EMULSIÓN ACRÍLICA INCOLORA			21,54
		Medido el peso útil descargado			
PA00200	kg	PASTA PÉTREA LISA			1,71
		Medido el peso útil descargado			
PA00300	kg	PASTA PÉTREA PARA RAYAR			1,54
		Medido el peso útil descargado			
PA00400	kg	PASTA PÉTREA RUGOSA			1,98
		Medido el peso útil descargado			
PA00500	kg	PINTURA ACRÍLICA			1,71
		Medido el peso útil descargado			
PA00600	kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA			2,80
		Medido el peso útil descargado			
PA00700	kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA			3,98
		Medido el peso útil descargado			
PA00800	kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA RUGOSA			2,25
		Medido el peso útil descargado			
PA00900	kg	RESINA ACRÍLICA			3,57
		Medido el peso útil descargado			

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia PB: Barnices					
PB00100	kg	BARNÍZ GRASO Medido el peso útil descargado			5,45
PB00200	kg	BARNÍZ HIDROFUGO DE SILICONA Medido el peso útil descargado			3,57
PB00300	kg	BARNÍZ SINTETICO Medido el peso útil descargado			5,88
PB00400	kg	BARNÍZ TAPAPOROS Medido el peso útil descargado			5,27
PB00500	m	BARNIZADO DE CERCO Y TAPAJUNTAS			2,34
PB00600	kg	BARNIZ POLIESTER Medido el peso útil descargado			4,10
PB00700	kg	ACEITE DE LINAZA Medido el peso útil descargado			4,00
PB00800	kg	BARNIZ SINTETICO Medido el peso útil descargado			4,75
PB00850	kg	NEGRO DE HUMO-BETÚN JUDEA Medido el peso útil descargado			4,70
PB00900	kg	ACEITE TEKA PARA MADERAS Medido el peso útil descargado			4,72
PB00950	kg	BARNIZ HIDRÓGUGO ANTIOXIDANTE Medido el peso útil descargado			3,30
Subfamilia PC: Cales					
PC00100	kg	CAL LECHADA Medido el peso útil descargado			0,41
Subfamilia PE: Esmaltes					
PE00100	kg	ESMALTE GRASO Medido el peso útil descargado			4,77
PE00200	kg	ESMALTE SINTÉTICO Medido el peso útil descargado			6,16
PE00300	kg	ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍCULAS METÁLICAS Medido el peso útil descargado			5,65
PE00400	kg	ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE AL CALOR Medido el peso útil descargado			6,32
PE00500	kg	ESMALTE AL MARTELÉ Medido el peso útil descargado			6,10

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia PI: Imprimaciones					
PI00100	kg	IMPRIMACIÓN FOSFATANTE Medido el peso útil descargado			2,65
PI00200	kg	IMPRIMACIÓN INTUMESCENTE Medido el peso útil descargado			5,30
PI00300	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Medido el peso útil descargado			4,29
PI00400	kg	WASH PRIMER Medido el peso útil descargado			4,62
PI00500	l	FONDO FIJADOR DE SILICATOS Y RESINA ACRÍLICA			6,06
Subfamilia PL: Lacas					
PL00100	kg	LACA NITROCELULÓSICA COLOR Medido el peso útil descargado			9,53
PL00200	l	LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA			5,24
Subfamilia PO: Óleos					
PO00100	kg	PINTURA ÓLEO Medido el peso útil descargado			2,44
Subfamilia PP: Plásticos					
PP00100	kg	PINTURA PLÁSTICA Medido el peso útil descargado			1,70
PP00200	kg	RESINA PLÁSTICA Medido el peso útil descargado			1,84
Subfamilia PS: Silicatos					
PS00100	kg	PINTURA AL SILICATO Medido el peso útil descargado			1,55
PS00110	l	PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS			4,04
Subfamilia PT: Temples					
PT00100	kg	TEMPLE Medido el peso útil descargado			0,13
Subfamilia PW: Varios					
PW00100	l	DISOLVENTE Medido el volumen útil descargado			1,49
PW00150	l	DETERGENTE NO AGRESIVO Medido el volumen útil descargado			0,75
PW00170	l	SOLUCION FUNGICIDA Medido el volumen útil descargado			0,90
PW00200	kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA Medido el peso útil descargado			18,20
PW00300	kg	SELLADORA Medido el peso útil descargado			4,20
PW00330	l	DECAPANTE PINTURAS Medido el volumen útil descargado			6,25
PW00400	kg	RESINA DE SILICONA INCOLORA, TRANSPARENTE Medido el peso útil descargado			6,11
PW00500	l	CATALIZADOR TRANSPARENTE Medido el volumen útil descargado			6,66
PW00600	kg	PINTURA RESINA EPOXIDICA DOS COMPONENTES Medido el peso útil descargado			8,32
PW00650	l	ACIDOS ACÉTICO Medido el volumen útil descargado			0,60
PW00700	l	ACIDO MURIÁTICO Medido el volumen útil descargado			0,70
PW00800	l	SECATIVO DE COBALTO Medido el volumen útil descargado			7,50
PW00900	l	COLA VEGETAL PARA PAPEL PINT Medido el volumen útil descargado			0,90
PW00950	l	TAPAPOROS Y PASTA NIVELADORA PAREDES Medido el volumen útil descargado			1,10

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
PW01000	m2	PAPEL PINTADO T. MEDIO Medido la superficie útil descargada			2,20
PW01100	m2	PAPEL PINTADO T. VINILICO Medido la superficie útil descargada			3,85
PW01200	m2	PAPEL PINTADO T. TELA TERCIOPELO Medido la superficie útil descargada			9,10
PW02000	m	BANDAS DE PAPEL O PLASTICO ADHESIVO			0,07
PW02100	l	FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES Medido el volumen útil descargado			6,06
PW10070	kg	COLORANTE ADECUADO CARTA Medido el peso útil descargado			3,10

Subfamilia PX: Especiales

PX00100	kg	PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, COLOR Medido el peso útil descargado			4,12
PX00200	kg	PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INCOL. Medido el peso útil descargado			5,53
PX00300	kg	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO Medido el peso útil descargado			6,58
PX00400	kg	PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTES Medido el peso útil descargado			6,48
PX00500	kg	PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES Medido el peso útil descargado			10,12
PX00600	kg	PINTURA RESINAS POLIURETANO, DOS COMPONENTES Medido el peso útil descargado			6,12
PX00700	kg	PINTURA CONSOLIDANTE INC. ESTER ACIDO SILICICO Medido el peso útil descargado			4,65
PX00800	kg	POLÍMERO DE RESINA DOS COMP. LÁTEX AL AGUA Medido el peso útil descargado			3,90
PX00900	kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO Medido el peso útil descargado			5,97
PX00970	l	PINTURA IGNÍFUGA Medido el volumen útil descargado			18,00

Familia Q: CUBIERTAS

Subfamilia QL: Lucernarios y claraboyas

QL00100	u	CLARABOYA CIRC. SEMIESF. PRACT. MAN. DOBLE LAM. DIAM. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada			462,77
QL00200	u	CLARABOYA CIRC. SEMIESF. FIJA DIAM. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada			297,16
QL00300	u	CLARABOYA CUADR. PARAB. PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m Medida la cantidad útil descargada			204,32
QL00400	u	CLARABOYA CUADR. PARAB. FIJA 1x1 m Medida la cantidad útil descargada			120,40
QL00500	u	CLARABOYA PIRAMIDAL FIJA 1x1 m Medida la cantidad útil descargada			150,80
QL00600	u	CLARABOYA PIRAMIDAL PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m Medida la cantidad útil descargada			307,05
QL00700	m2	ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 m Medida la superficie útil descargada			46,08
QL00800	m2	ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ALUMINIO LACADO Medida la superficie útil descargada			68,06
QL00900	m2	ESTRUCTURA LUCERN. PRACT. PERF. ALUMINIO LACADO Medida la superficie útil descargada			81,61
QL01000	m2	ESTRUCTURA LUCERN. PRACT. PERF. ACERO GALVANIZADO Medida la superficie útil descargada			53,18
QL01100	u	MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS Medida la cantidad útil descargada			88,60

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia QP: Placas y paneles					
QP00100	m	ALERO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			15,64
QP00200	m	CABALLETE ANGULAR FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			4,34
QP00300	m	CABALLETE ARTICULADO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			6,81
QP00400	m	CABALLETE CAMBIO DE PENDIENTE FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			12,63
QP00500	m	CABALLETE DIENTE DE SIERRA FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			7,25
QP00600	m	CABALLETE FIJO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			3,52
QP00700	u	PIEZA SUJECIÓN PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO Medida la cantidad útil descargada			0,26
QP00800	m	TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER Medida la longitud útil descargada			3,99
QP00900	m2	CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			5,84
QP01000	m2	CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			25,35
QP01100	m2	CHAPA DE ALUMINIO CONFORMADA 0,7 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			19,06
QP01200	m2	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			7,96
QP01300	m2	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,80 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			8,72
QP01400	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			14,70
QP01500	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			4,45
QP01600	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			6,50
QP01700	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			7,44
QP01800	m	LIMA DE ENCUENTRO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			5,37
QP01900	m	LIMA TESA FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			5,43
QP02000	m2	PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER Medida la superficie útil descargada			22,70
QP02100	m2	PANEL SANDWICH 30 mm EXT. POL. VINIO INT. LACADO Medida la superficie útil descargada			26,73
QP02200	m2	PANEL SANDWICH 40 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER Medida la superficie útil descargada			24,57
QP02300	m2	PANEL SANDWICH 50 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER Medida la superficie útil descargada			27,29
QP02400	u	PIEZA PREFABRICADA HORMIGON ARMADO L, 50x45x5 cm Medida la cantidad útil descargada			3,36
QP02500	m2	PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO Medida la superficie útil descargada			7,68
QP02600	m2	PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO COLOR Medida la superficie útil descargada			9,50
QP02700	m2	PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO Medida la superficie útil descargada			13,12
QP02800	m2	PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO COLOR Medida la superficie útil descargada			13,12
QP02900	m2	PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			44,04
QP03000	m2	PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			24,89

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
QP03010	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,50 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			10,14
QP03020	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,60 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			11,50
QP03030	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,70 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			12,92
QP03040	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,80 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			14,38
QP03050	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1,00 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			17,54
QP03060	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1,50 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			30,36
QP03070	kg	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,80 mm ESP. Medido el peso útil descargado			2,25
QP03100	m	REMATE LATERAL FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada			6,77
QP80100	u	PLACA PREFABR. DE HORMIGÓN CÓN RESALTO Medida la cantidad útil descargada			1,51

Subfamilia QT: Tejas

QT00100	u	CUMBRERA DE TEJA CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada			1,58
QT00200	u	CUMBRERA DE TEJA DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			1,43
QT00300	u	LIMATESA DE TEJA DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			1,43
QT00400	u	REMATE LATERAL DE TEJA CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada			1,58
QT00500	u	REMATE LATERAL DE TEJA DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			1,22
QT00600	u	TEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada			0,51
QT00700	u	TEJA CERÁMICA CURVA Medida la cantidad útil descargada			0,32
QT00800	u	TEJA CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada			0,50
QT00900	u	TEJA HORMIGÓN COLOREADO Medida la cantidad útil descargada			0,78
QT01000	u	TEJA DE ALERO DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			2,01
QT01100	u	TEJA DE VENTILACION DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			2,82
QT01200	u	TEJA ÁRABE VIEJA Medida la cantidad útil descargada			-0,52

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia QW: Varios					
QW00100	m3	HORMIGÓN CELULAR			37,87
QW00200	m	JUNTA DE ESTANQUIDAD Medida la longitud útil descargada			0,46
QW00300	kg	MASTIC ASFALTICO Medido el peso útil descargado			0,97
QW00400	m2	PANEL DE CARTON-YESO DE 15 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada			2,61
QW00500	kg	PERFIL GALVANIZADO TIPO Z, U OMEGA Medido el peso útil descargado			1,00
QW00600	kg	PLOMO EN PLANCHAS Medido el peso útil descargado			1,79
QW00700	m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD			182,25
QW00800	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 Medida la superficie útil descargada			0,90
QW00900	m2	TEJIDO ANTIRRAICES Medida la superficie útil descargada			1,12
QW01000	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2 Medida la superficie útil descargada			0,73
QW01100	m	CANALÓN DE PVC DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			3,48
QW01200	m	CANALÓN FIBROCEMENTO DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			2,66
QW01300	u	CAZOLETA DE HIERRO FUNDIDO Medida la cantidad útil descargada			2,82
QW01400	u	CAZOLETA PLOMO 20X20 cm Medida la cantidad útil descargada			40,30
Subfamilia QZ: Pizarras					
QZ00100	m2	PIEZAS DE PIZARRA PARA TEJADO Medida la superficie útil descargada			12,56
QZ00200	u	PIEZA SUJECIÓN PARA TEJADOS DE PIZARRA Medida la cantidad útil descargada			0,12
Familia R: REVESTIMIENTOS					
Subfamilia RA: Aplacados					
RA00100	u	AZULEJO ARTESANO 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada			0,83
RA00200	u	AZULEJO BLANCO 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada			0,16
RA00210	u	AZULEJO BLANCO 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,28
RA00300	u	AZULEJO COLOR LISO SUAVE 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada			0,17
RA00310	u	AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,44
RA00320	u	AZULEJO COLOR LISO SUAVE 21X45 CM MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			0,76
RA00400	u	AZULEJO SERIGRAFIADO 15x15 cm RELIEVE Medida la cantidad útil descargada			0,29
RA00500	u	AZULEJO SERIGRAFIADO 15x15 cm, 2 TINTAS, LISO Medida la cantidad útil descargada			0,18
RA00600	u	AZULEJO SERIGRAFIADO 15x15 cm, 3 TINTAS, LISO Medida la cantidad útil descargada			0,19
RA00700	m	DINTEL GRANITO GRIS 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			19,30
RA00800	m	DINTEL GRANITO GRIS 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			33,60
RA00900	m	DINTEL GRANITO ROSA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			18,35
RA01000	m	DINTEL GRANITO ROSA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			30,30

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RA01100	m	DINTEL MÁRMOL BLANCO MACAEL 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			11,44
RA01200	m	DINTEL MÁRMOL BLANCO MACAEL 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			17,62
RA01300	m	DINTEL MÁRMOL ROJO ALICANTE 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			10,32
RA01400	m	DINTEL MÁRMOL ROJO ALICANTE 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			16,36
RA01500	m	DINTEL MÁRMOL TRAVERTINO 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			12,50
RA01600	m	DINTEL MÁRMOL TRAVERTINO 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			24,30
RA01700	m	DINTEL PIEDRA ARTIFICIAL 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			3,24
RA01800	m	DINTEL PIEDRA ARTIFICIAL 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			7,10
RA01900	m	DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			6,48
RA02000	m	DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			10,25
RA02100	m	DINTEL PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			7,20
RA02200	m	DINTEL PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			11,30
RA02300	m	MOCHETA GRANITO GRIS 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			17,22
RA02400	m	MOCHETA GRANITO GRIS 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			51,10
RA02500	m	MOCHETA GRANITO ROSA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			16,60
RA02600	m	MOCHETA GRANITO ROSA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			49,30
RA02700	m	MOCHETA MÁRMOL BLANCO MACAEL 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			10,57
RA02800	m	MOCHETA MÁRMOL BLANCO MACAEL 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			17,23
RA02900	m	MOCHETA MÁRMOL ROJO ALICANTE 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			10,06
RA03000	m	MOCHETA MÁRMOL ROJO ALICANTE 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			15,85
RA03100	m	MOCHETA MÁRMOL TRAVERTINO 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			12,12
RA03200	m	MOCHETA MÁRMOL TRAVERTINO 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			18,85
RA03300	m	MOCHETA PIEDRA ARTIFICIAL 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			4,25
RA03400	m	MOCHETA PIEDRA ARTIFICIAL 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			7,08
RA03500	m	MOCHETA PIEDRA CALIZA BLANCA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			5,47
RA03600	m	MOCHETA PIEDRA CALIZA BLANCA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			12,50
RA03700	m	MOCHETA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada			6,21
RA03800	m	MOCHETA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada			13,68
RA03900	m2	PLACA DE GRANITO GRIS DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			82,40
RA04000	m2	PLACA DE GRANITO GRIS DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			116,70
RA04010	m2	PLACA GRANITO NEGRO OCHAVO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			67,29

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RA04020	m2	PLACA GRANITO LABRADOR CLARO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			140,70
RA04030	m2	PLACA GRANITO MARRÓN BÁLTICO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			103,99
RA04100	m2	PLACA DE GRANITO ROSA DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			78,18
RA04200	m2	PLACA DE GRANITO ROSA DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			110,12
RA04210	m2	PLACA GRANITO VERDE UBATUBA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			97,56
RA04220	m2	PLACA GRANITO LABRADOR OSCURO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			146,81
RA04300	m2	PLACA DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			39,62
RA04400	m2	PLACA DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			56,20
RA04410	m2	PLACA MÁRMOL NEGRO MARQUINA 2cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			42,82
RA04420	m2	PLACA MÁRMOL GRIS MACAEL 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			52,00
RA04500	m2	PLACA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			51,60
RA04600	m2	PLACA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			74,10
RA04610	m2	PLACA MÁRMOL SERPENTIA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			42,82
RA04620	m2	PLACA MÁRMOL EMPERADOR OCURO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			46,88
RA04700	m2	PLACA DE MÁRMOL TRAVERTINO DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			63,15
RA04800	m2	PLACA DE MÁRMOL TRAVERTINO DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			86,30
RA04810	m2	PLACA MÁRMOL TRAVERTINO ESPAÑOL 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			45,88
RA04820	m2	PLACA MÁRMOL BLANCO CARRARA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			52,00
RA04900	m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL 40x80x2 cm Medida la superficie útil descargada			14,83
RA04910	m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS 33x33 cm Medida la superficie útil descargada			38,88
RA04920	m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS ABUJAR. 33X33 cm Medida la superficie útil descargada			53,46
RA04930	m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS PULIDA 33X33 cm Medida la superficie útil descargada			48,60
RA04940	m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. BLANCO 33X33 cm Medida la superficie útil descargada			43,20
RA04950	m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORT. DE CEM. BLANCO ABUJAR. 33x33 cm Medida la superficie útil descargada			59,40
RA05000	m2	PLACA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			21,50
RA05100	m2	PLACA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			33,60
RA05200	m2	PLACA PIEDRA CALIZA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			27,10
RA05300	m2	PLACA PIEDRA CALIZA 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR Medida la superficie útil descargada			36,30
RA05400	u	PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm Medida la cantidad útil descargada			0,18
RA05500	u	PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,19
RA05510	u	PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada			1,20

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RA05520	u	PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			7,16
RA05530	u	PLACA GRES PORCELÁNICO 25x25 cm Medida la cantidad útil descargada			4,23
RA05540	u	PLACA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			5,14
RA05550	u	PLACA GRES PORCELÁNICO 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			11,86
RA05600	u	PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm Medida la cantidad útil descargada			0,37
RA05610	u	PLACA GRES RÚSTICO DE 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,60
RA05620	u	PLACA GRES RÚSTICO DE 31x31 cm Medida la cantidad útil descargada			2,80
RA05700	u	PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA ARTESANA 7x15 cm Medida la cantidad útil descargada			0,27
RA05710	u	PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO Y PULIDO 2x20 cm Medida la cantidad útil descargada			3,00
RA05720	u	PLACA GRES PORCELÁNICO 2x20cm Medida la cantidad útil descargada			2,00
RA05730	u	PLACA GRES RÚSTICO 7x20 cm Medida la cantidad útil descargada			2,50
RA80040	m2	PLACA PIEDRA ARENISCA 60x40x2 cm Medida la superficie útil descargada			40,00
RA84825	m2	PLACA MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm Medida la superficie útil descargada			39,80
RA86000	m2	PLACA FIBROCEMENTO MINIONDA GRIS 1900x1071 mm Medida la superficie útil descargada			7,75
RA86010	m2	PLACA FIBROCEMENTO MINIONDA COLOR 1900x1070 mm Medida la superficie útil descargada			12,12
RA86020	m2	PLACA FIBROCEMENTO PLANA 2800x1200x7 mm Medida la superficie útil descargada			14,82
RA86030	m2	PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO DE 6 MM ESP.			39,44
RA86040	m2	PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO COLOREADA DE 6 MM ESP.			50,26
RA86050	m2	PLACA RESINAS TERMOEND. 600x1000x8 cm C/ESTR. ALUM. Medida la superficie útil descargada			128,50
RA87000	u	PLACA CERÁMICA 500x250 mm Medida la cantidad útil descargada			2,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia RC: Continuos					
RC00100	m2	MONOCAPA, ACABADO LISO, COLOR SUAVE MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			16,88
RC00110	m2	MONOCAPA, ACABADO RUGOSO, COLOR SUAVE MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			20,71
RC00120	m2	MONOCAPA, ACABADO ARIDO, COLOR SUAVE MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			23,76
RC00130	m2	MONOCAPA, ACABADO LISO, COLOR FUERTE MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			18,82
RC00140	m2	MONOCAPA, ACABADO RUGOSO, COLOR FUERTE MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			23,34
RC00150	m2	MONOCAPA, ACABADO ARIDO, COLOR FUERTE MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			27,01
Subfamilia RL: Ligeros					
RL00100	m2	CHAPA LISA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm Medida la superficie útil descargada			25,70
RL00200	m2	CHAPA LISA ALUM. LACADO 1,5 mm Medida la superficie útil descargada			39,30
RL00300	m2	CHAPA PLEGADA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm Medida la superficie útil descargada			56,50
RL00400	m2	CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 1,5 mm Medida la superficie útil descargada			63,42
RL00410	m2	CHAPA PLEGADA ACERO GALV. 1 mm Medida la superficie útil descargada			12,33
RL00420	m2	CHAPA PLEGADA ACERO GALV. LACADO 1 mm Medida la superficie útil descargada			20,10
RL00430	m2	CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 2 mm Medida la superficie útil descargada			33,70
RL00500	m2	PANEL CORCHO 5 mm Medida la superficie útil descargada			13,10
RL00510	m2	CORCHO EN ROLLO 3 mm Medida la superficie útil descargada			6,70
RL00600	m2	PLACA LISA GALVANIZADA PRELACADA 1 mm Medida la superficie útil descargada			8,15
RL00700	m2	PLACA PLEGADA GALVANIZADA PRELACADA 1 mm Medida la superficie útil descargada			11,66
RL00800	m2	PLACA RIGIDA ACERO INOXID., COMP. AISI 316, 1 mm Medida la superficie útil descargada			106,12
RL00900	m2	TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 25 mm Medida la superficie útil descargada			8,60
RL01000	m2	TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 20 mm Medida la superficie útil descargada			8,15
RL01100	m2	TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO EMBERO 20 mm Medida la superficie útil descargada			7,22
RL01200	m2	TABLERO AGLOMERADO MACHIHEMBRADO REVESTIDO MELAMINA 20 mm Medida la superficie útil descargada			17,01
RL01300	m2	TABLERO AGLOMERADO MACHIHEMBRADO REVESTIDO PVC 20 mm Medida la superficie útil descargada			22,30
RL01400	m2	TABLERO USO 10 mm REVESTIDO MELAMINA Medida la superficie útil descargada			5,55
RL01500	m2	TABLERO USO 10 mm REVESTIDO PVC Medida la superficie útil descargada			21,20
RL01600	m2	TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIHEMBRADO REVEST. SAPELLY Medida la superficie útil descargada			27,05
RL01700	m2	TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIHEMBRADO REVEST. ROBLE B Medida la superficie útil descargada			32,58
RL01800	m2	TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIHEMBRADO REVEST. PINO BA Medida la superficie útil descargada			29,90
RL01900	m2	TABLERO MACHIHEMBRADO PINO SORIA S/NUDOS 10 mm Medida la superficie útil descargada			12,20
RL02000	m2	TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS DM 10 mm Medida la superficie útil descargada			4,08

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RL02100	m2	TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, HIDRÓFUGO DM 10 mm Medida la superficie útil descargada			5,13
RL02200	m2	TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, IGNÍFUGO DM 10 mm Medida la superficie útil descargada			11,05
RL02300	m2	TABLERO AGLOMERADO AD MELAMINA A 2 CARAS DE 13 mm Medida la superficie útil descargada			8,06
RL02400	m2	TABLERO CONTRACHAPADO 16 mm PARA EXTERIORES Medida la superficie útil descargada			65,74
RL02500	m2	TABLERO CONTRACHAPADO 16 mm CHAPADO MADERA FINA UNA CARA Medida la superficie útil descargada			85,47
RL02600	m2	LAMAS DE DM DE 1 cm, BLANCO LISO, MACHIHEMBRADA Medida la superficie útil descargada			10,16
RL02700	m2	LAMAS DE DM DE 1 cm CHAPADO DE MADERA PARA BARNIZAR, MACHIHEMBR. Medida la superficie útil descargada			18,03
RL02800	m2	REVESTIMIENTO VINÍLICO Medida la superficie útil descargada			9,09
RL02900	m2	MOQUETA FIBRA SINTÉTICA BUCLE Medida la superficie útil descargada			8,00
RL02910	m2	MOQUETA FIBRA PELO CORTADO Medida la superficie útil descargada			7,50
RL04000	m2	LÁMINA FORMICA CALIDAD PF Medida la superficie útil descargada			14,03
RL05000	m2	LÁMINA VINÍLICA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO Medida la superficie útil descargada			15,51
RL06000	m2	PLACA DE RESINAS SINTÉTICAS TERMOENDURECIBLES 8 mm Medida la superficie útil descargada			57,99
RL07000	m2	TABLERO FENÓLICO INT. 8 mm Medida la superficie útil descargada			101,16
RL07100	m2	TABLERO FENÓLICO EXT. 8 mm Medida la superficie útil descargada			111,45
RL80000	m	LAMA ALUMINIO 200 mm BLANCA Medida la longitud útil descargada			3,50
RL80030	m	REIMATE CHAPA ALUMINIO ANCHO 50 cm Y ESP. 0,6 mm Medida la longitud útil descargada			6,95
Subfamilia RP: Peldaños					
RP00100	u	HUELLA GRES 12,5 cm Medida la cantidad útil descargada			0,57
RP00200	m	HUELLA MADERA DE ROBLE 30 mm Medida la longitud útil descargada			21,45
RP00300	m	HUELLA MADERA DE EMBERO 30 mm Medida la longitud útil descargada			26,12
RP00400	m	HUELLA MADERA DE HAYA 30 mm Medida la longitud útil descargada			30,15
RP00500	m	HUELLA GRANITO PULIDO 30 mm Medida la longitud útil descargada			41,12
RP00510	m	HUELLA GRANITO ABUJARDADO 30 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			49,87
RP00600	m	HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm Medida la longitud útil descargada			25,80
RP00610	m	HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL ABUJARDADO 30 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			33,71
RP00700	m	HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm Medida la longitud útil descargada			24,10
RP00800	m	HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm Medida la longitud útil descargada			12,40
RP00900	m	HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm Medida la longitud útil descargada			21,10
RP00910	m	HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA ABUJARDADA 30 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			28,06
RP01000	m	MAMPERLAN HAYA 50x70 mm Medida la longitud útil descargada			24,30

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RP01005	m	HUELLA GRANITO ROSA PORRIÑO 30 mm Medida la longitud útil descargada			18,32
RP01006	m	HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm Medida la longitud útil descargada			21,37
RP01007	m	HUELLA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 30 mm Medida la longitud útil descargada			76,68
RP01010	m	HUELLA PIZARRA GRIS 30 mm Medida la longitud útil descargada			11,16
RP01020	m	HUELLA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30 mm Medida la longitud útil descargada			8,77
RP01100	m	MAMPERLAN PINO FLANDES 50x70 mm Medida la longitud útil descargada			21,50
RP01200	m	MAMPERLAN ROBLE 50x70 mm Medida la longitud útil descargada			25,25
RP01300	m	PELDAÑO DE CHINO LAVADO PREFABRICADO Medida la longitud útil descargada			9,40
RP01400	m	PELDAÑO DE GOMA Medida la longitud útil descargada			13,50
RP01500	m	PELDAÑO DE HORMIGÓN Medida la longitud útil descargada			8,60
RP01600	m	PELDAÑO DE LINOLEO Medida la longitud útil descargada			12,48
RP01700	m	PELDAÑO DE MOQUETA Medida la longitud útil descargada			9,62
RP01710	m	PELDAÑO DE CAUCHO Medida la longitud útil descargada			12,89
RP01715	m	PELDAÑO DE VINILO Medida la longitud útil descargada			10,65
RP01720	m	PELDAÑO DE MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD Medida la longitud útil descargada			46,63
RP01725	m	PELDAÑO DE MOQUETA POLIAMIDA Medida la longitud útil descargada			17,16
RP01730	m	PELDAÑO DE CORCHO BARNIZADO Medida la longitud útil descargada			7,77
RP01800	m	PELDAÑO DE PVC Medida la longitud útil descargada			10,46
RP01900	m	PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL PREFAB. 3 cm EN UNA PIEZA Medida la longitud útil descargada			12,35
RP02000	m	TABICA MADERA DE ROBLE 18 mm Medida la longitud útil descargada			10,42
RP02100	m	TABICA MADERA DE EMBERO 18 mm Medida la longitud útil descargada			12,70
RP02200	m	TABICA MADERA DE HAYA 18 mm Medida la longitud útil descargada			17,06
RP02300	m	TABICA GRANITO PULIDO 20 mm Medida la longitud útil descargada			19,60
RP02400	m	TABICA MÁRMOL BLANCO MACAEL 20 mm Medida la longitud útil descargada			9,36
RP02500	m	TABICA MÁRMOL ROJO ALICANTE 20 mm Medida la longitud útil descargada			9,89
RP02600	m	TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm Medida la longitud útil descargada			3,67
RP02700	m	TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm Medida la longitud útil descargada			7,15
RP02800	u	ZANQUIN MADERA DE EMBERO 60x15 mm Medida la cantidad útil descargada			2,42
RP02900	u	ZANQUIN MADERA DE HAYA 60x15 mm Medida la cantidad útil descargada			2,82
RP02910	m	TABICA GRANITO ROSA PORRIÑO 20 mm Medida la longitud útil descargada			8,14
RP02915	m	TABICA GRANITO GRIS QUINTANA 20 mm Medida la longitud útil descargada			9,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RP02916	m	TABICA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 20 mm Medida la longitud útil descargada			34,00
RP02950	m	TABICA PIZARRA GRIS 20 mm Medida la longitud útil descargada			4,96
RP02960	m	TABICA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 20 mm Medida la longitud útil descargada			3,90
RP03000	u	ZANQUIN MADERA DE ROBLE 60x15 mm Medida la cantidad útil descargada			3,07
RP03100	u	ZANQUIN MÁRMOL BLANCO MACAEL 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			3,30
RP03200	u	ZANQUIN MÁRMOL ROJO ALICANTE 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			3,10
RP03210	u	ZANQUIN MÁRMOL TRAVERTINO 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			2,27
RP03215	u	ZANQUIN PIEDRA CALIZA COLMENAR 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			1,36
RP03220	u	ZANQUIN PIZARRA GRIS 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			1,54
RP03225	u	ZANQUIN ARENISCA AMARILLO FÓSIL 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			1,21
RP03230	u	ZANQUIN GRANITO ROSA PORRIÑO 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			2,52
RP03235	u	ZANQUIN GRANITO GRIS QUINTANA 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			2,95
RP03240	u	ZANQUIN GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			10,54
RP03300	u	ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL 100x30 mm Medida la cantidad útil descargada			2,25
RP03400	u	ZANQUIN PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 100x20 mm Medida la cantidad útil descargada			2,22

Subfamilia RS: Suelos

RS00050	m	CINTA ANTIDESLIZANTE 40 mm, BASE ALUMINIO Medida la longitud útil descargada			0,40
RS00100	kg	SLURRY ACRILICO Medido el peso útil descargado			1,58
RS00200	kg	SLURRY ASFALTICO Medido el peso útil descargado			31,10
RS00400	u	BALDOSA HIDRÁULICA ANTIDESLIZANTE Medida la cantidad útil descargada			0,25
RS00500	u	BALDOSA CERÁMICA 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,11
RS00600	u	BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm Medida la cantidad útil descargada			0,19
RS00700	u	BALDOSA CERÁMICA 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,20
RS00750	u	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,20
RS00800	u	BALDOSA CERÁMICA 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			1,26
RS00900	u	BALDOSA CERÁMICA ROJA 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,11
RS01000	u	BALDOSA CERÁMICA ROJA 14x28 cm Medida la cantidad útil descargada			0,19
RS01100	u	BALDOSA CERÁMICA ROJA 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,20
RS01150	u	BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,30
RS01151	u	HUELLA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,90
RS01200	u	BALDOSA CHAPA ACERO 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			11,78

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RS01300	m2	BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			6,11
RS01400	m2	BALDOSA AMIANTO VINILO 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			7,41
RS01420	m2	BALDOSA CAUCHO 50x50 cm Medida la superficie útil descargada			25,78
RS01500	m2	BALDOSA CORCHO 30x30 cm Y 3,2 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			21,90
RS01550	m2	BALDOSA CORCHO BARNIZADA 30x60 cm Medida la superficie útil descargada			15,53
RS01600	m2	BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			22,85
RS01650	m2	BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 50x50 cm Medida la superficie útil descargada			23,20
RS01660	m2	BALDOSA P. CALIZA COLMENAR 30x30x2 cm Medida la superficie útil descargada			20,19
RS01670	m2	BALDOSA PIEDRA CALIZA COLMENAR 60x40x3 cm Medida la superficie útil descargada			28,13
RS01680	m2	BALDOSA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30x30x30x2 cm Medida la superficie útil descargada			19,50
RS01690	m2	BALDOSA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 60x30x2 cm Medida la superficie útil descargada			23,46
RS01700	m2	BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 100x100x2 cm Medida la superficie útil descargada			98,40
RS01800	m2	BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 50x50x2 cm Medida la superficie útil descargada			72,50
RS01900	m2	BALDOSA GRANITO GRIS PULIDO 100x100x2 cm Medida la superficie útil descargada			92,60
RS02000	m2	BALDOSA GRANITO GRIS PULIDO 50x50x2 cm Medida la superficie útil descargada			73,12
RS02010	m2	BALDOSA GRANITO ROSA PORRIÑO PULIDO 60x40x2 cm Medida la superficie útil descargada			40,70
RS02020	m2	BALDOSA GRANITO GRIS QUINTANA PULIDO 60x40x2 cm Medida la superficie útil descargada			47,50
RS02030	m2	BALDOSA GRANITO NEGRO SUDÁFRICA PULIDO 60x40x2 cm Medida la superficie útil descargada			170,39
RS02050	m2	BALDOSA VINILO 60x60 cm Medida la superficie útil descargada			22,34
RS02080	u	BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm Medida la cantidad útil descargada			1,25
RS02081	u	HUELLA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm Medida la cantidad útil descargada			1,57
RS02090	u	BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 33x33 cm Medida la cantidad útil descargada			2,56
RS02091	u	HUELLA FERROGRES ESMALTADO 33x25 cm Medida la cantidad útil descargada			3,20
RS02100	u	BALDOSA GRES RUSTICO 25x25 cm Medida la cantidad útil descargada			0,93
RS02200	u	BALDOSA GRES RUSTICO 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada			0,35
RS02300	u	BALDOSA GRES 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,23
RS02400	u	BALDOSA GRES 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,33
RS02500	u	BALDOSA GRES 20x30 cm Medida la cantidad útil descargada			0,48
RS02502	u	BALDOSA GRES COMPACTO 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			5,55
RS02504	u	BALDOSA GRES COMPACTO 20x40 cm Medida la cantidad útil descargada			2,86
RS02508	u	BALDOSA GRES ESMALTADO 25x25 cm Medida la cantidad útil descargada			1,19

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RS02509	u	BALDOSA GRES ESMALTADO 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,26
RS02510	u	HUELLA GRES ESMALTADO 25x25 cm Medida la cantidad útil descargada			1,80
RS02511	u	HUELLA GRES ESMALTADO 30x25 cm Medida la cantidad útil descargada			2,70
RS02512	u	BALDOSA GRES VIDRIADO 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			2,93
RS02514	u	BALDOSA GRES VIDRIADO 20x40 cm Medida la cantidad útil descargada			1,36
RS02560	u	BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,64
RS02561	u	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x25 cm Medida la cantidad útil descargada			3,96
RS02570	u	BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			2,35
RS02575	u	BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm Medida la cantidad útil descargada			4,66
RS02600	u	BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,18
RS02700	u	BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada			1,06
RS02750	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30X30 cm Medida la superficie útil descargada			21,50
RS02800	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			24,62
RS02900	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x50 cm Medida la superficie útil descargada			30,05
RS02910	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 cm Medida la superficie útil descargada			54,00
RS03000	m2	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			28,25
RS03100	m2	BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x50 cm Medida la superficie útil descargada			31,40
RS03150	m2	BALDOSA MÁRMOL TRAVERTINO 38,5X38,5X0,9 cm Medida la superficie útil descargada			33,54
RS03160	m2	BALDOSA MÁRMOL TRAVERTINO 60X30X2 cm Medida la superficie útil descargada			36,55
RS03170	m2	BALDOSA PIZARRA GRIS 30x30x1 cm Medida la superficie útil descargada			20,13
RS03180	m2	BALDOSA PIZARRA GRIS 60x30x2 cm Medida la superficie útil descargada			24,79
RS03200	m2	BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO Medida la superficie útil descargada			6,25
RS03300	m2	BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO Medida la superficie útil descargada			6,20
RS03400	m2	BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO Medida la superficie útil descargada			6,98
RS03500	m2	BALDOSA TERRAZO CON RESINA 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			9,15
RS03600	m2	BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO Medida la superficie útil descargada			8,56
RS03650	m2	BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO GRUESO Medida la superficie útil descargada			8,56
RS03700	m3	PASTA TERRAZO			129,50
RS03750	m3	PASTA TERRAZO ÁRIDOS DE COLOR Y PIGM. COLORANTES			142,50
RS03800	u	BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,17
RS03801	u	BALDOSA RÚSTICA 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			2,65
RS03802	u	BALDOSA FERROGRÉS ESMALTADO 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			1,44

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RS03803	u	BALDOSA GRES ESMALTADO 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			2,60
RS03804	u	BALDOSA GRES PORCELÁNICO 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada			3,04
RS03900	u	BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,25
RS04000	u	BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada			0,65
RS04100	u	BALDOSA VIDRIADA SEMIGRES 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada			0,25
RS04200	m2	BARNIZ S/SUELO DE MADERA Medida la superficie ejecutada			7,06
RS04300	m	CUBREJUNTAS DE LATON PARA PAVIMENTOS Medido la longitud útil descargada			2,77
RS04400	m	CUBREJUNTAS DE PVC PARA PAVIMENTOS Medido la longitud útil descargada			1,77
RS04600	m	JUNTA DE VIDRIO Medida la longitud útil descargada			1,06
RS04700	m2	MOQUETA Medida la superficie útil descargada			9,45
RS04800	m2	ENTARIMADO ROBLE 75x18 mm Medida la superficie útil descargada			42,10
RS04900	m2	PARQUE BALDOSAS ROBLE 8 mm Medida la superficie útil descargada			19,25
RS05000	m2	PARQUE MOSAICO ROBLE Medida la superficie útil descargada			22,00
RS05100	m	TABLA ROBLE 75x18 mm Medida la longitud útil descargada			4,10
RS05200	m2	TABLERO 20 mm ANTIHUMEDAD Medida la superficie útil descargada			6,90
RS05250	m2	TARIMA MACIZA HAYA 129X22 mm Medida la superficie útil descargada			73,53
RS05251	m2	TARIMA MACIZA ROBLE 129X22 mm Medida la superficie útil descargada			80,86
RS05275	m2	TARIMA CHAPADA HAYA 1250X188X12 mm Medida la superficie útil descargada			22,95
RS05300	kg	PINTURA ACRÍLICA SUELOS PARA SOPORTES ASFÁLTICOS Medido el peso útil descargado			3,65
RS05400	kg	PINTURA ACRÍLICA SUELOS Medido el peso útil descargado			3,80
RS05500	kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO Medido el peso útil descargado			5,90
RS05600	kg	PINTURA RESINA DE POLIURETANO Medido el peso útil descargado			4,85
RS05700	m2	ENTR. MET GALV, RET 35 mm, PLET. 30-10x3 mm Medida la superficie útil descargada			46,00
RS05730	u	RODAPIÉ CERÁMICA RÚSTICA 30x9 cm Medida la cantidad útil descargada			0,88
RS05735	u	RODAPIE GRANITO GRIS QUINTANA 10X2 cm Medida la cantidad útil descargada			6,31
RS05740	u	RODAPIE GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 10X2 cm Medida la cantidad útil descargada			9,60
RS05745	u	RODAPIE GRANITO ROSA PORRIÑO 10x2 cm Medida la cantidad útil descargada			5,60
RS05750	u	RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm Medida la cantidad útil descargada			1,03
RS05770	u	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm Medida la cantidad útil descargada			1,00
RS05800	u	RODAPIÉ HIDRÁULICO 40x10 cm Medida la cantidad útil descargada			0,62
RS05900	u	RODAPIÉ PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 40x10 cm Medida la cantidad útil descargada			2,10

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RS05905	u	RODAPIE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 50X10 cm Medida la cantidad útil descargada			3,40
RS05910	u	RODAPIE PIEDRA CALIZA 10x2 cm Medida la cantidad útil descargada			3,70
RS06000	u	RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x10 cm Medida la cantidad útil descargada			3,40
RS06100	u	RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x10 cm Medida la cantidad útil descargada			3,40
RS06105	u	RODAPIE MARMOL BLANCO MACAEL 60X10 cm Medida la cantidad útil descargada			4,90
RS06200	u	RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x10 cm Medida la cantidad útil descargada			2,70
RS06300	u	RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x10 cm Medida la cantidad útil descargada			2,70
RS06350	u	RODAPIE MARMOL TRAVERTINO 30X10 cm Medida la cantidad útil descargada			4,90
RS06351	u	RODAPIE MARMOL TRAVERTINO 38,5X10 cm Medida la cantidad útil descargada			4,90
RS06360	u	RODAPIE PIZARRA 10x1 cm Medida la cantidad útil descargada			3,70
RS06400	u	RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO FINO Medida la cantidad útil descargada			0,85
RS06500	u	RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO MEDIO Medida la cantidad útil descargada			0,74
RS06600	u	RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO Medida la cantidad útil descargada			0,81
RS06630	m	RODAPIÉ CAUCHO 10 cm Medida la longitud útil descargada			4,39
RS06640	m	RODAPIÉ CORCHO BARNIZADO 7 cm Medida la longitud útil descargada			2,47
RS06650	m	RODAPIÉ FERROGRES ESMALTADO 25x8 cm Medida la longitud útil descargada			4,89
RS06680	m	RODAPIÉ PVC 10 cm Medida la longitud útil descargada			3,74
RS06700	m	RODAPIÉ ROBLE 60x15 cm Medida la longitud útil descargada			3,50
RS06725	m	RODAPIE CHAPADO ROBLE 7X1,6 cm Medida la longitud útil descargada			1,06
RS06726	m	RODAPIE MACIZO ROBLE 7X1 cm Medida la longitud útil descargada			6,99
RS06727	m	RODAPIE MACIZO HAYA 7X1 cm Medida la longitud útil descargada			6,21
RS06728	m	RODAPIE DM ROBLE 7X1,6 cm Medida la longitud útil descargada			1,28
RS06750	m	RODAPIÉ VINILO 10 cm Medida la longitud útil descargada			4,12
RS06800	m	SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS Medida la longitud útil descargada			1,43
RS06900	m	SEPARADOR DE PVC PARA PAVIMENTOS Medida la longitud útil descargada			1,36
RS07000	m2	SOLERIA GOMA 100x100 cm Medida la superficie ejecutada			29,50
RS07100	m2	SOLERIA GOMA ROLLO Medida la superficie ejecutada			30,85
RS07200	m2	SOLERIA LINÓLEO 40x40 cm Medida la superficie ejecutada			8,85
RS07300	m2	SOLERIA LINÓLEO ROLLO Medida la superficie ejecutada			12,96
RS07350	m2	SOLERÍA MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD 50x50 cm Medida la superficie ejecutada			93,27
RS07360	m2	SOLERÍA MOQUETA POLIAMIDA 50x50 cm Medida la superficie ejecutada			34,32

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RS07400	m2	SOLERIA PVC 40x40 cm Medida la superficie ejecutada			24,60
RS07410	m2	SOLERIA PVC 50x50 cm Medida la superficie ejecutada			23,11
RS07420	m2	SOLERIA PVC 60x60 cm Medida la superficie ejecutada			25,40
RS07500	m2	SOLERIA PVC ROLLO Medida la superficie ejecutada			8,25
RS07550	m2	SOLERIA VINILO ROLLO Medida la superficie ejecutada			21,29
RS07600	m2	SUELO ELEVADO REGISTRABLE PVC Medida la superficie ejecutada			64,10
RS07601	m2	PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA 4,5 mm Medida la superficie ejecutada			28,10
RS07610	m2	PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA BICAPA 3,5 mm Medida la superficie ejecutada			30,28
RS07611	m2	PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA BICAPA 4,5 mm Medida la superficie ejecutada			33,50
RS07650	m2	SUELO ELEVADO REGISTRABLE ALUMINIO ACABADO LINOLEO Medida la superficie ejecutada			69,22
RS07700	m2	TRATAMIENTO BREA-EPOXI Medida la superficie ejecutada			13,05
RS07800	m2	TRATAMIENTO RESINA EPOXI Medida la superficie ejecutada			20,10
RS07900	m	UMBRAL DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			24,30
RS08000	m	UMBRAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			20,42
RS08100	m	UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			16,92
RS08110	m	UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25X2 cm Medida la longitud útil descargada			14,50
RS08120	m	UMBRAL DE MÁRMOL TRAVERTINO 30x2 cm Medida la longitud útil descargada			36,40
RS08130	m	UMBRAL DE PIZARRA 30X2 cm Medida la longitud útil descargada			22,72
RS08140	m	UMBRAL DE GRANITO ROSA PORRIÑO 30X2 cm Medida la longitud útil descargada			31,72
RS08150	m	UMBRAL DE GRANITO GRIS QUINTANA 30X2 cm Medida la longitud útil descargada			37,02
RS08160	m	UMBRAL DE GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 30X2 cm Medida la longitud útil descargada			132,79
RS08200	m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA Medida la superficie ejecutada			3,69
RS08300	m2	PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA Medida la superficie ejecutada			3,83
RS08400	m2	PULIDO SOLERÍA Medida la superficie ejecutada			2,92

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia RT: Techos					
RT00100	m2	ACUCHILLADO Y LUJADO TECHOS Medida la superficie ejecutada			4,19
RT00200	m2	DUELAS PINO FLANDES 60x15 mm Medida la superficie capaz útil descargada			13,35
RT00300	m2	DUELAS PINO OREGÓN 60x15 mm Medida la superficie capaz útil descargada			20,08
RT00400	m	FOSEADO ESCAYOLA 10x10 cm Medida la superficie útil descargada			3,00
RT00500	m	MOLDURA ESCAYOLA Medida la superficie útil descargada			2,90
RT00600	m	PERFIL PERIMETRAL Medida la superficie útil descargada			0,69
RT00700	m	PERFIL PRIMARIO Medida la superficie útil descargada			0,92
RT00800	m	PERFIL SECUNDARIO Medida la superficie útil descargada			0,92
RT00900	m2	PLACA ACÚSTICA DE ACERO AL DUCO Medida la superficie útil descargada			30,12
RT01000	m2	PLACA ACÚSTICA DE ALUMINIO Medida la superficie útil descargada			11,11
RT01100	m2	PLACA ACÚSTICA DE ALUMINIO COLOR Medida la superficie útil descargada			19,02
RT01200	m2	PLACA ACÚSTICA DE ESCAYOLA Medida la superficie útil descargada			8,88
RT01300	m2	PLACA LANA MINERAL Medida la superficie útil descargada			3,06
RT01350	m2	PLACA FIBRA MINERAL DESMONTABLE Medida la superficie útil descargada			7,75
RT01400	m2	PLACA ESCAYOLA DECORADA Medida la superficie útil descargada			5,12
RT01500	m2	PLACA ESCAYOLA LISA Medida la superficie útil descargada			3,85
RT01550	m2	PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE Medida la superficie útil descargada			5,45
RT01600	m2	PLACA FIBRA DE VIDRIO Medida la superficie útil descargada			4,35
RT01700	u	TENSOR METÁLICO			0,22
RT01800	m2	PLACA MADERA LISA MELAMINADA Medida la superficie capaz útil descargada			49,50
RT01850	m2	PLACA MADERA LISA MELAMINADA VISTA Medida la superficie capaz útil descargada			38,05
RT01900	m2	LAMA PVC LACADA Medida la superficie útil descargada			9,75
RT01950	m2	LAMA PVC LACADA IMITACIÓN MADERA Medida la superficie útil descargada			29,75
RT02000	m2	PLACA YESO LAMINADO 60 X 60 cm Medida la superficie útil descargada			8,25
RT03000	m	LAMA ALUMINIO 100 mm Medida la longitud útil descargada			2,50
RT03001	m	LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR Medida la longitud útil descargada			2,95
RT03050	m	LAMA ALUMINIO 100 mm acústica Medida la longitud útil descargada			3,75
RT03051	m	LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR acústica Medida la longitud útil descargada			4,60
RT04000	m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS Medida la superficie útil descargada			3,50
RT04010	m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO DESMONTABLE Medida la superficie útil descargada			4,65
RT04001	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR. 1 COL Medida la cantidad útil descargada			280,65

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RT04002	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR. 2 COL Medida la cantidad útil descargada			544,33
RT04003	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR. 3 COL Medida la cantidad útil descargada			785,09
RT04004	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR. 3 COL Medida la cantidad útil descargada			1.102,03
RT04005	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR. 5 COL Medida la cantidad útil descargada			537,00
RT04006	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR. 6 COL Medida la cantidad útil descargada			658,00
RT04011	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 1 COL Medida la cantidad útil descargada			175,00
RT04012	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 2 COL Medida la cantidad útil descargada			340,20
RT04013	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 3 COL Medida la cantidad útil descargada			490,70
RT04014	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 3 COL Medida la cantidad útil descargada			688,77
RT04015	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 5 COL. HORIZONTAL Medida la cantidad útil descargada			801,00
RT04016	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 6 COL. HORIZONTAL Medida la cantidad útil descargada			952,00
RT04021	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 1 COL..... Medida la cantidad útil descargada			173,00
RT04022	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 2 COL..... Medida la cantidad útil descargada			191,00
RT04023	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 3 COL..... Medida la cantidad útil descargada			277,00
RT04024	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 4 COL..... Medida la cantidad útil descargada			402,00
RT04025	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 5 COL..... Medida la cantidad útil descargada			485,00
RT04026	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 6 COL..... Medida la cantidad útil descargada			658,00
RT04031	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 1 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada			167,00
RT04032	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 2 COL VERTICAL Medida la cantidad útil descargada			254,00
RT04033	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 3 COL VERTICAL Medida la cantidad útil descargada			254,00
RT04034	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 4 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada			336,00
RT04035	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 5 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada			402,00
RT04036	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 6 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada			467,00
RT04050	m2	ENTRAMADO MET. VISTO/SEMVISTO TECHO DESM..... Medida la superficie útil descargada			4,85
RT04111	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO Medida la superficie útil descargada			5,45
RT94001	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 16 KW..... Medida la cantidad útil descargada			1.188,58
RT94002	u	DISIPADOR DE CALOR POR GRAVEDAD..... Medida la cantidad útil descargada			300,23
RT94003	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 8 KW Medida la cantidad útil descargada			1.014,00
RT94004	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 12 KW..... Medida la cantidad útil descargada			1.103,14
RT94005	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 20 KW..... Medida la cantidad útil descargada			1.396,60
RT94006	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 30 KW..... Medida la cantidad útil descargada			1.619,44

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia RW: Varios					
RW00100	u	ALBARDILLA HORMIGÓN 40x25x7 cm			0,67
RW00200	m	ALFÉZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA Medida la longitud útil descargada			16,16
RW00300	m	ALFÉZAR GRANITO GRIS 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			37,23
RW00400	m	ALFÉZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			21,10
RW00500	m	ALFÉZAR MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			21,10
RW00600	m	ALFÉZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			11,30
RW00700	m	ALFÉZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 40x3 cm Medida la longitud útil descargada			12,60
RW00800	m	ALFÉZAR PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			42,00
RW00850	m	ALFÉZAR PIEDRA GRANÍTICA GRIS C/GOTERÓN 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			21,00
RW00900	m	CIMERA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 15x3 cm Medida la longitud útil descargada			7,44
RW01000	m	CIMERA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			15,60
RW01100	m	CIMERA MÁRMOL ROJO ALICANTE 15x3 cm Medida la longitud útil descargada			10,50
RW01200	m	CIMERA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			21,25
RW01300	m	CIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 15x3 cm Medida la longitud útil descargada			10,72
RW01400	m	CIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			21,30
RW01500	m	CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 15x5 cm Medida la longitud útil descargada			9,15
RW01600	m	CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			11,20
RW01650	u	CLIPS DE ACERO			0,20
RW01700	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm 1,50x0,60 m			154,50
RW01800	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS			83,05
RW01900	m	JUNTA DE SELLADO Medida la longitud útil descargada			1,30
RW02000	u	LADRILLO 14x28 cm GOTERA CABEZA Medida la cantidad útil descargada			0,23
RW02100	u	LADRILLO 14x28 cm GOTERA SOGA Medida la cantidad útil descargada			0,23
RW02150	u	LADRILLO 14X28 CM VIDRIADO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			0,58
RW02200	u	LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA CABEZA Medida la cantidad útil descargada			0,66
RW02300	u	LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA SOGA Medida la cantidad útil descargada			0,66
RW02400	m	REMA TE GRANITO GRIS 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			84,22
RW02500	m	REMA TE GRANITO GRIS 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			26,50
RW02600	m	REMA TE GRANITO ROSA 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			83,10
RW02700	m	REMA TE GRANITO ROSA 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			26,60
RW02800	m	REMA TE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			48,10
RW02900	m	REMA TE MÁRMOL BLANCO MACAEL 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			18,70

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RW03000	m	REMATE MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			48,17
RW03100	m	REMATE MÁRMOL ROJO ALICANTE 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			18,60
RW03200	m	REMATE MÁRMOL TRAVERTINO 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			58,22
RW03300	m	REMATE MÁRMOL TRAVERTINO 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			21,18
RW03400	m	REMATE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			26,56
RW03500	m	REMATE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			8,18
RW03600	m	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA DE 30x5 cm Medida la longitud útil descargada			25,63
RW03700	m	REMATE PIEDRA CALIZA DE 7x5 cm Medida la longitud útil descargada			6,85
RW03800	u	PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x15 cm Medida la longitud útil descargada			0,29
RW03810	m	VIERTEGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN Medida la longitud útil descargada			36,47
RW03820	m	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 30x3 cm Medida la longitud útil descargada			16,47
RW03900	m	CORDÓN SOLDADURA PVC Medida la longitud útil descargada			0,25
RW04000	l	EMULSIÓN ACUOSA DE CERA			0,14
RW04200	m	JUNQUILLO MADERA 2 cm Medida la longitud útil descargada			0,76
RW04300	m	CANTONERA PVC Medida la longitud útil descargada			0,64
RW04400	m	CANTONERA GOMA Medida la longitud útil descargada			1,73
RW04500	u	GUARDAVIVOS 2 m			2,17
RW04600	m	GUARDAVIVOS DE CHAPA 0,6 mm ACERO GALVANIZADO Medida la longitud útil descargada			1,14
RW04700	u	GUARDAVIVOS DE PVC 1 mm Y 2 m ALTURA			0,89
RW04900	mu	BALDOSA CERÁMICA GOTERA			150,10
RW06000	m2	ABUJARDADO DE GRANITO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			12,35
RW06010	m2	ABUJARDADO DE MÁRMOL MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			11,53
RW06020	m2	ABUJARDADO DE PIEDRA ARTIFICIAL MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			5,19
RW06030	m2	ABUJARDADO DE PIEDRA CALIZA MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			10,42
RW06200	m2	ACUCHILLADO Y LUADO DE PARQUET MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			4,62
RW80000	m	ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO/BEIGE 25x4 cm Medida la longitud útil descargada			7,32
RW80010	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 30x4 cm Medida la longitud útil descargada			9,12
RW80015	m	ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO/BEIGE 25x5 cm Medida la longitud útil descargada			10,82
RW80020	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 50x5 cm Medida la longitud útil descargada			16,78
RW80040	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 30x5,5 cm Medida la longitud útil descargada			13,42
RW80050	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 50x6,5 cm Medida la longitud útil descargada			20,03
RW80060	m	ALBARDILLA HORMIGÓN POLIMERO, PIEZAS 50x14x2,5 mm Medida la longitud útil descargada			13,08
RW80070	m	ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO, PIEZAS 50x25x2,5 cm Medida la longitud útil descargada			17,87

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
RW80080	m	ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO, PIEZAS 50x30x2,5 cm Medida la longitud útil descargada			21,12
RW80110	u	ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO 45x12x4 cm Medida la longitud útil descargada			1,73
RW80120	m	ALFÉZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 25x3 cm Medida la longitud útil descargada			10,50
RW80140	m	VIERTEGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <18 cm			13,98
RW80150	m	VIERTEGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <22 cm			15,06
RW80160	m	VIERTEGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <26 cm			15,22
RW80170	m	VIERTEGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <31 cm			17,98
RW80180	m	RECERCADO PIEDRA ARTIFICIAL ANCHO 20 cm			11,96
RW80190	m	RECERCADO PIEDRA ARTIFICIAL ANCHO 30 cm			18,60

Familia S: SANEAMIENTO

Subfamilia SA: Arquetas

SA00100	u	ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,40x0,40x0,60 m Medida la cantidad útil descargada			200,15
SA00200	u	ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m Medida la cantidad útil descargada			240,64
SA00300	u	ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m Medida la cantidad útil descargada			253,90
SA00400	u	ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 1x1x1 m Medida la cantidad útil descargada			360,09
SA00410	u	ARQUETA PVC 20X20 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			13,25
SA00415	u	ARQUETA PVC 30X30 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			19,46
SA00420	u	ARQUETA PVC 40X40 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			28,77
SA00425	u	ARQUETA PVC 55X55 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			86,98
SA00450	u	ARQUETA HORMIGÓN 40X40 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			12,15
SA00455	u	ARQUETA HORMIGÓN 50X50 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			23,49
SA00460	u	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			31,29
SA00465	u	ARQUETA HORMIGÓN 100X100 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			136,40
SA00470	u	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CON FONDO SIFÓNICA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			42,48
SA00475	u	ARQUETA HORMIGÓN 100X100 CON FONDO SIFÓNICA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			148,88
SA00500	m	CERCO ARQUETA PNL-30,3 Medida la longitud útil descargada			2,85
SA00600	m	CERCO ARQUETA PNL-50,5 Medida la longitud útil descargada			4,89
SA00700	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO Medida la superficie útil descargada			26,13

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia SB: Bajantes					
SB00100	m	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 75/3 mm Medida la longitud útil descargada			10,78
SB00200	m	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm Medida la longitud útil descargada			17,69
SB00300	m	BAJANTE CINC DIÁM. 100 mm Medida la longitud útil descargada			48,06
SB00400	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 80 mm Medida la longitud útil descargada			3,99
SB00500	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 100 mm Medida la longitud útil descargada			5,96
SB00600	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			8,62
SB00700	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 200 mm Medida la longitud útil descargada			12,89
SB00800	m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm Medida la longitud útil descargada			2,87
SB00900	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm Medida la longitud útil descargada			3,68
SB01000	m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm Medida la longitud útil descargada			4,33
SB01100	m	BAJANTE PVC DIÁM. 160 mm Medida la longitud útil descargada			5,64
SB02000	m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 MM INSONORIZADO MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			7,94
SB02100	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM INSONORIZADO MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			8,82
SB02200	m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 MM INSONORIZADO MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			12,45
SB02300	m	BAJANTE PVC DIÁM. 160 MM INSONORIZADO MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			18,65
Subfamilia SC: Colectores					
SC00100	m	TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 200 mm Medida la longitud útil descargada			27,23
SC00200	m	TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 250 mm Medida la longitud útil descargada			47,23
SC00300	m	TUBO PVC DIÁM. 75 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			1,13
SC00400	m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			1,98
SC00500	m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			1,98
SC00600	m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			2,59
SC00700	m	TUBO PVC DIÁM. 140 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			3,13
SC00800	m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			3,50
SC00900	m	TUBO PVC DIÁM. 180 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			4,38
SC01000	m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			5,40
SC01100	m	TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			8,21
SC01200	m	TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm ² Medida la longitud útil descargada			12,80
SC01300	m	FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 80 mm Medida la longitud útil descargada			7,74
SC01400	m	FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 100 mm Medida la longitud útil descargada			9,64
SC01500	m	FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 125 mm Medida la longitud útil descargada			13,12

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
SC01600	m	FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			18,31
SC01700	m	FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 200 mm Medida la longitud útil descargada			30,01
SC01800	m	FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 250 mm Medida la longitud útil descargada			36,72
SC01900	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 125 mm Medida la longitud útil descargada			5,08
SC02000	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			8,73
SC02100	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 200 mm Medida la longitud útil descargada			11,76
SC02200	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 250 mm Medida la longitud útil descargada			16,28
SC02300	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 300 mm Medida la longitud útil descargada			21,51
SC02700	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			4,69
SC02800	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm Medida la longitud útil descargada			5,16
SC02900	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm Medida la longitud útil descargada			5,93
SC03000	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm Medida la longitud útil descargada			6,15
Subfamilia SS: Sumideros y cazoletas					
SS00200	u	CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm Medida la cantidad útil descargada			27,12
SS00300	u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm Medida la cantidad útil descargada			35,14
SS00400	u	SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm Medida la cantidad útil descargada			22,19
Subfamilia SW: Varios					
SW00100	u	"T" FIBROCEMENTO SANITARIO DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada			12,82
SW00200	u	CODO FIBROCEMENTO SANITARIO DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada			9,12
SW00300	u	CODO PVC. DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			4,25
SW00400	u	PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm Medida la cantidad útil descargada			6,53
SW00500	u	REJILLA DE FUNDICION DE DIÁM. 150 mm Medida la cantidad útil descargada			9,88
SW00600	m	REJILLA H. FUNDIDO DIÁM. 25 cm DE ANCHURA Medida la longitud útil descargada			33,87
SW00700	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA Medida la cantidad útil descargada			54,47
SW00800	u	VÁLVULA DE COMPUERTA H. FUND. DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada			261,50
SW00900	u	VÁLVULA DE COMPUERTA H. FUND. DIÁM. 250 mm Medida la cantidad útil descargada			428,69
SW01000	m	TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			5,23
SW01100	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS Medida la cantidad útil descargada			1.502,86

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Familia T: TRABAJO (MANO DE OBRA)					
Subfamilia TA: Ayudantes					
TA00100	h	AYUDANTE Medidas las horas trabajadas			18,42
TA00200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA Medidas las horas trabajadas			18,42
TA00300	h	AYUDANTE CARPINTERÍA Medidas las horas trabajadas			18,42
Subfamilia TC: Cuadrillas					
Subfamilia TD: Destajos y tareas					
Subfamilia TE: Especialistas					
Subfamilia TO: Oficiales					
TO00100	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00200	h	OF. 1ª ALICATADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00300	h	OF. 1ª COLOCADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00400	h	OF. 1ª ENCOFRADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00500	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00600	h	OF. 1ª FERRALLISTA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00700	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00800	h	OF. 1ª JARDINERO Medidas las horas trabajadas			19,23
TO00900	h	OF. 1ª MONTADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01000	h	OF. 1ª PINTOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01005	h	OF. 2ª PINTOR Medidas las horas trabajadas			18,74
TO01100	h	OF. 1ª SOLADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01200	h	OF. 1ª YESERO Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01300	h	OF. 1ª ARTIFICIERO Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01400	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01550	h	OF. 1ª MONTADOR CARPINTERÍA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01600	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01700	h	OF. 1ª CRISTALERO Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01800	h	OF. 1ª ELECTRICISTA Medidas las horas trabajadas			19,23
TO01900	h	OF. 1ª FONTANERO Medidas las horas trabajadas			19,23
TO02000	h	OF. 1ª INSTALADOR Medidas las horas trabajadas			19,23
TO02100	h	OFICIAL 1ª Medidas las horas trabajadas			19,23

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
TO02200	h	OFICIAL 2ª..... Medidas las horas trabajadas			18,74
Subfamilia TP: Peones					
TP00100	h	PEÓN ESPECIAL Medidas las horas trabajadas			18,28
Subfamilia TW: Varios					
TW00001	m2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR DE FACHADA..... Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical			30,00
TW00005	m2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR INTERIOR DE FACHADA..... Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical			50,00
TW00010	u	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ANDAMIO ESTABILIZADOR..... Medida la cantidad ejecutada			400,00
Familia U: URBANIZACIÓN					
Subfamilia UA: Alcantarillado					
UA00300	u	COMPUERTA DE TAJADERA NTE-ISD/1..... Medida la cantidad útil descargada			2,12
UA00400	u	FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HAB..... Medida la cantidad útil descargada			2.130,26
UA00500	u	LECHO BIOLÓGICO..... Medida la cantidad útil descargada			1.136,06
UA00600	m	OVOIDE HORMIGÓN VIBRADO 1050x700 mm..... Medida la longitud útil descargada			44,13
UA00700	u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm..... Medida la cantidad útil descargada			3,75
UA00750	u	PATE DE POLIETILENO ARMADO A CERO DIÁM. 12..... MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			3,13
UA00900	u	SIFÓN DE DESCARGA 20 l/seg..... Medida la cantidad útil descargada			4,65
UA01000	u	TAPA INTERIOR Y CADENILLA..... Medida la cantidad útil descargada			6,38
UA01200	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 110 mm TEJA..... Medida la longitud útil descargada			1,98
UA01300	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 125 mm TEJA..... Medida la longitud útil descargada			2,59
UA01400	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 160 mm TEJA..... Medida la longitud útil descargada			3,50
UA01500	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA..... Medida la longitud útil descargada			5,40
UA01600	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA..... Medida la longitud útil descargada			8,21
UA01700	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			5,16
UA01800	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			5,93
UA01900	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			6,15
UA02000	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 400 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			8,25
UA02100	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 500 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			10,11
UA02200	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 600 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			13,85
UA02300	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 800 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA..... Medida la longitud útil descargada			18,75
UA02305	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 200 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA..... MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			21,25
UA02310	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 250 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA..... MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			30,00
UA02315	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 300 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA..... MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			38,75

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
UA02320	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 400 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			63,13
UA02325	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 500 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			100,25
UA02330	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 600 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			133,75
UA02335	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 700 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			250,00
UA02340	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 800 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			400,00
UA02345	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 1000 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			701,25
UA02350	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 200 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			27,23
UA02355	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 250 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			47,56
UA02360	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 300 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			61,96
UA02370	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 500 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			124,26
UA02375	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 600 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			166,64
UA02380	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 700 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			190,79
UA02390	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 800 MM MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA			218,75
UA02400	u	REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO Medida la cantidad útil descargada			21,88
UA02500	u	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm Medida la cantidad útil descargada			16,10
UA02600	u	REJILLA FUNDICIÓN TIPO BUZÓN MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA			49,00
Subfamilia UE: Electricidad					
UE00100	u	ALUMBRADO INTERIOR C.T. PUNTO LUZ BLINDADO Medida la cantidad útil descargada			204,82
UE00200	u	ARMARIO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Medida la cantidad útil descargada			131,22
UE00300	u	BÁCULO ACERO GALVANIZADO 9 m Y BRAZO 1,5 m Medida la cantidad útil descargada			290,41
UE00400	u	BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 3,70 m Medida la cantidad útil descargada			69,49
UE00500	u	BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m Medida la cantidad útil descargada			182,87
UE00600	u	BÁCULO RECTO FUNDICIÓN 3,70 m Medida la cantidad útil descargada			149,94
UE00700	u	BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 m Medida la cantidad útil descargada			40,62
UE00800	u	BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO Medida la cantidad útil descargada			22,16
UE00900	u	BRAZO DE FAROLA ALUMINIO ANODIZADO Medida la cantidad útil descargada			27,33
UE01000	u	BRAZO DE FAROLA FUNDICIÓN Medida la cantidad útil descargada			41,36
UE01100	m	CABLE ALUMINIO 1x10 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			0,63
UE01200	m	CABLE ALUMINIO 1X16 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			0,79
UE01300	m	CABLE ALUMINIO 1x25 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			1,05
UE06000	m	CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Medida la longitud útil descargada			0,25

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
UE06250	m	TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			7,28
UE01400	m	CABLE ALUMINIO 1x35 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			1,35
UE01500	m	CABLE ALUMINIO 1x50 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			1,65
UE01600	m	CABLE ALUMINIO 1x70 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			1,82
UE01700	m	CABLE ALUMINIO 1x95 mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			2,75
UE01800	m	CABLE ALUMINIO 1X120mm ² /1000 V Medida la longitud útil descargada			3,01
UE01900	u	CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA C.T. DE 4,28x2,52m Medida la cantidad útil descargada			9.299,24
UE02000	u	CELDA ENTRADA O SALIDA, RUPTOR AUTOM. SECCIÓN P.A.T. Medida la cantidad útil descargada			2.258,94
UE02100	u	CELDA PROTECCION, RUPTOR AUTOM. SECC. P.A.T. Y FUSIB. Medida la cantidad útil descargada			2.635,44
UE02200	u	CONJUNTO CABLE A.T. COBRE 1x25mm ² , 12/20 kV Medida la cantidad útil descargada			655,69
UE02300	u	CONJUNTO CABLE B.T. ALUMINIO 1x240mm ² , 06/1 kV Medida la cantidad útil descargada			554,04
UE02400	u	CUADRO DE PROTECCIÓN DE FUSIBLES Medida la cantidad útil descargada			16,52
UE02500	u	EQUIPO DE SEGURIDAD DE C.T. Medida la cantidad útil descargada			235,69
UE02600	u	FAROL CHAPA ACERO CON VIDRIO IMPRESO Medida la cantidad útil descargada			102,08
UE02700	u	FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm Medida la cantidad útil descargada			19,65
UE02800	u	FAROL ESFERICO POLIETILENO MATEADO DIÁM. 450 mm Medida la cantidad útil descargada			92,15
UE02900	u	FAROL FUNDICIÓN CON VIDRIO IMPRESO Medida la cantidad útil descargada			278,41
UE03000	u	JUEGO DE PERNIOS Y PLACA DE ANCLAJE Medida la cantidad útil descargada			3,87
UE03100	u	LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W Medida la cantidad útil descargada			9,53
UE03200	u	LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 250 W Medida la cantidad útil descargada			18,54
UE03300	u	LUMINARIA ESFÉRICA DIÁM. 450 mm Medida la cantidad útil descargada			83,88
UE03400	u	LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO Medida la cantidad útil descargada			85,58
UE03500	u	MALLA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR Medida la cantidad útil descargada			258,36
UE03600	u	REACTANCIA Y CONDENSADOR PARA 125 W Medida la cantidad útil descargada			14,52
UE03700	u	REACTANCIA Y CONDENSADOR PARA 250 W Medida la cantidad útil descargada			21,59
UE03800	u	RED TIERRA CABLE COBRE 50 mm ² , ELECTROLITICO 2 TOMAS Medida la cantidad útil descargada			278,51
UE03900	u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm Medida la cantidad útil descargada			74,56
UE04000	u	TOMA DE TIERRA Medida la cantidad útil descargada			21,52
UE04100	m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm Medida la longitud útil descargada			2,28
UE04200	m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 80 mm Medida la longitud útil descargada			3,33
UE04300	m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm Medida la longitud útil descargada			3,51

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
UE04400	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 40 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			0,55
UE04500	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			0,77
UE04600	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			0,91
UE04700	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			0,99
UE04800	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 75 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			1,10
UE04900	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			1,63
UE05000	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			1,82
UE05100	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			2,28
UE05200	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 140 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			2,82
UE05300	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada			3,58
Subfamilia UG: Gases y licuados					
UG00100	u	DEPOSITO PROP-BUT.RED PROT.CATOD. 7000L. CHAPA DE ACERO Medida la cantidad útil descargada			5.859,37
UG00200	u	DEPÓSITO PROP-BUT. RED PROT. CATOD. 10000 l CHAPA DE ACERO Medida la cantidad útil descargada			7.216,58
UG00300	u	DEPÓSITO PROP-BUT. 15000 l CHAPA DE ACERO Medida la cantidad útil descargada			10.662,35
UG00400	u	LIMITADOR DE CAUDAL Medida la cantidad útil descargada			92,44
UG00500	u	LIMITADOR DE PRESIÓN Medida la cantidad útil descargada			31,59
UG00600	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 33,7 mm DIÁM. EXT. Medida la cantidad útil descargada			70,64
UG00700	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 48,3 mm DIÁM. EXT. Medida la cantidad útil descargada			99,33
UG00800	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 60,3 mm DIÁM. EXT. Medida la cantidad útil descargada			125,82
UG00900	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 76,1 mm DIÁM. EXT. Medida la cantidad útil descargada			167,38
UG01000	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 3/4" (15/20 mm) Medida la cantidad útil descargada			2,61
UG01100	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1/2" (11/13 mm) Medida la cantidad útil descargada			1,89
UG01200	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1" (22/25 mm) Medida la cantidad útil descargada			3,66
UG01300	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) Medida la cantidad útil descargada			6,51
UG01400	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Medida la cantidad útil descargada			9,71
UG01500	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2" (50/60 mm) Medida la cantidad útil descargada			15,06
UG01600	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm) Medida la cantidad útil descargada			30,54
UG01700	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 3" (75/80 mm) Medida la cantidad útil descargada			41,25
UG01800	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 4" (110/120 mm) Medida la cantidad útil descargada			118,86
UG01900	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 5" (130/140 mm) Medida la cantidad útil descargada			219,47
UG02000	u	MANÓMETRO TIPO 1 Medida la cantidad útil descargada			12,80

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
UG02100	u	MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO Medida la cantidad útil descargada			41,18
UG02200	u	PROTECCIÓN CON ÁNODOS DE MAGNESIO E HILO DE COBRE Medida la cantidad útil descargada			819,46
UG02300	u	VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE 1/2" Medida la cantidad útil descargada			24,14
UG02400	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1" Medida la cantidad útil descargada			32,13
UG02500	u	VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO 1" Medida la cantidad útil descargada			36,60
Subfamilia UI: Indicadores y señales					
UI0100	u	JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO Medida la cantidad útil descargada			6,68
UI0200	u	JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO Medida la cantidad útil descargada			22,86
UI0300	kg	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO Medido el peso útil descargaqdo			11,78
UI0400	u	PLACA CIRCULAR DE OBLIGACIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60 cm Medida la cantidad útil descargada			44,56
UI0500	u	PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60 cm Medida la cantidad útil descargada			44,56
UI0600	u	PLACA CUADRADA DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 60x60 cm Medida la cantidad útil descargada			48,34
UI0700	u	PLACA CUADRADA DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA 60x60 cm Medida la cantidad útil descargada			50,53
UI0800	u	PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTEMA 60 cm Medida la cantidad útil descargada			50,82
UI0900	u	PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTEMA 90 cm Medida la cantidad útil descargada			94,19
UI1000	u	PLACA RECTANGULAR DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 90x30 cm Medida la cantidad útil descargada			48,63
UI1100	u	PLACA RECTANGULAR DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 90x60 cm Medida la cantidad útil descargada			102,82
UI1200	u	PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 cm Medida la cantidad útil descargada			39,41
UI1300	u	PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 90x90 cm Medida la cantidad útil descargada			48,54
UI1400	u	RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA Medida la cantidad útil descargada			89,09
UI1500	u	RÓTULO DENOMINADOR CALLE Medida la cantidad útil descargada			26,33
UI1600	u	RÓTULO DENOMINADOR CONJUNTO Medida la cantidad útil descargada			91,28

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia UJ: Jardinería					
UJ00050	m3	AGUA DE RIEGO Medido el volumen útil descargado			0,55
UJ00100	t	ABONOS Medido el peso útil descargado			204,95
UJ00160	kg	ABONO QUÍMICO Medido el peso útil descargado			0,02
UJ00165	kg	ABONO BIOLÓGICO Medido el peso útil descargado			0,02
UJ00200	u	ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2,50 m Medida la cantidad útil descargada			5,92
UJ00300	u	ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m Medida la cantidad útil descargada			16,16
UJ00400	u	ARBUSTO CORRIENTE PORTE MEDIO Medida la cantidad útil descargada			3,03
UJ00500	u	ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE Medida la cantidad útil descargada			4,59
UJ00600	m2	CARPOBRUCTOS ADULIS Medida la superficie útil descargada			1,03
UJ00700	u	CONIFERA DECORATIVA, BUEN PORTE Medida la cantidad útil descargada			71,12
UJ00800	u	CONIFERA RESINOSA GRAN ALTURA Y GROSOR 3 m Medida la cantidad útil descargada			102,96
UJ00900	m2	GRAMA Medida la superficie útil descargada			1,34
UJ01000	u	GRUPO DE ROCALLAS Medida la cantidad útil descargada			116,91
UJ01100	u	GRUPO DE YUCAS Medida la cantidad útil descargada			52,36
UJ01200	m3	MANTILLO Medido el volumen útil descargado			16,93
UJ01300	u	PHOENIS DACTILIFERA ENTRE 5 Y 7 m Medida la cantidad útil descargada			780,25
UJ01400	u	PLANTA TREPADORA BUEN PORTE Medida la cantidad útil descargada			3,33
UJ01500	u	PLANTA VIVÁCEA DECORATIVA Y DE FLOR Medida la cantidad útil descargada			0,95
UJ01600	m	SETO Medida la longitud útil descargada			7,66
UJ01700	m2	STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES Medida la superficie útil descargada			1,02
UJ01800	m3	TIERRA VEGETAL Medido el volumen útil descargado			8,37
UJ01900	u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m Medida la cantidad útil descargada			5,91
UJ02000	u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m Medida la cantidad útil descargada			5,99
UJ02100	u	EUONYMUS JAPONICUS 40/60 cm. Medida la cantidad útil descargada			7,20
UJ02200	u	JAZMINUS FRUCTICANS 80/100 cm. Medida la cantidad útil descargada			9,20
UJ02300	u	ROSAL Medida la cantidad útil descargada			7,20
UJ02400	m3	CORTEZA DE PINO SELECCIONADA Medido el volumen útil descargado			25,60
UJ02500	u	ROSAL TREPADOR 150/175 cm. Medida la cantidad útil descargada			8,40
UJ02600	u	FICUS MICROCARPA EN CONTENEDOR Medida la cantidad útil descargada			165,25
UJ02700	m2	SIEMBRA TEPE DICHONDRA REPENS Medida la cantidad útil descargada			7,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
UJ02710	u	FRA XINUS AMERICANA 20/25 Medida la cantidad útil descargada			106,00
UJ02730	u	ROSAL TREPADOR FLOR PEQUEÑA Medida la cantidad útil descargada			14,00
UJ02740	u	ROSAL TREPADOR FLOR MEDIANA Medida la cantidad útil descargada			9,35
UJ02750	u	HEREDA HELIZ 40/50 Medida la cantidad útil descargada			1,28
UJ02760	u	PHOENIX DACTYLIFERA 250/350 Medida la cantidad útil descargada			1.146,00
UJ02770	u	TRACHYCARPUS FORTUNEI 175/200 Medida la cantidad útil descargada			268,00
UJ02780	u	PLATANUS ORIENTALIS 20/25 Medida la cantidad útil descargada			169,00
UJ02790	u	TAXUS BACCATA 80/100 Medida la cantidad útil descargada			169,00
UJ02800	u	ZANTEDESCHIA AETHIOPICA CAL>14 Medida la cantidad útil descargada			1,55
UJ02810	u	AGAPANTHUS ALBUM CLASE I Medida la cantidad útil descargada			1,50
UJ02820	u	BUXUS SEMPERVIRENS 30/40 Medida la cantidad útil descargada			9,84
UJ02830	u	NARCISSUS CLASE III Medida la cantidad útil descargada			0,18
UJ02840	u	IRIS XIPHUM CALIBRE 8/9 Medida la cantidad útil descargada			0,08
UJ02850	u	CYCLAMEN PERSICUM Medida la cantidad útil descargada			0,69
UJ02860	u	FREESIAS DOBLES CALIBRE >5 Medida la cantidad útil descargada			0,12
UJ02870	u	CITRUS MIRTIFOLIA 18-20 Medida la cantidad útil descargada			495,00
UJ02880	u	HEMEROCALLIS C-3 Medida la cantidad útil descargada			3,13
UJ02890	u	AGAPANTHUS AFRICANUS 20/30 Medida la cantidad útil descargada			2,70
UJ02900	u	ACANTHUS MOLLIS 40/50 Medida la cantidad útil descargada			5,20
UJ02910	u	JASMINUM FRUTICANS 100/125 Medida la cantidad útil descargada			12,20
UJ02920	u	DAMA DE NOCHE 80/100 Medida la cantidad útil descargada			22,00

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia UP: Pavimentaciones					
UP00100	m2	BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			6,21
UP00200	m2	BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm Medida la superficie útil descargada			5,43
UP00300	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			11,36
UP00400	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x40 cm Medida la superficie útil descargada			12,05
UP00500	m	CUNETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA Medida la longitud útil descargada			6,70
UP00600	m	BORDILLO DE HORMIGÓN RIGOLA Medida la longitud útil descargada			13,48
UP00700	m	BORDILLO DE HORMIGÓN A CANALADO 65x35 cm Medida la longitud útil descargada			6,15
UP00800	m	BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm Medida la longitud útil descargada			1,72
UP00850	m	BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm Medida la longitud útil descargada			3,33
UP00900	m	BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm Medida la longitud útil descargada			3,94
UP01000	m	BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 10x20x40 cm Medida la longitud útil descargada			1,79
UP01100	m	BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm Medida la longitud útil descargada			16,10
UP01150	m	Bordillo granito labrado 20x28 Medida la longitud útil descargada			17,00
UP01200	kg	BETÚN FLUIDO PARA RIEGOS Medido el peso útil descargado			0,20
UP01300	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO D Medido el peso útil descargado			28,87
UP01400	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 Medido el peso útil descargado			24,21
UP01450	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12 Medido el peso útil descargado			25,00
UP01500	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S Medido el peso útil descargado			24,56
UP01600	m3	TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO Medido el volumen útil descargado			1,89
UP01700	u	ADOQUÍN GRANITO Medida la cantidad útil descargada			0,45
UP01800	u	ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 cm Medida la cantidad útil descargada			0,25
UP01900	u	ADOQUÍN GRIS, HORM. VIBR. FORMA GEOM. IRREG. 23,5x17x8 cm Medida la cantidad útil descargada			0,28
UP02000	u	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x11x8 cm Medida la cantidad útil descargada			0,23
UP02100	u	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x22x6 cm Medida la cantidad útil descargada			0,19
UP02200	u	ADOQUÍN HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada			0,25

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia US: Suministro de agua					
US00100	u	VÁLVULA REDUCTORA DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			164,13
US00200	u	TAPÓN FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			6,53
US00300	u	BOCA DE RIEGO DIÁM. 25 mm Medida la cantidad útil descargada			51,79
US00400	u	BOCA DE RIEGO DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada			74,24
US00500	u	CAJA HIERRO FUNDIDO (BR) Medida la cantidad útil descargada			21,03
US00600	u	CODO 45° FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			15,77
US00700	u	CODO 90° FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			19,99
US00800	u	CONEXIÓN SIAMESA DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada			143,62
US00900	u	HIDRANTE DE 100 mm DIÁM. DE HIERRO FUNDIDO Medida la cantidad útil descargada			870,81
US01000	u	HIDRANTE DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada			74,64
US01100	u	LLAVE DE DESÁGÜE DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			32,99
US01200	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			44,46
US01300	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 80 mm Medida la cantidad útil descargada			50,84
US01400	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 100 mm Medida la cantidad útil descargada			66,68
US01500	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 150 mm Medida la cantidad útil descargada			113,63
US01600	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada			159,94
US01700	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 250 mm Medida la cantidad útil descargada			297,64
US01800	u	PIEZA EN "T" FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			20,71
US01900	u	REDUCCIÓN FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			15,77
US02000	u	TAPA FUNDICIÓN 50x50 cm PEATONES Medida la cantidad útil descargada			34,09
US02100	u	TAPA FUNDICIÓN 60x60 cm PEATONES Medida la cantidad útil descargada			42,14
US02200	u	TAPA FUNDICIÓN 70x70 cm PEATONES Medida la cantidad útil descargada			65,85
US02300	u	TAPA FUNDICIÓN 80x80 cm PEATONES Medida la cantidad útil descargada			99,12
US02400	u	TAPA HIDRANTE Medida la cantidad útil descargada			21,39
US02500	u	TAPA METÁLICA 50x50 cm Medida la cantidad útil descargada			13,65
US02600	u	TAPA METÁLICA 60x45 cm Medida la cantidad útil descargada			16,21
US02700	u	TAPA METÁLICA 60x60 cm Medida la cantidad útil descargada			17,70
US02800	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm ² , 60 mm Medida la longitud útil descargada			5,13
US02900	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm ² , 80 mm Medida la longitud útil descargada			7,30
US03000	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm ² , 100 mm Medida la longitud útil descargada			8,53

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
US03100	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 150 mm Medida la longitud útil descargada			14,32
US03200	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 200 mm Medida la longitud útil descargada			21,61
US03300	m	TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 250 mm Medida la longitud útil descargada			29,86
US03400	m	TUBO FIBROCEMENTO PRESIÓN DIÁM. 350 mm Medida la longitud útil descargada			46,96
US03500	m	TUBO POLIETILENO 20 mm DIÁM. Ex T. 3,6 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			0,56
US03600	m	TUBO POLIETILENO 25 mm DIÁM. Ex T. 3,6 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			0,77
US03700	m	TUBO POLIETILENO 32 mm DIÁM. Ex T. 2,9 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			1,15
US03800	m	TUBO POLIETILENO 40 mm DIÁM. Ex T. 3,7 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			1,83
US03900	m	TUBO POLIETILENO 50 mm DIÁM. Ex T. 4,6 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			2,81
US04000	m	TUBO POLIETILENO 63 mm DIÁM. Ex T. 5,8 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			4,29
US04100	m	TUBO POLIETILENO 75 mm DIÁM. Ex T. 6,8 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			5,98
US04200	m	TUBO POLIETILENO 90 mm DIÁM. Ex T. 8,2 mm ESP. 10 ATM. Medida la longitud útil descargada			8,62
US04210	m	TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 300mm Medida la longitud útil descargada			39,07
US04211	m	TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 400 mm. Medida la longitud útil descargada			46,70
US04212	m	TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM. 500 mm. Medida la longitud útil descargada			74,53
US04213	m	TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM. 800 mm. Medida la longitud útil descargada			195,59
US04300	m	TUBERÍA PVC PRESIÓN DIÁM. 50 mm Medida la longitud útil descargada			4,00
US04400	u	ACOMETIDA AGUAS RED EXISTENTE Medida la cantidad útil descargada			481,87
US04500	u	ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL Medida la cantidad útil descargada			256,27
US10100	m	TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm Medida la longitud útil descargada			12,89
US10103	m	TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 100 mm Medida la longitud útil descargada			15,68
US10109	m	TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada			22,18
US10112	m	TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 200 mm Medida la longitud útil descargada			30,47
US10113	m	TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 300 mm Medida la longitud útil descargada			30,47
US10130	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm PE50A PN-10. Medida la longitud útil descargada			3,70
US10133	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE50A PN-10. Medida la longitud útil descargada			5,36
US10136	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE50A PN-10. Medida la longitud útil descargada			7,61
US10139	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 mm PE50A PN-10. Medida la longitud útil descargada			10,34
US10145	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 200 mm PE100 PN-10 Medida la longitud útil descargada			12,00
US10147	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 250 mm PE100 PN-10 Medida la longitud útil descargada			14,00
US10175	m	TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 80 A/F Medida la longitud útil descargada			6,79

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
US10178	m	TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 100 A/D Medida la longitud útil descargada			8,50
US10190	m	TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 150 A/D P.T. 10 Medida la longitud útil descargada			11,37
US10199	m	TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 200 D P.T. 10 Medida la longitud útil descargada			18,20
US10202	m	TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 250 D P.T. 10 Medida la longitud útil descargada			24,43
US10228	m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm, J/E PN-16 Medida la longitud útil descargada			6,09
US10500	u	CODO EE DIÁM. 80 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			39,08
US10503	u	CODO EE DIÁM. 100 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			45,91
US10509	u	CODO EE DIÁM. 150 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			68,37
US10512	u	CODO EE DIÁM. 200 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			88,85
US10525	u	CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			42,40
US10528	u	CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			51,02
US10534	u	CODO BB F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			81,41
US10537	u	CODO BB F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			145,46
US10550	u	RED. EE 100x80, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			45,89
US10559	u	RED. EE 150x80/100, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			66,15
US10568	u	RED. EE 200x80/150, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			85,04
US10575	u	RED. BRIDA-BRIDA FD. 80x50 mm Medida la cantidad útil descargada			32,72
US10600	u	RED. BB F.D. 100x 80 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			36,53
US10609	u	RED. BB F.D. 150x100 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			51,47
US10618	u	RED. BB F.D. 200x100 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			75,75
US10627	u	RED. BB F.D. 200x150 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			83,37
US10650	u	DERIV. "T" EEB 80x80 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			44,30
US10653	u	DERIV. "T" EEB 100x80/100, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			53,22
US10659	u	DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			77,96
US10662	u	DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			103,11
US10665	u	DERIV. "T" EEB 300x80/300, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			315,61
US10675	u	DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16 Medida la cantidad útil descargada			73,73
US10678	u	DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			79,07
US10684	u	DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			121,95
US10687	u	DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			178,19
US10700	u	DERIV. "T" BBB 200x150/200 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			225,29

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
US10710	u	DERIV. "T" BBB 300x150/300 PN-16 Medida la cantidad útil descargada			514,45
US10750	u	CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			50,96
US10756	u	CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			59,31
US10800	u	BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			11,76
US10803	u	BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			13,82
US10809	u	BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			19,36
US10812	u	BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16 Medida la cantidad útil descargada			27,66
US10825	u	BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			24,76
US10828	u	BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			29,33
US10834	u	BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			42,67
US10837	u	BRIDA ENCHUFE DIÁM. 200 mm, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			57,38
US10850	u	BRIDA LISO DIÁM. 80 mm Medida la cantidad útil descargada			11,99
US10880	u	ADAPT. ISO2531 (100-96) DIÁM. 80 Medida la cantidad útil descargada			32,31
US10883	u	ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100 Medida la cantidad útil descargada			38,83
US10889	u	ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150 Medida la cantidad útil descargada			50,90
US10892	u	ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200 Medida la cantidad útil descargada			72,92
US11009	u	MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			63,87
US11012	u	MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 200, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			82,52
US11015	u	MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 300, J/MEC. Medida la cantidad útil descargada			188,00
US12000	u	UNIÓN GIBAULT DIÁM. 80 A/F Medida la cantidad útil descargada			9,87
US12003	u	UNIÓN GIBAULT DIÁM. 100 A/D Medida la cantidad útil descargada			11,62
US12015	u	UNIÓN GIBAULT DIÁM. 150 A/D Medida la cantidad útil descargada			25,36
US12024	u	UNIÓN GIBAULT DIÁM. 200 D Medida la cantidad útil descargada			43,06
US12050	u	CODO LL DIÁM. 80 A/F Medida la cantidad útil descargada			13,75
US12053	u	CODO LL DIÁM. 100 A/D Medida la cantidad útil descargada			17,40
US12065	u	CODO LL DIÁM. 150 A/D Medida la cantidad útil descargada			43,81
US12074	u	CODO LL DIÁM. 200 D Medida la cantidad útil descargada			91,63
US12077	u	REDUCCIÓN LL 100 A/Dx80 A/F Medida la cantidad útil descargada			11,66
US12086	u	REDUCCIÓN LL 150 A/Dx100 A/D Medida la cantidad útil descargada			29,94
US12092	u	REDUCCIÓN LL 200 Dx100 A/D Medida la cantidad útil descargada			46,43
US12093	u	REDUCCIÓN LL 200 Dx150 A/D Medida la cantidad útil descargada			47,62

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
US12125	u	BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80 Medida la cantidad útil descargada			46,99
US12131	u	BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100 Medida la cantidad útil descargada			56,16
US12143	u	BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150 Medida la cantidad útil descargada			89,38
US12149	u	BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200 Medida la cantidad útil descargada			113,18
US12152	u	BRIDA GRAN TOLER. (352/334) DIÁM. 300 Medida la cantidad útil descargada			247,12
US12275	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 80x80 Medida la cantidad útil descargada			45,58
US12278	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 100x80/1 Medida la cantidad útil descargada			54,02
US12293	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x80/1 Medida la cantidad útil descargada			82,44
US12296	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x100 Medida la cantidad útil descargada			91,17
US12302	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x150 Medida la cantidad útil descargada			117,05
US12305	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1 Medida la cantidad útil descargada			125,49
US12308	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x100 Medida la cantidad útil descargada			134,49
US12314	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x150 Medida la cantidad útil descargada			164,61
US12317	u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x200 Medida la cantidad útil descargada			196,68
US12400	u	TAPÓN DIÁM. 80 A/F FUND. GRIS. Medida la cantidad útil descargada			15,62
US12403	u	TAPÓN DIÁM. 100 A/D FUND. GRIS. Medida la cantidad útil descargada			23,57
US12409	u	TAPÓN DIÁM. 150 A/D FUND. GRIS. Medida la cantidad útil descargada			32,57
US12418	u	TAPÓN DIÁM. 200 D FUND. GRIS. Medida la cantidad útil descargada			51,23
US14000	u	CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 75 mm Medida la cantidad útil descargada			16,72
US14003	u	CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 90 mm Medida la cantidad útil descargada			20,77
US14006	u	CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 110 mm Medida la cantidad útil descargada			39,80
US14009	u	CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			49,02
US14050	u	RED. POLIETILENO PE50A PN-10 90x75 mm Medida la cantidad útil descargada			64,59
US14053	u	RED. POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/90 mm Medida la cantidad útil descargada			20,74
US14059	u	RED. POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/110 mm Medida la cantidad útil descargada			24,15
US14200	u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 75x75 mm Medida la cantidad útil descargada			18,82
US14203	u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm Medida la cantidad útil descargada			28,67
US14209	u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm Medida la cantidad útil descargada			39,78
US14218	u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm Medida la cantidad útil descargada			54,85
US14400	u	TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 75 mm Medida la cantidad útil descargada			14,00
US14403	u	TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 90 mm Medida la cantidad útil descargada			20,55

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
US14406	u	TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 110 mm Medida la cantidad útil descargada			28,01
US14409	u	TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			30,74
US14500	u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm Medida la cantidad útil descargada			34,09
US14503	u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 90 mm Medida la cantidad útil descargada			40,69
US14506	u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 110 mm Medida la cantidad útil descargada			47,48
US14509	u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			56,18
US16003	u	CODO EE 45/90° DIÁM. 90 mm FD. PN-16, J/E Medida la cantidad útil descargada			39,52
US16050	u	REDUC. EE 90x75 mm FD. PN-16, J/ELAST. Medida la cantidad útil descargada			28,54
US16088	u	DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST. Medida la cantidad útil descargada			46,61
US16178	u	TAPÓN DIÁM. 90 mm FD. PN-16, J/ELAST. Medida la cantidad útil descargada			25,87
US16300	u	BRIDA-ENCHUFE DIÁM. 90 FD. PN-16, J/E Medida la cantidad útil descargada			28,07
US20100	u	VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN. Medida la cantidad útil descargada			149,94
US20103	u	VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 100 mm I/C. MAN. Medida la cantidad útil descargada			167,45
US20106	u	VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 125 mm I/C. MAN. Medida la cantidad útil descargada			229,84
US20109	u	VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 150 mm I/C. MAN. Medida la cantidad útil descargada			257,21
US20112	u	VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 200 mm I/C. MAN. Medida la cantidad útil descargada			401,13
US20120	u	VÁLV. REDUCT. PRES. DIÁM. 100 mm SANDWICH Medida la cantidad útil descargada			117,87
US20125	u	VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 50 mm PN-16 Medida la cantidad útil descargada			101,14
US20128	u	VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 80 mm PN-16 Medida la cantidad útil descargada			115,64
US20175	u	VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D. Medida la cantidad útil descargada			185,61
US20178	u	VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D. Medida la cantidad útil descargada			232,05
US20200	u	VÁLV. COMP. EQUIPADA DIÁM. 250 mm PN-16 Medida la cantidad útil descargada			339,80
US20500	u	CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. Medida la cantidad útil descargada			18,69
US20600	u	BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm Medida la cantidad útil descargada			87,63
US20625	u	BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm Medida la cantidad útil descargada			143,64
US20650	u	ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO Medida la cantidad útil descargada			59,99
US20700	u	CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE Medida la cantidad útil descargada			82,43
US20725	u	HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm Medida la cantidad útil descargada			256,29
US21000	u	VENTOSA TRIF. DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada			358,62
US21003	u	VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm Medida la cantidad útil descargada			461,17
US25006	u	TORNILLO BICROMA T. C/T M-16x70 Medida la cantidad útil descargada			0,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
US25009	u	TORNILLO BICROMA T. C/T M-20x80 Medida la cantidad útil descargada			1,14
US25012	u	TORNILLO BICROMA T. C/T M-24x90 Medida la cantidad útil descargada			2,81
US25050	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm Medida la cantidad útil descargada			1,09
US25053	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm Medida la cantidad útil descargada			1,26
US25056	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada			1,79
US25059	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm Medida la cantidad útil descargada			2,51
US25062	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada			4,49
US25065	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 300 mm Medida la cantidad útil descargada			4,66
US26005	u	PASAMUROS DE ACERO INOX. 40 mm Medida la cantidad útil descargada			30,00
US26010	u	PASAMUROS DE ACERO INOX. 63 mm Medida la cantidad útil descargada			35,00
US26015	m	BANDA DE SEÑALIZACIÓN Medida la longitud útil descargada			0,25
Subfamilia UT: Telefonía					
UT00100	u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE D Medida la cantidad útil descargada			215,29
UT00200	u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H Medida la cantidad útil descargada			190,10
Subfamilia UU: Amueblamiento urbano					
UU00100	u	ARCO GRANDE Medida la cantidad útil descargada			150,63
UU00200	u	ARCO PEQUEÑO Medida la cantidad útil descargada			122,53
UU00300	u	BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO FLANDES Medida la cantidad útil descargada			155,76
UU00350	u	BANCO DE FUNDICIÓN 2.30 m Medida la cantidad útil descargada			2.142,13
UU00400	u	COLUMPIO SIMPLE Medida la cantidad útil descargada			257,44
UU00500	u	COLUMPIO TRIPLE Medida la cantidad útil descargada			372,79
UU00600	u	TOBOGAN MEDIANO Medida la cantidad útil descargada			431,32
UU00700	u	LABERINTO CÚBICO Medida la cantidad útil descargada			462,74
UU00800	u	PALANCA BASCULANTE 4 ASIENTOS Medida la cantidad útil descargada			193,04
UU00900	u	PARALELAS SIMPLES Medida la cantidad útil descargada			82,12
UU01000	u	MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm Medida la cantidad útil descargada			0,25
UU01100	u	MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm Medida la cantidad útil descargada			0,44
UU01200	u	MACOLLA INTERMEDIA 70x35 DIAG. INTERIOR 16 mm Medida la longitud útil descargada			0,94
UU01300	m2	MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 35x35x3 mm Medida la superficie útil descargada			10,89
UU01400	m2	MALLA GALV. DE 60x120 mm CON PLET. 25x2 mm DE 4 mm DIAM. Medida la superficie útil descargada			26,87
UU01500	m2	MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN Medida la superficie útil descargada			2,25
UU01510	m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS Medida la superficie útil descargada			7,24

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
UU01600	u	PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC. Medida la cantidad útil descargada			80,09
UU01700	u	PAPELERA PÚBLICA DE PVC CON SOPORTE METALICO Medida la cantidad útil descargada			54,60
UU01800	u	PAPELERA PÚBLICA PVC Medida la cantidad útil descargada			40,88
UU01810	u	PAPELERA DE FUNDICIÓN ESTILO HISTÓRICO Medida la cantidad útil descargada			382,62
UU01900	m	POSTE CHAPA CONFORMADA AC. GALV. Medida la cantidad útil descargada			5,03
UU02000	m	POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO Medida la longitud útil descargada			3,95
UU02100	m	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 60 mm Medida la longitud útil descargada			5,72
UU02200	u	PUNTA DE LANZA 65x190 mm DIAG. INTERIOR 16 mm Medida la cantidad útil descargada			0,92
UU02300	u	JUEGO CANASTAS BALONCESTO FIJAS CON TABLERO DE MADERA Medida la cantidad útil descargada			490,74
UU02400	u	JUEGO CANASTAS BALONCESTO MÓVILES CON TABLERO DE MADERA Medida la cantidad útil descargada			2.253,85
UU02500	u	JUEGO DE ANCLAJES PARA POSTES DE TENIS Medida la cantidad útil descargada			56,31
UU02600	u	JUEGO DE POSTES DE TENIS Medida la cantidad útil descargada			167,69
UU02700	u	JUEGO DE RED DE POLIETILENO CABLEADO NEGRO MONOFILAMENTO Medida la cantidad útil descargada			149,18
UU02800	u	JUEGO DE REDES DE BALONMANO DE NYLON Medida la cantidad útil descargada			74,89
UU02900	u	JUEGO PLATAFORMA CUADRADA PARA ANCLAJE DE CANASTAS FIJA Medida la cantidad útil descargada			119,29
UU03000	u	JUEGO PORTERÍAS BALONMANO REGLAMENTARIAS Medida la cantidad útil descargada			785,41
UU03100	u	FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN Medida la cantidad útil descargada			1.984,76

Subfamilia UW: Varios

Familia V: VIDRIOS Y SINTÉTICOS

Subfamilia VL: Lunas

VL00100	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, REFLECT. 6 mm+2 INC. 6 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			143,43
VL00200	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, REFLECT. 6 mm+1 INC. 6 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			90,69
VL00300	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, TEMPL. COLOR 6 mm+1 INC. 6 mm LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			193,79
VL00400	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, TEMPL. COLOR 10 mm+1 INC. 6 mm LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			250,51
VL00500	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			59,72
VL00600	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			65,35
VL00700	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, TEMPL. COLOR 6 mm LAM. BUT. COLOR Medida la superficie útil descargada			137,54
VL00800	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 mm LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			153,83
VL00900	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLOR., 10 mm+1 DE 3 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			215,91
VL01000	m2	LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			148,28
VL01100	m2	LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 8 mm+1 DE 3 mm C/3 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada			249,22
VL01200	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 4 mm Medida la superficie útil descargada			15,32

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
VL01300	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 5 mm Medida la superficie útil descargada			16,53
VL01400	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 6 mm Medida la superficie útil descargada			21,27
VL01500	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 10 mm Medida la superficie útil descargada			36,12
VL01600	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 5 mm COLOR Medida la superficie útil descargada			36,13
VL01700	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 6 mm COLOR Medida la superficie útil descargada			50,74
VL01800	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 6 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada			41,49
VL01900	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 8 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada			73,78
VL02000	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada			103,65
VL02100	m2	LUNA PULIDA TEMPLADA 10 mm COLOR Medida la superficie útil descargada			124,93
VL02200	m2	LUNA PULIDA TEMPLADA 5 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada			56,32
VL02300	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2090x796x10 mm Medida la cantidad útil descargada			258,21
VL02400	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2190x796x10 mm Medida la cantidad útil descargada			268,87
VL02500	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2190x896x10 mm Medida la cantidad útil descargada			286,59
VL02600	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2090x796x10 mm Medida la cantidad útil descargada			221,92
VL02700	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2090x896x10 mm Medida la cantidad útil descargada			239,94
VL02800	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2190x796x10 mm Medida la cantidad útil descargada			250,70
VL02900	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2190x896x10 mm Medida la cantidad útil descargada			261,92
VL03000	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 mm Medida la superficie útil descargada			3,60
VL03100	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 5 mm Medida la superficie útil descargada			6,50
VL03200	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 6 mm Medida la superficie útil descargada			9,08
VL03300	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 8 mm Medida la superficie útil descargada			12,37
VL03400	m2	LUNA PULIDA FLOTADA REFLECTANTE 6 mm Medida la superficie útil descargada			27,88
VL03500	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 4 mm Medida la superficie útil descargada			22,80
VL03600	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 5 mm Medida la superficie útil descargada			26,27
VL03700	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 6 mm Medida la superficie útil descargada			29,51
VL03800	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 8 mm Medida la superficie útil descargada			36,15
VL03900	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, CÁMARA AIRE 6 mm Medida la superficie útil descargada			16,37
VL04000	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 5 mm, CÁMARA AIRE 6 mm Medida la superficie útil descargada			19,47
VL04100	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 8 mm, CÁMARA AIRE 6 mm Medida la superficie útil descargada			35,18
VL04200	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 10 mm, CÁMARA AIRE 6 mm Medida la superficie útil descargada			38,93
VL04300	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 8 mm Medida la superficie útil descargada			31,23

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
VL04400	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 8 mm, CÁMARA AIRE 8 mm Medida la superficie útil descargada			35,17
VL04500	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm Medida la superficie útil descargada			31,03
VL04600	m2	DOBLE LUNA REFLECTANTE E INCOLORA DE 6 mm, CÁMARA AIRE 8 mm Medida la superficie útil descargada			43,22
VL04700	m2	DOBLE LUNA TEMPLADA 10 mm, CÁMARA AIRE 12 mm Medida la superficie útil descargada			187,44
VL04800	m2	DOBLE LUNA TEMPLADA COLOR 5 mm, CÁMARA AIRE 6 mm Medida la superficie útil descargada			109,59
VL04900	m2	DOBLE LUNA TEMPLADA COLOR 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm Medida la superficie útil descargada			112,13
VL80000	m2	LUNA TEMPLADA SECURIT INCOLORA 6 mm Medida la superficie útil descargada			35,78

Subfamilia VM: Metacrilatos

VM00100	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 2 mm Medida la superficie útil descargada			22,71
VM00200	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 3 mm Medida la superficie útil descargada			25,62
VM00300	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 4 mm Medida la superficie útil descargada			31,51
VM00400	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 5 mm Medida la superficie útil descargada			36,57
VM00500	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 6 mm Medida la superficie útil descargada			39,33
VM00600	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 7 mm Medida la superficie útil descargada			46,09
VM00700	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 8 mm Medida la superficie útil descargada			61,77
VM00800	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 10 mm Medida la superficie útil descargada			76,44
VM00900	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 12 mm Medida la superficie útil descargada			88,60
VM01000	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 15 mm Medida la superficie útil descargada			112,02
VM01100	m2	PLANCHA METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O INCOLORO 16 mm Medida la superficie útil descargada			37,12
VM01200	m2	PLANCHA DE METACRILATO CELULAR INCOLORO 16 mm Medida la superficie útil descargada			37,12
VM01300	m2	PLANCHA DE METACRILATO CELULAR COLOR 16 mm Medida la superficie útil descargada			32,46

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subfamilia VP: Policarbonatos					
VP00100	m2	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 6 mm Medida la superficie útil descargada			24,30
VP00200	m2	POLICARBONATO CELULAR HIELO, INCOLORO 8 mm PERFIL CIER. Medida la superficie útil descargada			32,84
VP00300	m2	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 10 mm Medida la superficie útil descargada			37,36
VP00400	m2	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 16 mm Medida la superficie útil descargada			59,55
VP00500	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 1 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			26,83
VP00600	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 2 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			43,02
VP00700	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 3 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			64,04
VP00800	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 4 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			83,10
VP00900	m2	PLANCHA POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 5 mm Medida la superficie útil descargada			104,68
VP01000	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 6 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			123,94
VP01100	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 8 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			154,54
VP01200	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 10 mm ESP. Medida la superficie útil descargada			196,51
Subfamilia VV: Vidrios					
VV00100	u	HOJA PUERTA VID. IMPR. TEMP. INCOLORO 2050x750x9/11 mm Medida la cantidad útil descargada			296,77
VV00200	u	HOJA PUERTA VID. IMPR. TEMP. INCOLORO 2100x800x9/11 mm Medida la cantidad útil descargada			331,48
VV00300	m2	VIDRIO ARMADO COLOR 6 A 7 mm 12x12 mm Medida la superficie útil descargada			31,86
VV00400	m2	VIDRIO ARMADO GRIS 5 A 6 mm 12x12 mm Medida la superficie útil descargada			34,42
VV00500	m2	VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm Medida la superficie útil descargada			26,58
VV00600	m2	VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 25x25 mm Medida la superficie útil descargada			32,45
VV00700	m2	VIDRIO DOBLE Medida la superficie útil descargada			13,57
VV00800	m2	VIDRIO IMPRESO COLOR 3 A 4 mm Medida la superficie útil descargada			16,65
VV00900	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 3 A 4 mm Medida la superficie útil descargada			11,09
VV01000	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4 A 5 mm Medida la superficie útil descargada			12,71
VV01100	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 A 7 mm Medida la superficie útil descargada			14,04
VV01200	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 9 A 11 mm Medida la superficie útil descargada			35,39
VV01300	m2	VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 9 A 11 mm Medida la superficie útil descargada			131,10
VV01400	m2	DOBLE VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4/7 mm, CAMARA AIRE 8 mm Medida la superficie útil descargada			28,95
VV01500	u	PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm COLOR Medida la cantidad útil descargada			3,81
VV01600	u	PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm INCOLORA Medida la cantidad útil descargada			4,12
VV01700	u	PIEZA PAVÉS 195x195x50 mm INCOLORA Medida la cantidad útil descargada			5,00
VV01800	u	PIEZA PAVÉS 200x200x80 mm INCOLORA Medida la cantidad útil descargada			4,97

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
VV01900	u	PIEZA PAVÉS 240x115x80 mm COLOR Medida la cantidad útil descargada			4,69
VV02000	u	PIEZA PAVÉS 240x115x80 mm INCOLORA Medida la cantidad útil descargada			4,00
VV02100	u	PIEZA PAVÉS 240x240x80 mm COLOR Medida la cantidad útil descargada			7,99
VV02200	u	PIEZA PAVÉS 300x 60x40 mm INCOLORA Medida la cantidad útil descargada			3,49
VV02300	u	PIEZA PAVÉS 300x300x25 mm INCOLORA Medida la cantidad útil descargada			6,76
VV02400	u	PIEZA PAVÉS 305x147x34 mm COLOR Medida la cantidad útil descargada			5,05
VV02500	m2	VIDRIO EN "U" ARMADO INCOLORO 270x41x6 mm Medida la superficie útil descargada			27,23
VV02600	m2	VIDRIO EN "U" INCOLORO, 270x41x6 mm Medida la superficie útil descargada			24,08

Subfamilia VW: Varios

VW00100	m	BASTIDOR DE ALUMINIO EN "U" Medida la longitud útil descargada			3,67
VW00200	u	CERRADURA CENTRAL HOJA ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			85,58
VW00300	u	CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX. Medida la cantidad útil descargada			73,27
VW00400	u	CERRADURA Y MANIVELA ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			80,79
VW00500	u	CONTRAFUERTE UNIÓN FIJO CON PRACT. LUNAS AC. INOX. Medida la cantidad útil descargada			37,10
VW00600	u	FRENO ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			146,55
VW00700	m	GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm Medida la longitud útil descargada			2,34
VW00800	u	HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			27,38
VW00900	u	JUEGO BISAGRAS ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			74,68
VW01000	kg	MASILLA DE SILICONA Medido el peso útil descargado			8,44
VW01100	kg	MASILLA PLASTICA Medido el peso útil descargado			0,56
VW01200	u	PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			13,55
VW01300	m	PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS Medida la longitud útil descargada			0,55
VW01400	m	PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm Medida la longitud útil descargada			2,33
VW01500	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO Medida la longitud útil descargada			0,40
VW01600	m	PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA TRAPECIO Medida la longitud útil descargada			8,33
VW01700	m	PERFILES ALUM. BASTIDOR Y CIERRE EN "U" Y "L" Medida la longitud útil descargada			5,64
VW01800	m	PERFILES SEPARADOR Y DE APOYO EN PVC Medida la longitud útil descargada			2,30
VW01900	u	PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO Medida la cantidad útil descargada			65,02
VW02000	m	SELLADO SILICONA Medida la longitud útil descargada			1,13
VW02100	u	SISTEMA AUTOMÁTICO MANDO Y ACCIONAMIENTO POR RADAR Medida la cantidad útil descargada			4.121,80
VW02200	u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			13,41

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
VW02300	u	TIRADOR LUNA TEMPLADA COLOR 10 mm Medida la cantidad útil descargada			102,25
VW02400	u	TIRADOR LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 mm Medida la cantidad útil descargada			127,59
VW02500	u	TIRADOR MADERA SAPELLY Medida la cantidad útil descargada			37,51
VW02600	u	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 56 mm DE ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			1,14
VW02700	u	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 63 mm DE ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			1,17
VW02800	u	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada			0,26
VW02900	u	ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT. BISEL 300x500x5 mm Medida la cantidad útil descargada			25,63
VW03000	u	ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT. BISEL 500x2400x5 mm Medida la cantidad útil descargada			120,76
VW03100	m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm Medida la superficie útil descargada			50,19

Familia W: VARIOS

Subfamilia WW: Varios

WW00100	u	DETONADOR ELÉCTRICO			1,00
WW00200	kg	EXPLOSIVO GOMA 2E-C			3,02
WW00300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES			0,55
WW00400	u	PEQUEÑO MATERIAL			0,30
WW00500	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			0,30
WW00600	u	MATERIAL AUXILIAR REVESTIMIENTO			1,22
WW00700	m	CINTA DE POLIETILENO AUTOADHESIVA			0,85
WW04100	u	NUDILLO DE MADERA			0,19
WW04800	m	RASTREL PINO 60x30 mm			1,06
WW10020	l	DETERGENTE CALIDAD ALIMENTARIA			0,70
WW80010	kg	PUNTAS 20x100 cm			7,42
WW80020	kg	PUNTAS 17X70			7,36
WW80030	u	CORTAFUEGOS DE CHAPA DE ACERO			65,88
WW80040	m	PERFIL EN T GUIADO 85x75x3 mm			6,78
WW80050	m	PERFIL EN L 85x75x3 mm			4,32
WW80060	u	ESCUADRA NIVELACIÓN INOX 4 mm			2,12
WW80400	m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO 3x3			2,31

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Familia X: AISLAMIENTOS					
Subfamilia XA: Acústicos					
XA80000	m2	PANEL RÍGIDO LANA VIDRIO CALIBEL-40 C/PLACA YESO Medida la superficie útil descargada			21,10
XA90000	m	BANDA ELASTICA 10 mm			0,10
Subfamilia XI: Impermeabilizaciones					
XI00100	kg	ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN Medido el peso útil descargado			4,10
XI00200	kg	ADHESIVO PVC LÍQUIDO Medido el peso útil descargado			12,97
XI00300	m2	ARMADURA FIBRA DE VIDRIO Medida la superficie útil descargada			6,50
XI00400	kg	COLA DE CONTACTO Medido el peso útil descargado			7,45
XI00500	kg	EMULSIÓN ASFÁLTICA Medido el peso útil descargado			2,38
XI00600	kg	ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO Medido el peso útil descargado			10,80
XI00700	m	GALÓN FIBRA VIDRIO PARA JUNTAS Medida la longitud útil descargada			0,42
XI00800	kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA Medido el peso útil descargado			1,60
XI00900	m2	LÁMINA CAUCHO-BUTILO, 2 mm Medida la superficie útil descargada			10,51
XI00950	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 0,75 mm Medida la superficie útil descargada			5,74
XI00951	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm Medida la superficie útil descargada			6,75
XI00952	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,2 mm Medida la superficie útil descargada			7,20
XI00953	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,5 mm Medida la superficie útil descargada			8,84
XI00954	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 2 mm Medida la superficie útil descargada			10,10
XI01000	m2	LÁMINA CAUCHO SINTETICO BLANCO ARMADO DE 1,2 mm Medida la superficie útil descargada			12,25
XI01100	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm Medida la superficie útil descargada			0,60
XI01200	m2	LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 3 mm Medida la superficie útil descargada			0,88
XI01300	m2	LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 5 mm Medida la superficie útil descargada			1,47
XI01500	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm Medida la superficie útil descargada			8,55
XI01501	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,5 mm Medida la superficie útil descargada			14,60
XI01600	m2	LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm Medida la superficie útil descargada			7,15
XI01700	m	MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN Medida la longitud útil descargada			0,87
XI01800	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm Medida la superficie útil descargada			6,65
XI01900	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE VELO VIDRIO DE 4 mm Medida la superficie útil descargada			4,99
XI02000	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. POLIETILENO DE 3 mm Medida la superficie útil descargada			5,80
XI02100	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm Medida la superficie útil descargada			3,94
XI02200	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 2,6 kg Medida la superficie útil descargada			3,60

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XI02300	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm Medida la superficie útil descargada			8,25
XI02400	kg	RESINA EPOXI DOS COMPONENTES Medido el peso útil descargado			12,40
XI02500	m	OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm Medida la longitud útil descargada			0,84
XI02600	kg	PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTANTE Medido el peso útil descargado			5,00
XI02700	kg	PINTURA OXIASFALTO Medido el peso útil descargado			1,64
XI02800	kg	PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE Medido el peso útil descargado			4,97
XI02900	kg	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN Medido el peso útil descargado			10,27

Subfamilia XT: Térmicos

XT00100	m3	PERLITA EN SACOS B-10 Medido el volumen útil descargado			466,00
XT00200	m3	ÁRIDO LIGERO ARCILLA EXPANDIDA 400 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			405,00
XT00300	m3	BORRA FIBRA VIDRIO 80 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			256,80
XT00400	m2	COMPLEJO P. FIB. VID. 40 mm 70 kg/m3 Y PL. CARTÓN-YESO 10 mm Medida la superficie útil descargada			14,80
XT00500	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 12x10 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			0,50
XT00600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 15x10 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			0,52
XT00700	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 18x10 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			0,60
XT00800	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 22x10 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			0,69
XT00900	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 28x10 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			0,80
XT01000	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 48x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			2,86
XT01100	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 60x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			4,96
XT01200	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 76x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			5,80
XT01300	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 89x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			7,03
XT01400	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 102x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			13,56
XT01500	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 114x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			14,60
XT01600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m²C 139x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			16,80
XT01700	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 21 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			5,64
XT01800	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 21 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			7,50
XT01900	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 27 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			6,45
XT02000	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 27 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			7,85
XT02100	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 34 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			6,64
XT02200	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 34 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			7,90
XT02300	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 42 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			7,15

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XT02400	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 42 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			7,95
XT02500	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 48 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			7,42
XT02600	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 48 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			8,15
XT02700	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 60 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			7,55
XT02800	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 60 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			8,32
XT02900	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 76 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			7,60
XT03000	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 76 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			8,45
XT03100	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 89 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada			7,65
XT03200	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 89 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			8,55
XT03300	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF AL. DIÁM. 114 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada			8,10
XT03400	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF AL. DIÁM. 114 mm ESP. 50 mm Medida la longitud útil descargada			9,55
XT03500	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 21 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada			2,53
XT03600	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 21 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			3,33
XT03700	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 27 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada			2,84
XT03800	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 27 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			3,69
XT03900	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada			2,95
XT04000	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			4,09
XT04100	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			5,39
XT04200	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 42 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada			3,17
XT04300	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 42 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			4,52
XT04400	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 42 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			5,78
XT04500	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			4,85
XT04600	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			6,33
XT04700	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			5,32
XT04800	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			6,94
XT04900	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada			7,94
XT05000	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			6,12
XT05100	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			8,41
XT05200	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada			9,40
XT05300	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			6,94
XT05400	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			8,95

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XT05500	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada			9,90
XT05600	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada			8,23
XT05700	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada			10,37
XT05800	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada			11,30
XT05900	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m ² C 10x9 mm Medida la longitud útil descargada			0,93
XT06000	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m ² C 12x9 mm Medida la longitud útil descargada			1,04
XT06100	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m ² C 15x9 mm Medida la longitud útil descargada			1,15
XT06200	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m ² C 22x9 mm Medida la longitud útil descargada			1,41
XT06300	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm Medida la longitud útil descargada			1,44
XT06400	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x13 mm Medida la longitud útil descargada			1,57
XT06500	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm Medida la longitud útil descargada			3,14
XT06600	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 18X13 mm Medida la longitud útil descargada			1,73
XT06700	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 18x19 mm Medida la longitud útil descargada			3,38
XT06800	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 22x13 mm Medida la longitud útil descargada			1,91
XT06900	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 22X19 mm Medida la longitud útil descargada			3,68
XT07000	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x13 mm Medida la longitud útil descargada			2,56
XT07100	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x19 mm Medida la longitud útil descargada			4,48
XT07200	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 35x13 mm Medida la longitud útil descargada			3,00
XT07300	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 35x19 mm Medida la longitud útil descargada			4,92
XT07400	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 42X19 mm Medida la longitud útil descargada			5,50
XT07500	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 48x13 mm Medida la longitud útil descargada			3,75
XT07600	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 48x19 mm Medida la longitud útil descargada			6,64
XT07700	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 54x19 mm Medida la longitud útil descargada			7,43
XT07800	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 60x13 mm Medida la longitud útil descargada			4,48
XT07900	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 60x19 mm Medida la longitud útil descargada			7,75
XT08000	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 76x13 mm Medida la longitud útil descargada			6,34
XT08100	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 76x19 mm Medida la longitud útil descargada			9,59
XT08200	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 89x13 mm Medida la longitud útil descargada			7,55
XT08300	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 89x19 mm Medida la longitud útil descargada			11,33
XT08400	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk101x13 mm Medida la longitud útil descargada			9,19
XT08500	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk114x13 mm Medida la longitud útil descargada			10,89

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XT08600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 22x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			1,56
XT08700	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 28x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			1,96
XT08800	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 28x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			2,90
XT08900	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 35x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			2,20
XT09000	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 35x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			4,15
XT09100	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 42x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			2,54
XT09200	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 42x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			5,50
XT09300	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 48x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			5,65
XT09400	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 60x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			8,75
XT09500	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 76x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			9,90
XT09600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 88x36 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			14,15
XT09700	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 89x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			12,37
XT09800	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 114x36 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada			22,80
XT09900	m2	FIELTRO DESNUDO SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. 25 mm DENS. 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,73
XT10000	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO FLEXIBLE 4 mm Medida la superficie útil descargada			2,33
XT10100	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO 12 mm Y 40 kg/m3 PEG. A PAPEL ALQUITRANADO Medida la superficie útil descargada			4,37
XT10200	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO ESPESOR 12 mm DENSIDAD 36 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			6,98
XT10300	m2	FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,37
XT10400	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 60 mm DENSIDAD 12 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,06
XT10500	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 70 mm DENSIDAD 12 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,51
XT10600	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 80 mm DENSIDAD 12 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			7,15
XT10700	m2	MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 40 mm 50 kg/m3 DENS. Medida la superficie útil descargada			11,14
XT10800	m2	MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 50 mm 50 kg/m3 DENS. Medida la superficie útil descargada			13,25
XT10900	m2	MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 60 mm 50 kg/m3 DENS. Medida la superficie útil descargada			15,50
XT11000	m3	MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA Medido el volumen útil descargado			110,80
XT11100	m3	PANEL AISLANTE AGLOMERADO RÍGIDO DE PERLITA Y FIBRAS Medido el volumen útil descargado			191,34
XT11200	m2	PANEL LANA MINERAL 40 mm Medida la superficie útil descargada			4,70
XT11201	m3	PROYECTADO LANA MINERAL Medido el volumen útil descargado			120,21
XT11300	m2	PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 25 mm DENS. 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,89
XT11400	m2	PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 30 mm DENS. 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			7,07
XT11500	m2	PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 40 mm DENS. 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			9,50

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XT11600	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT. Medida la superficie útil descargada			8,15
XT11700	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm DENSIDAD 61 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			3,96
XT11701	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 61 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,20
XT11800	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm DENSIDAD 61 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,95
XT11900	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			3,79
XT12000	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,94
XT12100	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			7,14
XT12200	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 60 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			9,37
XT12300	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 40 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			3,79
XT12400	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 50 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,55
XT12500	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 60 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,68
XT12600	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 70 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			6,63
XT12700	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			2,19
XT12720	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			2,34
XT12721	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			3,85
XT12722	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,34
XT12723	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,82
XT12724	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,30
XT12730	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 30 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			2,88
XT12731	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 40 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,39
XT12732	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,86
XT12733	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,36
XT12734	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 80 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,84
XT12750	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,55
XT12751	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			7,26
XT12752	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			9,27
XT12753	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			11,12
XT12754	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			14,88
XT12800	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			1,95
XT12900	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			2,92
XT13000	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			2,44

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XT13001	m2	LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 5 mm Medida la superficie útil descargada			1,70
XT13002	m2	LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 10 mm Medida la superficie útil descargada			2,12
XT13003	m2	PLACA DE POLIETILENO RETICULADO 30 mm Medida la superficie útil descargada			1,05
XT13100	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			3,65
XT13101	m2	LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 5 mm			1,10
XT13102	m2	LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 10 mm			2,70
XT13200	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 60 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			2,93
XT13300	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 60 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			4,38
XT13400	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			3,42
XT13500	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			5,11
XT13600	m2	PLACAS CORCHO 60 mm ESPESOR, DENSIDAD 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada			11,60
XT13700	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 10 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			158,00
XT13701	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 15 a 18 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			322,00
XT13800	m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSIDAD 25 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			372,00
XT13825	m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS ALTA DENSIDAD 50mm Medida la superficie útil descargada			14,84
XT13850	m2	LÁMINA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 5 mm Medida la superficie útil descargada			1,87
XT13900	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 10 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			148,80
XT14000	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			178,60
XT14100	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			223,20
XT14200	m3	POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			97,50
XT14300	m3	POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			113,75
XT14400	m3	POLIURETANO DENSIDAD 40 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			130,00
XT14500	m3	POLIURETANO DENSIDAD 50 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			162,50
XT14600	m3	POLIURETANO DENSIDAD 65 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			211,25
XT14700	m3	POLIURETANO DENSIDAD 70 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			227,50
XT14800	m	CORDÓN FIBRA VIDRIO 30 mm DIÁM. DENSIDAD 120 kg/m3 Medida la longitud útil descargada			1,42
XT15000	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3 Medido el volumen útil descargado			183,12
XT15100	m2	POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 10MM Medido el volumen útil descargado			1,15
XT15101	m2	POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 20MM Medido el volumen útil descargado			1,86
XT15102	m2	POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 30MM Medido el volumen útil descargado			2,57
XT19000	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 3,5 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			4,25
XT19001	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 5 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			5,27

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
XT19002	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 7 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			6,43
XT19003	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 10 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			8,27
XT19005	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 4,1 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			9,60
XT19006	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 5,6 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			10,51
XT19007	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 7,6 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			11,57
XT19008	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 8,2 kg/m2 Medida la superficie útil descargada			16,49
XT80000	m2	PANEL DE LANA MINERAL DE 25 mm Medida la superficie útil descargada			6,22
XT80010	m2	PANEL DE LANA MINERAL DE 15 mm Medida la superficie útil descargada			3,55
XT80020	m2	PANEL LANA MINERAL DE 40 mm Medida la superficie útil descargada			8,43
XT80500	m	COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C Medida la longitud útil descargada			1,17
XT80510	m	COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C Medida la longitud útil descargada			1,97
XT80520	m	COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C Medida la longitud útil descargada			3,07
XT80550	m	COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Medida la longitud útil descargada			4,57
XT80560	m	COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Medida la longitud útil descargada			5,49
XT80570	m	COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Medida la longitud útil descargada			6,67
Subfamilia XW: Varios					
XW00100	m3	MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA Medido el volumen útil descargado			287,80
XW00200	m3	MORTERO IGNÍF. CEMENTO, PERLITA VERMICULITA Medido el volumen útil descargado			261,00
XW00300	m3	MORTERO IGNÍF. ESCAYOLA Y PERLITA Medido el volumen útil descargado			263,00
XW00400	m3	MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS Medido el volumen útil descargado			224,50
XW01000	u	ELECTRODO SISTEMA ELECTRO-OSMOSIS-FORESIS Medida la cantidad útil descargada			1,20