

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO

Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA nº 152 de fecha 6 de agosto) por la que se dictan instrucciones a los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en relación al procedimiento de Consentimiento Informado.

CENTRO SANITARIO	SERVICIO DE
-------------------------	--------------------

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA (*) CRIOTERAPIA TRANSESCLERAL

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla.

Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente.

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto.

(*) Indicar el nombre del procedimiento/intervención a realizar; si es posible, además del nombre técnico que siempre debe figurar, puede tratar de expresarlo con un nombre más sencillo.

1.1 LO QUE USTED DEBE SABER:

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE:

La crioterapia es sólo una técnica complementaria o de sustitución a al tratamiento con láser de la retina en determinados casos. Consiste en la destrucción parcial de la retina mediante congelación. La destrucción de parte de la retina pretende eliminar o reducir la isquemia (falta de sangre) de la misma, producida fundamentalmente por la retinopatía diabética o como consecuencia de un accidente vascular retiniano previo. Esta falta de sangre va a dar lugar con el tiempo a complicaciones oculares graves, fundamentalmente un tipo especial de glaucoma agudo o "dolor de clavo" conocido como glaucoma neovascular. Esta técnica pretende, por tanto, prevenir la aparición de complicaciones graves, fundamentalmente el glaucoma agudo neovascular.

CÓMO SE REALIZA:

Consiste en la aplicación de una sonda sobre la esclera (capa externa blanca del ojo) capaz de producir congelación de los tejidos endoculares.

El procedimiento se realiza habitualmente bajo anestesia local (inyección del anestésico por detrás o alrededor del ojo) en adultos .A veces es necesario realizar una anestesia general.

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ:

Durante la intervención, notará sensación de deslumbramiento, molestias leves, presión en la zona ocular.

Tras la intervención, es normal la sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, lagrimeo, molestias al mover los ojos, visión borrosa... Estas molestias irán mejorando al pasar los días y al aplicar el tratamiento que se le aconseje. Con frecuencia tras la cirugía, aparecerá ojo rojo y dolor ocular, para lo que se le prescribirá analgésicos y antiinflamatorios.

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ:

Disminuir las posibilidades de aparición de glaucoma neovascular (dolor de clavo) o control del mismo.

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO:

La crioterapia es sólo una técnica complementaria o de sustitución que puede tener utilidad cuando la opacidad de medios (cicatrices corneales, cataratas, hemorragia vítrea) o la mala dilatación pupilar impiden el tratamiento directo de la retina con el láser.

En su caso:

QUÉ RIESGOS TIENE:

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

Los derivados de la anestesia empleada, si es loco-regional: perforación del globo ocular con hemorragia intraocular, desprendimiento de retina, hemorragia orbitaria retroocular que pudiera hacer suspender la intervención. Visión doble postoperatoria temporal o permanente, caída del párpado superior de carácter temporal o permanente.

- **LOS MÁS FRECUENTES:**
Inflamación intraocular, hipertensión ocular transitoria o hipotensión ocular transitoria.
Visión borrosa transitoria.
- **LOS MÁS GRAVES:**
Hemorragia intraocular, desprendimiento de retina, edema corneal grave, membranas prerretinales, vitreo-retinopatía proliferativa, edema macular...que pueden alterar de forma grave y permanente la visión, ptisis bulbi (atrofia del globo ocular con pérdida completa de la visión).
- **LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD:**

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA:

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional):

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO:

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente.

- A veces es necesario tomar muestras biológicas para estudiar mejor su caso. Pueden ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones relacionadas con la enfermedad que usted padece. No se usarán directamente para fines comerciales. Si fueran a ser utilizadas para otros fines distintos se le pediría posteriormente el consentimiento expreso para ello. Si no da su consentimiento para ser utilizadas en investigación, las muestras se destruirán una vez dejen de ser útiles para documentar su caso, según las normas del centro. En cualquier caso, se protegerá adecuadamente la confidencialidad en todo momento.

- También puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para documentar mejor el caso. También pueden usarse para fines docentes de difusión del conocimiento científico. En cualquier caso serán usadas si usted da su autorización. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial.

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS:

(En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, esquemas anatómicos, pictogramas etc. que faciliten y permitan explicar de manera más sencilla la información al paciente.)

CENTRO SANITARIO	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
-------------------------	---------------------------------

2.4 RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN

Yo, D/Dña. _____, no autorizo a la realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.

En _____ a _____ de _____ de _____

EL/LA PACIENTE _____ Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL _____

Fdo.: _____ Fdo.: _____

2.5 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Yo, D/Dña _____, de forma libre y consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida.

En _____ a _____ de _____ de _____

EL/LA PACIENTE _____ Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL _____

Fdo.: _____ Fdo.: _____
