ANEXO I PPT - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES EXPEDIENTE 0001238/2022

AG	LT	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	
	1	SU.PC.SANI.01.30.01.100000	F64669	ACIDO PERACETICO LIQUIDO-Volumen:[0-1000);Activación en envase original:No;	Desinfectante de alto nivel por inmersión en formato líquido para dispositivos invasivos e instrumental. Desinfectante a base de ácido peracético en formato líquido. Sin aldehídos ni fenoles. Eficacia microbiológica acreditada según norma UNE-EN 14885:2019 Antisépticos y desinfectantes químicos: Bactericida: UNE-EN-13727 y UNE-EN 14561 Levuricida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 14562 Fungicida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 14562 Viricida: UNE-EN 14476 Micobactericida: UNE-EN 14348 y UNE-EN 14563 en un tiempo máximo de 5 minutos. Actividad esporicida acreditada. Se especificará para cada una de ellas el volumen, concentración y tiempo de contacto necesarios para su cumplimiento. El tiempo necesario para alcanzar una desinfección de alto nivel será menor de 10 minutos. El tiempo de activación de la solución será inferior a 35 minutos. La dilución activa tendrá una duración de uso de al menos cinco días. Certificado de compatibilidad con lentes ópticas y con diferentes materiales (metales, plásticos, etc). Que no obstruya conductos. No requerirá condiciones excepcionales de ventilación. Deberá reflejarse en el envase la composición, características, modo de empleo y dilución, precauciones y anagrama correspondiente (todo ello en castellano). Se aportará ficha técnica y ficha de seguridad según normativa europea comunitaria. Aportará certificado de marcado CE como producto sanitario de clase IIB. Debe cumplir con normativa vigente: Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, Real Decreto 1591/2009 de productos sanitarios.	
	2	SU.PC.SANI.01.30.01.100000	F64840	ACIDO PERACETICO LIQUIDO-Volumen:[2000-5000);Activación en envase original:No;	Limpieza y desinfección de alto nivel para material endoscopico en termodesinfectadores automáticos Olympus.	
1	3	SU.PC.SANI.01.30.02.200000		SOLUCIONES DE BASE ALCOHOLICA PARA HIGIENE DE MANOS	Debe cumplir con normativa vigente: Desinfección higienica de manos EN 1500. Tiempo máximo 30 segundos Desinfección quirúrgica de manos EN 12791. Tiempo máximo 90 segundos. Bactericida: UNE-EN 13727. Microorganismos ensayados obligatorios: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginos, Enterococcus hirae Levuricida: UNE-EN 13624. Microorganismos ensayados obligatorios: Candida albicans. Fungicida: UNE-EN 13624. Microorganismos ensayados obligatorios: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis. Tuberculicida UNE-EN 14348. Microorganismos ensayados obligatorios: Mycobacterium terrae Micobactericida: UNE-EN 14476. Microorganismos ensayados obligatorios: Mycobacterium avium Viricida: UNE-EN 14476. Microorganismos ensayados obligatorios: Vacciniavirus, Adenovirus, Novovirus, Poliovirus. Todos en Fase 2/Paso 1 o superior Deben acreditar el cumplimiento de las normativas, microorganismos ensayados y tiempos de acción a través de certificados de laboratorios externos: Deben acreditar el Registro como Biocida (AEMPS). Deben aportar la Ficha Técnica y Ficha Seguridad.	**Características específicas adicionales lote 3:** *50-100ml *Tapón obturador *Composición entre 80 y 91% etanol ó 75% isopropanol *Consistencia gel o líquido
	4	SU.PC.SANI.01.30.02.200000		SOLUCIONES DE BASE ALCOHOLICA PARA HIGIENE DE MANOS		**Características específicas adicionales lote 4:** *500ml *Tapón dosificador *Composición entre 80 y 91% etanol ó 76% y 86% isopropanol *Consistencia gel o líquido
	5	SU.PC.SANI.01.30.02.200000		SOLUCIONES DE BASE ALCOHOLICA PARA HIGIENE DE MANOS		**Características específicas adicionales lote 5:** *1000ml *Tapón dosificador *Composición entre 80 y 91% etanol ó 75% y 86% isopropanol *Consistencia gel o líquido
	6	SU.PC.SANI.01.30.01.200002	F74093	DESINFECTANTE MATERIAL ENDOSCOPICO LAVADORA-DESINFECTANTE P/LAVADORAS PENTAX	Libre de residuos tras aplicación Eficacia microbiológica certificada según los ensayos de actividad de la norma UNE-EN: 14885:2019 Antisépticos y desinfectantes químicos: Bactericida: UNE-EN 13727 y UNE-EN 13697 Levuricida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 13697 Fungicida: UNE-EN 13624. Viricida: UNE-EN 14476. Se indicará en la ficha técnica qué microorganismos se han ensayado, de acuerdo a qué normas y en qué tiempo, y para la concentración de la presentación.	

	7	SU.PC.SANI.01.30.10.200002		DETERGENTE-DESINFECTANTE LIMPIEZA SUPERFICIES	Libre de residuos tras aplicación Eficacia microbiológica certificada según los ensayos de actividad de la norma UNE-EN: 14885:2019 Antisépticos y desinfectantes químicos: Bactericida: UNE-EN 13727 y UNE-EN 13697 Levuricida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 13697 Fungicida: UNE-EN 13624. Viricida: UNE-EN 14476. Se indicará en la ficha técnica qué microorganismos se han ensayado, de acuerdo a qué normas y en qué tiempo, y para la concentración de la presentación. Tiempo máximo de contacto de eficacia desinfectante: 5 minutos. Producto listo para usar (que no exija manipulación de concentraciones) No contendrá aldehídos ni fenoles. Libre de colorantes y perfumes. No tóxico. No irritante por vía cutánea o inhalatoria. No corrosivo Apto para utilizar en presencia de pacientes. Que no deje huella o velo visibles en la superficie a limpiar. Sin necesidad de aclarado ni secado posterior. Compatibilidad certificada con incubadoras y todos los materiales(monitores, teclados, plásticos, gomas de baja densidad, látex, superficies acrílicas, metacrilato, protectores de camillas (polipiel) y sillones, y todo tipo de materiales). Presentación en formato espuma. Cada envase vendrá provisto con su propia válvula de dispensación. Envase con capacidad de 750 a 1000ml. Deberá reflejarse en el envase la composición cualitativa, características, modo de empleo, fecha de caducidad, caducidad una vez abierto el envase, número de lote, precauciones y anagrama correspondiente (todo en castellano). Poseerá certificado CE, al menos, como producto sanitario clase IIA. Debe cumplir con normativa vigente: Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, Real Decreto 1591/2009 de productos sanitarios. Se adjuntará ficha técnica y ficha de seguridad de acuerdo a la normativa comunitaria.
	8	SU.PC.SANI.01.30.02.000001	F62109	TOALLITAS DESINFECTANTE ALCOHOLICO P/ SUPERFICIES-GC	Libre de residuos tras aplicación Envases de toallitas desinfectantes que permitan la dispensación higiénica, de un solo uso, para limpieza y desinfección en áreas de riesgo de equipos médicos y productos sanitarios no invasivos. La composición del principio activo será a base de amonios cuaternarios en combinación con otros desinfectantes que mejoren su acción. Eficacia microbiológica certificada según los ensayos de actividad de la norma UNE-EN: 14885:2019 Antisépticos y desinfectantes químicos: Bactericida: UNE-EN 13727 y UNE-EN 16615 Levuricida: UNE-EN 13624 y UNE-EN 16615 Fungicida: UNE-EN 13624. Viricida: UNE-EN 14476 o equivalente. Se indicará en la ficha técnica qué microorganismos se han ensayado, de acuerdo a qué normas y en qué tiempo, y para la concentración de la presentación. Libre de aldehídos. Producto listo para usar, de aplicación directa en las superficies, sin necesidad de dilución previa. El tiempo máximo de contacto de eficacia desinfectante será inferior al tiempo de secado. Sin necesidad de aclarado ni secado posterior. Tamaño de la toallita: - largo: de 20 a 30 cm - ancho: de 20 a 30 cm Presentación en envase mínimo de 100 unidades y máximo de 200 unidades. Superficie efectiva de desinfección de al menos 1m2 Con sistema de cierre que permita el mantenimiento óptimo de las toallitas, y evite su desecación durante su uso. Exentas de toxicidad que requiera medidas adicionales al uso de guantes para su manipulación. Que no irrite piel y mucosas. Aptas para utilizar en presencia de pacientes. Compatibilidad certificada con todos los materiales (monitores, plásticos, gomas de baja densidad, superficies acrílicas, metacrilato, y todo tipo de metales). Que no dañe lentes (ópticos). Que no dejen huella o velo visibles en la superficie a desinfectar. Deberá reflejarse en el envase la composición cualitativa, características, modo de empleo, fecha de caducidad, caducidad una vez abierto el envase, número de lote, precauciones y anagrama correspondiente (todo en castellano) Poseerá certificado CE, al menos, como como producto sanitario clase IIA. Debe cumplir con normativa vigente: Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, Real Decreto 1591/2009 de productos sanitarios. Se adjuntará ficha técnica y ficha de seguridad de acuerdo a la normativa comunitaria. Se aportará sin cargo material formativo. Aplicaciones: para limpieza y desinfección de superficies (pantalla, cables, camas, lámparas quirúrgicas, incubadoras, etc.) y de productos sanitarios no invasivos (estetoscopios, tensiómetros, sondas de pulsioxímetros...)

2	9	SU.PC.SANI.01.30.02.200002	E67359	DESINFECTANTE GENERAL EN AEROSOL-CAPACIDAD:[0-120];Bolsa exterior estéril.:no;	Libre de residuos tras aplicación Bactericida: EN1276, EN13697,EN13727 Micobacterias: EN14348 Fungicida: EN1650, EN13697,EN13624 Viricida: UNE-EN 14476. Se indicará en la ficha técnica qué microorganismos se han ensayado, de acuerdo a qué normas y en qué tiempo, y para la concentración de la presentación. Producto Sanitario CE Clase IIa Mecanismo de descarga total automática Composición amonios cuaternarios Sin residuos, ni manchas Sin olores No inflamable Sin CFC´s
	10	SU.PC.SANI.01.30.02.200002	E67360	DESINFECTANTE GENERAL EN AEROSOL-CAPACIDAD:(250-300];Bolsa exterior estéril.:no;	
	11	SU.PC.SANI.01.30.10.200003	A52320	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO-GC	Líquido concentrado para dilución. Libre de residuos tras aplicación Detergente enzimático líquido, apto para el lavado manual, por inmersión o ultrasonidos de material clínico con residuos orgánicos e inorgánicos secos e incrustados. Fácil dosificación (con dosificador incorporado). pH neutro. Deberá especificar pH en la forma concentrada y diluida. Mínimamente espumante. Fácil aclarado. Composición: Formulación multienzimática (al menos tres), incluyendo proteasa, lipasa y amilasa. Tensioactivos no iónicos. Activo para uso a temperatura entre 20 y 50ºC. Que elimine biofilms (certificado). No corrosivo No tóxico y que no irrite piel y mucosas. Biodegradable en más del 90%. Producto concentrado no clasificado como preparado peligroso (envase sin pictogramas) Compatible con materiales de acero, aluminio y otros metales, con lentes y plásticos, con equipos de endoscopia flexibles y rígidos. Se acreditará su compatibilidad. Deberá reflejarse en el envase la composición cuantitativa y cualitativa, las características del producto, modo de empleo y dilución, caducidad una vez abierto el envase, número de lote, precauciones y anagrama correspondiente (todo en castellano). Marcado CE clase I Requisitos legales y normativa europea de aplicación especificados en ficha técnica. Se adjuntará ficha técnica
	12	SU.PC.SANI.01.30.10.200003	D33823	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO-1 LITRO GC	Líquido listo para su uso, sin necesidad de dilución. Libre de residuos tras aplicación Detergente enzimático líquido, apto para el lavado manual, por inmersión o ultrasonidos de material clínico con residuos orgánicos e inorgánicos secos e incrustados. Fácil dosificación (con dosificador incorporado). pH neutro. Deberá especificar pH en la forma concentrada y diluida. Mínimamente espumante. Fácil aclarado. Composición: Formulación multienzimática (al menos tres), incluyendo proteasa, lipasa y amilasa. Tensioactivos no iónicos. Activo para uso a temperatura entre 20 y 50ºC. Que elimine biofilms (certificado). No corrosivo No tóxico y que no irrite piel y mucosas. Biodegradable en más del 90%. Producto concentrado no clasificado como preparado peligroso (envase sin pictogramas) Compatible con materiales de acero, aluminio y otros metales, con lentes y plásticos, con equipos de endoscopia flexibles y rígidos. Se acreditará su compatibilidad. Deberá reflejarse en el envase la composición cuantitativa y cualitativa, las características del producto, modo de empleo y dilución, caducidad una vez abierto el envase, número de lote, precauciones y anagrama correspondiente (todo en castellano). Marcado CE clase I Requisitos legales y normativa europea de aplicación especificados en ficha técnica. Se adjuntará ficha técnica y ficha de seguridad de acuerdo a la normativa comunitaria.