

**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO NÚM. PA16/22, (N.º DE SIGLO 354/2022) CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE GUANTES QUIRÚRGICOS (SUBGRUPO 01.11 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, (PAAM 16/22).**

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 1 de abril de 2022, se acordó la iniciación del expediente núm. PAAM 16/22, para la contratación del SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE GUANTES QUIRÚRGICOS (SUBGRUPO 01.11 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, (PAAM 16/22) , mediante procedimiento abierto y acuerdo marco, tramitado por contratación electrónica de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

**SEGUNDO.-** Por Resolución de fecha 22 de abril de 2022, ha sido aprobado el Expediente y sus Pliegos, y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

**TERCERO.-** Dicha licitación ha sido objeto de publicación con fecha de 3 de mayo de 2022 en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, y en el DOUE DO/S 586 con fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 30 de mayo de 2022 a las 15:00 horas. Por resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 17 de mayo de 2022, dicho plazo de presentación de ofertas ha sido ampliado hasta el día 6 de junio de 2022 a las 15:00 horas.

**CUARTO.-** La relación de licitadores que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (6/06/2022 a las 15:00) es la siguiente:

1. **BARNA IMPORT MEDICA S.A**
2. **CARDINAL HEALTH SPAIN 511 SL**
3. **CELULOSAS VASCAS SOCIEDAD LIMITADA**
4. **DELUXE CARDS SL**
5. **FUNGI MED SOCIEDAD LIMITADA**
6. **GARRIC MEDICA SL**
7. **IZASA HOSPITAL SLU**

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ	<b>Página</b>	1/13
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



8. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
9. MOLNLYCKE HEALTH CARE SL
10. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
11. TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.

**QUINTO.-** La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, remite el expediente del Procedimiento abierto citado en el asunto, con las propuestas emitidas en sus sesiones celebradas:

- **En sesión del día 10 de junio de 2022**, se procede, en primer lugar, al recuento de las proposiciones presentadas, referidas al presente expediente, constatándose que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación ( 6 de junio de 2022, a las 15,00 horas), las empresas relacionadas a continuación:

1. BARNA IMPORT MEDICA S.A
2. CARDINAL HEALTH SPAIN 511 SL
3. CELULOSAS VASCAS SOCIEDAD LIMITADA
4. DELUXE CARDS SL
5. FUNGI MED SOCIEDAD LIMITADA
6. GARRIC MEDICA SL
7. IZASA HOSPITAL SLU
8. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL
9. MOLNLYCKE HEALTH CARE SL
10. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
11. TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.

A continuación, la Secretaria procede a la apertura de los sobres núm. 1, que contienen la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, acto seguido, la Mesa de Contratación califica la documentación administrativa aportada por dichos licitadores.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por admitidas a las empresas relacionadas a continuación, al haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecida en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. BARNA IMPORT MEDICA SA
2. MOLNLYCKE HEALTH CARE SL
3. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ	<b>Página</b>	2/13
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



Así mismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a la siguientes empresas:

1. **CARDINAL HEALTH SPAIN 511 SL**
2. **CELULOSAS VASCAS SOCIEDAD LIMITADA**
3. **DELUXE CARDS SL**
4. **FUNGI MED SOCIEDAD LIMITADA**
5. **GARRIC MEDICA SL**
6. **IZASA HOSPITAL SLU**
7. **MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL**
8. **TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.**

- En la **sesión del día 21 de junio de 2022**, la mesa de contratación procede a examinar la documentación aportada por las empresas licitadoras anteriormente referidas, al objeto de verificar si han subsanado conforme a lo establecido en el PCAP. Una vez calificada dicha documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento de referencia a las empresas relacionadas a continuación, al haber subsanado correctamente.

1. **CARDINAL HEALTH SPAIN 511 SL**
2. **CELULOSAS VASCAS SOCIEDAD LIMITADA**
3. **GARRIC MEDICA SL**
4. **IZASA HOSPITAL SLU**
5. **MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL**
6. **TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.**

Asimismo, se excluyen del procedimiento de licitación a las empresas **FUNGIMED SOCIEDAD LIMITADA**, al no haber atendido al requerimiento de subsanación y al no haber acreditado la aportación de las muestras de acuerdo a las cláusulas 6.3.1 I) y 6.6 del PCAP, y a la empresa **DELUXE CARDS SL**, al no haber acreditado la presentación de muestras a la totalidad de la Agrupación 2, así como tampoco las muestras correspondientes a la Agrupación 5.

A continuación, se procede a la apertura de los sobres que contienen la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor (sobres n.º 2), acordando la Mesa solicitar informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación no automáticos y remitir la documentación correspondiente.

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ	<b>Página</b>	3/13
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



- En la **sesión del día 7 de febrero de 2023**, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico emitido por la Comisión Técnica encargada de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad. Quedan admitidas, al cumplir el umbral mínimo exigible de los criterios de adjudicación no automáticos previstos en el apartado 14 del cuadro resumen y, por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de criterios de adjudicación automáticos, las empresas relacionadas a continuación:

- 1. BARNIA IMPORT MEDICA SA**
- 2. CARDINAL HEALTH SPAIN 511 SL**
- 3. CELULOSAS VASCAS SOCIEDAD LIMITADA**
- 4. IZASA HOSPITAL SLU**
- 5. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL**
- 6. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.**
- 7. Torroval y Lopez Servicios Profesionales S.L.**

A continuación, se procede a la apertura de los sobres núm. 3 que contienen la documentación evaluable conforme a criterios automáticos. De la calificación de la documentación contenida en este sobre la mesa de contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las empresas relacionadas a continuación:

- 1. CARDINAL HEALTH SPAIN 511 SL**
- 2. CELULOSAS VASCAS SOCIEDAD LIMITADA**
- 3. GARRIC MEDICA SL**
- 4. IZASA HOSPITAL SLU**
- 5. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL**
- 6. TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.**

- En la sesión del **día 14 de febrero de 2023**, se realiza la calificación de los documentos presentados por dichas empresas y, se acuerda, por unanimidad, admitirlas al trámite al haber subsanado correctamente la documentación.

A continuación, se remite la documentación del sobre 3 a la Comisión de Farmacia encargada de la valoración de criterios técnicos automáticos.

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ	<b>Página</b>	4/13
<b>Url De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		



-En la sesión del **día 7 de marzo de 2023**, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de la empresas que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, y por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

**SEXTO.-** Con fecha 29 de marzo de 2023, esta Dirección Gerencia acordó requerir a las empresas licitadoras que han presentado la mejor oferta relación calidad-precio ateniéndose a los criterios de adjudicación, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presenten la documentación para contratar, conforme al art. 150.2 de la LCSP.

**SÉPTIMO.-** Dichas empresas propuestas, han presentado garantía definitiva, así como demás documentación necesaria, siendo considerada válida y conforme a derecho por la Mesa de Contratación en las sesiones de los días 21 y 28 de abril de 2023. Asimismo, tal y como consta en el acta de la mesa de contratación de fecha 21 de abril de 2023 la empresa **TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.** modifica la denominación social por la de **IBERIAN CARE 2016 SL.**

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

**SEGUNDO.-** La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	5/13



## RESUELVE

**PRIMERO.-** Adjudicar el Expediente PAAM16/22, para la contratación del SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE GUANTES QUIRÚRGICOS (SUBGRUPO 01.11 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, de acuerdo a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación a:

EMPRESA	Importe adjud. S/IVA	IVA	Importe adjud. C/IVA
NACATUR 2 ESPAÑA S.L.	77.805,00	16.339,05	94.144,05
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	167.487,20	35.172,31	202.659,51
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	6.174,80	1.296,71	7.471,51
IBERIAN CARE 2016 SL	3.990,00	837,90	4.827,90
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	20.436,00	4.291,56	24.727,56

**SEGUNDO.-** Significar expresamente que en el **Anexo adjunto a la presente Resolución** se contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP

**TERCERO.-** Notificar la adjudicación a las empresas licitadoras y publicar la misma en el perfil de contratante. La notificación debe contener la información necesaria a la que se refiere el artículo 151 de la LCSP.

**CUARTO.-** Formalícese el contrato, indicándose que el plazo en que debe procederse a la formalización de los preceptivos contratos por quienes hayan resultado adjudicatarios, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, es de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación.

Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Código:	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	Fecha	04/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ	Página	6/13
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		



Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

Córdoba, a fecha de firma digital

**LA DIRECTORA GERENTE**

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	7/13



VALORACIÓN TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CPC: CÓRDOBA  
 OBJETO DEL CONTRATO: SUM. GUANTES QUIRÚRGICOS (SUBGRUPO 01.11 DEL CATALOGO S.A.S.)  
 Nº de EXPEDIENTE: 354/2022 (PAAM 16/22)

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario con IVA	Importe licitación	Importe Oferta	Porcentaje de bajada sobre importe licitación	Puntuación oferta económica	Límite bajo desproporcionado	Baja desproporcionada	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio Medioambiental	PUNTAJACION TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO							
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	BARNA IMPORT MEDICA, S.A		REF: 147055 CIP:100086710562	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.  Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color verde reduce el reflejo de la luz lo que favore la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos  Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.  Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,9499																			
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	BARNA IMPORT MEDICA, S.A		REF: 147056 CIP:100086726129		20	0,9499																			
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	BARNA IMPORT MEDICA, S.A		REF:147057 CIP:100086725715		20	0,9499																			
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	BARNA IMPORT MEDICA, S.A		REF:147058 CIP:100086725816		20	0,9499																			
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	BARNA IMPORT MEDICA, S.A		REF:147059 CIP:100086725917		20	0,9499																			
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.0.	400	0,968000	BARNA IMPORT MEDICA, S.A		REF:147060 CIP:100086726028		20	0,9499																			
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:Nuzone X2E CIP:100145571912	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Apto recubrimiento para facilitar el calzado del guante. En su plegado, las caras internas del guante están muy pegadas entre si  Seguridad de uso y resultado: Escasa elasticidad y resistencia que favorece el desgarro y la perforación. Adecuada superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.  Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida.  Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	0																				
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:Nuzone X2E CIP:100145583337		0																				
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:Nuzone X2E CIP:100145572225		0																				
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:Nuzone X2E CIP:100145572326		0																				
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:Nuzone X2E CIP:100145572629		0																				
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	400	0,968000	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:Nuzone X2E CIP:100145583731		0																				
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: 3000011682 CIP:100134923067	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Su recubrimiento interior al estar en contacto con la piel un tiempo no muy prolongado, hace que el guante se adhiera en exceso a la misma.  Seguridad de uso y resultado: Apta elasticidad para evitar el desgarro. Grosor apto para la resistencia al desgarro y perforación. Apta superficie microtexturada para la fuerza de agarre. Su color crema mate reduce el reflejo de la luz lo que favore la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.  Rendimiento: Su apta resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Sin embargo, la excesiva adherencia a la piel resulta incómoda para el profesional, lo que puede hacer que se necesite más de una unidad para lograr los fines deseados sobre todo en intervenciones largas. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes pero no es cómodo para los profesionales	0																				
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:3000011683 CIP:100134923168		0																				
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:3000011684 CIP:100134913561		0																				
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:3000011685 CIP:100134913662		0																				
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:3000011686 CIP:100134923269		0																				
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	400	0,968000	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:3000011687 CIP:100134913763		0																				
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:GNE.102.10 CIP:100080930689	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.  Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color verde reduce el reflejo de la luz lo que favore la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos  Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.  Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,880396																			
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:GNE.103.10 CIP:100080921496		20	0,880396																			
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:GNE.104.10 CIP:100080930780		20	0,880396																			
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:GNE.105.10 CIP:100080930881		20	0,880396																			
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:GNE.106.10 CIP:100080921597		20	0,880396																			
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	400	0,968000	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:GNE.107.10 CIP:100080930982		20	0,880396																			
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.		REF:MSG6360 CIP:100142305831	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.  Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color marrón reduce el reflejo de la luz lo que favore la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos  Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.  Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,7018																			
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.		REF:MSG6365 CIP:100142305932		20	0,7018																			
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.		REF:MSG6370 CIP:100142306043		20	0,7018																			
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.		REF:MSG6375 CIP:100142306144		20	0,7018																			
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.		REF:MSG6380 CIP:100142306245		20	0,7018																			
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	400	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.		REF:MSG6385 CIP:100142306346		20	0,7018																			
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.	si	ref: msg 9560 cip: 100103261545	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Su recubrimiento interior al estar en contacto con la piel un tiempo no muy prolongado, hace que el guante se adhiera en exceso a la misma. Seguridad de uso y resultado: Apta elasticidad para evitar el desgarro. Grosor apto para la resistencia al desgarro y perforación. Apta superficie microtexturada para la fuerza de agarre. Su color marrón reduce el reflejo de la luz lo que favore la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos  Rendimiento: Su apta resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Sin embargo, la excesiva adherencia a la piel resulta incómoda para el profesional, lo que puede hacer que se necesite más de una unidad para lograr los fines deseados sobre todo en intervenciones largas. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes pero no es cómodo para los profesionales	0																				
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.	si	ref: msg 9565 cip: 100103261646		0																				
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.	si	ref: msg 9570 cif:100103261747		0																				
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.	si	ref: msg 9575 cif: 100103261949		0																				
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.	si	ref: msg 9580 cif: 100103262151		0																				
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	400	0,968000	MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.	si	ref: msg 9585 cif: 100103262252		0																				

Código:	6hWMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpott		Fecha:	04/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		Página:	8/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario con Iva	Importación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	Porcentaje de bajada sobre importe licitación	Puntuación oferta económica	Límite bajo desproporcionado	Baja desproporcionada	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Medioambiental	PUNTAJACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO		
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72PT60X CIP:100055940059	MUY BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Muy buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante. Presenta estrias internas en el puño que favorece la sujeción del guante.	40	0,8470														
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72PT65X CIP:100055940150	Seguridad de uso y resultado: Muy buena una elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor muy bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color crema reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	40	0,8470														
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72PT70X CIP:100055939946	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una muy buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.	40	0,8470														
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72PT75X CIP:100055939947	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	40	0,8470														
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72PT80X CIP:100054939946	Eficacia: consigue de manera muy adecuada los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	40	0,8470														
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.5.	400	0,968000	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72PT85X CIP:100054940159		40	0,8470														
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:100DS CIP:100070719546	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,659571														
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:101DS CIP:100070709646	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre.	20	0,659571														
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:102DS CIP:100070709444	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.	20	0,659571														
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:103DS CIP:100070709747	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,659571														
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:104DS CIP:100070709545	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,659571														
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.5.	400	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:105DS CIP:100070719445		20	0,659571														
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	si	ref: 701 cif: 100123602812	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado.	0															
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	si	ref: 702 cif: 100123566141	Seguridad de uso y resultado: Grosor y elasticidad poco adecuados, lo que disminuye la resistencia al desgarro y perforación. Apta superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre.	0															
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	si	ref: 703 cif: 100123602913	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una apta sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	0															
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	si	ref: 704 cif: 100123566444	Rendimiento: Su escasa resistencia y elasticidad aumenta la posibilidad de precisar más de una unidad para lograr la finalidad perseguida debido al riesgo de desgarro y perforación.	0															
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	si	ref: 705 cif: 100113903347	Eficacia: consigue escasamente los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes debido al riesgo de desgarro.	0															
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.5.	400	0,968000	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	si	ref: 706 cif: 100123566545		0															
1	1	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B47207	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:6.0.	4.400	0,968000	MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.		REF:50960 CIP:100012416124	APTA. Facilidad de utilización: El plegado del embalaje interno está muy adherido entre sí, lo que dificulta su apertura. Las caras internas del guante están muy adheridas entre sí, por lo que requiere más manipulación a la hora de calzarse los guantes. Seguridad de uso y resultado: Apta elasticidad para evitar el desgarro. Grosor apto para la resistencia al desgarro y perforación. Apta superficie microtexturada para la fueros pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos Rendimiento: Su apta resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes, pero resulta incómodo para profesionales	0															
1	2	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40842	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:5.5.	24.200	0,968000	MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.		REF:50965 CIP:100012416225		0															
1	3	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B40843	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.0.	7.900	0,968000	MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.		REF:50970 CIP:100012416326		0															
1	4	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B38003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:7.5.	9.600	0,968000	MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.		REF:50975 CIP:100012416427		0															
1	5	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B42108	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.0.	1.500	0,968000	MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.		REF:50980 CIP:100012416528		0															
1	6	SU.PC.SANI.01.11.03.000003	B58100	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ LATEX Y S/ TALCO-Talla guante:8.5.	400	0,968000	MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.		REF:50985 CIP:100012416629		0															
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			BARNA IMPORT MEDICA, S.A.				20	46.464,00	45.595,20	1,87%	14,00			ORD: 48 H. URG:24 H.	15	No aporta documentación	0	49,00				
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			CELLULOSAS VASCAS, S.L.				20	46.464,00	42.259,01	9,05%	30,00			ORD: 72 H. URG: 24 H.	15	Presenta declaración responsable y documento en vigor de adhesión a un SIG.	5	70,00				
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,S.L.U.				20	46.464,00	33.686,40	27,50%	38,63			INMEDIATO (siempre inferior a 24 h)	15	Presenta declaración responsable y certificado UNE EN ISO 14001:2015. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	73,63				
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL				40	46.464,00	40.656,00	12,50%	33,92	29.078,40		ORD: 48-72 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable, certificaciones UNE EN ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 9001 y certificado FSC. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	88,92	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL			
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.				20	46.464,00	31.659,41	31,86%	40,00			ORD: 48 H. URG:24 H.	15	Presenta certificación UNE EN ISO 14001:2015 y EMAS en gestión ambiental. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	75,00				
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.				0															
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			ZASA HOSPITAL, S.L.U.				0															
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,S.L.U.	si			0															
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1			MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.				0															

Código:	6hWMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPvpotT		Fecha:	04/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		Página:	9/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario con IVA	Importe Oferta Agrupación de lotes	Importe Oferta Agrupación de lotes	Porcentaje de baja sobre licitación	Puntuación oferta económica	Límite baja desproporcionada	Baja desproporcionada	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio Medioambiental	PUNTAJACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:1430850 CIP:100086685206	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,3376												
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:130851 CIP:100086685206	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color blanco mate reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,3376												
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:130852 CIP:100086699641	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	20	0,3376												
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:130853 CIP:100086685307	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,3376												
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:130854 CIP:100086699742	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,3376												
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L		REF:100153305943 FREE 6	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,35453												
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L		REF:100153315742 FREE 6.5	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color crema reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,35453												
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L		REF:100153315843 FREE 7	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	20	0,35453												
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L		REF:100153316055 FREE 7.5	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,35453												
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L		REF:100153316155 FREE 8	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,35453												
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.		REF:MSG7260 CIP:100143451201	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,357												
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.		REF:MSG7265 CIP:100143451504	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color crema reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,357												
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.		REF:MSG7270 CIP:100143451706	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	20	0,357												
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.		REF:MSG7275 CIP:100143451807	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,357												
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.		REF:MSG7280 CIP:100143451908	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,357												
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.	si	ref:msg 5960 cif: 100120699080	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Apto recubrimiento para facilitar el calzado del guante.	0													
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.	si	ref:msg 5965 cif: 100120699181	Seguridad de uso y resultado: Escasa elasticidad y resistencia que favorece el desgarro y la perforación. Escasa superficie microtexturada que no favorece la fuerza de agarre. La textura del guante en los dedos es adecuada, lo que lo hace apto a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.	0													
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.	si	ref:msg 5970 cif: 100120699282	Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida.	0													
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.	si	ref:msg 5975 cif: 100120698878	Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	0													
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	MEDLINE INTERNATIONAL BERA.S.L.U.	si	ref:msg 5980 cif: 100120698777		0													
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L		REF:5001 CIP:100070710556	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,304436												
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L		REF:5002 CIP:100070719940	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su tonalidad mate reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,304436												
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L		REF:5003 CIP:100070719849	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	20	0,304436												
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L		REF:5004 CIP:100070710657	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,304436												
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L		REF:5005 CIP:100070710758	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,304436												
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:822751602 CIP:100009262358	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Apto recubrimiento para facilitar el calzado del guante.	0													
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:822751622 CIP:100009262459	Seguridad de uso y resultado: Escasa elasticidad y resistencia que favorece el desgarro y la perforación. Escasa superficie microtexturada que no favorece la fuerza de agarre. La textura del guante en los dedos es adecuada, lo que lo hace apto a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.	0													
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:822751702 CIP:100009262550	Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida.	0													
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:822751722 CIP:100009262651	Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	0													
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:822751802 CIP:100009262156		0													
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	GARRIC MEDICA, S.L		REF: 05041 CIP:100153158554	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Apto recubrimiento para facilitar el calzado del guante.	0													
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	GARRIC MEDICA, S.L		REF: 05042 CIP:100153186032	Seguridad de uso y resultado: Escasa elasticidad y resistencia que favorece el desgarro y la perforación. Escasa superficie microtexturada que no favorece la fuerza de agarre. La textura del guante en los dedos es adecuada, lo que lo hace apto a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.	0													
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	GARRIC MEDICA, S.L		REF: 05043 CIP:100153186133	Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida.	0													
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	GARRIC MEDICA, S.L		REF: 05044 CIP:100153186234	Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	0													
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	GARRIC MEDICA, S.L		REF: 05045 CIP:100153186335		0													
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF: 30-264-2 CIP:100081079583	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,4719												
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:30-264-3 CIP:100081079482	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su tonalidad mate reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,4719												
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:30-264-4 CIP:100081079684	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	20	0,4719												
2	10	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40641	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.5;	49.750	0,532400	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:30-264-5 CIP:100081089483	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,4719												
2	11	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B38291	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 8.0;	24.400	0,532400	CELLULOSAS VASCAS, S.L		REF:30-264-6 CIP:100081079785	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,4719												
2	7	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B44695	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.0;	45.500	0,532400	CARDINAL HEALTH SPAIN S11, SL		REF:2D72NS60X CIP:100054940553	MUY BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Tallaje adecuado. Muy buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante. Presenta estrías internas en el puño que favorece la sujeción del guante.	40	0,4477												
2	8	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40844	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 6.5;	101.330	0,532400	CARDINAL HEALTH SPAIN S11, SL		REF:2D72NS65X CIP:100054940654	Seguridad de uso y resultado: Muy buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor muy bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Mu buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color marrón claro reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	40	0,4477												
2	9	SU.PC.SANI.01.11.03.000005	B40663	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL S/ POLVO-Talla guante 7.0;	72.400	0,532400	CARDINAL HEALTH SPAIN S11, SL		REF:2D72NS70X CIP:100054940351	Debido a la textura del guante en los														

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario con Iva	Importe Agrupación de Lote	Importe Oferta Agrupación de Lote	Porcentaje de baja sobre importe licitación	Puntuación oferta económica	Límite bajo desproporcionado	Baja desproporcionada	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio Medioambiental	PUNTAJACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			BARNA IMPORT MEDICA, S.A.				20	156.195,51	99.045,09	36,59%	38,55	83.362,68	NO	ORD: 48 H. URG:24 H.	15	No aporta documentación	0	73,55			
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.				20	156.195,51	104.012,01	33,41%	37,80		NO	Ordinario 24 horas. Urgente menos de 24 horas	15	Presenta oferta para la contratación de la gestión de residuos. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	72,80			
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.				20	156.195,51	104.736,66	32,95%	37,69		NO	INMEDIATO (siempre inferior a 24 H)	15	Presenta declaración responsable y certificado UNE EN ISO 14001:2015 . No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	72,69			
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			CELULOSAS VASCAS, S.L.				20	156.195,51	138.446,02	11,36%	32,65		NO	ORD: 72 H. URG: 24 H.	15	Presenta declaración responsable y documento en vigor de adhesión a un SIG.	5	72,65			
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.				20	156.195,51	89.315,43	42,82%	40,00		NO	ORD: 48 H. URG:24 H.	15	Presenta certificación UNE EN ISO 14001:2015 y EMAS en gestión ambiental. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	75,00			
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL				40	156.195,51	131.346,23	15,91%	33,72		NO	ORD: 48-72 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable, certificaciones UNE EN ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 9001 y certificado FSC. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	88,72	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			IZASA HOSPITAL, S.L.U.				0														
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			MEDLINE INTERNATIONAL BERIA,S.L.U.				0														
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2			GARRIC MEDICA, S.L.				0														
3	12	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	C02433	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:6.5;	2.000	0,423500	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72NT65X CIP:100105067688	MUY BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Muy buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante. Presenta estrías internas en el puño que favorece la sujeción del guante.	40	0,4114													
3	13	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	B54368	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:7.0;	3.200	0,423500	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72NT70X CIP:100105072932	Seguridad de uso y resultado: Muy buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor muy bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color marrón claro reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	40	0,4114													
3	14	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	B58858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:7.5;	4.000	0,423500	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72NT75X CIP:100105067880	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una muy buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	40	0,4114													
3	15	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	B66430	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:8.0;	2.200	0,423500	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL		REF:2D72NT80X CIP:100105067981	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Eficacia: consigue de manera muy adecuada los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	40	0,4114													
3	12	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	C02433	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:6.5;	2.000	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145562022	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,34243													
3	13	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	B54368	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:7.0;	3.200	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145544343	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color crema reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	20	0,34243													
3	14	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	B58858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:7.5;	4.000	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145562325	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,34243													
3	15	SU.PC.SANI.01.11.03.000008	B66430	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EXTRAFINO-Talla guante:8.0;	2.200	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145544747	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,34243													
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 3			CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL				40	4.827,90	4.689,96	2,86%	16,00	3.222,62	NO	ORD: 48-72 H. URG:24 H.	15	Presenta declaración responsable, certificaciones UNE EN ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 9001 y certificado FSC. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	71,00			
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 3			TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.				20	4.827,90	3.903,70	19,14%	40,00		NO	Ordinario 24 horas. Urgente menos de 24 horas	15	Presenta oferta para la contratación de la gestión de residuos. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	75,00	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		
4	16	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B40850	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:6.5;	7.400	0,520300	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129125 CIP:100086700965	MUY BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Muy buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante. Seguridad de uso y resultado: Muy buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor muy bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Muy buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color marrón reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Son extralargos, lo que aumenta la superficie de protección del profesional. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos	40	0,4997													
4	17	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B38088	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:7.0;	400	0,520300	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129126 CIP:100086701076	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	40	0,4997													
4	18	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B38086	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:7.5;	3.700	0,520300	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129127 CIP:100086701177		40	0,4997													
4	19	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B47765	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:8.0;	2.500	0,520300	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129128 CIP:100086701278		40	0,4997													
4	20	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B48246	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:6.5;	250	0,520300	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129129 CIP:100086685802		40	0,4997													
4	21	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B84737	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:9.0;	110	0,520300	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129130 CIP:100086701379		40	0,4997													
4	16	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B40850	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:6.5;	7.400	0,520300	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:406-1113-3 Maxitex Ortho CIP:100153325945		20	0,49973													
4	17	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B38088	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:7.0;	400	0,520300	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:406-1113-4 Maxitex Ortho CIP:100153326056		20	0,49973													
4	18	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B38086	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante:7.5;	3.700	0,520300	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:406-1113-5 Mxltex Ortho CIP:100153326157	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante. Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color marrón reduce el reflejo de la luz lo que favorece la	20	0,49973													

<b>Código:</b>	6hWMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPvpotT		<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		<b>Página</b>	11/13
<b>Url De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario con IVA	Importe Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	Porcentaje de ahorro sobre importe licitación	Puntuación oferta económica	Límite bajo desproporcionado	Baja desproporcionada	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio Medioambiental	PUNTAJACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO	
4	19	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B47765	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante 8.0;	2.500	0,520300	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:406-1113-6 Maxitex Ortho CIP:100153307367	seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos. Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,49973													
4	20	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B48246	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante 8.5;	250	0,520300	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:406-1113-7 Maxitex Ortho CIP:100153326258		20	0,49973													
4	21	SU.PC.SANI.01.11.03.000009	B84737	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL REFORZADO-Talla guante 9.0;	110	0,520300	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:406-1113-8 Maxitex Ortho CIP:100153307468		20	0,49973													
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4			BARNA IMPORT MEDICA, S.A.				40	7.471,51	7.175,69	3,96%	18,00		NO	ORD: 48 H. URG:24 H.	15	No aporta documentación	0	73,00	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		
4				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4			TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.				20	7.471,51	7.176,12	3,95%	18,00		NO	Ordinario 24 horas. Urgente menos de 24 horas	15	Presenta oferta para la contratación de la gestión de residuos. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	53,00			
5	22	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40853	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.0;	25.700	0,423500	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:GLE 102.01 CIP:100080931093	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,41019													
5	23	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40854	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.5;	69.700	0,423500	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:GLE 103.01 CIP:100080921698	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su tonalidad mate reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,41019													
5	24	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40855	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.0;	46.650	0,423500	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:GLE 104.01 CIP:100081399616	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos. Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,41019													
5	25	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40856	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.5;	52.050	0,423500	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:GLE 105.01 CIP:100081409829	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,41019													
5	26	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40857	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.0;	25.850	0,423500	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:GLE 106.01 CIP:100081409920		20	0,41019													
5	27	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.5;	2.350	0,423500	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:GLE 107.01 CIP:100081399717		20	0,41019													
5	22	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40853	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.0;	25.700	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145543939	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Apto recubrimiento para facilitar el calzado del guante. Su uso en tiempo no muy prolongado, hace que el guante se adhiera en exceso a la piel, lo que resulta incómodo para los profesionales.	0														
5	23	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40854	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.5;	69.700	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145562022	Seguridad de uso y resultado: Escasa elasticidad y resistencia que favorece el desgarro y la perforación. Adecuada superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos. Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia, así como la excesiva adherencia a la piel, posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida. Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	0														
5	24	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40855	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.0;	46.650	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145544343		0														
5	25	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40856	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.5;	52.050	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145562325		0														
5	26	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40857	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.0;	25.850	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145544747		0														
5	27	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.5;	2.350	0,423500	TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.		REF:SA201 CIP:100145562426		0														
5	22	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40853	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.0;	25.700	0,423500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:5501NB CIP:100070710354	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,270556													
5	23	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40854	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.5;	69.700	0,423500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:5502NB CIP:100070719748	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su tonalidad mate reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,270556													
5	24	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40855	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.0;	46.650	0,423500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:5503NB CIP:100070709949	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos. Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia, así como la excesiva adherencia a la piel, posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida. Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	20	0,270556													
5	25	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40856	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.5;	52.050	0,423500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:5504NB CIP:100070710051		20	0,270556													
5	26	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40857	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.0;	25.850	0,423500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:5505NB CIP:100070710152		20	0,270556													
5	27	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.5;	2.350	0,423500	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		REF:5506NB CIP:100070719647		20	0,270556													
5	22	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40853	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.0;	25.700	0,423500	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:687-826054600-420 CIP:100008677348	APTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Apto recubrimiento para facilitar el calzado del guante.	0														
5	23	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40854	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.5;	69.700	0,423500	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:687-826054620-420 CIP:100008677449	Seguridad de uso y resultado: Escasa elasticidad y resistencia que favorece el desgarro y la perforación. Adecuada superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una adecuada sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos. Color blanco mate que reduce el efecto de la luz.	0														
5	24	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40855	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.0;	46.650	0,423500	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:687-826054700-420 CIP:100008677540	Rendimiento: Su escasa elasticidad y resistencia posibilita que se necesiten más de una unidad para lograr la finalidad perseguida.	0														
5	25	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40856	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.5;	52.050	0,423500	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:687-826054720-420 CIP:100008677641	Eficacia: consigue escasamente los objetivos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	0														
5	26	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40857	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.0;	25.850	0,423500	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:687-826054800-420 CIP:100008677742		0														
5	27	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.5;	2.350	0,423500	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:687-826054820-420 CIP:100008677843		0														
5	22	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40853	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.0;	25.700	0,423500	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129100 CIP:100086699045	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante.	20	0,2844													
5	23	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40854	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 6.5;	69.700	0,423500	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129101 CIP:100086699146	Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Su color blanco mate reduce el reflejo de la luz lo que favorece la seguridad de la intervención, principalmente en espacios pequeños.	20	0,2844													
5	24	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40855	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.0;	46.650	0,423500	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129102 CIP:100086699247	Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos.	20	0,2844													
5	25	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40856	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 7.5;	52.050	0,423500	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129103 CIP:100086685004	Rendimiento: Su buena resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad.	20	0,2844													
5	26	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40857	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.0;	25.850	0,423500	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129104 CIP:100086699348	Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales	20	0,2844													
5	27	SU.PC.SANI.01.11.03.004000	B40858	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL Talla guante 8.5;	2.350	0,423500	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:129105 CIP:100086699449		20	0,2844													
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5			CELULOSAS VASCAS, S.L.				20	94.144,05	91.185,24	3,14%	18,00		NO	ORD: 72 H. URG: 24 H.	15	Presenta declaración responsable y documento en vigor de adhesión a un SIG.	5	58,00			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5			BARNA IMPORT MEDICA, S.A.				20	94.144,05	63.222,12	32,85%	39,09		NO	ORD: 48 H. URG:24 H.	15	No aporta documentación Presenta certificación UNE EN ISO 14001:2015 y EMAS en gestión ambiental. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	74,09			
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5			NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.				20	94.144,05	60.144,60	36,11%	40,00		NO	ORD: 48 H. URG:24 H.	15		0	75,00	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.		
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5			ZASA HOSPITAL, S.L.U.				0														
5				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5			TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.				0														
6	28	SU.PC.SANI.01.11.03.100012	C23162	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL AMBIDIESTRO-Talla guante 6.0;	89.900	0,157300	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:8000A CIP:100138047912	BUENA OFERTA. Facilidad de utilización: fácil apertura. Talleje adecuado. Buen recubrimiento interior que facilita el calzado del guante. Seguridad de uso y resultado: Buena elasticidad que ayuda a evitar el desgarro. Grosor bueno que favorece la resistencia al desgarro y perforación. Buena superficie microtexturada que aumenta la fuerza de agarre. Debido a la textura del guante en los dedos se obtiene una buena sensibilidad a la hora de manejar el instrumental y los tejidos. Rendimiento: Su buena	20	0,1573													
6	29	SU.PC.SANI.01.11.03.100012	C23163	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL AMBIDIESTRO-Talla guante 7.0;	54.200	0,157300	ZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF:8001A CIP:100138048023		20	0,1573													

Código:	6hWMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT			Fecha:	04/05/2023
Firmado Por	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ			Página:	12/13
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/				



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario con Iva	Importe licitación Agrupación de lote	Importe Oferta Agrupación de lote	Porcentaje de bajada sobre importe licitación	Puntuación oferta económica	Límite baja desproporcionada	Baja desproporcionada	Plazos de entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio medioambiental	Puntuación Criterio Medioambiental	PUNTAJACIÓN TOTAL	ADJUDICATARIO PROPUESTO
6	30	SU.PC.SANI.01.11.03.100012	C23164	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL AMBIDIESTRO-Talla quante 8.0.	13.100	0,157300	IZASA HOSPITAL,S.L.U.		REF: 8002A CIP:100138048124	resistencia y la fuerza que se necesita para la rotura hace posible lograr la finalidad perseguida con una unidad. Eficacia: consigue los efectos perseguidos de protección y seguridad para pacientes y profesionales.	20	0,1573												
6				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACION DE LOTE 6			IZASA HOSPITAL,S.L.U.				20	24.727,56	24.727,56	0,00%	0,00	17.309,29	NO	ORD: 48 H. URG:24 H.	15	Presenta certificado UNE EN ISO 14001:2015 y declaración responsable y de gestión de residuos. No presenta el contrato de adhesión a un sistema de recuperación y reciclaje de envases SIG en relación con los envases y embalajes suministrados.	0	35,00	IZASA HOSPITAL,S.L.U.	

<b>Código:</b>	6hwMS846PFIRMAR1xV8UcL4iPVpotT	<b>Fecha</b>	04/05/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	13/13

