MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 08:30 horas del día 22 de diciembre de 2023, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: Dña. MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: D. ANTONIO MIGUEL GALIANO BELLÓN
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. JUAN MANUEL MARCOS CONTRERAS
Interventor Adjunto del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico Administrativa del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIO: D. JOSE ROJAS DE LA RIVA
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de Asistencia.

   No se producen.

2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes de la sesión anterior.

   Se da lectura a las actas de la sesión anterior, celebrada el 7 de diciembre de 2023, (Acta_52_02_AM_591_2022 y Acta_52_03_AM_1017_2023), que son aprobadas por unanimidad de los asistentes.

   En la anterior convocatoria de Mesa de Contratación celebrada el 7 de diciembre de 2023, fueron leídas y aprobadas las siguientes actas: Acta_52_01_AM_1130_2023, y Acta_52_04_AM_976_2023.

3. EXPEDIENTE AM 1130/2023 "ABORDAJE INTEGRAL DE LA GESTION DE LA INCONTINENCIA (RELACIONADO EN EL ANEXO I DEL PPT) EN CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DEPENDIENTES DE LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN" (CCA: +6.62PQYUB).

3.1 Análisis del Informe Técnico conforme a criterios de evaluación no automática.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

3.2 Si procede, apertura de documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas sobre electrónico nº3.

Por la Sr. Secretario, se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) del licitador admitido, adjuntándose Anexo II a este Acta.

3.3 Si procede, valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

La Mesa de Contratación, en base en las conclusiones reflejadas en el oportuno Informe Técnico procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo II a este Acta.

3.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la persona licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a la empresa detallada en el Anexo II a esta acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

3.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 horas del 22 de diciembre de 2023 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe el Secretario de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO



Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo

INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION DE CARÁCTER SUBJETIVO PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA GESTION DE LA INCONTINENCIA EN CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DEPENDIENTES DE LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.

Expediente: AM 1130/2023

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

María Adoración Alba Rosales, Enfermera Gestora de casos, Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.

María Luisa Izaguirre Sánchez, Enfermera Gestora de Casos de la UGC de Linares C. AGS norte de Jaén.

Inmaculada Álvarez Rodríguez Enfermera Gestora de casos, Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.

José Guerrero Moreno, Enfermero Gestor de casos, AGS Nordeste de Jaén.

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

LABORATORIOS INDAS, S.A.U.

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas.

3. Criterios de Evaluación no automáticos

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 30 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a las muestras presentadas y la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

NIVEL VALORACION TECNICO- FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 30 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados como características técnicas adicionales, que deberán cumplir los productos a suministrar para cada lote, indicados en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Calidad del material y Facilidad de utilización: En este parámetro se valoran las características de los materiales, la composición de los productos ofertados y las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.
7 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Punto.

2.- Seguridad y eficacia en resultados: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales) y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 15 puntos.

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.
7 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Punto.

Umbral mínimo: Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 15 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.
Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.


- Aquellos artículos no asociados a los GCs objeto de licitación.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos reflejados en el ANEXO 1, donde a su vez se detallan los aspectos que no han podido ser valorados, es el siguiente:


En Jaén, a 12 de diciembre de 2023



María Adoración Alba Rosales, Enfermera Gestora de casos, Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.



María Luisa Izaguirre Sánchez, Enfermera Gestora de Casos de la UGC de Linares C. AGS norte de Jaén.



Inmaculada Álvarez Rodríguez Enfermera Gestora de casos, Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur.



José Guerrero Moreno, Enfermero Gestor de casos, AGS Nordeste de Jaén.

ANEXO I

Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Empresa	Referencia	CIP	Nombre	Caracteristicas generales	Calidad del material y Facilidad de utilización 0/15 puntos	Seguridad y eficacia en resultados 0/15 puntos	Observaciones	Total Puntos	Supera umbral mínimo
1	SU.PC.SANI.01.02.01.000006	F25460	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820012	100012104779	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ANAT./ ABS. 600-900ml.-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo compresa de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior, indicador del grado de humedad y sin dispositivo de sujeción inherente, precisando de sujeción externa. Consta de 3 capas: Capa Interna de transferencia de líquidos, Capa Intermedia con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente y material impermeable transpirable. Capacidad de absorción,variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
2	SU.PC.SANI.01.02.01.000005	F25459	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820013	100012106698	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ANAT./ ABS. 900-1200ml.-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo compresa de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior, indicador del grado de humedad y sin dispositivo de sujeción inherente, precisando de sujeción externa. Consta de 3 capas: Capa Interna de transferencia de líquidos, Capa Intermedia con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente y material impermeable transpirable. Capacidad de absorción,variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
3	SU.PC.SANI.01.02.01.100001	F77184	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820125	100094425298	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 600-900ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI

Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Empresa	Referencia	CIP	Nombre	Caracteristicas generales	Calidad del material y Facilidad de utilización 0/15 puntos	Seguridad y eficacia en resultados 0/15 puntos	Observaciones	Total Puntos	Supera umbral mínimo
4	SU.PC.SANI.01.02.01.100001	F77183	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820121	100094425197	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 600-900ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
5	SU.PC.SANI.01.02.01.100002	F25461	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820129	100008733910	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 900-1200ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
6	SU.PC.SANI.01.02.01.100002	F25463	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820122	100012107002	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 900-1200ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI

Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Empresa	Referencia	CIP	Nombre	Características generales	Calidad del material y Facilidad de utilización 0/15 puntos	Seguridad y eficacia en resultados 0/15 puntos	Observaciones	Total Puntos	Supera umbral mínimo
7	SU.PC.SANI.01.02.01.100003	F25466	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820151	100160948348	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:extra grande (>150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
8	SU.PC.SANI.01.02.01.100003	F25464	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820126	100012107305	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
9	SU.PC.SANI.01.02.01.100003	F25465	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820124	100008733819	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo pañal de configuración anatómica con barreras antifugas en su interior y laterales, indicador del grado de humedad visible externamente, elásticos inguinales y cierre con etiquetas adhesivas /velcro reposicionables sobre banda de fijación en la cintura. Consta mínimo de 3 capas: Capa Interna (en contacto con el paciente) hipoalergénica, de transferencia de líquidos, Capa Intermedia de celulosa con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Capas perfectamente selladas. Presenta neutralizantes del olor. Material . Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...), material impermeable transpirable (Polietileno...) y material elástico. Libre de látex, PVC y materiales clorados. Medidas Varias tallas de adulto. Capacidad de absorción, variable.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI

Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Empresa	Referencia	CIP	Nombre	Caracteristicas generales	Calidad del material y Facilidad de utilización 0/15 puntos	Seguridad y eficacia en resultados 0/15 puntos	Observaciones	Total Puntos	Supera umbral mínimo
10	SU.PC.SANI.01.02.01.000001	F77182	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1814507	100132263998	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO RECTANGULAR / ABS. 600-900ml-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	Absorbente tipo compresa de forma rectangular sin dispositivo de sujeción inherente, precisando de sujeción externa. Consta de 3 capas: Capa Interna de transferencia de líquidos, Capa Intermedia con partículas superabsorbentes y Capa Externa impermeable transpirable. Presenta neutralizadores del olor. Material Tejido sin tejer, celulosa, superabsorbente (Poliacrilato de sodio...) y material impermeable transpirable (Polietileno...). Medidas Tamaño adulto. Capacidad de absorción: 600-900ml.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
11	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78341	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820207	100137334112	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica . Indicador de la saturación fácilmente indentificable. Material . La composición del pañal y el absorbente será de : - Capa interna de tejido sin tejer - Capa intermedia de absorbente con superabsorbente - Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de liquidos - Neutralizantes del olor. Medidas Varias tallas y capacidades de absorción.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
12	SU.PC.SANI.01.02.01.300002	F78342	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820204	100137187622	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica . Indicador de la saturación fácilmente indentificable. Material . La composición del pañal y el absorbente será de : - Capa interna de tejido sin tejer - Capa intermedia de absorbente con superabsorbente - Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de liquidos - Neutralizantes del olor. Medidas Varias tallas y capacidades de absorción.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI
13	SU.PC.SANI.01.02.01.300001	F46730	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820208	100137334314	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 900-1200ml/ BRAGA-Talla:Grande (cintura entre 90-150cm);	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica . Indicador de la saturación fácilmente indentificable. Material . La composición del pañal y el absorbente será de : - Capa interna de tejido sin tejer - Capa intermedia de absorbente con superabsorbente - Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de liquidos - Neutralizantes del olor. Medidas Varias tallas y capacidades de absorción.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI

ANEXO I

Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Empresa	Referencia	CIP	Nombre	Caracteristicas generales	Calidad del material y Facilidad de utilización 0/15 puntos	Seguridad y eficacia en resultados 0/15 puntos	Observaciones	Total Puntos	Supera umbral mínimo
14	SU.PC.SANI.01.02.01.300001	F46731	LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	1820205	100137188339	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 900-1200ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm);	Braga Absorbente: Barreras antifuga. Elásticos inguinales. Cintura elástica . Indicador de la saturación fácilmente indentificable. Material . La composición del pañal y el absorbente será de : - Capa interna de tejido sin tejer - Capa intermedia de absorbente con superabsorbente - Capa externa impermeable transpirable con la capa de transferencia de liquidos - Neutralizantes del olor. Medidas Varias tallas y capacidades de absorción.	15 puntos.	15 puntos.	OFERTA UNICA:MUY ADECUADO. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas significativas respecto al parámetro objeto de valoración.	30	SI

Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA_excluido)	Presupuesto licitación (IVA_excluido)	Empresa	CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS (70 PUNTOS)											
							OFERTA ECONOMICA UNITARIA S/IVA	OFERTA ECONÓMICA UNITARIA C/IVA	OFERTA ECONÓMICA S/IVA	OFERTA ECONÓMICA C/IVA	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (50 PUNTOS)	DETERMINACIÓN DE RETORNO DE LA HUMEDAD (REWETTING) 10 PUNTOS	ABSORCIÓN TOTAL (5 PUNTOS)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ANTES DE LAS FUGAS (3 PUNTOS)	CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD MEDIAMBIENTAL: PROCEDENCIA DE BOSQUES SOSTENIBLES DE LA CELULOSA UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN DE LOS ABSORBENTES (2 PUNTOS)	PUNTACIÓN TOTAL CRITERIOS AUTOMÁTICOS (70 PUNTOS)	PUNTUACION TOTAL	PROPUESTA ADJUDICATARIO
1	SU.PC.SANI.01.0	F25460	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ANAT./ ABS. 600-900ml.-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	0,163000	163.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,163000	0,179300	163.000,00 €	179.300,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
2	SU.PC.SANI.01.0	F25459	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ANAT./ ABS. 900-1200ml.-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	0,182000	27.300,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,182000	0,200200	27.300,00 €	30.030,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
3	SU.PC.SANI.01.0	F77184	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 600-900ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,250900	250.900,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,250900	0,275990	250.900,00 €	275.990,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
4	SU.PC.SANI.01.0	F77183	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 600-900ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,250000	90.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,250000	0,275000	90.000,00 €	99.000,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
5	SU.PC.SANI.01.0	F25461	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 900-1200ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,275000	786.500,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,275000	0,302500	786.500,00 €	865.150,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
6	SU.PC.SANI.01.0	F25463	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. 900-1200ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,249998	279.997,76	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,249998	0,274998	279.997,76 €	307.997,54 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
7	SU.PC.SANI.01.0	F25466	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:extra grande (>150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,350000	308.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,350000	0,385000	308.000,00 €	338.800,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
8	SU.PC.SANI.01.0	F25464	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:grande (126-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,270000	421.200,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,270000	0,297000	421.200,00 €	463.320,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
9	SU.PC.SANI.01.0	F25465	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO ELASTICO. / ABS. > 1200ml-Talla:mediana (71-125cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,255000	85.680,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,255000	0,280500	85.680,00 €	94.248,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
10	SU.PC.SANI.01.0	F77182	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO RECTANGULAR / ABS. 600-900ml-Talla única. Centros Sociosanitarios residenciales	0,159500	35.887,50	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,159500	0,175450	35.887,50 €	39.476,25 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
11	SU.PC.SANI.01.0	F78341	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla: Grande (cintura entre 90-150cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,300000	21.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,300000	0,330000	21.000,00 €	23.100,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
12	SU.PC.SANI.01.0	F78342	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 600-900ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm); Centros Sociosanitarios residenciales	0,300000	12.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,300000	0,330000	12.000,00 €	13.200,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*

13	SU.PC.SANI.01.0	F46730	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 900-1200ml/ BRAGA-Talla:Grande (cintura entre 90-150cm);	0,300000	54.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,300000	0,330000	54.000,00 €	59.400,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*
14	SU.PC.SANI.01.0	F46731	ABSORBENTE INCONTINENCIA ORINA ADULTO/ ABS. 900-1200ml/ BRAGA-Talla:Mediana (cintura entre 70-120 cm);	0,300000	15.000,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*	0,300000	0,330000	15.000,00 €	16.500,00 €	50,00	10,00	5,00	3,00	2,00	70,00	100,00	*LABORATORIOS INDAS, S.A.U.*