3.- EC/2-028/23 "Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de aquellos elementos necesarios para completar la renovación del sistema de emisiones y continuidad de TV de Canal Sur Radio y Televisión, S.A.". (ABIERTO REGULACION ARMONIZADA). Valor estimado: 355.000 €. Análisis de la documentación previa solicitada a la primera empresa clasificada y propuesta de adjudicación, en su caso.

Se informa por parte del Secretario de la Mesa de Contratación de la documentación previa entregada por la empresa clasificada en primer lugar, DATOS MEDIA TECHNOLOGIES SA (A86779030). Dicha documentación es examinada por la Mesa de Contratación, llegando a la conclusión que es conforme.

En vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de todos los miembros presentes, proponer la adjudicación del referido expediente a la empresa DATOS MEDIA TECHNOLOGIES SA (A86779030) según el siguiente detalle (Importes IVA excluido), al ser la empresa clasificada en primer lugar, que cumple todos los requisitos exigidos en los Pliegos que rige la presente contratación y no supera el importe máximo de licitación.

CONCEPTO SISTEMA A SUMINISTRAR	Precio ofertado, € excluido IVA
Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de **almacenamiento compartido** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	55.425,10 €
Suministro e instalación y puesta en marcha del **Sistema de transcodificación** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	28.743,60 €
Suministro e instalación y puesta en marcha del **Sistema de QC automático de ficheros** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	19.530,45 €
Suministro e instalación y puesta en marcha del **Sistema de automatización** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	65.691,40 €
Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de **electrónica de red de la red real-time de continuidad** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	2.230,40 €
Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de **Mezcladores de continuidad para operación de emergencia** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	48.922,60 €

FIRMADO POR	RAQUEL SANCHEZ CAÑETE	01/02/2024 13:46:35	PÁGINA 3/12
	ARMANDO FLORES CORDERO	01/02/2024 13:44:20	
VERIFICACIÓN	52Pr4BZYN79S6BRUQJH5Y88GQ3EX93	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de **Hardware de los puestos de operación** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	10.761,00 €
Suministro e instalación y puesta en marcha de **tarjetas Matrox para incorporación de entradas de Fill & Key en los pipelines de Canal Sur 1 y ATV** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	10.041,90 €
Suministro e instalación y puesta en marcha de **licencias para la recepción de subtítulos en directo** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT.	17.606,90 €
Suministro e instalación y puesta en marcha de capa gráfica para inserción de mosca en pipelines sencillos	9.051,65 €
Servicios de **migración del sistema de tráfico Provys** de acuerdo a las características técnicas mínimas del PPT, incluyendo configuración, migración y puesta en marcha.	73.128,90 €
Redacción de ingeniería de detalle de acuerdo a los requerimientos del PPT	4.250,00 €
Cursos de Formación de acuerdo a los requerimientos del PPT.	8.500,00 €
TOTAL OFERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN €	**353.883,90 €**

MEJORAS

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	Mejora
Número de pipelines sencillos (listas provinciales, youtube y movistar) con capa gráfica para inserción de mosca.	No
Capacidad del almacenamiento compartido	Sí
Capacidad del tier SSD	Sí
Procesos de transcodificación simultáneos soportados	No
Sistema de transcodificación compuesto por dos o más nodos de transcodificación en máquinas independientes.	No

FIRMADO POR	RAQUEL SANCHEZ CAÑETE	01/02/2024 13:46:35	PÁGINA 4/12
	ARMANDO FLORES CORDERO	01/02/2024 13:44:20	
VERIFICACIÓN	52Pr4BZYN79S6BRUQJH5Y88GQ3EX93	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Interfaz de usuario del sistema de QC automático basada en cliente web	Sí
Análisis simultáneos soportados por el sistema de QC automático	No

El plazo de ejecución del referido expediente será de 180 días a contar desde la firma del correspondiente contrato (Cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas).

FIRMADO POR	RAQUEL SANCHEZ CAÑETE	01/02/2024 13:46:35	PÁGINA 5/12
	ARMANDO FLORES CORDERO	01/02/2024 13:44:20	
VERIFICACIÓN	52Pr4BZYN79S6BRUQJH5Y88GQ3EX93	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	