

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL PPT PARA ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE CASCOS Y ACCESORIOS CONTR 2023 961132

Expediente: CONTR_2023_961132

Contrato: “ ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE CASCOS DE INTERVENCIÓN Y ACCESORIOS ”

Se analizan a continuación las muestras presentadas por la empresas en la licitación de este expediente para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas que rige la presente licitación.

Casco para trabajos forestales y de intervención en emergencias, accesorios (cubrenucas, gafas panorámicas, visor de malla, protectores auditivos, y linterna) y repuestos.

	Casco para trabajos forestales y de intervención en emergencias, accesorios (cubrenucas, gafas panorámicas, visor de malla, protectores auditivos, y linterna) y repuestos.		
	DRAGER	ITURRI	VALLFIEST
UNE-EN 16471:2014 Cascos de bombero. Cascos para lucha contra el fuego en espacios abiertos	SI	SI	SI
UNE-EN 16473:2014 CASCOS DE BOMBERO. CASCOS PARA RESCATE TÉCNICO	SI	SI	SI
Marcado CE acompañado del n.º de referencia del organismo notificado que hace el control anual de la calidad CE.	SI	SI	SI
Certificado UE de tipo módulo B	SI	SI	SI
Relación de equipamiento /EPI que se pueda acoplar al casco en el certificado UE de tipo del casco	SI	SI	SI
Variedad de colores ofertados serán obligatoriamente: amarillo, blanco, azul, verde y rojo			
Bandas reflectantes longitudinales, visibles frontal, posterior y lateralmente			
Fijación externa para la linterna,			
Caducidad	8 AÑOS	MSA INDICA QUE NO HAY FECHA DE CADUCIDAD	10 AÑOS
Arnés regulable en altura			
Banda antisudor acolchada, transpirable y fácilmente desmontable			
El barboquejo dispondrá de al menos 3 puntos de anclaje al casco			
El cierre del barboquejo será tipo "tridente" no metálico, con cierre fácil y rápido			
Ninguna cinta cubrirá las orejas			
MODELO	Dräger HPS 3500	MSA Gallet F2XR	casco vft2 ventilado

Normal
Unidad Organizativa
Informe Cumplimiento _CONTR_2023_961132.odt

Página 1 de 3
Fecha de Actualización: 20/12/2023
Versión: 00.00

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	20/12/2023	PÁGINA 1/3
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmRP3CEAPXTFPCHKYREZSKG25K2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



	CUBRENUCAS		
	DRAGER	ITURRI	VALLFIREST
Confeccionado en material ignífugo	SI	SI	SI
Protección para la nuca completa y para el cuello			
MODELO	Ref. R58426	ref. GA 3709	 cubrenucas VFT

	GAFAS PANORÁMICAS		
	DRAGER	ITURRI	VALLFIREST
Norma EN-166:02: Protección individual de los ojos. Especificaciones.	SI	SI	SI
UNE EN 167:2002 "Protección de los ojos. Métodos de ensayo ópticos"	SI	SI	SI
UNE EN 168:2002 "Protección de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos"	SI	SI	SI
MARCADO B	SI	SI	SI
MARCADO K	SI	SI	SI
MARCADO N	SI	SI	SI
Doble lente	SI	SI	SI
MODELO	WFG02 Ref.R58564	Gafas MSA ref. GA 3705	gafas VFT1

	VISOR DE MALLA		
	DRAGER	ITURRI	VALLFIREST
UNE EN ISO 16321:2022, se admite también UNE- EN 1731:2007	SI	SI	SI
Se requerirá dos posiciones; una posición de trabajo o protectora y una posición de espera			
MODELO	Hellberg Safe2 Ref. R58431	MSA Joima ref. GA 3703	visor 3M (V5+5B)

	PROTECTORES AUDITIVOS		
	DRAGER	ITURRI	VALLFIREST
Norma UNE-EN 352-3:2003: Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos de protección	SI	SI	SI
SNR (29-32 dB)	SI (30dB)	SI (32db)	SI (29dB)
Mínimo dos posiciones de trabajo (Trabajo-Parada)			
Almohadillas de sellado que evitan el deslizamiento y ofrecen un buen ajuste			
Almohadillas debe suministrarse por separado como repuesto cuando se solicite			
MODELO	ref 9700655	V-GARD HP MEDIUM	Hellberg Secure 2C

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
Normal
Unidad Organizativa

Página 2 de 3
Fecha de Actualización: 20/12/2023
Versión: 00.00

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	20/12/2023	PÁGINA 2/3
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmRP3CEAPXTFPCHKYREZSKG25K2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



	LINTERNA Y SOPORTE		
	DRAGER	ITURRI	VALLFIREST
Sistema de iluminación mediante tecnología "Led"	SI	SI	SI
Alimentación con pilas intercambiables.			
MODELO	Linterna corta Ref.3701450	MSA Xs- Zone0	bayco XPP modelo 5418GX

Conclusiones

Con respecto a los valores analizados desde el SPRL, relacionados con la comprobación de la documentación presentada por los licitadores y solicitada en el Pliego de Prescripciones Técnicas podemos indicar que:

- Empresa DRAGER: **Cumple**
- Empresa Iturri: **Cumple**
- Empresa Vallfirest: **Cumple**

También se ha comprobado que al muestra coincide en marca y modelo con la indicada en la documentación para todos los casos.

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	20/12/2023	PÁGINA 3/3
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jmrP3CEAPXTFPCHKYREZSKG25K2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	