INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE PRL EXIGIDOS EN EL PPT PARA EL SUMINISTRO DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS FFP2 Y FFP3 CON VÁLVULA PARA LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA (EXPTE. CONTR_2024_222470)

Expediente: CONTR_ 2024_222470

Contrato: SUMINISTRO DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS FFP2 Y FFP3 CON VÁLVULA PARA LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

Se analizan a continuación las muestras y documentación técnica presentadas por la empresas en la licitación de este expediente para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas que rige la presente licitación, referida únicamente a los requisitos de prevención de riesgos laborales con el siguiente resultado proveniente de las tablas de valoración que se reflejan en las páginas 3 y 4:

Conclusiones:

Mascarillas FFP2

1. Antonio Fernández Bardeney: No cumple.
2. Blinker España SA: Cumple.
3. Comercial Agrocor SL : No cumple.
4. DEINSA: Cumple.
5. Dexiberica Soluciones Industriales: Cumple.
6. GOIPE Sevilla SL: Cumple.
7. José Aguilar González: Cumple.
8. Medline Internacional Iberia : No cumple.
9. Metalco: No cumple.
10. Proin Pinilla: No cumple.
11. Suministros Feligran: No cumple.
12. Vimad Global: No cumple.
13. Wurth España: No cumple.

La empresa Vestuario y Protección Laboral RG Iberia, tal y como se indica en la tabla de valoración, presenta un certificado UE de tipo de las mascarillas número CE709482 caducado. Y no incluye a los modelos presentados referencia 912466 y referencia 912468, siendo estos los modelos presentadas a la licitación. Todos los demás requerimientos exigidos en el PPT los cumple

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	28/05/2024	PÁGINA 1/4
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jm7FPVNSMGBHFV2J2QZGNRYKA72	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Mascarillas FFP3

1. Antonio Fernández Bardeney: No cumple.
2. Blinker España SA: Cumple.
3. Comercial Agrocor SL: No cumple.
4. DEINSA: Cumple.
5. Dexiberica Soluciones Industriales: Cumple.
6. GOIPE Sevilla SL: Cumple.
7. José Aguilar González: Cumple.
8. Medline Internacional Iberia: No cumple.
9. Metalco: No cumple.
10. Proin Pinilla: No cumple.
11. Suministros Feligran: No cumple.
12. Vimad Global: No cumple.
13. Wurth España: No cumple.

La empresa Vestuario y Protección Laboral RG Iberia, tal y como se indica en la tabla de valoración, presenta un certificado UE de tipo de las mascarillas número CE709482 caducado. Y no incluye a los modelos presentados referencia 912466 y referencia 912468, siendo estos los modelos presentadas a la licitación. Todos los demás requerimientos exigidos en el PPT los cumple

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	28/05/2024	PÁGINA 2/4
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jm7FPVNSMGBHFV2J2QZGNRYKA72	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

	UNE EN 149: 2001 + A1: 2010:Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.	Marcado CE acompañado del número del organismo notificado	Certificación de tipo UE expedida por organismo de notificacion europeo	Número del organismo notificado de control de calidad de la producción. Debe ser europeo.	Mascarilla Plegada	Mascarilla en bolsa individual	Bandas de ajuste a la nuca	Clip nasal	Esponja facial (ajuste en nariz) de lado a lado	Válvula de exhalación central	Folleto informativo	Modelo
ANTONIO L FERNANDEZ BARDENY	SI	SI	NO	CE 0161	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	ASATEX FMP2
BLINKER ESPAÑA SA	SI	SI	SI	CE 0426	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	BLS 680 NEXT
COMERCIAL AGROCOR SL												No presenta muestra. No se puede valorar
DEINSA	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MEDOP SERIE 4P FFP2 ref 912466
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	JSP SPRING FIT 425 ML
GOIPE SEVILLA SL	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3M AURA 9322+
JOSE AGUILAR GONZALEZ	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SINGER AUUMP2V
MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA	SI	SI	SI	CE 2797	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	MEDLINE RFP2FV
METALCO												No presenta muestra. No se puede valorar
PROIN PINILLA	SI	SI	SI	CE 0121	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	IRU 420 SLV
SUMINISTROS FELIGRAN	SI	SI	NO	CE 2834	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	GIME 9122V
VESTUARIO Y PROTECCION LABORAL RG IBERICA	SI	SI	El certificado presentado "CE709482" esta caducado. Y no incluye a los modelos presentados ref 912466 y ref 912468	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MEDOP SERIE 4P ref 912466
VIDMAD GLOBAL	SI	SI	NO	CE0161	SI	SI	SI	SI	SI	NO	El folleto informativo corresponde al modelo 1720 V con válvula, pero la muestra que presentan es sin válvula	CLIMAX 1720
WURTH ESPAÑA	SI	SI	NO	CE 0158	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	WURTH FM 1000 V FP2

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	28/05/2024	PÁGINA 3/4
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jm7FPVNSMGBHFV2J2QZGNRYKA72	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CUMPLIMIENTO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PRL

MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA PARTÍCULAS CON VÁLVULA FFP3 CONTR_2024_222470

	UNE EN 149: 2001 + A1: 2010:Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.	Marcado CE acompañado del número del organismo notificado	Certificación de tipo UE expedida por organismo de notificacion europeo	Número del organismo notificado de control de calidad de la producción. Debe ser europeo.	Mascarilla Plegada	Mascarilla en bolsa individual	Bandas de ajuste a la nuca	Clip nasal	Esponja facial (ajuste en nariz) de lado a lado	Válvula de exhalación central	Folleto informativo	Modelo
ANTONIO L. FERNANDEZ BARDENY	SI	SI	NO	CE 0161	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ASATEX FMP3S
BLINKER ESPAÑA SA	SI	SI	SI	CE0426	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	BLS ZER033
COMERCIAL AGROCOR SL												No presenta muestra. No se puede valorar
DEINSA	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MEDOP SERIE 4P FFP3 ref 912468
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	JSP SPRING FIT 435 ML
GOIPE SEVILLA SL	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3M AURA 9332+
JOSE AGUILAR GONZALEZ	SI	SI	SI	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SINGER AUUMP3V
MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA	SI	SI	SI	CE 2797	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NONE 24510VF
METALCO												No presenta muestra. No se puede valorar
PROIN PINILLA	SI	SI	SI	CE 0121	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	IRU 430 SLV
SUMINISTROS FELIGRAN	SI	SI	NO	CE2797	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	GIME 9319V
VESTUARIO Y PROTECCION LABORAL	SI	SI	El certificado presentado "CE709482" esta caducado. Y no incluye a los modelos presentados ref 912466 y ref 912468	CE 2797	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MEDOP SERIE 4P ref 912468
VIDMAD GLOBAL	SI	SI	NO	CE0161	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	CLIMAX 1730
WURTH ESPAÑA	SI	SI	NO	CE 0158	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	WURTH FM 1000 V FP3

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN ALCAIDE DOMINGUEZ	28/05/2024	PÁGINA 4/4
	MARIA JOSE CARDESO GARCIA		
VERIFICACIÓN	Pk2jm7FPVNSMGBHFV2J2QZGNRYKA72	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	