

ACLARACIÓN DE DUDAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EXPEDIENTE 2104/2024 (N. SIGLO: 147/2024) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HARDWARE DE PROCESAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE INTEROPERABILIDAD DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Ante la presentación de la duda por persona interesada en la licitación del expediente de contratación 2104/2024 (N. SIGLO: 147/2024) CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HARDWARE DE PROCESAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE INTEROPERABILIDAD DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, y el entendimiento de la pertinencia de la misma y, por tanto, de su aclaración y publicación, se procede a publicar las respuesta de la duda considerada procedente en el perfil de contratante de la Junta de Andalucía.

Consulta:

“-en el anexo II al CR, pone que hay criterios de valoración no automática y por tanto serían tres sobres, pero luego en la plataforma pone sobre 1 y 3”.

Respuesta:

Se observa error cuando se hace referencia a criterios de valoración no automática en el Anexo II del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dado que todos los criterios son automáticos, por lo que se procede a su corrección y publicación en el Perfil de Contratante.

LA JEFA DE SERVICIO DE COORDINACIÓN CONTRATACIÓN

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	MARIA ISABEL MARTIN MONTALVO SANCHEZ	FECHA	08/08/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jm85W3RWZHLP2PTN76V49PSYJND	PÁGINA	1/1	