A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y EN SU CASO LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 922/2023, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚM. PAAM 11/24.

En Córdoba, siendo las nueve horas del día 26 de julio de 2024, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la clasificación de las ofertas y en su caso propuesta de adjudicación, del **Expediente núm. 184/2024,** para la contratación del **ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL DE ASEO, INCONTINENCIA Y DESECHABLE DE CAMA (SUBGRUPO 01.02.00 // 01.02.01 y 01.02.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 11/24.**

PRESIDENTA

Dª. Amparo Simón Valero
Directora Económica Administrativa y de la CPCC

VOCALES

D. Javier Ignacio Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

Dª. Mª Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa

SECRETARIA

Dª Marina Serrano Martínez
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, en primer lugar, se procede a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 15 de julio de 2024.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	FECHA	10/08/2024	
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ			
VERIFICACIÓN	Pk2jmMZJD7ADCJCVD7VDPP599HZVX2	PÁGINA	1/6	

Acto seguido, una vez efectuada la valoración de los criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, elevar **propuesta de adjudicación a favor de las siguientes empresas,** que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, según ANEXO adjunto al acta:

- **ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU (AMD)**
- **BENITEZ PAUBLETE SL**
- **JALSOSA SL**
- **PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.**

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa levanta la sesión a las nueve horas y diez minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA, **LA SECRETARIA,**

Diligencia para hacer constar que la presente acta ha sido aprobada en la Mesa de Contratación de fecha 9 de agosto de 2024.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	FECHA	10/08/2024
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmMZJD7ADCJCVD7VDPP599HZVX2	PÁGINA	2/6

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024

VALORACIÓN TOTAL DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

nº Expediente	184/2024 (PAAM 11/24)
OBJETO	ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL DE ASEO, INCONTINENCIA Y DESECHABLE DE CAMA (SUBGRUPO 01.02.00 // 01.02.01 y 01.02.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 11/24

LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	Cantidad Estimada plazo de Ejecución	% IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio of. C/iva	% bajada	Puntos Of. Económica	Ecoeficiencia almacenaje. Nº unidades contenidas en un palet	medidas del palet	m3 de un palet	unidades por m3	Puntos ecoeficiencia	Criterio de adjudicación medioambiental	Puntuación Criterio de adjudicación medioambiental	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
1	SU.PC.SANI01.02.00.005000	B41339	TOALLITA DE PAPEL SECA PARA PACIENTES – GC	16.077.738	21 %	0,017194	BENÍTEZ PAUBLETE, S.L.		REF:GAC4027 CIP:100165687105	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables, En cuanto a facilidad de uso no presenta dificultades para su utilización. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados, debido a su tamaño se consigue el fin al que va destinado con menos unidades.	45	0,012862	25,19%	45	76.800	80 x 120 x 210 cm	2,0160	38.095	4,19	Presenta declaración responsable que no es de los certificados válidos para acreditar el criterio	0	94,19	BENÍTEZ PAUBLETE, S.L.
1	SU.PC.SANI01.02.00.005000	B41339	TOALLITA DE PAPEL SECA PARA PACIENTES – GC	16.077.738	21 %	0,017194	CELULOSAS VASCAS, S.L.		REF:J281600 CIP:100080269400	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables, En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados no para pacientes ni para profesionales. Rendimiento, debido a su tamaño más pequeña puede ser que para el fin al que va destinado se necesiten más unidades. Eficacia adecuada	0	Excluido por no supèrar umbral mínimo											
1	SU.PC.SANI01.02.00.005000	B41339	TOALLITA DE PAPEL SECA PARA PACIENTES – GC	16.077.738	21 %	0,017194	EL CORTE INGLÉS		REF:22780051265 CIP:100029464318	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables, En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados, debido a su tamaño algo mas pequeño que la oferta de Benitez Paulete puede ser que tengamos que emplear algunas unidades mas para conseguir el fin al que va destinad0.	22,5	0,013973	18,73%	41,92	72.000	80 x 120 x 165 cm	1,5840	45.455	5,00	Presenta FSC cadena de custodia que es uno de los documentos válidos para acreditar el criterio	5	74,42	
1	SU.PC.SANI01.02.00.005000	B41339	TOALLITA DE PAPEL SECA PARA PACIENTES – GC	16.077.738	21 %	0,017194	EL CORTE INGLÉS	VAR	REF:J281900.5 CIP:100165664971	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables, En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados no para pacientes ni para profesionales. Rendimiento, debido a su tamaño más pequeña puede ser que para el fin al que va destinado se necesiten más unidades. Eficacia adecuada	0	Excluido por no supèrar umbral mínimo											
2	SU.PC.SANI01.02.00.010000	F40299	ESPONJA JABONOSA-Dimensión mayor:[20-30];Dimensión menor:[10-15];Grosor:[0-1];	6.367.400	21 %	0,027413	JALSOSA, S.L.		REF:BB/1 CIP:100000006272	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, en seguridad de uso y resultados, el producto no presenta riesgos asociado ni para los profesionales ni para los pacientes. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que van destinados con una unidad de producto	22,5	0,0263	4,06%	33	18.000	124 x 85 x 220 cm	2,3188	7.763	5	Presenta FSC cadena de custodia que es uno de los documentos válidos para acreditar el criterio	5	65,50	JALSOSA, S.L.
3	SU.PC.SANI01.02.01.201000	B39112	PAÑAL NIÑOS / 3 a 6 kg. - GC	297.424	21 %	0,101277	SIN OFERTAS																DESIERTO
4	SU.PC.SANI01.02.01.202000	B38347	PAÑAL NIÑOS / 4 a 10 kg. - GC	33.548	21 %	0,108900	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.		REF:DODOT BEBE SECO VALUE PACK TALLA 3 6-10KG CIP:100151666381	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, en seguridad de uso y resultados, el producto no presenta riesgos asociado ni para los profesionales ni para los pacientes. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que van destinados con una unidad de producto	22,5	0,1089	0,00%	0	2.976	120 x 80 x 98,4 cm	0,9446	3.150	5	Presenta declaración responsable, memoria de sostenibilad, resumen de auditoria 2022 FSC cadena de custodia. Ninguno es de los certificados válidos para acreditar el criterio	0	27,50	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
5	SU.PC.SANI01.02.01.203000	B39114	PAÑAL NIÑOS / 10 a 14 kg. - GC	36.320	21 %	0,130680	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.		REF:DODOT BEBE SECO VALUE PACK TALLA 4 9-14 KG CIP:100151666583	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, en seguridad de uso y resultados, el producto no presenta riesgos asociado ni para los profesionales ni para los pacientes. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que van destinados con una unidad de producto	22,5	0,1307	-0,02%	Excluido por superar importe de licitación								

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO
MARINA EVA SERRANO MARTINEZ

FECHA 10/08/2024

PÁGINA 3/6

VERIFICACIÓN Pk2jmMZJD7ADCJCVD7VDPP599HZVX2

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024

LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	Cantidad Estimada plazo de Ejecución	% IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio of. C/iva	% bajada	Puntos Of. Económica	Ecoeficiencia almacenaje. Nº unidades contenidas en un palet	medidas del palet	m3 de un palet	unidades por m3	Puntos ecoeficiencia	Criterio de adjudicación medioambiental	Puntuación Criterio de adjudicación medioambiental	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
6	SU.PC.SANI01.02.01.204000	B39115	PAÑAL NÑOS / 14 a 18 kg. - GC	46.000	21 %	0,174240	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.		REF:DODOT BEBE SECO VALUE PACK TALLA 5 11-16KG CIP:100151666785	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, en seguridad de uso y resultados, el producto no presenta riesgos asociado ni para los profesionales ni para los pacientes. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que van destinados con una unidad de producto	22,5	0,1742	0,02%	7	3.888	120 x 80 x 148,2 cm	1,4227	2.733	5	Presenta declaración responsable, memoria de sostenibiliad, resumen de auditoría 2022 FSC cadena de custodia. Ninguno es de los certificados válidos para acreditar el criterio	0	34,50	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
7	SU.PC.SANI01.02.01.205000	B41344	PAÑAL NÑOS / > 18 kg. - GC	27.882	21 %	0,185130	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.		REF:DODOTT-6 +15KG CIP:100163174829	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, en seguridad de uso y resultados, el producto no presenta riesgos asociado ni para los profesionales ni para los pacientes. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que van destinados con una unidad de producto	22,5	0,1851	0,02%	7	2.688	120 x 80 x 119,2 cm	1,1443	2.349	5	Presenta declaración responsable, memoria de sostenibiliad, resumen de auditoría 2022 FSC cadena de custodia. Ninguno es de los certificados válidos para acreditar el criterio	0	34,50	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
8	SU.PC.SANI01.02.01.210000	B39116	PAÑAL NÑOS / 1.5 a 3 kg. - GC	109.956	21 %	0,108900	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.		REF:DODOT SENSITIVE<3KG CIP:100000003040	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, en seguridad de uso y resultados, el producto no presenta riesgos asociado ni para los profesionales ni para los pacientes. En cuanto a rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el fin al que van destinados con una unidad de producto	22,5	0,1089	0,00%	0	8.640	120 x 80 x 183,4 cm	1,7606	4.907	5	Presenta declaración responsable, memoria de sostenibiliad, resumen de auditoría 2022 FSC cadena de custodia. Ninguno es de los certificados válidos para acreditar el criterio	0	27,50	PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
9	SU.PC.SANI01.02.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANA-Dimensión mayor{60-100};Dimensión menor{60-65};	2.856.174	21 %	0,185493	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.		REF:14044000 CIP:100122088112	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al ser de 60x70 puede cubrir toda la superficie de la cama dando las prestaciones indicadas. No presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Yrendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,172425	7,05%		5.880	240 x 80 x 246,7 cm	4,7366	1.241	5	Presenta FSC cadena de custodia que es uno de los documentos válidos para acreditar el criterio	5	32,50	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.
9	SU.PC.SANI01.02.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANA-Dimensión mayor{60-100};Dimensión menor{60-65};	2.856.174	21 %	0,104815	ALBINO DÍAS ANDRADE, S.L.		REF:7900015060759 0 CIP:100085809469	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al ser de 60x70 puede cubrir toda la superficie de la cama dando las prestaciones indicadas. No presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,1646	-57,04%	Excluido por superar precio de licitación								
9	SU.PC.SANI01.02.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANA-Dimensión mayor{60-100};Dimensión menor{60-65};	2.856.174	21 %	0,104815	ALBINO DÍAS ANDRADE, S.L.	VAR	REF:7900015060609 0 CIP:100084696710	Oferta muy buena, cumple las prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización al tener medidas de 60x75 cubre perfectamente toda la superficie de la cama ofreciendo las prestaciones adecuadas. El producto no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	0,1589	-51,60%	Excluido por superar precio de licitación								
9	SU.PC.SANI01.02.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANA-Dimensión mayor{60-100};Dimensión menor{60-65};	2.856.174	21 %	0,104815	ALBINO DÍAS ANDRADE, S.L.	VAR	REF:7900018060909 0 CIP:100164302429	Oferta muy buena, cumple las prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización al tener medidas de 60x90 cubre perfectamente toda la superficie de la cama ofreciendo las prestaciones adecuadas. El producto no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	0,1767	-68,58%	Excluido por superar precio de licitación								
9	SU.PC.SANI01.02.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / MEDIANA-Dimensión mayor{60-100};Dimensión menor{60-65};	2.856.174	21 %	0,104815	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		REF:186441 CIP:100157986117	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, su tacto es más áspero y puede provocar lesiones por fricción en los pacientes. Pudiendo esto afectar a la seguridad de los pacientes provocando ulceras en la piel. Además la celulosa no se distribuye de forma uniforme, alterando la capacidad de absorción. En cuanto a rendimiento y eficacia, presenta menos absorción que las ofertas mejor valoradas manteniendo un ambiente húmedo afectando a la integridad de la piel del paciente.	0	Excluido por no supèrar umbral mínimo										

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO, MARINA EVA SERRANO MARTINEZ

VERIFICACIÓN: Pk2jmMZJD7ADCJCVD7VDPP599HZVX2

FECHA: 10/08/2024

PÁGINA: 4/6

LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	Cantidad Estimada plazo de Ejecución	% IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio of. C/iva	% bajada	Puntos Of. Económica	Ecoeficiencia almacenaje. Nº unidades contenidas en un palet	medidas del palet	m3 de un palet	unidades por m3	Puntos ecoeficiencia	Criterio de adjudicación medioambiental	Puntuación Criterio de adjudicación medioambiental	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
9	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ MEDANA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(60-65):	2.856,174	21 %	0,104815	ESSITY SPAIN, S.L.		REF.770044 CIP:100095992216	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización al ser 60x60 no cubre toda la superficie de la cama dando menores prestaciones. Ya demas puede comportar el rendimiento y eficacia necesita del paciente. No presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales.	0	Excluído por no superar umbral mínimo									
9	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ MEDANA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(60-65):	2.856,174	21 %	0,104815	JALSOSA, S.L.		REF.IC-60X90.70 CIP:100165677902	Oferta no cumple las prescripciones técnicas. Se pide que las medidas mínimas sean 60 x 60 y la oferta presentada mide en su dimensión menor 54,5 cm	-	Excluído por no cumplir prescripciones técnicas									
9	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ MEDANA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(60-65):	2.856,174	21 %	0,104815	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, SL.U.		REF.MSC2812426C CIP:100085759959	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, su tacto es más áspero y puede provocar lesiones por fricción en los pacientes. Pudiendo esto afectar a la seguridad de los pacientes aumentando el riesgo de aparición de ulceras en la piel. En cuanto a rendimiento y eficacia, presenta menos absorción ambiente húmedo afectando a la integridad de la piel del paciente	0	Excluído por no superar umbral mínimo									
9	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ MEDANA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(60-65):	2.856,174	21 %	0,104815	NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.		REF.SPER360 CIP:100165687408	Oferta no cumple las prescripciones técnicas. Se pide que las medidas mínimas sean 60 x 60 y la oferta presentada mide 58 x 60 cm	-	Excluído por no cumplir prescripciones técnicas									
9	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.001000	C26780	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ MEDANA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(60-65):	2.856,174	21 %	0,104815	TEXTILSUR MEDICA, S.L.		REF.U66364 CIP:100162775373	Oferta no cumple las prescripciones técnicas. Se pide que las medidas mínimas sean 60 x 60 y la oferta presentada mide 55x55	-	Excluído por no cumplir prescripciones técnicas									
10	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.004000	D44226	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ PEQUEÑA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(40-45):	126.660	21 %	0,104815	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.		REF.1401400000 CIP:100102191638	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, su tacto es suave y agradable para la piel del paciente. En cuanto a la seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. En cuanto a rendimiento y eficacia es adecuado, consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,098800	7,65%	45	8.640 cm	240 x 80 x 196	3,7632	2.296	3,28	Presenta FSC cadena de custodia, aportando los documentos válidos para acreditar el criterio	5	75,76	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.
10	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.004000	D44226	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ PEQUEÑA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(40-45):	126.660	21 %	0,104815	ALBAÑO DÍAS ANDALUCE, S.L.		REF.7900015060400 90 CIP:100102081122	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, su tacto es suave y agradable para la piel del paciente. En cuanto a la seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. En cuanto a rendimiento y eficacia es adecuado, consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,0998	4,78%	33	7.200 cm	213 x 80 x 120	2,0448	3.521	5,00	Presenta declaración responsable y certificado ISO 14001:2015; El ISO 14001:2015 es uno de los certificados válidos para acreditar el criterio pero no aporta el certificado. Uso de papel/cartón reciclado ni el uso de plástico biodegradable	0	60,50	
10	SU1.PC.SANI.01.0 2.02.004000	D44226	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE./ PEQUEÑA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(40-45):	126.660	21 %	0,104815	BARNA IMP.ORT MEDICA, S.A.		REF.1164439 CIP:100165652583	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, su tacto es áspero y puede provocar lesiones por fricción en los pacientes. Pudiendo esto afectar a la seguridad de los pacientes provocando de forma uniforme, alterando la capacidad de absorción. En cuanto a rendimiento y eficacia, presenta menos absorción ambiente húmedo afectando a la integridad de la piel del paciente.	0	Excluído por no superar umbral mínimo									

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	FECHA	10/08/2024
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmMZJD7ADCJCVD7VDPP599HZVX2	PÁGINA	5/6

LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DENOMINACIÓN GC	Cantidad Estimada plazo de Ejecución	% IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PROVEEDOR	VAR	RFA	INF. TÉCNICO	PUNTOS	Precio of. C/iva	% bajada	Puntos Of. Económica	Ecoeficiencia almacenaje. Nº unidades contenidas en un palet	medidas del palet	m3 de un palet	unidades por m3	Puntos ecoeficiencia	Criterio de adjudicación medioambiental	Puntuación Criterio de adjudicación medioambiental	PUNTUACION TOTAL	ADJUDICATARIO
10	SU.PC.SANI.01.0202.004000	D44226	EMPAPADERA CAMA ABSORBENTE / PEQUEÑA-Dimensión mayor(80-100);Dimensión menor(40-45);	126.660	21 %	0,104815	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.		REF:MSC2812Z0OC CIP:1000959286B3	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de uso, suitaje es más aspero y puede provocar lesiones por roces en pacientes. Por tanto, esto afectaría a la seguridad de los pacientes aumentando el riesgo de aparición de úlceras en la piel. En cuanto a rendimiento y eficacia, presenta menos absorción que las ofertas mejor valoradas manteniendo un ambiente húmedo afectando a la integridad de la piel del paciente	0	Excluido por no superar umbral mínimo										

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DESAMPARADOS SIMON VALERO	FECHA	10/08/2024
	MARINA EVA SERRANO MARTINEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmMZJD7ADCJCVD7VDPP599HZVX2	PÁGINA	6/6