

AREA HOSPITALARIA "VIRGEN MACARENA "

LOTE 1

CENTROS	BIE 45	BIE 25	ARMARIOS-MANGUERA	GRUPOS DE PRESIÓN	PUESTO CONTROL ROCIADORES	ROCIADORES	COLUMNAS SECAS	Central DETEC EXTING	RETENEDORES ELECTROM (2Ud)	BLOQUEO PERTAS 500 Kg	COMPUERTAS CORTAFUEGO	FUENTES ALIMENTACION	TG	EQUIPOS EXTINCIÓN	EXHUC	ALJIBECI	CILINDRO C02 50 Kg	CILINDROS AGUA NEBULIZ
H.U. "VIRGEN MACARENA"	22	142	9	2	2	360	1	3	76	35	14	47	1	3		1	22	8
EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS (POLICLINICO)	1	3						1				4						
H. "SAN LÁZARO"	4	14		1			1		4	16	2	2				1		
C.P.E. "ESPERANZA MACARENA"		12		1				1	20	10		1				1		
C.P.E. "SAN JERÓNIMO"	3							1	1									
C.P. DIALISIS		2					1	1	1									
C.T. JESUS GRAN PODER								1										
U.R.A. ALBAIDA								1										
U.R.A. ESPERANZA ELENA CARO																		
U.R.A. AMOR DE DIOS																		
ZAL NAVE ALMACÉN GENERAL A	16	2			1	214	1	1	2	5					12			
ZAL NAVE ALMACÉN GENERAL B	16	2			1	214	1	1	3	5					12			
T O T A L	62	177	9	4	4	788	5	11	107	71	16	54	1	3	24	3	22	8

LOTE 2

H. CARTUJA	BIE 45	BIE 25	ARMARIOS-MANGUERA	GRUPOS DE PRESIÓN	PUESTO CONTROL ROCIADORES	ROCIADORES	COLUMNAS SECAS	Central DETEC EXTING	RETENEDORES ELECTROM (2Ud)	BLOQUEO PERTAS 500 Kg	COMPUERTAS CORTAFUEGO	FUENTES ALIMENTACION	TG	EQUIPOS EXTINCIÓN	EXHUC	ALJIBECI	CILINDRO C02 50 Kg	CILINDROS AGUA NEBULIZ
		29			1			1	2	100		40		HFC13				

LOTE 3

CONSTANTINA	BIE 45	BIE 25	ARMARIOS-MANGUERA	GRUPOS DE PRESIÓN	PUESTO CONTROL ROCIADORES	ROCIADORES	COLUMNAS SECAS	Central DETEC EXTING	RETENEDORES ELECTROM (2Ud)	BLOQUEO PERTAS 500 Kg	COMPUERTAS CORTAFUEGO	FUENTES ALIMENTACION	TG	EQUIPOS EXTINCIÓN	EXHUC	ALJIBECI	CILINDRO C02 50 Kg	CILINDROS AGUA NEBULIZ
		23			1			1	1	28				HFC13				

EQUIPOS DE DETECCION

HOSPITAL	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
CENTRAL 1	1	1	95	1	6	1	9	2			
		2	85		9	6	3	11			
		3	60		10		13		5	15	
		4	72		5	31	7	2			
		5	69		10		9			15	
		6	94	1	9		16	9		3	
		7	59	8	11	3	9	1			32
		8	95	2	8		8	2			

TOTAL		36	629	12	68	41	74	27	5	33	32
-------	--	----	-----	----	----	----	----	----	---	----	----

CENTRAL 2	1	1	95		14	3	11	9			
		2	71	5	9	1	5	2	1	3	
		3	92		7		8	2	3		
		4	99		10	3	11	8	1		
		5	90		12	1	3				
		6	84	8	9		13	7	1		
		7	89		14		5		1		10
		8	81		11		6	23		10	

TOTAL		36	701	13	86	8	62	51	7	13	10
-------	--	----	-----	----	----	---	----	----	---	----	----

CENTRAL 3	1	1	75	3	7	14	18	24	2	8	
		2	74	1	7	1	5	1			
		3	88		14	2	17	15	1		
		4	94	1	8	1	11	11	2	2	
		5	86	8	7		13	14	4		
		6	68		6		8		2		
		7	51		5		3		3		
		8	96		7		23	10	5	3	

TOTAL		36	632	13	61	18	98	75	19	13	0
-------	--	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	---

CENTRAL4	1	1	68		8	8	8	2	8		
		2	27		2		3				

TOTAL		3	95	0	10	8	11	2	8	0	0
-------	--	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---

TOTAL Hospital	4	111	2.057	38	225	75	245	155	39	59	42
----------------	---	-----	-------	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

POLICLINICO	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1	1	88		4	1			1	5	
		2	89		6		1				
		3									
		4	88		7		1	1			
TOTAL	1	10	265	0	17	1	2	1	1	5	0

DIALISIS	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1		25		2		3		2		

ZAL	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos	EXUTORIOS
	1	2	52		8		24		8			1
	1	2	30		8		33		8			1
TOTAL	2	4	82	0	16	0	57	0	16	0	0	2

CPE ESPERANZA MACARENA	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1		146	2	22		15		22		

URA ALBAIDA	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1		15		1				1		

H. SAN LAZARO	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1	8	177	4	18		22		18		

JESUS GRAN PODER	CENTRAL DETECCIO N	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1		26		4				2		

lazos

CPE SAN JERONIMO	CENTRAL DETECCION	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1		98		9		7		9		

RESUMEN LOTE 1	CENTRAL DETECCION	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos	EXUTORIOS
HOSPITAL	4	111	2 057	38	225	75	245	155	39	59	42	
POLICLINICO	1	10	265	0	17	1	2	1	1	5	0	
CPE DIALISIS	1	0	25	0	2	0	3	0	2	0	0	
ZAL	2	4	82	0	16	0	57	0	16	0	0	2
CPE ESPERANZA MACARENA	1	0	146	2	22	0	15	0	22	0	0	
URA ALBAIDA	1	0	15	0	1	0	0	0	1	0	0	
H. SAN LAZARO	1	8	177	4	18	0	22	0	18	0	0	
JESUS GRAN PODER	1	0	26	0	4	0	0	0	2	0	0	
CPE SAN JERONIMO	1	0	98	0	9	0	7	0	9	0	0	
TOTAL LOTE 1	13	133	2891	44	314	76	351	156	110	64	42	2

LOTE 2

CONSTANTINA	CENTRAL DETECCION	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos
	1		198		25		65		18		

H. CARTUJA	CENTRAL DETECCION	LAZO	Detect OPTICO	DETC. TÉRMICO	Pulsa.	Mod Zona	Mod Control	Mod Monitor	Sirenas	lect Multiples	Det Ionicos	MONOXIDO
	3		1002		39		373		39			
MONOXIDO	1											40

EXTINTORES

LOTE 1

CENTROS	PG-50	PG-25	PG-6	CO2-5KG	CO2-3,5K	9 AUTOM	TOTAL
H.U. "VIRGEN MACARENA"	7	1	490	160	19	3	680
EDIFICIO CONSULTAS EXTERNAS (POLICLÍNICO)			65	6			71
H. "SAN LÁZARO"	1		64	5	4		74
C.P.E. "ESPERANZA MACARENA"	1	1	34	6	1		43
C.P.E. "SAN JERÓNIMO"			11	3	1		15
C.P. DIALISIS			9	1			10
C.T. JESUS GRAN PODER			8	3			11
U.R.A. ALBAIDA			4	1			5
U.R.A. ESPERANZA ELENA CARO			8	1			9
U.R.A. AMOR DE DIOS			2	1			3
ZAL NAVE ALMACÉN GENERAL A	1		18	2	1		22
ZAL NAVE ALMACÉN GENERAL B	1		18	1			20
TOTAL	11	2	731	190	26	3	963

LOTE 2

H.CARTUJA	PG-50	PG-25	PG-6	CO2-5KG	CO2-3,5K	9 AUTOM	TOTAL
			89	28			117

LOTE 3

CONSTANTINA	PG-50	PG-25	PG-6	CO2-5KG	CO2-3,5K	9 AUTOM	TOTAL
			69	14			83