INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS SEGÚN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE:

P.A 480/2024.
SUMINISTRO DE PRÓTESIS CARDIOLÓGICAS: DISPOSITIVOS DE CIERRE (SUBGRUPO SU.PC.SANI.04.00.93), GRAPAS VALVULARES (SUBGRUPO SU.PC.SANI.04.00.50) Y EQUIPOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR (SUBGRUPO SU.PC.SANI.01.14.30) DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE HUELVA.

Asistentes:

J. Servicio UGC Cardiología
Hospital U. Juan R. Jiménez

Unidad Técnica de Recursos Materiales. Central Provincial de Compras de Huelva

Reunidos en Huelva, el 27 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas, en el Hospital Juan R. Jiménez, la Comisión Técnica Provincial para la valoración de los productos ofertados asociados al expediente arriba referenciado, se procedió a evaluar las ofertas técnicas presentadas por las empresas concurrentes según los criterios reflejados en el Anexo 1 al Cuadro Resumen, punto 4, como “Plan de calidad y valoración funcional del producto” con criterios de valoración cualitativos no automáticos.

Dicha valoración se llevó a cabo en base a la documentación técnica presentada por los licitadores.

La valoración de las ofertas se corresponde con los siguientes criterios reflejados en dicho Anexo 1 al Cuadro Resumen:

- Calidad de los materiales, los procesos de fabricación y el envasado.
- Novedad, desarrollo e Innovación de la tecnología del dispositivo.
- Integración y compatibilidad con otros productos para su uso en la práctica clínica.
- Ergonomía y facilidad de manejo: que el producto no presente dificultades especiales para su uso, así como que resulten ergonómicos para los profesionales.
- Seguridad de uso y de resultados: ausencia de riesgo asociado al uso de los productos tanto en lo referido a la seguridad de los profesionales como a la seguridad clínica de los pacientes.

Esta valoración lleva aparejada una puntuación máxima de 20 puntos y se realiza en función de la siguiente escala:

EXCELENTE: Se considera que la oferta presenta ventajas muy destacables en relación a las características objeto de valoración ..... 20 puntos.

MUY BUENA: Se considera que la oferta presenta ventajas destacables en relación a las características objeto de valoración ..... 15 puntos.

BUENA: Se considera que la oferta presenta ventajas destacables en relación a alguna de las características objeto de valoración ..... 10 puntos.

BÁSICA: Se considera que la oferta no presenta ventajas en relación a algunas de las características objeto de valoración ..... 0 puntos.

Quedan excluidas de esta valoración las ofertas presentadas por el licitador PALEX MEDICAL, S.A., a los lotes 1, 2 y 3, al presentar productos que no cumplen con todas las características reflejadas en el Anexo 1 del PPT para dichos lotes:

Lote	Clasificación Catálogo	Nombre artículo	Empresa
1	SU.PC.SANI.04.00.93.100001	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA	PALEX MEDICAL S.A.
2	SU.PC.SANI.04.00.93.100001	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA	PALEX MEDICAL S.A.
3	SU.PC.SANI.04.00.93.100001	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA	PALEX MEDICAL S.A.

Dichos incumplimientos se reflejan en la columna correspondiente a “Observaciones / Justificación” en estos lotes y licitador en la tabla anexa a este informe.

Tras proceder a la evaluación del resto de las ofertas incluidas en la documentación técnica, se efectuó la valoración según los criterios anteriores y se cerró la sesión a las 13:30 horas del día 27 de septiembre de 2024.

En la siguiente tabla se relacionan los lotes, las referencias y sus códigos CIP ofertados por los licitantes, incluyendo una columna con la valoración en términos de puntuación y otra con la justificación correspondiente a dicha puntuación.

A continuación, se relaciona la tabla con las puntuaciones de los diversos lotes del expediente:

Lote	Clasificación Catálogo	Código GC	Nombre artículo / Empresa	Nombre comercial	Referencia	Código CIP	Puntuación criterios no automáticos (máx. 20 puntos)	Observaciones / justificación
1	SU.PC.SANI.04.00.93.100001		DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA					
			Boston Scientific Iberia S.A.	WATCHMAN FLX	M635WS50200	100132232884	20	Dispositivo watchman FLX es un dispositivo oclusor de orejuela izquierda con ausencia de disco, de nitinol, altamente biocompatible, que permite un implante atraumático. cuando está parcialmente desplegado, con un marcador distal que permite un implante muy preciso, recapturable y recolocable. Vaina de liberación de 12 F. Dispositivo con importante evidencia científica que lo respalda.
				WATCHMAN FLX	M635WS50240	100132232985	20	
				WATCHMAN FLX	M635WS50270	100132233096	20	
				WATCHMAN FLX	M635WS50310	100132233197	20	
				WATCHMAN FLX	M635WS50350	100132233298	20	
			Palex Medical S.A.	LAA Omega	511208	100146046617	NO CUMPLE	El dispositivo Omega no cumple las especificaciones técnicas definidas en el anexo 1 al Pliego de
				LAA Omega	511209	100146046718		
				LAA Omega	511210	100146055901		

				LAA Omega	511211	100146055800		Prescripciones Técnicas porque es un dispositivo de lóbulo y disco. Se especifica que debe ser un dispositivo tipo tapón con ausencia de disco.
				LAA Omega	511212	100146046314		
				LAA Omega	511213	100146046213		
				LAA Omega	511214	100146055709		
				LAA Omega	511215	100146046112		
				LAA Omega	511216	100146046011		
2	SU.PC.SANI.04.00.93.100001		DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA					
			Abbott Medical España, S.A.	Amplatzer Amulet	9-ACP2-007-016	100085279406	20	El dispositivo Amulet es un oclusor de orejuela izquierda compuesto con un lóbulo de fijación y un disco de recubrimiento del ostium, totalmente recapturable y reposicionable, con un nuevo diseño, precargado para mayor facilida del implante y una cintura más larga que le aporta mayor flexibilidad a nivel de la orejuela izquierda, que junto con la posibilidad de uso de vaina deflectable la hace idonea para anatomias complejas y punciones transeptales no óptimas. Es el dispositivo que cierra un mayor rango de tamaños de orejuelas, tamaños de ostium desde
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-010-034	100085279507	20	
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-007-018	100085289407	20	
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-007-020	100085289508	20	
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-007-022	100085289609	20	
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-010-025	100085289700	20	
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-010-028	100085289801	20	
				Amplatzer Amulet	9-ACP2-010-031	100085289902	20	

								12 hasta 32 mm.
			Palex Medical S.A.	LAA Omega	511208	100146046617	NO CUMPLE	El dispositivo Omega no cumple las especificaciones técnicas definidas en el anexo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas, al no disponer de la posibilidad de uso de vaina deflectable para facilitar el implante en anatomias complejas.
				LAA Omega	511209	100146046718		
				LAA Omega	511210	100146055901		
				LAA Omega	511211	100146055800		
				LAA Omega	511212	100146046314		
				LAA Omega	511213	100146046213		
				LAA Omega	511214	100146055709		
				LAA Omega	511215	100146046112		
				LAA Omega	511216	100146046011		
3	SU.PC.SANI.04.00.93.100001		DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA					
			Palex Medical S.A.	LAA Omega	511208	100146046617	NO CUMPLE	El dispositivo Omega no cumple las especificaciones técnicas definidas en el anexo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas, ya que no tiene dos configuraciones de medida diferentes, por lo que no puede ser utilizado en pacientes con anatomías complejas al no adaptarse a estas anatomias complejas y morfologías especiales. Tampoco cumple en las medidas de
				LAA Omega	511209	100146046718		
				LAA Omega	511210	100146055901		
				LAA Omega	511211	100146055800		
				LAA Omega	511212	100146046314		
				LAA Omega	511213	100146046213		
				LAA Omega	511214	100146055709		
				LAA Omega	511215	100146046112		
				LAA Omega	511216	100146046011		

								la vaina de implante, ya que es de 14F no de 8-10 F como se especifica en el lote.
4	SU.PC.SANI.04.00.93.200000		DISPOSITIVO TIPO CIERRE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)					
			IZASA HOSPITAL, SLU	OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 4MM	99329ASD04	100043989031	20	Diseño de trenzado único que permite al dispositivo bascular en cualquier dirección hasta un ángulo de 50º, permitiendo su mejor adaptación al septo. Altos valores de biocompatibilidad. Especificidad en defectos septales multiperforados.
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 5MM	99329ASD05	100043989132	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 6MM	99329ASD06	100043990547	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 7MM	99329ASD07	100042951259	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 9MM	99329ASD09	100043989233	20	

				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 10MM	99329ASD10	100043990648	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 12MM	99329ASD12	100043989334	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 13MM	99329ASD13	100042951552	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 15MM	99329ASD15	100043990749	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 16MM	99329ASD16	100043989435	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 18MM	99329ASD18	100043989536	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 19MM	99329ASD19	100122342885	20	

				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 21MM	99329ASD21	100043989637	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 24MM	99329ASD24	100042951350	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 27MM	99329ASD27	100043989738	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 30MM	99329ASD30	100043990840	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 33MM	99329ASD33	100043989839	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 36MM	99329ASD36	100043989930	20	
				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 39MM	99329ASD39	100043990941	20	

				OCLUSOR SEPTAL FIGULLAFLEXII 40MM	99329ASD40	100043990042	20	
				OCLUSOR SEPTAL UNIFOR FIGULLAFLEXII 17MM	99316UNI17	100043990143	20	
				OCLUSOR SEPTAL UNIFOR FIGULLAFLEXII 24MM	99316UNI24	100043991052	20	
				OCLUSOR SEPTAL UNIFOR FIGULLAFLEXII 28MM	99316UNI28	100043991153	20	
				OCLUSOR SEPTAL UNIFOR FIGULLAFLEXII 33MM	99316UNI33	100042951451	20	
5	SU.PC.SANI.04.00.93.200000		DISPOSITIVO TIPO CIERRE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA)					
			Abbott Medical España, S.A.	Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-014	100002217407	20	Dispositivo de alta seguridad de uso, baja tasa de efectos adversos y alta evidencia clínica. Los
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-032	100002217508	20	

				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-040	100002217609	20	diámetros iguales de los discos maximizan la cobertura de múltiples fenestraciones en una gran variedad de casuística. El dispositivo puede recapturarse y volver a desplegarse fácilmente para lograr una colocación óptima. Recubrimiento químico que aumenta la seguridad al reducir la posible filtración de níquel.
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-012	100002217700	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-036	100002217801	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-006	100002217902	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-030	100002218013	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-028	100002218114	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-026	100002218215	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-024	100002218316	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-022	100002218417	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-011	100002218518	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-038	100002218619	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-020	100002218710	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-010	100002218811	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-013	100002218912	20	
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-015	100002219023	20	

				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-016	100002219124	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-017	100002219225	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-018	100002219326	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-019	100002219427	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-008	100002219528	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-009	100004891508	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-034	100004891609	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-004	100023268837	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-005	100023268938	20
				Amplatzer Oclusor Septal	9-ASD-007	100023269049	20
				Amplatzer Oclusor Septal Multifenestrado "Cribiforme"	9-ASD-MF-018	100014744139	20
				Amplatzer Oclusor Septal Multifenestrado "Cribiforme"	9-ASD-MF-025	100002240430	20

				Amplatzer Oclusor Septal Multifenestrado "Cribiforme"	9-ASD-MF-035	100002240531	20	
				Amplatzer Oclusor Septal Multifenestrado "Cribiforme"	9-ASD-MF-040	100014744230	20	
				Amplatzer Oclusor Septal Multifenestrado "Cribiforme"	9-ASD-MF-030	100014744331	20	
6	SU.PC.SANI.04.00.93.300000		DISPOSITIVO TIPO CIERRE FORAMEN OVAL PERMEABLE (FOP)					
			IZASA HOSPITAL, SLU	OCLUSOR FORAMEN FIGULLAFLEXII 2DIS16/18	99319PFO18D	100043988829	20	Facilidad y precisión en la aplicación del implante una vez posicionado. Altos valores de biocompatibilidad y liberación minimizada de niquel. Verificación inmediata del efecto de oclusión mediante imágenes ecográficas.
				OCLUSOR FORAMEN FIGULLAFLEXII 2DIS 23/25	99319PFO25D	100043990345	20	
				OCLUSOR FORAMEN FIGULLAFLEXII 2DIS 27/30	99319PFO30D	100043990446	20	
				OCLUSOR FORAMEN	99319PFO35D	100043988920	20	

				FIGULLAFLEXII 2DIS 31/35				
7	SU.PC.SANI.04.00.93.300000		DISPOSITIVO TIPO CIERRE FORAMEN OVAL PERMEABLE (FOP)					
			Abbott Medical España, S.A.	Amplatzer Talismán	9-PFO-1818	100155306258	20	Dispositivo de alta seguridad de uso, baja tasa de efectos adversos y alta evidencia clínica. Recubrimiento químico que aumenta la seguridad al reducir la posible filtración de níquel. Sistema de implante de fácil manejo de una sola pieza que no compromete la fuerza de torsión, el diámetro de la vaina y la capacidad de empuje.
				Amplatzer Talismán	9-PFO-2518	100155316451	20	
				Amplatzer Talismán	9-PFO-3025	100155316552	20	
				Amplatzer Talismán	9-PFO-3525	100155306652	20	
8	SU.PC.SANI.04.00.93.300000		DISPOSITIVO TIPO CIERRE FORAMEN OVAL PERMEABLE (FOP)					
			BIOMENCO S.L.	OCLUSOR SEPTAL GORE GSO	GSXE0020	100070739548	20	Estructura blanda y maleable que minimiza las posibles lesiones en las

				OCLUSOR SEPTAL GORE GSO	GSXE0025	100070739649	20	paredes. Material tromboresistente de alto rendimiento a largo plazo. Alta facilidad de reposicionamiento.
				OCLUSOR SEPTAL GORE GSO	GSXE0030	100070749448	20	
9	SU.PC.SANI.04.00.93.500000		DISPOSITIVO CIERRE FUGAS PERIPROTÉSICAS					**SIN OFERTAS A VALORAR**
10	SU.PC.SANI.04.00.93.500000		DISPOSITIVO CIERRE FUGAS PERIPROTÉSICAS					
			Abbott Medical España, S.A.	Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-105	100138385320	20	Los alambres de nitinol trenzados y dispuestos en varias capas, en combinación con la forma alargada del oclusor, permiten reducir rápidamente el grado de fuga paravalvular. El reborde extendido estabiliza la posición y, al mismo tiempo, minimiza las interferencias con la válvula. Alta vida útil superior a 10 años con muy baja tasa de efectos adversos. Vaina de
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-123	100138385421	20	
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-143	100138385623	20	
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-063	100138396937	20	
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-042	100138397149	20	
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-084	100138397240	20	
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-103	100138397341	20	

				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-125	100138397543	20	implantación de alta resistencia al acodamiento.
				Amplatzer Valvular Plug III (AVPIII)	9-APVL3-145	100138397644	20	
11	SU.PC.SANI.04.00.93.000000		DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE DUCTUS					
			Abbott Medical España, S.A.	Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-009	100002216790	20	Dispositivo de alta eficacia en el cierre del conducto arterioso persistente con un collarín de retención que estabiliza la colocación del oclusor. Excelente orientación visual bajo fluoroscopia, lo que permite una colocación altamente precisa. Bajas tasas de complicaciones y efectos adversos.
				Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-008	100002216891	20	
				Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-007	100002216992	20	
				Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-005	100002217003	20	
				Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-004	100002217104	20	
				Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-003	100002217205	20	
				Amplatzer Oclusor de Ductus	9-PDA-006	100002217306	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-03-04	100014754736	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-03-06	100014754837	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-04-04	100014754938	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-04-06	100014755049	20	

				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-05-04	100014755140	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-05-06	100014755241	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-06-04	100014755342	20	
				Amplatzer Oclusor II de Ductus	9-PDA2-06-06	100014755443	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-03-02-L	100134032866	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-03-04-L	100134032967	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-03-06-L	100134033078	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-04-02-L	100134033179	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-04-06-L	100134033270	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-04-04-L	100134042867	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-05-02-L	100134042968	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-05-04-L	100134043079	20	
				Amplatzer Oclusor Piccolo	9-PDAP-05-06-L	100134043170	20	
12	SU.PC.SANI.04.00.50.000001		GRAPA MITRAL					

			Abbott Medical España, S.A.	Sistema de Liberación de MitraClip™ G4 NT	CDS0702-NT	100140968128	20	Diseño que proporciona una dirección precisa para tratar una variedad de anatomías con resultados altamente consistentes y multitud de evidencia publicada en revistas de alto impacto. Dispositivo de última generación que incluye una variedad de tamaños adaptable a las diversas anatomías y reducir niveles de regurgitación muy elevados. Alta capacidad de agarre anatómico y óptima inserción de los velos de la grapa.
				Sistema de Liberación de MitraClip™ G4 NTW	CDS0702-NTW	100140967613	20	
				Sistema de Liberación de MitraClip™ G4 XT	CDS0702-XT	100140966805	20	
				Sistema de Liberación de MitraClip™ G4 XTW	CDS0702-XTW	100140967411	20	
13	SU.PC.SANI.04.00.50.000001		GRAPA MITRAL					
			Edwards Lifesciencies, S.L.	Edwards Pascal Precision	20000IS	100157588096	20	Dispositivo altamente seguro diseñado para minimizar la tensión sobre los velos y reducir el riesgo de desgarro. Se adapta a las necesidades específicas de cada intervención y cada anatomía ya que se puede reconfigurar y retraer el dispositivo durante el implante. El sistema de implante permite una colocación precisa, con un
				Edwards Pascal Precision	20000ISM	100157587985	20	

								control intuitivo y exacto.
14	SU.PC.SANI.01.14.30.100000	F99897	EQ. DE ASISTENCIA VENTRICULAR-Equipo asociado:Consola IMPELLA AIC;DIAMETRO DE LAS LINEAS:1/8;DIÁMETRO CONECTOR DE LAS CÁNULAS:3/16;					
			IZASA HOSPITAL, SLU	Dispositivo Impella Smart Assist 4,3L	6700048-0014	100148587572	20	Mayor apoyo hemodinámico y facilidad de uso. La nueva tecnología de sensores permite la recolocación en la UCI sin necesidad de técnicas de imágenes. Los sensores hemodinámicos ayudan a administrar y colocar el dispositivo.

** Los datos de carácter personal no aparecen relacionados en esta copia de este Informe. Tal como determina el artículo 63.5 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector:*

"En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen sus servicios."

El original de este informe obra en el expediente, pudiendo el interesado acceder al mismo, tal como determina el artículo 52.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico:

"1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley."