

ADENDA DE CORRECCIÓN DE ERROR AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS:

TÍTULO: “SERVICIO DE APOYO A LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES CON AVIONES ANFIBIOS LIGEROS Y CON HELICÓPTEROS LIGEROS PARA EL LANZAMIENTO DE AGUA PARA LOS AÑOS 2025 A 2027.”

EXPEDIENTE: CONTR 2024/344501

Advertido error material en el punto 3.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas para el contrato de servicios de apoyo a la lucha contra incendios forestales con aviones anfibios ligeros y con helicópteros ligeros para el lanzamiento de agua para los años 2025 a 2027, firmado el 27 de septiembre de 2024, se procede en este documento a efectuar su corrección:

Donde dice, en el punto 3.2:

2.- Capacidad para mantenerse en vuelo estacionario fuera de efecto suelo a una altitud PA de 3000 ft a una temperatura de 30 °C con la tripulación reglamentaria y con una carga externa de 750 litros de agua más el peso del helibalde o depósito fijo, como mínimo, tras 20 minutos de vuelo, habiendo partido con el combustible necesario para volar durante 2 horas de operación más reserva.

Debe decir:

2.- Capacidad para mantenerse en vuelo estacionario fuera de efecto suelo a una altitud PA de 3000 ft a una temperatura de 30 °C con la tripulación reglamentaria y con una carga externa de 600 litros de agua más el peso del helibalde o depósito fijo, como mínimo, tras 20 minutos de vuelo, habiendo partido con el combustible necesario para volar durante 2 horas de operación más reserva.

A la fecha de la firma electrónica
EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONAL

Avda. Manuel Siurot , 50
41071-SEVILLA



DOMINGO VILLALBA INDURRIA		26/12/2024 13:21:33	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGw4j7u2co2kf74k4IveH4n19rm5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	