**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN, POR LA QUE SE ADJUDICA EL ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.05 SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR Y PERCUTÁNEA I PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.**

**EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:**

**A.M. 623/2024**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén, de fecha 14 de junio de 2024, se autoriza el inicio del expediente administrativo AM 623/2024, para la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.05 SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR Y PERCUTÁNEA I, para los centros que integran la Central Provincial de Compras de Jaén, con un Valor Máximo Estimado total del acuerdo marco de: **3.518.489,50 €,** que incluye el del conjunto de contratos previstos, IVA excluido, más importe estimado de las prórrogas , en su caso, más el importe estimado de las opciones eventuales, según el detalle que figura en el apartado 9.1 del Cuadro Resumen del PCAP.

De conformidad con la cláusula 1.2 del PCAP que rige en el referido expediente, el procedimiento de adjudicación de este Acuerdo Marco será por Procedimiento Abierto, y su tramitación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

**SEGUNDO.-** Con fecha 26 de junio de 2024 se obtiene informe preceptivo no vinculante de la Asesoría Jurídica Provincial del SAS al Cuadro Resumen del Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación del suministro de material del subgrupo 01.05 de material genérico de infusión-extracción intravascular y percutánea I, para los centros sanitarios que integran la Central Provincial de Compras de Jaén, mediante Acuerdo marco y tramitación ordinaria.

**TERCERO.-** Por Resolución del Órgano de Contratación, de fecha 28 de junio de 2024, se aprueba el expediente, sus pliegos y documentos anexos, declarándose la apertura del procedimiento de adjudicación.

Dicho expediente ha quedado identificado de la siguiente manera:

- CCA: +6.6VK7KN-
- Nº INTERNO: AM 623/2024
- Nº EXPEDIENTE GIRO: 2024/0000668910

**CUARTO.-** Con fecha 11 de julio de 2024, se publica la licitación del procedimiento en el DOUE DO/S 134/2024 y Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía, donde se han incluido los datos,



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 1/54 |

documentos e información a que se refiere el artículo 63 de la LCSP, teniendo fecha fin de presentación de ofertas el 12 de agosto 2024, a las 14:00 horas.

**QUINTO.-** La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, procede al examen de las proposiciones en las sesiones celebradas:

- El día 16 de agosto de 2024 (Acta_33_01_AM_623_2024), la Mesa de Contratación comprueba que para este expediente ha remitido oferta según consta en el Portal del Gestor del Sistema de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC) las empresas licitadoras:

  - AMEBIL, S.L.
  - AMEVISA, S.A.
  - B. BRAUN MEDICAL, S.A.
  - BECTON DICKINSON, S.A.
  - BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT, S.L.
  - CV MEDICA, S.L.
  - DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
  - ENDOOK EUROPA, S.L.
  - ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.
  - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
  - FARMABAN, S.A.
  - FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.
  - GARRIC MEDICA, S.L.
  - I.H.T. MEDICAL, S.A.
  - IBERIAN CARE 2016, S.L.
  - ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS
  - INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
  - IZASA HOSPITAL S.L.U.
  - K.C.I. CLINIC SPAIN, S.L.
  - KRAPE, S.A.
  - LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.
  - LAMBRA, S.L.
  - MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
  - NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
  - NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
  - OIARSO S. COOP.
  - PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
  - SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L.
  - SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
  - SOL-MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.
  - SPAIMED IMPORT, S.L.
  - TEXTILSUR MEDICA, S.L.U.
  - VYGON, S.A.U.

Seguidamente, se constata que estas empresas han presentado la documentación en plazo.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 15 del cuadro resumen, se procede a comprobar la entrega de muestras, siendo obligatorias para formar parte de la licitación, quedando EXCLUIDAS del procedimiento la mercantiles “KRAPE, S.A.” y “MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.”, ya que no queda acreditada la presentación de muestras.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 2/54 |

Analizada la documentación aportada, la Mesa de Contratación acuerda conceder un plazo de tres días naturales para subsanar la documentación presentada por las siguientes empresas:

- BECTON DICKINSON, S.A.
- BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT, S.L.
- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
- ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.
- TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
- FARMABAN, S.A.
- I.H.T. MEDICAL, S.A.
- IZASA HOSPITAL S.L.U.
- K.C.I. CLINIC SPAIN, S.L.
- LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.
- SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L.
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
- SOL-MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.

(El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 23 de agosto de 2024).

- En sesión de 23 de agosto de 2024 (ACTA 34_01_623_2024), la Mesa de Contratación se verifica que, la documentación presentada por los licitadores ha entrado en el plazo requerido, a excepción de la empresa SPAIMED IMPORT, S.L., cuyo requerimiento ha sido entregado, pero no leído, por lo que se le concede un plazo de tres días naturales para su subsanación.

Analizada la documentación aportada por el resto de las empresas, la Mesa de Contratación verifica que es correcta, a excepción de la documentación presentada por las mercantiles TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. y SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L., acordando conceder un plazo de tres días naturales para que aporten aclaración de la subsanación de la parte I del DEUC.

(El contenido íntegro de la citada acta fue publicado en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 2 de septiembre de 2024).

- En sesión de 30 de agosto de 2024 (ACTA 35_02_623_2024), la Mesa de Contratación acuerda por UNANIMIDAD, estimar la validez de la justificación por extravío de las muestras aportadas por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. , a la vista de la diligencia aportada, al respecto, por el Subdirector Económico Administrativo y de Servicios Generales, acordando revocar la decisión de exclusión tomada en la Mesa de Contratación de 16 de agosto de 2024, admitirla en el procedimiento de licitación y disponiendo la apertura y análisis de la documentación acreditativa del cumplimiento delos requisitos previos (sobre electrónico nº 1).

A la vista de lo indicado en el Portal del Gestor del Sistema de relaciones electrónicas en materia de contratación SIREC, se constata que esta empresa ha presentado la documentación en plazo.

Analizada la documentación aportada por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L., la Mesa de Contratación ACUERDA, conceder un plazo de tres días naturales para subsanar la parte I del DEUC.

Así mismo, se procede al análisis de la subsanación de la empresa SPAIMED IMPORT, S.L. y la aclaración de la subsanación de las mercantiles TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. y SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L., verificando que, la documentación presentada por los licitadores, ha entrado en plazo, por lo que



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 3/54 |

se procede a la apertura de los sobres electrónicos de aclaración/subsanación, acordándose por unanimidad de la mesa de contratación admitirlas a la licitación, por aportar la documentación requerida.

(El contenido íntegro de la citada acta fue publicado en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 12 de septiembre de 2024).

- En sesión de 6 de septiembre de 2024 (ACTA 36_02_623_2024), la Mesa de Contratación verifica que, la documentación presentada por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L., ha entrado en el plazo requerido, por lo que se procede a la apertura del sobre electrónico de subsanación, acordando por unanimidad admitirla a la licitación del expediente.

Por todo lo anteriormente expuesto, las empresas admitidas a la licitación son:

- AMEBIL, S.L.
- AMEVISA, S.A.
- B. BRAUN MEDICAL, S.A.
- BECTON DICKINSON, S.A.
- BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT, S.L.
- CV MEDICA, S.L.
- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
- ENDOOK EUROPA, S.L.
- ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.
- TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
- FARMABAN, S.A.
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.
- GARRIC MEDICA, S.L.
- I.H.T. MEDICAL, S.A.
- IBERIAN CARE 2016, S.L.
- ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
- IZASA HOSPITAL S.L.U.
- K.C.I. CLINIC SPAIN, S.L.
- LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.
- LAMBRA, S.L.
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
- NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
- NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
- OIARSO S. COOP.
- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
- SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L.
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
- SOL-MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.
- SPAIMED IMPORT, S.L.
- TEXTILSUR MEDICA, S.L.U.
- VYGON, S.A.U.

A continuación, se procede a la apertura del sobre nº2 de licitación electrónica (documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor) de las empresas admitidas, acordando remitir, la documentación electrónica contenida en los sobres de dichas empresas, a la Comisión Técnica, para la emisión del preceptivo Informe Técnico.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 4/54 |

(El contenido íntegro de la citada acta fue publicado en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 12 de septiembre de 2024).

- En sesión de 31 de octubre de 2024 (ACTA 42_01_623_2024), la Mesa de Contratación verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I al Acta.

A continuación, se procede a la apertura del sobre electrónico nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, acordando, por unanimidad, suspender los siguientes puntos del orden del día.

(El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el 8 de noviembre de 2024).

- En sesión de 8 de noviembre de 2024 (ACTA 43_01_623_2024), la Mesa de Contratación procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo I al Acta.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a las empresas que se detallan en el Anexo I al acta (ACTA 43_01_623_2024), previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

(El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el 8 de noviembre de 2024).

- En sesión de 15 de noviembre de 2024 (ACTA 45_03_623_2024), la Mesa de Contratación procede al análisis de los escritos presentados por las empresas TEXTILSUR MEDICA, S.L. y KCI CLINIC SPAIN, S.L.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad, la remisión de la documentación presentada por TEXTILSUR MEDICA, S.L a la Comisión Técnica para su valoración, y, excluir a la empresa KCI CLINIC SPAIN, S.L. porque se ha excedido en la subsanación requerida y, aporta anticipadamente, información que pertenece al sobre nº 3.

(El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el 28 de noviembre de 2024).

- En sesión de 27 de noviembre de 2024 (ACTA_46_03_AM_623_2024), la Mesa de Contratación analiza el informe que emite la Comisión técnica con fecha 18 de noviembre para la empresa TEXTILSUR MEDICA, S.L y confirma de forma unánime la valoración inicialmente efectuada.

Seguidamente, procede al análisis de la documentación previa a la adjudicación. Se verifica que la documentación presentada por las empresas propuestas como adjudicatarias, han entrado en plazo, realizándose la apertura del sobre electrónico de documentación previa.
Analizada la documentación aportada por las empresas, la Mesa de Contratación acuerda concederles un plazo de 3 días naturales para la subsanación de la documentación a las empresas allí mencionadas.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 5/54 |

(El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el 4 de diciembre de 2024).

- En sesión de 13 de diciembre de 2024 (ACTA_48_03_AM_623_2024) la Mesa de Contratación verifica que la documentación presentada por las empresas propuestas como adjudicatarias ha entrado en plazo, realizándose la apertura del sobre electrónico de subsanación de documentación previa. Analizada la documentación presentada, la Mesa acuerda requerir aclaración a las empresas BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT, S.L.L y OIARSO, S.COOP., concediendo un plazo de 3 días naturales para que aclaren la documentación aportada.

(El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el 13 de diciembre de 2024).

- En sesión de 18 de diciembre de 2024 (ACTA_49_02_AM_623_2024) la Mesa de Contratación verifica que la documentación presentada por las empresas propuestas como adjudicatarias ha entrado el plazo, realizándose la apertura del sobre electrónico de "Aclaraciones".

  Analizada la documentación aportada, por la empresa: "BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.L.", la Mesa de Contratación verifica que es correcta.

  En cuanto a la documentación presentada por la empresa: "OIARSO, S.COOP.", analizada la misma por los miembros de la Mesa de Contratación, comprueban que no se ajusta a lo requerido, acordando de forma unánime EXCLUIRLA del LOTE nº 25, atendiendo a los siguientes motivos: No presenta Certificación de un sistema de gestión de calidad.

  A continuación, se pasa al siguiente licitador en el orden en que han quedado clasificados para el lote nº 25, resultando propuesta como adjudicataria la empresa "BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.L.", a la cual no se le requiere documentación previa porque ha sido adjudicataria en otro lote y la Mesa verifica que la misma es correcta.

  (El contenido íntegro de la citada acta fue publicado en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 3 de enero de 2025).

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

**PRIMERO.-** La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

**SEGUNDO.-** Significar expresamente que los Anexos I y II adjuntos a la presente Resolución, contienen la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP. (I el informe técnico y II Adjudicación por empresas de SIGLO)

**TERCERO.-** La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, esta Dirección Gerencia.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 6/54 |

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

**RESUELVE**

**PRIMERO.–** Adjudicar el Acuerdo Marco 623/2024, para la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.05 SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN INTRAVASCULAR Y PERCUTÁNEA I, para los centros que integran la Central Provincial de Compras de Jaén, para un periodo de 24 meses y por un importe de UN MILLON CUATROCIENTEOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (1.482.821,19€), IVA excluido y UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (1.784.661,24€), IVA incluido, a las empresas que a continuación se detalla y de conformidad con el siguiente desglose:

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Oferta unitaria Económica IVA excl | IVA | Oferta unitaria Económica IVA incl | ADJUDICATARIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.05.00.005000 | B39221 | JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | 0,037000 € | 21% | 0,044770 € | GARRIC MEDICA, S.L. |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.05.00.010000 | B38097 | JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | 0,024200 € | 21% | 0,029282 € | GARRIC MEDICA, S.L. |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.05.00.020000 | B39223 | JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer; | 0,079000 € | 21% | 0,095590 € | GARRIC MEDICA, S.L. |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.05.00.002000 | B38541 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer; | 0,028000 € | 21% | 0,033880 € | GARRIC MEDICA, S.L. |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | 0,200000 € | 21% | 0,242000 € | Medline International Iberia S.L.U. |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | 0,200000 € | 21% | 0,242000 € | Medline International Iberia S.L.U. |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | 0,028000 € | 21% | 0,033880 € | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | 0,046000 € | 21% | 0,055660 € | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | 0,068000 € | 21% | 0,082280 € | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | 0,180000 € | 21% | 0,217800 € | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. |



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 7/54 |

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Oferta unitaria Económica IVA excl | IVA | Oferta unitaria Económica IVA incl | ADJUDICATARIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.05.00.300005 | E79387 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISION 2-3ml CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | 0,440000 € | 21% | 0,532400 € | Medline International Iberia S.L.U. |
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.05.00.300007 | E79388 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | 0,440000 € | 21% | 0,532400 € | Medline International Iberia S.L.U. |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100); | 0,424000 € | 21% | 0,513040 € | ENDOOK EUROPA S.L. |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25); | 0,270000 € | 21% | 0,326700 € | ENDOOK EUROPA S.L. |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150); | 0,210000 € | 21% | 0,254100 € | ENDOOK EUROPA S.L. |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | 0,095000 € | 21% | 0,114950 € | ENDOOK EUROPA S.L. |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | 0,260000 € | 21% | 0,314600 € | ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L. |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.05.03.100000 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | 1,450000 € | 21% | 1,754500 € | ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L. |
| **7** | **19** | **SU.PC.SANI.01.05.05.100013** | **E26183** | | | | | **DESIERTO** |
| | **20** | **SU.PC.SANI.01.05.05.100012** | **E29184** | | | | | **DESIERTO** |
| 8 | 21 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69642 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | 0,178000 € | 10% | 0,195800 € | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. |
| 8 | 22 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69932 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30]; | 0,178000 € | 10% | 0,195800 € | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. |
| | **23** | **SU.PC.SANI.01.05.06.000000** | **F57253** | | | | | **DESIERTO** |



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 8/54 |

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Oferta unitaria Económica IVA excl | IVA | Oferta unitaria Económica IVA incl | ADJUDICATARIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24** | **SU.PC.SANI.01.05 .06.000000** | **F19701** | | | | | **DESIERTO** |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05. 00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | 0,255000 € | 21% | 0,308550 € | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL |
| | 26 | SU.PC.SANI.01.05. 00.800005 | D55874 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial; | 0,890000 € | 21% | 1,076900 € | VYGON SAU |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.05. 00.200000 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | 0,194000 € | 21% | 0,234700 € | GARRIC MEDICA, S.L. |
| | **28** | **SU.PC.SANI.01.05 .00.300000** | **F67565** | | | | | **DESIERTO** |
| | 29 | SU.PC.SANI.01.05. 00.500000 | E94938 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:bisel; | 1,100000 € | 21% | 1,331000 € | B.BRAUN MEDICAL, S.A. |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05. 00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | 0,122300 € | 21% | 0,147983 € | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL |
| | 31 | SU.PC.SANI.01.05. 00.600003 | B39232 | | | | | **DESIERTO** |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05. 01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | 0,139000 € | 21% | 0,168190 € | IZASA HOSPITAL S.L.U |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05. 01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | 0,409000 € | 21% | 0,494890 € | IZASA HOSPITAL S.L.U |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.05. 03.203000 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | 0,017893 | 21% | 0,021651 | Iberian Care 2016 S.L. |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05. 03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | 0,169900 € | 21% | 0,205579 € | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. |

**SEGUNDO.- .-** Procédase a la publicación de esta Resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía y notifíquese a los interesados.

*Central Provincial de Compras de Jaén*
*Hospital Universitario de Jaén*
*Avda. Ejército Español, 10. c.p.23007 Jaén*

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 9/54 |

**TERCERO.-** Formalícese el acuerdo marco con las empresas adjudicatarias por agrupación adjudicada.

*Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.*

**LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN**



Es copia auténtica de documento electrónico



| Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 10/54 |

**INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DEL GRUPO 01.02. MATERIAL DE INFUSION – EXTRACCION PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN**

*Expediente*: A.M.623/2024

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

Dª Rocío Ruiz Quirós, supervisora de enfermería de la unidad de urgencias del HSJC de Úbeda

Dº Ramón Martin Domínguez, supervisor de enfermería, Unidad de estrategia de cuidados del H. Universitario de Jaén

Dº Pedro Campos Quiñones, supervisor de enfermería de la unidad de urgencias del HSA de Linares.

Dª Mª Eugenia Muñoz Serrano. Supervisora de enfermería de la unidad de Quirófano, del HAG de Andújar.

Dª Araceli Gracia Mesa Supervisora de enfermería de la unidad de Farmacia, Endocrino y nutrición del H. Universitario de Jaén.

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

AMEBIL, S.L.
AMEVISA, S.A.
B. BRAUN MEDICAL, S.A.
BECTON DICKINSON, S.A.
BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT S.L.
CV MEDICAL, S.L.
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
ENDOOK EUROPA, S.L.
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.
FARMABAN, S.A.
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.
GARRRIC MEDICA, S.L.
IBERIAN CARE 2016, S.L.
ICU MEDICAL RPRODUCTOSFARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 11/54 |

IHT MEDICAL, S.A.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.
IZASA HOSPITA, S.L.U.
KCI CLINIC SPAIN, S.L.
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.
LAMBRA, S.L.
MEDLINE INTERNACIONAL IBERICA, S.L.
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.
OIARSO, S.COOP.
PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
SANEX SANIDAD EXTREMEÑA, S.L.
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
SOL MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.
SPAIMED IMPORT, S.L.
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
TEXTILSUR MEDICA, S.L.U.
VYGON, S.A.

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas, a excepción de las que a continuación se detallan, por las razones que igualmente se reflejan:

| EMPRESAS | LOTES | CAUSAS |
|---|---|---|
| GARRIC MEDICA, S.L. | 14 | No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Conexión móvil: si, que no es lo solicitado para éste lote. |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 28 | No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. La longitud de la aguja presentada es de 0-20, que no es lo solicitado para éste lote. |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | 32 | No adecuada. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación, tras haber sido requerida la subsanación. |
| C.V. MEDICA, S.L. | 32 | No adecuada. La oferta licitada presenta deficiencias en ergonomía, que compromete la eficacia en el resultado. El regulador de flujo, no consigue un bloqueo total. |
| SPAIMED IMPORT SL | 32 | No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. Presenta un equipo no transparente, que dificulta la visualización del líquido administrado, |



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 12/54 |

| | | |
|---|---|---|
| | | comprometiendo la seguridad del resultado. |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | 33 | No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral. |
| Iberian Care 2016 S.L. | 33 | No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. La marcación gráfica de flujo con diferentes velocidades , dificulta su uso visual e induce a error de interpretación, comprometiendo la seguridad y eficacia en resultados. |
| OIARSO, S.COOP. | 33 | No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral. |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 33 | No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral. |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 35 | No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Presenta tapón obturación con desinfectante en tiras, que no es lo solicitado para éste lote. |
| IZASA HOSPITAL S.L.U | 35 | No adecuado. La muestra que envía no pertenece a un envase unitario, tal y como se exige en el PPT. |

3.- Criterios de Evaluación no automáticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a las muestras presentadas y la documentación técnica aportada, por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 13/54 |

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL
En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:
1.- Calidad del material: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.
Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.
Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

3.- Seguridad de resultados: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 14/54 |

4.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.
Escala de valoración:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
5 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora respecto al parámetro objeto de valoración.
2 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración
0 Puntos.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.
Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación

En cualquier caso se considerará no adecuada:

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

- Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 15/54 |

A continuación, se detallan las empresas y los lotes a los que concurren que, aun cumpliendo las especificaciones técnicas, no han alcanzado el umbral mínimo:

| EMPRESAS | LOTES | CAUSAS |
|---|---|---|
| Iberian Care 2016 S.L | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,25,27,28,30,32,35. | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L. | 1,2,3,4. | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| AMEVISA, S.A. | 7,8,9,10,13,14,15,16 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| LAMBRA, S.L. | 7,8,9,10,21,22 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L. | 7,8,9,10,30 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 13,14,15,16,17,18,25,32 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| BECTON DICKINSON, S.A.U. | 17,18 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | 17,18 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 16/54 |

| | | |
|---|---|---|
| Sol Millennium España SL | 21,22 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| AMEBIL, S.L. | 25 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | 25 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| IZASA HOSPITAL S.L.U | 25 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U. | 25 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| ENVASES FARMACEUTICOS, S.A. | 30 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| Distrauma Medical, S.L. | 32 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 32 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración |
| TEXTILSUR MEDICA, S.L. | 32 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |
| SPAIMED IMPORT SL | 35 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto |



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 17/54 |

A continuación, se detallan las empresas y los lotes a los que concurren que no se valoran y las causas que lo motivan:

| EMPRESAS | LOTES | CAUSAS |
|---|---|---|
| SPAIMED IMPORT SL | 5,6,13,16 | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT. |
| SPAIMED IMPORT SL | 14,15 | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 7,8,9 | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación. |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 10 | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT. |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 13,15,16 | No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Características Técnicas solicitadas según PPT. |
| NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | 13,14,16 | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. |
| KCI CLINIC SPAIN, S.L | 35 | No se valora porque en la subsanación solicitada por un error de referencia, incluye el Anexo VI indicando el precio del lote. |

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I, donde a su vez se detallan los aspectos que no han podido ser valorados.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 18/54 |

En Jaén, a 16 de Octubre del 2024

Dª Rocío Ruiz Quirós, supervisora de enfermería de la unidad de urgencias del HSJC de Úbeda

Dº Ramón Martin Domínguez, supervisor de enfermería, Unidad de estrategia de cuidados del H. Universitario de Jaén

Dº Pedro Campos Quiñones, supervisor de enfermería de la unidad de urgencias del HSA de Linares.

Dª Mª Eugenia Muñoz Serrano. Supervisora de enfermería de la unidad de Quirófano, del HAG de Andújar.



Dª Araceli Gracia Mesa Supervisora de enfermería de la unidad de Farmacia, Endocrino y nutrición del H. Universitario de Jaén.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 19/54 |

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Características | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.05.00.005000 | B39221 | JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 309050 | 100000406313 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.05.00.005000 | B39221 | JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | GARRIC MEDICA, S.L. | 307005 | 100107223060 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.05.00.005000 | B39221 | JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | Iberian Care 2016 S.L. | S2PL5 | 100150335943 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.05.00.005000 | B39221 | JERINGA CONO LUER 5ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono leer. Capacidad 5 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L. | SY2-5ESC-EC | 100165957930 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.05.00.010000 | B38097 | JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 309110 | 100000406818 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.05.00.010000 | B38097 | JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | GARRIC MEDICA, S.L. | 308003 | 100107223262 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 20/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Características | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.05.00.010000 | B38097 | JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | Iberian Care 2016 S.L. | S2PL10 | 100150336155 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.05.00.010000 | B38097 | JERINGA CONO LUER 10ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 10 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L. | SY2-10ESC-EC | 100139314617 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.05.00.020000 | B39223 | JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 300296 | 100000411566 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.05.00.020000 | B39223 | JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | GARRIC MEDICA, S.L. | 309003 | 100135603339 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.05.00.020000 | B39223 | JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | Iberian Care 2016 S.L. | S2PL20 | 100153527480 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.05.00.020000 | B39223 | JERINGA CONO LUER 20ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer excéntrico. Capacidad 20 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril. | NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L. | SY2-20ESC-EC | 100139314819 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.05.00.002000 | B38541 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 300928 | 100000409747 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente.Jeringa muy fácil de utilizar, cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, muy suave la extracción del émbolo y anillo de seguridad muy fiable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 21/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.05.00.002000 | B38541 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril | GARRIC MEDICA, S.L. | 313001 | 100107222858 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado y muy resistente. Cilindro con muy buena rotulación gráfica que facilita la visualización, anillo de seguridad muy fiable, la jeringa ofrece más resistencia a la extracción del émbolo, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.05.00.002000 | B38541 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril | Iberian Care 2016 S.L. | S2PL2 | 100150335741 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.05.00.002000 | B38541 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.- Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Cono luer. Capacidad 2 ml. Cilindro transparente. Anillo de seguridad para evitar que el émbolo se salga accidentalmente. Graduación impresa, imborrable. Escala en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Libre de látex. Envase unitario estéril | NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L. | SY2-2SC-EC | 100139314415 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 306575 | 100029600099 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario. | GARRIC MEDICA, S.L. | 90318 | 100147962367 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario. | Iberian Care 2016 S.L. | FL1010N | 100158879036 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario. | IZASA HOSPITAL S.L.U | 90318 | 100165974508 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario. | Medline International Iberia S.L.U. | CATHEFLUSH10ML | 100165853081 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.05.00.200002 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Material plástico. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Capacidad 10ml. Envase unitario. | SPAIMED IMPORT SL | VA0103PP | N/A | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 22/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 306574 | 100029589471 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | GARRIC MEDICA, S.L. | 90319 | 100147962064 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | Iberian Care 2016 S.L. | FL0505N | 100158870046 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | IZASA HOSPITAL S.L.U | 90319 | 100144897509 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | Medline International Iberia S.L.U. | CATHEFLUSH5ML | 100165900268 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.05.00.200001 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | SPAIMED IMPORT SL | VA0105PP | N/A | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT. | | |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | AMEVISA, S.A. | CH03005L | 100163243826 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 307731 | 100030599382 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 23/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | C.V. MEDICA, S.L. | 8500005 | 100099703706 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | GARRIC MEDICA, S.L. | 2500005 | 100163754685 | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación. | | |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | Iberian Care 2016 S.L. | S3PL5 | 100150336559 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | LAMBRA, S.L. | CH03005L | 100133443412 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | CCAR00501000 | 100081267380 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 5ML | 100013681798 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.05.00.305000 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 5 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex. .Envase unitario estéril | SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L. | 2075000090100 | 100166004219 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas. cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | AMEVISA, S.A. | CH03010L | 100163244230 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 24/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 307736 | 100030599483 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | C.V. MEDICA, S.L. | 8500010 | 100099703807 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | GARRIC MEDICA, S.L. | 2500010 | 100165866810 | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación. | | |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | Iberian Care 2016 S.L. | S3PL10 | 100153517489 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | LAMBRA, S.L. | CH03010L | 100133453211 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | CCAR01001000 | 100152427176 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 10ML | 100013744431 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.05.00.310000 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Cono luer. Capacidad: 10 ml. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Escala graduada en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Producto de un solo uso, estéril y libre de látex .Envase unitario estéril | SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L. | 5807600009020 0 | 100166004512 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 25/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | AMEVISA, S.A. | CH03020LL | 100161259289 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 300629 | 100000405707 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | C.V. MEDICA, S.L. | 8501020 | 100099721687 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | GARRIC MEDICA, S.L. | 2500020LL | 100165678811 | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT en todos los lotes de la agrupación. | | |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | Iberian Care 2016 S.L. | S3PLL20C | 100158868823 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | LAMBRA, S.L. | CH03020LL | 100129302888 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | CCAR02003000 | 100081267784 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 20MLLL | 100157429999 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 9 | SU.PC.SANI.01.05.00.320000 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 20 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex . Envase unitario estéril | SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L. | 5807700009060 0 | 100166004613 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | AMEVISA, S.A. | CH03050LL | 100161259683 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 300865 | 100000352065 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | C.V. MEDICA, S.L. | 8501050 | 100114142655 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 26/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | GARRIC MEDICA, S.L. | 2500060LL | 100166165437 | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT. | | |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | Iberian Care 2016 S.L. | S3PLL50C | 100161036934 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | LAMBRA, S.L. | CH03050LL | 100166002895 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | CCAR05003000 | 100081267885 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 50MLLL | 100114322076 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, con anillo de seguridad muy fiable, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 3 | 10 | SU.PC.SANI.01.05.00.350000 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | Jeringa de tres piezas, cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Capacidad 50 ml. Cono luer lock. Cilindro transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa, imborrable. Libre de látex. Envase unitario estéril | SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L. | 58079000090600 | 100166004714 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.05.00.300005 | E79387 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISION 2-3ml CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP. | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EM-3513572SC | 100098355487 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.05.00.300005 | E79387 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISION 2-3ml CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP. | Medline International Iberia S.L.U. | EMZG731800 | 100152966716 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.05.00.300007 | E79388 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP. | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EM-3513576SC | 100098363963 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 27/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.05.00.300007 | E79388 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE- Tipo de conexión:Luer-Lock; | Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Precargada con cloruro sódico al 0,9%. Cono luer-lock. Graduación impresa, imborrable. Con tapón de desinfección estéril integrado en el émbolo de la jeringa. Con esponja interna impregnada de alcohol isopropílico. Envase unitario estéril. Material libre de látex y de DEHP. | Medline International Iberia S.L.U. | EMZG711600 | 100152966514 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, en el enroscado y en la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | AMEVISA, S.A. | 1843404B7F | 100163247664 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 394951 | 100006883923 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | C.V. MEDICA, S.L. | 8400024 | 100130453319 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado. | 29 | SI |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | ENDOOK EUROPA S.L. | KTP-50 | 100130733943 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | GARRIC MEDICA, S.L. | V10850 (1021-50) | 100106484590 | | | | | No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Características Técnicas solicitadas según PPT. | | |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | Iberian Care 2016 S.L. | SCWEL-50 | 100163114823 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | DCPR0108 | 100070103020 | | | | | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 28/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 307.4429 | 100158996119 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 13 | SU.PC.SANI.01.05.02.105000 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.-Longitud de la línea:[50-100); | Dispositivo con un terminal macho y dos terminales hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Incluye una línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex | SPAIMED IMPORT SL | TW0150 | N/A | | | | | No se valora porque no presenta muestra obligatoria según PPT. | | |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | AMEVISA, S.A. | 1843484B7F | 100161256754 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 394945 | 100006902420 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | C.V. MEDICA, S.L. | 8400021 | 100106832414 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado. | 29 | SI |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | ENDOOK EUROPA S.L. | KTP-10 | 100130743045 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | GARRIC MEDICA, S.L. | V10810 (1021-10) | 100106484297 | | | | | No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Conexión móvil: si, que no es lo solicitado para éste lote. | | |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360°:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | SCWEL-10 | 100165960860 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 29/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | DCPR0013 | 100070102717 | | | | | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. | | |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 307.2804 | 100131684242 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.05.02.100001 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.-Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión.Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | SPAIMED IMPORT SL | TW0110 | N/A | | | | | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. | | |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | AMEVISA, S.A. | 1843434B7F | 100165908541 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 394961 | 100006877265 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | C.V. MEDICA, S.L. | 8400025 | 100130453410 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado. | 29 | SI |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | ENDOOK EUROPA S.L. | KTP-100 | 100130734155 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.-Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | GARRIC MEDICA, S.L. | V108100 (1021-100) | 100106484691 | | | | | No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Caracteristicas Técnicas solicitadas según PPT. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 30/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | SCWEL-100 | 100163493942 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 307.2811 | 100133893356 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01.05.02.110000 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150); | Dispositivo con un terminal macho luer-lock y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Línea de extensión. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo y línea transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | SPAIMED IMPORT SL | TW001125 | N/A | | | | | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. | | |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | AMEVISA, S.A. | 1400044039 | 100161257461 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 394600 | 100000389230 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | C.V. MEDICA, S.L. | 8400020 | 100107466115 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo ergonómico y con giro suave, el tamaño dificulta su manejabilidad, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en el resultado. | 29 | SI |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | ENDOOK EUROPA S.L. | KT-002 | 100130743540 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Llave muy fácil de utilizar, dispositivo ergonómico y con giro suave y preciso, de tamaño muy adecuado y facilidad en el engarce de los terminales, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispcsitivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | GARRIC MEDICA, S.L. | TS001 | 100125784448 | | | | | No se valora porque uno de los lotes de la agrupación no cumple las Caracteristicas Técnicas solicitadas según PPT. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 31/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Características | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | 1400044039 | 100161096233 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | DCRU0000 | 100070111506 | | | | | No se valora porque no licita a todos los lotes de la agrupación. | | |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 310.2750 | 100120334105 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 5 | 16 | SU.PC.SANI.01.05.02.003000 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | Dispositivo con un terminal macho luer-lock móvil con giro de 360º y dos terminales luer-lock hembra que alternan su uso mediante 3 pasos. Con sistema de selección de pasos. Cuerpo transparente de alta resistencia (maximo 4 bares de presión) . Tapones protectores en los terminales. Envase estéril unitario, libre de látex. | SPAIMED IMPORT SL | TW3001 | N/A | | | | | No se valora porque no manda muestra obligatoria según PPT. | | |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 2000E7D | 100165997237 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | NF-1 | 100160186241 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex. | ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L. | 011-MC100 | 100082259401 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con válvula de conexión y tipo de presión del mecanismo muy adecuada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex. | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | NA1010N | 100156867912 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 32/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01.05.03.100006 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | Dispositivo con válvula que se abre al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierra al retirarla, con racor distal macho Luer-Lock, proximal hembra Luer-Lock. Con tipo de Muelle-Válvula bidireccional. Envase unitario estéril, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 806.4409 | 100163176748 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.05.03.100000 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 385161 | 100013336612 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.05.03.100000 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | BQES23043 | 100165967234 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.05.03.100000 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex. | ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L. | 034-MC33239 | 100129802838 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con diferenciación por colores, muy flexible para el paciente, con mayor adaptabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.05.03.100000 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex. | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | NA2010 | 100104792509 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 6 | 18 | SU.PC.SANI.01.05.03.100000 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:negativa; | Conector de doble bifurcación con tapones que dispongan de dispositivo con dos válvulas/membranas que se abren al insertar una conexión luer o luer-lock y se cierran al retirarla. Longitud: 10 cm. aproximadamente. 2 Clamps . Envase unitario estéril. Libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 306.4495 | 100165977134 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 7 | 19 | SU.PC.SANI.01.05.05.100013 | E29183 | JERINGA INSULINA 0.5ml. ESCALA 50 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[10-16];Diámetro de la aguja:[29-29]; | Jeringa de tres cuerpos con pistón de goma en el émbolo, con aguja incorporada fija. Presentación en blíster individual. Graduación de 1 en 1 unidad de insulina, imborrable. Con brazo de seguridad para minimizar riesgos. Envase unitario estéril. | Iberian Care 2016 S.L. | MIS-052912-100 | 100165961577 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 7 | 20 | SU.PC.SANI.01.05.05.100012 | E29184 | JERINGA INSULINA 1.0ml. ESCALA 100 UNIDADES CON AGUJA DE SEGURIDAD-Longitud de la aguja:[10-16];Diámetro de la aguja:[29-29]; | Jeringa de tres cuerpos con pistón de goma en el émbolo, con aguja incorporada fija. Graduación de 2 en 2 unidades de insulina, imborrable Con brazo de seguridad que puede girar para orientar el bisel y permite cubrir la aguja después de la inyección. Envase unitario estéril. | Iberian Care 2016 S.L. | MIS-102912-100 | 100163170081 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | N0 |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 33/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69642 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | 05-3005 | 100165961476 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 8 | 21 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69642 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | LAMBRA, S.L. | VASPN3005 | 100166002996 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 8 | 21 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69642 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | Sol Millennium España SL | SPN3005D | 100165991671 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 8 | 21 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69642 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. | 3725.02 | 100165956829 | 15 | 15 | 15 | 5 | Pestaña de apertura muy adecuada . Muy fácil de utilizar, ergonómica, con cierre y bloqueo rígido muy adecuado y triple control de seguridad muy preciso, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| 8 | 22 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69932 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | 05-3008 | 100165961375 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 8 | 22 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69932 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | LAMBRA, S.L. | VASPN3008 | 100161272716 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 34/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69932 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | Sol Millennium España SL | SPN3008D | 100166269386 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| 8 | 22 | SU.PC.SANI.01.05.05.300006 | E69932 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10];Diámetro :[30-30]; | Aguja estéril de acero inoxidable y punta biselada para la administración subcutánea de insulina, con doble sistema de seguridad que proporciona protección en ambos extremos. Dispositivo irreversible. Compatible con todas las plumas, jeringa precargadas y bolígrafos de insulina. Envase unitario estéril, libre de látex. | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. | 3724.02 | 100165956728 | 15 | 15 | 15 | 5 | Pestaña de apertura muy adecuada . Muy fácil de utilizar, ergonómica, con cierre y bloqueo rígido muy adecuado y triple control de seguridad muy preciso, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. | 50 | SI |
| | 23 | SU.PC.SANI.01.05.06.000000 | F57253 | SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad-DIAM.CANULA:[27-27];LINEA DEL SISTEMA:[12-12];LONG CANULA:[9-9]; | Set de infusión con un aplicador con el que se inserta la cánula y al retirarlo queda la aguja retráctil de seguridad pasiva. La cánula se adhiere a la piel del paciente mediante una zona plástica adhesiva para conectar a línea de extensión. Línea de extensión con un conector en un extremo que acopla en el dispositivo anterior y conector luer lock hembra estándar en el otro extremo. Envasado unitario estéril, Material libre de látex. | | | | | | | | No ofertas | | |
| | 24 | SU.PC.SANI.01.05.06.000000 | F19701 | SET INFUSIÓN P/ VIA SUBCUTÁNEA / Sistema de seguridad-DIAM.CANULA:[27-27];LINEA DEL SISTEMA:[60-60];LONG CANULA:[9-9]; | Set de infusión con un aplicador con el que se inserta la cánula y al retirarlo queda la aguja retráctil de seguridad pasiva. Parte de la cánula que se adhiere a la piel del paciente mediante una zona plástica adhesiva para conectar a línea de extensión. Línea de extensión con un conector en un extremo que acopla en el dispositivo anterior y conector luer lock hembra estándar en el otro extremo. Envasado unitario estéril, Material libre de látex. | | | | | | | | No ofertas | | |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | AMEBIL, S.L. | LPE60 | 100122133672 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | EFBM060 | 100135883155 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración, tapón roscado identificable con nutrición enteral. lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | 9000786 | 100102511074 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 35/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Características | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | NCENFS60 | 100165961274 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | IZASA HOSPITAL S.L.U | P00108 | 100165958748 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U. | NCE50SEC | 100119593009 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | OIARSO, S.COOP. | EFC60 | 100165094217 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración, tapón roscado identificable con nutrición enteral, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | EN60ML | 100130724053 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | Jeringa de tres cuerpos con sistema de conexión especifico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable en ml de acuerdo Sistema Internacional de Medidas. Envase unitario estéril, libre de látex. | VYGON SAU | 10156071 | 100130653036 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración, tapón roscado identificable con nutrición enteral, lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 26 | SU.PC.SANI.01.05.00.800005 | D55874 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial; | Jeringa de tres piezas con cono rosca específico para evitar compatibilidades con sistemas parenterales. Graduación imborrable. No asociadas a bomba Cada jeringa está equipada con un pistón específico de color para la nutrición enteral que permite la identificación instantánea del uso enteral. Envase unitario, libre de látex. | VYGON SAU | 1015604 | 100138544134 | 15 | 15 | 15 | 5 | Oferta única. Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica a la tracción y administración , lo que garanatiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.05.00.200000 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 306573 | 100029589370 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.05.00.200000 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | GARRIC MEDICA, S.L. | 90311 | 100147961458 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 36/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | SU.PC.SANI.01.05.00.200000 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | Iberian Care 2016 S.L. | FL0305N | 100158869934 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.05.00.200000 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | IZASA HOSPITAL S.L.U | 90311 | 100144897408 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.05.00.200000 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | Jeringa precargada con solución salina: 0,9 % cloruro sódico, sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica. Conexión Luer-Lock. Libre de látex. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario. | Medline International Iberia S.L.U. | CATHEFLUSH3ML | 100165893085 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, tanto el enroscado como la inyección, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 28 | SU.PC.SANI.01.05.00.300000 | F67565 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml. C/AGUJA-Tipo de Conexión:luer;DIAMETRO DE LA AGUJA:[25-25];LONGITUD DE LA AGUJA:[20-40]; | Jeringa de 1ml. de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad) más aguja hipodérmica de 25G. Sin espacio muerto. Tipo de conexión luer. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario estéril. | GARRIC MEDICA, S.L. | 181025S | 100159256843 | | | | | No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. La longitud de la aguja presentada es de 0-20, que no es lo solicitado para éste lote. | | |
| | 28 | SU.PC.SANI.01.05.00.300000 | F67565 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 1ml. C/AGUJA-Tipo de Conexión:luer;DIAMETRO DE LA AGUJA:[25-25];LONGITUD DE LA AGUJA:[20-40]; | Jeringa de 1ml. de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad) más aguja hipodérmica de 25G. Sin espacio muerto. Tipo de conexión luer. Graduación impresa, imborrable. Envase unitario estéril. | Iberian Care 2016 S.L. | SSK25G25MM | 100165961173 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las caracteristicas técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 29 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94938 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:bisel; | Jeringa de dos cuerpos más un suplemento de goma en el émbolo que minimiza los residuos que quedan en la jeringa y conexión catéter. Graduación imborrable. Envase unitario estéril. | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 4613503F | 100000348024 | 15 | 15 | 15 | 5 | Oferta única.Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | JBMCC50ML | 100135882943 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | C.V. MEDICA, S.L. | 8500051 | 100099721081 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | ENDOOK EUROPA S.L. | 050ML-3C7-CEW-BL | 100130734256 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 37/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | ENVASES FARMACEUTICOS, S.A. | JS8 | 100094620268 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | SANEX-SANIDAD EXTREMEÑA,S.L. | ############ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | S3PC50 | 100161037045 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | SI |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.05.00.500000 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | Jeringa de tres piezas: cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad. Cono tipo catéter o de alimentación. Cuerpo transparente. Anillo de seguridad reforzado. Graduación impresa imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | C60ML | 100013820005 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Jeringa muy fácil de utilizar, muy ergonómica, tanto a la tracción como a la administración, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 31 | SU.PC.SANI.01.05.00.600003 | B39232 | JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30]; | Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo lubricado y junta de estanqueidad), precargada con heparina equilibrada electrolíticamente y vaporizada en la jeringa, con aguja de sistema de seguridad integrado, remontada de 22 G. Cono luer-lock. Tapón de seguridad. Graduación impresa en cuerpo en ml. Imborrable. Envase unitario estéril, libre de látex. | | | | | | | | No ofertas | | |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | AMEVISA, S.A. | 2CCPV | 100165913390 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | NT-820-ELLAB | 100122633521 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia. Equipo que no facilita la apertura en campo estéril comprometiendo la esterilidad del mismo, lo que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | EGBM150-Y | 100129007404 | | | | | No adecuada. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación, tras haber sido requerida la subsanación. | | |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | C.V. MEDICA, S.L. | 8400030 | 100105722402 | | | | | No adecuada. La oferta licitada presenta deficiencias en ergonomía, que compromete la eficacia en el resultado. El regulador de flujo, no consigue un bloqueo total. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 38/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | Distrauma Medical, S.L. | 4206IS-BF-E-180 | 100165940363 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | FARMABAN, S.A. | 2602 | 100013613913 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia. Equipo que no facilita la apertura en campo estéril comprometiendo la esterilidad del mismo, cámara de goteo muy rígida que dificulta el purgado, lo que disminuye la facilidad de utilizacion, seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | GARRIC MEDICA, S.L. | SS10 | 100152126732 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | IHT MEDICAL, S.A. | 0102108 (M018A1) | 100033081455 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | BQIV22011 | 100160094212 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | IZASA HOSPITAL S.L.U | KIN18000 | 100165191994 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. | BDIN0011 | 100093459533 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | CH20LL | 100122636652 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA | 08/01/2025

VERIFICACIÓN | Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH | PÁG. 39/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | SG14-200 | 100148930749 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Equipo muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que preserva la esterilidad en uso quirúrgico, cámara de goteo que facilita el purgado, regulador de flujo muy adecuado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | TEXTILSUR MEDICA, S.L. | TSEG | 100165143616 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.05.01.010000 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN Y:no;Látex:no;PVC:si; | Línea con cámara de goteo, conexión Luer-lock y regulador de flujo, longitud de la línea entre 150-200 cm, con sistema anti acodamiento. Protectores en conexión luer-lock y zona de punción. Toma de aire con filtro antibacteriano. Envasado unitario estéril libre de látex. | SPAIMED IMPORT SL | IVB001 | N/A | | | | | No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. Presenta un equipo no transparente, que dificulta la visualización del líquido administrado, comprometiendo la seguridad del resultado. | | |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | RFLLMBM | 100151889535 | | | | | No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral. | | |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | FARMABAN, S.A. | 2673 | 100020944266 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo con buena visualización gráfica, con conexión distal macho no retráctil, lo que dificulta la facilidad de utilización, la seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | GARRIC MEDICA, S.L. | 13164 (13158) | 100165601349 | 15 | 6 | 6 | 2 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo con buena visualización gráfica, con conexión distal macho no retráctil, lo que dificulta la facilidad de utilización, la seguridad y eficacia en resultados. | 29 | SI |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | Iberian Care 2016 S.L. | BQES24072 | 100165960961 | | | | | No adecuado. La oferta licitada presenta deficiencias en la facilidad de uso. La marcación gráfica de flujo con diferentes velocidades , dificulta su uso visual e induce a error de interpretación, comprometiendo la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados. | | |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | IZASA HOSPITAL S.L.U | 259-0250N-50 | 100163394043 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar,muy ergonómico, buena visualización gáfica, conexión retráctil, muy buena manejabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 40/54

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO I

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U. | DF105 | 100084889769 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Dispositivo muy fácil de utilizar,muy ergonómico, buena visualización gáfica, con válvula bidireccional de inyección añadida, conexión retráctil, muy buena manejabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | OIARSO, S.COOP. | 139.07 | 100135286721 | | | | | No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT. No tiene punto de inyección lateral. | | |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.05.01.501000 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | Dispositivo graduado en cc/h. entre 5 y 250 ml/h aprox. Línea con conexión proximal hembra y distal macho tipo luer-lock, con tapón protector en ambos extremos. Longitud de la línea entre 30 y 50 cm. aprox. Punto de inyección lateral en la línea distal. Envase unitario estéril, libre de látex | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 308.2012 | 100090099594 | | | | | No adecuado. La oferta licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas en el PPT.. No tiene punto de inyección lateral. | | |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.05.03.203000 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex. | BECTON DICKINSON, S.A.U. | TP-MF | 100000348620 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.05.03.203000 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex. | Iberian Care 2016 S.L. | 21001710E3 | 100165327078 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.05.03.203000 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex. | IZASA HOSPITAL S.L.U | 381316 | 100165974306 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.05.03.203000 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex. | OIARSO, S.COOP. | 006.04 | 100069263520 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.05.03.203000 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | Tapón de cierre multiuso. Terminales macho luer-lock, hembra luer-lock. Sin mecanismo de muelle ni válvula. Envase unitario estéril, libre de látex. | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 805.0668 | 100020934265 | 15 | 15 | 15 | 5 | Envoltorio muy adecuado por su resistencia y apertura. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 306598 | 100130684544 | 15 | 15 | 15 | 5 | Lámina protectora multicapa. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con estrías para una mejor sujeción y enroscado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | GARRIC MEDICA, S.L. | 90309 | 100163146240 | | | | | No adecuado. No cumple las características solicitadas en el PPT. Presenta tapón obturación con desinfectante en tiras, que no es lo solicitado para éste lote. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 41/54

Es copia auténtica de documento electrónico



| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Nombre | Caracteristicas | Empresa | Ref. | CIP | Calidad del material (0-15 puntos) | Facilidad de utilización (0-15 puntos) | Seguridad de resultados (0-15 puntos) | Eficacia en el resultado (0-5 puntos) | Obsevaciones | Total puntuación técnica | Alcanzan el umbral mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | Iberian Care 2016 S.L. | TJBHQ-A | 100163114520 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | NC-200 SwabArt | 100163153615 | 15 | 15 | 15 | 5 | Lámina protectora de aluminio. Tapón muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con estrías para una mejor sujeción y enroscado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en resultados. | 50 | SI |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | SPAIMED IMPORT SL | XDM02 | 100166002198 | 0 | 0 | 0 | 0 | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración | 0 | NO |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | IZASA HOSPITAL S.L.U | 90309 | 100165957435 | | | | | No adecuado. La muestra que envía no pertenece a un envase unitario, tal y como se exige en el PPT. | | |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.05.03.200000 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | Tapón de plástico estéril de un solo uso en cuyo interior lleva una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% . Envasado unitario. libre de látex y DEHP | KCI CLINIC SPAIN, S.L. | CFF1-270R | 100106913139 | | | | | No se valora porque en la subsanación solicitada por un error de referencia, incluye el Anexo VI indicando el precio del lote. | | |



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 42/54

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

# DATOS ADJUDICACION POR EMPRESA ADJUDICATARIA

**Código Contrato Administrativo:** +6.6VK7KN-

**Centro:** Central Provincial de Compras de Jaén

**Nº de expediente:** 0000623/2024

**EMPRESA:** B. BRAUN MEDICAL S.A. - CIF: A08092744

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | E94938 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:bisel; | 01.05.00.500000 | 4613503F | 24.763,64 €<br>0,00 €<br>2.476,36 €<br>52.003,64 € | 100000348024 | **22.512,40** | 1,100000 €<br>IVA %21<br>**1,331000 €** | 24.763,64 €<br>IVA %21<br>**29.964,00 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 24.763,64 € IVA incluido: 29.964,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA
08/01/2025

VERIFICACIÓN: Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SLU - CIF: B73912479

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | F02536 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Enfit; | 01.05.00.800005 | EFBM060 | 28.363,65 €<br>0,00 €<br>2.836,36 €<br>59.563,66 € | 100135883155 | **111.230,00** | 0,255000 €<br>IVA %21<br>**0,308550 €** | 28.363,65 €<br>IVA %21<br>**34.320,02 €** |
| 30 | E94951 | JERINGA CONO CATETER 50ml.-Tipo de Conexión:cono catéter;Tipo de cono:cilíndrica; | 01.05.00.500000 | JBMCC50ML | 13.300,00 €<br>0,00 €<br>1.330,00 €<br>27.930,00 € | 100135882943 | **108.748,98** | 0,122300 €<br>IVA %21<br>**0,147983 €** | 13.300,00 €<br>IVA %21<br>**16.093,00 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 41.663,65 € IVA incluido: 50.413,02 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 44/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** ENDOOK EUROPA S.L - CIF: B91923276

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D49845 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 50-100cm.- Longitud de la línea:[50-100); | 01.05.02.105000 | KTP-50 | 33.480,00 €<br>0,00 €<br>3.348,00 €<br>70.308,00 € | 100130733943 | **78.962,26** | 0,424000 €<br>IVA %21<br>**0,513040 €** | 33.480,00 €<br>IVA %21<br>**40.510,80 €** |
| 14 | F18233 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION < 50cm.- Conexión móvil 360º:No;Longitud de la línea:[0-25); | 01.05.02.100001 | KTP-10 | 90.000,00 €<br>0,00 €<br>9.000,00 €<br>189.000,00 € | 100130743045 | **333.333,33** | 0,270000 €<br>IVA %21<br>**0,326700 €** | 90.000,00 €<br>IVA %21<br>**108.900,00 €** |
| 15 | B38418 | LLAVE DE 3 PASOS CON LINEA EXTENSION 100-200cm.- Longitud de la línea:[100-150); | 01.05.02.110000 | KTP-100 | 7.704,00 €<br>0,00 €<br>770,40 €<br>16.178,40 € | 100130734155 | **36.685,71** | 0,210000 €<br>IVA %21<br>**0,254100 €** | 7.704,00 €<br>IVA %21<br>**9.321,84 €** |
| 16 | B38668 | LLAVE DE 3 PASOS - GC | 01.05.02.003000 | KT-002 | 54.450,00 €<br>0,00 €<br>5.445,00 €<br>114.345,00 € | 100130743540 | **573.157,89** | 0,095000 €<br>IVA %21<br>**0,114950 €** | 54.450,00 €<br>IVA %21<br>**65.884,50 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 185.634,00 € IVA incluido: 224.617,14 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 45/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** GARRIC MEDICA S.L. - CIF: B80196934

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B39221 | JERINGA CONO LUER 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | 01.05.00.005000 | 307005 | 76.000,00 €<br>0,00 €<br>7.600,00 €<br>159.600,00 € | 100107223060 | **2.054.054,** | 0,037000 €<br>IVA %21<br>**0,044770 €** | 76.000,00 €<br>IVA %21<br>**91.960,00 €** |
| 2 | B38097 | JERINGA CONO LUER 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | 01.05.00.010000 | 308003 | 43.560,00 €<br>0,00 €<br>4.356,00 €<br>91.476,00 € | 100107223262 | **1.800.000,** | 0,024200 €<br>IVA %21<br>**0,029282 €** | 43.560,00 €<br>IVA %21<br>**52.707,60 €** |
| 3 | B39223 | JERINGA CONO LUER 20ml.-Tipo de Conexión:luer; | 01.05.00.020000 | 309003/100 | 36.000,00 €<br>0,00 €<br>3.600,00 €<br>75.600,00 € | 100135603339 | **455.696,20** | 0,079000 €<br>IVA %21<br>**0,095590 €** | 36.000,00 €<br>IVA %21<br>**43.560,00 €** |
| 4 | B38541 | JERINGA CONO LUER 2-3ml.-Tipo de Conexión:luer; | 01.05.00.002000 | 313001 | 26.100,00 €<br>0,00 €<br>2.610,00 €<br>54.810,00 € | 100107222858 | **932.142,86** | 0,028000 €<br>IVA %21<br>**0,033880 €** | 26.100,00 €<br>IVA %21<br>**31.581,00 €** |
| 27 | D91369 | JERINGA 2-3ml. PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Capacidad de la jeringa ml:[3-3];Esterilidad:Sólo interna; | 01.05.00.200000 | 90311 | 33.750,00 €<br>0,00 €<br>3.375,00 €<br>70.875,00 € | 100147961458 | **173.969,07** | 0,194000 €<br>IVA %21<br>**0,234740 €** | 33.750,00 €<br>IVA %21<br>**40.837,50 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 215.410,00 € IVA incluido: 260.646,10 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025 PÁG. 46/54

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** IBERIAN CARE 2016 S.L. - CIF: B87583019

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | C77481 | TAPON OBTURACION LUER-LOCK COMBI-Tipo de muelle-válvula:sin mecanismo;Tipo de presión del mecanismo:sin mecanismo; | 01.05.03.203000 | 21001710E3 | 6.265,00 €<br>0,00 €<br>626,50 €<br>13.156,50 € | 100165327078 | **350.136,93** | 0,017893 €<br>IVA %21<br>**0,021651 €** | 6.265,00 €<br>IVA %21<br>**7.580,65 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 6.265,00 € IVA incluido: 7.580,65 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 47/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL - CIF: B83959056

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | D35174 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA CON MUELLE-VALVULA BIDIRECCIONAL-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del mecanismo:neutra; | 01.05.03.100006 | 011-MC100 | 84.000,00 €<br>0,00 €<br>8.400,00 €<br>176.400,00 € | 100082259401 | **323.076,92** | 0,260000 €<br>IVA %21<br>**0,314600 €** | 84.000,00 €<br>IVA %21<br>**101.640,00 €** |
| 18 | B38859 | CONEXION LUER-LOCK 1 VIA DOBLE BIFURCACION / CON MUELLE-VALVULA-Tipo de muelle-válvula:bidireccional;Tipo de presión del | 01.05.03.100000 | 034-MC33239 | 81.090,90 €<br>0,00 €<br>8.109,09 €<br>170.290,89 € | 100129802838 | **55.924,76** | 1,450000 €<br>IVA %21<br>**1,754500 €** | 81.090,90 €<br>IVA %21<br>**98.119,99 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 165.090,90 € IVA incluido: 199.759,99 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025 PÁG. 48/54

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. - CIF: B80957889

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | E92614 | TAPÓN OBTURACIÓN CON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer/Lock; | 01.05.03.200000 | C-200 SwabArt | 67.900,00 €<br>0,00 €<br>6.790,00 €<br>142.590,00 € | 100163153615 | **399.646,85** | 0,169900 €<br>IVA %21<br>**0,205579 €** | 67.900,00 €<br>IVA %21<br>**82.159,00 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 67.900,00 € IVA incluido: 82.159,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA — 08/01/2025

VERIFICACIÓN: Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH — PÁG. 49/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** IZASA HOSPITAL, S.L.U. - CIF: B08438731

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | C55491 | EQUIPO GOTEO CON TOMA DE AIRE-Tipo de conexión:luer-lock;TOMA DE INYECCION EN | 01.05.01.010000 | 18000 | 207.000,00 €<br>0,00 €<br>20.700,00 €<br>434.700,00 € | 100165191994 | **1.489.208,** | 0,139000 €<br>IVA %21<br>**0,168190 €** | 207.000,00 €<br>IVA %21<br>**250.470,00 €** |
| 33 | E86499 | REGULADOR DE FLUJO PARA EQUIPO GOTEO-Libre de Ftalatos:Si;Tipo de conexión:luer-lock;Látex:no; | 01.05.01.501000 | L2590250 | 82.000,00 €<br>0,00 €<br>8.200,00 €<br>172.200,00 € | 100163394043 | **200.489,00** | 0,409000 €<br>IVA %21<br>**0,494890 €** | 82.000,00 €<br>IVA %21<br>**99.220,00 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 289.000,00 € IVA incluido: 349.690,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025 PÁG. 50/54

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L - CIF: B86030723

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D91467 | JERINGA 10ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | 01.05.00.200002 | CATHEFLUSH10ML | 75.900,00 €<br>0,00 €<br>7.590,00 €<br>159.390,00 € | 100165853081 | **379.500,00** | 0,200000 €<br>IVA %21<br>**0,242000 €** | 75.900,00 €<br>IVA %21<br>**91.839,00 €** |
| 6 | D91499 | JERINGA 5ml PRECARGADA CON CLORURO SÓDICO AL 0,9%-Tipo de Conexión:luer-lock;Esterilidad:Sólo interna; | 01.05.00.200001 | CATHEFLUSH5ML | 79.500,00 €<br>0,00 €<br>7.950,00 €<br>166.950,00 € | 100165900268 | **397.500,00** | 0,200000 €<br>IVA %21<br>**0,242000 €** | 79.500,00 €<br>IVA %21<br>**96.195,00 €** |
| 11 | E79387 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISION 2-3ml CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | 01.05.00.300005 | EMZG731800 | 59.800,00 €<br>0,00 €<br>5.980,00 €<br>125.580,00 € | 100152966716 | **135.909,09** | 0,440000 €<br>IVA %21<br>**0,532400 €** | 59.800,00 €<br>IVA %21<br>**72.358,00 €** |
| 12 | E79388 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE-Tipo de conexión:Luer-Lock; | 01.05.00.300007 | EMZG711600 | 141.680,00 €<br>0,00 €<br>14.168,00 €<br>297.528,00 € | 100152966514 | **322.000,00** | 0,440000 €<br>IVA %21<br>**0,532400 €** | 141.680,00 €<br>IVA %21<br>**171.432,80 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 356.880,00 € IVA incluido: 431.824,80 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 51/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** NACATUR 2 ESPAÑA S.L. - CIF: B98011505

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B41787 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 5ml.-Tipo de Conexión:luer; | 01.05.00.305000 | CCAR00501000 | 6.495,00 €<br>0,00 €<br>649,50 €<br>13.639,50 € | 100081267380 | **231.964,29** | 0,028000 €<br>IVA %21<br>**0,033880 €** | 6.495,00 €<br>IVA %21<br>**7.858,95 €** |
| 8 | B41849 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 10ml.-Tipo de Conexión:luer; | 01.05.00.310000 | CCAR01001000 | 5.690,00 €<br>0,00 €<br>569,00 €<br>11.949,00 € | 100152427176 | **123.695,65** | 0,046000 €<br>IVA %21<br>**0,055660 €** | 5.690,00 €<br>IVA %21<br>**6.884,90 €** |
| 9 | B39228 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20ml.-Tipo de Conexión:luer-lock; | 01.05.00.320000 | CCAR02003000 | 7.341,00 €<br>0,00 €<br>734,10 €<br>15.416,10 € | 100081267784 | **107.955,88** | 0,068000 €<br>IVA %21<br>**0,082280 €** | 7.341,00 €<br>IVA %21<br>**8.882,61 €** |
| 10 | D93910 | JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 50ml.-Tipo de Conexión:luer-lock;Color de la jeringa:transparente; | 01.05.00.350000 | CCAR05003000 | 6.048,00 €<br>0,00 €<br>604,80 €<br>12.700,80 € | 100081267885 | **33.600,00** | 0,180000 €<br>IVA %21<br>**0,217800 €** | 6.048,00 €<br>IVA %21<br>**7.318,08 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 25.574,00 € IVA incluido: 30.944,54 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 52/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. - CIF: A08564502

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E69642 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[5-7);Diámetro :[30-30]; | 01.05.05.300006 | TPN-30-5 | 65.000,00 €<br>0,00 €<br>6.500,00 €<br>136.500,00 € | 100165956829 | **365.168,54** | 0,178000 €<br>IVA %10<br>**0,195800 €** | 65.000,00 €<br>IVA %10<br>**71.500,00 €** |
| 22 | E69932 | AGUJA HIPODERMICA PARA PLUMA INSULINA C/Protección-Longitud:[7-10);Diámetro :[30-30]; | 01.05.05.300006 | TPN-30-8 | 21.840,00 €<br>0,00 €<br>2.184,00 €<br>45.864,00 € | 100165956728 | **122.696,63** | 0,178000 €<br>IVA %10<br>**0,195800 €** | 21.840,00 €<br>IVA %10<br>**24.024,00 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 86.840,00 € IVA incluido: 95.524,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH PÁG. 53/54

Es copia auténtica de documento electrónico

**EMPRESA:** VYGON S.A.U. - CIF: A28536480

| Lote | Código Gc | Denominacion | Código SAS | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D55874 | JERINGA C/ CONEXIÓN ESPECIFICA P/ ADMINISTR. ENTERAL 50-60ml. NO ASOCIADAS A BOMBA-Tipo de Conexión:Rosca especial; | 01.05.00.800005 | 1015.604 | 17.800,00 €<br>0,00 €<br>1.780,00 €<br>37.380,00 € | 100138544134 | **20.000,00** | 0,890000 €<br>IVA %21<br>**1,076900 €** | 17.800,00 €<br>IVA %21<br>**21.538,00 €** |

**TOTAL EMPRESA** IVA excluido: 17.800,00 € IVA incluido: 21.538,00 €

**TOTAL:** IVA excluido: 1.482.821,19 € IVA incluido: 1.784.661,24 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA 08/01/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmJGL27DMWMZ943RG9X95JMTQAH