

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE EMPLEO DE CONIL Y BORNOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

I. OBJETO

El presente contrato de suministro tiene por objeto la adquisición, suministro, instalación y adecuación de mobiliario para las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Conil de la Frontera y Bornos en Cádiz.

Las características y especificaciones técnicas, funcionales y estéticas del mobiliario a suministrar son las que se incluyen en el **ANEXO I** de este pliego, y que tiene carácter contractual. No se admitirán bienes usados o de segunda mano. El contrato incluirá todas las tareas, operaciones y medios auxiliares necesarios para la total instalación del mobiliario, incluyendo transporte, acceso al lugar, obtención de permisos, autorizaciones o licencias para la realización de dichas actividades, desembalaje, montaje, limpieza, y retirada de embalaje. El adjudicatario se comprometerá a dedicar todos los medios personales y materiales necesarios para la correcta realización de dichas actividades. El adjudicatario asume igualmente todos los costes económicos derivados de dichas tareas, sin que en ningún caso pueda repercutir sobre la Administración cantidad alguna por dichos conceptos, ni siquiera cuando el coste venga derivado como consecuencia del pago de servicios a terceros o entidades privadas o de tasas, sanciones o precios públicos a entidad pública o Administración de ningún tipo. El contratista deberá abonar todos los impuestos, derechos, tasas y demás gravámenes que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia de la ejecución del contrato, incluyendo los relacionados con la gestión de los residuos que generen.

El adjudicatario deberá realizar previo al suministro todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere oportunas para optimizar el proceso de montaje e instalación de todo el mobiliario.

II. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El mobiliario objeto del suministro deberá ser entregado e instalado por la empresa adjudicataria en las distintas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo que se citan a continuación, en las que se detalla su ubicación y tipo de mobiliario:

Dirección Provincial del SAE de Cádiz
Plaza Asdrúbal s/n 2ª planta
11.008 Cádiz

T: 956903091 F: 956909085
secretaría.ca.sae@juntadeandalucia.es



DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 1 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Local sito en Calle San José Obrero N.º 15 LOCAL 1 en Conil de la Frontera (Cádiz).

TIPO DE MOBILIARIO	UNIDADES		
	Nuevo	Reposición	Total
MESAS DE 140X80 CM RECTANGULARES COLOR HAYA NATURAL PATAS FORMA T GRISES CON FALDÓN METÁLICO (VER FOTO 1)	1	3	4
MESAS SALA REUNIONES TIPO 1: TAMAÑO 70X70 CM COLOR HAYA NATURAL Y ESTRUCTURA DE 4 LARGUEROS Y 4 PATAS GRISES	8	0	8
CAJONERA BAJO MESA CON RUEDAS Y TRES CAJONES CON CERRADURA COLOR HAYA NATURAL	3	1	4
SILLA ERGONÓMICA PERSONAL. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO (VER FOTO 2)	2	6	8
SILLA CONFIDENTE DE PLÁSTICO CON REPOSA BRAZOS. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO (VER FOTO 3)	13	14	27
ARMARIO BAJO DE DOS PUERTAS CON CERRADURA, COLOR HAYA IGUAL QUE MESAS. DIMENSIONES 100x42x74 CMS	2	0	2
PAPELERA METÁLICA DE MESA COLOR NEGRO	2	10	12
PAPELERAS CONTENEDOR ASEOS ACERO INOX. CON PEDAL DE CAPACIDAD 20 L	2	0	2
PARAGÜEROS METÁLICO COLOR NEGRO	3	0	3
PERCHEROS DE PIE COLOR NEGRO	3	2	5
BANCADA SILLAS SALA ESPERA 4 ASIENTOS. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO	2	0	2
TABLÓN ANUNCIOS DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO. TIPO 1: 150X100 CM	1	1	2
MESA REDONDA DESPACHO DIRECCIÓN DIÁMETRO 100 CM COLOR HAYA NATURAL	2	0	2
TOTAL	44	37	81

- Local sito en la Avenida de la Constitución n.º 44 en Bornos (Cádiz).

TIPO DE MOBILIARIO	UNIDADES		
	Nuevo	Reposición	Total
MESAS DE 140X80 cm RECTANGULARES COLOR HAYA NATURAL PATAS FORMA "T" GRISES CON FALDÓN METÁLICO (VER FOTO 1)	2	7	9
MESA PARA ZONA TIC RECTANGULAR COLOR HAYA NATURAL DE 120X80 CMS PATAS FORMA "T" GRISES CON FALDÓN METÁLICO	1	0	1
MESAS AUXILIARES PARA SALA REUNIONES TIPO 2: DIMENSIONES 80X60 CMS, COLOR HAYA NATURAL Y ESTRUCTURA DE 4 LARGUEROS Y 4 PATAS GRISES	7	0	7
CAJONERA BAJO MESA CON RUEDAS Y TRES CAJONES CON CERRADURA, COLOR HAYA NATURAL	2	7	9
SILLA ERGONÓMICA PERSONAL. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO (VER FOTO 2)	2	7	9
SILLA CONFIDENTE DE PLÁSTICO CON REPOSA BRAZOS. TIPO1: COLOR ROJO ANARANJADO (VER FOTO 3)	4	13	17
ARMARIO BAJO DE DOS PUERTAS CON CERRADURA, COLOR HAYA NATURAL. DIMENSIONES 100x42x74 CMS	4	0	4
ARMARIOS ALTOS DE DOS PUERTAS CON CERRADURA, COLOR HAYA NATURAL. DIMENSIONES 100x42x200 cms (VER FOTO 4)	3	0	3
ARMARIOS DE LIMPIEZA DE RESINA CON DOBLE PUERTA Y CERRADURA (O CIERRE POR CANDADO)	1	0	1
ESTANTERÍAS METÁLICA PARA ARCHIVOS DE 5 BALDAS DE 100 cms DE LARGO. CARGA ÚTIL MÍNIMA POR BALDA 100 KG	4	4	8
PAPELERA METÁLICA DE MESA	6	7	13
PAPELERAS CONTENEDOR ASEOS ACERO INOX. CON PEDAL DE CAPACIDAD 20 L	1	1	2
PARAGÜEROS METÁLICO COLOR NEGRO	4	0	4
PERCHEROS DE PIE COLOR NEGRO	4	1	5
BANCADA SILLAS SALA ESPERA 4 ASIENTOS. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO. FABRICADAS EN PLÁSTICO ROJO ANARANJADO Y PATAS NEGRAS	2	0	2
BANCADA SILLAS SALA ESPERA 3 ASIENTOS. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO. FABRICADAS EN PLÁSTICO ROJO ANARANJADO Y PATAS NEGRAS (VER FOTO 5)	2	0	2
TABLÓN ANUNCIOS DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO. TIPO 1: DE 150X100 CM	0	2	2
TOTAL	49	49	98

Debido a que las oficinas se encuentran en proceso de obras, las entregas del mobiliario serán parciales, y comunicadas en cada momento por parte de la Dirección Provincial del SAE en Cádiz al contratista, conforme finalicen cada una de las obras de la oficina, y por tanto, las entregas serán en momentos diferentes para cada oficina, según las necesidades de SAE.

III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suministro e instalación del equipamiento se efectuará en el **plazo máximo** de los **CUATRO (4) MESES** siguientes a contar desde la comunicación por escrito del pedido hasta su llegada a la oficina, perfectamente montado e instalado, o en un plazo menor si así lo ha establecido el adjudicatario como mejora de su oferta.

Una vez que el adjudicatario comunique que se encuentra en condiciones de efectuar el suministro, será el órgano de contratación el que, dentro del plazo de 4 meses fijados, fije el calendario y franja horaria para la entrega y montaje del mobiliario nuevo. La empresa adjudicataria deberá tener disponible para dicho momento la totalidad del mobiliario, y contar con todos los medios personales y materiales que precise para la realización del suministro. Deberá igualmente tener tramitados, en su caso, todos los permisos o demás trámites administrativos preceptivos, y concertados, en su caso, los servicios auxiliares que pueda precisar para la correcta ejecución de la prestación, a fin de evitar su paralización o demora.

El suministro se realizará en la forma más adecuada y con la menor duración posible de forma que el servicio al público prestado en las oficinas de empleo se vea afectado en la menor medida posible.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por la Administración.

Si el equipamiento objeto del presente contrato ha sido entregado e instalado correctamente, se procederá a levantar las respectivas actas de recepción por el personal técnico designado por la Secretaría Provincial de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el acta y se dará instrucciones precisas al contratista o contratistas para que subsanen los defectos o procedan a un nuevo suministro. Mientras no se realice esta subsanación o sustitución en su caso, no se procederá a levantar acta de recepción y por tanto a realizar el pago.

La distribución, montaje y ubicación o emplazamiento de cada elemento del mobiliario dentro de las oficinas serán definidos por la Secretaría Provincial del SAE, previa aprobación por el técnico designado por ésta.

El plazo de entrega se define como el periodo de tiempo, en días naturales, desde la comunicación por escrito del pedido hasta su llegada a la oficina, perfectamente montado e instalado. Este plazo será máximo de 4 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de realización del pedido por parte de Secretaría Provincial del SAE de Cádiz.

Los plazos máximos para subsanar las deficiencias serán como máximo de 15 días naturales cuando requieran fabricación y 5 días naturales cuando se trate de incidencias que no requieran fabricación.

DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 4 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

IV. PERIODO DE GARANTÍA

Considerando un uso normal y un mantenimiento adecuado, se fija TRES AÑOS (3) de garantía como mínimo, durante el cual la empresa o empresas que resulten adjudicatarias asumirán los gastos de reposición, reparación y conservación que sean necesarios, o un plazo mayor si así lo ha establecido el adjudicatario como mejora.

Durante el periodo de garantía el contratista deberá garantizar el suministro de repuestos y las reparaciones que fueran precisas sin que pueda repercutirse gasto alguno al Servicio Andaluz de Empleo.

V. REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES

El embalaje debe ser preferentemente reciclado y debe ser el mínimo necesario para el transporte seguro de los elementos a suministrar. Asimismo, los principales materiales presentes en los artículos a suministrar podrán mantener materias primas recicladas.

VI. CONTROL DE CALIDAD

La empresa contratista deberá establecer un control de calidad sobre los elementos suministrados, certificando así que se ajustan a las normas técnicas sobre mobiliario vigente.

DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 5 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO Y NORMATIVA EXIGIDA

Todos los elementos que integren el conjunto ofertado han de corresponder a la misma serie o programa de fabricación, salvo aquellos que se especifique lo contrario.

Las partes con las que el usuario está directamente en contacto, deben ser concebidas de modo y manera que eviten las heridas corporales y los deterioros de materiales, en particular, las partes accesibles durante su uso no deben tener rebabas, aristas vivas o cantos afilados.

Las partes lubricadas deben estar protegidas de forma que el usuario, su ropa o sus documentos no puedan estar en contacto con el lubricante.

El plano de trabajo no tendrá brillo ni colores agresivos. Las encimeras no serán excesivamente pulidas, sino que presentarán un acabado mate o semibrillante. En general, no serán aceptables los contrastes visuales desagradables. Las superficies planas no presentarán ondulaciones perceptibles a simple vista.

Todos los muebles tendrán asegurada su estabilidad y rigidez para el uso que se destinen.

A continuación, se definen las características técnicas de cada tipo de mobiliario:

• **MESAS DE TRABAJO, MESA AUXILIAR Y MESA REDONDA (SIMILAR FOTOGRAFÍA 1-ANEXO II):**

Las mesas tendrán todas las características en común:

- ➔ Superficie en melamina color haya natural o similar sobre tablero de partículas mínimo de 25 mm de grosor.
- ➔ Cantos redondeados de 2 mm de PVC o ABS.
- ➔ Las mesas de trabajo y la de zona TIC deberán contar con faldón metálico en color gris claro.
- ➔ Patas metálicas. Color de los elementos metálicos: gris claro.
- ➔ Deberá contar con canaleta horizontal metálica para cableado.
- ➔ Las mesas también permitirán la canalización vertical.
- ➔ Las mesas de trabajo serán de fuerte resistencia, con las patas en forma de T.

• **CAJONERA CON RUEDAS:**

- ➔ Cajoneras rodantes con 4 ruedas y 3 cajones con estructura metálica y cerradura, frente de melamina color haya natural o similar y tirador.
- ➔ La guías para los cajones serán metálicas provistas de rodillos recubiertos con material plástico para amortiguar ruidos y con freno stop control para evitar golpes debidos a cierres bruscos del cajón.
- ➔ El sistema de cierre debe ser centralizado para todos los cajones e incluir sistema antivuelco de los bloques rodantes.
- ➔ Medidas aproximadas 41 x 55 x 59 cms (ancho, fondo, alto)

DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 6 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

• **SILLA ERGONÓMICA PERSONAL, CON SOPORTE LUMBAR, ESPALDA Y BRAZOS REGULABLES PARA PUESTOS DE TRABAJO (SIMILAR FOTOGRAFÍA 2-ANEXO II):**

- ➔ Silla operativa ergonómica giratoria con respaldo medio-alto.
- ➔ Respaldo ergonómico con forma fisiológica de la columna, es decir, el respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar.
- ➔ Materiales bien seleccionados. El asiento y el respaldo estarán recubiertos de un material transpirable y tendrán los bordes redondeados. Ambos serán tapizados en textil acolchado en color rojo anaranjado. En el material de apoyo se utilizarán como base espumas de una cierta firmeza, especialmente en el asiento. Para el respaldo se recomienda un acolchamiento algo más blando, sin perder la consistencia.
- ➔ Respaldo medio-alto, con ajustes regulables en altura e inclinación. Regulación de la inclinación del respaldo de manera que pueda cubrir la necesidad de adoptar diferentes grados de inclinación, con arreglo a los requerimientos de la tarea y al tiempo de ocupación, permitiendo así cambios posturales. Incluirá sistema sincronizado que permita fijar la posición y el cierre de este sistema.
- ➔ Regulación de asiento en altura y profundidad del asiento.
- ➔ Reposabrazos cortos regulables en altura, anchura y profundidad.
- ➔ Base giratoria con mínimo de 5 radios, con ruedas de doble rodadura blanda. La resistencia de las ruedas a iniciar el movimiento debe ser suficiente para evitar desplazamientos involuntarios en superficies de suelos lisas.
- ➔ Todos los mecanismos de ajuste deben ser fáciles de manejar, y de accionar desde la posición sentada sin excesivo esfuerzo.

SILLA CONFIDENTE (SIMILAR FOTOGRAFÍA 3-ANEXO II):

- ➔ Silla de confidente fabricadas en plástico, de 4 patas apilable al menos 5 unidades. Sin ruedas.
- ➔ Estructura metálica en tubo de aproximadamente 30*15*1,15 mm. Color de los elementos metálicos: gris claro
- ➔ Asiento y respaldo de plástico, tapicería roja anaranjada.
- ➔ Con reposa brazos.
- ➔ DIMENSIONES APROXIMADAS EN CM: 54 (ANCHO) X 57 (LARGO) X 85 (ALTURA).

• **ARMARIO BAJO DOS PUERTAS:**

- ➔ Armario bajo con dimensiones: 100x42x74 cms, con puertas batientes y estantes.
- ➔ Superficies de melamina sobre tablero de partículas, estructura color haya natural o similar.
- ➔ Con cantos redondeados de PVC o ABS, con estantes en exterior e interior de melamina color haya natural o similar, regulables en altura.
- ➔ Puertas batientes con cerradura, 2 llaves con funda articulada, tirador ergonómico en aluminio, apertura de 110 °.

DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 7 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

• **ARMARIO ALTO DOS PUERTAS (SIMILAR FOTOGRAFÍA 4-ANEXO II):**

- Armario alto con dimensiones: 100x42x200 cms, con puertas batientes y 4 estantes.
- Superficies de melamina sobre tablero de partículas, estructura color haya o similar.
- Con cantos redondeados de PVC o ABS, con estantes en exterior e interior de melamina color haya natural o similar, regulables en altura.
- Puertas batientes con cerradura, 2 llaves con funda articulada, tirador ergonómico en aluminio, apertura de 110 °.

• **ARMARIO LIMPIEZA :**

- Armario alto de resina, acabado en color gris o similar, con dos puertas abatibles y cerradura (o cierre por candado).
- Equipado con 4 baldas regulables de 30kg de resistencia por balda.
- Medidas: 50x 200 x 50 cms (ancho x alto x fondo).

• **ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVO DE ÁNGULO RANURADO:**

- Estanterías metálicas de perfil ranurado para archivo, fabricada en chapa de acero laminada.
- Acabado en esmalte electrostático de alta dureza, color gris.
- Medidas 200x100 (largo)x40 cms para 5 baldas .
- Carga útil mínima por balda 100 kg.

• **BANCADA SILLAS SALA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS:**

- Bancada sillas de espera de 4 plazas sin brazos.
- Asiento y respaldo de plástico, PVC, color rojo anaranjado.
- Patas en tubo de acero con niveladores, acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro. Estructura metálica en tubo.

• **BANCADA SILLAS SALA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS (SIMILAR FOTOGRAFÍA 5-ANEXO II):**

- Bancada sillas de espera de 3 plazas sin brazos.
- Asiento y respaldo de plástico, PVC, color rojo anaranjado.
- Patas en tubo de acero con niveladores, acabado de estructura, travesaño y patas en epoxi negro. Estructura metálica en tubo.

DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 8 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

• **PAPELERA DE MESA:**

- Metálica en color negro.
- Mínimo de 25 cms de diámetro y 34 cms de altura.

• **PAPELERAS ASEOS:**

- ➔ Papeleras higiénicas cerradas de acero inoxidable con pedal.
- ➔ 20 litros de capacidad.

• **PARAGÜERO:**

- ➔ Metálico en color negro.
- ➔ Mínimo de 21,5 cms de diámetro y 50 cms de altura.

• **PERCHERO DE PIE:**

- ➔ Metálicos, de pie, con 8 colgadores tipo árbol, color negro.

• **TABLÓN DE ANUNCIOS:**

- ➔ Tablero de corcho natural de unos 6 cms de espesor.
- ➔ Medidas aproximadas 150 x 100 cms
- ➔ Marco de aluminio plata mate y cantoneras redondeadas de plástico ABS.

En Cádiz, a la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Daniel Sánchez Román
Director Provincial del SAE en Cádiz

DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 9 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO II – FOTOGRAFÍAS

1. **FOTOGRAFÍA 1:** MESAS DE 140X80 cm RECTANGULARES COLOR HAYA NATURAL PATAS FORMA “T” GRISES CON FALDÓN METÁLICO



2. **FOTOGRAFÍA 2:** SILLA ERGONÓMICA PERSONAL. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO



DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 10 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

3. **FOTOGRAFÍA 3:** SILLA CONFIDENTE DE PLÁSTICO CON REPOSA BRAZOS. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO



4. **FOTOGRAFÍA 4:** ARMARIOS ALTOS DE DOS PUERTAS CON CERRADURA, COLOR HAYA NATURAL. DIMENSIONES 100x42x200 cms



DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 11 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

5. **FOTOGRAFÍA 5:** BANCADA SILLAS SALA ESPERA 3 ASIENTOS. TIPO 1: COLOR ROJO ANARANJADO.
FABRICADAS EN PLÁSTICO ROJO ANARANJADO Y PATAS NEGRAS



DANIEL SANCHEZ ROMAN		14/06/2024 18:29:38	PÁGINA: 12 / 12
VERIFICACIÓN	NJyGwfyGr0ht7HN27Z8vM9YbEF6CK8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	