EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	1	SU.PC.SANI.04.06.10.100017	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP	**MBA INCORPORADO SL**	JRI - A3GT - Componente femoral JRI - Componente femoral	100167172601 100167172803 100167173318 100167173510 100167173712 100167174126 100167174429 100167174722 100167174924 100167175227	6914-1310 6914-1315 6914-1320 6914-1325 6914-1330 6914-1335 6914-1340 6914-1350 6914-1360 6914-1370 6914-1410 6914-1415 6914-1420 6914-1425 6914-1430 6914-1435 6914-1440 6914-1450 6914-1460 6914-1470	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Componente femoral Cement STD #1 a 7/R - GMK Primary Componente femoral Cement STD #1 a 7/L	100160944106 100160944207 100160944308 100160944409 100160944500 100160944601 100165162901 100160936822 100160937034 100160937236 100160937539 100160937731 100160937933 100165162800	02.07.2001R 02.07.2002R 02.07.2003R 02.07.2004R 02.07.2005R 02.07.2006R 02.07.2007R 02.07.2001L 02.07.2002L 02.07.2003L 02.07.2004L 02.07.2005L 02.07.2006L 02.07.2007L	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema femoral con mas posibilidad de tallas que los demás proveedores, ademas presenta una ventaja técnica de conservación osea, me refiero al cajon en las protesis estabilizada posterior que en este caso es minimo y no afecta a la cortical posterior del femur. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 10 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 11 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 1 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 2 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 3 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 4 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 5 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 6 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 7 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 8 Derecho PERSONA Femoral CR cementado NARROW talla 9 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 10 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 11 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 12 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 3 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 4 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 5 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 6 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 7 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 8 Derecho PERSONA Femoral CR cementado talla 9 Derecho	100162539713 100162539915 100162537692 100162537995 100162538208 100162538400 100162538703 100162538905 100162539117 100162539319 100162539511 100162541532 100162541734 100162541936 100162540128 100162540320 100162540522 100162540724 100162540926 100162541138 100162541330 100162543552	42-5020-068-02 42-5020-070-02 42-5020-050-02 42-5020-052-02 42-5020-054-02 42-5020-056-02 42-5020-058-02 42-5020-060-02 42-5020-062-02 42-5020-064-02 42-5020-066-02 42-5026-068-02 42-5026-070-02 42-5026-074-02 42-5026-054-02 42-5026-056-02 42-5026-058-02 42-5026-060-02 42-5026-062-02 42-5026-064-02 42-5026-066-02	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	2	SU.PC.SANI.04.06.10.100004	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP	**MBA INCORPORADO SL**	JRI - A3GT - Componente femoral PS JRI - A3GT - Componente femoral	100167173813 100167173914 100167174025 100167174227 100167174328 100167174520 100167174621 100167174823	6916-1310 6916-1315 6916-1320 6916-1325 6916-1330 6916-1335 6916-1340 6916-1350 6916-1360 6916-1370 6916-1301 6916-1302 6916-1410 6916-1415 6916-1420 6916-1425 6916-1430 6916-1435 6916-1440 6916-1450	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Componente femoral Cement PS #1 a 7/L - GMK Primary Componente femoral Cement PS #1 a 7/R	100160936822 100160937034 100160937236 100160937539 100160937731 100160937933 100165170386 100160936923 100160937135 100160937337 100160937630 100160937832 100160938044 100165170588	02.07.2201L 02.07.2202L 02.07.2203L 02.07.2204L 02.07.2205L 02.07.2206L 02.07.2207L 02.07.2201R 02.07.2202R 02.07.2203R 02.07.2204R 02.07.2205R 02.07.2206R 02.07.2207R	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema femoral con mas posibilidad de tallas 1ue los demás proveedores, ademas presenta una ventaja técnica de conservación osea, me refiero al cajon en las protesis estabilizada posterior que en este caso es minimo y no afecta a la cortical posterior del femur. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 10 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 11 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 3 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 4 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 5 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 6 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 7 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 8 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado NARROW talla 9 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 10 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 11 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 12 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 3 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 4 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 5 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 6 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 7 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 8 Izquierdo PERSONA Femoral PS cementado talla 9 Izquierdo	100162543552 100162543754 100162542148 100162542340 100162542542 100162542744 100162542946 100162543158 100162543350 100162545471 100162545673 100162545875 100162543956 100162544168 100162544461 100162544663 100162544865 100162545077 100162545279	42-5000-068-01 42-5000-070-01 42-5000-054-01 42-5000-056-01 42-5000-058-01 42-5000-060-01 42-5000-062-01 42-5000-064-01 42-5000-066-01 42-5006-068-01 42-5006-070-01 42-5006-074-01 42-5006-054-01 42-5006-056-01 42-5006-058-01 42-5006-060-01 42-5006-062-01 42-5006-064-01 42-5006-066-01	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
1	3	SU.PC.SANI.04.06.14.600 000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO	**MBA INCORPORADO SL**	JRI - A3GT - Componente tibial	100167177055 100167177156 100167177358 100167177459 100167177651 100167177752 100167177954 100167178065 100167178267 100167178368 100167176843	A1229-2002 A1229-2003 A1229-2013 A1229-2004 A1229-2014 A1229-2005 A1229-2015 A1229-2006 A1229-2007 A1229-2008 A1229-2001	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Platillo tibial cementado # 1 a 6 R -	100157927222 100157917827 100157917928 100157927525 100157927626 100157918130	02.07.1201R 02.07.1202R 02.07.1203R 02.07.1204R 02.07.1205R 02.07.1206R	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta una bandeja tibiall que ciumple con los requisitos y en su diseño no presenta caída posterior l, lo que aumenta la cobertura osea mejorando la distribucion de cargas y reduciendo el hundimiento. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla A Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla B Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla C Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla D Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla E Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla F Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla G Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla H Derecha PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla J Derecha	100162594264 a 100162595870	42-5320-058-02 42-5320-061-02 42-5320-064-02 42-5320-067-02 42-5320-071-02 42-5320-075-02 42-5320-079-02 42-5320-083-02 42-5320-088-02	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	4	SU.PC.SANI.04.06.14.600 000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO	**MBA INCORPORADO SL**	JRI - A3GT - Componente femoral PS JRI - A3GT - Componente tibial	100167175439 100167175631 100167175833 100167176045 100167176146 100167176348	A1229-1002 A1229-1003 A1229-1013 A1229-1004 A1229-1014 A1229-1005 A1229-1015 A1229-1006 A1229-1007 A1229-1008 A1229-1001	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Platillo tibial cementado # 1 L -	100157915706 100157915807 100157915908 100157917423 100157927020 100157927121	02.07.1201L 02.07.1202L 02.07.1203L 02.07.1204L 02.07.1205L 02.07.1206L	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta una bandeja tibiall que cumple con los requisitos y en su diseño no presenta caída posterior l, lo que aumenta la cobertura osea mejorando la distribución de cargas y reduciendo el hundimiento. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla A Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla B Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla C Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla D Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla E Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla F Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla G Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla H Izquierda PERSONA Bandeja tibial cementada con quilla 5 grados. Talla J Izquierda	100162594163 a 100162595779	42-5320-058-01 42-5320-061-01 42-5320-064-01 42-5320-067-01 42-5320-071-01 42-5320-075-01 42-5320-079-01 42-5320-083-01 42-5320-088-01	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI - A3GT - INSERTO POLIETILENO	100167180187 100167180288 100167180389 100167180581 100167180086 100167180884 100167180985 100167181197 100167181399 100167180783 100167181793 100167181894 100167181692	A1330-1510 A1330-1512 A1330-1514 A1330-1516 A1330-1508 A1330-2010 A1330-2012 A1330-2014 A1330-2016 A1330-2008 A1330-2510 A1330-2512 A1330-2514 A1330-2516 A1330-2508 A1330-1010 A1330-1012 A1330-1014 A1330-1016 A1330-1008 A1332-1510 A1332-1512 A1332-1514 A1332-1516 A1332-1508 A1332-2010 A1332-2012 A1332-2014 A1332-2016 A1332-2008 A1332-2510 A1332-2512 A1332-	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 20 mm	100160939559 100160939953 100160940065 100160940166 100165027240 100160940267 100160940469 100160940560 100160940661 100165027341 100160940762 100160940863 100160940964 100160941075	02.07.0110SF 02.07.0112SF 02.07.0114SF 02.07.0117SF 02.07.0120SF 02.07.0210SF 02.07.0212SF 02.07.0214SF 02.07.0217SF 02.07.0220SF 02.07.0310SF 02.07.0312SF 02.07.0314SF 02.07.0317SF 02.07.0320SF 02.07.0410SF 02.07.0412SF 02.07.0414SF 02.07.0417SF 02.07.0420SF 02.07.0510SF 02.07.0512SF 02.07.0514SF 02.07.0517SF 02.07.0520SF 02.07.0610SF 02.07.0612SF 02.07.0614SF	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño y presenta un inserto de polietielno minimo de 7 mm lo que facilita la cirugía en los casos de rodillas constreñidas. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	5	SU.PC.SANI.04.06.12.000 000	INSERTO DE POLIETILENO	ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 3-4 AB PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 3-7 CD PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 4-11 EF PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 3-4 AB PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 3-7 CD PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 4-11 EF PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 3-4 AB PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 3-7 CD PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 4-11 EF PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 7-12 GH PERSONA	100162600831 a 100162528803	42-5210-001-10 42-5210-003-10 42-5210-005-10 42-5210-002-10 42-5210-004-10 42-5210-006-10 42-5210-007-10 42-5210-001-11 42-5210-003-11 42-5210-005-11 42-5210-002-11 42-5210-004-11 42-5210-006-11 42-5210-007-11 42-5210-001-12 42-5210-003-12 42-5210-005-12 42-5210-002-12 42-5210-004-12 42-5210-006-12 42-5210-007-12 42-5210-001-13 42-5210-003-13 42-5210-005-13 42-5210-002-13 42-5210-004-13 42-5210-006-13 42-5210-007-13 42-5210-001-14 42-5210-003-14 42-5210-005-14 42-5210-002-14 42-5210-004-14 42-5210-006-14 42-5210-007-14 42-5210-001-16 42-5210-003-16 42-5210-005-16 42-5210-002-16 42-5210-004-16 42-5210-006-16 42-5210-007-16 42-5210-001-18 42-5210-003-18 42-5210-005-18 42-5210-002-18 42-5210-004-18 42-5210-006-18 42-5210-007-18 42-5212-001-10 42-5212-003-10 42-5212-	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI - A3GT - INSERTO POLIETILENO	100167177550 100167177853 100167178166 100167178469 100167177257 100167178863 100167178964 100167179075 100167179176 100167178762 100167179378 100167179570 100167179873	A1329-1510 A1329-1512 A1329-1514 A1329-1516 A1329-1508 A1329-2010 A1329-2012 A1329-2014 A1329-2016 A1329-2008 A1329-2510 A1329-2512 A1329-2514 A1329-2516 A1329-2508 A1329-1010 A1329-1012 A1329-1014 A1329-1016 A1329-1008 A1328-1510 A1328-1512 A1328-1514 A1328-1516 A1328-1508 A1328-2010 A1328-2012 A1328-2014 A1328-2016 A1328-2008 A1328-2510 A1328-2512 A1328-	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	6	SU.PC.SANI.04.06.12.000 000	INSERTO DE POLIETILENO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 20 mm	100157465751 100157449890 100157465852 100157465953 100165026735 100157466266 100157466367 100157466468 100157466569 100165026634 100157449294 100157466660 100157466761 100157466862	02.07.0110PSF 02.07.0112PSF 02.07.0114PSF 02.07.0117PSF 02.07.0120PSF 02.07.0210PSF 02.07.0212PSF 02.07.0214PSF 02.07.0217PSF 02.07.0220PSF 02.07.0310PSF 02.07.0312PSF 02.07.0314PSF 02.07.0317PSF 02.07.0320PSF 02.07.0410PSF 02.07.0412PSF 02.07.0414PSF 02.07.0417PSF 02.07.0420PSF 02.07.0510PSF 02.07.0512PSF 02.07.0514PSF 02.07.0517PSF 02.07.0520PSF 02.07.0610PSF 02.07.0612PSF 02.07.0614PSF	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño y presenta un inserto de polietielno minimo de 7 mm lo que facilita la cirugía en los casos de rodillas constreñidas. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superficie articular PS,10mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,10mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,11mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,11mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,12mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,12mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,13mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,13mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,14mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,14mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,16mm, Left	100162608912 100162610539 100162605780 100162607306 100162606598 100162608114 100162609720 100162609023 100162610630 100162605881 100162607407 100162606699 100162608215 100162609821 100162609124 100162610731 100162605982 100162607508 100162606790 100162608316 100162609922 100162609225 100162610832 100162606093 100162607609 100162606891 100162608417 100162610034 100162609326 100162610933	42-5214-008-10 42-5214-010-10 42-5214-004-10 42-5214-006-10 42-5214-005-10 42-5214-007-10 42-5214-009-10 42-5214-008-11 42-5214-010-11 42-5214-004-11 42-5214-006-11 42-5214-005-11 42-5214-007-11 42-5214-009-11 42-5214-008-12 42-5214-010-12 42-5214-004-12 42-5214-006-12 42-5214-005-12 42-5214-007-12 42-5214-009-12 42-5214-008-13 42-5214-010-13 42-5214-004-13 42-5214-006-13 42-5214-005-13 42-5214-007-13 42-5214-009-13 42-5214-008-14 42-5214-010-14 42-5214-004-14 42-5214-006-14 42-5214-005-14 42-5214-007-14 42-5214-009-14 42-5214-008-16 42-5214-010-16 42-5214-004-16 42-5214-006-16 42-5214-005-16 42-5214-007-16 42-5214-009-16 42-5214-008-18 42-5214-010-18 42-5214-004-18 42-5214-006-18 42-5214-005-18 42-5214-007-18 42-5214-009-18 42-5214-008-20 42-5214-010-20 42-5214-004-20 42-5214-	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI - A3GT - INSERTO ROTULIANO	100167181298 100167180682 100167181096	7303-1703 7303-1702 7303-1701	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	7	SU.PC.SANI.04.06.13.100 001	COMPONENTE ROTULIANO	**MEDACTA ESPAÑA SL**	GMK Rótula enclastrada Ø 20mm GMK Rótula enclastrada Ø 24mm GMK Rótula enclastrada Ø 28mm GMK Rótula enclastrada Ø 32mm GMK Rótula recubrimiento S.2 GMK Rótula recubrimiento S.3 GMK Rótula recubrimiento S.1 GMK Rótula recubrimiento S.4	100165868537 100165868931 100165869042 100165868830 100157036021 100157036122 100157045810 100157045911	02.07.0040IP 02.07.0041IP 02.07.0042IP 02.07.0043IP 02.07.0034RP 02.07.0035RP 02.07.0033RP 02.07.0036RP	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño: este diseño alivia la presion sobre la rotula y reduce el riesgo del desgaste del polietileno. Su uso es seguro tanto para los profesionales ya que dispone de una variedad de tallaje suficientemente amplio (13 tallas desde el tamaño 1 hasta el 7 y 6 tamaños intermedios, desde 1 plus hasta 6 plus), como para hacer una oferta segura a la hora de planificar la artoplastia a nuestros pacientes. La adaptación de la superficie patelofemoral permite la destrucción de las fuerzas especialmente en angulos de flexión superiores a 45º lo que limite el desgaste del polietileno. La tibia es asimetrica lo que maximiza la cobertura de la tibia proximal y distribuye las cargas en una superficie mas amplia
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Rotula All-Poly 29 mm PERSONA Rotula All-Poly 32 mm PERSONA Rotula All-Poly 35 mm PERSONA Rotula All-Poly 38 mm PERSONA Rotula All-Poly 41 mm	100162528409 100162528500 100162528601 100162528702 100162528803	42-5400-000-29 42-5400-000-32 42-5400-000-35 42-5400-000-38 42-5400-000-41	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
	8	SU.PC.SANI.04.06.10.300 003	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO C/ CONSERVACION LCP Cr.Co	**SMITH AND NEPHEW SAU**	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO C/ CONSERVACION LCP Cr.Co	100119702818 100119703222 100119693312 100119693413 100119693514 100119693615 100119703424 100119703525 100119693716	74021251 74021252 74021253 74021254 74021255 74021256 74021257 74021258 74021259	**NO CUMPLE CARACTERISTICAS PPT**		NO SE VALORA. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos del sistema, pero el sistema total no es de medial pivot. Es decir, no es Bicruzado estabilizado y no cumple las prescripciones tecnicas
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK SPHERE Componente femoral cementado # 1+ R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 1 R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 2+ R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 2 R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 3+ R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 3 R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 4+ R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 4 R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 5+ R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 5 R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 6+ R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 6 R GMK SPHERE Componente femoral cementado # 7 R	100158237951 100158237759 100158238062 100158237850 100158238163 100158238264 100158238365 100158238466 100158238567 100158238668 100158238769 100158238860 100158238961	02.12.0021R 02.12.0001R 02.12.0022R 02.12.0002R 02.12.0023R 02.12.0003R 02.12.0024R 02.12.0004R 02.12.0025R 02.12.0005R 02.12.0026R 02.12.0006R 02.12.0007R	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presenta un sistema de medial pivot y con mas tallas. La geometria del componente femoral disminuye el desagaste del polietileno. Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.
	9	SU.PC.SANI.04.06.10.300 003	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO C/ CONSERVACION LCP Cr.Co	**SMITH AND NEPHEW SAU**	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO C/ CONSERVACION LCP Cr.Co	100119703626 100119693817 100119693918 100119694029 100119703727	74021261 74021262 74021263 74021264 74021265 74021266 74021267 74021268 74021269	**NO CUMPLE CARACTERISTICAS PPT**		NO SE VALORA. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos del sistema, pero el sistema total no es de medial pivot. Es decir, no es Bicruzado estabilizado y no cumple las prescripciones tecnicas
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK SPHERE Componente femoral cementado # 1+ L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 1 L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 2+ L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 2 L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 3+ L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 3 L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 4+ L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 4 L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 5+ L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 5 L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 6+ L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 6 L GMK SPHERE Componente femoral cementado # 7 L	100158236648 100158236446 100158236749 100158236547 100158236840 100158236941 100158237052 100158237153 100158237254 100158237355 100158237456 100158237557 100158237658	02.12.0021L 02.12.0001L 02.12.0022L 02.12.0002L 02.12.0023L 02.12.0003L 02.12.0024L 02.12.0004L 02.12.0025L 02.12.0005L 02.12.0026L 02.12.0006L 02.12.0007L	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presenta un sistema de medial pivot y con mas tallas. La geometria del componente femoral disminuye el desagaste del polietileno. Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.
				SMITH AND NEPHEW SAU	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO	100119803838 100119793524 100119862824 100119872825 100119862925 100119872926 100119863137 100119873633 100119873734 100119873835 100119873936 100119874047	74027211 74027212 74027213 74027214 74027215 74027216 74027217 74027231 74027232 74027233 74027234 74027235 74027236 74027237 74027251 74027252 74027253 74027254 74027255 74027256 74027257 74027271 74027272 74027273 74027274 74027275 74027276 74027277	**NO CUMPLE CARACTERISTICAS PPT**		NO SE VALORA. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos del sistema, pero el sistema total no es de medial pivot. Es decir, no es Bicruzado estabilizado y no cumple las prescripciones tecnicas

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
2	10	SU.PC.SANI.04.06.12.000 002	INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Sphere E-cross #1R 12mm GMK Sphere E-cross #1R 13mm GMK Sphere E-cross #1R 14mm GMK Sphere E-cross #1R 17mm GMK Sphere E-cross #4R 20mm GMK Sphere E-cross #1R 20mm GMK Sphere E-cross #2R 10mm GMK Sphere E-cross #2R 11mm GMK Sphere E-cross #2R 12mm GMK Sphere E-cross #2R 13mm GMK Sphere E-cross #2R 14mm GMK Sphere E-cross #2R 17mm GMK Sphere E-cross #2R 20mm GMK Sphere E-cross #3R 10mm GMK Sphere E-cross #3R 11mm GMK Sphere E-cross #3R 12mm GMK Sphere E-cross #3R 13mm GMK Sphere E-cross #3R 14mm GMK Sphere E-cross #3R 17mm GMK Sphere E-cross #3R 20mm GMK Sphere E-cross #4R 10mm GMK Sphere E-cross #4R 11mm GMK Sphere E-cross #4R 12mm GMK Sphere E-cross #4R 13mm GMK Sphere E-cross #4R 14mm GMK Sphere E-cross #4R 17mm GMK Sphere E-cross #5R 10mm GMK Sphere E-cross #5R 11mm GMK Sphere E-cross #5R 12mm GMK Sphere E-cross #5R 13mm GMK Sphere E-cross #5R 14mm GMK Sphere E-cross #5R 17mm GMK Sphere E-cross #5R 20mm GMK Sphere E-cross #6R 10mm GMK Sphere E-cross #6R 11mm GMK Sphere E-cross #6R 12mm GMK Sphere E-cross #6R 13mm GMK Sphere E-cross #6R 14mm GMK Sphere E-cross #6R 17mm GMK Sphere E-cross #6R 20mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 10 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 11 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 12 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 13 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 14 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1R - 20 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 10 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 11 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 12 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 13 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 14 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2R - 20 mm	100166853082 100166853284 100166853486 100166853688 100166853880 100166854092 100166854294 100166854496 100166854698 100166854890 100166855002 100166855204 100166855406 100166855608 100157865993 100157866004 100157875893 100157875994 100157876005 100157866105	02.12.E0510FR 02.12.E0511FR 02.12.E0512FR 02.12.E0513FR 02.12.E0514FR 02.12.E0517FR 02.12.E0520FR 02.12.E0610FR 02.12.E0611FR 02.12.E0612FR 02.12.E0613FR 02.12.E0614FR 02.12.E0617FR 02.12.E0620FR 02.12.0110FR 02.12.0111FR 02.12.0112FR 02.12.0113FR 02.12.0114FR 02.12.0117FR 02.12.0120FR 02.12.0210FR 02.12.0211FR 02.12.0212FR 02.12.0213FR 02.12.0214FR 02.12.0217FR 02.12.0220FR 02.12.E0112FR 02.12.E0113FR 02.12.E0114FR 02.12.E0117FR 02.12.E0120FR 02.12.E0210FR 02.12.E0211FR 02.12.E0212FR 02.12.E0213FR 02.12.E0214FR 02.12.E0217FR 02.12.E0220FR	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presenta un sistema de medial pivot y con mas tallas. La geometria del componente femoral disminuye el desagaste del polietileno. Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.
	11	SU.PC.SANI.04.06.12.000 002	INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO	SMITH AND NEPHEW SAU	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO	100119873239 100119873330 100119863339 100119873431 100119873532 100119882927 100119883038 100119883230 100119883331 100119883432	74027221 74027222 74027223 74027224 74027225 74027226 74027227 74027241 74027242 74027243 74027244 74027245 74027246 74027247 74027261 74027262 74027263 74027264 74027265 74027266 74027267 74027281 74027282 74027283 74027284 74027285 74027286 74027287	NO CUMPLE CARACTERISTICAS PPT		NO SE VALORA. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos del sistema, pero el sistema total no es de medial pivot. Es decir, no es Bicruzado estabilizado y no cumple las prescripciones tecnicas
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Sphere E-cross #1L 10mm GMK Sphere E-cross #1L 11mm GMK Sphere E-cross #1L 12mm GMK Sphere E-cross #1L 13mm GMK Sphere E-cross #1L 14mm GMK Sphere E-cross #1L 17mm GMK Sphere E-cross #1L 20mm GMK Sphere E-cross #2L 10mm GMK Sphere E-cross #2L 11mm GMK Sphere E-cross #2L 12mm GMK Sphere E-cross #2L 13mm GMK Sphere E-cross #2L 14mm GMK Sphere E-cross #2L 17mm GMK Sphere E-cross #2L 20mm GMK Sphere E-cross #3L 10mm GMK Sphere E-cross #3L 11mm GMK Sphere E-cross #3L 12mm GMK Sphere E-cross #3L 13mm GMK Sphere E-cross #3L 14mm GMK Sphere E-cross #3L 17mm GMK Sphere E-cross #3L 20mm GMK Sphere E-cross #4L 10mm GMK Sphere E-cross #4L 11mm GMK Sphere E-cross #4L 12mm GMK Sphere E-cross #4L 13mm GMK Sphere E-cross #4L 14mm GMK Sphere E-cross #4L 17mm GMK Sphere E-cross #4L 20mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S4L -10 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S4L -11 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S4L -12 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S4L -13 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S4L -14 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S4L - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S4L - 20 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S5L -10 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S5L -11 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S5L -12 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S5L -13 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S5L -14 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S5L - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S5L - 20 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S6L -10 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S6L -11 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S6L -12 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S6L -13 mm GMK-SPHERE Tibial Insert -Flex S6L -14 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S6L - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S6L - 20 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1L - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S1L - 20 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2L - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S2L - 20 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S3L - 17 mm GMK-SPHERE TibiaR Insert - Flex S3L - 20 mm	100166818836 100166848031 100166847627 100166847829 100166848132 100166848334 100166848536 100166848738 100166848930 100166849142 100166849344 100166849546 100166849748 100166849940 100166850153 100166850355 100166850557 100166850759 100166850951 100166851163 100166851365	02.12.E0110FL 02.12.E0111FL 02.12.E0112FL 02.12.E0113FL 02.12.E0114FL 02.12.E0117FL 02.12.E0120FL 02.12.E0210FL 02.12.E0211FL 02.12.E0212FL 02.12.E0213FL 02.12.E0214FL 02.12.E0217FL 02.12.E0220FL 02.12.E0310FL 02.12.E0311FL 02.12.E0312FL 02.12.E0313FL 02.12.E0314FL 02.12.E0317FL 02.12.E0320FL 02.12.E0410FL 02.12.E0411FL 02.12.E0412FL 02.12.E0413FL 02.12.E0414FL 02.12.E0417FL 02.12.E0420FL 02.12.0410FL 02.12.0411FL 02.12.0412FL 02.12.0413FL 02.12.0414FL 02.12.0417FL 02.12.0420FL 02.12.0510FL 02.12.0511FL 02.12.0512FL 02.12.0513FL 02.12.0514FL 02.12.0517FL 02.12.0520FL 02.12.0610FL 02.12.0611FL 02.12.0612FL 02.12.0613FL 02.12.0614FL 02.12.0617FL 02.12.0620FL 02.12.0117FL	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presenta un sistema de medial pivot y con mas tallas. La geometria del componente femoral disminuye el desagaste del polietileno. Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.
	12	SU.PC.SANI.04.06.14.600 000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO	SMITH AND NEPHEW SAU	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO	100119743529 100119743620 100119756257 100119756358	74022211 74022212 74022213 74022214 74022215 74022216 74022217 74022218	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK-SPHERE TibiaR component cemented GMK-SPHERE TibiaR component cemented Tibial tray fix cemented S.1R Tibial tray fix cemented S.2R Tibial tray fix cemented S.3R Tibial tray fix cemented S.4R Tibial tray fix cemented S.5R Tibial tray fix cemented S.6R	100157927323 100157917726 100157927222 100157917827 100157917928 100157927525 100157927626 100157918130	02.12.T3I4R 02.12.T4I3R 02.07.1201R 02.07.1202R 02.07.1203R 02.07.1204R 02.07.1205R 02.07.1206R	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presenta un sistema de medial pivot y con mas tallas. Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.
	13	SU.PC.SANI.04.06.14.600 000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO	SMITH AND NEPHEW SAU	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO ANATOMICO ASIMETRICO	100119792918 100119803131 100119793029 100119803333	74022221 74022222 74022223 74022224 74022225 74022226 74022227 74022228	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Platillo tibial cementado # 1 L - GMK Platillo tibial cementado # 2 L - GMK Platillo tibial cementado # 3 L - GMK Platillo tibial cementado # 4 L - GMK Platillo tibial cementado # 5 L - GMK Platillo tibial cementado # 6 L - GMK Platillo tibial cementado #3-4 L GMK Platillo tibial cementado #4-3 L	100157915706 100157915807 100157915908 100157917423 100157927020 100157927121 100157917524 100157917625	02.07.1201L 02.07.1202L 02.07.1203L 02.07.1204L 02.07.1205L 02.07.1206L 02.12.T3I4L 02.12.T4I3L	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presenta un sistema de medial pivot y con mas tallas.Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	14	SU.PC.SANI.04.06.13.100 001	COMPONENTE ROTULIANO	**SMITH AND NEPHEW SAU**	PRÓTESIS PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA ULTRACONGRUENTE - COMPONENTE ROTULIANO	100009884532 100009884633 100009884734 100009884836	74024623 74024626 74024629 74024632 74024826 74024829 74024832 74024835 74024838 74024841	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Rótula enclastrada Ø 20mm GMK Rótula enclastrada Ø 24mm GMK Rótula enclastrada Ø 28mm GMK Rótula enclastrada Ø 32mm GMK Rótula recubrimiento S.2 GMK Rótula recubrimiento S.3 GMK Rótula recubrimiento S.1 GMK Rótula recubrimiento S.4	100165868537 100165868931 100165869042 100165868830 100157036021 100157036122 100157045810 100157045911	02.07.0040IP 02.07.0041IP 02.07.0042IP 02.07.0043IP 02.07.0034RP 02.07.0035RP 02.07.0033RP 02.07.0036RP	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño que reduce el desgaste del polietileno. Este sistema de protesis está diseñado para ofrecer la maxima estabilidad funcional, con un compartimento medial esferico y totalmente congruente que proporciona estabilidad ante lo posterior en la mitad de la flesión y durante el rango de movimiento . Esto proporciona alta estabilidad en todo el rango de movimiento, evita el movimiento paradogico entre el femur y la tibia y la inestabilidad relacionada con el implante en flexión media. La estabilidad anteroposterior de la meseta tibial se obtiene gracias a un labia anterior de 10 milimepros de altura y un labio posterior de 4 milimetros de altura. El lado anterolateral no tiene ningun lado anterior que retenga la rotación interna del fermur en extensión. Todas estas caracteristicas de diseño de la protesis la dotan de una gran eficacia para conseguir una artoplastica ultracongruente , que nos permite su utilización en caso de optar el cirugano por una alineación cinematica (cosa que no ocurre con la oferta de smith donde solo puede optarse por una opción mecanica.
	15	SU.PC.SANI.04.06.10.200 000	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO S/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO	**B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**	E.MOTION PS COMP.FÉM.S.CEMENTO Mcap - VER GAMA	100012803436 100012803537 100012803638 100012803739 100012803830 100012803931 100012804042 100012804143 100012804244 100012804345 100012804446 100012804547 100012804648 100012804749	NB712K NB713K NB714K NB715K NB716K NB717K NB718K NB762K NB763K NB764K NB765K NB766K NB767K NB768K	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño. El sistema ofertado presenta un diseño ergonómico y modular, facilitando la implantación y reducciónd0 la complejidad quirúrgica. Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Se trata de un sistema de implantes que permite adaptarnos al acaracteristicas del paciente intraoperatoriamente y optar por cementación o no cementación, rotacional y no rotacional, estabilizar porteriormente la prótesis, optar por sistema ultracongruentes, disponer de implantes allpoly, Todos los polietilenos tienen dos tamaños, uno estándar y otro mayor anchura anterior posterior. Dispone de bloques tibilaes para el implante prmario y de tres tamaños de vástagos.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 10 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 10 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 11 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 11 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 3 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 3 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 4 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 4 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 5 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 5 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 6 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 6 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 7 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 7 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 8 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 8 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 9 Derecho PERSONA Femoral PS poroso NARROW talla 9 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 10 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 10 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 11 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 11 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 3 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 3 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 4 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 4 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 5 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 5 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 6 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 6 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 7 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 7 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 8 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 8 Izquierdo PERSONA Femoral PS poroso talla 9 Derecho PERSONA Femoral PS poroso talla 9 Izquierdo	100162576383 a 100162577999	42-5002-068-02 42-5002-068-01 42-5002-070-02 42-5002-070-01 42-5002-054-02 42-5002-054-01 42-5002-056-02 42-5002-056-01 42-5002-058-02 42-5002-058-01 42-5002-060-02 42-5002-060-01 42-5002-062-02 42-5002-062-01 42-5002-064-02 42-5002-064-01 42-5002-066-02 42-5002-066-01 42-5008-068-02 42-5008-068-01 42-5008-070-02 42-5008-070-01 42-5008-054-02 42-5008-054-01 42-5008-056-02 42-5008-056-01 42-5008-058-02 42-5008-058-01 42-5008-060-02 42-5008-060-	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	TRIATHLON PS BEADED # 2L TRIATHLON PS BEADED # 2R TRIATHLON PS BEADED # 3L TRIATHLON PS BEADED # 3R TRIATHLON PS BEADED # 4L TRIATHLON PS BEADED #4R TRIATHLON PS BEADED #5L TRIATHLON PS BEADED #5R TRIATHLON PS BEADED #6L TRIATHLON PS BEADED #6R TRIATHLON PS BEADED #7L TRIATHLON PS BEADED #7R TRIATHLON PS BEADED # 1L TRIATHLON PS BEADED # 1R TRIATHLON PS BEADED #8L TRIATHLON PS BEADED #8R TRIATHLON P/A PS BEADED #1L TRIATHLON P/A PS BEADED #1R TRIATHLON P/A PS BEADED #2L TRIATHLON P/A PS BEADED #2R TRIATHLON P/A PS BEADED #3L TRIATHLON P/A PS BEADED #3R TRIATHLON P/A PS BEADED #4L TRIATHLON P/A PS BEADED #4R TRIATHLON P/A PS BEADED #5L TRIATHLON P/A PS BEADED #5R TRIATHLON P/A PS BEADED #6L TRIATHLON P/A PS BEADED #6R TRIATHLON P/A PS BEADED #7L TRIATHLON P/A PS BEADED #7R TRIATHLON P/A PS BEADED #8L TRIATHLON P/A PS BEADED #8R	100008336304 100008336405 100008336506 100008336607 100008336708 100008336809 100008336900 100008337011 100008337112 100008337213 100008337314 100008337415 100011915961 100011916072 100011916173	5514F201 5514F202 5514F301 5514F302 5514F401 5514F402 5514F501 5514F502 5514F601 5514F602 5514F701 5514F702 5514F101 5514F102 5514F801 5514F802 5516F101 5516F102 5516F201 5516F202 5516F301 5516F302 5516F401 5516F402 5516F501 5516F502 5516F601 5516F602 5516F701 5516F702 5516F801 5516F802	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO - VER GAMA	100006247000 100006247101 100006247202 100006249121 100006247303 100006248919 100006247404 100138534335 100138543720 100006247505 100006247606 100006247707 100006249020 100006247909 100006246999 100006248111 100138543821 100138543922	NN021K NN022K NN023K NN024K NN025K NN026K NN027K NN028K NN029K NN031K NN032K NN033K NN034K NN035K NN036K NN037K NN038K NN039K NN820K NN821K NN830K NN831K NN919K NN920K NN921K NN929K NN930K NN931K NO582K NO583K NO584K NO585K NO586K NO587K NO588K NO682K NO683K NO684K NO685K NO686K NO687K NO688K	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño. El sistema ofertado presenta un diseño ergonómico y modular, facilitando la implantación y reducciónd0 la complejidad quirúrgica. Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Se trata de un sistema de implantes que permite adaptarnos al acaracteristicas del paciente intraoperatoriamente y optar por cementación o no cementación, rotacional y no rotacional, estabilizar porteriormente la prótesis, optar por sistema ultracongruentes, disponer de implantes allpoly, Todos los polietilenos tienen dos tamaños, uno estándar y otro mayor anchura anterior posterior. Dispone de bloques tibilaes para el implante prmario y de tres tamaños de vástagos.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	16	SU.PC.SANI.04.06.10.400 000	COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO C/ CONSERVACION LCP RECUBRIMIENTO METALICO	**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	PSN FEM CR POR CCR NRW SZ10 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ10 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ11 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ11 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ1 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ1 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ2 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ2 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ3 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ3 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ4 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ4 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ5 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ5 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ6 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ6 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ7 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ7 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ8 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ8 R PSN FEM CR POR CCR NRW SZ9 L PSN FEM CR POR CCR NRW SZ9 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ10 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ10 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ11 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ11 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ12 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ12 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ3 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ3 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ4 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ4 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ5 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ5 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ6 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ6 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ7 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ7 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ8 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ8 R PSN FEM CR POR CCR STD SZ9 L PSN FEM CR POR CCR STD SZ9 R	100162553058 100162553159 100162553250 100162553351 100162551230 100162551331 100162551432 100162551533 100162551634 100162551735 100162551836 100162551937 100162552048 100162552149 100162552240 100162552341 100162552442 100162552543 100162552644 100162552745	42-5022-068-01 42-5022-068-02 42-5022-070-01 42-5022-070-02 42-5022-050-01 42-5022-050-02 42-5022-052-01 42-5022-052-02 42-5022-054-01 42-5022-054-02 42-5022-056-01 42-5022-056-02 42-5022-058-01 42-5022-058-02 42-5022-060-01 42-5022-060-02 42-5022-062-01 42-5022-062-02 42-5022-064-01 42-5022-064-02 42-5022-066-01 42-5022-066-02 42-5028-068-01 42-5028-068-02 42-5028-070-01 42-5028-070-02 42-5028-074-01 42-5028-074-02 42-5028-054-01 42-5028-054-02 42-5028-056-01 42-5028-056-02 42-5028-058-01 42-5028-058-02 42-5028-060-01	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	TRIATHLON CR BEADED FEM #2L TRIATHLON CR BEADED FEM #2R TRIATHLON CR BEADED FEM #3L TRIATHLON CR BEADED FEM #3R TRIATHLON CR BEADED FEM #4L TRIATHLON CR BEADED FEM #4R TRIATHLON CR BEADED FEM #5L TRIATHLON CR BEADED FEM #5R TRIATHLON CR BEADED FEM #6L TRIATHLON CR BEADED FEM #6R TRIATHLON CR BEADED FEM #7L TRIATHLON CR BEADED FEM #7R TRIATHLON P/A CR BEADED #1L TRIATHLON P/A CR BEADED #1R TRIATHLON P/A CR BEADED #2L TRIATHLON P/A CR BEADED #2R TRIATHLON P/A CR BEADED #3L TRIATHLON P/A CR BEADED #3R TRIATHLON P/A CR BEADED #4L TRIATHLON P/A CR BEADED #4R TRIATHLON P/A CR BEADED #5L TRIATHLON P/A CR BEADED #5R TRIATHLON P/A CR BEADED #6L TRIATHLON P/A CR BEADED #6R TRIATHLON P/A CR BEADED #7L TRIATHLON P/A CR BEADED #7R TRIATHLON P/A CR BEADED #8L TRIATHLON P/A CR BEADED #8R	100008335192 100008335293 100008335394 100008335495 100008335596 100008335697 100008335798 100008335899 100008335990 100008336001 100008336102 100008336203	5513F201 5513F202 5513F301 5513F302 5513F401 5513F402 5513F501 5513F502 5513F601 5513F602 5513F701 5513F702 5517F101 5517F102 5517F201 5517F202 5517F301 5517F302 5517F401 5517F402 5517F501 5517F502 5517F601 5517F602 5517F701 5517F702 5517F801 5517F802	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	17	SU.PC.SANI.04.06.14.100 003	COMPONENTE TIBIAL NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	**B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**	COMPONENTE TIBIAL NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO - VER GAMA	100012546249 100012806567 100012806668 100012806769 100012806860 100012806961 100012807072 100012807173 100012807375 100012807476 100012807577 100012807678 100012807779	100012806668 100012806769 100012806860 100012806961 100012807072 100012807173 100012807375 100012807476 100012807577 100012807678 100012807779 100012807870 100012807971 100012801214 100012801315 100012800507 100012800608 100012800709 100012800800 100012800901 100012801012 100012801113 100012801214	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño. El sistema ofertado presenta un diseño ergonómico y modular, facilitando la implantación y reducciónd la complejidad quirúrgica. Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Se trata de un sistema de implantes que permite adaptarnos al acaracteristicas del paciente intraoperatoriamente y optar por cementación o no cementación, rotacional y no rotacional, estabilizar porteriormente la prótesis, optar por sistema ultracongruentes, disponer de implantes allpoly, Todos los polietilenos tienen dos tamaños, uno estándar y otro mayor anchura anterior posterior. Dispone de bloques tibilaes para el implante
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla A, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla A, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla B, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla B, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla C, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla C, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla D, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla D, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla E, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla E, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla F, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla F, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla G, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla G, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla H, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla H, Izquierda PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla J, Derecha PERSONA Tibial Trabecular Metal, Talla J, Izquierda	100162529015 100162528904 100162529217 100162529116 100162529419 100162529318 100162529611 100162529510 100162529813 100162529712 100162530026 100162529914 100162530228	42-5300-058-02 42-5300-058-01 42-5300-061-02 42-5300-061-01 42-5300-064-02 42-5300-064-01 42-5300-067-02 42-5300-067-01 42-5300-071-02 42-5300-071-01 42-5300-075-02 42-5300-075-01 42-5300-079-02 42-5300-079-01 42-5300-083-02 42-5300-083-01 42-5300-088-02 42-5300-088-01	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S1 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S2 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S3 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S4 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S5 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S6 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S7 TRITANIUM BPLATE TRIATHLON S8	100100042530 100100042732 100100051228 100100042934	5536B100 5536B200 5536B300 5536B400 5536B500 5536B600 5536B700 5536B800	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	INSERTO DE POLIETILENO - VER GAMA	100012840309 100012840400 100012840501 100012840602 100012840703 100012840905 100012841016 100012841117 100012841410 100012841612 100012841915 100012842127 100012842329 100012842420 100012842521 100012842723 100012842824 100012843036 100012843137 100012843339 100110873139 100110873230 100110882726 100110882827 100110882928 100110873331 100012481777 100012481878 100012481979 100012482080 100012482181 100012482282 100012482383 100012482484 100012482585 100012482686	NN310 NN311 NN312 NN313 NN320 NN321 NN322 NN323 NN330 NN331 NN332 NN333 NN340 NN341 NN342 NN343 NN350 NN351 NN352 NN353 NN400 NN401 NN402 NN403 NN404 NN405 NN410 NN411 NN412 NN413 NN414 NN415 NN420 NN421 NN422 NN423 NN424 NN425 NN430 NN431 NN432 NN433 NN434 NN435 NN440 NN441 NN442 NN443 NN444 NN445 NN450 NN451 NN452 NN453 NN454 NN455 NR802 NR803 NR804 NR805 NR806 NR807 NR808 NR812 NR813 NR814 NR815 NR816 NR817 NR818 NR822 NR823 NR824 NR825 NR826 NR827 NR828 NR832 NR833 NR834 NR835 NR836 NR837 NR838 NR842 NR843 NR844 NR845 NR846 NR847 NR848 NR852 NR853 NR854 NR855 NR856 NR857 NR858 NR902 NR903 NR904 NR905 NR906 NR907 NR908 NR912 NR913 NR914 NR915 NR916 NR917 NR918 NR922 NR923 NR924 NR925 NR926 NR927 NR928 NR932 NR933 NR934 NR935 NR936 NR937 NR938 NR942 NR943 NR944 NR945 NR946 NR947 NR948 NR952 NR953 NR954 NR955 NR956 NR957 NR958	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño. El sistema ofertado presenta un diseño ergonómico y modular, facilitando la implantación y reducciónd la complejidad quirúrgica. Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Se trata de un sistema de implantes que permite adaptarnos al acaracteristicas del paciente intraoperatoriamente y optar por cementación o no cementación, rotacional y no rotacional, estabilizar porteriormente la prótesis, optar por sistema ultracongruentes, disponer de implantes allpoly, Todos los polietilenos tienen dos tamaños, uno estándar y otro mayor anchura anterior posterior. Dispone de bloques tibilaes para el implante prmario y de tres tamaños de vástagos.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
3	18	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 10mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 11mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 12mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 13mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 14mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 16mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 3-11 EF PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 3-6 AB PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 3-9 CD PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular CR 18mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 3-4 AB PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 3-7 CD PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 4-11 EF PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular UC 10mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 3-4 AB PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 3-7 CD PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 4-11 EF PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 7-12 GH PERSONA Superfice articular UC 11mm. derecho 9-12 J PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 1-2 AB PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 1-2 CD PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 3-4 AB PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 3-7 CD PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 4-11 EF PERSONA Superfice articular UC 12mm. derecho 7-12 GH PERSONA	100162600831 100162602255 100162603669 100162601548 100162602952 100162604376 100162605083 100162600932 100162602356 100162603760 100162601649 100162603063 100162604477 100162605184 100162601043 100162602457 100162603861 100162601740 100162603164 100162604578 100162605285 100162601144 100162602558 100162603962 100162601841 100162603265 100162604679 100162605386 100162601245 100162602659	42-5210-001-10 42-5210-003-10 42-5210-005-10 42-5210-002-10 42-5210-004-10 42-5210-006-10 42-5210-007-10 42-5210-001-11 42-5210-003-11 42-5210-005-11 42-5210-002-11 42-5210-004-11 42-5210-006-11 42-5210-007-11 42-5210-001-12 42-5210-003-12 42-5210-005-12 42-5210-002-12 42-5210-004-12 42-5210-006-12 42-5210-007-12 42-5210-001-13 42-5210-003-13 42-5210-005-13 42-5210-002-13 42-5210-004-13 42-5210-006-13 42-5210-007-13 42-5210-001-14 42-5210-003-14 42-5210-005-14 42-5210-002-14 42-5210-004-14 42-5210-006-14 42-5210-007-14 42-5210-001-16 42-5210-003-16 42-5210-005-16 42-5210-002-16 42-5210-004-16 42-5210-006-16 42-5210-007-16 42-5210-001-18 42-5210-003-18 42-5210-005-18 42-5210-002-18 42-5210-004-18 42-5210-006-18 42-5210-007-18 42-5212-001-10 42-5212-003-10 42-5212-002-10 42-5212-	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON #1 CR INSERT 9MM TRIATHLON #1 CR INSERT 11MM TRIATHLON #1 CR INSERT 13MM TRIATHLON #1 CR INSERT 16MM TRIATHLON #1 CR INSERT 19MM TRIATHLON #8 CR INSERT 9MM TRIATHLON #8 CR INSERT 11MM TRIATHLON #8 CR INSERT 13MM TRIATHLON #8 CR INSERT 16MM TRIATHLON #8 CR INSERT 19MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE1 9MM X3 TRIATHLON CS INS #1 11MM X3 TRIATHLON CIS INS #1 13MM X3 TRIATHLON CS INS #1 16MM X3 TRIATHLON CS INSERT #1 19MM X3 TIRATHLONCS INSERT #1 22MM X3 TRIATHLON CS INSERT #1 25MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 9MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 11MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 13MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 16MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 19MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 22MM X3 TRIATHLON CS INSERT #2 25MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 9MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 11MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 13MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 16MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 19MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 22MM X3 TRIATHLON CS INSERT #3 25MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE 4 9MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE4 11MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE4 13MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE4 16MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE4 19MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE4 22MM X3 TRIATHLON CS INS SIZE4 25MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 9MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 11MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 13MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 16MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 19MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 22MM X3 TRIATHLON CS INSERT #5 25MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 9MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 11MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 13MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 16MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 19MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 22MM X3 TRIATHLON CS INSERT #6 25MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 9MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 11MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 13MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 16MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 19MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 22MM X3 TRIATHLON CS INSERT #7 25MM X3 TRIATHLON CS INS #8 9MM X3 TRIATHLON CS INS #8 11MM X3 TRIATHLON CS INS #8 13MM X3 TRIATHLON CS INS #8 16MM X3 TRIATHLON CS INS #8 19MM X3 TRIATHLON CS INS #8 22MM X3 TRIATHLON CS INS #8 25MM TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON MOB INSERT CR#1 -9MM TRIATHLON MOB INSERT CR#1-11MM TRIATHLON MOB INSERT CR#1-13MM TRIATHLON MOB INSERT CR#1-16MM TRIATHLON MOB INSERT CR#1-19MM TRIATHLON MOB INSERT CR#2-9MM TRIATHLON MOB	100011001132 100011001233 100011001334 100011001435 100011001536 100011001637 100011001738 100011001839 100011001930 100011002041 100011002142 100011002243 100011002344 100011002445 100011002546 100011002647 100011002748 100011002849 100011002940 100011003051 100011003152 100011003253 100011003354 100011003455 100011003556 100011003657 100011003758 100011003859 100011003950 100011004061	5530G209 5530G211 5530G213 5530G216 5530G219 5530-G-309 5530-G-311 5530-G-313 5530-G-316 5530-G-319 5530-G-409 5530-G-411 5530-G-413 5530-G-416 5530-G-419 5530-G-509 5530-G-511 5530-G-513 5530-G-516 5530-G-519 5530-G-609 5530-G-611 5530-G-613 5530-G-616 5530-G-619 5530G709 5531P216 5531P309 5531P313 5531P319 5531P325 5531P409 5531P413 5531P416 5531P525 5531P609 5531P611 5531P613 5531P616 5531P619 5531P622 5531P625 5531P711 5531P713 5531P811 5531P816 5531P819 5531P825 5530-G-111- 5530-G-116- 5530-G-213- 5530-G-309- 5530-G-316- 5530-G-411- 5530-G-413- 5530-G-416- 5530-G-513- 5530-G-516- 5530-G-613- 5530-G-711- 5530-G-713- 5530-G-719- 5530-G-816- 5530-G-109- 5530-G-113- 5530-G-119- 5530-G-209- 5530-G-211- 5530-G-216- 5530-G-219- 5530-G-311- 5530-G-313- 5530-G-319- 5530-G-409- 5530-G-419- 5530-G-509- 5530-G-511- 5530-G-519- 5530	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	INSERTO DE POLIETILENO -	100012456421 100012456522 100012456623 100012456724 100012456825 100012456926 100012457037 100012457138 100012457239 100012457532 100012457633 100012457835 100012458148 100012458249 100012458542 100012458643 100012458845 100012459057 100012459158 100012459350 100012459552 100012459855 100012459956 100012460068 100012460169 100012460260 100012460361 100012460462 100012801416 100012801517 100012801618 100012801719 100012801810 100012801911 100012802022 100012802123	NB802 NB803 NB804 NB805 NB806 NB807 NB808 NB812 NB813 NB814 NB815 NB816 NB817 NB818 NB822 NB823 NB824 NB825 NB826 NB827 NB828 NB832 NB833 NB834 NB835 NB836 NB837 NB838 NB842 NB843 NB844 NB845 NB846 NB847 NB864 NB865 NB866 NB867 NB874 NB875 NB876 NB877 NB878 NB902 NB903 NB904 NB905 NB906 NB907 NB908 NB912 NB913 NB914 NB915 NB916 NB917 NB918 NB922 NB923 NB924 NB925 NB926 NB927 NB928 NB932 NB933 NB934 NB935 NB936 NB937 NB938 NB942 NB943 NB944 NB945 NB946 NB947 NB952 NB953 NB954 NB955 NB956 NB957 NB958 NB964 NB965 NB967 NB974 NB975 NB976 NB977 NB978 NN500 NN501 NN502 NN503 NN504 NN505 NN510 NN511 NN512 NN513 NN514 NN515 NN520 NN521 NN522 NN523 NN524 NN525 NN530 NN531 NN532 NN533 NN534 NN535 NN540 NN541 NN542 NN543 NN544 NN545 NN550 NN551 NN552 NN553 NN554 NN555	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño. El sistema ofertado presenta un diseño ergonómico y modular, facilitando la implantación y reducciéndo la complejidad quirúrgica. Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Se trata de un sistema de implantes que permite adaptarnos al acaracteristicas del paciente intraoperatoriamente y optar por cementación o no cementación, rotacional y no rotacional, estabilizar porteriormente la prótesis, optar por sistema ultracongruentes, disponer de implantes allpoly, Todos los polietilenos tienen dos tamaños, uno estándar y otro mayor anchura anterior posterior. Dispone de bloques tibilaes para el implante prmario y de tres tamaños de vástagos.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	19	SU.PC.SANI.04.06.12.000000	INSERTO DE POLIETILENO	**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 10mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 11mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 12mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 13mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 14mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 16mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 18mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 10-11 EF PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 10-12 GH PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 3-5 CD PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 3-5 EF PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 6-9 CD PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 6-9 EF PERSONA Superfice articular PS 20mm. derecho 6-9 GH PERSONA Superficie articular PS,10mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,10mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,11mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,11mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,12mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,12mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,13mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,13mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,14mm, Left (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,14mm, Right (Fem 10-12, Tib J) PERSONA Superficie articular PS,16mm, Left	100162642855 100162608912 100162610539 100162605780 100162607306 100162606598 100162608114 100162609720 100162609023 100162610630 100162605881 100162607407 100162606699 100162608215 100162609821 100162609124 100162610731 100162605982 100162607508 100162606790 100162608316 100162609922 100162609225 100162610832 100162606093 100162607609 100162606891 100162608417 100162610034 100162609326	42-5214-008-10 42-5214-010-10 42-5214-004-10 42-5214-006-10 42-5214-005-10 42-5214-007-10 42-5214-009-10 42-5214-008-11 42-5214-010-11 42-5214-004-11 42-5214-006-11 42-5214-005-11 42-5214-007-11 42-5214-009-11 42-5214-008-12 42-5214-010-12 42-5214-004-12 42-5214-006-12 42-5214-005-12 42-5214-007-12 42-5214-009-12 42-5214-008-13 42-5214-010-13 42-5214-004-13 42-5214-006-13 42-5214-005-13 42-5214-007-13 42-5214-009-13 42-5214-008-14 42-5214-010-14 42-5214-004-14 42-5214-006-14 42-5214-005-14 42-5214-007-14 42-5214-009-14 42-5214-008-16 42-5214-010-16 42-5214-004-16 42-5214-006-16 42-5214-005-16 42-5214-007-16 42-5214-009-16 42-5214-008-18 42-5214-010-18 42-5214-004-18 42-5214-006-18 42-5214-005-18 42-5214-007-18 42-5214-009-18 42-5214-008-20 42-5214-010-20 42-5214-004-20 42-5214-	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	TRIATHLON #2 PS INSERT 9MM TRIATHLON #2 PS INSERT 11MM TRIATHLON #2 PS INSERT 13MM TRIATHLON #2 PS INSERT 16MM TRIATHLON #2 PS INSERT 19MM TRIATHLON #2 PS INSERT 22MM TRIATHLON #2 PS INSERT 25MM TRIATHLON #3 PS INSERT 9MM TRIATHLON #3 PS INSERT 11MM TRIATHLON #3 PS INSERT 13MM TRIATHLON #3 PS INSERT 16MM TRIATHLON #3 PS INSERT 19MM TRIATHLON #3 PS INSERT 22MM TRIATHLON #3 PS INSERT 25MM TRIATHLON #4 PS INSERT 9MM TRIATHLON #4 PS INSERT 11MM TRIATHLON #4 PS INSERT 13MM TRIATHLON #4 PS INSERT 16MM TRIATHLON #4 PS INSERT 19MM TRIATHLON #4 PS INSERT 22MM TRIATHLON #4 PS INSERT 25MM TRIATHLON #5 PS INSERT 9MM TRIATHLON #5 PS INSERT 11MM TRIATHLON #5 PS INSERT 13MM TRIATHLON #5 PS INSERT 16MM TRIATHLON #5 PS INSERT 19MM TRIATHLON #5 PS INSERT 22MM TRIATHLON #5 PS INSERT 25MM TRIATHLON #6 PS INSERT 9MM TRIATHLON #6 PS INSERT 11MM TRIATHLON #6 PS INSERT 13MM TRIATHLON #6 PS INSERT 16MM TRIATHLON #6 PS INSERT 19MM TRIATHLON #6 PS INSERT 22MM TRIATHLON #6 PS INSERT 25MM TRIATHLON #7 PS INSERT 9MM TRIATHLON #7 PS INSERT 11MM TRIATHLON #7 PS INSERT 13MM TRIATHLON #7 PS INSERT 16MM TRIATHLON #7 PS INSERT 19MM TRIATHLON #7 PS INSERT 22MM TRIATHLON #7 PS INSERT 25MM TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON #1 PS INSERT 9MM TRIATHLON #1 PS INSERT 11MM TRIATHLON #1 PS INSERT 13MM TRIATHLON #1 PS INSERT 16MM TRIATHLON #1 PS INSERT 19MM TRIATHLON #1 PS INSERT 22MM TRIATHLON #1 PS INSERT 25MM TRIATHLON #8 PS INSERT 9MM TRIATHLON #8 PS INSERT 11MM TRIATHLON #8 PS INSERT 13MM TRIATHLON #8 PS INSERT 16MM TRIATHLON #8 PS INSERT 19MM TRIATHLON #8 PS INSERT 22MM TRIATHLON #8 PS INSERT 25MM TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT TRIATHLON MOB INSERT PS #1-9MM TRIATHLON MOB INSERT PS#1-11MM TRIATHLON MOB INSERT PS#1-13MM TRIATHLON MOB INSERT PS#1-16MM TRIATHLON MOB INSERT PS#1-19MM TRIATHLON MOB INSERT PS#1-22MM TRIATHLON MOB INSERT PS#2-9MM TRIATHLON MOB INSERT PS#2-11MM TRIATHLON MOB INSERT PS#2-13MM TRIATHLON MOB INSERT PS#2-16MM TRIATHLON MOB INSERT PS#2-19MM TRIATHLON MOB INSERT PS#2-22MM TRIATHLON MOB INSERT PS#3-9MM TRIATHLON MOB INSERT PS#3-11MM TRIATHLON MOB INSERT PS#3-13MM TRIATHLON MOB INSERT PS#3-16MM TRIATHLON MOB INSERT PS#3-19MM TRIATHLON MOB INSERT PS#3-22MM TRIATHLON MOB INSERT PS#4-9MM TRIATHLON	100008365993 100008366004 100008366105 100008366206 100008366307 100008366408 100008366509 100008366600 100008366701 100008366802 100008366903 100008367014 100008367115 100008367216 100008367317 100008367418 100008367519 100008367610 100008367711 100008367812 100008367913 100008368024 100008368125 100008368226 100008368327 100008368428 100008368529 100008368620 100008368721 100008368822	5532P209 5532P211 5532P213 5532P216 5532P219 5532P222 5532P225 5532P309 5532P311 5532P313 5532P316 5532P319 5532P322 5532P325 5532P409 5532P411 5532P413 5532P416 5532P419 5532P422 5532P425 5532P509 5532P511 5532P513 5532P516 5532P519 5532P522 5532P525 5532P609 5532P611 5532P613 5532P616 5532P619 5532P622 5532P625 5532P709 5532P711 5532P713 5532P716 5532P719 5532P722 5532P725 5532G209 5532G211 5532G213 5532G216 5532G219 5532-G-309 5532-G-311 5532-G-313 5532-G-316 5532-G-319 5532-G-409 5532-G-411 5532-G-413 5532-G-416 5532-G-419 5532-G-509 5532-G-511 5532-G-513 5532-G-516 5532-G-519 5532-G-609 5532-G-611 5532-G-613 5532-G-616 5532-G-619 5532G709 5532G711 5532G713 5532G716 5532G719 5532P109 5532P111 5532P113 5532P116 5532P119 5532P122 5532P125 5532P809 5532P811 5532P813 5532P816 5532P819 5532P822	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	20	SU.PC.SANI.04.06.05.000002	VASTAGO CEMENTADO/ ACERO	**EXACTECH IBERICA SL**	Vástago-Perseus Lat 2 Cementado Vástago-Perseus Lat 3 Cementado Vástago-Perseus Lat 4 Cementado Vástago-Perseus Lat 5 Cementado Vástago-Perseus Lat 6 Cementado Vástago-Perseus Lat 7 Cementado Vástago-Perseus Lat 8 Cementado Vástago-Perseus Std 2 Cementado Vástago-Perseus Std 3 Cementado Vástago-Perseus Std 4 Cementado Vástago-Perseus Std 5 Cementado Vástago-Perseus Std 6 Cementado Vástago-Perseus Std 7 Cementado Vástago-Perseus Std 8 Cementado	100163183315 100163183416 100163183517 100163183618 100163183719 100163183810 100163183911 100163184022 100163184123 100163184224 100163184325 100163184426 100163184527	XM01.1065.000.00 XM01.1066.000.00 XM01.1067.000.00 XM01.1068.000.00 XM01.1069.000.00 XM01.1070.000.00 XM01.1071.000.00 XM01.1073.000.00 XM01.1074.000.00 XM01.1075.000.00 XM01.1076.000.00 XM01.1077.000.00 XM01.1078.000.00	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MBA INCORPORADO SL	FURLONG	100011984150 100011994757 100011994858 100011995161 100011995262	95-08-00 95-12-00 95-15-00 95-18-00 95-10-00	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El material utilizado en la fabricación es Acero Inoxidable con alta concentración de Nitrógeno. Este material presenta una mayor resistencia a la fatiga y a la corrosión que el Acero Inoxidable convencional y al ser mas rígido reduce los estreses con el manto de cemento.Los resultados publicados hasta la fecha muestran la eficacia del sistema Furlong cementado, con un índice de supervivencia del 97'3% en implantes de entre 5 y 10 años lo que la convierte en la solución óptima para paciente en los que una fijación biológica no esté indicada. La angulación cervicodiafisaria de 140º evita la varización del implante. La gama incluye 5 tamaños que se adaptan perfectamente a cualquier anatomía femoral. Instrumental correcto e intuitivo facilitando su uso por los profesionales,tanto instrumentistas como cirujanos, haciendo que su uso sea seguro para los profesionales como para los pacientes
				ORBIMED SA	KAREY-C VAST.NITROG	100161726307 a 100163006236	F0400008E A F0410009E	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
4	21	SU.PC.SANI.04.06.03.000 002	CABEZA ACERO INOXIDABLE	**STRYKER IBERIA S.L.**	EXETER. Femoral stem + 2 PMMA EXETER. Femoral stem + 2 PMMA EXETER. FEMORAL STEM + 2 PMMA EXETER. FEMORAL STEM + 2 PMMA EXETER V40 STEM 30MM EXETER V40 STEM 33MM EXETER V40 STEM 35.5MM EXETER V40 STEM 37.5MM NO 0 EXETER V40 STEM 37.5MM NO 1 EXETER V40 STEM 37.5MM NO 2 EXETER V40 STEM 37.5MM NO 3 EXETER V40 STEM 44MM NO 0 EXETER V40 STEM 44MM NO 1 EXETER V40 STEM 44MM NO 2 EXETER V40 STEM 44MM NO 3 EXETER V40 STEM 44MM NO 4 EXETER V40(TM). Short femoral EXETER V40 STEM 50MM NO 1 EXETER V40 STEM 50MM NO 2 EXETER V40 STEM 50MM NO 3 EXETER V40 STEM 50MM NO 4 EXETER V40 STEM 50MM NO 5	100011036589 100011036680 100011912739 100011912931 100011863936 100011864047 100011913547 100011913648 100011913749 100011913840 100011912941	05800300 05800330 05800372 05800441 0580-1-300 0580-1-330 0580-1-351 0580-1-352 0580-1-371 0580-1-372 0580-1-373 0580-1-440 0580-1-441 0580-1-442 0580-1-443 0580-1-444 0580-1-044 0580-1-501 0580-1-502 0580-1-503 0580-1-504 05801505	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	CABEZA ACERO INOXIDABLE	100163153110 100163153211 100163153312 100163153413 100163153514	BO76.1703.000.00 BO76.1704.000.00 BO76.1705.000.00 BO76.1706.000.00 BO76.1707.000.00	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI	100012005971 100012006082 100012006183	93-28-10 93-28-20 93-28-30	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presentan un sistema que proporciona facilidad de uso para el cirujano, acorta el tiempo quirurgico y mejora la seguridad del paciente. El material utilizado en la fabricación es Acero Inoxidable con alta concentración de Nitrógeno. Este material presenta una mayor resistencia a la fatiga y a la corrosión que el Acero Inoxidable convencional y al ser mas rígido reduce los estreses con el manto de cemento.Los resultados publicados hasta la fecha muestran la eficacia del sistema Furlong cementado, con un índice de supervivencia del 97'3% en implantes de entre 5 y 10 años lo que la convierte en la solución óptima para paciente en los que una fijación biológica no esté indicada. La angulación cervicodiafisaria de 140º evita la varización del implante. La gama incluye 5 tamaños que se adaptan perfectamente a cualquier anatomía femoral. Instrumental correcto e intuitivo facilitando su uso por los profesionales,tanto instrumentistas como cirujanos, haciendo que su uso sea seguro para los profesionales como para los pacientes
				ORBIMED SA	CABEZA ENDO INOX	100018591087 a 100018593906	A1509160E a A1507183E	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	EXETER. FEMORAL HEAD EXETER. FEMORAL HEAD V40 FEM HEAD ORTHINOX 26-3 V40 FEM HEAD ORTHINOX 28-4 V40 FEM HEAD ORTHINOX 22-0 V40 FEM HEAD ORTHINOX 26-0 V40 FEM HEAD ORTHINOX 28-0 V40(TM). Femoral head 22.2 dia. (V40 V40 FEM HEAD ORTHINOX 26+4 V40 FEM HEAD ORTHINOX 28+4 V40 FEM HEAD ORTHINOX 22+8 V40(TM). Femoral head V40(TM). Femoral head V40(TM). Femoral head V40 FEM HEAD ORTHINOX 28+8 V40 FEM HEAD ORTHINOX 32-4 V40 FEM HEAD ORTHINOX 32-0 V40 FEM HEAD ORTHINOX 32+4 V40 FEM HEAD ORTHINOX 32+8	100008421868 100008422272 100008427626 100008427727 100008427828 100008427929 100008428030 100008428131 100008428232 100008428333	05860028 05860328 63642026 6364-2-028 63642122 63642126 6364-2-128 63642222 63642226 6364-2-228 63642322 6364-2-036 6364-2-136 6364-2-236 63642328 63642032 63642132 63642232 63642332	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
	22	SU.PC.SANI.04.06.01.000 003	CUPULA BIPOLAR	**EXACTECH IBERICA SL**	Cabeza bipolar Ø40 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø41 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø42 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø43 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø44 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø45 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø46 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø47 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø48 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø49 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø50 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø51 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø52 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø53 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø54 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø55 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø56 Excellentia + Inserto* Bajo pedido Cabeza bipolar Ø57 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø58 Excellentia + Inserto* Bajo pedido Cabeza bipolar Ø59 Excellentia + Inserto Cabeza bipolar Ø60 Excellentia + Inserto* Bajo pedido	100162685980 100162686091 100162686192 100162686293 100162686394 100162686495 100162686596 100162686697 100162686798 100162686899 100162686990 100162687001 100162687102 100162687203 100162687304 100162687405 100162687506 100162687607 100162687708 100162687809	XM05.1116.000.00 XM05.1117.000.00 XM05.1118.000.00 XM05.1119.000.00 XM05.1120.000.00 XM05.1121.000.00 XM05.1122.000.00 XM05.1123.000.00 XM05.1124.000.00 XM05.1125.000.00 XM05.1126.000.00 XM05.1127.000.00 XM05.1128.000.00 XM05.1129.000.00 XM05.1130.000.00 XM05.1131.000.00 XM05.1132.000.00 XM05.1133.000.00 XM05.1134.000.00 XM05.1135.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI - CABEZA BIPOLAR MODULAR	100137794451 100137794956 100137795168 100137795269 100137795360 100137795562 100137795764 100137804563 100137804664 100137804765 100137804866 100137826989 100137827090 100137827191 100137827292 100137827393 100137827595 100137827797	94-41-05 94-40-05 94-43-05 94-44-05 94-45-05 94-47-05 94-50-05 94-42-05 94-46-05 94-48-05 94-49-05 94-51-05 94-52-05 94-53-05 94-54-05 94-56-05 94-58-05 94-60-05	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presentan un sistema que proporciona facilidad de uso para el cirujano, acorta el tiempo quirurgico y mejora la seguridad del paciente. El material utilizado en la fabricación es Acero Inoxidable con alta concentración de Nitrógeno. Este material presenta una mayor resistencia a la fatiga y a la corrosión que el Acero Inoxidable convencional y al ser mas rígido reduce los estreses con el manto de cemento.Los resultados publicados hasta la fecha muestran la eficacia del sistema Furlong cementado, con un índice de supervivencia del 97'3% en implantes de entre 5 y 10 años lo que la convierte en la solución óptima para paciente en los que una fijación biológica no esté indicada. La angulación cervicodiafisaria de 140º evita la varización del implante. La gama incluye 5 tamaños que se adaptan perfectamente a cualquier anatomía femoral. Instrumental correcto e intuitivo facilitando su uso por los profesionales,tanto instrumentistas como cirujanos, haciendo que su uso sea seguro para los profesionales como para los pacientes
				ORBIMED SA	CABEZA ENDO BIARTICULAR	100142386243 a 100011949803	A1519039E a A1519251E	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	23	SU.PC.SANI.04.06.01.100005	COTILO CEMENTADO DE POLIETILENO	**STRYKER IBERIA S.L.**	UHR BIPOLAR 22X38MM UHR BIPOLAR 22X40MM UHR BIPOLAR 26X41mm UHR BIPOLAR 22X42MM UHR BIPOLAR 26X42mm UHR BIPOLAR 28X42mm UHR BIPOLAR 26X43mm UHR BIPOLAR 22X44MM UHR BIPOLAR 26X44mm UHR BIPOLAR 28X44MM UHR BIPOLAR 26X45mm UHR BIPOLAR 28X45mm UHR BIPOLAR 22X46MM UHR BIPOLAR 26X46mm UHR BIPOLAR 28X46MM UHR BIPOLAR 26X47mm UHR BIPOLAR 28X47mm UHR BIPOLAR 22X48MM UHR BIPOLAR 26X48mm UHR BIPOLAR 28X48MM UHR BIPOLAR 28X49mm UHR BIPOLAR 22X50MM UHR BIPOLAR 26X50mm UHR BIPOLAR 28X50MM UHR BIPOLAR 28X51mm UHR BIPOLAR 22X52MM UHR BIPOLAR 26X52mm UHR BIPOLAR 28X52MM UHR BIPOLAR 28X53mm UHR BIPOLAR 22X54MM UHR BIPOLAR 26X54mm UHR BIPOLAR 28X54MM UHR BIPOLAR 28X58MM UHR BIPOLAR 28X56MM	100122546249 100011916476 100011916577 100011916678 100011916779 100011916870 100011916971 100011917082 100011917183 100011917284 100011917385 100011917486 100011917587 100011917688 100011917789 100011917880	UH1-38-22 UH1-40-22 UH1-41-26 UH1-42-22 UH1-42-26 UH1-42-28 UH1-43-26 UH1-44-22 UH1-44-26 UH1-44-28 UH1-45-26 UH1-45-28 UH1-46-22 UH1-46-26 UH1-46-28 UH1-47-26 UH1-47-28 UH1-48-22 UH1-48-26 UH1-48-28 UH1-49-28 UH1-50-22 UH1-50-26 UH1-50-28 UH1-51-28 UH1-52-22 UH1-52-26 UH1-52-28 UH1-53-28 UH1-54-22 UH1-54-26 UH1-54-28 UH1-58-28 UH1-56-28	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 44MM/28MM COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 46MM/28MM COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 48mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 50mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 52mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 54mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 56mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 58mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 60mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 62mm/28mm COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 44MM/28MM 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 46MM/28MM 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 48mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 50mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 52mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 54mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 56mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 58mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 60mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO, 62mm/28mm 10º COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 44, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 46, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 48, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 50, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 52, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 54, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 56, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 58, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 60, Ø 28 COTILO DE POLIETILENO CEMENTADO. CONSTREÑIDO Ø 62, Ø 28	100128120748 100128120849 100128120940 100128121051 100128121253 100128121354 100128121556 100128121657 100128121758 100128121950 100128122566 100128122667 100128122768 100128133971	1301-28-44 1301-28-46 1301-28-48 1301-28-50 1301-28-52 1301-28-54 1301-28-56 1301-28-58 1301-28-60 1301-28-62 1303-28-44 1303-28-46 1303-28-48 1303-28-50 1303-28-52 1303-28-54 1303-28-56 1303-28-58 1303-28-60 1303-28-62 1310-28-44 1310-28-46 1310-28-48 1310-28-50 1310-28-52 1310-28-54 1310-28-56 1310-28-58 1310-28-60 1310-28-62	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI	100011978694 100012005375 100012005476 100012005678 100012005779 100012005870	02-28-01 02-28-04 02-28-06 02-28-08 02-28-09 02-28-10	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presentan un sistema que proporciona facilidad de uso para el cirujano, acorta el tiempo quirurgico y mejora la seguridad del paciente. El material utilizado en la fabricación es Acero Inoxidable con alta concentración de Nitrógeno. Este material presenta una mayor resistencia a la fatiga y a la corrosión que el Acero Inoxidable convencional y al ser mas rígido reduce los estreses con el manto de cemento.Los resultados publicados hasta la fecha muestran la eficacia del sistema Furlong cementado, con un índice de supervivencia del 97'3% en implantes de entre 5 y 10 años lo que la convierte en la solución óptima para paciente en los que una fijación biológica no esté indicada. La angulación cervicodiafisaria de 140º evita la varización del implante. La gama incluye 5 tamaños que se adaptan perfectamente a cualquier anatomía femoral. Instrumental correcto e intuitivo facilitando su uso por los profesionales,tanto instrumentistas como cirujanos, haciendo que su uso sea seguro para los profesionales como para los pacientes
				ORBIMED SA	COTILO CEMENTADO	100138295917 a 100011952137	A1511044E a A1512258E	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				STRYKER IBERIA S.L.	EXETER X3 RIMFIT ID22 OD40 EXETER X3 RIMFIT ID22 OD44 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD44 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD46 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD48 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD50 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD52 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD54 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD56 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD58 EXETER X3 RIMFIT ID28 OD60 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD48 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD50 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD52 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD54 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD56 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD58 EXETER X3 RIMFIT ID32 OD60 EXETER X3 RIMFIT ID36 OD52 EXETER X3 RIMFIT ID36 OD54 EXETER X3 RIMFIT ID36 OD56 EXETER X3 RIMFIT ID36 OD58 EXETER X3 RIMFIT ID36 OD60 EXETER X3 RIMFIT ID40 OD56 EXETER X3 RIMFIT ID40 OD58 EXETER X3 RIMFIT ID40 OD60 EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. Flanged cup EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP EXETER CONTEMPORARY. CUP	100031585948 100030674249 100031586059 100030674340 100030682927 100033652725 100033652826 100033641411 100031586554 100031572311 100031586655 100031586150 100031586756 100031586857 100031586958 100031587069 100031587160 100031572412 100031586251 100031586352 100031586453 100030673936 100030674047	63092240 63092244 63092844 63092846 63092848 63092850 63092852 63092854 63092856 63092858 63092860 63093248 63093250 63093252 63093254 63093256 63093258 63093260 63093652 63093654 63093656 63093658 63093660 63094056 63094058 63094060 63094244 63094246 63094248 63094250 63094252 63094254 63094256 63094258 63094644 63094646 63094648 63094650 63094652 63094654 63094656 63094658 63094846 63094848 63094850 63094852 63094854 63094856 63094858 63094860	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
	24	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	**EXACTECH IBERICA SL**	Cotilo Chroma Ti Ø42 A Cotilo Chroma Ti Ø44 D Cotilo Chroma Ti Ø46 D Cotilo Chroma Ti Ø48 D Cotilo Chroma Ti Ø50 F Cotilo Chroma Ti Ø52 F Cotilo Chroma Ti Ø54 G Cotilo Chroma Ti Ø56 G Cotilo Chroma Ti Ø58 H Cotilo Chroma Ti Ø60 H Cotilo Chroma Ti Ø62 H Cotilo Chroma Ti Ø64 H Cotilo Chroma Ti Ø66 H Cotilo Chroma Ti Ø68 H	100162435167 100162435268 100162435369 100162435460 100162435561 100162435763 100162435864 100162435965 100162436076 100162436177 100162436278 100162436379 100162436470	XM01.2070.000.00 XM01.2071.000.00 XM01.2072.000.00 XM01.2073.000.00 XM01.2074.000.00 XM01.2075.000.00 XM01.2076.000.00 XM01.2077.000.00 XM01.2078.000.00 XM01.2079.000.00 XM01.2080.000.00 XM01.2081.000.00 XM01.2082.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	Mpact TWO-HOLE 42MM SIZE A Mpact TWO-HOLE 44MM SIZE A Mpact TWO-HOLE 46MM SIZE B Mpact TWO-HOLE 48MM SIZE C Mpact TWO-HOLE 50MM SIZE D Mpact TWO-HOLE 52MM SIZE E Mpact TWO-HOLE 54MM SIZE E Mpact TWO-HOLE 56MM SIZE F Mpact TWO-HOLE 58MM SIZE F Mpact TWO-HOLE 60MM SIZE G Mpact TWO-HOLE 62MM SIZE G Mpact TWO-HOLE 64MM SIZE G Mpact TWO-HOLE 66MM SIZE G	100158655771 100158665772 100158665873 100158665974 100158666085 100158656084 100158666186 100158656286 100158666287 100158666388 100158656387	01.32.142DH 01.32.144DH 01.32.146DH 01.32.148DH 01.32.150DH 01.32.152DH 01.32.154DH 01.32.156DH 01.32.158DH 01.32.160DH 01.32.162DH 01.32.164DH 01.32.166DH	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presentan un sistema que proporciona facilidad de uso para el cirujano, acorta el tiempo quirurgico y mejora la seguridad del paciente.presenta mas opciones de cotilo y con evidencia clinica ODEP 7 A. existe la posibilida de usar cotilo de doble movilidad no cementado mediante convertidor o directamente y opcion de cotilo cementado metalico

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
5	25	SU.PC.SANI.04.06.01.100 006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	EXACTECH IBERICA SL	COT CHROMA Ti Ø42 A SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø44 D SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø46 D SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø48 D SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø50 F SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø52 F SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø54 G SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø56 G SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø58 H SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø60 H SIN TAPAS COT CHROMA Ti Ø62 H SIN TAPAS COT CHROMA	100167155437 100167155639 100167153013	XM01.2350.000.00 XM01.2351.000.00 XM01.2352.000.00	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MPACT DM ACETABULAR SHELL 42 MPACT DM ACETABULAR SHELL 44 MPACT DM ACETABULAR SHELL 46 MPACT DM ACETABULAR SHELL 48 MPACT DM ACETABULAR SHELL 50 MPACT DM ACETABULAR SHELL 52 MPACT DM ACETABULAR SHELL 54 MPACT DM ACETABULAR SHELL 56 MPACT DM ACETABULAR SHELL 58 MPACT DM ACETABULAR SHELL 60 MPACT DM ACETABULAR SHELL 62 MPACT DM ACETABULAR SHELL 64 MPACT DM ACETABULAR SHELL 66	100161471625 100161458390 100161471827 100161471928 100161472039 100161472130 100161472231 100161472337	01.32.142MB 01.32.144MB 01.32.146MB 01.32.148MB 01.32.150MB 01.32.152MB 01.32.154MB 01.32.156MB 01.32.158MB 01.32.160MB 01.32.162MB 01.32.164MB 01.32.166MB	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, presentan un sistema que proporciona facilidad de uso para el cirujano, acorta el tiempo quirurgico y mejora la seguridad del paciente.presenta mas opciones de cotilo y con evidencia clinica ODEP 7 A
	26	SU.PC.SANI.04.06.02.200 005	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO	EXACTECH IBERICA SL	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO	100162442037 100162442138 100162442330 100162442431 100162442532 100162442633 100162442734 100162442835 100162442936 100162443047 100162443148 100162443249 100162443340	BO76.1827.000.00 BO76.1829.000.00 BO76.1830.000.00 BO76.1832.000.00 BO76.1833.000.00 BO76.1834.000.00 BO76.1836.000.00 BO76.1837.000.00 BO76.1838.000.00 BO76.1839.000.00 BO76.1841.000.00 BO76.1842.000.00 BO76.1843.000.00	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 40/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 42/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 44/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 46/22 2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 48/22 2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 50/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 52/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 54/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 56/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 58/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 60/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 62/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER DIAM 64-66/22.2 DOUBLE MOBILITY HC LINER 48/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 50/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 52/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 54/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 56/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 58/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 60/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 62/28 DOUBLE MOBILITY HC LINER 64- 66/28	100165009066 100157203018 100157221393 100157221494 100157221595 100157225838 100157221999 100161825004 100157222000 100161825105 100157222101	01.26.2240MHC 01.26.2242MHC 01.26.2244MHC 01.26.2246MHC 01.26.2248MHC 01.26.2250MHC 01.26.2252MHC 01.26.2254MHC 01.26.2256MHC 01.26.2258MHC 01.26.2260MHC	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A
	27	SU.PC.SANI.04.06.02.200 005	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO	EXACTECH IBERICA SL	INSERTO DE POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO	100162440512 100162440613 100162440714 100162440815 100162440916 100162441027 100162441128 100162441320 100162441421 100162441522 100162441623 100162441724 100162441825	BO76.1773.000.00 BO76.1775.000.00 BO76.1776.000.00 BO76.1778.000.00 BO76.1779.000.00 BO76.1780.000.00 BO76.1782.000.00 BO76.1783.000.00 BO76.1784.000.00 BO76.1785.000.00 BO76.1787.000.00 BO76.1788.000.00 BO76.1789.000.00	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/A Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/B Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/C Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/D Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/E Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/F Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/G Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/J Inserto PE HC C/Ceja liner Ø22/K nserto PE HC C/Ceja 28MM LINER A Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER B Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER C Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER D Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER E Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER F Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER G Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER J Inserto PE HC C/Ceja 28MM LINER K Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER C Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER D Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER E Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER F Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER G Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER J Inserto PE HC C/Ceja 32MM LINER K Inserto PE HC C/Ceja 36MM LINER E Inserto PE HC C/Ceja 36MM LINER F Inserto PE HC C/Ceja 36MM LINER G Inserto PE HC C/Ceja 36MM LINER J Inserto PE HC C/Ceja 36MM LINER K	100166761255 100157259174 100157259275 100157259376 100157259477 100157259578 100157259679 100157259770 100157259871 100166142900 100157259972 100157260084 100157260185 100157260286 100157260387 100157260488 100157260589	01.32.2235HCAT 01.32.2237HCAT 01.32.2239HCAT 01.32.2241HCAT 01.32.2244HCAT 01.32.2248HCAT 01.32.2252HCAT 01.32.2256HCAT 01.32.2260HCAT 01.32.2835HCAT 01.32.2837HCAT 01.32.2839HCAT 01.32.2841HCAT 01.32.2844HCAT 01.32.2848HCAT 01.32.2852HCAT 01.32.2856HCAT	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A
	28	SU.PC.SANI.04.06.03.100 001	CABEZA ALEACION METALICA	EXACTECH IBERICA SL	CAB CRCO Ø28 S EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 M EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 L EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 XL EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 XXL EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 S EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 M EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 L EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 XL EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 S EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 M EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 L EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 XL EXCELLENTIA	100162688213 100162688314 100162688415 100162688516 100162688617 100162688718 100162688819 100162688910 100162689021 100162689122 100162689223 100162689324	BO76.1690.000.00 BO76.1691.000.00 BO76.1692.000.00 BO76.1693.000.00 BO76.1694.000.00 BO76.1695.000.00 BO76.1696.000.00 BO76.1697.000.00 BO76.1698.000.00 BO76.1699.000.00 BO76.1700.000.00 BO76.1701.000.00	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	CABEZA Cr-Co DIA.28 (-3.5) CABEZA Cr-Co DIA.28 (0) CABEZA Cr-Co DIA.28 (+3.5) CABEZA Cr-Co DIA.28 (+7) CABEZA Cr-Co DIA.28 (+10) Cabeza Cr-Co Ø32 talla S cuello -3,5 Cabeza Cr-Co Ø32 talla M cuello 0 Cabeza Cr-Co Ø32 talla L cuello +3,5 Cabeza Cr-Co Ø32 talla XL cuello +7 Cabeza Cr-Co Ø32 talla XXL cuello +10,5 Cabeza Cr-Co Ø36 talla S cuello -3,5 Cabeza Cr-Co Ø36 talla M cuello 0 Cabeza Cr-Co Ø36 talla L cuello +3,5 Cabeza Cr-Co Ø36 talla XL cuello +7 Cabeza Cr-Co Ø36 talla XXL cuello +10,5 Cabeza Cr-Co Ø22 talla M cuello 0 Cabeza Cr-Co Ø22 talla S cuello -2,5	100157223717 100157223616 100157226343 100157223515 100157226444 100157226040 100157222808 100157222707 100157222909	01.25.011 01.25.012 01.25.013 01.25.014 01.25.015 01.25.021 01.25.022 01.25.023 01.25.024 01.25.025 01.25.030 01.25.031 01.25.032 01.25.033 01.25.034 01.25.123 01.25.124	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A. Posibilidad de usar cabezas de 36 mmm desde la talla 50

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	29	SU.PC.SANI.04.06.03.200 002	CABEZA CERAMICA	EXACTECH IBERICA SL	CAB CERAMICA Ø28 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø28 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø28 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 XL EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 XL EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 XL EXCELLENTIA	100162689526 100162689627 100162689728 100162689829 100162689920 100162690032 100162690133 100162690234 100162690335 100162690436 100162690537 100162690638 100162690739 100162690830	BO76.1708.000.00 BO76.1709.000.00 BO76.1710.000.00 BO76.1711.000.00 BO76.1712.000.00 BO76.1713.000.00 BO76.1714.000.00 BO76.1715.000.00 BO76.1716.000.00 BO76.1717.000.00 BO76.1718.000.00 BO76.1719.000.00 BO76.1720.000.00 BO76.1721.000.00	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	CABEZA CERAMICA MECTACER Ø28 12/14 S CABEZA CERAMICA MECTACER Ø28 12/14 M CABEZA CERAMICA MECTACER Ø28 12/14 L CABEZA CERAMICA MECTACER Ø32 12/14 S CABEZA CERAMICA MECTACER Ø32 12/14 M CABEZA CERAMICA MECTACER Ø32 12/14 L CABEZA CERAMICA MECTACER Ø32 12/14 XL CABEZA CERAMICA MECTACER Ø36 12/14 S CABEZA CERAMICA MECTACER Ø36 12/14 M CABEZA CERAMICA MECTACER Ø36 12/14 L CABEZA CERAMICA MECTACER Ø36 12/14 XL	100157337960 100157338071 100157355740 100157355841 100157338172 100157355942	01.29.201 01.29.202 01.29.203 01.29.204 01.29.205 01.29.206 01.29.207 01.29.208 01.29.209 01.29.210 01.29.211	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A. Posibilidad de usar cabezas de 36 mmm desde la talla 50
	30	SU.PC.SANI.04.06.05.100 003	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO	EXACTECH IBERICA SL	VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 8 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 9 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 10 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 11 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 12 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 13 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 14 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 15 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 16 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 17 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 18	100018690683 100018690784 100018690885 100018690986 100018691097 100018691198	164-01-08 164-01-09 164-01-10 164-01-11 164-01-12 164-01-13 164-01-14 164-01-15 164-01-16 164-01-17 164-01-18	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	AMIStem-P regular Neck Standard 00 AMIStem-P regular Neck Standard 0 AMIStem-P regular Neck Standard 1 AMIStem-P regular Neck Standard 2 AMIStem-P regular Neck Standard 3 AMIStem-P regular Neck Standard 4 AMIStem-P regular Neck Standard 5 AMIStem-P regular Neck Standard 6 AMIStem-P regular Neck Standard 7 AMIStem-P regular Neck Standard 8 AMIStem-P regular Neck Standard 9 AMIStem-P regular Neck Lateralized 0 AMIStem-P regular Neck Lateralized 1 AMIStem-P regular Neck Lateralized 2 AMIStem-P regular Neck Lateralized 3 AMIStem-P regular Neck Lateralized 4 AMIStem-P regular Neck Lateralized 5 AMIStem-P regular Neck Lateralized 6 AMIStem-P regular Neck Lateralized 7 AMIStem-P regular Neck Lateralized 8	100158876107 100158876309 100158876501 100158867116 100158867217 100158867318 100158867510 100158876905 100158867712 100018691794	01.18.399 01.18.400 01.18.401 01.18.402 01.18.403 01.18.404 01.18.405 01.18.406 01.18.407 01.18.408 01.18.409 01.18.410 01.18.411 01.18.412 01.18.413 01.18.414 01.18.415 01.18.416 01.18.417 01.18.418	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A. Presentan mayor numero de componentes femorales junto a las dos opciones disponibles, permiten restaurar la biomecanica sin comprometer el incremento de longitud de la pierna
	31	SU.PC.SANI.04.06.05.100 003	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO	EXACTECH IBERICA SL	VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET EXT Nº 8 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET EXT Nº 9 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET EXT Nº 10 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET EXT Nº 11 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET EXT Nº 12 VASTAGO	100018691895 100018691996	164-02-08 164-02-09 164-02-10 164-02-11 164-02-12 164-02-13 164-02-14 164-02-15 164-02-16	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	Quadra P Standard Regular Neck 00 Quadra P Standard Regular Neck 0 Quadra P Standard Regular Neck 1 Quadra P Standard Regular Neck 2 Quadra P Standard Regular Neck 3 Quadra P Standard Regular Neck 4 Quadra P Standard Regular Neck 5 Quadra P Standard Regular Neck 6 Quadra P Standard Regular Neck 7 Quadra P Standard Regular Neck 8 Quadra P Standard Regular Neck 9 Quadra P Standard Regular Neck 10 Quadra P Lateralizado Regular Neck 0 Quadra P Lateralizado Regular Neck 1 Quadra P Lateralizado Regular Neck 2 Quadra P Lateralizado Regular Neck 3 Quadra P Lateralizado Regular Neck 4 Quadra P Lateralizado Regular Neck 5 Quadra P Lateralizado Regular Neck 6 Quadra P Lateralizado Regular Neck 7 Quadra P Lateralizado Regular Neck 8 Quadra P Lateralizado Regular Neck 9 Quadra P Lateralizado Regular Neck 10	100161396667 100161397273 100161397374 100161397475 100161397576 100161397778 100161397970 100161398081 100161398182 100161398384 100161398485	01.12.119 01.12.120 01.12.121 01.12.122 01.12.123 01.12.124 01.12.125 01.12.126 01.12.127 01.12.128 01.12.129 01.12.130 01.12.140 01.12.141 01.12.142 01.12.143 01.12.144 01.12.145 01.12.146 01.12.147 01.12.148 01.12.149 01.12.150	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A. Presentan mayor numero de componentes femorales junto a las dos opciones disponibles, permiten restaurar la biomecanica sin comprometer el incremento de longitud de la pierna
	32	SU.PC.SANI.04.06.01.100 009	COTILO CEMENTADO METÁLICO	EXACTECH IBERICA SL	Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø44mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø46mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø48mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø50mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø52mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø54mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø56mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø58mm Cotilo Doble Movilidad Recub HA, sin puntas Ø60mm	100095171123 100095172830 100095173042 100095173143 100095173244	01-024-03-4400 01-024-03-4600 01-024-03-4800 01-024-03-5000 01-024-03-5200 01-024-03-5400 01-024-03-5600 01-024-03-5800 01-024-03-	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	Versacem Metallic Cup Cemented diam. 38mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 40mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 42mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 44mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 46mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 48mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 50mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 52mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 54mm Versacem Metallic Cup Cemented diam. 56mm	100165025422 100165025624 100165025725 100165025826 100165025927 100165026038 100165026230 100165026331	01.27.38CMB 01.27.40CMB 01.27.42CMB 01.27.44CMB 01.27.46CMB 01.27.48CMB 01.27.50CMB 01.27.52CMB 01.27.54CMB 01.27.56CMB	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A. La aleacion de componentes no cementados es libre de vanadio con menor toxicidad y lo que mejora la seguridad
	33	SU.PC.SANI.04.06.01.800 001	TORNILLO COTILOIDEO	EXACTECH IBERICA SL	TORN. CHROMA Ø6,5 20MM TORN. CHROMA Ø6,5 25MM TORN. CHROMA Ø6,5 30MM TORN. CHROMA Ø6,5 35MM	100162439309 100162439400 100162439501 100162439602	BO76.1850.000.00 BO76.1851.000.00 BO76.1852.000.00 BO76.1853.000.00	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	TORNILLO ESPONJOSA 15MM TORNILLO ESPONJOSA 20MM TORNILLO ESPONJOSA 25MM TORNILLO ESPONJOSA 30MM TORNILLO ESPONJOSA 35MM TORNILLO ESPONJOSA 40MM TORNILLO ESPONJOSA 45MM TORNILLO ESPONJOSA 50MM TORNILLO ESPONJOSA 55MM TORNILLO ESPONJOSA 60MM TORNILLO ESPONJOSA 65MM TORNILLO ESPONJOSA 70MM	100157306654 100157306755 100157325848 100157306856 100157325949 100157326252	01.43.0015 01.43.0020 01.43.0025 01.43.0030 01.43.0035 01.43.0040 01.43.0045 01.43.0050 01.43.0055 01.43.0060 01.43.0065 01.43.0070	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, tiene nivel de evidencia ODEP 7A. La aleacion de componentes no cementados es libre de vanadio con menor toxicidad y lo que mejora la seguridad

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	34	SU.PC.SANI.04.06.03.100001	CABEZA ALEACION METALICA	**JOHNSON & JOHNSON SA**	Cabeza Articulleze 22.225+7 CABEZA ARTICULEZE CR CO 28+1.5 28mm 12/14 Articuleze Head +0 MOM CABEZA ARTICULEZE CR CO 28+5 28mm 12/14 Articuleze Head +3 MOM CABEZA ARTICULEZE CR CO 28+8.5 28mm 12/14 Articuleze Head +6 MOM CABEZA ARTICULEZE CR CO 28+12 CABEZA ARTICULEZ CR CO 32MM+1 CABEZA ARTICULEZE CR CO 32MM+5 CABEZA ARTICULEZE CR CO 32MM+9 CABEZA ARTICULEZ CR CO 32MM+13 ARTICUL/EZE BALL 36-2 ARTICUL/EZE BALL 36+1.5 ARTICUL/EZE BALL 36+5 ARTICUL/EZE BALL 36+8.5 ARTICUL/EZE BALL 36+12	100031619092 04.06.03.100001 100007793915 04.06.03.100001 100007808279 04.06.03.100001 100007801805 04.06.03.100001 100007808370 04.06.03.100001 100007801906 04.06.03.100001 100007808471 04.06.03.100001 100007802118 04.06.03.100001 100007780085 04.06.03.100001 100007780580 04.06.03.100001 100007780782 04.06.03.100001 100007782005 04.06.03.100001 100007818371 04.06.03.100001 100007818472 04.06.03.100001 100007818573 04.06.03.100001	136530000 EAN: 10603295033356 136511000 EAN: 10603295033066 136511500 EAN: 10603295033073 136512000 EAN: 10603295033080 136512500 EAN: 10603295033097 136513000 EAN: 10603295033103 136513500 EAN: 10603295033110 136514000 EAN: 10603295033127 136521000 EAN: 10603295033172 136522000 EAN: 10603295033189 136523000 EAN: 10603295033196 136524000 EAN: 10603295033202 136550000 EAN: 10603295033899 136551000 EAN: 10603295033912 136552000 EAN: 10603295033936 136553000 EAN: 10603295033950 136554000 EAN: 10603295033974	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	CAB CRCO Ø28 S EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 M EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 L EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 XL EXCELLENTIA CAB CRCO Ø28 XXL EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 S EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 M EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 L EXCELLENTIA CAB CRCO Ø32 XL EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 S EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 M EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 L EXCELLENTIA CAB CRCO Ø36 XL EXCELLENTIA	100162688213 100162688314 100162688415 100162688516 100162688617 100162688718 100162688819 100162688910 100162689021 100162689122 100162689223 100162689324	BO76.1690.000.00 BO76.1691.000.00 BO76.1692.000.00 BO76.1693.000.00 BO76.1694.000.00 BO76.1695.000.00 BO76.1696.000.00 BO76.1697.000.00 BO76.1698.000.00 BO76.1699.000.00 BO76.1700.000.00 BO76.1701.000.00	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	ISODUR CABEZA DE PROTESIS - VER GAMA	100006264678 100006265385 100006264577 100006264476 100006264375 100006264173 100006264274 100006265486 100006266496 100006266294 100006266395 100006264779 100028383490 100028376823 100028383591 100028383692 100134456646 100091534296	NK330K NK331K NK429K NK430K NK431K NK432K NK433K NK529K NK530K NK531K NK532K NK533K NK669K NK670K NK671K NK672K NK673K NK769K	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 22.2mm. x -2 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 22.2mm. x +0 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 22.2mm. x +3 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 28mm. x -3.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 28mm. x +0 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 28mm. x +3.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 28mm. x +7 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 28mm. x +10.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 32mm. x -3.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 32mm. x +0 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 32mm. x +3.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 32mm. x +7 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 32mm. x +10.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 36mm. x -3.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 36mm. x +0 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 36mm. x +3.5 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 36mm. x +7 Cabeza Femoral ZB 12/14 CrCo 36mm. x +10.5	100141485444 100141475544 100141485545 100141485646 100141475645 100141485747 100141485848 100141485949 100141475746 100141475847 100141486050 100141475948 100141486151 100141486252 100141486353 100141486454 100141476059 100141476150	802202201 802202202 802202203 802202801 802202802 802202803 802202804 802202805 802203201 802203202 802203203 802203204 802203205 802203601 802203602 802203603 802203604 802203605	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				ORBIMED SA	CABEZA CRCO LOW CARBON	100018246608 a 100138257337	0520281 a 0524364	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	Delta Articuleze 28mm +5 Delta Articuleze 28mm +8.5 Cab Cer Delta 12/14 32MM +1.0 Cab Cer Delta 12/14 32MM + 5.0 Cab Cer Delta 12/14 32MM + 9.0 DELTA ARTICULEZE 36MM +1,5 DELTA ARTICULEZE 36MM +5 DELTA ARTICULEZE 36MM +8,5 DELTA ARTICULEZE 36MM +12	100007807663 04.06.03.200002 100007807764 04.06.03.200002	136528320 EAN: 10603295033288 136528330 EAN: 10603295033295 BO76.1707.000.00	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	CAB CERAMICA Ø28 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø28 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø28 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 XL EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 XL EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 XL EXCELLENTIA	100162689526 100162689627 100162689728 100162689829 100162689920	BO76.1708.000.00 BO76.1709.000.00 BO76.1710.000.00 BO76.1711.000.00 BO76.1712.000.00	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	35	SU.PC.SANI.04.06.03.200002	CABEZA CERAMICA	**B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**	BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT - VER GAMA	100028383894 100028383995 100028377136 100028377237 100028377338 100028377439 100028376621 100028377530 100028384006 100028384107 100028384208 100091533983 100091534094 100091518638	NK460D NK461D NK462D NK560D NK561D NK562D NK563D NK650D NK651D NK652D NK653D NK750D NK751D NK752D	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 De + 8 Cab Biolox Delta 28 MM Cono 12/14 De - 3 Cab Biolox Delta 28 MM Cono 12/14 Std 0 Cab Biolox Delta 28 MM Cono 12/14 De + 3 Cab Biolox Delta 32 MM Cono 12/14 De - 4 Cab Biolox Delta 32 MM Cono 12/14 Std 0 Cab Biolox Delta 32 MM Cono 12/14 De + 4 Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 De - 4 Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 Std 0 Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 De + 4	100014716459 100014716550 100014716651 100014716752 100014716853 100014716954 100014717065 100014717166 100014717267 100014717368	650-0667 650-0830 650-0831 650-0832 650-0833 650-0834 650-0835 650-0836 650-0837 650-0838	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				ORBIMED SA	CABEZA CERAMICA DELTA	100018244880 a 100018246406	0514281 a 0514403	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
	36	SU.PC.SANI.04.06.01.100006	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO METALICO	**JOHNSON & JOHNSON SA**	PINN 100 W/GRIPTION 48MM PINN 100 W/GRIPTION 50MM PINN 100 W/GRIPTION 52MM PINN 100 W/GRIPTION 54MM PINN 100 W/GRIPTION 56MM PINN 100 W/GRIPTION 58MM PINN 100 W/GRIPTION 60MM PINN 100 W/GRIPTION 62MM PINN 100 W/GRIPTION 64MM PINN 100 W/GRIPTION 66MM PINN SECTOR W/GRIPTION 48MM PINN SECTOR W/GRIPTION 50MM PINN SECTOR W/GRIPTION 52MM PINN SECTOR W/GRIPTION 54MM PINN SECTOR W/GRIPTION 56MM PINN SECTOR W/GRIPTION 58MM PINN SECTOR W/GRIPTION 60MM PINN SECTOR W/GRIPTION 62MM PINN SECTOR W/GRIPTION 64MM PINN SECTOR W/GRIPTION 66MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 48MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 50MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 52MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 54MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 56MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 58MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 60MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 62MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 64MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 66MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 68MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 70MM PINN MULTIHOLE W/GRIPTION 72MM PINN BANTAM W/GRIPTION 38MM8MM PINN BANTAM W/GRIPTION 40MM PINN BANTAM W/GRIPTION 42MM PINN BANTAM W/GRIPTION 44MM PINN BANTAM W/GRIPTION 46MM PINNACLE 100 ACET CUP 48MM PINNACLE 100 ACET CUP 50MM PINNACLE 100 ACET CUP 52MM PINNACLE 100 ACET CUP 54MM PINNACLE 100 ACET CUP 56MM PINNACLE 100 ACET CUP 58MM PINNACLE 100 ACET CUP 60MM PINNACLE 100 ACET CUP 62MM PINNACLE 100 ACET CUP 64MM PINNACLE 100 ACET CUP 66MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 48MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 50MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 52MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 54MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 56MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 58MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 60MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 62MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 64MM PINNACLE SECTOR ACET CUP 66MM	100030675158 04.06.01.100006 100031568178 04.06.01.100006 100030675259 04.06.01.100006 100031570896 04.06.01.100006 100031568572 04.06.01.100006 100031568673 04.06.01.100006 100030675350 04.06.01.100006 100031568279 04.06.01.100006 100030683533 04.06.01.100006 100030675451 04.06.01.100006 100030676663 04.06.01.100008 100030675855 04.06.01.100008 100031570997 04.06.01.100008 100031579583 04.06.01.100008 100031569188 04.06.01.100008	121731048 EAN: 10603295010180 121731050 EAN: 10603295010197 121731052 EAN: 10603295010203 121731054 EAN: 10603295010210 121731056 EAN: 10603295010227 121731058 EAN: 10603295010234 121731060 EAN: 10603295010241 121731062 EAN: 10603295010258 121731064 EAN: 10603295010265 121731066 EAN: 10603295010272 121732048 EAN: 10603295010289 121732050 EAN: 10603295010296 121732052 EAN: 10603295010302 121732054 EAN: 10603295010319 121732056 EAN: 10603295010326 121732058 EAN: 10603295010333 121732060 EAN: 10603295010340 121732062 EAN: 10603295010357 121732064 EAN: 10603295010364 121732066 EAN: 10603295010371	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	Cotilo Chroma Ti Ø42 A Cotilo Chroma Ti Ø44 D Cotilo Chroma Ti Ø46 D Cotilo Chroma Ti Ø48 D Cotilo Chroma Ti Ø50 F Cotilo Chroma Ti Ø52 F Cotilo Chroma Ti Ø54 G Cotilo Chroma Ti Ø56 G Cotilo Chroma Ti Ø58 H Cotilo Chroma Ti Ø60 H Cotilo Chroma Ti Ø62 H Cotilo Chroma Ti Ø64 H Cotilo Chroma Ti Ø66 H Cotilo Chroma Ti Ø68 H	100162435167 100162435268 100162435369 100162435460	XM01.2070.000.00 XM01.2071.000.00 XM01.2072.000.00 XM01.2073.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	PLASMAFIT PLUS 3 COTILO - VER GAMA	100086733190 100086738443 100086738544 100086713592 100086733291 100086733392 100086738645 100086733493 100086738746 100086714906 100086738847 100086738948 100086739059 100086733594 100086739150 100086713693	NV240T NV242T NV244T NV246T NV248T NV250T NV252T NV254T NV256T NV258T NV260T NV262T NV264T NV266T NV268T NV270T	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	G7 Cotilo PPS Limited Hole 42A G7 Cotilo PPS Limited Hole 44A G7 Cotilo PPS Limited Hole 46B G7 Cotilo PPS Limited Hole 48C G7 Cotilo PPS Limited Hole 50D G7 Cotilo PPS Limited Hole 52E G7 Cotilo PPS Limited Hole 54F G7 Cotilo PPS Limited Hole 56F G7 Cotilo PPS Limited Hole 58G G7 Cotilo PPS Limited Hole 60G G7 Cotilo PPS Limited Hole 62H G7 Cotilo PPS Limited Hole 64H G7 Cotilo PPS Limited Hole 66I G7 Cotilo PPS Limited Hole 68I	100096517320 100096517421 100096516613 100096522775 100096516714 100096522876 100096517522 100096522078 100096522179 100096522270 100096517623 100096517724 100096522977 100096516815	010000658 010000659 010000660 010000661 010000662 010000663 010000664 010000665 010000666 010000667 010000668 010000669 010000670 010000671	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				ORBIMED SA	COTILO FIXA TI-LARUS	100018248426 a 100018249537	0753144 a 0753564	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	37	SU.PC.SANI.04.06.05.100 002	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL METALICO	**JOHNSON & JOHNSON SA**	ACTIS STD TALLA 1 ACTIS STD TALLA 2 ACTIS STD TALLA 3 ACTIS STD TALLA 4 ACTIS STD TALLA 5 ACTIS STD TALLA 6 ACTIS STD TALLA 7 ACTIS STD TALLA 8 ACTIS STD TALLA 9 ACTIS STD TALLA 10 ACTIS STD TALLA 11 ACTIS STD TALLA 12 ACTIS HO TALLA 0 ACTIS HO TALLA 1 ACTIS HO TALLA 2 ACTIS HO TALLA 3 ACTIS HO TALLA 4 ACTIS HO TALLA 5 ACTIS HO TALLA 6 ACTIS HO TALLA 7 ACTIS HO TALLA 8 ACTIS HO TALLA 9 ACTIS HO TALLA 10 ACTIS HO TALLA 11 ACTIS HO TALLA 12	100149267844 100149267945 100149305737 100149305838 100149296938 100149305939 100149306040 100149297049 100149306141 100149306242 100149297342 100149306444 100149306545 100149297443 100149297645 100149297746 100149306646 100149298059 100149306747 100149306949 100149307050 100149307252 100149307353 100149307555 100149307656	101011010 EAN: 10603295380412 101011020 EAN: 10603295380429 101011030 EAN: 10603295380436 101011040 EAN: 10603295380443 101011050 EAN: 10603295380450 101011060 EAN: 10603295380467 101011070 EAN: 10603295380474 101011080 EAN: 10603295380481 101011090 EAN: 10603295380498 101011100 EAN: 10603295380504 101011110 EAN: 10603295380511 101011120 EAN: 10603295455516 101012005 EAN: 10603295380528 101012010 EAN: 10603295380535 101012020 EAN: 10603295380542 101012030 EAN: 10603295380559 101012040 EAN: 10603295380566 101012050 EAN: 10603295380573 101012060 EAN: 10603295380580 101012070 EAN: 10603295380597	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 1 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 2 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 3 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 4 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 5 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 6 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 7 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 8 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 9 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 10 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 11 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 12 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 13 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 14 WEDGE PLASMAoffset std-TAMAÑO 15 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 1 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 2 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 3 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 4 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 5 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 6 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 7 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 8 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 9 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 10 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 11 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 12 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 13 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 14 WEDGE PLASMA offset extendido TAMAÑO 15	100100641489 100100631781 100100641681 100100641782 100100641883 100100631882 100100641984 100100642095 100100632094 100100632296 100100642297 100100642398 100100642499 100100642590	188-00-01 188-00-02 188-00-03 188-00-04 188-00-05 188-00-06 188-00-07 188-00-08 188-00-09 188-00-10 188-00-11 188-00-12 188-00-13 188-00-14 188-00-15 188-01-01 188-01-02 188-01-03 188-01-04 188-01-05 188-01-06 188-01-07 188-01-08 188-01-09 188-01-10 188-01-11 188-01-12 188-01-13 188-01-14 188-01-15	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	VASTAGO COREHIP - VER GAMA	100018323888 100018323989 100018324090 100018324191 100018324292 100018324393 100018324494 100018324595 100018324696 100018324797 100018324898 100018324999 100018325000 100018325101 100018325202 100018325303 100018325404 100018325505 100018325606 100018325707 100018325808 100018325909 100006253960 100006255889 100006255586 100006255485 100006255384 100006255283 100006255182 100006254970	NK1000T NK1001T NK1002T NK1003T NK1004T NK1005T NK1006T NK1007T NK1008T NK1009T NK1010T NK1011T NK1020T NK1021T NK1022T NK1023T NK1024T NK1025T NK1026T NK1027T NK1028T NK1029T NK1030T NK1031T NK1040T NK1041T NK1042T NK1043T NK1044T NK1045T	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO.El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
6				**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Estándar 123° 4mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Estándar 123° 5mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Estándar 123° 6mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Estándar 123° 7mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Estándar 123° 8mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 9mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 10mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 11mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 12mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 13mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 14mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 15mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 16mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 17mm Taperloc Complete XR123 Vástago Perfil Reducido 123° 18mm Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 5.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 6.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 7.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 8.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 9.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 10.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 11.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 12.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 13.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 14.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 15.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 16.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS So 17.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 5.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 6.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 7.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 8.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 9.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 10.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 11.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 12.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 13.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 14.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 15.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 16.0 Taperloc 133 Fp 12/14 PPS Ho 17.0	100096772295 100096745222 100096745323 100096745424 100096772396 100096745525 100096745626 100096745727 100096746030 100096772497 100096745828 100096745929 100096772790 100096772598 100096772699 100031123780 100031115709 100031115305 100031115800 100031121164 100031115901 100031123881 100031123689 100031111264 100031123982 100031116012 100031116113 100031121265 100031124093 100031115406	51-102040 51-102050 51-102060 51-102070 51-102080 51-105090 51-105100 51-105110 51-105120 51-105130 51-105140 51-105150 51-105160 51-105170 51-105180 51-120050 51-120060 51-120070 51-120080 51-120090 51-120100 51-120110 51-120120 51-120130 51-120140 51-120150 51-120160 51-120170 51-121050 51-121060 51-121070 51-121080 51-121090 51-121100 51-121110 51-121120 51-121130 51-121140 51-121150 51-121160 51-121170	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				ORBIMED SA	KAREY-HA VAST. TI+HA	100163103216 a 100163144523	F0400008E a F0421516E	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
38	SU.PC.SANI.04.06.05.100003	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO		**JOHNSON & JOHNSON SA**	CORAIL AMT STD T9 CORAIL AMT STD T10 CORAIL AMT STD T11 CORAIL AMT STD T12 CORAIL AMT STD T13 CORAIL AMT STD T14 CORAIL AMT STD T15 CORAIL AMT std T16 CORAIL AMT std T18 CORAIL AMT std T20 CORAIL AMT CON APOYO T8 CORAIL AMT C APOYO T 9 CORAIL AMT C APOYO T 10 CORAIL AMT C APOYO T 11 CORAIL AMT C APOYO T 12 CORAIL AMT C APOYO T 13 CORAIL AMT C APOYO T 14 CORAIL AMT C APOYO T 15 CORAIL AMT C APOYO T 16 CORAIL AMT C APOYO T 18 CORAIL AMT C APOYO T 20 CORAIL2 HIGH OFF T 9 CORAIL2 HIGH OFF T 10 CORAIL2 HIGH OFF T 11 CORAIL2 HIGH OFF T 12 CORAIL2 HIGH OFF T 13 CORAIL2 HIGH OFF T 14 CORAIL2 HIGH OFF T 15 CORAIL2 HIGH OFF T 16 Vastago Corail High Offset talla 18 Vastago Corail High Offset talla 20 L971109 - CORAIL AMT SZ9 135 HIGH COL L971110 - CORIAL AMT SZ10 135 HIGH COL L971111 - CORAIL AMT SZ11 135 HIGH COL L971112 - CORAIL AMT SZ12 135 HIGH COL L971113 - CORAIL AMT SZ13 135 HIGH COL L971114 - CORAIL AMT SZ14 135 HIGH COL L971115 - CORAIL AMT SZ15 135 HIGH COL L971116 - CORAIL AMT SZ16 135 HIGH COL L971118 - CORAIL AMT SZ18 135 HIGH COL L971120 - CORAIL AMT SZ20 135 HIGH COL CORAIL 2 COXA VARA T9 CORAIL2 COXA VARA T 10 CORAIL2 COXA VARA T 11 CORAIL2 COXA VARA T 12 CORAIL2 COXA VARA T 13 CORAIL2 COXA VARA T 14 CORAIL2 COXA VARA T 15 CORAIL2 COXA VARA T 16 Vastago Corail Coxa Vara talla 18 Vastago Corail Coxa Vara talla 20 L971208 - CORAIL AMT SZ8 125 STD COL L971209 - CORAIL AMT SZ9 125 STD COL L971210 - CORAIL AMT SZ20 125 STD COL CORAIL 125° STD COL T 11 CORAIL 125° STD COL T 12 CORAIL 125° STD COL T 13 CORAIL 125° STD COL T 14 L971308 - CORAIL AMT SZ8 135 LOW COL L971309 - CORAIL AMT SZ9 135 LOW COL L971310 - CORAIL AMT SZ10 135 LOW COL CORAIL 135° LOWOFF COL T 11 CORAIL 135° LOWOFF COL T 12 CORAIL 135° LOWOFF COL T 13 CORAIL 135° LOWOFF COL T 14 corail displasica t 6 corail displasica trocanter 6	100007682398 04.06.05.100003 100007682499 04.06.05.100003 100007682590 04.06.05.100003 100007682691 04.06.05.100003 100007682792 04.06.05.100003 100007682893 04.06.05.100003 100007682994 04.06.05.100003 100007683005 04.06.05.100003 100007683106 04.06.05.100003 100007683207 04.06.05.100003 100007684217 04.06.05.100003 100007684318 04.06.05.100003 100007684419 04.06.05.100003 100007684510 04.06.05.100003 100007684611 04.06.05.100003	3L92509 EAN: 10603295168751 3L92510 EAN: 10603295168768 3L92511 EAN: 10603295168775 3L92512 EAN: 10603295168782 3L92513 EAN: 10603295168799 3L92514 EAN: 10603295168805 3L92515 EAN: 10603295168812 3L92516 EAN: 10603295168829 3L92518 EAN: 10603295168836 3L92520 EAN: 10603295168843 3L92498 EAN: 10603295168645 3L92499 EAN: 10603295168652 3L92500 EAN: 10603295168669 3L92501 EAN: 10603295168676 3L92502 EAN: 10603295168683 3L92503 EAN: 10603295168690 3L92504 EAN: 10603295168706 3L92505 EAN: 10603295168713 3L92506 EAN: 10603295168720 3L92508 EAN: 10603295168744 3L92521 EAN: 10603295168850 L20309 EAN: 10603295258001 L20310 EAN: 10603295258018 L20311 EAN: 10603295258025 L20312 EAN: 10603295258032 L20313 EAN: 10603295258049 L20314 EAN: 10603295258056 L20315 EAN: 10603295258063 L20316 EAN: 10603295258070 L20318 EAN: 10603295258087	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 8 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 9 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 10 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 11 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 12 VASTAGO NOVATION ELEMENT S/COLLAR OFFSET STD. Nº 13 VASTAGO	100018690683 100018690784 100018690885	164-01-08 164-01-09 164-01-10 164-01-11 164-01-12 164-01-13 164-01-14 164-01-15 164-01-16	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	TRENDHIP - VER GAMA	100090174451 100090174552 100090174653 100090174259 100090182331 100090174754 100090182230 100090174855 100090173643 100090173744 100090173845 100090182139 100090174350 100090173946 100090174057 100090174158	GL-HET-HL401 GL-HET-HL402 GL-HET-HL403 GL-HET-HL404 GL-HET-HL405 GL-HET-HL406 GL-HET-HL407 GL-HET-HL408 GL-HET-HS401 GL-HET-HS402 GL-HET-HS403 GL-HET-HS404 GL-HET-HS405 GL-HET-HS406 GL-HET-HS407 GL-HET-HS408	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	39	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	Taperloc Complete Ti Bm/PC 4.0 X 128MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 5.0 X 130MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 6.0 X 132MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 7.0 X 134MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 8.0 X 136MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 9.0 X 137MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 10.0 X 140MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 11.0 X 142MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 12.0 X 144MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 13.0 X 146MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 14.0 X 148MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 15.0 X 150MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 16.0 X 152MM (12/14) Taperloc Complete Ti Bm/PC 17.0 X 154MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 5.0 X 130MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 6.0 X 132MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 7.0 X 134MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 8.0 X 136MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 9.0 X 137MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 10.0X140MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 11.0X142MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 12.0X144MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 13.0X146MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 14.0X148MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 15.0X150MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 16.0X152MM (12/14) Taperloc Complete Ho Ti Bm/PC 17.0X154MM (12/14)	100070494160 100031112072 100031122578 100031112476 100031122679 100031112577 100031122275 100031122770 100031112678 100031112779 100031112173 100031122871 100031112870 100031112971 100031122376 100031113082 100031113183 100031113284 100031112274 100031113385 100031113486 100031113587 100031122477 100031113688 100031113789 100031113880 100031112375	51-130040 51-130050 51-130060 51-130070 51-130080 51-130090 51-130100 51-130110 51-130120 51-130130 51-130140 51-130150 51-130160 51-130170 51-131050 51-131060 51-131070 51-131080 51-131090 51-131100 51-131110 51-131120 51-131130 51-131140 51-131150 51-131160 51-131170	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				ORBIMED SA	KAREY-HA VAST. TI+HA	00163103216 a 10016314452	F0400008E a F0421516E	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	ALTRX NEUTRAL 28X46 ALTRX NEUT 28X48 MM ALTRX NEUT 28X50 MM ALTRX NEUT 28X52 MM ALTRX NEUT 28X54 MM ALTRX NEUT 28X56 MM ALTRX NEUT 28X58 MM ALTRX NEUT 28X60 MM ALTRX NEUT 28X62 MM ALTRX NEUT 28X64 MM ALTRX NEUT 28X66 MM ALTRX NEUTRAL 32X48 ALTRX NEUTRAL 32X50 ALTRX NEUT 32X52 MM ALTRX NEUT 32X54 MM ALTRX NEUT 32X56 MM ALTRX NEUT 32X58 MM ALTRX NEUT 32X60 MM ALTRX NEUT 32X62 MM ALTRX NEUT 32X64 MM ALTRX NEUT 32X66 MM ALTRX NEUT 32X68 MM ALTRX NEUT 32X70 MM ALTRX NEUT 32X72 MM ALTRX NEUT 32X74 MM ALTRX NEUT 32X76 MM ALTRX NEUTRAL 36X52 ALTRX NEUTRAL 36X54 ALTRX NEUTRAL 36X56 ALTRX NEUTRAL 36X58 ALTRX NEUTRAL 36X60 ALTRX NEUTRAL 36X62 ALTRX NEUTRAL 36X64 ALTRX NEUTRAL 36X66 ALTRX NEUT 36X68 MM ALTRX NEUT 36X70 MM ALTRX NEUT 36X72 MM ALTRX NEUT 36X74 MM ALTRX NEUT 36X76 MM ALTRX NEUT 40X56 MM ALTRX NEUT 40X58 MM ALTRX NEUT 40X60 MM ALTRX NEUT 40X62 MM ALTRX NEUT 40X64 MM ALTRX NEUT 40X66 MM ALTRX NEUT 40X68 MM ALTRX NEUT 40X70 MM ALTRX NEUT 40X72 MM ALTRX NEUT 40X74 MM ALTRX NEUT 40X76 MM ALTRX +4 NEUT 28X48 MM ALTRX +4 NEUT 28X50 MM ALTRX +4 NEUT 28X52 MM ALTRX +4 NEUT 28X54 MM ALTRX +4 NEUT 28X56 MM ALTRX +4 NEUT 28X58 MM ALTRX +4 NEUT 28X60 MM ALTRX +4 NEUT 28X62 MM ALTRX +4 NEUT 28X64 MM ALTRX +4 NEUT 28X66 MM ALTRX +4 32X48 ALTRX +4 32X50 ALTRX +4 NEUT 32X52 MM ALTRX +4 NEUT 32X54 MM ALTRX +4 NEUT 32X56 MM ALTRX +4 NEUT 32X58 MM ALTRX +4 NEUT 32X60 MM ALTRX +4 NEUT 32X62 MM ALTRX +4 NEUT 32X64 MM ALTRX +4 NEUT 32X66 MM ALTRX +4 NEUT 32X68 MM ALTRX +4 NEUT 32X70 MM ALTRX +4 NEUT 32X72 MM ALTRX +4 NEUT 32X74 MM ALTRX +4 NEUT 32X76 MM ALTRX +4 36X52 ALTRX +4 36X54 ALTRX +4 36X56 ALTRX +4 36X58 ALTRX +4 36X60 ALTRX +4 36X62 ALTRX +4 36X64 ALTRX +4 36X66 ALTRX +4 NEUT 36X68 MM ALTRX +4 NEUT 36X70 MM ALTRX +4 NEUT 36X72 MM ALTRX +4 NEUT 36X74 MM ALTRX +4 NEUT 36X76 MM ALTRX LD +4 40X56 ALTRX LD +4 40X58 ALTRX LD +4 40X60 ALTRX +4 NEUT 40X62 MM ALTRX +4 NEUT 40X64 MM ALTRX +4 NEUT 40X66 MM ALTRX +4 NEUT 40X68 MM ALTRX +4 NEUT 40X70 MM ALTRX +4 NEUT 40X72 MM ALTRX +4 NEUT 40X74 MM ALTRX +4 NEUT 40X76 MM ALTRX LD +4 44X62 ALTRX LD +4 44X64 ALTRX LD +4 44X66 ALTRX LD +4 44X68 22.225mm Neutral Liner OD 38mm 22.225mm Neutral Marathon OD 40mm 22.225mm Neutral Marathon OD 42mm 22.225mm Neutral Marathon OD 44mm PINN MAR NEUT 46ODX22.225ID PINN MAR LIP LNR 28IDX44OD 28mm Neutral Marathon Liner OD 46mm 28mm Marathon neutro OD 48mm 28mm Marathon neutro OD 50mm 28mm Marathon neutro OD 52mm 28mm Marathon neutro OD 54mm 28mm Marathon neutro OD 56mm 28mm Marathon neutro OD 58mm 28mm Marathon neutro OD 60mm 28mm Marathon neutro OD 62mm 28mm Marathon neutro OD 64mm 28mm Marathon neutro OD 66mm 32mm Marathon Poly NEUT OD 52m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 54m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 56m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 58m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 60m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 62m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 64m m 32mm Marathon Poly NEUT OD 66m m 36mm marathon neutral 56 36mm marathon neutral 58 36mm marathon neutral 60 36mm marathon neutral 62 36mm marathon neutral 64 36mm marathon neutral 66 PINNACLE MAR NEUT 68ODX36ID PINNACLE MAR NEUT 70ODX36ID PINNACLE MAR NEUT 72ODX36ID PINNACLE MAR NEUT 74ODX36ID PINNACLE MAR NEUT 76ODX36ID 28mm Marathon +4 neutro 48mm 28mm Marathon +4 neutro 50mm 28mm Marathon +4 neutro 52mm 28mm	100099018080 04.06.02.200002 100099013434 04.06.02.200002 100099021718 04.06.02.200002 100099021819 04.06.02.200002 100099021910 04.06.02.200002 100099022021 04.06.02.200002 100099022122 04.06.02.200002 100099022223 04.06.02.200002 100099022324 04.06.02.200002 100099022425 04.06.02.200002 100099022526 04.06.02.200002 100099022627 04.06.02.200002 100099013838 04.06.02.200002 100099022728 04.06.02.200002 100099014141 04.06.02.200002	122128046 EAN: 10603295015932 122128048 EAN: 10603295015949 122128050 EAN: 10603295015956 122128052 EAN: 10603295015963 122128054 EAN: 10603295015970 122128056 EAN: 10603295425557 122128058 EAN: 10603295426554 122128060 EAN: 10603295426561 122128062 EAN: 10603295426578 122128064 EAN: 10603295426585 122128066 EAN: 10603295426592 122128048 EAN: 10603295016090 122132050 EAN: 10603295016106 122132052 EAN: 10603295016113 122132054 EAN: 10603295016120 122132056 EAN: 10603295016137 122132058 EAN: 10603295016144 122132060 EAN: 10603295392729 122132062 EAN: 10603295392736 122132064 EAN: 10603295393743	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	Insert D.28 D Pe Std Insert D.32 D Pe Std Insert D.32 F Pe Std Insert D.36 F Pe Std Insert D.32 G Pe Std Insert D.36 G Pe Std Insert D.36 H Pe Std	100167169773 100167169771 100167169670 100167170782 100167169377 100167169276	BO76.1794.000.00 BO76.1797.000.00 BO76.1797.000.00 BO76.1801.000.00 BO76.1802.000.00	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	VITELENE INSERTO - VER GAMA	100086734706 100086713996 100086715613 100086734807 100086734908 100086740565 100086735019 100086740666 100086715714 100086740767 100086735110 100086714007 100086715815 100086741070 100086741171 100086735211 100086715916 100086741272 100086735514 100086741373 100086714108	NV182E NV183E NV184E NV189E NV190E NV191E NV201E NV202E NV203E NV204E NV205E NV206E NV207E NV213E NV214E NV215E NV216E NV217E NV225E NV226E NV227E	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO.El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva.El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	40	SU.PC.SANI.04.06.02.200002	INSERTO DE POLIETILENO	**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. A Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. B Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. C Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. D Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. E Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. F Inserto G7 Longevity Neutro 28mm. G Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. B Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. C Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. D Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. E Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. F Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. G Inserto G7 Longevity Neutro 32mm. H Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. D Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. E Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. F Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. G Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. H Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. I Inserto G7 Longevity Neutro 36mm. J Inserto G7 Longevity Neutro 40mm. F Inserto G7 Longevity Neutro 40mm. G Inserto G7 Longevity Neutro 40mm. H Inserto G7 Longevity Neutro 40mm. I Inserto G7 Longevity Neutro 40mm. J	100143695760 100143695861 100143695962 100143696073 100143696174 100143696275 100143696376 100143696477 100143696578 100143696679 100143696770 100143696871 100143696972 100143697083 100143697184 100143697285 100143697386 100143697487 100143697588 100143697689 100143697780 100143697881 100143697982 100143698093 100143698194 100143698295	20102801 20102802 20102803 20102804 20102805 20102806 20102807 20103202 20103203 20103204 20103205 20103206 20103207 20103208 20103604 20103605 20103606 20103607 20103608 20103609 20103610 20104006 20104007 20104008 20104009 20104010	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				ORBIMED SA	INSERTO PE CROSS-LINKED PLANO	100163025622 a 100163026137	0833221 a 0833625	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	ALTRX +4 10° 28X46 ALTRX +4 10D 28X48 MM ALTRX +4 10D 28X50 MM ALTRX +4 10D 28X52 MM ALTRX +4 10D 28X54 MM ALTRX +4 10D 28X56 MM ALTRX +4 10D 28X58 MM ALTRX +4 10D 28X60 MM ALTRX +4 10D 28X62 MM ALTRX +4 10D 28X64 MM ALTRX +4 10D 28X66 MM ALTRX +4 10° 32X48 ALTRX +4 10° 32X50 ALTRX +4 10D 32X52 MM ALTRX +4 10D 32X54 MM ALTRX +4 10D 32X56 MM ALTRX +4 10D 32X58 MM ALTRX +4 10D 32X60 MM ALTRX +4 10D 32X62 MM ALTRX +4 10D 32X64 MM ALTRX +4 10D 32X66 MM ALTRX +4 10D 32X68 MM ALTRX +4 10D 32X70 MM ALTRX +4 10D 32X72 MM ALTRX +4 10D 32X74 MM ALTRX +4 10D 32X76 MM ALTRX +4 10° 36X52 ALTRX +4 10° 36X54 ALTRX +4 10° 36X56 ALTRX +4 10° 36X58 ALTRX +4 10° 36X60 ALTRX +4 10° 36X62 ALTRX +4 10° 36X64 ALTRX +4 10° 36X66 ALTRX +4 10D 36X68 MM ALTRX +4 10D 36X70 MM ALTRX +4 10D 36X72 MM ALTRX +4 10D 36X74 MM ALTRX +4 10D 36X76 MM ALTRX LD +4 10° 40X56 ALTRX LD +4 10° 40X58 ALTRX LD +4 10° 40X60 ALTRX +4 10D 40X62 MM ALTRX +4 10D 40X64 MM ALTRX +4 10D 40X66 MM ALTRX +4 10D 40X68 MM ALTRX +4 10D 40X70 MM ALTRX +4 10D 40X72 MM ALTRX +4 10D 40X74 MM ALTRX +4 10D 40X76 MM ALTRX LD +4 10° 44X62 ALTRX LD +4 10° 44X64 ALTRX LD +4 10° 44X66 ALTRX LD +4 10° 44X68 ALTRX LIPPED 28X48 ALTRX LIPPED 28X50 ALTRX CON CEJA 28X52 MM ALTRX CON CEJA 28X54 MM ALTRX CON CEJA 28X56 MM ALTRX CON CEJA 28X58 MM ALTRX CON CEJA 28X60 MM ALTRX CON CEJA 28X62 MM ALTRX CON CEJA 28X64 MM ALTRX CON CEJA 28X66 MM ALTRX LIPPED 32X52 ALTRX LIPPED 32X54 ALTRX LIPPED 32X56 ALTRX LIPPED 32X58 ALTRX LIPPED 32X60 ALTRX LIPPED 32X62 ALTRX LIPPED 32X64 ALTRX LIPPED 32X66 ALTRX CON CEJA 32X68 MM ALTRX CON CEJA 32X70 MM ALTRX CON CEJA 32X72 MM ALTRX CON CEJA 32X74 MM ALTRX CON CEJA 32X76 MM ALTRX CON CEJA 36X56 MM ALTRX CON CEJA 36X58 MM ALTRX CON CEJA 36X60 MM ALTRX CON CEJA 36X62 MM ALTRX CON CEJA 36X64 MM ALTRX CON CEJA 36X66 MM ALTRX CON CEJA 36X68 MM ALTRX CON CEJA 36X70 MM ALTRX CON CEJA 36X72 MM ALTRX CON CEJA 36X74 MM ALTRX CON CEJA 36X76 MM 28mm +4 10od marathon od 44mm 28mm +4 10D Marathon Liner OD 46mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 48 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 50 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 52 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 54 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 56 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 58 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 60 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 62 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 64 mm 28mm Marathon +4 10Deg OD 66 mm 28mm +4/10 Marathon OD 68mm 28mm +4/10 Marathon OD 70mm 28mm +4/10 Marathon OD 72mm 28mm +4/10 Marathon OD 74mm 28mm +4/10 Marathon OD 76mm 32mm Marathon +4 10° T 48mm 32mm Marathon +4 10° T 50mm 32mm Marathon +4 10° T 52mm 32mm Marathon +4 10° T 54mm 32mm Marathon +4 10° T 56mm 32mm Marathon +4 10° T 58mm 32mm Marathon +4 10° T 60mm 32mm Marathon +4 10° T 62mm 32mm Marathon +4 10° T 64mm 32mm Marathon +4 10° T 66mm 36mm marathon +4 10° 52 36mm marathon +4 10° 54 36mm marathon +4 10° 56 36mm marathon +4 10° 58 36mm marathon +4 10° 60 36mm marathon +4 10° 62 36mm marathon +4 10° 64 36mm marathon +4 10° 66 36 MM +4 10 MARATHON 68 OD 36mm +4/10 Marathon OD 70mm 36mm +4/10 Marathon OD 72mm 36mm +4/10 Marathon OD 74mm 36mm +4/10 Marathon OD 76mm 28mm Marathon con ceja 48mm 28mm Marathon con ceja 50mm 28mm Marathon con ceja 52mm 28mm Marathon con ceja 54mm 28mm Marathon con ceja 56mm PINN MAR LIP LNR 28IDX58OD PINN MAR LIP LNR 28IDX60OD PINN MAR LIP LNR 28IDX62OD 28mm Marathon con ceja 64mm 28mm Marathon con ceja 66mm PINN MAR LIP LNR 32IDX52OD PINN MAR LIP LNR	100099015252 04.06.02.200002 100099024546 04.06.02.200002 100099024647 04.06.02.200002 100099024748 04.06.02.200002 100099024849 04.06.02.200002 100099024940 04.06.02.200002 100099015555 04.06.02.200002 100099025152 04.06.02.200002 100099025253 04.06.02.200002 100099025354 04.06.02.200002 100099025455 04.06.02.200002 100099025556 04.06.02.200002 100099025758 04.06.02.200002 100099025859 04.06.02.200002 100099026061 04.06.02.200002	122128146 EAN: 10603295015994 122128148 EAN: 10603295016007 122128150 EAN: 10603295016014 122128152 EAN: 10603295426608 122128154 EAN: 10603295426615 122128156 EAN: 10603295426622 122128158 EAN: 10603295426639 122128160 EAN: 10603295426646 122128162 EAN: 10603295426653 122128164 EAN: 10603295426660 122128166 EAN: 10603295426677 122132148 EAN: 10603295016151 122132150 EAN: 10603295016168 122132152 EAN: 10603295016175 122132154 EAN: 10603295016182 122132156 EAN: 10603295392811 122132158 EAN: 10603295392828 122132160 EAN: 10603295392835 122132162 EAN: 10603295392842 122132164 EAN: 10603295392859	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	Insert D.28 D Pe Lipped Insert D.32 D Pe Lipped Insert D.32 F Pe Lipped Insert D.36 F Pe Lipped Insert D.32 G Pe Lipped Insert D.36 G Pe Lipped Insert D.36 H Pe Lipped	100167170984 100167170681 100167170489 100167170388 100167170287 100167170186 100167170085	BO76.1735.000.00 BO76.1740.000.00 BO76.1743.000.00 BO76.1744.000.00 BO76.1747.000.00 BO76.1748.000.00 BO76.1752.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	VITELENE POSTWALL - VER GAMA	100086741575 100086716027 100086735716 100086735817 100086741676 100086735918 100086741777 100086741878 100086741979 100086716128 100086742080 100086714209 100086736029 100086742282 100086736221 100086742383 100086716229 100086736322	NV282E NV283E NV284E NV289E NV290E NV291E NV301E NV302E NV303E NV304E NV305E NV306E NV307E NV313E NV314E NV315E NV316E NV317E	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	41	SU.PC.SANI.04.06.02.200003	INSERTO DE CERAMICA	**ZIMMER BIOMET SPAIN SLU**	Inserto G7 Longevity 10º 28mm. A Inserto G7 Longevity 10º 28mm. B Inserto G7 Longevity 10º 28mm. C Inserto G7 Longevity 10º 28mm. D Inserto G7 Longevity 10º 28mm. E Inserto G7 Longevity 10º 28mm. F Inserto G7 Longevity 10º 28mm. G Inserto G7 Longevity 10º 32mm. B Inserto G7 Longevity 10º 32mm. C Inserto G7 Longevity 10º 32mm. D Inserto G7 Longevity 10º 32mm. E Inserto G7 Longevity 10º 32mm. F Inserto G7 Longevity 10º 32mm. G Inserto G7 Longevity 10º 32mm. H Inserto G7 Longevity 10º 36mm. D Inserto G7 Longevity 10º 36mm. E Inserto G7 Longevity 10º 36mm. F Inserto G7 Longevity 10º 36mm. G Inserto G7 Longevity 10º 36mm. H Inserto G7 Longevity 10º 36mm. I Inserto G7 Longevity 10º 36mm. J Inserto G7 Longevity 10º 40mm. F Inserto G7 Longevity 10º 40mm. G Inserto G7 Longevity 10º 40mm. H Inserto G7 Longevity 10º 40mm. I Inserto G7 Longevity 10º 40mm. J Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. A Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. B Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. C Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. D Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. E Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. F Inserto G7 Longevity High Wall 28mm. G Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. B Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. C Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. D Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. E Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. F Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. G Inserto G7 Longevity High Wall 32mm. H Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. D Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. E Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. F Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. G Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. H Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. I Inserto G7 Longevity High Wall 36mm. J Inserto G7 Longevity High Wall 40mm. F Inserto G7 Longevity High Wall 40mm. G Inserto G7 Longevity High Wall 40mm. H Inserto G7 Longevity High Wall 40mm. I Inserto G7 Longevity High Wall 40mm. J	100143708206 100143708307 100143708408 100143708509 100143708600 100143708701 100143701438 100143708802 100143708903 100143701539 100143709014 100143709115 100143709216 100143709317 100143709418 100143709519 100143709610 100143709711 100143709812 100143709913 100143710025 100143710126	20112801 20112802 20112803 20112804 20112805 20112806 20112807 20113202 20113203 20113204 20113205 20113206 20113207 20113208 20113604 20113605 20113606 20113607 20113608 20113609 20113610 20114006 20114007 20114008 20114009 20114010 20122801 20122802 20122803 20122804 20122805 20122806 20122807 20123202 20123203 20123204 20123205 20123206 20123207 20123208 20123604 20123605 20123606 20123607 20123608 20123609 20123610 20124006 20124007 20124008 20124009 20124010	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				ORBIMED SA	INSERTO PE CROSS-LINKED ANTILUX	100018303381 a 100163193316	0842821 a 0843625	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	ceramax 28 x46 ceramax Delta Insert 48 x 28 ceramax Delta Insert 50 x 28 ceramax Delta Insert 52 x 28 ceramax Delta Insert 54 x 28 ceramax Delta Insert 56 x 28 ceramax Delta Insert 58 x 28 ceramax Delta Insert 60 x 28 ceramax Delta Insert 62 x 28 ceramax Delta Insert 64 x 28 ceramax Delta Insert 66 x 28 INSERTO CERAMICO DELTA 32ID X 48OD INSERTO CERAMICO DELTA 32ID X 50OD PINN DELTA CER INSRT 52ODX32ID ceramax insert 52x36 ceramax insert 54x36 inserto ceramax 56x36 inserto ceramax 58x36	100012440460 04.06.02.200003 100009004958 04.06.02.200003	121883746 EAN: 10603295433248 121883748 EAN: 10603295268406 121883750 EAN:	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	Inserto Biocer Ø28 A Inserto Biocer Ø32 D Inserto Biocer Ø36 F Inserto Biocer Ø36 G Inserto Biocer Ø40 G Inserto Biocer Ø36 H Inserto Biocer Ø40 H	100162439804 100162439905 100162440017	BO76.1723.000.00 BO76.1725.000.00 BO76.1728.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BIOLOX DELTA INSERTO - VER GAMA	100091530953 100086714502 100086737231 100086743696 100086737332 100086743797 100086743898 100086743999 100086744000 100086744101 100086737433 100086737534 100086716623 100086714603 100086744202 100086737635 100086744303	NV089D NV090D NV101D NV102D NV103D NV104D NV105D NV106D NV107D NV113D NV114D NV115D NV116D NV117D NV125D NV126D NV127D	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje mas facil e intuitiva. El diseño de su vástago con una quilla lateral asegura la no rotación del implante. El sistema de press-fit es altamente eficiente con una integración casi inmediata.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	G7 Inserto Cerámico 28mm B G7 Inserto Cerámico 32mm C G7 Inserto Cerámico 32mm D G7 Inserto Cerámico 32mm E G7 Inserto Cerámico 32mm F G7 Inserto Cerámico 32mm G G7 Inserto Cerámico 32mm H G7 Inserto Cerámico 32mm I G7 Inserto Cerámico 36mm E G7 Inserto Cerámico 36mm F G7 Inserto Cerámico 36mm G G7 Inserto Cerámico 36mm H G7 Inserto Cerámico 36mm I G7 Inserto Cerámico 40mm G G7 Inserto Cerámico 40mm H G7 Inserto Cerámico 40mm I	100096583781 100096583185 100096583589 100096583882 100096583488 100096584195 100096584397 100096583387 100096584599 100096583680 100096584094 100096584296 100096583983 100096584690 100096583286 100096584498	110003625 110003616 110003621 110003626 110003619 110003629 110003632 110003618 110003634 110003623 110003628 110003631 110003627 110003636 110003617 110003633	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				ORBIMED SA	INSERTO CERAMICA	100018294683 a 100018295390	0812800 a 0814005	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	42	SU.PC.SANI.04.06.08.000003	PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / INSERTO	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / INSERTO	100096531261 100096551362 100097102330 100097096662	15-0027/14 15-0027/15 15-0027/16 15-0027/17	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje facil e intuitiva
	43	SU.PC.SANI.04.06.08.100000	PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA	100012166795 100012166997 100012167109 100012167301 100012169523 100012169725 100012169927 100012170130 100012170534 100012170938 100012171342 100012171746 100018315302 100018315504 100018315706	15-2459/11 15-2460/11 15-2461/11 15-2462/11 15-2815/11 15-2816/11 15-2817/11 15-2818/11 15-8020/11 15-8022/11 15-8024/11 15-8030/11 15-2835/11 15-2836/11 15-2837/11 15-2838/11	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje facil e intuitiva

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
7	**44**	SU.PC.SANI.04.06.08.100 000	PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	PROTESIS DE RODILLA ROTACIONAL / COMPLETA	100012166896 100012167008 100012167200 100012167402 100012169624 100012169826 100012170039 100012170231 100012170635 100012171049 100012171443 100012171847 100018315403 100018315605 100018315807	15-2459/12 15-2460/12 15-2461/12 15-2462/12 15-2815/12 15-2816/12 15-2817/12 15-2818/12 15-8020/12 15-8022/12 15-8024/12 15-8030/12 15-2835/12 15-2836/12 15-2837/12 15-2838/12	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje facil e intuitiva
	45	SU.PC.SANI.04.06.13.100 001	COMPONENTE ROTULIANO	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	COMPONENTE ROTULIANO	100012165381 100012165482 100012165583 100081303758 100081303859 100081313355 100081313456	15-2521/30 15-2521/35 15-2521/40 318-401/25 318-401/28 318-401/31 318-401/34	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje facil e intuitiva
	46	SU.PC.SANI.04.06.15.500 000	EXTENSIONES	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	EXTENSIONES	100011197202 100011197303 100011197404 100011197505 100011197606 100011197707 100011197808 100011197909 100011198010 100018302179 100011198111 100011198212 100011198313 100011198414 100011198515 100011198616 100011198717 100011198818 100011198919 100011199020 100011199121 100011199222 100131833055 100131833156 100144476153 100144485841 100144545756 100144545857 100144545958 100144546060	15-2950/01 15-2950/02 15-2950/03 15-2950/04 15-2950/05 15-2950/06 15-2950/07 15-2950/08 15-2950/09 15-2951/01 15-2951/02 15-2951/03 15-2951/04 15-2951/05 15-2951/06 15-2951/07 15-2951/08 15-2951/09 15-2951/10 15-2951/11 15-2951/12 15-2951/13 15-2951/14 15-2951/15 15-2951/16 15-2951/17 15-2951/18 15-2951/19 15-2951/20 15-2951/21 15-2951/22 15-2951/23 15-2951/24 15-2951/25 15-2952/01 15-2952/02 15-2952/03 15-2952/04 15-2952/05 15-2952/06 15-2952/07 15-2952/08 15-2952/09	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje facil e intuitiva
	47	SU.PC.SANI.04.06.15.900 001	BLOQUE FEMORAL / metálico	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	BLOQUE FEMORAL / metálico	100018315201 100018316918 100018317029 100018317120 100018317221 100018317322 100018317423 100018317524 100018317625 100018317726 100018317827 100018317928 100018318039 100018318130 100018318231 100018318332 100018318433 100018318534 100018318635 100018318736 100018318837 100018318938 100018319049 100018319140 100018319241 100018319342 100018319443 100018319544 100018319645 100018319746	15-2971/00 15-2971/01 15-2971/02 15-2971/03 15-2971/95 15-2971/10 15-2971/11 15-2971/12 15-2972/00 15-2972/01 15-2972/02 15-2972/03 15-2972/95 15-2972/10 15-2972/11 15-2972/12 15-2971/98 15-2971/04 15-2971/06 15-2971/08 15-2971/96 15-2971/14 15-2971/16 15-2971/18 15-2972/98 15-2972/04 15-2972/06 15-2972/08 15-2972/96 15-2972/14 15-2972/16 15-2972/18 15-2971/99 15-2971/05 15-2971/07 15-2971/09 15-2971/97 15-2971/15 15-2971/17 15-2971/19 15-2972/99 15-2972/05 15-2972/07 15-2972/09 15-2972/97 15-2972/15 15-2972/17 15-2972/19	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje facil e intuitiva
	48	SU.PC.SANI.04.06.15.900 002	BLOQUE TIBIAL / metalico	**WALDEMAR LINK ESPAÑA SAU**	BLOQUE TIBIAL / metalico	100018313584 100018314190 100018314291 100018314392 100018314493 100018314594 100018314695 100018314796 100018314897 100081304960 100081314163	15-2990/01 15-2990/02 15-2990/03 15-2990/04 15-2990/05 15-2990/06 15-2990/07 15-2990/08 15-2990/09 15-2990/11 15-2990/12 15-2990/13	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, este sistema proporciona una gran facilidad tecnica durante la cirugía y con una curva de aprendizaje consolidada

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	49	SU.PC.SANI.04.06.31.100006	CABEZA HUMERAL / ALEACION METAL	**JOHNSON & JOHNSON SA**	HUMERAL HEAD SIZE 42 HUMERAL HEAD SIZE 42 HUMERAL HEAD SIZE 44 HUMERAL HEAD SIZE 44 HUMERAL HEAD SIZE 46 HUMERAL HEAD SIZE 46 HUMERAL HEAD SIZE 48 HUMERAL HEAD SIZE 48 HUMERAL HEAD SIZE 50 HUMERAL HEAD SIZE 50 HUMERAL HEAD SIZE 52 HUMERAL HEAD SIZE 52 HUMERAL HEAD SIZE 54 HUMERAL HEAD SIZE 54 HUMERAL HEAD SIZE 56 HUMERAL HEAD SIZE 56 HUMERAL HEAD SIZE 40 +3 HUMERAL HEAD SIZE 40 +3 HUMERAL HEAD SIZE 42 +3 HUMERAL HEAD SIZE 42 +3 HUMERAL HEAD SIZE 44 +3 HUMERAL HEAD SIZE 44 +3 HUMERAL HEAD SIZE 46 +3 HUMERAL HEAD SIZE 46 +3 HUMERAL HEAD SIZE 48 +3 HUMERAL HEAD SIZE 48 +3 HUMERAL HEAD SIZE 50 +3 HUMERAL HEAD SIZE 50 +3 HUMERAL HEAD SIZE 52 +3 HUMERAL HEAD SIZE 52 +3 HUMERAL HEAD SIZE 54 +3 HUMERAL HEAD SIZE 54 +3 HUMERAL HEAD SIZE 56 +3 HUMERAL HEAD SIZE 56 +3	100118953741 04.06.31.100006 100118953842 04.06.31.100006 100118953943 04.06.31.100006 100118954054 04.06.31.100006 100118962732 04.06.31.100006 100118954155 04.06.31.100006 100118954256 04.06.31.100006 100118954357 04.06.31.100006	114020042 EAN: 10603295381228 114020044 EAN: 10603295381235 114020046 EAN: 10603295381242 114020048 EAN: 10603295381259 114020050 EAN: 10603295381266 114020052 EAN: 10603295381273 114020054 EAN: 10603295381280 114020056 EAN: 10603295381297 114020340 EAN: 10603295451556 114020342 EAN: 10603295451563 114020344 EAN: 10603295451570 114020346 EAN: 10603295451587 114020348 EAN: 10603295451594 114020350 EAN: 10603295451600 114020352 EAN: 10603295451617 114020354 EAN: 10603295451624	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	Cabeza centrado CoCr 39x14 mm Cabeza centrado CoCr 43x16 mm Cabeza centrado CoCr 46x17 mm Cabeza centrado CoCr 50x19 mm Cabeza de compensación CoCr 39x15 mm Cabeza de compensación CoCr 43x17 mm Cabeza de compensación CoCr 46 x 18 mm Cabeza de compensación CoCr 50x19 mm	100098698643 100098698744 100098698845 100098698946 100099693896 100099685219 100099693997 100099685310	106-3914 106-4316 106-4617 106-5019 106-3900 106-4300 106-4600 106-5000	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Cabeza humeral CoCr Ø40 MSS Cabeza humeral CoCr Ø42 MSS Cabeza humeral CoCr Ø44 MSS Cabeza humeral CoCr Ø46 MSS Cabeza humeral CoCr Ø48 MSS Cabeza humeral CoCr Ø50 MSS Cabeza humeral CoCr Ø52 MSS Cabeza humeral CoCr Ø54 MSS Cabeza humeral CoCr Ø56 MSS Cabeza humeral CoCr Ø58	100154595862 100154596074 100154586073 100154596175 100154586174 100154596276 100154596377 100154596478 100154596579 100154596670	04.01.0090 04.01.0091 04.01.0092 04.01.0093 04.01.0094 04.01.0095 04.01.0096 04.01.0097 04.01.0098 04.01.0099	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta un angulo de mayor excentrecidad, y mayor numero de diametros de 40 a 58 mm. El cuello anatomico 128º /135º/142º mientras que los otros proveedores presentan un angulo de 135º y de 155º. La cabeza Humeral inversa presenta de 145 y 155 los otros proveedores presentan solo un angulo. Presenta diametros de 40 a 58 milimetros mientras que otros proveedores presentan como maximo un diametro de 54 y otros de 50.
				STRYKER IBERIA S.L.	TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD ASCEND FLEX HEAD LOW OFFSET 46MM X TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD TORNIER FLEX SHOULDER SYSTEM HEAD HI	100130473210 100130462502 100130462300 100130462007 100130461895 100130461693 100130461491 100130461390 100130473119 100130492808 100130483312 100130483211 100130483110 100130483019 100130482908 100130482807 100130462704 100130473513 100125344606 100125344505 100125344404 100125344303 100125344202 100125344101 100125344000 100125343999 100125343898 100125345414 100125345313 100125345212	DWF053 DWF052 DWF051 DWF050 DWF048 DWF046 DWF043 DWF041 DWF039 DWF153 DWF152 DWF151 DWF150 DWF148 DWF146 DWF143 DWF141 DWF139 DWF253 DWF252 DWF251 DWF250 DWF248 DWF246 DWF243 DWF241 DWF239 DWF353 DWF352 DWF351 DWF350 DWF348 DWF346 DWF343 DWF341 DWF339	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	50	SU.PC.SANI.04.06.31.400002	VASTAGO CEMENTADO	**JOHNSON & JOHNSON SA**	UNITE FX VASTAGO D12 PC UNITE FX VASTAGO D6 PC UNITE FX VASTAGO D16 PC UNITE FX VASTAGO D8 PC UNITE FX VASTAGO D14 PC	100031748196 04.06.31.400002 100031748792 04.06.31.400002 100031753844	110012100 EAN: 10603295004127 110006100 EAN: 10603295004011 110016100 EAN: 10603295004189 110008100	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	Humelock II Stem TA6V Size 06 Cemented Humelock II Stem TA6V Size 08 Cemented Humelock II Stem TA6V Size 10 Cemented Humelock II Stem TA6V Size 12 Cemented HUMELOCK REVERSED STEM TA6V CEMENTED Ø32/06 HUMELOCK REVERSED STEM TA6V CEMENTED Ø36/08 HUMELOCK REVERSED STEM TA6V CEMENTED Ø40/10	100099691179 100099691270 100099691371 100099682582	311-0306 311-0308 311-0310 311-0312 313-3206 313-3608 313-4010	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Diáfisis humeral STD - Cementada #10 MSS Diáfisis humeral STD - Cementada #12 MSS Diáfisis humeral STD - Cementada #14 MSS Diáfisis humeral STD - Cementada #16 MSS Diáfisis humeral STD - Cementada #6 MSS Diáfisis humeral STD - Cementada #8	100154468980 100154469091 100154469394 100154469495 100154736199 100154469192	04.01.0016 04.01.0018 04.01.0020 04.01.0022 04.01.0012 04.01.0014	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta un vastago semi inline y con mayor numero de tallas de 6 a 16 mm, proporciona mas posibilidades quirurgicas lo que facilita l atarea del cirujano y aumenta la seguridad para el paciente. Lo que facilita el uso proporciona mayor seguridad durante la cirugia.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBERAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
				STRYKER IBERIA S.L.	TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM AEQ ASCEND FLEX STD HUMERAL STEM 2C TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS LNG HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS LNG HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS LNG HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS LNG HUM	100129277623 100129283189 100129277421 100129277229 100129277128 100129276916 100129276815 100129276714 100129277522 100129277320 100129277027 100129283088 100129283482 100129277724 100129283381	DWF708C DWF708A DWF706C DWF706A DWF704C DWF704A DWF702C DWF702A DWF708B DWF706B DWF704B DWF702B DWF718B DWF716B DWF714B DWF712B	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	51	SU.PC.SANI.04.06.31.400006	COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS	**JOHNSON & JOHNSON SA**	HUMERAL FIXATION SZ42 HUMERAL FIXATION SZ42 HUMERAL FIXATION SZ44 HUMERAL FIXATION SZ44 HUMERAL FIXATION SZ46 HUMERAL FIXATION SZ46 HUMERAL FIXATION SZ48 HUMERAL FIXATION SZ48 HUMERAL FIXATION SZ50 HUMERAL FIXATION SZ50 HUMERAL FIXATION SZ52 HUMERAL FIXATION SZ52 HUMERAL FIXATION SZ54 HUMERAL FIXATION SZ54 HUMERAL FIXATION SZ56 HUMERAL FIXATION SZ56 GLOBAL UNITE ANT CUERPO 135 TALLA 10 GLOBAL UNITE ANT CUERPO 135 TALLA 12 GLOBAL UNITE ANT CUERPO 135 TALLA 14 GLOBAL UNITE ANT CUERPO 135 TALLA 16 GLOBAL UNITE ANT CUERPO 135 TALLAS 6/8 IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 128 G RADOS TALLA 10 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 128 G RADOS TALLA 12 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 128 G RADOS TALLA 14 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 128 G RADOS TALLA 16 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 128 G RADOS TALLA 6/8 GLOBAL UNITE IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 142 G RADOS TALLA 10 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 142 G RADOS TALLA 12 GLOBAL UNI IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 142 G RADOS TALLO 14 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 142 G RADOS TALLA 16 GLOBAL UNITE A IMPLANTE CUERPO PROXIMAL 142 G RADOS TALLA 6/8 GLOBAL UNITE GLOBAL UNITE FXRSA EPI CENTER GLOBAL UNITE FXRSA EPI LEFT GLOBAL UNITE FXRSA EPI RIGHT UNITE FX EPI TALLA 10 -5 PC UNITE FX EPI TALLA 14 -5 PC UNITE FX EPI TALLA 12 -5 PC UNITE FX EPI TALLA 12 +0 PC UNITE FX EPI TALLA 16 -5 PC UNITE FX EPI TALLA 16 +5 PC UNITE FX EPI TALLA 10 +0 PC UNITE FX EPI TALLA 10 +5 PC UNITE FX EPI TALLA 16 +0 PC UNITE FX EPI TALLA 14 +0 PC UNITE FX EPI TALLA 12 +5 PC UNITE FX EPI TALLA 14 +5 PC	100118953044 04.06.31.400006 100118953145 04.06.31.400006 100118962439 04.06.31.400006 100118962530 04.06.31.400006 100118953347 04.06.31.400006 100118962631 04.06.31.400006 100118953448 04.06.31.400006 100118953549 04.06.31.400006 100106473781 04.06.31.400006 100106473882 04.06.31.400006 100106473983 04.06.31.400006 100106474094 04.06.31.400006 100106474195 04.06.31.400006 100126513513 04.06.31.400006 100126523615 04.06.31.400006	114010042 EAN: 10603295381099 114010044 EAN: 10603295381105 114010046 EAN: 10603295381112 114010048 EAN: 10603295381129 114010050 EAN: 10603295381136 114010052 EAN: 10603295381143 114010054 EAN: 10603295381150 114010056 EAN: 10603295381167 110030000 EAN: 10603295004356 110040000 EAN: 10603295004417 110050000 EAN: 10603295004639 110060000 EAN: 10603295004790 110020000 EAN: 10603295433217 110030010 EAN: 10603295004363 110040010 EAN: 10603295004424 110050010 EAN: 10603295004646 110060010 EAN: 10603295004806 110020010 EAN: 10603295433224 110030020 EAN: 10603295004370 110040020 EAN: 10603295004431	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS	NO INCLUYE	NO INCLUYE	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #10 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #11 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #12 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #13 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #14 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #15 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #16 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #6 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #7 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #8 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 128° #9 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #10 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #11 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #12 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #13 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #14 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #15 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #16 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #6 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #7 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #8 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 135° #9 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #10 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #11 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #12 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #13 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #14 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #15 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #16 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #6 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #7 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #8 MSS Metáfisis humeral anatómica no cementada 142° #9	100154471416 100154471517 100154471618 100154471719 100154471810 100154471911 100154472022 100154471012 100154471113 100154471214 100154471315 100154470305 100154470406 100154470507 100154470608 100154470709	04.01.0038 04.01.0039 04.01.0040 04.01.0041 04.01.0042 04.01.0043 04.01.0044 04.01.0034 04.01.0035 04.01.0036 04.01.0037 04.01.0027 04.01.0028 04.01.0029 04.01.0030 04.01.0031 04.01.0032 04.01.0033 04.01.0023 04.01.0024 04.01.0025 04.01.0026 04.01.0049 04.01.0050 04.01.0051 04.01.0052 04.01.0053 04.01.0054 04.01.0055 04.01.0045 04.01.0046 04.01.0047	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor variabilidad en la angulacion proporcionado mas seguridad en la cirugía
				STRYKER IBERIA S.L.	SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 52X23 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 52X19 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 50X19 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 50X16 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 48X18 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 46X17 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 43X16 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 41X15 SIMPLICITI HUMERAL HEAD SIZE 39X14	100069758024 100069758024 100069758024 100069758024 100069758024 100069758024 100069758024	7122876 7122875 7122874 7122873 7122872 7122871 7122870 7122869 7122868	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	52	SU.PC.SANI.04.06.31.500002	ADAPTADOR PARA CABEZA	**JOHNSON & JOHNSON SA**	UNITE COLLAR SZ 48 UNITE COLLAR SZ 44 ECC UNITE COLLAR SZ 52 ECC UNITE COLLAR SZ 40 UNITE COLLAR SZ 44 UNITE COLLAR SZ 48 ECC UNITE COLLAR SZ 52 UNITE COLLAR SZ 56 UNITE COLLAR SZ 56 ECC	100031755763 04.06.31.500002 100031755864 04.06.31.500002 100031755965 04.06.31.500002 100031759400 04.06.31.500002 100031759501 04.06.31.500002 100031759804 04.06.31.500002 100031760017 04.06.31.500002 100031760118	110020300 EAN: 10603295004264 110020210 EAN: 10603295004240 110020410 EAN: 10603295004295 110020100 EAN: 10603295004202 110020200 EAN: 10603295004233 110020310 EAN: 10603295004271 110020400 EAN: 10603295004288 110020500 EAN: 10603295004301 110020510 EAN: 10603295004318	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	TAPER ADAPTER Ø24/Ø10	100116673519	105-0000	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Módulo doble excentricidad	100154516975	04.01.0089	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presentaun modulo de doble excentrecidadmejorando la movilidad y la estabilidad de la protesis proporcionando mas seguridad para el paciente

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
8				**STRYKER IBERIA S.L.**	SIMPLICITI NUCLEUS SIZE 3 SIMPLICITI NUCLEUS SIZE 2 SIMPLICITI NUCLEUS SIZE 1	100069757519 100069764782 100069757418	7122867 7122866 7122865	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	53	SU.PC.SANI.04.06.34.000 000	ESFERA GLENOIDEA	**JOHNSON & JOHNSON SA**	DXTEND GLENOSFERA STD D42MM DXTEND GLENOSFERA ECC D38MM DXTEND GLENOSFERA ECC D42MM DXTEND CTA CABEZA D48 X 21MM DXTEND CTA CABEZA D48 X 26MM DXTEND CTA CABEZA D52 X 21MM DXTEND CTA CABEZA D52 X 26MM XTNDGLENO ECCD38MM+0MM SHRTPST XTNDGLENO ECCD42MM+0MM SHRTPST XTNDGLENO D38MM +0MM SHRTPOST XTNDGLENO D42MM +0MM SHRTPOST XTND GLENO ECC D38MM +2MM XTND GLENO ECC D42MM +2MM XTND GLENO D38MM +2MM XTND GLENO D42MM +2MM XTND GLENO ECC D38MM +4MM XTND GLENO ECC D42MM +4MM XTND GLENO D38MM +4MM XTND GLENO D42MM +4MM XTND GLENO ECC D38MM +6MM XTND GLENO ECC D42MM +6MM XTND GLENO D38MM +6MM XTND GLENO D42MM +6MM XTND GLENO ECC D38MM +8MM XTND GLENO ECC D42MM +8MM XTND GLENO D38MM +8MM XTND GLENO D42MM +8MM	100015106196 04.06.34.000000 100015106297 04.06.34.000000 100015106499 04.06.34.000000 100015109126 04.06.34.000000 100015109227 04.06.34.000000 100015109328 04.06.34.000000 100015109429 04.06.34.000000	130760142 EAN: 10603295027775 130760038 EAN: 10603295027744 130760042 EAN: 10603295027751 130748021 EAN: 10603295027690 130748026 EAN: 10603295027706 130752021 EAN: 10603295027713 130752026 EAN: 10603295027720 130761038 EAN: 10603295502593 130761042 EAN: 10603295502609 130761138 EAN: 10603295502555 130761142 EAN: 10603295502562 130762038 EAN: 10603295502432 130762042 EAN: 10603295502449 130762138 EAN: 10603295502494 130762142 EAN: 10603295502500 130764038 EAN: 10603295502470 130764042 EAN: 10603295502487 130764138 EAN: 10603295502456 130764142 EAN: 10603295502463 130766038 EAN: 10603295502630	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	GLENOSFERA EXCENTRICA CANULADA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø36mm GLENOSFERA EXCENTRICA CANULADA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø40mm GLENOSFERA CENTRADA CANULADA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø36mm GLENOSFERA CENTRADA CANULADA HUMELOCK INV1ERTIDA COCR Ø40mm GLENOSFERA EXCENTRICA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø36mm GLENOSFERA EXCENTRICA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø40mm GLENOSFERA CENTRADA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø36mm GLENOSFERA CENTRADA HUMELOCK INVERTIDA COCR Ø40mm	100098692986 100098682288 100098682389 100098682480 100100316305 100100316507 100100316204 100100316406	105-3613 105-4011 105-3610 105-4010 105-3603 105-4001 105-3600 105-4000	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Glenosfera CoCr - Ø32x22 MSS Glenosfera CoCr - Ø32x24.5 MSS Glenosfera CoCr - Ø36x22 MSS Glenosfera CoCr - Ø36x24.5 MSS Glenosfera CoCr - Ø36x27 MSS Glenosfera CoCr - Ø39x24.5 MSS Glenosfera CoCr - Ø39x27 MSS Glenosfera CoCr - Ø42x27 MSS Glenosfera CoCr - Ø42x24.5 MSS Glenosfera CoCr Lat. 32xØ22 MSS Glenosfera CoCr Lat. 32xØ24.5 MSS Glenosfera CoCr Lat. 36xØ22 MSS Glenosfera CoCr Lat. 36xØ24.5 MSS Glenosfera CoCr Lat. 36xØ27 MSS Glenosfera CoCr Lat. 39xØ24.5 MSS Glenosfera CoCr Lat. 39xØ27 MSS Glenosfera CoCr Lat. 42xØ24.5 MSS Glenosfera CoCr Lat. 42xØ27	100154596771 100154586275 100154596872 100154596973 100154597286 100154597084 100154586376 100154597387 100154597185 100154597488	04.01.0167 04.01.0178 04.01.0168 04.01.0169 04.01.0172 04.01.0170 04.01.0173 04.01.0174 04.01.0171 04.01.0204 04.01.0206 04.01.0205 04.01.0207 04.01.0210 04.01.0208 04.01.0211 04.01.0209 04.01.0212	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor variabilida de diametros, lo que permite mejor adaptabilidad a las condiciones anatomicas del paciente, proporcionando mejores resultados con mas seguridad para el paceinte y mas facilidad d euso para el cirjano. Presenta diametros de 32, 36 , 39 y 42 milimetros mientras que los otros proveedores presentan solo 2 diametros.
				STRYKER IBERIA S.L.	AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE 10 DG AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE 10 DG AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE 10 DG AEQUALIS REVERSED GLENOSPHERE 10 DG AEQ REV II TI GLENOID SPHERE D42 AEQ REV II TI GLENOID SPHERE D36 AEQ REV II TI GLENOID SPHERE D36 AEQ REV II GLENOID SPHERE DIA 39 X 29 AEQ REV II GLENOID SPHERE DIA 39 X 29 AEQ REV II GLENOID SPHERE DIA 39 X 29 AEQ REV II GLENOID SPHERE DIA 39 X 25 AEQ REV II GLENOID SPHERE DIA 39 X 25 AEQ REV II GLENOID SPHERE DIA 39 X 25	100032294001 100025755858 100033139440 100025755555 100032286626 100025755656 100025755252 100025755353 100032286727 100025755757 100032286525 100025755454 100125913057 100125912946 100125912845 100116909603 100116918199 100116909300 100116917785	DWD195 DWD185 DWD192 DWD182 DWD193 DWD183 DWD190 DWD180 DWD194 DWD184 DWD191 DWD181 DWE890 DWE880 DWE860 DWH908 DWH909 DWH907 DWH905 DWH906 DWH904	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	54	SU.PC.SANI.04.06.34.100 000	BASE GLENOIDEA	**JOHNSON & JOHNSON SA**	DXTEND METAGLENA	100015109621 04.06.34.100000	130760000 EAN: 10603295027737	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	PLACA BASE PARA GLENOIODE TA6V Ti/HA Ø24mm	100098682086	105-0024	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Metaglena Ø22x15 MSS Metaglena Ø22x25 MSS Metaglena Ø22x35 MSS Metaglena Ø24.5x15 MSS Metaglena Ø24.5x25 MSS Metaglena Ø24.5x35 MSS Metaglena Ø27x15 MSS Metaglena Ø27x25 MSS Metaglena Ø27x35	100154598791 100154598892 100154598993 100154599004 100154599105 100154599206 100154599307 100154599408	04.01.0148 04.01.0149 04.01.0150 04.01.0151 04.01.0152 04.01.0153 04.01.0154 04.01.0155 04.01.0156	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor numeor de diametros, opcion lateralizante y opcion de dos y cuatrro tornillos. Presenta 3 diametros 22, 24,5 y 27 mientras que los otros proveedores la mayoria 1 diametros y uno 2 diametros.
				STRYKER IBERIA S.L.	AEQUALIS REVERSED BASE PLATE TA6V AEQ REV II GLENOID BASEPLATEDIA 25 MM AEQ REV II GLENOID BASEPLATEDIA 25 MM AEQUALIS REVERSED MULTIDIRECTIONAL	100025754949 100025755050 100025755151	DWD068 DWD173 DWD172 DWD001	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	DXTEND VAST HUM MODULAR D12 HA DXTEND VAST HUM MODULAR D14 HA DXTEND VAST HUM MODULAR D16 HA	100015089811 04.06.34.200002 100015089912 04.06.34.200002 100015090024 04.06.34.200002	130712000 EAN: 10603295027171 130714000 EAN: 10603295027225 130716000 EAN: 10603295027270	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	55	SU.PC.SANI.04.06.34.200 002	VASTAGO NO CEMENTADO C/ RECUBRIMIENTO CERAMICO	MEDCOMTECH SA	VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø32/08 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø36/10 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø40/12 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø32/10 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø32/12 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø36/12 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø36/14 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø32/08 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø32/10 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø32/12 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø36/10 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø36/12 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø36/14 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø40/12 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø40/14 Ti/HA VÁSTAGO INVERTIDO HUMELOCK SIN CEMENTAR Ø40/16 Ti/HA	100099672480 100099663893 100099664409 100101720286 100102512882 100099664106 100099664308 100166405067 100164875507 100164875709 100166405168 100166405269 100166405360 100166405461 100167115837	312-3208 312-3610 312-4012 312-3210 312-3212 312-3612 312-3614 317-3208 317-3210 317-3212 317-3610 317-3612 317-3614 317-4012 317-4014 317-4016	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #10 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #11 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #12 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #13 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #14 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #15 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #16 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #6 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #7 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #8 MSS Diáfisis humeral STD - No cementada #9	100154586871 100154601439 100154587083 100154587184 100154587285 100154601530 100154601631 100154601136 100154601237 100154596770	04.01.0005 04.01.0006 04.01.0007 04.01.0008 04.01.0009 04.01.0010 04.01.0011 04.01.0001 04.01.0002 04.01.0003 04.01.0004	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presentaun mas variedad de longitudes desde 87 hasta 105 mm y diametros de 6 a 16 con incrementos de uno en uno. Esta variedad permite usar el vastago no cementado en fracturas debido al incremento de uno en uno con mayor anclajje en la diafisis. Proprocionando mayor seguridad y facilidad de uso en los pacientes.
				STRYKER IBERIA S.L.	TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM TORNIER FLEX SHOULDER SYS STD HUM	100129254533 100129254792 100129254590 100129245701 100129245600 100129254499 100129245307 100129254398 100129245206 100129245105 100129245004 100129244993 100129244892 100129244690 100129253883 100125467840 100129253782 100129253489 100129253388 100129244599 100129253186 100129252974 100129244397	DWF608C DWF608B DWF608A DWF607C DWF607B DWF607A DWF606C DWF606B DWF606A DWF605C DWF605B DWF605A DWF604C DWF604B DWF604A DWF603C DWF603B DWF603A DWF602C DWF602B DWF602A DWF601C DWF601B DWF601A	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	56	SU.PC.SANI.04.06.34.200 004	COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS	JOHNSON & JOHNSON SA	DXTEND EPI MOD 1 ECC IZQ HA DXTEND EPI MOD 1 ECC DER HA DXTEND EPI MOD 2 HA DXTEND EPI MOD 2 ECC IZQ HA DXTEND EPI MOD 2 ECC DER HA	100015091135 04.06.34.200004 100015091236 04.06.34.200004 100015091337 04.06.34.200004 100015091438 04.06.34.200004 100015091539	130720102 EAN: 10603295027294 130720103 EAN: 10603295027300 130720201 EAN: 10603295027317 130720202 EAN: 10603295027324 130720203 EAN: 10603295027331	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDCOMTECH SA	COMPONENTE HUMERAL/ METAFISIS	NO INCLUYE	NO INCLUYE	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Metáfisis invertida +0mm/+20°L MSS Metáfisis invertida +0mm/+20°R MSS Metáfisis invertida +0mm/0° MSS Metáfisis invertida +9mm/+20°L MSS Metáfisis invertida +9mm/+20°R MSS Metáfisis invertida +9mm/0°	100154599802 100154599903 100154517288 100154599701 100154906015 100154598690	04.01.0112 04.01.0114 04.01.0110 04.01.0113 04.01.0115 04.01.0111	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presentaun modulo de doble excentrecidadmejorando la movilidad y la estabilidad de la protesis proporcionando mas seguridad para el paciente. el sistema presentaun mas variedad de longitudes desde 87 hasta 105 mm y diametros de 6 a 16 con incrementos de uno en uno. Esta variedad permite usar el vastago no cementado en fracturas debido al incremento de uno en uno con mayor anclajje en la diafisis. Proprocionando mayor seguridad y facilidad de uso en los pacientes.
				STRYKER IBERIA S.L.	TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV TRAY TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV TRAY TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV TRAY TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV TRAY	100129748589 100129744842 100129747579	DWF520 DWF510 DWF521 DWF511	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	DXTEND INSERTO HMW D38 +6MM DXTEND INSERTO HMW D38 +9MM DXTEND INSERTO HMW D42 +3MM DXTEND INSERTO HMW D42 +6MM DXTEND INSERTO HMW D42 +9MM DXTEND INSERTO HMW RETENT D38 DXTEND INSERTO HMW RETENT D42 DXTEND INSERTO STD D38 +3MM DXTEND INSERTO STD D38 +6MM DXTEND INSERTO STD D38 +9MM DXTEND INSERTO STD D42 +3MM DXTEND INSERTO STD D42 +6MM DXTEND INSERTO STD D42 +9MM	100015093751 04.06.34.300000 100015097690 04.06.34.300000 100015097791 04.06.34.300000 100015100732 04.06.34.300000 100015100833 04.06.34.300000 100015104075 04.06.34.300000 100015104176 04.06.34.300000 100015104873 04.06.34.300000 100015104974 04.06.34.300000 100015105287 04.06.34.300000	130738006 EAN: 10603295272014 130738009 EAN: 10603295272021 130742003 EAN: 10603295272038 130742006 EAN: 10603295272045 130742009 EAN: 10603295272052 130738106 EAN: 10603295027355 130742106 EAN: 10603295027522 130738203 EAN: 10603295027362 130738206 EAN: 10603295027379 130738209 EAN: 10603295027386 130742203 EAN: 10603295027539 130742206 EAN: 10603295027546 130742209 EAN: 10603295027553	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	57	SU.PC.SANI.04.06.34.300000	POLIETILENO HUMERAL	MEDCOMTECH SA	CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) HUMELOCK INVERTIDA STABILITY PE/TA6V Ø36/+3 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) HUMELOCK INVERTIDA STABILITY PE/TA6V Ø36/+6 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) HUMELOCK INVERTIDA STABILITY PE/TA6V Ø36/+9 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) HUMELOCK INVERTIDA STABILITY PE/TA6V Ø40/+3 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) HUMELOCK INVERTIDA STABILITY PE/TA6V Ø40/+6 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) HUMELOCK INVERTIDA STABILITY PE/TA6V Ø40/+9 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) 135/145° STABILITY PE/TA6V Ø36 +3 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) 135/145° STABILITY PE/TA6V Ø36 +6 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) 135/145° STABILITY PE/TA6V Ø36 +9 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) 135/145° STABILITY PE/TA6V Ø40 +3 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) 135/145° STABILITY PE/TA6V Ø40 +6 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO RETENTIVO) 135/145° STABILITY PE/TA6V Ø40 +9 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO) HUMELOCK INVERTIDA PE/TA6V Ø36/+3 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO) HUMELOCK INVERTIDA PE/TA6V Ø36/+6 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO) HUMELOCK INVERTIDA PE/TA6V Ø36/+9 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO) HUMELOCK INVERTIDA PE/TA6V Ø40/+3 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO) HUMELOCK INVERTIDA PE/TA6V Ø40/+6 CUPULA HUMERAL (POLIETILENO) HUMELOCK INVERTIDA PE/TA6V Ø40/+9	100149266036 100148926102 100149266137 100149275724 100149275825 100147715776 100149276138 100149266339 100149276330 100149276431 100149276532 100149266531 100098692885 100098683995 100098684006 100098684107 100098684007	103-1003 103-1006 103-1009 104-1003 104-1006 104-1009 313-0903 313-0906 313-0909 314-0903 314-0906 314-0909 103-0803 103-0806 103-0809 104-0803 104-0806 104-0809	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Inserto invertido HC Ø32/+0mm MSS Inserto invertido HC Ø32/+3mm MSS Inserto invertido HC Ø32/+6mm MSS Inserto invertido HC Ø36/+0mm MSS Inserto invertido HC Ø36/+3mm MSS Inserto invertido HC Ø36/+6mm MSS Inserto invertido HC Ø39/+0mm MSS Inserto invertido HC Ø39/+3mm MSS Inserto invertido HC Ø39/+6mm MSS Inserto invertido HC Ø42/+0mm MSS Inserto invertido HC Ø42/+3mm MSS Inserto invertido HC Ø42/+6mm	100154600023 100154600126 100154600227 100154600328 100154600429 100154600520 100154600621 100154600722	04.01.0116 04.01.0117 04.01.0118 04.01.0119 04.01.0120 04.01.0121 04.01.0122 04.01.0123 04.01.0124 04.01.0125 04.01.0126 04.01.0127	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta maa variedad en la altura de los polietilenos proporcionado mas estabilidad y mejores resultados de seguridad para el paciente
				STRYKER IBERIA S.L.	TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV INSERT TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV INSERT TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV INSERT TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV INSERT TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV INSERT TORNIER FLEX SHOULDER SYS REV INSERT	100129750803 100129749791 100129751419	DWF422B DWF421B DWF392B DWF391B DWF362B DWF361B	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	58	SU.PC.SANI.04.06.34.500000	TORNILLOS	JOHNSON & JOHNSON SA	DXTEND TORN SIN BLOQ D4.5X24MM DXTEND TORN SIN BLOQ D4.5X30MM DXTEND TORN SIN BLOQ D4.5X36MM DXTEND TORN SIN BLOQ D4.5X42MM DXTEND TORN BLOQUEO D4.5X24MM DXTEND TORN BLOQUEO D4.5X30MM DXTEND TORN BLOQUEO D4.5X36MM DXTEND TORN BLOQUEO D4.5X42MM DXTEND TORN BLOQUEO D4.5X48MM	100015106893 04.06.34.500000 100015106994 04.06.34.500000 100015107005 04.06.34.500000 100015107106 04.06.34.500000 100015107207 04.06.34.500000 100015107308 04.06.34.500000 100015107702 04.06.34.500000 100015107803 04.06.34.500000 100015108116	130770024 EAN: 10603295027799 130770030 EAN: 10603295027805 130770036 EAN: 10603295027812 130770042 EAN: 10603295027829 130790024 EAN: 10603295027836 130790030 EAN: 10603295027843 130790036 EAN: 10603295027850 130790042 EAN: 10603295027867 130790048 EAN: 10603295027874	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDCOMTECH SA	Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.18mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.20mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.22mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.24mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.26mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.28mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.30mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.32mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.34mm Tornillo cortical Titanio Ø 4,5mm L.36mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 14mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 15mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 20mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 25mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 30mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 35mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 40mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 45mm TORNILLO STANDAR HUMELOCK INVERTIDA TA6V Ø4.5mm L. 50mm TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.14mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.15mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.20mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.22mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.24mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.25mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.26mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.30mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.32mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.34mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.35mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.40mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.45mm HUMELOCK INVERTIDA TORNILLO DE BLOQUEO TA6V Ø4.5mm L.50mm HUMELOCK INVERTIDA	NO INCLUYE	8435291633507 8435291633514 8435291616555 8435291616562 8435291616579 8435291616586 8435291616593 8435291616609 8435291616616 8435291616623 8435291682772 3701037304167 8435291637895 8435291637901 8435291637918 8435291637925 8435291637932 8435291637949 8435291637956 8435291664464 8435291664471 8435291637963 3701037302361 8435291637987 8435291637970 3701037302385 8435291637987 3701037302408 3701037302415 8435291637994	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MEDACTA ESPAÑA SL	MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L14 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L18 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L22 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L26 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L30 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L34 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L38 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L42 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L46 MSS Tornillo poliaxial no bloqueo L50 MSS Tornillo glenosfera MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L14 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L18 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L22 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L26 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L30 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L34 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L38 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L42 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L46 MSS Tornillo poliaxial bloqueo - L50	100154604661 100154604762 100154604863 100154604964 100154605974 100154606085 100154605075 100154605176 100154605277	04.01.0194 04.01.0195 04.01.0196 04.01.0197 04.01.0198 04.01.0199 04.01.0200 04.01.0201 04.01.0202 04.01.0203 04.01.0177 04.01.0157 04.01.0158 04.01.0159 04.01.0160 04.01.0161 04.01.0162 04.01.0163	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta unos tornillos con un diseño de bloqueo en la metaglena que facilita las maniobras quirurgicas y acorta el tiempo quirurgico
				STRYKER IBERIA S.L.	D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.45MM D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.38MM D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.32MM D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.26MM D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.23MM D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.20MM D.4,5MM COMPRESSION SCREW L.18MM AEQUALIS REVERSED MULTIDIR. SCREW AEQUALIS REVERSED MULTIDIR. SCREW AEQUALIS REVERSED MULTIDIR. SCREW AEQUALIS REVERSED MULTIDIR. SCREW AEQUALIS REVERSED MULTIDIR. SCREW AEQUALIS REVERSED MULTIDIR. SCREW	100032294304 100032294203 100032287030 100032294102 100033139541 100032286929 100032286828 100011305506 100011305405 100011305304 100011305203 100011305102	VDV145 VDV138 VDV132 VDV126 VDV123 VDV120 VDV118 DWD150 DWD144 DWD138 DWD132 DWD126 DWD120	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
9	59	SU.PC.SANI.04.06.41.300 008	PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA: CUPULA TRAPEZOIDAL	JEMED IMPORTACIONES SL	TOUCH	10013040452610013040381 9100137455437100137455336	CTO09 CTO10 CTO109 CTO110	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema para implantar este sistema de protesis es muy versatil, facilita la implantacion de ella protesis, asegura los buenos resultados y proporciona mas seguridad para el paciente. Presentan un sistema de protesis de doble movilidad. Todos los estudios realizados con mas de 30 años de esperiencia estan basados en este sistema de protesis. El vastago estrasmol y el cotilo troncoconico con un 26 % mas de pressfit, cuello rectos y offset . el par de fricción es polietileno croslink y acero altamente pulido. Mientras que la protesis de medcontech es de fricción de titanio polietileno. El cotilo es de titanio es poroso y desgasta el polietineno de forma escesiva .
				MEDCOMTECH SA	Cúpula Trapecio MAIA™ Doble Movilidad HAP Ø 8 mm Cúpula Trapecio MAIA™ Doble Movilidad HAP Ø 9 mm Cúpula Trapecio MAIA™ Doble Movilidad HAP Ø 10 mm	100140826093 100140826194	M100 3008 M100 3009 M100 3010	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	60	SU.PC.SANI.04.06.41.300 011	PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA: CABEZA/CUELLO	JEMED IMPORTACIONES SL	TOUCH	10013039461610013040341 5100130394515100130369865100130394414100130403 314	NTO06 NTO08 NTO010 NTO156 NTO158 NTO1510	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema para implantar este sistema de protesis es muy versatil, facilita la implantacion de ella protesis, asegura los buenos resultados y proporciona mas seguridad para el paciente. Presentan un sistema de protesis de doble movilidad. Todos los estudios realizados con mas de 30 años de esperiencia estan basados en este sistema de protesis. El vastago estrasmol y el cotilo troncoconico con un 26 % mas de pressfit, cuello rectos y offset . el par de fricción es polietileno croslink y acero altamente pulido. Mientras que la protesis de medcontech es de fricción de titanio polietileno. El cotilo es de titanio es poroso y desgasta el polietineno de forma escesiva .
				MEDCOMTECH SA	CUELLO RECTO TALLA M CUELLO RECTO TALLA L CUELLO RECTO TALLA XL CUELLO DECALADO TALLA M CUELLO DECALADO TALLA L CUELLO DECALADO TALLA XL	100143535956 100143526369 100143536168 100143408074 100143407963 100143456554	M100 0500 M100 0501 M100 0502 M100 0600 M100 0601 M100 0602	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	61	SU.PC.SANI.04.06.41.300 015	PROTESIS TRAPECIOMETACARPIANA: COMPONENTE METACARPIANO METALICO NO CEMENTADO	JEMED IMPORTACIONES SL	TOUCH	10014815652910013039471 7100130403516100130403617100130394818100130403 718	STOXS STO0 STO1 STO2 STO3 STO4	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema para implantar este sistema de protesis es muy versatil, facilita la implantacion de ella protesis, asegura los buenos resultados y proporciona mas seguridad para el paciente. Presentan un sistema de protesis de doble movilidad. Todos los estudios realizados con mas de 30 años de esperiencia estan basados en este sistema de protesis. El vastago estrasmol y el cotilo troncoconico con un 26 % mas de pressfit, cuello rectos y offset . el par de fricción es polietileno croslink y acero altamente pulido. Mientras que la protesis de medcontech es de fricción de titanio polietileno. El cotilo es de titanio es poroso y desgasta el polietineno de forma escesiva .
				MEDCOMTECH SA	VASTAGO METACARPIANO MAÏA Nº 7 VASTAGO METACARPIANO MAÏA Nº 8 VASTAGO METACARPIANO MAÏA Nº 9 VASTAGO METACARPIANO MAÏA Nº 10	100143456251 100143456352 100143397750 100143456453	M100 0007 M100 0008 M100 0009 M100 0010	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	62	SU.PC.SANI.04.06.10.100 000	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACION LCP	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Componente femoral Cement PS #1/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #2/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #3/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #4/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #5/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #6/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #7/R SensiTIN	100157430506 100157430708 100157431011 100157430809 100157431112 100157431213 100157436960	02.07.2901R 02.07.2902R 02.07.2903R 02.07.2904R 02.07.2905R 02.07.2906R 02.07.2907R	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor numero de tallas al existir tallas intermedias, hay 14 tallas distintas, este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. La version estabilizada posterior no precisa la realizando de cajon en el femur distal, lo que disminuye la perdida osea. Presenta un sistema que tiene 14 tallas femorales de las cuales 7 intermedias. Mientras que el otro sistema presenta solo 5 tallas femorales.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla C - Derecha NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla D - Derecha NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla E - Derecha NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla F - Derecha NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla G - Derecha	100009551175 100009551377 100009551579 100009551771 100009551973	00-5968-013-52 00-5968-014-52 00-5968-015-52 00-5968-016-52 00-5968-017-52	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	63	SU.PC.SANI.04.06.10.100 000	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL S/CONSERVACION LCP	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Componente femoral Cement PS #1/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #2 /L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #3/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #4/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #5/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #6/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement PS #7/L SensiTIN	100157430405 100157430607 100157430900 100157436667 100157436768 100157436465 100157436869	02.07.2901L 02.07.2902L 02.07.2903L 02.07.2904L 02.07.2905L 02.07.2906L 02.07.2907L	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor numero de tallas al existir tallas intermedias, hay 14 tallas distintas, este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. La version estabilizada posterior no precisa la realizando de cajon en el femur distal, lo que disminuye la perdida osea. La version estabilizada posterior no precisa la realizando de cajon en el femur distal, lo que disminuye la perdida osea. Presenta un sistema que tiene 14 tallas femorales de las cuales 7 intermedias. Mientras que el otro sistema presenta solo 5 tallas femorales.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla C - Izquierda NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla D - Izquierda NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla E - Izquierda NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla F - Izquierda NexGen LPS-Flex Femoral Tivanium Talla G - Izquierda	100009551074 100009551276 100009551478 100009551670 100009551872	00-5968-013-51 00-5968-014-51 00-5968-015-51 00-5968-016-51 00-5968-017-51	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	64	SU.PC.SANI.04.06.10.100020	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL C/ CONSERVACION LCP	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Componente femoral Cement STD #1/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #2/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #3/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #4/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #5/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #6/R SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #7/R SensiTIN	100162505871 100162506083 100162506285 100162506386 100162506487 100162506780 100165035524	02.07.2701R 02.07.2702R 02.07.2703R 02.07.2704R 02.07.2705R 02.07.2706R 02.07.2707R	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor numero de tallas al existir tallas intermedias, hay 14 tallas distintas, este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar.La version estabilizada posterior no precisa la realizando de cajon en el femur distal, lo que disminuye la perdida osea. Presenta un sistema que tiene 14 tallas femorales de las cuales 7 intermedias. Mientras que el otro sistema presenta solo 5 tallas femorales.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 55 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 57.5 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 60 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 62.5 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 65 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 67.5 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 70 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 75 Derecho Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 80 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 55 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 57.5 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 60 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 62.5 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 65 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 67.5 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 70 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 75 Derecho Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 80 Derecho	100023394507 100023394608 100023394709 100023394800 100023394901 100023395012 100023395113 100023395214 100023395315 100023396325 100023396426 100023396527 100023396628 100023396729 100023396820 100023396921 100023397032 100023397133	183000TNBN 183002TNBN 183004TNBN 183006TNBN 183008TNBN 183010TNBN 183012TNBN 183014TNBN 183016TNBN 183100TNBN 183102TNBN 183104TNBN 183106TNBN 183108TNBN 183110TNBN 183112TNBN 183114TNBN 183116TNBN	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	65	SU.PC.SANI.04.06.10.100020	COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO S/ NIQUEL C/ CONSERVACION LCP	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Componente femoral Cement STD #1/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #2/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #3/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #4/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #5/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #6/L SensiTIN GMK Primary Componente femoral Cement STD #7/L SensiTIN	100162504265 100162504760 100162504861 100162504962 100162505174 100162505376 100165035423	02.07.2701L 02.07.2702L 02.07.2703L 02.07.2704L 02.07.2705L 02.07.2706L 02.07.2707L	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor numero de tallas al existir tallas intermedias, hay 14 tallas distintas, este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. La version estabilizada posterior no precisa la realizando de cajon en el femur distal, lo que disminuye la perdida osea. Presenta un sistema que tiene 14 tallas femorales de las cuales 7 intermedias. Mientras que el otro sistema presenta solo 5 tallas femorales
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 55 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 57.5 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 60 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 62.5 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 65 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 67.5 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 70 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 75 Izquierdo Vanguard Femoral CR Tnbn Cementado 80 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado Izquierdo 55 Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado Izquierdo 57.5 Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 60 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 62.5 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 65 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 67.5 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 70 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 75 Izquierdo Vanguard Femoral PS Tnbn Cementado 80 Izquierdo	100023395416 100023395517 100023395618 100023395719 100023395810 100023395911 100023396022 100023396123 100023396224 100023397234 100023397335 100023397436 100023397537 100023397638 100023397739 100023397830 100023397931 100023398042	183020TNBN 183022TNBN 183024TNBN 183026TNBN 183028TNBN 183030TNBN 183032TNBN 183034TNBN 183036TNBN 183120TNBN 183122TNBN 183124TNBN 183126TNBN 183128TNBN 183130TNBN 183132TNBN 183134TNBN 183136TNBN	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	66	SU.PC.SANI.04.06.14.000001	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO S/NIQUEL	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #1L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #2L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #3L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #4L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #5L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #6L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #3i4L GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #4i3L	100157425959 100157416362 100157416463 100157426060 100157416564 100157416665 100157416766 100157416867	02.07.2801L 02.07.2802L 02.07.2803L 02.07.2804L 02.07.2805L 02.07.2806L 02.12.28T3I4L 02.12.28T4I3L	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta un diseño anatomico de bandeja tibial que distribuye mejor las ccargas disminuyendo el riesgo de hundimiento, este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. La version estabilizada posterior no precisa la realizando de cajon en el femur distal, lo que disminuye la perdida osea. Presenta el sistema de cromo cobalto con recubrimiento de titania mientras que el sistema de simmer es de titanio y aluminio. Ademas presenta componente tibial sin caida posterir sin diseño. Y es Asimetrica.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Tnbn Oxford Componente Tibial A Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial A Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial B Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial B Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial C Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial C Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial D Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial D Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial E Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial E Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial F Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial F Izquierdo	100124616955 100124616854 100124623027 100124622916 100124623128 100124617066 100124623320 100124623229 100124623522 100124623421 100124623724 100124623623	154719TNBN 154718TNBN 154721TNBN 154720TNBN 154723TNBN 154722TNBN 154725TNBN 154724TNBN 154727TNBN 154726TNBN 154776TNBN 154775TNBN	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
		SU.PC.SANI.04.06.14.000	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #1R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #2R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #3R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #4R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #5R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #6R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #3i4R GMK Platillo tibial cementado SensiTIN #4i3R	100157415756 100157415857 100157425757 100157416069 100157425858 100157416160 100157427171 100157417079	02.07.2801R 02.07.2802R 02.07.2803R 02.07.2804R 02.07.2805R 02.07.2806R 02.12.28T3I4R 02.12.28T4I3R	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, el sistema presenta mayor numero de tallas al existir tallas intermedias, hay 14 tallas distintas, este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. Presenta el sistema de cromo cobalto con recubrimiento de titania mientras que el sistema de simmer es de titanio y aluminio. Ademas presenta componente tibial sin caida posterir sin diseño. Y es Asimetrica.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	67	SU.PC.SANI.04.06.14.000 001	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO S/NIQUEL	ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Tnbn Oxford Componente Tibial A Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial A Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial B Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial B Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial C Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial C Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial D Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial D Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial E Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial E Izquierdo Tnbn Oxford Componente Tibial F Derecho Tnbn Oxford Componente Tibial F Izquierdo	100124616955 100124616854 100124623027 100124622916 100124623128 100124617066 100124623320 100124623229 100124623522 100124623421 100124623724 100124623623	154719TNBN 154718TNBN 154721TNBN 154720TNBN 154723TNBN 154722TNBN 154725TNBN 154724TNBN 154727TNBN 154726TNBN 154776TNBN 154775TNBN	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	68	SU.PC.SANI.04.06.12.000 000	INSERTO DE POLIETILENO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.1 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.2 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.3 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.4 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.5 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial STD fix S.6 / 20 mm	100160939559 100160939953 100160940065 100160940166 100165027240 100160940267 100160940469 100160940560 100160940661 100165027341 100160940762 100160940863 100160940964 100160941075	02.07.0110SF 02.07.0112SF 02.07.0114SF 02.07.0117SF 02.07.0120SF 02.07.0210SF 02.07.0212SF 02.07.0214SF 02.07.0217SF 02.07.0220SF 02.07.0310SF 02.07.0312SF 02.07.0314SF 02.07.0317SF 02.07.0320SF 02.07.0410SF 02.07.0412SF 02.07.0414SF 02.07.0417SF 02.07.0420SF 02.07.0510SF 02.07.0512SF 02.07.0514SF 02.07.0517SF 02.07.0520SF 02.07.0610SF 02.07.0612SF 02.07.0614SF	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, , este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. Este sistema presenta mas variedad de tamaños con espesor minmo de 7 mm lo que asegura mejores resultados en rodillas constreñidas.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen Superficie Articular CR-Flex 10 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular CR-Flex 12 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular CR-Flex 14 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular CR-Flex 17 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular CR-Flex 20 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular CR-Flex 10 mm Amarillo NexGen Superficie Articular CR-Flex 12 mm Amarillo NexGen Superficie Articular CR-Flex 14 mm Amarillo NexGen Superficie Articular CR-Flex 17 mm Amarillo NexGen Superficie Articular CR-Flex 20 mm Amarillo NexGen Superficie Articular CR-Flex 10 mm Verde NexGen Superficie Articular CR-Flex 12 mm Verde NexGen Superficie Articular CR-Flex 14 mm Verde NexGen Superficie Articular CR-Flex 17 mm Verde NexGen Superficie Articular CR-Flex 20 mm Verde NexGen Superficie Articular CR-Flex 10 mm Azul NexGen Superficie Articular CR-Flex 12 mm Azul NexGen Superficie Articular CR-Flex 14 mm Azul NexGen Superficie Articular CR-Flex 17 mm Azul NexGen Superficie Articular CR-Flex 20 mm Azul NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 14 mm Azul NexGen LPS-Flex Fixed Prolong Superficie Articular 20 mm Azul Rayada NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 10 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 12 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 14 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 17 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 20 mm Violeta Rayado NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 10 mm AmariLLa NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 12 mm AmariLLa NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 14 mm AmariLLa NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 17 mm AmariLLa NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 20 mm AmariLLa NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 10 mm Verde NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 12 mm Verde NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 14 mm Verde NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 17 mm Verde NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 20 mm Verde NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 10 mm Azul NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 12 mm Azul NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 17 mm Azul NexGen Superficie Articular Cr-Flex Prolong 20 mm Azul Vanguard SSK PS Superficie Articular S 16X71/75 Vanguard SSK PS Superficie Articular S 18X71/75 Vanguard SSK PS Superficie Articular S 20X71/75 Vanguard SSK PS Superficie Articular S 22X71/75 Vanguard SSK PS Superficie Articular S 24X71/75 Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X10mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X12mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X14mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X16mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X18mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X20mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X22mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 63/67X24mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X10mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X12mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X14mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X16mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X18mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X20mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X22mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 71/75X24mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 79/83X10mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 79/83X12mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 79/83X14mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 79/83X16mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular PS 79/83X18mm Vanguard 360 SSK Superficie Articular	100010619475 100010619576 100010619677 100010619778 100010619879 100010619970 100010620082 100010620183 100010620284 100010620385 100010620981 100010621092 100010621193 100010621294 100010621395 100010621496 100010621597 100010621698 100010621799 100019581986 100009550569 100009550862 100010536336 100010536437 100010536538 100010536639 100010536730 100010536831 100010536932 100010537043	90-5970-021-10 90-5970-021-12 90-5970-021-14 90-5970-021-17 90-5970-021-20 90-5970-030-10 90-5970-030-12 90-5970-030-14 90-5970-030-17 90-5970-030-20 90-5970-040-10 90-5970-040-12 90-5970-040-14 90-5970-040-17 90-5970-040-20 90-5970-050-10 90-5970-050-12 90-5970-050-14 90-5970-050-17 90-5970-050-20 00-5952-050-14 00-5962-051-20 00-5952-021-10 00-5952-021-12 00-5952-021-14 00-5952-021-17 00-5952-021-20 00-5952-030-10 00-5952-030-12 00-5952-030-14 00-5952-030-17 00-5952-030-20 00-5952-040-10 00-5952-040-12 00-5952-040-14 00-5952-040-17 00-5952-040-20 00-5952-050-10 00-5952-050-12 00-5952-050-17 00-5952-050-20 185046 185048 185050 185052 185054 185060 185062 185064 185066 185068 185070 185072 185074 185080 185082 185084 185086 185088 185090 185092 185094 185100 185102 185104 185106 185108	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD.
10				MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.1 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.2 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.3 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.4 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.5 / 20 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 10 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 12 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 14 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 17 mm GMK Primary Inserto tibial PS fix S.6 / 20 mm	100157465751 100157449890 100157465852 100157465953 100165026735 100157466266 100157466367 100157466468 100157466569 100165026634 100157449294 100157466660 100157466761 100157466862	02.07.0110PSF 02.07.0112PSF 02.07.0114PSF 02.07.0117PSF 02.07.0120PSF 02.07.0210PSF 02.07.0212PSF 02.07.0214PSF 02.07.0217PSF 02.07.0220PSF 02.07.0310PSF 02.07.0312PSF 02.07.0314PSF 02.07.0317PSF 02.07.0320PSF 02.07.0410PSF 02.07.0412PSF 02.07.0414PSF 02.07.0417PSF 02.07.0420PSF 02.07.0510PSF 02.07.0512PSF 02.07.0514PSF 02.07.0517PSF 02.07.0520PSF 02.07.0610PSF 02.07.0612PSF 02.07.0614PSF	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, , este sistema es el mismo sistema de la protesis primaria estandar, al disponer del mismo sistema ,acorta la curva de aprendizaje proporcionado mayor seguridad para el paciente y mas facilidad de implantacion para el cirujano al ser una tecnica no muy frecuente de realizar. Este sistema presenta mas variedad de tamaños con espesor minmo de 7 mm lo que asegura mejores resultados en rodillas constreñidas.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	69	SU.PC.SANI.04.06.12.000 000	INSERTO DE POLIETILENO	ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 20 mm NexGen LCCK Superficie Articular 20mm Azul Rayada NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 17 mm NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm	100009550266 100009555115 100010531881 100010531982 100010532093 100010532194 100010532295 100010532598 100010532699 100010532790 100010532891 100010532992 100010533205 100010533306 100010533407 100010533508 100010533609 100010533902 100010534013 100010534114 100010534215 100010534316 100010534619 100010534710 100010534811 100010534912 100010535023 100010535225 100010535326 100010535427	00-5946-070-20 00-5994-051-20 00-5946-020-10 00-5946-020-12 00-5946-020-14 00-5946-020-17 00-5946-020-20 00-5946-030-10 00-5946-030-12 00-5946-030-14 00-5946-030-17 00-5946-030-20 00-5946-040-10 00-5946-040-12 00-5946-040-14 00-5946-040-17 00-5946-040-20 00-5946-050-10 00-5946-050-12 00-5946-050-14 00-5946-050-17 00-5946-050-20 00-5946-060-10 00-5946-060-12 00-5946-060-14 00-5946-060-17 00-5946-060-20 00-5946-070-10 00-5946-070-12 00-5946-070-14 00-5946-070-17 00-5964-020-10 00-5964-020-12 00-5964-020-14 00-5964-020-17 00-5964-020-20 00-5964-022-10 00-5964-022-12 00-5964-022-14 00-5964-022-17 00-5964-022-20 00-5964-030-10 00-5964-030-12 00-5964-030-14 00-5964-030-17 00-5964-030-20 00-5964-031-10 00-5964-031-12 00-5964-031-14 00-5964-031-17 00-5964-031-20 00-5964-032-10 00-5964-	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD.
	70	SU.PC.SANI.04.06.12.000 002	INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1R - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2R - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3R - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4R - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5R - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6R - 20mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1R 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2R 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3R 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4R 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5R 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6R 20 mm	100166847128 100166847526 100166847728 100166847920 100166848233 100166848435 100166848637 100166848839 100166849041 100166849243 100166849445 100166849647 100166849849 100166850052 100166850254 100166850456 100166850658 100166850850 100166851062 100166851264 100166851466 100166851668 100166851860 100166852072 100166852274 100166852476 100166852678 100166852870 100166853082 100166853284	02.12.E0110FR 02.12.E0111FR 02.12.E0112FR 02.12.E0113FR 02.12.E0114FR 02.12.E0117FR 02.12.E0120FR 02.12.E0210FR 02.12.E0211FR 02.12.E0212FR 02.12.E0213FR 02.12.E0214FR 02.12.E0217FR 02.12.E0220FR 02.12.E0310FR 02.12.E0311FR 02.12.E0312FR 02.12.E0313FR 02.12.E0314FR 02.12.E0317FR 02.12.E0320FR 02.12.E0410FR 02.12.E0411FR 02.12.E0412FR 02.12.E0413FR 02.12.E0414FR 02.12.E0417FR 02.12.E0420FR 02.12.E0510FR 02.12.E0511FR 02.12.E0512FR 02.12.E0513FR 02.12.E0514FR 02.12.E0517FR 02.12.E0520FR 02.12.E0610FR 02.12.E0611FR 02.12.E0612FR 02.12.E0613FR 02.12.E0614FR 02.12.E0617FR 02.12.E0620FR 02.12.0110FR 02.12.0111FR 02.12.0112FR 02.12.0113FR 02.12.0114FR 02.12.0117FR 02.12.0120FR 02.12.0210FR 02.12.0211FR 02.12.0212FR 02.12.0213FR 02.12.0214FR 02.12.0217FR 02.12.0220FR 02.12.0310FR 02.12.0311FR 02.12.0312FR 02.12.0313FR	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, mejorando respecto a la calidad compatibilidad, facilidad de uso y seguridad para el paciente. Espesor minimo de 7mm con opcion de conservación del cruzado y de postero estabilizada.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 20 mm NexGen LCCK Superficie Articular 20mm Azul Rayada NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 17 mm NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm	CIP ASOCIADO A OTRA CLASIFICACIÓN	00-5946-070-20 00-5994-051-20 00-5946-020-10 00-5946-020-12 00-5946-020-14 00-5946-020-17 00-5946-020-20 00-5946-030-10 00-5946-030-12 00-5946-030-14 00-5946-030-17 00-5946-030-20 00-5946-040-10 00-5946-040-12 00-5946-040-14 00-5946-040-17 00-5946-040-20 00-5946-050-10 00-5946-050-12 00-5946-050-14 00-5946-050-17 00-5946-050-20 00-5946-060-10 00-5946-060-12 00-5946-060-14 00-5946-060-17 00-5946-060-20 00-5946-070-10 00-5946-070-12 00-5946-070-14 00-5946-070-17 00-5964-020-10 00-5964-020-12 00-5964-020-14 00-5964-020-17 00-5964-020-20 00-5964-022-10 00-5964-022-12 00-5964-022-14 00-5964-022-17 00-5964-022-20 00-5964-030-10 00-5964-030-12 00-5964-030-14 00-5964-030-17 00-5964-030-20 00-5964-031-10 00-5964-031-12 00-5964-031-14 00-5964-031-17 00-5964-031-20 00-5964-032-10 00-5964-	NO CUMPLE CARACTERISTICAS PPT		NO SE VALORA. No cumple con los requisitos tecnicos, no es medial pivot

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	71	SU.PC.SANI.04.06.12.000 002	INSERTO DE POLIETILENO ANATOMICO ASIMETRICO ALTAMENTE RETICULADO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #1L - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #2L - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #3L - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #4L - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #5L - 20mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 10mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 11mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 12mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 13mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 14mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 17mm GMK-SPHERE Inserto tibial VE Flex #6L - 20mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 10 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 11 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 12 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 13 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 14 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #1L 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #2L 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #3L 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #4L 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #5L 20 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 17 mm GMK SPHERE Inserto Tibial Flex #6L 20 mm	100166818836 100166848031 100166847627 100166847829 100166848132 100166848334 100166848536 100166848738 100166848930 100166849142 100166849344 100166849546 100166849748 100166849940 100166850153 100166850355 100166850557 100166850759 100166850951 100166851163 100166851365 100166851567 100166851769 100166851961 100166852173 100166852375 100166852577 100166852779 100166852971 100166853183	02.12.E0110FL 02.12.E0111FL 02.12.E0112FL 02.12.E0113FL 02.12.E0114FL 02.12.E0117FL 02.12.E0120FL 02.12.E0210FL 02.12.E0211FL 02.12.E0212FL 02.12.E0213FL 02.12.E0214FL 02.12.E0217FL 02.12.E0220FL 02.12.E0310FL 02.12.E0311FL 02.12.E0312FL 02.12.E0313FL 02.12.E0314FL 02.12.E0317FL 02.12.E0320FL 02.12.E0410FL 02.12.E0411FL 02.12.E0412FL 02.12.E0413FL 02.12.E0414FL 02.12.E0417FL 02.12.E0420FL 02.12.E0510FL 02.12.E0511FL 02.12.E0512FL 02.12.E0513FL 02.12.E0514FL 02.12.E0517FL 02.12.E0520FL 02.12.E0610FL 02.12.E0611FL 02.12.E0612FL 02.12.E0613FL 02.12.E0614FL 02.12.E0617FL 02.12.E0620FL 02.12.0110FL 02.12.0111FL 02.12.0112FL 02.12.0113FL 02.12.0114FL 02.12.0210FL 02.12.0211FL 02.12.0212FL 02.12.0213FL 02.12.0214FL 02.12.0310FL 02.12.0311FL 02.12.0312FL 02.12.0313FL 02.12.0314FL 02.12.0410FL 02.12.0411FL 02.12.0412FL	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, mejorando respecto a la calidad compatibilidad, facilidad de uso y seguridad para el paciente. Espesor minimo de 7mm con opcion de conservación del cruzado y de postero estabilizada.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 20 mm NexGen LCCK Superficie Articular 20mm Azul Rayada NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla Ab 1 - 2 - 3, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla C 2 - 3 - 4, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla D 3 - 4 - 5, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla E 4 - 5 - 6, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 17 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla F 5 - 6 - 7, 20 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 10 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 12 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 14 mm NexGen LPS-Móvil Superficie Articular, Talla G 6 - 7 - 8, 17 mm NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm Violeta NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm Violeta Rayada NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa Rayada A - B NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 20 mm AmariLLa Rayada E - F NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 10 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 12 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 14 mm Verde NexGen LPS-Flex Fixed Superficie Articular 17 mm	CIP ASOCIADO A OTRA CLASIFICACIÓN	00-5946-070-20 00-5994-051-20 00-5946-020-10 00-5946-020-12 00-5946-020-14 00-5946-020-17 00-5946-020-20 00-5946-030-10 00-5946-030-12 00-5946-030-14 00-5946-030-17 00-5946-030-20 00-5946-040-10 00-5946-040-12 00-5946-040-14 00-5946-040-17 00-5946-040-20 00-5946-050-10 00-5946-050-12 00-5946-050-14 00-5946-050-17 00-5946-050-20 00-5946-060-10 00-5946-060-12 00-5946-060-14 00-5946-060-17 00-5946-060-20 00-5946-070-10 00-5946-070-12 00-5946-070-14 00-5946-070-17 00-5964-020-10 00-5964-020-12 00-5964-020-14 00-5964-020-17 00-5964-020-20 00-5964-022-10 00-5964-022-12 00-5964-022-14 00-5964-022-17 00-5964-022-20 00-5964-030-10 00-5964-030-12 00-5964-030-14 00-5964-030-17 00-5964-030-20 00-5964-031-10 00-5964-031-12 00-5964-031-14 00-5964-031-17 00-5964-031-20 00-5964-032-10 00-5964-	NO CUMPLE CARACTERISTICAS PPT		NO SE VALORA.
	72	SU.PC.SANI.04.06.13.100 001	COMPONENTE ROTULIANO	MEDACTA ESPAÑA SL	GMK Rótula enclastrada Ø 20mm GMK Rótula enclastrada Ø 24mm GMK Rótula enclastrada Ø 28mm GMK Rótula enclastrada Ø 32mm GMK Rótula recubrimiento S.2 GMK Rótula recubrimiento S.3 GMK Rótula recubrimiento S.1 GMK Rótula recubrimiento S.4	100165868537 100165868931 100165869042 100165868830 100157036021 100157036122 100157045810 100157045911	02.07.0040IP 02.07.0041IP 02.07.0042IP 02.07.0043IP 02.07.0034RP 02.07.0035RP 02.07.0033RP 02.07.0036RP	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor presenta un sistema que cumple con los requisitos y presenta mejora en el diseño, mejorando respecto a la calidad compatibilidad, facilidad de uso y seguridad para el paciente
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	NexGen Rótula Micro 29 NexGen Rótula Micro 32 NexGen Rótula Micro 35 NexGen Rótula 26 NexGen Rótula 29 NexGen Rótula 32 NexGen Rótula 35 NexGen Rótula 38 TM NexGen Rótula de Revisión Mediana 19,5mm NexGen Rótula 41 NexGen Rótula Micro 26 Vanguard Rotula 1 Pivote Estandar 25X8 Vanguard Rotula 1 Pivote Estandar 28X8 Vanguard Rotula 1 Pivote Estandar 31X8 Vanguard Rotula 1 Pivote Estandar 34X8.5 Vanguard Rotula 1 Pivote Estandar 37X10 Vanguard Rotula 1 Pivote Estandar 40X10 Series A Pat W/Wr Thn 25 1 Peg Series A Pat W/Wr Thn 28 1 Peg Series A Pat W/Wr Thn 31 1 Peg Series A Pat W/Wr Thn 34 1 Peg Series A Pat W/Wire Thn 37X8.6 Vanguard Rotula 3 Pivotes Estandar 25X8 Vanguard Rotula 3 Pivotes Estandar 28X8 Vanguard Rotula 3 Pivotes Estandar 31X8 Vanguard Rotula 3 Pivotes Estandar 34X8.5 Vanguard Rotula 3 Pivotes Estandar 37X10 Vanguard Rotula 3 Pivotes Estandar 40X10 Series A Pat Thn 25 3 Peg Series A Pat Thn 28 3 Peg Series A Pat Thn 31 3 Peg Series A Pat Thn 34 3 Peg Series A Pat Thin 37X8.6 3 Peg	100011923649 100011923740 100011923841 100011923942 100011924053 100011924154 100011924255 100011924356 100019471672 100019531789 100019530870 100011822124 100011822225 100011822326 100011822427 100011822528 100011822629 100011822720 100011822821 100011822922 100011823033 100011823235 100011823336	00-5972-061-29 00-5972-061-32 00-5972-061-35 00-5972-065-26 00-5972-065-29 00-5972-065-32 00-5972-065-35 00-5972-065-38 00-5876-010-19 00-5972-065-41 00-5972-061-26 184700 184702 184704 184706 184708 184710 184720 184722 184724 184726 184728 184760 184762 184764 184766 184768 184770 184780 184782 184784 184786 184788	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD.

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	73	SU.PC.SANI.04.06.01.800001	TORNILLO COTILOIDEO	**JOHNSON & JOHNSON SA**	tornillo pinnacle 20mm tornillo pinnacle 25mm tornillo pinnacle 30mm tornillo pinnacle 35mm tornillo pinnacle 40mm tornillo pinnacle 45mm tornillo pinnacle 50mm tornillo pinnacle 55mm tornillo pinnacle 60mm tornillo pinnacle 65mm tornillo pinnacle 70mm	100010765248 04.06.01.800001 100010765349 04.06.01.800001 100010765440 04.06.01.800001 100010765541 04.06.01.800001 100010765642 04.06.01.800001 100010765743 04.06.01.800001 100010765844 04.06.01.800001 100010765945 04.06.01.800001 100010766056 04.06.01.800001 100010766157 04.06.01.800001	121720500 EAN: 10603295009795 121725500 EAN: 10603295009900 121730500 EAN: 10603295010159 121735500 EAN: 10603295010388 121740500 EAN: 10603295010395 121745500 EAN: 10603295010401 121750500 EAN: 10603295010418 121755500 EAN: 10603295010425 121760500 EAN: 10603295010432 121765500 EAN: 10603295010449 121770500 EAN: 10603295010456	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	TORN. CHROMA Ø6,5 20MM TORN. CHROMA Ø6,5 25MM TORN. CHROMA Ø6,5 30MM TORN. CHROMA Ø6,5 35MM	100162439309 100162439400 100162439501	BO76.1850.000.00 BO76.1851.000.00 BO76.1852.000.00	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI - ACE - TORNILLO TITANIO	100129483604 100129483705 100129483806 100129483907 100129484018 100129484119	009-00-15 009-00-20 009-00-25 009-00-30 009-00-35 009-00-40	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor cumple las prescripciones tecnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad. Presenta un sistema que proporciona mucha seguridad y facilidad de uso
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	G7 Tornillo 6.5mm x 15mm G7 Tornillo 6.5mm x 20mm G7 Tornillo 6.5mm x 25mm G7 Tornillo 6.5mm x 30mm G7 Tornillo 6.5mm x 35mm G7 Tornillo 6.5mm x 40mm G7 Tornillo 6.5mm x 45mm G7 Tornillo 6.5mm x 50mm G7 Tornillo 6.5mm x 60mm G7 Tornillo 6.5mm x 70mm	100096590752 100096590853 100096590954 100096591065 100096591166 100096591267 100096591368 100096591469 100096591560 100096591661	010000996 010000997 010000998 010000999 010001000 010001001 010001002 010001003 010001004 010001005	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
	74	SU.PC.SANI.04.06.01.100007	COTILO NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO CERAMICO	**JOHNSON & JOHNSON SA**	BI MENTUM DM PRESSFIT 45 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 47 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 49 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 51 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 53 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 55 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 57 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 59 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 61 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 63 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 65 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 67 MM BI MENTUM DM PRESSFIT 69 MM	100139126416 04.06.01.100007 100139126517 04.06.01.100007 100139126618 04.06.01.100007 100139126719 04.06.01.100007 100139126810 04.06.01.100007 100139126911 04.06.01.100007 100139127022 04.06.01.100007 100139127123 04.06.01.100007 100139127224 04.06.01.100007 100139127325 04.06.01.100007 100139127426 04.06.01.100007 100139127527 04.06.01.100007	DS45320045 EAN: 03662200013715 DS45320047 EAN: 03662200013722 DS45320049 EAN: 03662200013739 DS45320051 EAN: 03662200013746 DS45320053 EAN: 03662200013753 DS45320055 EAN: 03662200013760 DS45320057 EAN: 03662200013777 DS45320059 EAN: 03662200013784 DS45320061 EAN: 03662200013791 DS45320063 EAN: 03662200013807 DS45320065 EAN: 03662200013814 DS45320067 EAN: 03662200013821 DS45320069 EAN: 03662200013838	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	COT CHROMA TI CON HA Ø44 D CON TAPAS AMARILLO COT CHROMA TI CON HA Ø46 D CON TAPAS AMARILLO COT CHROMA TI CON HA Ø48 D CON TAPAS AMARILLO COT CHROMA TI CON HA Ø50 F CON TAPAS AZUL OSCURO COT CHROMA TI CON HA Ø52 F CON TAPAS AZUL OSCURO COT CHROMA TI CON HA Ø54 G CON TAPAS GRIS COT CHROMA TICON HA Ø56 G CON TAPAS GRIS COT CHROMA TI CON HA Ø58 H CON TAPAS AZUL CLARO COT CHROMA TI CON HA Ø60 H CON TAPAS AZUL CLARO COT CHROMA TI CON HA Ø62 H CON TAPAS AZUL CLARO COT CHROMA TI CON HA Ø64 H CON TAPAS AZUL CLARO	100162433743 100162433844 100162433945 100162434056 100162434258	XM01.2099.000.00 XM01.2100.000.00 XM01.2101.000.00 XM01.2102.000.00 XM01.2103.000.00	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MBA INCORPORADO SL	COPA NO CEMENTADA ACE	100127233182 100127233283 100127233384 100127233485 100127233586 100127233980 100127234091 100127234192	001-46-01 001-50-00 001-50-01 001-52-00 001-54-01 001-56-00 001-58-00 001-60-00 001-44-00 001-46-00 001-48-00 001-54-00 001-62-00	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor cumple las prescripciones tecnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad. Presenta un sistema que proporciona mucha seguridad y facilidad de uso el sistema proporciona un gran anclaje acetabular con excelentes resultados que en gran porcentaje reduce el uso de tornillos acetabulares.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	G7 Cotilo BM Limited Hole 42A G7 Cotilo BM Limited Hole 44A G7 Cotilo BM Limited Hole 46B G7 Cotilo BM Limited Hole 48C G7 Cotilo BM Limited Hole 50D G7 Cotilo BM Limited Hole 52E G7 Cotilo BM Limited Hole 54F G7 Cotilo BM Limited Hole 56F G7 Cotilo BM Limited Hole 58G G7 Cotilo BM Limited Hole 60G G7 Cotilo BM Limited Hole 62H G7 Cotilo BM Limited Hole 64H G7 Cotilo BM Limited Hole 66I G7 Cotilo BM Limited Hole 68I	100096523088 100096517825 100096517926 100096522371 100096522472 100096518037 100096523189 100096523280 100096516916 100096517027 100096517128 100096518138 100096518239 100096522573	010000698 010000699 010000700 010000701 010000702 010000703 010000704 010000705 010000706 010000707 010000708 010000709 010000710 010000711	**10**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
11	75	SU.PC.SANI.04.06.02.200003	INSERTO DE CERAMICA	**JOHNSON & JOHNSON SA**	ceramax 28 x46 ceramax Delta Insert 48 x 28 ceramax Delta Insert 50 x 28 ceramax Delta Insert 52 x 28 ceramax Delta Insert 54 x 28 ceramax Delta Insert 56 x 28 ceramax Delta Insert 58 x 28 ceramax Delta Insert 60 x 28 ceramax Delta Insert 62 x 28 ceramax Delta Insert 64 x 28 ceramax Delta Insert 66 x 28 INSERTO CERAMICO DELTA 32ID X 48OD INSERTO CERAMICO DELTA 32ID X 50OD PINN DELTA CER INSRT 52ODX32ID ceramax insert 52x36 ceramax insert 54x36 inserto ceramax 56x36 inserto ceramax 58x36 inserto ceramax 60x36 inserto ceramax 62x36 inserto ceramax 64x36 inserto ceramax 66x36	100012440460 04.06.02.200003 100009004958 04.06.02.200003 100009005069 04.06.02.200003 100007692096 04.06.02.200003 100009005160 04.06.02.200003 100009005261 04.06.02.200003 100009005362 04.06.02.200003 100009005463 04.06.02.200003 100009005564 04.06.02.200003 100009005665 04.06.02.200003 100009005766 04.06.02.200003 100018544911 04.06.02.200003 100018545022 04.06.02.200003 100068950861 04.06.02.200003 100009006978 04.06.02.200003	121883746 EAN: 10603295433248 121883748 EAN: 10603295268406 121883750 EAN: 10603295268413 121883752 EAN: 10603295268420 121883754 EAN: 10603295268437 121883756 EAN: 10603295268444 121883758 EAN: 10603295268451 121883760 EAN: 10603295268468 121883762 EAN: 10603295268475 121883764 EAN: 10603295268482 121883766 EAN: 10603295268499 121882748 EAN: 10603295012344 121882750 EAN: 10603295423263 121882752 EAN: 10603295012351 121881752 EAN: 10603295268321 121881754 EAN: 10603295268338 121881756 EAN: 10603295268345 121881758 EAN: 10603295268352 121881760 EAN: 10603295268369 121881762 EAN: 10603295268376	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	Inserto Biocer Ø28 A Inserto Biocer Ø32 D Inserto Biocer Ø36 F Inserto Biocer Ø36 G Inserto Biocer Ø40 G Inserto Biocer Ø36 H Inserto Biocer Ø40 H	100162439804 100162439905 100162440017 100162440118 100162440219 100162440310 100162440411	BO76.1723.000.00 BO76.1725.000.00 BO76.1728.000.00 BO76.1731.000.00 BO76.1732.000.00 BO76.1735.000.00 BO76.1736.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI -ACE- Inserto de cerámica	100127234394 100127362882 100127362983 100127363094 100127363195 100127363397 100127363498	000-44-28 000-46-32 000-50-36 000-54-36 000-54-40 000-60-36 000-60-40	**20**	**si**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor cumple las prescripciones tecnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad. Presenta un sistema que proporciona un excelente agarre al implante metalico y con una ventaja q es que el agarre del inserto se realiza en la zona periferica y no contacta con el fondo del cotiloje acetabular con excelentes resultados que en gran porcentaje reduce el uso de tornillos acetabulares.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	G7 Inserto Cerámico 28mm B G7 Inserto Cerámico 32mm C G7 Inserto Cerámico 32mm D G7 Inserto Cerámico 32mm E G7 Inserto Cerámico 32mm F G7 Inserto Cerámico 32mm G G7 Inserto Cerámico 32mm H G7 Inserto Cerámico 32mm I G7 Inserto Cerámico 36mm E G7 Inserto Cerámico 36mm F G7 Inserto Cerámico 36mm G G7 Inserto Cerámico 36mm H G7 Inserto Cerámico 36mm I G7 Inserto Cerámico 40mm G G7 Inserto Cerámico 40mm H G7 Inserto Cerámico 40mm I	100096583781 100096583185 100096583589 100096583882 100096583488 100096584195 100096584397 100096583387 100096584599 100096583680 100096584094 100096584296 100096583983 100096584690 100096583286 100096584498	110003625 110003616 110003621 110003626 110003619 110003629 110003632 110003618 110003634 110003623 110003628 110003631 110003627 110003636 110003617 110003633	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				JOHNSON & JOHNSON SA	L981209 - CORAIL AMT SZ9 125 STD N/COL L981210 - CORAIL AMT SZ10 125 STD N/COL L981308 - CORAIL AMT SZ8 135 LOW N/COL L981309 - CORAIL AMT SZ9 135 LOW N/COL L981310 - CORAIL AMT SZ10 135 LOW N/COL	100139350075 04.06.05.100003 100139350277 04.06.05.100003 100139350479 04.06.05.100003	L981209 EAN: 10603295446873 L981210 EAN: 10603295452539 L981308 EAN: 10603295446842 L981309 EAN: 10603295446859 L981310 EAN: 10603295452546	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	Vástago Myriad HA Lat 1 Vástago Myriad HA Lat 2 Vástago Myriad HA Lat 3 Vástago Myriad HA Lat 4 Vástago Myriad HA Lat 5 Vástago Myriad HA Lat 6 Vástago Myriad HA Lat 7 Vástago Myriad HA Lat 8 Vástago Myriad HA MLA 1 Vástago Myriad HA MLA 2 Vástago Myriad HA MLA 3 Vástago Myriad HA MLA 4 Vástago Myriad HA MLA 5 Vástago Myriad HA MLA 6 Vástago Myriad HA MLA 7 Vástago Myriad HA MLA 8 Vástago Myriad HA Std 1 Vástago Myriad HA Std 2 Vástago Myriad HA Std 3 Vástago Myriad HA Std 4 Vástago Myriad HA Std 5 Vástago Myriad HA Std 6 Vástago Myriad HA Std 7	100165896419 100165896510 100165896611 100165896712 100165896813	XM01.1568.000.00 XM01.1569.000.00 XM01.1570.000.00 XM01.1571.000.00 XM01.1572.000.00	**5**	**no**	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD

EXPEDIENTE 1034/2024 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.3.a) DE LA LCSP, DE PRÓTESIS OSTEOARTICULARES, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SU.PC.SANI.04.06, PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, PROCEDIMIENTO ABIERTO. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. Y CON PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

DATOS DE LA LICITACIÓN				DATOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS				VALORACIÓN técnica (0-20 PUNTOS)		
Agrupación	Lote	Clasificación Universal del Catalogo SAS	Descripción	LICITADORES	DESCRIPCIÓN	CIP	REFERENCIA FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS (0-20 Puntos)	¿SUPERA/IGUALA EL UMBRAL MÍNIMO 10 puntos?	JUSTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
	76	SU.PC.SANI.04.06.05.100 003	VASTAGO NO CEMENTADO RECUBIERTO MATERIAL CERAMICO	MBA INCORPORADO SL	EVOLUTION - Vástago corto de prótesis de cadera con offset estándar EVOLUTION - Vástago corto de prótesis de cadera con offset extendido	100079562156 100079562257 100079562358 100079562459 100079562550 100079562651 100079562752 100079563065 100079563166 100102951119 100079562853 100079562954 100079563267 100079563368 100079563469 100079563560 100079563661 100102951210	433-02-08 433-02-09 433-02-10 433-02-11 433-02-12 433-02-14 433-52-10 433-02-12 433-02-16 433-02-07 433-52-11 433-52-12 433-52-08 433-52-09 433-52-13 433-52-16 433-52-14 433-52-07	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor cumple las prescripciones tecnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad. Presenta un sistema que proporciona un mayor variedad de diametros. El vastago presenta una fijacion metafisaria que se ajusta a la perfección con la anatomia de los pacientes mejorando la seguridad de los resultados.La geometría del vástago Evolution asegura la estabilidad axial del implante mediante un cono invertido en la transición metadiafisaria.Su sección proximal cuadrangular elimina cualquier posibilidad de rotación primaria.Estos dos principios de estabilidad primaria han sido fundamentos clave en el éxito clínico del Sistema Furlong durante los últimos 25 años. El recubrimiento Supravit® Zoned se aplica en la parte proximal de todos los implantes Evolution, aumentando la rugosidad y la zona de contacto en la interfaz implante-hueso. De esta forma se incrementa la fijación biológica en la parte metafisaria. La porción diafisaria del vástagos Evolution está totalmente revestida por el recubrimiento Supravit®, consiguiendo una integración definitiva a lo largo de todo el implante. presenta un cono 12/14 de perfil reducido aumentando el rano de movimiento de la articulacion. la seccion lateral reducida minimiza la resección ósea del trocanter mayor, a la vez que facilita su implantación mediante abordajes minimamente invasivos. la angulación CCD de 133º disponible en dos off sets(standar y lateralizado) añade versatilidad al sistema para restaurar la biomecanica articular, asi como el perfecto equilibrio de las partes blandas. presenta un radio constante de la curva medial en todos los tamaño, adapta la curva del calcar medial para dar una inserción suave con una posicion mas fiable mediante abordajes minimamente invasivos. la porcion distal es minimizada perimitiendo la preservación ósea diafisaria. presenta un sistema con 8 componentes en cada modalidad (16 en total) desde los 8 mm a 16 mm que permiten ajustarse perfectamente a cualquier anatomía ósea. es un sistema muy intuitivo, facilita la técnica quirurgica al personal medico y enfermería, la gran variedad de implantes asegura un resultado optimo proporcionando un alto grado de calidad y seguridad para el paciente.
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 9.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 10.0 Taperloc Complete Microplasty Rp12/14 Bm 11.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 12.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 13.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 14.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 15.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 16.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm 17.0 Taperloc Complet Microplasty PC/Bm 18 MM Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 9.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 10.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 11.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 12.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 13.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 14.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 15.0 Taperloc Complete Microplasty Rp12/14 Bm Ho 16.0 Taperloc Complete Microplasty Rp 12/14 Bm Ho 17.0 Taperloc Compl. Micro Bm Std Vast.05 MM Taperloc Compl. Micro Bm Std Vast.06 MM Taperloc Compl. Micro Bm Std Vast.07 MM Taperloc Compl. Micro Bm Std Vast.08 MM Taperloc Compl. Micro Bm Ho Vast.05 MM Taperloc Compl. Micro Bm Ho Vast.06 MM Taperloc Compl. Micro Bm Ho Vast.07 MM Taperloc Compl. Micro Bm Ho Vast.08 MM	100079552852 100079550539 100079550630 100079550731 100079550832 100079552953 100079550933 100079553064 100079551044 100133112873 100079553266 100079551549 100079551640 100079551741 100079551842 100079553367 100079551943 100079553468 100079552054 100079552155 100079552256 100079552357 100079553569 100079552458 100079553660 100079552559 100079552650	51-136090 51-136100 51-136110 51-136120 51-136130 51-136140 51-136150 51-136160 51-136170 51-136180 51-137090 51-137100 51-137110 51-137120 51-137130 51-137140 51-137150 51-137160 51-137170 51-138050 51-138060 51-138070 51-138080 51-139050 51-139060 51-139070 51-139080	5	no	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD
	77	SU.PC.SANI.04.06.03.200 002	CABEZA CERAMICA	JOHNSON & JOHNSON SA	Delta Articuleze 28mm +5 Delta Articuleze 28mm +8.5 Cab Cer Delta 12/14 32MM +1.0 Cab Cer Delta 12/14 32MM + 5.0 Cab Cer Delta 12/14 32MM + 9.0 DELTA ARTICULEZE 36MM +1,5 DELTA ARTICULEZE 36MM +5 DELTA ARTICULEZE 36MM +8,5 DELTA ARTICULEZE 36MM +12	100007807663 04.06.03.200002 100007807764 04.06.03.200002	136528320 EAN: 10603295033288 136528330 EAN: 10603295033295 136532310 EAN:	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				EXACTECH IBERICA SL	CAB CERAMICA Ø28 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø28 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø28 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø32 XL EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 L EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø36 XL EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 S EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 M EXCELLENTIA CAB CERAMICA Ø40 L EXCELLENTIA CAB	100162689526 100162689627 100162689728 100162689829	BO76.1708.000.00 BO76.1709.000.00 BO76.1710.000.00 BO76.1711.000.00	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD
				MBA INCORPORADO SL	JRI	100011897777 100011897878 100011897979 100013797264 100013797365 100013797466 100013797567 100013797668	192-28-30 192-28-20 192-28-10 192-32-10 192-32-20 192-32-30 192-36-10 192-36-20 192-36-30 192-40-20 192-40-30 192-40-10 192-36-40 192-40-40	20	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y/O FACILIDAD DE USO. El proveedor cumple las prescripciones tecnicas del pliego y aporta mejoras respecto a la calidad. Presenta un sistema que proporciona mucha seguridad y facilidad de uso el sistema proporciona
				ZIMMER BIOMET SPAIN SLU	Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 De + 8 Cab Biolox Delta 28 MM Cono 12/14 De - 3 Cab Biolox Delta 28 MM Cono 12/14 Std 0 Cab Biolox Delta 28 MM Cono 12/14 De + 3 Cab Biolox Delta 32 MM Cono 12/14 De - 4 Cab Biolox Delta 32 MM Cono 12/14 Std 0 Cab Biolox Delta 32 MM Cono 12/14 De + 4 Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 De - 4 Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 Std 0 Cab Biolox Delta 36 MM Cono 12/14 De + 4	100014716459 100014716550 100014716651 100014716752 100014716853 100014716954 100014717065 100014717166 100014717267 100014717368	650-0667 650-0830 650-0831 650-0832 650-0833 650-0834 650-0835 650-0836 650-0837 650-0838	10	si	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO Y APORTA ALGUNA MEJORA RESPECTO A LA CALIDAD, COMPATIBILIDAD