Descripción	Fabricante	Ref_Fabr
Adhesivo transparente para cristal con el texto "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".	Genérico	
Aerosol de gas CO para los detectores de monóxido. Rendimiento aprox. 50 pruebas. Se suministra en cajas de 12 unidades.	NOTIFIER	SOLO-C3
Aerosol de gas ecológico e inflamable para los detectores de humo de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades.	NOTIFIER	SOLO-A5
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de humo de 150ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. Sin HFC.	NOTIFIER	SOLO-A10
agua + aditivo afff (fuegos tipo f) 9 kg. eficacia 27a 233b 75f	Genérico	
Armario PVC exterior para extintor de CO2 5 kg.	Genérico	
Armario PVC exterior para extintor de Polvo 6 kg.	Genérico	
Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	NOTIFIER	B501AP
Base de detector con sirena y flash	NOTIFIER	BSS-PC-10
Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos	NOTIFIER	STI3150
Caja empotrada para PAN1-PLUS	NOTIFIER	PAN1-PLUS-IN
Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.	NOTIFIER	M200SMB
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	NOTIFIER	PS031W
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	NOTIFIER	PS031W
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de BIE incendios de 210x210 mm.	Genérico	
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de columna seca incendios de 420x420 mm.	Genérico	
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de extintores de incendios triángular, saliente de la pared, visibles en pasillos, de 210x210 mm.	Genérico	
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de hidrantes incendios de 420x420 mm.	Genérico	
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de pulsadores de alarmas incendios de 300x210.	Genérico	
Cristal de recambio para pulsador AC-1460R	NOTIFIER	C-1460
Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.	NOTIFIER	NFXI-OPT
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco.	NOTIFIER	NFXI-VIEW
El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del	NOTIFIER	HON-CGW-MB
Etiqueta personalizada para uso con equipos PAN1-PLUS. Requiere pedido mínimo de 5 unidades	NOTIFIER	TXT-PAN1-PLU
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico	
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico	
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico	
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico	

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 1/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico	
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico	
Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo.	NOTIFIER	IS-MB1-R/R
Flash direccionable, Categoría O	NOTIFIER	WST-PC-102
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O.	NOTIFIER	WST-PC-I02
Junta de teflon para Lanza disfusore de extintor de CO2.	Genérico	
Juntas para racores Barcelona de 25 mm.	Genérico	
Juntas para racores Barcelona de 45 mm.	Genérico	
Juntas para racores Barcelona de 70 mm.	Genérico	
Lanza difusora para extintor de CO2 5kg, fabricada en plástico de alta resistencia.	Genérico	
Lanza variomátic 1,5" tres efectos para racor 25 mm.	Genérico	
Lanza variomátic 1,5" tres efectos para racor 45 mm.	IMP	LV45SR
Letrero luminoso con leds IP40 señalización extinción	NOTIFIER	PAN-3 - CE EN
Letrero luminoso con leds IP65 señalización extinción	NOTIFIER	PAN-4 - CE EN
Manguera plana racorada de 45 mm para BIE 20 m.	Genérico	
Manguera plana racorada de 70 mm para BIE 20 m.	Genérico	
Manguera rígida racorada de 25 mm para BIE 20 m.	Genérico	
Manta ignifuga 1,2×1,2m. Certificado UNE- EN1869: 1997	Genérico	
Martillo de recambio para pulsador AC-1460R	NOTIFIER	M-1471
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2. No propagador de la llama, HF. (Rollos de 100m).	NOTIFIER	2x1.5-LH
Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M700X
Módulo de características idénticas al M701-240 para montaje en guía DIN.	NOTIFIER	M701-240-DIN
Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701-240
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701E
Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M710
Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M720
Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M721
Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado, color blanco.	NOTIFIER	NFXI-SMT3

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 2/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-AI
Panel indicador analógico Notifier. Certificado EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior blanco, letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-AI
Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-W
Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-Y-
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	NOTIFIER	MCP-METAL
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	NOTIFIER	MCP-PLEX
Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	NOTIFIER	SUS758
Paquete de 10 llaves de recambio.	NOTIFIER	SC070
Piloto indicador de acción	NOTIFIER	INDICATOR
Precinto de seguridad de plástico para extintores.	Genérico	
Precinto de seguridad pasador metálico con anilla para extintores.	Genérico	
Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortocircuitos incorporado.	NOTIFIER	M5A-RP02FF-N
Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	NOTIFIER	W5A-RP02SG-I
Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales.	NOTIFIER	M3A-R000SG-I
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	NOTIFIER	W3A-Y000SG-I
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo.	NOTIFIER	M3A-Y000SG-I
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	NOTIFIER	W3A-B000SG-I
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul.	NOTIFIER	M3A-B000SG-I
Racor roscado Barcelona aluminio fundido rosca 2" manguera 45.	Genérico	
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico	
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico	
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico	
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico	
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico	
Reciclaje de detector iónico, recogida en centros de RTVA, gestión de residuos con empresa homologada y entrega de documentación correspondiente al reciclado		

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 3/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Retimbrado de manguera BIE.	Genérico	
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico	
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico	
Señal fotoluminiscente de MANTA IGNIFUGAde 297x210 m.	Genérico	
Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.	NOTIFIER	DSE3-23 HW
Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado	NOTIFIER	WSS-PC-I02
Sirena Flash con de alto rendimiento "EEX ia" IP67 color rojo. Otros colores de LED disponible.	NOTIFIER	IS-MC1
Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W	NOTIFIER	CWSS-RW-S5
Sirena óptico-acústica convencional base estándar	NOTIFIER	dt-cwss-rw-s5
Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS	NOTIFIER	PAN1-PLUS-SC
Soporte para extintor CO2 5 kg, montaje en Pared.	Genérico	
Soporte para extintor CO2 5 kg, montaje en vehículo.	Genérico	
Soporte para extintor polvo 5 Kg, montaje en Pared.	Genérico	
Soporte para extintor polvo 5 Kg, montaje en vehículo.	Genérico	
Soporte para montaje DIN de módulos estándard de la serie M7xx o MI-Dxxx.	NOTIFIER	M200E-DIN
Soporte para montaje en pared de los módulos de la serie M700.	NOTIFIER	M200E-PMB
Vidrios para BIE con Adhesivo similar a: "Rompase en caso de incendios" 54x74 Centímetros, Alto por Ancho.	Genérico	
Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.	NOTIFIER	SMK400AP-IV

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 4/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Cantidad	Precio unitario ofertado € (sin IVA)	Precio total € (sin IVA)
25		0
1		0
1		0
1		0
10		0
1		0
1		0
30		0
1		0
1		0
1		0
10		0
1		0
1		0
25		0
25		0
25		0
25		0
25		0
1		0
20		0
5		0
1		0
1		0
50		0
50		0
50		0
50		0

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 5/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
1		0
1		0
1		0
25		0
10		0
10		0
10		0
25		0
10		0
10		0
5		0
5		0
10		0
2		0
10		0
2		0
1		0
1		0
1		0
10		0
10		0
10		0
10		0
1		0
1		0
1		0

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 6/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

1		0
1		0
1		0
1		0
1		0
1		0
4		0
1		0
10		0
100		0
25		0
1		0
1		0
1		0
4		0
4		0
4		0
4		0
1		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
1		0

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 7/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
50		0
1		0
1		0
1		0
1		0
1		0
1		0
1		0
1		0
10		0
10		0
10		0
10		0
10		0
10		0
1		0
1		0
Total Oferta Iva excluido		**0**

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	05/05/2025 13:08:26	PÁGINA 8/8
VERIFICACIÓN	52Pr46YW449SS5R2UE5M5VB56ZG5T6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	