

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EXPEDIENTE: 2025/117784

TÍTULO: REFORMA DEL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÁDIZ

TIPO DE CONTRATO: OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO (Art. 159 LCSP)

TRÁMITE DEL EXPEDIENTE: Ordinario

CÓDIGO CPV: 45000000-7 Trabajos de construcción
45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la reforma del salón de actos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz.

La reforma consistirá en la renovación del revestimiento de suelo, paredes y techo, retirada de mobiliario, rebaje de altura del escenario e instalación de una rampa de acceso y renovación de instalación eléctrica y de iluminación.

2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS OBRAS

Las prescripciones técnicas particulares que regirán la ejecución de las obras de referencia son las incluidas en el proyecto básico y de ejecución denominado "REFORMA DEL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÁDIZ" redactado por el arquitecto Julián Fuarros Fuentes, colegiado n.º 311 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, supervisado por José María Bascarán Estévez, arquitecto técnico de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con fecha 23 de octubre de 2024 y aprobado por el órgano de contratación con fecha 14 de febrero de 2025.

Se advierte un error material en el proyecto, en la partida 03.09: MEDICIONES Y PRESUPUESTO - Pg 4

Donde dice:

"03.09 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA/DM LAMINADA COLOR ROBLE CLARO M2. Falso techo de placas desmontables de escayola o DM "**perforada**", laminada acabado en vinilo o melamina, en color madera roble claro, de dimensiones 300mm x 1200 mm., colgadas del techo con perfil de acero galvanizado T24 perfil oculto, incluso p.p. cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado./ p.p. de costes indirectos"

Debe decir:

"03.09 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA/DM LAMINADA COLOR ROBLE CLARO M2. Falso techo de placas desmontables de escayola o DM , laminada acabado en vinilo o melamina, en color madera roble claro, de dimensiones 300mm x 1200 mm., colgadas del techo con perfil de acero galvanizado T24 perfil oculto, incluso p.p. cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado./ p.p. de costes indirectos"

En Cádiz, a fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR DEL CENTRO
Fdo. Jesús Domínguez Castellano



JESUS DOMINGUEZ CASTELLANO		17/02/2025 09:12:43	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwhP3S7o9y0u79n55wd6mf245uN	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	