

MEMORIA TÉCNICA

ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALÍTICA Y CARTELERÍA EN VARIOS CENTROS DEL IAM

Teniendo este organismo la necesidad de actualizar la cartelería y señalítica interior y exterior en varios edificios del IAM, se redacta la presente memoria técnica para la licitación del SUMINISTRO Y MONTAJE de la actualización de la cartelería en los siguientes centros:

ALMERIA. Paseo de la Caridad, 125. Casa Fischer. ALMERIA

GRANADA: C/San Matías, 17. GRANADA

HUELVA, Plaza S. Pedro, 10 HUELVA

MALAGA. C/San Jacinto, 7. MALAGA

SEVILLA. C/Alfonso XII, 52. SEVILLA

SSCC. C/Doña María Coronel, 6. SEVILLA

NOTA 1: Lo descrito en cada uno de los apartados, tanto en letra como en el dibujo primará a la hora de ejecutar el trabajo, y en caso de discrepancia entre ambos, prevalece lo contenido en el dibujo

NOTA 2: cualquier trabajo que conlleve el desmontaje de elementos de rotulación ya existentes será asumido sin mayor coste por la empresa adjudicataria, incluido el transporte de esos elementos desmontados al vertedero

NOTA 3: El horario de los trabajos debe de coincidir con el horario habitual del centro en cuestión

ALMERIA.- Valor estimado de la intervencion: 2.400 €

EXTERIOR

1.01.- 1Ud. Rótulo exterior para acceso salón de actos: en PVC liso de 3 mm y dimensiones 600x120 mm



1.02.- 1 Ud. Placa de PVC lisa exterior para señalización rampas discapacitados de 3 mm y dimensiones 200x200 mm




INTERIOR

2.01.- 1 Ud.- DIRECTORIO GENERAL, formado

1 ud.- Señal INTERIOR Perfil C210m8
Perfil curvo de 210x1200 mm

1 ud. Señal INTERIOR Perfil Plano P150m8
Perfil plano de 150 x 1200 mm

Directorio General



1

MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 1 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
 Perfil plano de 750 x 120 mm
 14 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m4
 Perfil plano de 600 x 60 mm

EN LAS PLANTAS

2.02.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 1ª, salida ascensor y escaleras)

1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
 Perfil curvo de 600 x 150 mm
 4 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
 Perfil curvo de 600 x 90 mm

A Planta 1ª	
Atención Psicológica	←
Atención Jurídica	←
Atención Social	←
Participaciones y Subvenciones	←

2.03.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta -1, salida ascensor y escaleras)

1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
 Perfil curvo de 600 x 150 mm
 2 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
 Perfil curvo de 600 x 90 mm

A Planta -1	
Salón de Actos	←
Biblioteca	←

EN EL RESTO DE ESPACIOS Y DEPENDENCIAS

3.01.- 3 Uds. Señalización interior direccional C120m4 (señalización direccional para el ascensor en cada planta)
 Perfil curvo 600x120 mm.

Ascensor →

4.01.- 25 uds. EN LOS DESPACHOS (sólo láminas de 300x150, soporte existente, lo marcado con interrogación será a confirmar una vez adjudicado el contrato)

P.1ª.- 12 uds.

Consulta 1	Consulta 2	Despacho	Despacho	Despacho	Despacho
Atención Psicológica	Atención Psicológica	Asesoramiento Jurídico	Atención Social	Participaciones y Subvenciones	?
Despacho 1	Despacho 2	Sala	Sala de Espera	Igualdad	Despacho 1
?	?	Usos Múltiples		Participaciones y Subvenciones	Despacho 2

P.BAJA.- 11 uds.

Registro	Despacho 1	Despacho 2	Despacho	Despacho
	Información	Información	Jefatura de Servicio de Coordinación	Coordinación Provincial
Sala de Espera	Despacho	Salón de Actos	Atención Psicológica	Atención Social
	Administración	Biblioteca	Atención Social	
		Sala de Formación	Asesoría Jurídica	Participaciones y Subvenciones
		Sala Audiovisual	Participaciones y Subvenciones	

P. -1.- 2 uds.



4.02.- 2 Ud. EN LOS ASEOS: (sólo láminas de 150x150, soporte existente)
P.BAJA: 2 uds



4.03.- 3Ud. EN EL ASCENSOR: rótulo de 150x150, con pictograma y lectura Braille
TODAS LAS PLANTAS:



GRANADA.- Valor estimado de la intervención: 2.200,00 €

EXTERIOR

1.01.- 1 Ud. RÓTULO EXTERIOR CON NOMBRE DEL CENTRO


Placa de metacrilato de 960x540x6 mm impresa con la siguiente grafía, colocada con cuatro taldros en las esquinas



INTERIOR

2.01.- 1 Ud.- Directorio general formado por

- 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil C210m8
Perfil curvo de 210x1600 mm
- 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P150m8
Perfil plano de 150x1200 mm
- 2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
Perfil plano de 750 x 120 mm
- 17 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m4
Perfil plano de 600 x 60 mm



EN LAS PLANTAS

2.02.- 1 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 1ª)

1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4

Perfil curvo de 600 x 150 mm

6 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m

Perfil curvo de 600 x 90 mm



2.03.- 1 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 2ª)

1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4

Perfil curvo de 600 x 150 mm

2 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m

Perfil curvo de 600 x 90 mm



RESTO DE ESPACIOS Y DEPENDENCIAS

3.01.- 5 Uds. Señalización interior C120m4 (señalización direccional para diversas actividades)

Perfil curvo 600x120 mm.

P.2ª



P.1ª



P.baja

Para el Salón de Actos:



acceso a planta -1



4.01.1.- 16 Ud.- DESPACHOS (sólo láminas de 300x210, soportes existentes)


TORREÓN.- 1 ud.



P.2ª.- 1 ud.



MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 4 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



4.02.2.- 2Ud. DESPACHOS: soporte y rótulos de 300x210 mm
 P. Baja. 2 ud.



4.02.1.- 5ud.-ASEOS: láminas de 150x150 mm.(soporte ya existente)
 P.2ª



4.02.2.- 4 ud.-ASEOS: soporte y laminas 150x150 mm, con escritura Braille
 P.BAJA:



4.03.- 3 ud. ASCENSOR: soporte y lámina de 150x150 mm, con escritura Braille
 TODAS LAS PLANTAS:



HUELVA.- Valor estimado de la intervención:2.200,00 €

EXTERIOR

1.01.- 1 ud. Placa identificativa para centro, serie principal 64x36 cm en bandeja no luminosa



INTERIOR

2.01.- 1 Ud.- Directorio general: con las siguientes características

- 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil C210m8
Perfil curvo de 210x1600 mm
- 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P150m8
Perfil plano de 150x1200 mm
- 2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
Perfil plano de 750 x 120 mm
- 18 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m4
Perfil plano de 600 x 60 mm
- 1 ud.- Señal interior Perfil plano. 600x120



EN LAS PLANTAS

2.02.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 1ª)

- 1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
Perfil curvo de 600 x 150 mm
- 4 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
Perfil curvo de 600 x 90 mm




2.03.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 2ª)

- 1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
Perfil curvo de 600 x 150 mm
- 3 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
Perfil curvo de 600 x 90 mm



RESTO DE ESPACIOS Y DEPENDENCIAS

3.01.- 6 Uds. Señalización interior C120m4 (señalización direccional para diversas actividades)
Perfil curvo 600x120 mm.



MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 6 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

DESPACHOS

4.01.1.- 2 Ud.- DESPACHOS (sólo láminas de 300x210, soportes existentes)

SÓTANO .- 1 ud



P.1ª



4.01.2.- 6 ud. señalización interior despachos individuales C210m2 (soporte y lámina)
Perfil curvo 300x210

P.Baja



P.1ª



P.2ª



4.02.1.- 2 ud.-ASEOS: láminas de 150x150 mm.(soporte ya existente)

P.1ª

150 x 150



4.02.2.- 3 ud. ASEOS: soporte y lámina de 150x150 mm y 210x210 mm, con escritura Braille

P.Baja (210x210 mm). 1 ud.



P.2ª. 2 ud.

150 x 150



4.03.- ASCENSORES: TODAS LAS PLANTAS, 8 ud. (soporte y lámina

150 x 150mm



MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 7 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MÁLAGA.- Valor estimado de la intervención: 3.300,00 €

EXTERIOR

1.01.- 1 ud. Placa identificativa para centro, serie principal 64x36 cm en bandeja no luminosa

640 x 360 mm



INTERIOR

2.01.- 1 Ud.- Directorio general: con las siguientes características
 2 ud. Señal interior C210m6
 Perfil curvo de 210x900 mm
 2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P150m8
 Perfil plano de 210 x 1200 mm
 2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
 Perfil plano de 750 x 120 mm
 21 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m4
 Perfil plano de 600 x 60 mm
 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil plano 600x120

EN LAS PLANTAS


2.02.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 1ª)
 1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
 Perfil curvo de 600 x 150 mm
 5 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
 Perfil curvo de 600 x 90 mm

Frente a la Escalera

Frente al Ascensor



2.03.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 2ª)
 1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
 Perfil curvo de 600 x 150 mm
 3 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
 Perfil curvo de 600 x 90 mm



2.04.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 3ª)
 1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
 Perfil curvo de 600 x 150 mm
 6 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
 Perfil curvo de 600 x 90 mm



RESTO DE DEPENDENCIAS Y ESPACIOS


3.01.- 9 uds. Señalización interior C120m4 (señalización direccional para diversas actividades, soporte y lámina) Perfil curvo 600x120 mm.



3.02.- Señalización interior C120m4 (señalización direccional para diversas actividades) Perfil curvo 450x120 mm. 1ud.



3.03.- Señalización interior 600x120 mm (sólo láminas, soporte existente). 6 uds.



DESPACHOS

4.01.1.- 2 ud. señalización interior despachos individuales. Sólo lámina medidas 300x210

P.2ª




4.01.2.-15 ud. señalización interior despachos individuales C210m2 Perfil curvo 300x210 (soporte y lámina)

P.BAJA



P.1ª



P.3ª




4.02.1.- ASEOS: 5 ud.-sólo laminas 150x150 mm

P.2ª



P.Baja



4.03.- ASCENSOR: 4 ud.- soporte y lámina de 150x150 mm, con escritura Braille TODAS LAS PLANTAS:



SEVILLA. - Valor estimado de la intervención: 2.740

EXTERIOR

1.01.- 1 Ud. Placa de 640x360 mm de material rigido, y pegada sobre soporte ya existente




1.02.- 1 Ud. Rotulación de cristalera con vinilos con el logo de la Junta de Andalucía, medida circular aprox 250 mm.



INTERIOR

2.01.- 1Ud. DIRECTORIO GENERAL

- 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil C210m8
Perfil curvo de 210x1600 mm
- 1 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P150m8
Perfil plano de 150x1200 mm
- 2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
Perfil plano de 750 x 120 mm
- 2 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m4
Perfil plano de 600x120 mm.
- 15 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m4
Perfil plano de 600 x 60 mm
- 1 ud. Señal INTERIOR Perfil plano 600x120



RESTO DE PLANTAS (salida de ascensor y escaleras)

2.02.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 1ª)

- 2 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
Perfil curvo de 600 x 150 mm
- 5 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
Perfil curvo de 600 x 90 mm

Saliendo del ASCENSOR pared de la Derecha



Subiendo las ESCALERAS pared del Frente Derecha




2.03.- 2 uds. Conjunto direccionales de planta (Planta 2ª)

- 1 ud. Señal INTERIOR Perfil C150m4
Perfil curvo de 600 x 150 mm
- 4 ud. Señal INTERIOR Perfil C90m
Perfil curvo de 600 x 90 mm

Saliedo del ASCENSOR pared de la Derecha



Subiendo las ESCALERAS pared de la Izquierda



MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 11 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	


RESTO DE DEPENDENCIAS Y ESPACIOS

3.01.- 7 Uds. Señalización interior C120m4
Perfil curvo 600x120 mm.



DESPACHOS

4.01.1.- 16 ud. señalización interior despachos individuales. Sólo lámina medidas 300x210



4.01.2.- 15 ud. señalización interior despachos individuales C210m2
Perfil curvo 300x210 (soporte y lámina)

P. Baja



P.1ª



MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 12 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

P. 2ª no



4.02.1.- ASEOS: 6 ud. señalización interior estancias. Sólo láminas medidas 150x150

P.2ª 150 x 150



P.1ª no

P.2ª 150 x 150



4.03.- 3 ud. señalización interior estancias. Sólo rótulo y láminas medidas 150x150 y 210x210 con señalización Braile


MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 13 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

150 x 150mm 	P2
150 x 150mm 	P1
150 x 150mm 210 x 210 mm 	P0

EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES.-Valor estimado de la intervención:2.150,00 €

2.01.- 1 Ud.- DIRECTORIO GENERAL


- 2Ud Señal INTERIOR Perfil C210m5
Perfil curvo de 210x750 mm
- 1Ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P150m8
Perfil plano de 1200 x 150 mm
- 2Ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m6
Perfil plano de 900 x 120 mm
- 1Ud Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
Perfil plano de 750 x 120 mm
- 18 Ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m5
Perfil plano de 750 x 60 mm



DIRECTORIO DE PLANTAS (a colocar salida del ascensor)


2.02.- 1 ud. Planta 3ª

- 1Ud.- Señal INTERIOR Perfil C150m4
Perfil curvo de 600 x 150 mm
- 2Ud. Señal INTERIOR Perfil Plano P120m4
Perfil plano de 600 x 120 mm
- 4Ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m4
Perfil plano de 600 x 60 mm



2.03.- 1 ud. Planta 2ª


- 1Ud.- Señal INTERIOR Perfil C150m5
Perfil curvo de 750 x 150 mm



2Ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
 Perfil plano de 750 x 120 mm
 6Ud.-Señal INTERIOR Perfil Plano P60m5
 Perfil plano de 750 x 60 mm

2.04.- 1 ud. Planta 1ª

1Ud.- Señal INTERIOR Perfil C150m5
 Perfil curvo de 750 x 150 mm
 3 ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P120m5
 Perfil plano de 750 x 120 mm
 4Ud.- Señal INTERIOR Perfil Plano P60m5
 Perfil plano de 750 x 60 mm



DESPACHOS

4.01.1.- 2 ud. señalización interior despachos individuales C210m2
 (sólo la lámina sin el soporte)

4.01.2.- 1 ud. señalización interior despachos individuales C210m2
 Perfil curvo 300x210

4.02.1.- ASEOS: 6 ud. señalización interior estancias. Sólo láminas medidas 150x150
 P.3ª y 2ª

150 x 150



P.1ª

150 x 150



P.Baja no

4.03.- ASCENSOR. 4 ud. señalización interior estancias. Sólo rótulo y láminas medidas 150x150 mm señalización Braille

150 x 150mm



LA JEFA DE SERVICIO DE PERSONAL
 Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Teresa Gancedo Bringas

MARIA TERESA GANCEDO BRINGAS		16/05/2025 13:47:22	PÁGINA: 15 / 15
VERIFICACIÓN	NjyGw5LnhU25P2l18GsXTYMi0593pL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	