RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 15 MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ACCESORIOS (RELACIONADOS EN EL ANEXO I DEL PPT) PARA IMPLANTACIÓN, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

Expediente administrativo: AM 359/2025

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Resolución de inicio de fecha 12 de abril de 2025 la Directora Gerente del Hospital Universitario de Jaén, se inició expediente administrativo para la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 15 MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ACCESORIOS (RELACIONADOS EN EL ANEXO I DEL PPT) PARA IMPLANTACIÓN, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.

SEGUNDO.- Con fecha 22 de abril de 2025 se informó por parte de la Asesoría Jurídica Provincial de Jaén al Cuadro Resumen del modelo de PCAP.

TERCERO.- Con fecha 7 de mayo de 2025 ha sido aprobado el expediente y sus pliegos y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

CUARTO.- Con fecha 13 de mayo de 2025 se envió al Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de licitación del mencionado expediente, siendo la fecha fin de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025.

QUINTO.- Se advierten errores materiales en el Anexo I al PPT.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – De acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, los pliegos de prescripciones técnicas, después de su aprobación, podrán ser modificados por error material, de hecho, o aritmético.

SEGUNDO.- En relación a la ampliación de plazos, se justifica de conformidad con el artículo 136, apartado 2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 1/38

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el cual se contempla que los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.

TERCERO.- La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, esta Dirección Gerencia.

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

RESUELVE

PRIMERO.- Rectificar los errores materiales en el Anexo I al PPT:

- *Donde dice:*

Agrupación	***Lote***	***CODIGO SAS***	***Características generales***	**Características**	***NECESIDADES 30 MESES***	**CIP OBLIGATORIO**	**MUESTRAS**
1	1	SU.PC.SANI.15.02.21.000006	MINIPLACA METAL RECTA 1.2-1.7mmØ-GC	Placa de adaptación de minifragmentos para tornillos 1.3 mm. Material Titanio puro	25	SI	NO
1	2	SU.PC.SANI.15.02.21.000009	MINIPLACA METAL EN "T" 1.2-1.7mmØ	Placa de adaptación 1.3 en T, titanio puro	25	SI	NO
1	3	SU.PC.SANI.15.02.21.000010	MINIPLACA METAL EN "Y" 1.0-1.7mmØ	Placa de adaptación 1.3 en Y, , titanio puro	25	SI	NO
1	4	SU.PC.SANI.15.02.21.000011	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ	Placa de rejilla 1.3, en ángulo oblicuo,, titanio puro.	25	SI	NO
1	5	SU.PC.SANI.15.02.23.000002	TORNILLO METAL CORTICAL 1.0-1.4mmØ LONG. 3/12mm	Tornillo de cortical de Ø 1.0 mm, autorroscante, aleación de titanio (TAN).	25	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 2/38

1	6	SU.PC.SANI.15.02.23.000012	TORNILLO METAL CORTICAL 1.0-1.4mmØ LONG. 13/20mm	Tornillo de cortical de Ø 1.0 mm, autorroscante, aleación de titanio (TAN).	25	SI	NO
1	7	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placas para mano 1.5. Placa recta Cuerpo con varios orificios roscados Para tornillos de bloqueo de minifragmentos Material Titanio, Tantalio,. Diferentes diámetros. Orificios variable	75	SI	NO
1	8	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placas para mano 1.5. Placa en T Cuerpo con varios orificios roscados Para tornillos de bloqueo de minifragmentos Material Titanio, Tantalio,. Diferentes diámetros. Orificios variable	37,5	SI	NO
1	9	SU.PC.SANI.15.02.21.000011	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ	25	SI	NO
1	10	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placas para mano LCP 1.5	37,5	SI	NO
1	11	SU.PC.SANI.15.02.23.000006	TORNILLO METAL CORTICAL 1.5-1.9mmØ LONG. 4/14mm	Tornillo cortical para sistema LCP 1.5	225	SI	NO
1	12	SU.PC.SANI.15.02.23.000013	TORNILLO METAL CORTICAL 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm	Tornillo cortical para sistema LCP 1.5	62,5	SI	NO
1	13	SU.PC.SANI.15.02.23.000030	TORNILLO METAL BLOQUEO 1.5-1.9mmØ LONG. 4/14mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 1.5	125	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 3/38

1	14	SU.PC.SANI.15.02.23.000031	TORNILLO METAL BLOQUEO 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 1.5	62,5	SI	NO
1	15	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placas para mano LCP 1.5	75	SI	NO
1	16	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ	Placas para mano LCP 2.0	50	SI	NO
1	17	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placas para mano en T ,LCP corrección rotación	62,5	SI	NO
1	18	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placas para mano en T LCP 2.0	62,5	SI	NO
1	19	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placa de adaptación LCP 2.0, 12 agujeros, longitud 81.26 mm, titanio puro	75	SI	NO
1	20	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placa de adaptación en "T" LCP 2.0	62,5	SI	NO
1	21	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placa de adaptación en "Y" LCP 2.0	25	SI	NO
1	22	SU.PC.SANI.15.02.21.000015	MINIPLACA METAL CONDILAR 2.0-3.0mmØ	Placa con un cuerpo de varios orificios y clavija para fijacion (I ó D)	25	SI	NO
1	23	SU.PC.SANI.15.02.21.000019	MINIPLACA METAL ESTERIL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS 2.0-3.0mmØ	MINIPLACA METAL ESTERIL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS 2.0)	25	SI	NO
1	24	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.0	750	SI	NO
1	25	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.0	225	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 4/38

1	26	SU.PC.SANI.15.02.23.000016	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 31/40mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.0	100	SI	NO
1	27	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.0	1250	SI	NO
1	28	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.0	1875	SI	NO
1	29	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placa recta para minifragmentos con agujeros de compresión bloqueable (LCP 2.4) Material Titanio puro.	75	SI	NO
1	30	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ	Placas para mano LCP 2.4	50	SI	NO
1	31	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO-GC	Placa de adaptación en "T" LCP 2.4	50	SI	NO
1	32	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ	Placa de adaptación 2.4 LCP 12 agujeros	50	SI	NO
1	33	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placa de adaptación en "T" LCP 2.4	50	SI	NO
1	34	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placa de adaptación en "Y" LCP 2.4	25	SI	NO
1	35	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.4	1000	SI	NO
1	36	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.4	225	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 5/38

1	37	SU.PC.SANI.15.02.23.000016	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 31/40mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.4	100	SI	NO
1	38	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.4	1250	SI	NO
1	39	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.4	1875	SI	NO
1	40	SU.PC.SANI.15.02.23.200001	PERNO METAL BLOQUEO 1.5-2.5mmØ	Clavija de sostén de Ø 1.8 mm,cabeza LCP 2.4	62,5	SI	NO
2	41	SU.PC.SANI.15.02.21.000035	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS	Placa artrodesis ,Revisión 8 orificios combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio preformada Valgo 5° dorsiflexión 4°, individual y estéril.	500	SI	NO
2	42	SU.PC.SANI.15.02.21.000035	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS	Placa específica para Lapidus +2mm 5 orificios con tornillo transverso de compresión combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	125	SI	NO
2	43	SU.PC.SANI.15.02.21.000040	MINIPLACA METAL EN "H" 2.0-3.0mmØ	Placa H 4 orificios grande. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	75	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 6/38

2	44	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placa en forma Y 5 orificios con tornillo transverso de compresión combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	75	SI	NO
2	45	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placa recta 6 orificios combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	250	SI	NO
2	46	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm,longitud 28mm, individual y estéril.	1125	SI	NO
2	47	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, longitud 30mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	48	SU.PC.SANI.15.02.23.000032	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 8/26mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, longitud 26mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	49	SU.PC.SANI.15.02.23.000033	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 28/60mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, longitud 30mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	50	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm	Tornillo cortical transverso. Rosca parcial.cabeza redondeada Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, Longitud 28mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 7/38

2	51	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm	Tornillo cortical transverso. Rosca parcial.cabeza redondeada Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, Longitud 40mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	52	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 26mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	53	SU.PC.SANI.15.02.13.000006	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 28/46mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 40mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	54	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 26mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	55	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 40mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	56	SU.PC.SANI.15.02.38.000000	KIT PLACA RADIO DISTAL	Broca 2,0 y 2,5, 2 agujas guía y 2 agujas con oliva estéril single use, entrega individual y estéril.	125	SI	NO
2	57	SU.PC.SANI.15.02.38.000000	KIT PLACA RADIO DISTAL	Instrumental para un solo uso en antepié, destornillador T7 para tornillo de 2,0-2,5, T8 para tornillo de 3,0-3,5, Snap Off, 2 agujas 0,8mmx70mm, 2 agujas 1mmx70mm, medidor y avellanador. entrega individual y estéril.	250	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 8/38

2	58	SU.PC.SANI.15.02.08.000009	TORNILLO METAL CORTICAL ESTËRIL/ autorrompible 2.0-3.0mmØ	El tornillo dispone de punta trocar cabeza con triple anclaje, vástago de 25mm para facilitar el uso con motor y opción de anclar al destornillador canulado. entrega individual y estéril.	1000	SI	NO
2	59	SU.PC.SANI.15.02.35.000020	TORNILLO METAL CANULADO 2.0-2.3mmØ LONG. 6/45mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	500	SI	NO
2	60	SU.PC.SANI.15.02.41.100000	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO
2	61	SU.PC.SANI.15.02.41.100009	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 2.4-4.5mmØ LONG. 6/40mm	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. . entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 9/38

2	62	SU.PC.SANI.15.02.41.100001	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 45/80mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO
2	63	SU.PC.SANI.15.02.41.100007	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 2.4-4.5mmØ LONG. 41/75mm	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO
2	64	SU.PC.SANI.15.02.41.100003	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 8/45mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, rosca de 15mm autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 10/38

2	65	SU.PC.SANI.15.02.41.100005	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 46/90mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, rosca de 15mm autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres.. entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO
2	66	SU.PC.SANI.15.02.41.100004	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 92/140mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, rosca de 15mm autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO
2	67	SU.PC.SANI.15.02.41.100012	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 20/65mm	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. . entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 11/38

2	68	SU.PC.SANI.15.02.41.100011	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 66/115MM	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO
3	69	SU.PC.SANI.15.02.21.000035	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS . Placa preformada, anatómica Distintas configuraciones. Con o sin orificios combinados. Para tornillos Ø 2.5-2.7mm Material . Titanio, Tantalio Varios orificios y medidas.	125	SI	NO
3	70	SU.PC.SANI.15.02.11.000023	PLACA METAL RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ	PLACA METAL RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS .Placa recta. Superficie de contacto con el hueso mínima. Orificios combinados lisos y roscados . Para uso con tornillos de cortical de 3.5mm con cabeza lisa y roscada Material . Titanio, Tantalio Medidas . Varias medidas , tornillos cortical Ø3.5mm	125	SI	NO
3	71	SU.PC.SANI.15.02.11.000025	PLACA METAL RECONSTRUCCIÓN BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ	PLACA METAL RECONSTRUCCIÓN BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS .Placa recta o curva. Para tornillos de cortical Ø3.5mm .Con orificios combinados lisos y roscados.	37,5	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 12/38

				Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Varias medidas			
3	72	SU.PC.SANI.15.02.21.000026	MINIPLACA METAL EN "Y" 2.0-3.0mmØ-GC	Placa de adaptación en Y para minifragmentos.Material Titanio	37,5	SI	NO
3	73	SU.PC.SANI.15.02.21.000018	MINIPLACA METAL EN "T" 2.0-3.0mmØ	MINIPLACA METAL EN "T" .Placa preformada en "T", mejor adaptación al hueso. Para tornillos de cortical Ø 2.0-3.0mm Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Varias medidas y orificios	12,5	SI	NO
3	74	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO.Placa recta Cuerpo con varios orificios roscados .Para tornillos de bloqueo de minifragmentos Material . Titanio, Tantalio,. Medidas . Diferentes diámetros . Orificios variables	75	SI	NO
3	75	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO . Placa preformada en "T", para mejor adaptación al hueso Orificios de compresión lisos y roscados. Material . Titanio, Tantalio,. Medidas . Varias medidas y orificios	62,5	SI	NO
3	76	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	TORNILLO METAL CORTICAL. Rosca en toda su longitud.Distintos atornilladores, para diferentes tipos de cabeza Material . Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 6 a 18mm.	1125	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 13/38

3	77	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	TORNILLO METAL CORTICAL. Rosca en toda su longitud. Distintos atornilladores, para diferentes tipos de cabeza Material . Titanio, Tantalio,. Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 19 a 30mm.	225	SI	NO
3	78	SU.PC.SANI.15.02.23.000001	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.0mmØ LONG. 6/18mm	TORNILLO METAL CORTICAL . Rosca en toda su longitud. Autorroscante Distintos atornilladores para diferentes tipos de cabeza Material .Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.5-3.4 mm, longitud de 6 a 18mm.	75	SI	NO
3	79	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.0mmØ LONG. 06/28mm	TORNILLO METAL CORTICAL Rosca en toda su longitud Ø desde 2.5-3.4mm. Autorroscante Distintos atornilladores para diferentes tipos de cabeza. Material , Titanio, Tantalio,.. Medidas Ø desde 2.5-3.4 mm, longitud de 6-28 mm	1125	SI	NO
3	80	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm-GC	TORNILLO METAL CORTICAL.Tornillo de roscado en su totalidad. Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Autorroscante Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Tornillo de Ø 3.2-3.5mm y longitud de 5 a 26mm	500	SI	NO
3	81	SU.PC.SANI.15.02.13.000006	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	TORNILLO METAL CORTICAL.Tornillo de roscado en su totalidad. Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Autorroscante	500	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

				Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Tornillo Ø 3.2-3.5mm y longitud de 28 a 46mm.			
3	82	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	TORNILLO METAL BLOQUEO. Rosca en su totalidad Autorroscante, autoperforante. Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa Material Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 6 a 18mm.	1250	SI	NO
3	83	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	TORNILLO METAL BLOQUEO . Rosca en su totalidad Autorroscante, autoperforante. Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa. Material Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 19 a 30mm	1875	SI	NO
3	84	SU.PC.SANI.15.02.23.000023	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 8/26mm	TORNILLO METAL BLOQUEO. Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa . Material .Titanio, Tantalio,. Medidas , Ø2.4-2.7mm. Longitud de 8 a 26mm .	1250	SI	NO
3	85	SU.PC.SANI.15.02.23.000024	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 28/60mm	TORNILLO METAL BLOQUEO .Rosca en toda su totalidad. Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa. Material .Titanio, Tantalio, Medidas, Ø2.4-2.7mm. Longitud de 28 a 60mm.	225	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 15/38

3	86	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm	TORNILLO METAL BLOQUEO.Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa .Material . Titanio, Tantalio,. Medidas Ø3.5mm-4.0 mm, longitud desde 8 a 26mm.	1875	SI	NO
3	87	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm	TORNILLO METAL BLOQUEO .Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa .Material Titanio, Medidas Ø3.5 a 4.0 mm, longitud desde 28 a 46mm.	1125	SI	NO
3	88	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm	TORNILLO METAL BLOQUEO .Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa Material . Titanio, Tantalio, Medidas Ø3.5mm-4.0 mm, longitud desde 48 a 60mm.	375	SI	NO
3	89	SU.PC.SANI.15.02.13.000003	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE Tornillo de roscado en su totalidad, con: - Ø de la rosca 3.5-4.0mm. Autorroscante Con distintos tipos de cabeza para distintos atornilladores. Material . Titanio, Tantalio,. Medidas ,Tornillo de Ø 3.5-4.0mm y longitud de 8 a 26mm	2250	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 16/38

3	90	SU.PC.SANI.15.02.13.000008	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE.Tornillo de roscado en su totalidad, con: Ø de la rosca 3.5-4.0mm.Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Material .Titanio, Tantalio, Medidas . Tornillo de Ø 3.5-4.0mm y longitud de 28 a 46mm	375	SI	NO
3	91	SU.PC.SANI.15.02.13.000009	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE Tornillo de roscado en su totalidad, con: - Ø de la rosca 3.5-4.0mm. Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Material . Titanio, Tantalio, Medidas .Tornillo de Ø 3.5-4.0mm y longitud de 48 a 100mm.	137,5	SI	NO
3	92	SU.PC.SANI.15.02.13.000004	TORNILLO METAL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 10/26mm	TORNILLO METAL ESPONJOSA . Longitud de rosca variable R/C, R/L. - Ø de la rosca 3.5-5.5mm. Con distintos tipos de cabeza para distintos atornilladores. Autoterrajante o no. Material . Titanio, Tantalio,. Medidas . Tornillo de Ø 3.5-5.5mm y longitud de 10 a 26mm	875	SI	NO
4	93	SU.PC.SANI.15.05.01.000010	BARRA/TUBO DE FIBRA DE CARBONO-GC	BARRA/TUBO DE FIBRA DE CARBONO .Fabricada en fibra de carbono. Forma parte del sistema tubular . Varias dimensiones.	625	NO	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 17/38

4	94	SU.PC.SANI.15.05.01.100013	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE-GC	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE .Garra para Pines de varios agujeros.Cabezal que se utiliza para colocar hasta tres tornillos alineados o en forma de T, siendo posible usarlos con otros fijadores.Aleación de acero inoxidable. Varias dimensiones.	500	NO	NO
4	95	SU.PC.SANI.15.05.01.100013	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE-GC cabezal multiple	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE .Garra para Pines de varios agujeros.Cabezal que se utiliza para colocar hasta tres tornillos alineados o en forma de T, siendo posible usarlos con otros fijadores.Aleación de acero inoxidable. Varias dimensiones.	125	NO	NO
4	96	SU.PC.SANI.15.05.03.000026	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE 2.0-3.9mm.Ø-GC	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE. Tornillo oseo,autoperforante .Diametro 2.0-3.9mm.Ø.Varias longuitudes.	625	NO	NO
4	97	SU.PC.SANI.15.05.03.000027	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE 4.0-8.0mm.Ø	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE. Tornillo oseo,autoperforante .Diametro 4.0-8.0 mm.Ø.Varias longuitudes.	625	NO	NO
4	98	SU.PC.SANI.15.05.03.000009	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTORROSCANTE 4.0-4.9mm.Ø-GC	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTORROSCANTE. Tornillo oseo,autorroscante .Diametro 4.0-4.9mm.Ø.Varias longuitudes.	375	NO	NO
4	99	SU.PC.SANI.15.05.01.300000	TORNILLO P/ FIJADOR TUBULAR-GC	Tornillo transfixiante	625	NO	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 18/38

	100	SU.PC.SANI.15.10.00.000005	GRAPA CON PUNTAS-COMPOSICION:Acero inoxidable;NUMERO DE PATAS:[2-2];	Grapa de varización en acero inoxidable, altura 75 mm ,anchura 145mm, aprox. , el set , con el implante premontado en su impactador y viene con la guía de broca incluída. entrega en formato individual y estéril..Material Acero inoxidable conforme a las normas ASTM F138 e ISO 5832-1	500	NO	SI
	101	SU.PC.SANI.15.10.00.100000	GRAPA P/COMPRESIÓN CONTINUA DOS PATAS-Dos patas,	Grapa de varización , el set con el implante premontado en su impactador y viene con la guía de broca incluída. entrega en formato individual y estéril.Distintas medidas y materiales.	100	NO	SI
	102	SU.PC.SANI.15.10.00.100000	GRAPA P/COMPRESIÓN CONTINUA DOS PATAS-Dos patas,	Grapa de varización , el set con el implante premontado en su impactador y viene con la guía de broca incluída. entrega en formato individual y estéril.Distintas medidas y materiales.	100	NO	SI
	103	SU.PC.SANI.15.10.00.000007	GRAPA CON MEMORIA-COMPOSICION:nitinol;FORMA:Dos patas;	Implante fabricado en Nitinol, dientes internos para su fijación y diente externo para evitar el pull-out, con guía, broca, posicionador, porta grapas e impactor definitivo incluído, anchura y altura variables .entrega unitario y estéril.	125	NO	SI
	104	SU.PC.SANI.15.10.01.000022	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 0.6-1.2mmØ longitud 50-104mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 19/38

	105	SU.PC.SANI.15.10.01.000022	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 0.6-1.2mmØ longitud 50-104mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI
	106	SU.PC.SANI.15.10.01.000022	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 0.6-1.2mmØ longitud 50-104mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI
	107	SU.PC.SANI.15.10.01.000002	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.3-1.8mm.Ø longitud 100 - 275 mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI
	108	SU.PC.SANI.15.10.01.000009	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0-3.0mm.Ø longitud 150-275mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI

- *Debe decir:*

Agrupación	***Lote***	***CODIGO SAS***	***Características generales***	**Características**	***NECESIDADES 30 MESES***	**CIP OBLIGATORIO**	**MUESTRAS**
1	1	SU.PC.SANI.15.02.21.000006	MINIPLACA METAL RECTA 1.2-1.7mmØ-GC	Placa de adaptación de minifragmentos para tornillos 1.3 mm. Material Titanio puro	25	SI	NO
1	2	SU.PC.SANI.15.02.21.000009	MINIPLACA METAL EN "T" 1.2-1.7mmØ	Placa de adaptación 1.3 en T, titanio puro	25	SI	NO
1	3	SU.PC.SANI.15.02.21.000010	MINIPLACA METAL EN "Y" 1.0-1.7mmØ	Placa de adaptación 1.3 en Y, , titanio puro	25	SI	NO
1	4	SU.PC.SANI.15.02.21.000011	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ	Placa de rejilla 1.3, en ángulo oblicuo,, titanio puro.	25	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 20/38

1	5	SU.PC.SANI.15.02.23.000002	TORNILLO METAL CORTICAL 1.0-1.4mmØ LONG. 3/12mm	Tornillo de cortical de Ø 1.0 mm, autorroscante, aleación de titanio (TAN).	25	SI	NO
1	6	SU.PC.SANI.15.02.23.000012	TORNILLO METAL CORTICAL 1.0-1.4mmØ LONG. 13/20mm	Tornillo de cortical de Ø 1.0 mm, autorroscante, aleación de titanio (TAN).	25	SI	NO
1	7	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placas para mano 1.5. Placa recta Cuerpo con varios orificios roscados Para tornillos de bloqueo de minifragmentos Material Titanio, Tantalio,. Diferentes diámetros. Orificios variable	75	SI	NO
1	8	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placas para mano 1.5. Placa en T Cuerpo con varios orificios roscados Para tornillos de bloqueo de minifragmentos Material Titanio, Tantalio,. Diferentes diámetros. Orificios variable	37,5	SI	NO
1	9	SU.PC.SANI.15.02.21.000011	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ	25	SI	NO
1	10	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placas para mano LCP 1.5	37,5	SI	NO
1	11	SU.PC.SANI.15.02.23.000006	TORNILLO METAL CORTICAL 1.5-1.9mmØ LONG. 4/14mm	Tornillo cortical para sistema LCP 1.5	225	SI	NO
1	12	SU.PC.SANI.15.02.23.000013	TORNILLO METAL CORTICAL 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm	Tornillo cortical para sistema LCP 1.5	62,5	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 21/38

1	13	SU.PC.SANI.15.02.23.000030	TORNILLO METAL BLOQUEO 1.5-1.9mmØ LONG. 4/14mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 1.5	125	SI	NO
1	14	SU.PC.SANI.15.02.23.000031	TORNILLO METAL BLOQUEO 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 1.5	62,5	SI	NO
1	15	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placas para mano LCP 1.5	75	SI	NO
1	16	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ	Placas para mano LCP 2.0	50	SI	NO
1	17	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placas para mano en T ,LCP corrección rotación	62,5	SI	NO
1	18	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placas para mano en T LCP 2.0	62,5	SI	NO
1	19	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placa de adaptación LCP 2.0, 12 agujeros, longitud 81.26 mm, titanio puro	75	SI	NO
1	20	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placa de adaptación en "T" LCP 2.0	62,5	SI	NO
1	21	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placa de adaptación en "Y" LCP 2.0	25	SI	NO
1	22	SU.PC.SANI.15.02.21.000015	MINIPLACA METAL CONDILAR 2.0-3.0mmØ	Placa con un cuerpo de varios orificios y clavija para fijacion (I ó D)	25	SI	NO
1	23	SU.PC.SANI.15.02.21.000019	MINIPLACA METAL ESTERIL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS 2.0-3.0mmØ	MINIPLACA METAL ESTERIL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS 2.0)	25	SI	NO
1	24	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.0	750	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 22/38

1	25	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.0	225	SI	NO
1	26	SU.PC.SANI.15.02.23.000016	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 31/40mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.0	100	SI	NO
1	27	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.0	1250	SI	NO
1	28	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.0	1875	SI	NO
1	29	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placa recta para minifragmentos con agujeros de compresión bloqueable (LCP 2.4) Material Titanio puro.	75	SI	NO
1	30	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ	Placas para mano LCP 2.4	50	SI	NO
1	31	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO-GC	Placa de adaptación en "T" LCP 2.4	50	SI	NO
1	32	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ	Placa de adaptación 2.4 LCP 12 agujeros	50	SI	NO
1	33	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	Placa de adaptación en "T" LCP 2.4	50	SI	NO
1	34	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placa de adaptación en "Y" LCP 2.4	25	SI	NO
1	35	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.4	1000	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 23/38

1	36	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.4	225	SI	NO
1	37	SU.PC.SANI.15.02.23.000016	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 31/40mm	Tornillo cortical para sistema LCP 2.4	100	SI	NO
1	38	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.4	1250	SI	NO
1	39	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	Tornillo de bloqueo para sistema LCP 2.4	1875	SI	NO
1	40	SU.PC.SANI.15.02.23.200001	PERNO METAL BLOQUEO 1.5-2.5mmØ	Clavija de sostén de Ø 1.8 mm,cabeza LCP 2.4	62,5	SI	NO
2	41	SU.PC.SANI.15.02.21.000035	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS	Placa artrodesis ,Revisión 8 orificios combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio preformada Valgo 5° dorsiflexión 4°, individual y estéril.	500	SI	NO
2	42	SU.PC.SANI.15.02.21.000035	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS	Placa específica para Lapidus +2mm 5 orificios con tornillo transverso de compresión combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	125	SI	NO
2	43	SU.PC.SANI.15.02.21.000040	MINIPLACA METAL EN "H" 2.0-3.0mmØ	Placa H 4 orificios grande. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	75	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 24/38

2	44	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO	Placa en forma Y 5 orificios con tornillo transverso de compresión combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	75	SI	NO
2	45	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	Placa recta 6 orificios combinados. Bloqueo y compresión. Para uso con tornillos de cortical de 3.0 y 3.5mm bloqueo y no bloqueo Material:Titanio, individual y estéril.	250	SI	NO
2	46	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm,longitud 28mm, individual y estéril.	1125	SI	NO
2	47	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, longitud 30mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	48	SU.PC.SANI.15.02.23.000032	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 8/26mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, longitud 26mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	49	SU.PC.SANI.15.02.23.000033	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 28/60mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, longitud 30mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	50	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm	Tornillo cortical transverso. Rosca parcial.cabeza redondeada Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, Longitud 28mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 25/38

2	51	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm	Tornillo cortical transverso. Rosca parcial.cabeza redondeada Material . Titanio.Medidas Ø 3.0mm, Longitud 40mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	52	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 26mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	53	SU.PC.SANI.15.02.13.000006	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 28/46mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 40mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	54	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 26mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	55	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm	Tornillo cortical. Rosca en toda su longitud. Cabeza roscada para su bloqueo. Material . Titanio.Medidas Ø 3.5mm, longitud 40mm, entrega individual y estéril.	1125	SI	NO
2	56	SU.PC.SANI.15.02.38.000000	KIT PLACA RADIO DISTAL	Broca 2,0 y 2,5, 2 agujas guía y 2 agujas con oliva estéril single use, entrega individual y estéril.	125	SI	NO
2	57	SU.PC.SANI.15.02.38.000000	KIT PLACA RADIO DISTAL	Instrumental para un solo uso en antepié, destornillador T7 para tornillo de 2,0-2,5, T8 para tornillo de 3,0-3,5, Snap Off, 2 agujas 0,8mmx70mm, 2 agujas 1mmx70mm, medidor y avellanador. entrega individual y estéril.	250	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 26/38

2	58	SU.PC.SANI.15.02.08.000009	TORNILLO METAL CORTICAL ESTËRIL/ autorrompible 2.0-3.0mmØ	El tornillo dispone de punta trocar cabeza con triple anclaje, vástago de 25mm para facilitar el uso con motor y opción de anclar al destornillador canulado. entrega individual y estéril.	1000	SI	NO
2	59	SU.PC.SANI.15.02.35.000020	TORNILLO METAL CANULADO 2.0-2.3mmØ LONG. 6/45mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	500	SI	NO
2	60	SU.PC.SANI.15.02.41.100000	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO
2	61	SU.PC.SANI.15.02.41.100009	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 2.4-4.5mmØ LONG. 6/40mm	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. . entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 27/38

2	62	SU.PC.SANI.15.02.41.100001	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 45/80mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO
2	63	SU.PC.SANI.15.02.41.100007	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 2.4-4.5mmØ LONG. 41/75mm	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. entrega en formato individual y estéril.	750	SI	NO
2	64	SU.PC.SANI.15.02.41.100003	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 8/45mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, rosca de 15mm autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 28/38

2	65	SU.PC.SANI.15.02.41.100005	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 46/90mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, rosca de 15mm autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres.. entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO
2	66	SU.PC.SANI.15.02.41.100004	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 92/140mm	Tornillo canulado de compresión, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación y explantación, rosca de 15mm autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres. . entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO
2	67	SU.PC.SANI.15.02.41.100012	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 20/65mm	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. . entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 29/38

2	68	SU.PC.SANI.15.02.41.100011	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 66/115MM	Tornillo canulado de neutralización, autoperforante con triple punta de inserción y autorroscante para implantación, autorroscante en todas las espiras proximales con orificios entre espiras para reducir el riesgo de fractura por estres,con cabeza cónica para mejorar el bloqueo proximal. entrega en formato individual y estéril.	250	SI	NO
3	69	SU.PC.SANI.15.02.21.000035	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS	PLACA METAL REVISION ARTRODESIS HALUX VALGUS/ RIGIDUS . Placa preformada, anatómica Distintas configuraciones. Con o sin orificios combinados. Para tornillos Ø 2.5-2.7mm Material . Titanio, Tantalio Varios orificios y medidas.	125	SI	NO
3	70	SU.PC.SANI.15.02.11.000023	PLACA METAL RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ	PLACA METAL RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS .Placa recta. Superficie de contacto con el hueso mínima. Orificios combinados lisos y roscados . Para uso con tornillos de cortical de 3.5mm con cabeza lisa y roscada Material . Titanio, Tantalio Medidas . Varias medidas , tornillos cortical Ø3.5mm	125	SI	NO
3	71	SU.PC.SANI.15.02.11.000025	PLACA METAL RECONSTRUCCIÓN BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ	PLACA METAL RECONSTRUCCIÓN BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS .Placa recta o curva. Para tornillos de cortical Ø3.5mm .Con orificios combinados lisos y roscados.	37,5	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 30/38

				Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Varias medidas			
3	72	SU.PC.SANI.15.02.21.000026	MINIPLACA METAL EN "Y" 2.0-3.0mmØ-GC	Placa de adaptación en Y para minifragmentos.Material Titanio	37,5	SI	NO
3	73	SU.PC.SANI.15.02.21.000018	MINIPLACA METAL EN "T" 2.0-3.0mmØ	MINIPLACA METAL EN "T" .Placa preformada en "T", mejor adaptación al hueso. Para tornillos de cortical Ø 2.0-3.0mm Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Varias medidas y orificios	12,5	SI	NO
3	74	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO.Placa recta Cuerpo con varios orificios roscados .Para tornillos de bloqueo de minifragmentos Material . Titanio, Tantalio,. Medidas . Diferentes diámetros . Orificios variables	75	SI	NO
3	75	SU.PC.SANI.15.02.21.000031	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO	MINIPLACA METAL EN "T" BLOQUEO . Placa preformada en "T", para mejor adaptación al hueso Orificios de compresión lisos y roscados. Material . Titanio, Tantalio,. Medidas . Varias medidas y orificios	62,5	SI	NO
3	76	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	TORNILLO METAL CORTICAL. Rosca en toda su longitud.Distintos atornilladores, para diferentes tipos de cabeza Material . Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 6 a 18mm.	1125	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 31/38

3	77	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	TORNILLO METAL CORTICAL. Rosca en toda su longitud. Distintos atornilladores, para diferentes tipos de cabeza Material . Titanio, Tantalio,. Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 19 a 30mm.	225	SI	NO
3	78	SU.PC.SANI.15.02.23.000001	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.0mmØ LONG. 6/18mm	TORNILLO METAL CORTICAL . Rosca en toda su longitud. Autorroscante Distintos atornilladores para diferentes tipos de cabeza Material .Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.5-3.4 mm, longitud de 6 a 18mm.	75	SI	NO
3	79	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.0mmØ LONG. 06/28mm	TORNILLO METAL CORTICAL Rosca en toda su longitud Ø desde 2.5-3.4mm. Autorroscante Distintos atornilladores para diferentes tipos de cabeza. Material , Titanio, Tantalio,.. Medidas Ø desde 2.5-3.4 mm, longitud de 6-28 mm	1125	SI	NO
3	80	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm-GC	TORNILLO METAL CORTICAL.Tornillo de roscado en su totalidad. Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Autorroscante Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Tornillo de Ø 3.2-3.5mm y longitud de 5 a 26mm	500	SI	NO
3	81	SU.PC.SANI.15.02.13.000006	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	TORNILLO METAL CORTICAL.Tornillo de roscado en su totalidad. Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Autorroscante	500	SI	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 32/38

				Material . Titanio, Tantalio, Medidas . Tornillo Ø 3.2-3.5mm y longitud de 28 a 46mm.			
3	82	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm	TORNILLO METAL BLOQUEO. Rosca en su totalidad Autorroscante, autoperforante. Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa Material Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 6 a 18mm.	1250	SI	NO
3	83	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm	TORNILLO METAL BLOQUEO . Rosca en su totalidad Autorroscante, autoperforante. Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa. Material Titanio, Tantalio, Medidas Ø desde 2.0-2.4mm, longitud de 19 a 30mm	1875	SI	NO
3	84	SU.PC.SANI.15.02.23.000023	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 8/26mm	TORNILLO METAL BLOQUEO. Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa . Material .Titanio, Tantalio,. Medidas , Ø2.4-2.7mm. Longitud de 8 a 26mm .	1250	SI	NO
3	85	SU.PC.SANI.15.02.23.000024	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 28/60mm	TORNILLO METAL BLOQUEO .Rosca en toda su totalidad. Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa. Material .Titanio, Tantalio, Medidas, Ø2.4-2.7mm. Longitud de 28 a 60mm.	225	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 33/38

3	86	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm	TORNILLO METAL BLOQUEO.Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa .Material . Titanio, Tantalio,. Medidas Ø3.5mm-4.0 mm, longitud desde 8 a 26mm.	1875	SI	NO
3	87	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm	TORNILLO METAL BLOQUEO .Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa .Material Titanio, Medidas Ø3.5 a 4.0 mm, longitud desde 28 a 46mm.	1125	SI	NO
3	88	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm	TORNILLO METAL BLOQUEO .Rosca en toda su totalidad .Autorroscante, autoperforante Cabeza con paso de rosca para bloqueo del tornillo a la placa Material . Titanio, Tantalio, Medidas Ø3.5mm-4.0 mm, longitud desde 48 a 60mm.	375	SI	NO
3	89	SU.PC.SANI.15.02.13.000003	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE Tornillo de roscado en su totalidad, con: - Ø de la rosca 3.5-4.0mm. Autorroscante Con distintos tipos de cabeza para distintos atornilladores. Material . Titanio, Tantalio,. Medidas ,Tornillo de Ø 3.5-4.0mm y longitud de 8 a 26mm	2250	SI	NO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 34/38

3	90	SU.PC.SANI.15.02.13.000008	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE.Tornillo de roscado en su totalidad, con: Ø de la rosca 3.5-4.0mm.Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Material .Titanio, Tantalio, Medidas . Tornillo de Ø 3.5-4.0mm y longitud de 28 a 46mm	375	SI	NO
3	91	SU.PC.SANI.15.02.13.000009	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE Tornillo de roscado en su totalidad, con: - Ø de la rosca 3.5-4.0mm. Con distintos tipos de boca para distintos atornilladores. Material . Titanio, Tantalio, Medidas .Tornillo de Ø 3.5-4.0mm y longitud de 48 a 100mm.	137,5	SI	NO
3	92	SU.PC.SANI.15.02.13.000004	TORNILLO METAL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 10/26mm	TORNILLO METAL ESPONJOSA . Longitud de rosca variable R/C, R/L. - Ø de la rosca 3.5-5.5mm. Con distintos tipos de cabeza para distintos atornilladores. Autoterrajante o no. Material . Titanio, Tantalio,. Medidas . Tornillo de Ø 3.5-5.5mm y longitud de 10 a 26mm	875	SI	NO
4	93	SU.PC.SANI.15.05.01.000010	BARRA/TUBO DE FIBRA DE CARBONO-GC	BARRA/TUBO DE FIBRA DE CARBONO .Fabricada en fibra de carbono. Forma parte del sistema tubular . Varias dimensiones.	625	NO	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 35/38

4	94	SU.PC.SANI.15.05.01.100013	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE-GC	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE .Garra para Pines de varios agujeros.Cabezal que se utiliza para colocar hasta tres tornillos alineados o en forma de T, siendo posible usarlos con otros fijadores.Aleación de acero inoxidable. Varias dimensiones.	500	NO	NO
4	95	SU.PC.SANI.15.05.01.100013	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE-GC cabezal multiple	ROTULA-CONEXIÓN/ MÚLTIPLE .Garra para Pines de varios agujeros.Cabezal que se utiliza para colocar hasta tres tornillos alineados o en forma de T, siendo posible usarlos con otros fijadores.Aleación de acero inoxidable. Varias dimensiones.	125	NO	NO
4	96	SU.PC.SANI.15.05.03.000026	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE 2.0-3.9mm.Ø-GC	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE. Tornillo oseo,autoperforante .Diametro 2.0-3.9mm.Ø.Varias longuitudes.	625	NO	NO
4	97	SU.PC.SANI.15.05.03.000027	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE 4.0-8.0mm.Ø	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTOPERFORANTE. Tornillo oseo,autoperforante .Diametro 4.0-8.0 mm.Ø.Varias longuitudes.	625	NO	NO
4	98	SU.PC.SANI.15.05.03.000009	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTORROSCANTE 4.0-4.9mm.Ø-GC	TORNILLO SCHANZ CORTICAL AUTORROSCANTE. Tornillo oseo,autorroscante .Diametro 4.0-4.9mm.Ø.Varias longuitudes.	375	NO	NO
4	99	SU.PC.SANI.15.05.01.300000	TORNILLO P/ FIJADOR TUBULAR-GC	Tornillo transfixiante	625	NO	NO

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 36/38

	100	SU.PC.SANI.15.10.00.000005	GRAPA CON PUNTAS-COMPOSICION:Acero inoxidable;NUMERO DE PATAS:[2-2];	Grapa de varización en acero inoxidable, altura 75 mm ,anchura 145mm, aprox. , el set , con el implante premontado en su impactador y viene con la guía de broca incluída. entrega en formato individual y estéril..Material Acero inoxidable conforme a las normas ASTM F138 e ISO 5832-1	500	NO	SI
	101	SU.PC.SANI.15.10.00.100000	GRAPA P/COMPRESIÓN CONTINUA DOS PATAS-Dos patas,	Grapa de varización , el set con el implante premontado en su impactador y viene con la guía de broca incluída. entrega en formato individual y estéril.Distintas medidas y materiales. Dos patas, puente 18 mm, pata 15 mm.	100	NO	SI
	102	SU.PC.SANI.15.10.00.100000	GRAPA P/COMPRESIÓN CONTINUA DOS PATAS-Dos patas,	Grapa de varización , el set con el implante premontado en su impactador y viene con la guía de broca incluída. entrega en formato individual y estéril.Distintas medidas y materiales. Dos patas, puente 20 mm, pata 20 mm	100	NO	SI
	103	SU.PC.SANI.15.10.00.000007	GRAPA CON MEMORIA-COMPOSICION:nitinol;FORMA:Dos patas;	Implante fabricado en Nitinol, dientes internos para su fijación y diente externo para evitar el pull-out, con guía, broca, posicionador, porta grapas e impactor definitivo incluído, anchura y altura variables .entrega unitario y estéril..	125	NO	SI
	104	SU.PC.SANI.15.10.01.000022	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado. LONGITUD: (70-70); DIÁMETRO: (0.8-1)	500	NO	SI

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 37/38

	105	SU.PC.SANI.15.10.01.000022	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado LONGITUD: (100-100); DIÁMETRO: (1-1.1)	500	NO	SI
	106	SU.PC.SANI.15.10.01.000022	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado LONGITUD: (70-70); DIÁMETRO: (1-1.1)	500	NO	SI
	107	SU.PC.SANI.15.10.01.000002	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.3-1.8mm.Ø longitud 100 - 275 mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI
	108	SU.PC.SANI.15.10.01.000009	AGUJA DE KIRSCHNER PUNTA TROCAR 2.0-3.0mm.Ø longitud 150-275mm	Aguja Kirschner en acero inoxidable para guía de tornillo canulado	500	NO	SI

SEGUNDO.- No ampliar el plazo de presentación de ofertas siendo fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas el día 13 de junio de 2025 a las 15:00 horas.

TERCERO.- Dar publicidad a la presente resolución de corrección de errores materiales mediante su publicación en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucía.

LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN

Central Provincial de Compras de Jaén
Hospital Universitario de Jaén
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA	05/06/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmUPZ9DHJCAQMDFC4EBZH3GTY8T	PÁG. 38/38