

ACTA

Siendo las 9:00 horas del día 18 de julio de 2025, se reúnen en la Sala Mutifunción, en la segunda planta de los SSCC del SAS, los miembros de la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, con la composición que se cita a continuación:

PRESIDENTE: María Ramírez Gutiérrez. Subdirectora de Compras y Logística.
PS Subdirector Económico y de Servicios Generales del HUVirgen del Rocío.

VOCALES: Victoria López Gutiérrez. Interventora central adjunta del SAS.
Elena Sanmartín Trejo. Letrada Jefa de asuntos consultivos de la asesoría jurídica del SAS. Asiste de forma no presencial, a través de la aplicación ZOOM.

Francisco Manuel Vicente Mateos. Jefe de Servicio Contratación Central Regional de Compras. PS de la Subdirectora de Compras y Logística.

Esteban Valverde Alcalá. Jefe de Servicio de Ordenación de Pagos. PS. Subdirector Económico y de Servicios Generales del HUVirgen de la Victoria de Málaga.

SECRETARIA: Florinda Rodríguez Vázquez. Jefa de Servicio de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

Asimismo asisten en calidad de asesores:

- Encarnación Peinado Alvarez, superior facultativo L. Medicina, SSCC, para el punto segundo del orden del día.
- Natividad Valencia Liñán, para el punto tercero del orden del día.

Se firma la declaración de ausencia de conflictos de intereses a la que hace referencia la Instrucción 1/2022, de 19 de mayo, de la Comisión Consultiva de Contratación Pública relativa a la participación de las personas miembros de los órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación con ocasión de la tramitación de los contratos con origen de financiación en fondos europeos, por parte de los miembros de la Mesa, respecto de aquellos expedientes del orden del día en que no consta la participación como miembros en sesiones anteriores. Se manifiesta por parte de los que ya han participado en sesiones anteriores del mismo expediente, y que cuentan con una declaración previamente firmada, que las circunstancias recogidas en dichas declaraciones se mantienen en la actualidad.

Al existir el quorum necesario se constituye la mesa de contratación, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día y que se citan a continuación.

1.- Expediente 2303/2025- nº siglo 366/2025, Acuerdo Marco con una única empresa para el suministro de tracto sucesivo de reactivos, material fungible y cesión de equipamiento principal y auxiliar, así como su mantenimiento, para las determinaciones analíticas requeridas en el estudio de las donaciones de sangre y plasma a realizar en los laboratorios de los centros de transfusión, tejidos y células (CTTC) de Granada y de Sevilla, pertenecientes a la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC)

FLORINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23/07/2025	PÁGINA 1/6
MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		
VERIFICACIÓN	BndJA8HKY94T9EJXMPAGLUEBUSGL87	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 20.115.500,39€

Valor estimado, IVA excluido: 9.143.409,27 €

Fecha fin presentación de ofertas: 17 de julio de 2025.

Fase del procedimiento: Apertura y calificación de documentación de los sobres nº 1, documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. En su caso, apertura de los sobres nº 2, documentación relativa a los criterios de valoración no automáticos.

2.- Expediente 2901/2024 - nº siglo 760/2024, Acuerdo marco con varias empresas es la selección de empresarios y centros sanitarios, y la fijación de las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos basados en el acuerdo marco, para la prestación del servicio de IVE superior a las catorce semanas de gestación o de alto riesgo, a beneficiarias de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud, con carácter subsidiario a los dispositivos propios.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Importe estimado del conjunto de contratos previstos: 3.490.545,00 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas: 1.163.515,00 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas: 698.109,00 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del acuerdo marco.

Total Valor máximo estimado del acuerdo marco: 5.352.169 € IVA exento.

Fin plazo presentación de ofertas: 28 de noviembre de 2024

Fase del procedimiento: Calificación de la documentación de los propuestos adjudicatarios: POLIPLANNING S.L.P; CLÍNICA TRIANA S.L; CLINICA SEVILLA S.A y ATOCHA GINECOLOGICA S.L.

3.- Expediente 4000/2024- nº siglo 14/2024, Acuerdo Marco con varias empresas por el que se fijan las condiciones para el suministro de material genérico de curas (Apósitos) con destino a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 26.959.250,35 €

Valor estimado, IVA excluido: 105.386.160,38 €

Fin plazo presentación ofertas: 27 de diciembre de 2024.

Fase del procedimiento: Lectura y VB del informe de criterios no automáticos. En su caso, apertura del sobre 3 y lectura de ofertas económicas.

4.-Ruegos y preguntas.

5.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

1.- Expediente 2303/2025- nº siglo 366/2025, Acuerdo Marco con una única empresa para el suministro de trato sucesivo de reactivos, material fungible y cesión de equipamiento principal y auxiliar, así como su mantenimiento, para las determinaciones analíticas requeridas en el estudio de las donaciones de sangre y plasma a realizar en los

FLORINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23/07/2025	PÁGINA 2/6
MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		
VERIFICACIÓN	BndJA8HKY94T9EJXMPAGLUEBUSGL87	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

laboratorios de los centros de transfusión, tejidos y células (CTTC) de Granada y de Sevilla, pertenecientes a la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC)

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 20.115.500,39€

Valor estimado, IVA excluido: 9.143.409,27 €

Fecha fin presentación de ofertas: 17 de julio de 2025.

Fase del procedimiento: Apertura y calificación de documentación de los sobres nº 1, documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. En su caso, apertura de los sobres nº 2, documentación relativa a los criterios de valoración no automáticos.

En primer lugar se comprueba que se han presentado al expediente los siguientes licitadores:

- 1.- **GRIFOLS MOVACO, SA.**
- 2.- **ABBOTT LABORATORIES, SA.**
- 3.- **ROCHE DIAGNOSTICS, SLU.**
- 4.- **WERFEN ESPAÑA, SA.**
- 5.- **DIAGAST IBERICA, SL.**

A continuación se procede a la apertura del sobre 1 presentado por cada uno de ellos y se califica la documentación siendo el resultado el siguiente:

1.- GRIFOLS MOVACO, SA. Agrupación 1 (Lotes 1 y 2). Presenta la oferta D. Eduard Molins Colon, administrador. Analizada la documentación resulta **CORRECTA**: aporta declaración responsable normalizada en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentada, como prueba preliminar de que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, conforme se recoge en el PCAP y declaraciones responsables de que dispone del Código de Identificación del Producto (CIP) de los bienes objeto de la contratación y de EDI. Subcontrata con Beckman Coulter, SLU, presentando DEUC, que resulta correcto.

2.- ABBOTT LABORATORIES, SA. Agrupación 2 (Lotes 3 a 11). Presenta la oferta D. Julio Alcaide Castro, apoderado. Analizada la documentación resulta **CORRECTA**: aporta declaración responsable normalizada en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentada, como prueba preliminar de que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, conforme se recoge en el PCAP y declaraciones responsables de que dispone del Código de Identificación del Producto (CIP) de los bienes objeto de la contratación y de EDI.

3.- ROCHE DIAGNOSTICS, SLU. Agrupación 1 (Lotes 1 y 2). Presenta la oferta D. Adria Alberich Huguet y D. Carlos Alberto Cristobal Carro, ambos apoderados mancomunados. Analizada la documentación resulta **CORRECTA**: aportan declaración responsable normalizada en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentada, como prueba preliminar de que cuenta con las condiciones de

FLORINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23/07/2025	PÁGINA 3/6
MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		
VERIFICACIÓN	BndJA8HKY94T9EJXMPAGLUEBUSGL87	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, conforme se recoge en el PCAP y declaraciones responsables de que dispone del Código de Identificación del Producto (CIP) de los bienes objeto de la contratación y de EDI.

4.- WERFEN ESPAÑA, SA. Agrupación 3 (Lotes 12 a 17). Presenta la oferta Dª Ana Santos Jurado, apoderada. Analizada la documentación resulta **CORRECTA**: aporta declaración responsable normalizada en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentada, como prueba preliminar de que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, conforme se recoge en el PCAP y declaraciones responsables de que dispone del Código de Identificación del Producto (CIP) de los bienes objeto de la contratación y de EDI.

5.- DIAGAST IBERICA, SL. Agrupación 3 (Lotes 12 a 17). Presenta la oferta D. Olivier Stephane Brolli, apoderado. Analizada la documentación aporta declaración responsable normalizada en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentada, como prueba preliminar de que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, conforme se recoge en el PCAP y declaraciones responsables de que dispone del Código de Identificación del Producto (CIP) de los bienes objeto de la contratación y de EDI. Acude a la solvencia externa de la empresa DIAGAST SAS. Esta empresa presenta el DEUC firmado por el representante de DIAGAST IBERICA, SL, por lo que la mesa acuerda concederle un plazo de tres días naturales para subsanar el DEUC y presentarlo firmado correctamente por su representante. **SUBSANAR**.

2.- Expediente 2901/2024 - nº siglo 760/2024, Acuerdo marco con varias empresas es la selección de empresarios y centros sanitarios, y la fijación de las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos basados en el acuerdo marco, para la prestación del servicio de IVE superior a las catorce semanas de gestación o de alto riesgo, a beneficiarias de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud, con carácter subsidiario a los dispositivos propios.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Importe estimado del conjunto de contratos previstos: 3.490.545,00 € IVA exento.

Importe prórrogas previstas: 1.163.515,00 € IVA exento

Importe de las modificaciones previstas: 698.109,00 € IVA exento, determinado conforme se ha expuesto en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por importe máximo del 20% del acuerdo marco.

Total Valor máximo estimado del acuerdo marco: 5.352.169 € IVA exento.

Fin plazo presentación de ofertas: 28 de noviembre de 2024

Fase del procedimiento: Calificación de la documentación de los propuestos adjudicatarios: POLIPLANNING S.L.P; CLÍNICA TRIANA S.L; CLINICA SEVILLA S.A y ATOCHA GINECOLOGICA S.L.

Se procede a calificar la documentación presentada por las empresas propuestas adjudicatarias del expediente siendo el resultado el siguiente:

1.- ATOCHA GINECOLOGICA, SL. No aporta las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato, para acreditar la solvencia técnica tal

FLORINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23/07/2025	PÁGINA 4/6
MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		
VERIFICACIÓN	BndJA8HKY94T9EJXMPAGLUEBUSGL87	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

como se exige en el PCAP, por lo que la Mesa acuerda concederle un plazo de tres días naturales para subsanar. El resto de la documentación es correcta. **SUBSANAR.**

2.- CLINICA SEVILLA, SA. Falta recibo del IAE y autorización sanitaria de funcionamiento vigente de cada centro ofertado que lo acredite para la realización de IVE superior a las 14 semanas de gestación o que implique alto riesgo, a efectos de acreditar la solvencia técnica.
La autorización presentada es del año 2011 y no se acredita su vigencia. La Mesa acuerda concederle un plazo de tres días naturales para subsanar. El resto de la documentación es correcta. **SUBSANAR.**

3.- POLIPLANNING, SLP. La documentación es **CORRECTA.**

4.- CLÍNICA TRIANA, SL. La documentación es **CORRECTA.**

3.- Expediente 4000/2024- nº siglo 14/2024, Acuerdo Marco con varias empresas por el que se fijan las condiciones para el suministro de material genérico de curas (Apósitos) con destino a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Procedimiento: abierto, tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 26.959.250,35 €

Valor estimado, IVA excluido: 105.386.160,38 €

Fin plazo presentación ofertas: 27 de diciembre de 2024.

Fase del procedimiento: Lectura y VB del informe de criterios no automáticos. En su caso, apertura del sobre 3 y lectura de ofertas económicas.

Se somete a consideración de la Mesa el informe de criterios no automáticos, formalizado por la Comisión Técnica. Por parte de Natividad Valencia Liñán, se explica, a requerimientos de algunas dudas puestas de manifiesto por los vocales, el contenido del informe, y considerando la Mesa que deben corregirse algunos aspectos del mismo, se devuelve a la Comisión que en la misma sesión devuelve el informe corregido.

El contenido del informe, que se adjunta a éste acta recoge tres anexos:

ANEXO I LOTES DESIERTOS (POR NO PRESENTARSE LICITADORES)

ANEXO II. NO CUMPLEN PPT

ANEXO III. SI CUMPLEN PPT. VALORACIÓN DE OFERTAS. CRITERIOS NO AUTOMATICOS.

A la vista del informe la Mesa da el visto bueno al mismo.

Derivado de una incidencia en SIREC, que se conoció con posterioridad a la convocatoria de la Mesa, por lo que no se anunció la apertura del sobre 3, se pospone para una próxima sesión de la mesa la citada apertura, una vez resuelta la incidencia.

4.-Ruegos y preguntas.

No se formulan.

FLORINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ	23/07/2025	PÁGINA 5/6
MARIA RAMIREZ GUTIERREZ		
VERIFICACIÓN	BndJA8HKY94T9EJXMPAGLUEBUSGL87	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

5.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se aprueba el acta de esta sesión por unanimidad de los miembros de la Mesa, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.

VB PRESIDENTA

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACION

FLORINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ		23/07/2025	PÁGINA 6/6
MARIA RAMIREZ GUTIERREZ			
VERIFICACIÓN	BndJA8HKY94T9EJXMPAGLUEBUSGL87	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS DEL ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE CURAS (APÓSITOS) CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

EXPEDIENTE: 4000/2024. N° SIGLO 14/2024. CONTR 2024/0001060315.

Constituida la Comisión Técnica Regional de Evaluación para valorar las proposiciones presentadas conforme a los criterios NO AUTOMÁTICOS (**CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, ERGONÓMICAS, TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD**), así como el cumplimiento tanto de los requisitos básicos como de los requerimientos específicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el expediente.

Tras las sesiones de evaluación se emite el presente informe.

Las empresas admitidas a la licitación han sido un total de **24**, para los **149** lotes ofertados.

Han quedado desiertos **4** lotes al no existir ningún licitador para los mismos. [Anexo I.](#)

ANEXO I.
LOTES DESIERTOS (POR NO PRESENTARSE LICITADORES).

LOTE	GC	DESCRIPCIÓN
66	G00057	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SIN ADHESIVO-Bordes Adhesivos:SI;Grosor:EXTRA [mayor o igual a 3 mm];Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(3-5];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(3-5];
120	E65193	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO C/ PLATA-Bordes Adhesivos:NO;Grosor:EXTRA [mayor o igual a 3 mm];Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15];
122	E65326	APOSITO DE ALGINATO C/ PLATA-Bordes Adhesivos:NO;Grosor:ESTÁNDAR [1-3 mm];Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15];
140	F74391	APÓSITO DE POLIACRILATO CON OLIGOSACARIDOS-Bordes Adhesivos:NO;Grosor:EXTRA [mayor o igual a 3 mm];Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15];

Esta Comisión considera que NO CUMPLEN los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que las muestras presentadas no cumplen con lo solicitado en los pliegos, específicamente en el punto 15 del Cuadro Resumen: "*Las personas licitadoras presentarán una muestra de los bienes a que se refiera su oferta, al objeto de verificar que éstas se ajustan a las características definidas en el PPT. Entendiéndose ésta con las mismas características con las que sería suministrado, es decir una unidad mínima de venta completa o al menos tres unidades sueltas del producto ofertado en el envase original*" las siguientes empresas por los motivos que se detallan. [Anexo II.](#)



ANEXO II.

NO CUMPLEN PPT.

LOTE	GC	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	MOTIVO
3	E64751	SOL MILLENNIUM ESPAÑA S.L.	DRE003	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
4	E64784	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	144020	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
4	E64784	ESSITY SPAIN S.L.U.	72390-03	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
4	E64784	IBERHOSPITEX S.A.	0037503.	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
4	E64784	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	WY812010	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
4	E64784	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66004009	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
5	F19476	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	149956	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
5	F19476	IBERIAN CARE 2016 S.L.	IVFS6570ADV	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
5	F19476	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	WY812001	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
5	F19476	SMITH & NEPHEW S.A.U.	4007	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	144016	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	ESSITY SPAIN S.L.U.	72390-05	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	IBERHOSPITEX S.A.	0037502.	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	WY812009	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1633	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	VAD1633-INT	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	SMITH & NEPHEW S.A.U.	4006	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	SOL MILLENNIUM ESPAÑA S.L.	DRE002	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
6	E64783	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	4580.00	NO PRESENTA BORDE REFORZADO EN TODO EL CONTORNO
7	E77166	DISTRAUMA MEDICAL S.L.	4269DIFAIVCHG857	SÓLO PRESENTA UNA MUESTRA
8	E64888	DISTRAUMA MEDICAL S.L.	4269DIFAIVCHG85115ADV	SÓLO PRESENTA UNA MUESTRA
9	E64898	AMEBIL S.L.	611010SPS	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
9	E64898	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	140513	NO APORTA ENVASE ORIGINAL. SÓLO PRESENTA 1 MUESTRA



10	E64633	AMEBIL S.L.	611020SPS	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
11	F30895	AMEBIL S.L.	611010SPSW	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
12	F30896	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	WY811501	NO APORTA ENVASE ORIGINAL, SÓLO UNA FOTO DEL ENVASE
13		INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	ME8150	NO TIENE ORIFICIO PARA PASO DEL CATÉTER
14	E67757	GARRIC MEDICA S.L.	0035	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
15	E64764	GARRIC MEDICA S.L.	0036	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
15	E64764	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900875	PRESENTA DOS REFERENCIAS PARA EL MISMO LOTE
16	F36782	GARRIC MEDICA S.L.	0039	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
17	E64765	GARRIC MEDICA S.L.	0032	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
19	E64790	SOL MILLENNIUM ESPAÑA S.L.	DRE001	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
20	E64746	GARRIC MEDICA S.L.	0034	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
27	E65251	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156117	NO ES OCLUSIVO
27	E65251	COLOPLAST S.A.	33517	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15] APÓSITO:13x13
27	E65251	IBERIAN CARE 2016 S.L.	COLLEXTRAT150150	NO ES OCLUSIVO
27	E65251	LABORATORIOS URGO S.L.	505839	NO ES OCLUSIVO
28	E65056	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156109	NO ES OCLUSIVO
28	E65056	IBERIAN CARE 2016 S.L.	COLLEXTRAT100100	NO ES OCLUSIVO
28	E65056	LABORATORIOS URGO S.L.	502832	NO ES OCLUSIVO
29	E64945	COLOPLAST S.A.	3413	NO ES ADHESIVO
30	E65067	COLOPLAST S.A.	3411	NO ES ADHESIVO
30	E65067	ESSITY SPAIN S.L.U.	73285-02	INCOPORA CAPA DE SILICONA
31	E64946	COLOPLAST S.A.	3410	NO ES ADHESIVO
31	E64946	ESSITY SPAIN S.L.U.	73285-01	INCOPORA CAPA DE SILICONA
31	E64946	KCI CLINIC SPAIN S.L.	90601	NO ES ADHESIVO
32	E65314	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKAB1717	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(15-17,5];Dimensión Menor de la superficie



				activa en cm:(12,5-15]. Medidas mínimas de superficie activa [17x14] ± 1 cm
33	E65566	COLOPLAST S.A.	3420	NO ES ADHESIVO
33	E65566	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKAB1010	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(7-10];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(7-10] APÓSITO:7,5x7,5. Medidas mínimas de superficie activa [10x10] ± 2 cm
34	E67828	COLOPLAST S.A.	4620	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15]. APÓSITO:11x11. Medidas mínimas de superficie activa [15x15] ± 2 cm
34	E67828	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKAB1515	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15]. APÓSITO:12,5x12,5. Medidas mínimas de superficie activa [15x15] ± 2 cm
35	E67932	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKAB2020	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(17,5-20];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(17,5-20]. APÓSITO:17,5x17,5. Medidas mínimas de superficie activa [20x20] ± 1 cm
37	E64947	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	210274	NO ADHESIVO
37	E64947	COLOPLAST S.A.	3421	NO ADHESIVO
37	E64947	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	882007	NO ADHESIVO
38	E64488	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	284300	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
38	E64488	OASIS DIST S.L.	SF150150	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
40	E64610	OASIS DIST S.L.	SF075075	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
46	F60455	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN5381010	NO CUMPLE MEDIDAS DE SUPERFICIE ACTIVA (Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(7-10];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(7-10]).APÓSITO:8,5x8,5
47	E64313	OASIS DIST S.L.	SFB150150	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
48	E82236	OASIS DIST S.L.	SFB200200	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
60	F39703	ESSITY SPAIN S.L.U.	73251-45	NO TIENE SILICONA
68	F98098	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKABS2323	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(17,5-20];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(17,5-20].APÓSITO:17,7x16,5
71	F35917	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5491605	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(15-17,5];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(10-12,5]. APÓSITO:14x12,5
71	F35917	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	282010	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(15-



				17,5];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(10-12,5]. APÓSITO:15x10,5
74	E67980	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKNASBT9513	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(10-12,5]. APÓSITO:9,5x13
76	E64973	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKNASBT1017	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(17,5-20];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(10-12,5]. APÓSITO:17x10
76	E64973	LABORATORIOS URGO S.L.	552050	NO CUBRE MALÉOLO
83	E64650	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156133	ES HIDROCOLOIDE (NO ES HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE)
83	E64650	OASIS DIST S.L.	GFR150150	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
84	E64651	OASIS DIST S.L.	GFR100100	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
85	E64543	OASIS DIST S.L.	GFR020450	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
86	E65274	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN2102S	TIENE HIDROCOLOIDE
87	E64880	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN2116S	TIENE HIDROCOLOIDE
87	E64880	COLOPLAST S.A.	3710	TIENE HIDROCOLOIDE
87	E64880	LABORATORIOS URGO S.L.	508223	TIENE HIDROCOLOIDE
88	E64544	CONVATEC S.L.	420621 // 1703940	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(10-12,5];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(10-12,5]. APÓSITO:13,5x13,5
89	E66071	CONVATEC S.L.	420680 // 1705400	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(3-5];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(3-5]. APÓSITO:7x7
90	E64546	CONVATEC S.L.	420619 // 1703935	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(5-7];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(5-7]. APÓSITO:8,5x8,5
95	E85767	ESSITY SPAIN S.L.U.	73284-03	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(12,5-15];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(12,5-15]. APÓSITO:12,3x12,3
104	E64983	OASIS DIST S.L.	LT100100	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
105	E65894	OASIS DIST S.L.	LT150150	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
108	E64988	KCI CLINIC SPAIN S.L.	TCH503	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor total en cm:(12,5-15];1-Dimensión Menor total en cm:(12,5-15]. APÓSITO:15x12,7. Medidas mínimas de superficie total: [15x15] ± 2 cm
109	E64940	OASIS DIST S.L.	SL100180	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
110	E65144	OASIS DIST S.L.	SL050075	NO APORTA ENVASE ORIGINAL



111	E64735	OASIS DIST S.L.	SL075100	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
113	E64932	IBERIAN CARE 2016 S.L.	CAVT15	NO APORTA ENVASE ORIGINAL
129	F19181	OASIS DIST S.L.	5824	SÓLO PRESENTA DOS MUESTRAS
136	E68007	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	LBIOPAD10X10	SÓLO PRESENTA UNA MUESTRA
137	F28379	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	LBIOPAD5X5	NO CUMPLE GROSOR (Grosor:ESTÁNDAR [1-3 mm]. APÓSITO: 6mm
141	E91231	LABORATORIOS URGO S.L.	552675	NO CUMPLE MEDIDAS. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm:(10-12,5];Dimensión Menor de la superficie activa en cm:(10-12,5]. APÓSITO:9,5x9,5. MENOR GROSOR
145	F31902	IZASA HOSPITAL S.L.U.	MED83441-200	NO CUMPLE MEDIDAS. DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10]. APÓSITO:105x148. Medidas mínimas de superficie activa 12,5x10 cm
145	F31902	PRIM S.A.	64051	LA REFERENCIA DE LA MUESTRA PRESENTADA NO SE CORESPONDE CON LA REFERENCIA OFERTADA
146	F17373	PRIM S.A.	84051	TIENE UNA CAPA SINTÉTICA
147	F22955	PRIM S.A.	88101	TIENE UNA CAPA SINTÉTICA
148	F29824	PRIM S.A.	84101	TIENE UNA CAPA SINTÉTICA
149	F65489	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800176	NO INCORPORA UNA MEMBRANA BIOLÓGICA

Seguidamente, atendiendo a lo establecido en el Anexo II del Cuadro Resumen del expediente:

“En los criterios técnico-funcionales se valorarán diferentes aspectos que integran la calidad de los productos ofertados y que en función del lote incidirán en una o varias de las características que a continuación se detallan:

1.- Características ergonómicas:

- a)- Facilidad de colocación/aplicación: Entendida como la facilidad con la que se coloca el apósito o producto en la herida.
- b)- Mejoras técnicas ergonómicas: El producto dispone de mejoras que facilitan su apertura, colocación fijación o aplicación, como lengüetas, esquinas redondeadas, fuelles, etc..
- c)- Retirada de protecciones: Facilidad para retirar los productos que protegen el apósito antes de colocarlo como plásticos protectores, tapones, inclusión de perforadores, etc...

2.- Características técnicas:

- a)- Flexibilidad y adaptabilidad: Características que le permiten adaptarse a las formas fisiológicas irregulares.
- b)- Capacidad de absorción en 48h según Norma UNE-EN12726 -1:2003 Pto 3.3 o similar: Mide la gestión de fluidos en espumas de poliuretano (Absorción + MVTR) en 48h. Expresada en gr/superficie/48h.
- c)- Capacidad de absorción según Norma UNE-EN 12726-1:2003 Pto 3.2 o similar: Mide la absorción por expansión libre para productos en contacto, hidrofibras, alginatos etc. Expresada en gr/superficie/24h.
- d)- Cantidad de antimicrobiano: Cantidad o porcentaje del antimicrobiano que lleva el apósito, solo para productos con antimicrobianos como plata iodo PHBM....
- e)- Adhesividad en piel sana: Capacidad de los apótsitos con borde adhesivo para adherirse a la piel.
- f)- Permite su recolocación: Capacidad del apósito para retirarse y recolocarse permitiendo visualizar la herida.
- g)- Permanencia: Capacidad del apósito para mantenerse en la herida en tiempo y forma.
- h)- Funcionamiento bajo compresión: Capacidad del apósito para mantener la absorción y la retención del exudado bajo los efectos de una terapia de compresión.



i)- Capacidad humectante: Capacidad de un apósito o producto para aportar humedad al lecho de la herida (válido para hidrogeles amorfos y en placa)

j)- Capacidad desbridante: Capacidad de un apósito o producto para eliminar tejido necrótico si está en sus indicaciones independientemente del mecanismo (desbridamiento enzimático, autolítico, osmótico)

k)- Transferencia del exudado: Capacidad del apósito para transferir el exudado a un apósito secundario si está diseñado para ello (mallas, alginatos, hidrofibras, apósitos de transferencias...)

l)- Estimular la granulación: Capacidad de los apósitos bioactivos o indicados para ello para estimular la granulación (reguladores de MTP con o sin plata, colágeno, ácido hialurónico...)

m)- Mediad de superficie activa: Medidas de superficie activa proporcionales a las medidas del apósito completo cuando incorporan bordes adhesivos.

n)-Cantidad de principio activo: Cantidad o porcentaje del principio activo que lleva el apósito, para productos con carboximetilcelulosa, alginatos, carbón, complejo enzimático.

3.- Características de seguridad:

a)- Retirada atraumática: El apósito respeta la piel y el lecho de la herida al ser retirado.

b) Retirada integral: El apósito se mantiene íntegro al ser retirado y no deja restos en el lecho, en la piel, ni detritus.

c) No maceración de piel perilesional: El apósito absorbe de forma vertical y no devuelve humedad a la piel perilesional, evitando su maceración.

d) Aporta cierre post apertura: Inclusión de cierres que protejan los productos reutilizables o recortables como hidrogeles, hidrocoloides o espumas...

En cuanto a los criterios técnicos funcionales descritos se valorarán en cada artículo ofrecido que mejore las características ergonómicas, técnicas y de seguridad respecto a los requisitos solicitados en el PPT y que han sido especificados para cada lote en el presente documento utilizando para su medición la siguiente escala:

EXCELENTE	El artículo ofrecido cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable cada lote.	45 puntos
ÓPTIMO	El artículo ofrecido cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad (Puntos 1B y 2A del apartado CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, ERGONÓMICAS, TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD).	30 puntos
BÁSICO	El artículo ofrecido cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración	0 puntos

Al resto de proposiciones que SÍ CUMPLEN los requisitos establecidos en el PPT, tras las sesiones de valoración efectuadas sobre la base de la documentación técnica que aportaron las empresas licitadoras en el sobre 2 y las muestras presentadas por las mismas, esta Comisión considera otorgarles la siguiente puntuación. [ANEXO III.](#)

ANEXO III.

SÍ CUMPLEN PPT.

VALORACIÓN DE OFERTAS. CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS.

LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
1	E65241	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Facilidad de colocación/aplicación	LAPHYSAN	92	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
							flexibilidad y adaptabilidad
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	127280	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	ESSITY SPAIN S.L.U.	72381-08	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERHOSPITEX S.A.	0037478.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERIAN CARE 2016 S.L.	PRFS100120	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	INTERSURGICA L ESPAÑA S.L.	WY812008	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1626W	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	970003	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	SMITH & NEPHEW S.A.U.	4630	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
2	E64750	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1943.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	150307	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	ESSITY SPAIN S.L.U.	72381-03	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERHOSPITEX S.A.	0037477.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERIAN CARE 2016 S.L.	PRFS6070	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	WY812005	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1624W	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	970001	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	SMITH & NEPHEW S.A.U.	04628	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
3	E64751	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1942.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
4	E64784	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERIAN CARE 2016 S.L.	IVFS85115ADV	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
4	E64784	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1685	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
4	E64784	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900819	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
4	E64784	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	MEDLINE INTERNATIONA L IBERIA S.L.U.	VAD1616-INT	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
5	F19476	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1683	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
6	E64783	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERIAN CARE 2016 S.L.	IVFS7085ADV	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
6	E64783	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900818	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
7	E77166	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	IBERHOSPITEX S.A.	0034001.	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
7	E77166	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1660R	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
8	E64888	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad	IBERHOSPITEX S.A.	0034002.	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
		Adhesividad piel sana Retirada atraumatica					
8	E64888	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica	KCI CLINIC SPAIN S.L.	1657R	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
9	E64898	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Facilidad de colocación/aplicación	IBERHOSPITEX S.A.	0037448.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
10	E64633	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Facilidad de colocación/aplicación	IBERHOSPITEX S.A.	0037438.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
11	F30895	Mejoras técnicas ergonómicasFlexibilidad y adaptabilidadFacilidad de colocación/aplicación	IBERHOSPITEX S.A.	0037447.	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
12	F30896	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Facilidad de colocación/aplicación	IBERHOSPITEX S.A.	0037437.	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
14	E64757	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156916	BÁSICO		No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN	OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	
14	E64757	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	IBERHOSPITEX S.A.	0037137.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
14	E64757	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ATNT815	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
14	E64757	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900874	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
14	E64757	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	MEDLINE INTERNATIONA L IBERIA S.L.U.	MSCE3246	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
14	E64757	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1932.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156917	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	ESSITY SPAIN S.L.U.	72380-03	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERHOSPITEX S.A.	0037147.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ATNT1020	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	KCI CLINIC SPAIN S.L.	3570E	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	MEDLINE INTERNATIONA L IBERIA S.L.U.	MSCE3248	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000319	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
15	E64764	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1928.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
16	F36782	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156918	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
16	F36782	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERHOSPITEX S.A.	0037157.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
16	F36782	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ATNT1025	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
16	F36782	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900877	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
16	F36782	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	MEDLINE INTERNATIONA L IBERIA S.L.U.	MSCE32410	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
16	F36782	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1929.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
17	E64765	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	156920	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
17	E64765	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERHOSPITEX S.A.	0037167.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
17	E64765	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ATNT930	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
17	E64765	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	MEDLINE INTERNATIONA L IBERIA S.L.U.	MSC32412	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
17	E64765	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1926.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	100289	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	ESSITY SPAIN S.L.U.	72380-00	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERHOSPITEX S.A.	0037107.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ATNT57	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	KCI CLINIC SPAIN S.L.	3562E	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900870	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	MEDLINE INTERNATIONA L IBERIA S.L.U.	MSCE3223	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
18	E64716	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1930.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
19	E64790	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900871	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
19	E64790	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1935.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
20	E64746	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERHOSPITEX S.A.	0037127.	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
20	E64746	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumatica Medidas de superficie activa	IBERIAN CARE 2016 S.L.	ATNT1010	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN	OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	
20	E64746	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900873	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
20	E64746	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Retirada atraumática Medidas de superficie activa	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	1927.00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
21		Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Medidas de superficie activa	ESSITY SPAIN S.L.U.	73284-06	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
21		Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	496405	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
22	F26709	Mejoras técnicas ergonómicas Facilidad de colocación/aplicación Retirada de protecciones Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad piel sana Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	496605	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
23	F76783	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	CONVATEC S.L.	422570 // 1727558	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
23	F76783	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	ESSITY SPAIN S.L.U.	73232-12	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
24	F76782	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN9025014	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
24	F76782	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	CONVATEC S.L.	422568 // 1727556	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
24	F76782	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	ESSITY SPAIN S.L.U.	73232-09	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
24	F76782	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	610720	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
25	F76781	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN9025006	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
25	F76781	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	CONVATEC S.L.	422567 // 1727555	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
25	F76781	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	ESSITY SPAIN S.L.U.	73232-06	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
25	F76781	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceracion de piel perilesional	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	610700	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
26	E70130	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada íntegra No maceracion de piel perilesional Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	187662 // 1159621	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
27	E65251	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada íntegra No maceracion de piel perilesional Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	187957 // 1103440	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
28	E65056	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada íntegra No maceración de piel perilesional Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	187955 // 1103439	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
34	E67828	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000045	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
35	E67932	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000046	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
36	E67777	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKAB7575	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
36	E67777	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	LABORATORIOS URGO S.L.	552793	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
36	E67777	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000043	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
37	E64947	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKAB1212	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
37	E64947	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000044	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
t	E64947	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Adhesividad en piel sana Permite su recolocación No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	LABORATORIOS URGO S.L.	550752	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
38	E64488	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73283-02	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
38	E64488	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILSBF1515	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
39	E65151	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	284500	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
40	E64610	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73283-01	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
40	E64610	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILSBF1010	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
40	E64610	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	284100	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
41	E64642	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5291505	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
41	E64642	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	39025	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
41	E64642	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73288-03	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
41	E64642	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILSB1515	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
41	E64642	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	294300	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
42	E65063	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5291210	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
42	E65063	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	39024	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
42	E65063	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73288-02	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
42	E65063	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	294200	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
42	E65063	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66802130	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
43	E64507	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5291010	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
43	E64507	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	39022	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
43	E64507	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73288-01	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
43	E64507	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILSB1010	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
43	E64507	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	294100	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
43	E64507	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66802129	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
44	F89348	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66801012	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
45	F89398	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66801013	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
46	F60455	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	COLOPLAST S.A.	33446	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
46	F60455	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800835	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
47	E64313	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5391510	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
47	E64313	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILB1515	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
47	E64313	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800975	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
48	E82236	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILB1818	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
48	E82236	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800273	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN	OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	
						flexibilidad y adaptabilidad	
49	E64314	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5391010	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
50	E64315	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILB1212	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
50	E64315	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800270	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
51	G01600	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	284000	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
52	E82870	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66801069	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
53	E82867	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66801070	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
54	F34259	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	212100	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
55	F38424	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	212300	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
56	F17959	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	212400	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
57	F18448	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	212200	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
58	F62122	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	583500	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
59	F34308	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	595300	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
60	F39703	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	595400	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
61	F66246	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	583300	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
62	F90347	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	595200	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
63	F76178	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	294800	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
64	F76067	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	294502	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
65	G00059	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	210275	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
67	E64943	Mejoras técnicas ergonómicasFlexibilidad y adaptabilidadNo maceración piel perilesionalRetirada atraumáticaCapacidad de absorción: absorción en 48h UNEMedidas de superficie activa	COLOPLAST S.A.	3485	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
67	E64943	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	LABORATORIOS URGO S.L.	552859	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
67	E64943	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000700	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
68	F98098	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66000451	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
69	E65007	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	210276	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
69	E65007	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKABS1818	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN	OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	
70	E80861	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	ESSITY SPAIN S.L.U.	73287-00	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
70	E80861	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILBS1717	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
72	F61537	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	282410	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
73	E80875	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66801031	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
74	E67980	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66007630	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
75	E66112	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada atraumática Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COOPLAST S.A.	3488	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
76	E64973	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN7240103	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
77	E80757	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	288100	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
78	F42593	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	282710	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
79	F62464	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	B.BRAUN MEDICAL S.A.	ADM5592205	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
79	F62464	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800506	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
80		Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa Medidas de superficie activa	CONVATEC S.L.	412019 // 1257951	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
81		Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa Medidas de superficie activa	CONVATEC S.L.	412020 // 1257954	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
82		Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa Medidas de superficie activa	CONVATEC S.L.	412018 // 1257948	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
83	E64650	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	COLOPLAST S.A.	33506	EXCELEN TE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
83	E64650	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	420673 // 1704596	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
83	E64650	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	ESSITY SPAIN S.L.U.	71218-02	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
84	E64651	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	COLOPLAST S.A.	33503	EXCELEN TE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN	OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	
84	E64651	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	420672 // 1704593	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
84	E64651	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	ESSITY SPAIN S.L.U.	71218-01	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
85	E64543	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	403770 // 1247642	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
85	E64543	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de carboximetilcelulosa	ESSITY SPAIN S.L.U.	71218-06	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
87	E64880	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE y porcentaje de alginato	CONVATEC S.L.	168101 // 1226549	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
87	E64880	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE y porcentaje de alginato	ESSITY SPAIN S.L.U.	72634-09	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
87	E64880	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	999013	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN	OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	
		Capacidad de absorción: UNE y porcentaje de alginato				flexibilidad y adaptabilidad	
87	E64880	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE y porcentaje de alginato	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	252200	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
91	E65509	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE	LABORATORIOS URGO S.L.	161445.2	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
92	E64737	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE	LABORATORIOS URGO S.L.	161444.5	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
93	E85769	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33435	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
93	E85769	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73284-05	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
94	E85768	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33437	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
94	E85768	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73284-02	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
95	E85767	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33438	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
96	E85758	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33436	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
96	E85758	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	ESSITY SPAIN S.L.U.	73284-01	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
97	F92789	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medidas de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33408	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
98	E90777	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada integral Capacidad de absorción: UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	709903	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
99	E92260	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada integral Capacidad de absorción: UNE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	709901	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
100	F22946	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Funcionamiento bajo presión Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33406	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
101	F22509	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medida de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	COLOPLAST S.A.	33405	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
101	F22509	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Medida de superficie activa Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	IZASA HOSPITAL S.L.U.	KWCFKSILBS2323	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
102	F98524	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE Cantidad o Porcentaje de carboximetilcelulosa	CONVATEC S.L.	420626 // 1703957	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
103	F98389	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: absorción en 48h UNE	CONVATEC S.L.	420625 // 1703953	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
104	E64983	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	LABORATORIOS URGO S.L.	157027.7	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
105	E65894	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	LABORATORIOS URGO S.L.	157028.4	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
106	F34037	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	ESSITY SPAIN S.L.U.	72538-04	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
106	F34037	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	LABORATORIOS URGO S.L.	157029.1	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
107	E64985	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	KCI CLINIC SPAIN S.L.	TCH502	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
108	E64988	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	COLOPLAST S.A.	33566	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
108	E64988	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	289470	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
109	E64940	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN5181210	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
109	E64940	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	COLOPLAST S.A.	33562	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
109	E64940	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	ESSITY SPAIN S.L.U.	72680-02	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
109	E64940	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	499563	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
109	E64940	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	291010	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
110	E65144	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN5195710	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
						flexibilidad y adaptabilidad	
110	E65144	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	COLOPLAST S.A.	33560	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
110	E65144	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	ESSITY SPAIN S.L.U.	72680-00	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
110	E65144	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	KCI CLINIC SPAIN S.L.	TCH501	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
110	E65144	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	290510	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
111	E64735	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	B.BRAUN MEDICAL S.A.	WIN5191010	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
111	E64735	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	COLOPLAST S.A.	33561	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
111	E64735	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	ESSITY SPAIN S.L.U.	72680-01	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
111	E64735	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	499561	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
111	E64735	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	290710	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
							parámetros objeto de valoración aplicable
112	F00330	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado	SMITH & NEPHEW S.A.U.	7415	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
113	E64932	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad humectante Capacidad desbridante	KCI CLINIC SPAIN S.L.	MNG415	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
113	E64932	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad humectante Capacidad desbridante	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	900832	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
113	E64932	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad humectante Capacidad desbridante	SMITH & NEPHEW S.A.U.	7311	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
114	F78020	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada integral Capacidad de absorción: UNE Cantidad o porcentaje de alginato Cantidad de complejo enzimático	IZASA HOSPITAL S.L.U.	A351021	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
115	E64663	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: UNE Cantidad o Porcentaje de carboximetilcelulosa Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	CONVATEC S.L.	413568 // 1708334	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
116	E64662	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: UNE Cantidad o Porcentaje carboximetilcelulosa Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	CONVATEC S.L.	413567 // 1708331	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
117	F72614	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	LABORATORIOS URGO S.L.	507634	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
118	E67262	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	499575	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
118	E67262	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800409	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
119	E65162	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	LABORATORIOS HARTMANN S.A.	499573	BÁSICO	0	No presenta ventajas destacables respecto a los parámetros objeto de valoración
119	E65162	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Transferencia del exudado Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800399	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
121	E65197	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: Absorción 48h UNE Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata Medidas de superficie activa	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800076	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
123	E64911	Mejoras técnicas ergonómicasFlexibilidad y adaptabilidadCantidad de antimicrobiano: porcentaje de plataCantidad o Porcentaje de Carbón	KCI CLINIC SPAIN S.L.	MAP105	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
124	E64846	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Capacidad de absorción: UNE Cantidad de antimicrobiano: porcentaje de plata	CONVATEC S.L.	413571 // 1708337	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
125	E78711	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: Absorción en 48h UNE Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	287121	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
126	E97990	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: Absorción en 48h UNE Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	COOPLAST S.A.	39638	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
126	E97990	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: Absorción en 48h UNE Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	395010	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
126	E97990	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Capacidad de absorción: Absorción en 48h UNE Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66800438	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
127	E99808	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: UNE Retirada íntegra Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	LABORATORIOS URGO S.L.	178567.1	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
128	E99807	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad de absorción: UNE Retirada íntegra Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	LABORATORIOS URGO S.L.	178565.7	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
130	F67148	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad No maceración piel perilesional Retirada íntegra Cantidad de antimicrobiano Capacidad de Absorción: UNE Cantidad de antimicrobiano: Porcentaje de plata	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	603402	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
131	E82044	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Cantidad de antimicrobiano: Cantidad o porcentaje de cloruro dialquilcarbamolio o similar	ESSITY SPAIN S.L.U.	72165-14	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
132	E82104	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de cloruro dialquilcarbamolio o similar Cantidad de antimicrobiano Capacidad humectante	ESSITY SPAIN S.L.U.	72611-21	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
133	E81949	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de cloruro dialquilcarbamolio o similar Cantidad de antimicrobiano Capacidad humectante	ESSITY SPAIN S.L.U.	72611-20	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
134	D66569	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada integra Capacidad desbridante	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66001290	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
135	E97413	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Retirada integra Aporta cierre postapertura Capacidad desbridante	SMITH & NEPHEW S.A.U.	66001286	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
136	E68007	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Permanencia Estimula la granulación	ESSITY SPAIN S.L.U.	73229-03	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
137	F28379	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Permanencia Estimula la granulación	ESSITY SPAIN S.L.U.	73229-02	EXCELENTE	45	Presenta ventajas muy significativas respecto a la totalidad de los parámetros objeto de valoración aplicable
138	E69682	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad desbridante Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de oligosacáridos Transferencia del exudado	LABORATORIOS URGO S.L.	166680.2	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
139	F99377	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad desbridante Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de oligosacáridos Capacidad de Absorción: UNE	LABORATORIOS URGO S.L.	754167	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
142	E83759	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad desbridante Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de oligosacáridos Capacidad de Absorción: UNE Medidas de superficie activa	LABORATORIOS URGO S.L.	552291	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad



LOT E	GC	PARÁMETROS ESPECÍFICOS A VALORAR EN CADA LOTE	EMPRESA OFERTANTE	REFERENCIA OFERTADA	VALORACIÓN		OBSERVACIONES A CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS
143	E83760	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad desbridante Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de oligosacáridos Capacidad de Absorción: UNE Medidas de superficie activa	LABORATORIOS URGO S.L.	552293	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad
144	F78015	Mejoras técnicas ergonómicas Flexibilidad y adaptabilidad Capacidad desbridante Cantidad de antimicrobiano: cantidad o porcentaje de oligosacáridos Capacidad de Absorción: UNE Medidas de superficie activa	LABORATORIOS URGO S.L.	552292	ÓPTIMO	30	Presenta ventajas destacables respecto a los dos parámetros identificados como mejoras técnicas ergonómicas y flexibilidad y adaptabilidad

Los resultados de esta valoración se elevan a la Mesa de Contratación.

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE EVALUACIÓN

DOLORES GONZÁLEZ CARO	Sevilla	Hospital Virgen Macarena	Jefa de Bloque de INTENSIVOS	
VERÓNICA GALINDO CANTILLO	Sevilla	Distrito Sanitario Norte-Aljarafe	EPA HERIDAS	
PEDRO SERRANO FERNÁNDEZ	Sevilla	Área de Gestión Sanitaria Osuna	SUDIRECTOR ENFERMERÍA	