RESOLUCIÓN NÚM. 1085/2025 DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 0000219/2025 Y CCA: +6.6NQ7FQY, DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE ESPECÍFICO DE UROLOGÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA AGRUPACIÓN 1 Y LOTES DEL 8 AL 11, CON DESTINO A LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante Resolución 381/2025, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga, de 28 de marzo de 2025, se acordó la aprobación de inicio de expediente de contratación del **SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE ESPECÍFICO DE UROLOGÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA AGRUPACIÓN 1 Y LOTES DEL 8 AL 11, CON DESTINO A LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**, CCA. **+6.6NQ7FQY**, mediante procedimiento abierto, con un plazo de ejecución de 48 meses y por un presupuesto de licitación (sin I.V.A.) de **3.518.950,69 €.**

SEGUNDO. - Con fecha de 4 de abril de 2025 se publica convocatoria de contratación en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud) y en el D.O.U.E. núm. S 67/2025, de fecha 4 de abril de 2025, finalizando el plazo de presentación de ofertas el próximo día 16 de mayo de 2025.

TERCERO. - Que se han detectado errores materiales en el **ANEXO I: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CUADRO RESUMEN para los lotes 10 y 11** (en la Resolución de Corrección de error nº 579/2025).

CUARTO. – La justificación de la corrección a realizar no supone la introducción de nueva documentación por parte de los licitadores, sino que aclara la asignación de puntuación del criterio, siendo coherente su asignación a la justificación, detalle y puntuación reconocida a esos criterios de adjudicación y todo relativo a esos lotes 10 y lote 11 del expediente.

QUINTO.- Que la corrección que se propone se justifica en la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, en conexión con la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, prevaleciendo que la asignación de la puntuación detallada en el criterio de adjudicación sea coherente con la justificación de cada uno de esos criterios de adjudicación justificados en el expediente.

Igualmente, la explicación expuesta en la Memoria Justificativa del Expediente, fechada el 10 de marzo de 2025 y en la Resolución de Corrección de error nº 579/2025, se hace preciso su corrección, por haber recogido un detalle literal explicativa no directamente relacionada con la justificación del criterio.

SEXTO. - Que procede la corrección de los errores detectados.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN BUENO CRUCES	27/08/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm5DTZ99UX97P8C8XQSVUHXM7HN	PÁG. 1/4

SÉPTIMO. - Que el expediente se encuentra fuera del plazo hábil de presentación de ofertas de licitación, y que la rectificación del error no produce perjuicio a terceros.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Esta Dirección Gerencia tiene la consideración de Órgano de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero) de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos y por tanto, con competencias para la emisión de la presente Resolución.

SEGUNDO. - Resulta de aplicación lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al disponer "…Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos". Y al artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre del Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, al disponer "El órgano de contratación aprobará ……. los pliegos y documentos que conténganlas prescripciones técnicas particulares……, y solo podrán ser modificados ……por error material, de hecho, o aritmético……"

RESUELVE

PRIMERO. – Rectificar los errores detectados en el Expediente de **0000219/2025** Y CCA. **+6.6NQ7FQY, DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO UNITARIO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE ESPECÍFICO DE UROLOGÍA CON DISPONIBILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA AGRUPACIÓN 1 Y LOTES DEL 8 AL 11, CON DESTINO A LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD,** relativo a:

ANEXO I: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (de la Resolución de Corrección de Error nº 579/2025)

- **Donde dice (para el LOTE 10) :**

LOTE 10				
Nº Orden	**Criterios**	**Ponderación**	**Formula Evaluación**	**Umbral mínimo (en su caso)**
1	**CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 PUNTOS**			
1.2.3	**Canal de trabajo**	**5 o 0 puntos**	- De 6.5 a 7 Fr..... **0 puntos** - Mayor de 7 Fr ..... **5 puntos**	**NO**
1.2.4	**Diámetro del cordón**	**4, 2 o 0 puntos**	- Mayor o igual 18 Fr ..... **0 puntos** - Mayor de 16 Fr, menor de 18 Fr ..... **2 puntos** - Menor o igual a 16 Fr ..... **4 puntos**	**NO**
1.2.5	**Ángulo de visión**	**5, 2 o 0 puntos**	- Mayor 110º hasta 120 º o más ..... **4 puntos** - Mayor o igual 100º, hasta 110..... **2 puntos** **-** De 90-99º..... .....**0 puntos**	**NO**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN BUENO CRUCES	27/08/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm5DTZ99UX97P8C8XQSVUHXM7HN	PÁG. 2/4

- **Debe decir (para el LOTE 10):**

LOTE 10				
Nº Orden	**Criterios**	**Ponderación**	**Formula Evaluación**	**Umbral mínimo (en su caso)**
1	**CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 PUNTOS**			
1.2.3	**Canal de trabajo**	**5 o 0 puntos**	- De 6.5 a 7 Fr..... **0 puntos** - Mayor de 7 Fr ..... **5 puntos**	**NO**
1.2.4	**Diámetro del cordón**	**4, 2 o 0 puntos**	- Mayor o igual 18 Fr ..... **0 puntos** - Mayor de 16 Fr, menor de 18 Fr ..... **2 puntos** - Menor o igual a 16 Fr ..... **4 puntos**	**NO**
1.2.5	**Ángulo de visión**	**5, 2 o 0 puntos**	- Mayor 110º hasta 120 º o más .....**5 puntos** - Mayor o igual 100º, hasta 110.....**2 puntos** **-** De 90-99º..... ..... **0 puntos**	**NO**

- **Donde dice (para el LOTE 11):**

LOTE 11				
Nº Orden	**Criterios**	**Ponderación**	**Formula Evaluación**	**Umbral mínimo (en su caso)**
1	**CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 PUNTOS**			
1.2.3	**Canal de trabajo**	**3 o 0 puntos**	- De 6.5 a 7 Fr..... **0 puntos** - Mayor de 7 Fr ..... **3 puntos**	**NO**
1.2.4	**Diámetro del cordón**	**3, 1 o 0 puntos**	- Mayor o igual 18 Fr ..... **0 puntos** - Mayor de 16 Fr, menor de 18 Fr ..... **1 puntos** - Menor o igual a 16 Fr ..... **3 puntos**	**NO**
1.2.5	**Ángulo de visión**	**4, 2 o 0 puntos**	- Mayor 110º hasta 120 º o más .... **4 puntos** - Mayor o igual, hasta 110..... **2 puntos** - De 90-99º..... .....**0 puntos**	**NO**
1.2.6	**Deflexión**	**4 o 0 puntos**	- Presenta deflexión mayor o igual de 200º en ambos sentidos: Si.....**4 puntos** No.....**0 puntos**	**NO**

- **Debe decir (para el LOTE 11):**

LOTE 11				
Nº Orden	**Criterios**	**Ponderación**	**Formula Evaluación**	**Umbral mínimo (en su caso)**
1	**CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 PUNTOS**			
1.2.3	**Canal de trabajo**	**3 o 0 puntos**	- De 6.5 a 7 Fr..... **0 puntos** - Mayor de 7 Fr ..... **3 puntos**	**NO**
1.2.4	**Diámetro del cordón**	**3, 1 o 0 puntos**	- Mayor o igual 18 Fr ..... **0 puntos** - Mayor de 16 Fr, menor de 18 Fr ..... **1 puntos** - Menor o igual a 16 Fr ..... **3 puntos**	**NO**
1.2.5	**Ángulo de visión**	**4, 2 o 0 puntos**	- Mayor 110º hasta 120 º o más ..... **4 puntos** - Mayor o igual 100º, hasta 110..... **2 puntos** - De 90-99º..... .....**0 puntos**	**NO**
1.2.6	**Deflexión**	**4 o 0 puntos**	- Presenta deflexión mayor o igual de 200º en ambos sentidos: Si.....**4 puntos** No.....**0 puntos**	**NO**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN BUENO CRUCES	27/08/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm5DTZ99UX97P8C8XQSVUHXM7HN	PÁG. 3/4

SEGUNDO. - Mantener vigente el resto de los apartados del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas y contenido existente en la documentación publicada y que no ha sido objeto de corrección mediante la presente Resolución.

TERCERO - Publicar esta Resolución en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud).

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno.

LA DIRECTORA ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
(CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS)

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN BUENO CRUCES	27/08/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm5DTZ99UX97P8C8XQSVUHXM7HN	PÁG. 4/4