

MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 08:30 horas del día 5 de septiembre de 2025, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTE: DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCAL: D. ANTONIO GALIANO BELLÓN
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. JORGE GONZALEZ CANO
Subdirector Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: Dña. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
No se producen.
2. EXPEDIENTE PA 391/2025 SUMINISTRO DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00, MATERIAL ESPECÍFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

2.2 Si procede, apertura de documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas sobre electrónico nº3.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo II a este Acta.

2.3 Si procede, valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

No procede.

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad precio.


No procede.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 horas del 5 de septiembre de 2025 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA





INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00 MATERIAL ESPECIFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN.

Expediente: PA 391/2025

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

D^a Esther Susana Ocaña Pérez. Jefa de servicio de la UGC de Laboratorio del C.H.de Jaén

D. Pedro Moral Parras. FEA UGC, Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Jaén

D^a. Aurora U. Muñoz Colmenero. FEA UGC, Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Jaén

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

AKRALAB, S.L.U.
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX., S.L
BECTON DICKINSON, S.A.U.
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.U
CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO, S.A.
ELIGEN DIAGNOSTICA, S.L.
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.
GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.
HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.
IBERIAN CARE 2016, S.L
LABCLINIC, S.A.
MICROSUR, S.L.
NIRCO, S.L
OIARSO, S. Coop. "BEXEN MEDICAL"
PALEX MEDICAL, S.A.

1



RADIOMETER IBERICA, S.L.
SARSTEDT, S.A.
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.

Las empresas admitidas y los lotes a los que licitan son.:

EMPRESAS	LOTES	AGRUPACION
AKRALAB, S.L.U.	25,26,27,28.	Nº2
AKRALAB, S.L.U.	29,30.	Nº3
AKRALAB, S.L.U.	31,32,34,36,37,38,39,45.	
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	25,26,27,28.	Nº2
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	29,30.	Nº3
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	31,36,37,38,39,50	
BECTON DICKINSON S.A.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24	Nº 1
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	29,30.	Nº3
CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO, S.A.	36,47	
ELIGEN DIAGNOSTICA S.L.	44	
ENVASES FARMACEUTICOS S.A	35,37	
GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24.	Nº1
GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	29, 30	Nº3
HERMANOS BLANCO BARRENA SA	25,26,27,28	Nº2
IBERIAN CARE 2016 S.L.	34,36,37,38,39,52	
LABCLINICS S.A.	38	
MICRODUR, S.L.	29,30,	Nº3
MICRODUR, S.L.	31,33,36,38,47.	



NIRCO, S.L.	29,30.	Nº3
NIRCO, S.L.	34,36,38,39,40,50.	
OIARSO, S.COOP.	41,42,43.	
Palex Medical	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24.	Nº1
Palex Medical	33,47	
RADIOMETER IBÉRICA, S.L.	48,53,54.	
SARSTEDT, S.A.U	29,30.	Nº3
SARSTEDT, S.A.U	37,38,39,40,46,49,50,52	
SMITHS MEDICAL ESPAÑA	51,52.	

2. Criterios de Evaluación no automáticos

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR EN LA AGRUPACIÓN 1.

CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR (50 PUNTOS)

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS.

En este criterio se valorará con un total de 30 puntos los siguientes parámetros funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. 30 PUNTOS.

Facilidad de utilización: 10 PUNTOS.

Seguridad de resultados: 10 PUNTOS.

Eficacia en el resultado: 10 PUNTOS.

- **Facilidad de utilización:** En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 10 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.



5 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

- **Seguridad de resultados:** En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 10 puntos.

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

- **Eficacia en el resultado:** Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 10 puntos.

Escala de valoración:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración

0 Puntos.

CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA DEMANDA DE ESPECÍMENES (20 PUNTOS)

En este criterio se valorarán las características del sistema de gestión y ordenación de la demanda de especímenes ofertado de acuerdo con la siguiente escala:

MUY ADECUADO: El sistema ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto de aquellas: 20 PUNTOS.

ADECUADO: El sistema ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto de aquellas: 10 PUNTOS.

ACEPTABLE: El sistema ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta alguna mejora respecto de aquellas: 0 PUNTOS.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.



Si la oferta no cumple las características técnicas, tanto en cada uno de los lotes como en el sistema de gestión y ordenación de la demanda de especímenes recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación. En cualquier caso se considerará no adecuada aquella oferta que incluya:

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.
- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.
- Aquellos artículos no asociados a los GCS o al Código S.A.S objeto de licitación.
- Un sistema de gestión y ordenación de la demanda de especímenes que no cumplan las prescripciones técnicas establecidas.

PARÁMETROS PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR EN LA AGRUPACIÓN 1.

- La Agrupación será valorada, en el criterio "Valoración técnico-funcional de los productos" de forma global y la puntuación final en el mismo será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el 50% de la puntuación total del criterio (15 puntos). A la puntuación así obtenida en dicho criterio, se le sumará la correspondiente al criterio "Calidad del sistema de gestión y ordenación de la demanda de especímenes", siendo admitidas a la licitación solo las ofertas que en la suma de ambos criterios sujetos a juicio de valor alcance el umbral mínimo de puntuación establecido para estos, 25 PUNTOS.
- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no alcanza el 50% de la puntuación establecida para el criterio "Valoración técnico-funcional de los productos, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las empresas, lotes y agrupaciones que se consideran no adecuadas, por las razones que igualmente se reflejan:

EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS	CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN
GREINER BIO-ONE	Nº1	LOTE Nº.4.REFERENCIA 455007	NO ADECUADO ,El CIP y la referencia ofertadas ,no pertenecen al GC licitado, se solicita VOLUMEN DEL	ANEXO II



ESPAÑA SA			TUBO:[11-12]; Presenta volumen de 10,5ml , que no es lo licitado para este lote.	
GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	Nº1	LOTE Nº.4.REFERENCIA 455227	NO ADECUADO ,El CIP y la referencia ofertadas ,no pertenecen al GC licitado, se solicita VOLUMEN DEL TUBO:[11-12]; Presenta volumen de 7ml, que no es lo licitado para este lote.	ANEXO II
Palex Medical	Nº1	LOTE Nº 2	NO ADECUADO ,El CIP y la referencia ofertadas ,no pertenecen al GC licitado, se solicita TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-Volumen: 10ml.Presenta TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-VOLUMEN DEL TUBO:[9-10]; VOLUMEN DEL TUBO 9 ml.	ANEXO II
Palex Medical	Nº1	LOTE Nº 3	NO ADECUADO ,El CIP y la referencia ofertadas ,no pertenecen al Código SAS licitado, se solicita SU.PC.SANI.01.24.10.400001.Presenta SU.PC.SANI.01.24.10.400000	
Palex Medical	Nº1	LOTE Nº 10	NO ADECUADO ,El CIP y la referencia ofertadas ,no pertenecen al GC licitado, se solicita Volumen:[1.8-2];.Presenta Volumen:[2-2.5]; que no es lo licitado para este lote.	

A continuación, se detallan los lotes de la agrupación Nº1 que no se valoran, por las razones que igualmente se reflejan:

EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS	CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN
GREINER BIO-ONE	Nº1	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.	NO SE VALORA ,Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.LOTE Nº4. NO ADECUADO.	ANEXO II



ESPAÑA SA				
Palex Medical	Nº1	1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.	NO SE VALORA, según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. LOTES Nº 2,3, Y 10. NO ADECUADO.	ANEXO II

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos de la agrupación Nº1, están reflejados en el ANEXO I Y ANEXO II

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETOS A JUICIO DE VALOR, AGRUPACIÓN 2, 3 Y RESTO LOTES

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a las muestras presentadas y la documentación técnica aportada, por los licitadores. Las muestras ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Calidad del material: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.



2.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

3.- Seguridad de resultados: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

4.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.

Escala de valoración:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

2 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración

0 Puntos.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación

En cualquier caso se considerará no adecuada:

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.
- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.



- Aquellos artículos no asociados a los GCS o al Código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 2 Y 3

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)
- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las empresas, lotes y agrupaciones que se consideran no adecuadas, por las razones que igualmente se reflejan:

EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS
AKRALAB, S.L.	Nº2	26	NO ADECUADO. El contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido, presenta deficiencias en la seguridad de manejo ,ya que la rosca de cierre se traspasa al girarla y no asegura la estanqueidad del contenedor, pudiendo derramarse la formalina, provocando riesgo al profesional que debe manipularlo.
AKRALAB, S.L.	---	32	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA PAPEL INDICADOR PH-VALORES PH:5-10;PRESENTA PAPEL pH 1-10 CON ESCALA DE COLORES, que no es lo solicitado en este lote.
AKRALAB, S.L.	--	39	NO ADECUADA, SE SOLICITA ESTERIL,EN FICHA TECNICA ESTA REFERENCIA ,NO ES ESTERIL.
AKRALAB, S.L.	--	45	NO ADECUADO, presenta deficiencias en ergonomía y seguridad de manejo ,ya que presenta unas medidas que no se adaptan al medio de trabajo de la unidad, debiendo usar más de una unidad para conseguir el efecto deseado.
AP Medical Suministros	Nº2	27	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA CAPACIDAD

9/



Médicos Auxiliares S.L.			MAXIMA DE 2500 ML --PRESENTA CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:3000 ML.
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	Nº2	28	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:60;PRESENTA CAPACIDAD DE 55;
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	--	31	NO ADECUADO, La muestra no tiene referencia y no podemos comprobar la veracidad de sus características, ni compararlas en ficha técnica.
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	--	37	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA Y PRESENTA MUESTRAS BOCA ANCHA <250ml.-Ø DE BOCA:[30.0-39.0];ESTERIL:no;VOLUMEN:(30-60);
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	--	38	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO.PRESENTA PUNTA PIPETA EXTENDIDA, que no es lo solicitado en este lote.
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	--	50	NO ADECUADO----Presenta deficiencias en ergonomía, SE SOLICITA CAPACIDAD DEL TUBO:[12-12];PRESENTA CAPACIDAD DEL TUBO DE 10ML, EN FICHA TECNICA ,POR LO QUE SE CONSIDERA NO ADECUADO.CON UNA MUESTRA NO ESTERIL, NO VALIDA.
CASA ALVAREZ MATER. CIENTIFICO, S.A.	--	47	NO ADECUADO, presenta deficiencias en ergonomía y seguridad de manejo ,ya que presenta unas medidas y conexiones no compatibles y no adaptables, al medio de trabajo de la unidad.
IBERIAN CARE 2016 S.L.	--	38	NO ADECUADO-Presenta dispositivo en rak no estéril, por lo que se considera no adecuado por deficiencias en la seguridad de manejo ,ya que puede contaminar las muestras ,dando resultados falsos positivos.
IBERIAN CARE 2016 S.L.	--	52	NO ADECUADA, Presenta deficiencias en ergonomía ,facilidad de uso y seguridad de manejo, no tiene filtro hidrofóbico de seguridad y anti-contaminación, la junta de estanqueidad no permite la movilización del embolo de la jeringa de forma ergonómica.
LABCLINICS S.A.	--	38	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA PUNTA



			PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO.PRESENTA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MACRO, que no es lo solicitado en este lote.
MICRODUR, S.L.	--	31	NO ADECUADO, La muestra no tiene referencia y no podemos comprobar la veracidad de sus características, ni compararlas en ficha técnica.
MICRODUR, S.L.	--	33	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:[0.5-0.5];PRESENTAN C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:[0.45-0.45];
MICRODUR, S.L.	--	36	NO ADECUADA. La referencia no aparece dada de alta en catálogo del SAS, en la empresa licitante.
MICRODUR, S.L.	--	38	NO ADECUADO ,LA MUESTRA NO SE PRESENTA EN RAK, POR LO QUE NO ES ADECUADA Y NO APARECE DADA DE ALTA EN CATALOGO DEL SAS.
MICRODUR, S.L.	--	47	NO ADECUADO, presenta deficiencias en ergonomía y seguridad de manejo ,ya que presenta unas medidas y conexiones no compatibles y no adaptables, al medio de trabajo de la unidad.
NIRCO,S.L.	--	38	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO.PRESENTA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MACRO, que no es lo solicitado en este lote.
OIARSO, S.COOP.	--	43	NO ADECUADA, no cumple características del PPT, presenta una jeringa de soldadura de 30 ml preconectada con una llave + un filtro antimicrobiano que realiza la extracción de aire y la purga del sistema, se solicita bolsa de ventilación en el último receptáculo del Sistema, que atrapa el aire estéril durante el proceso de dispensación.
SARSTEDT, S.A.U	--	37	NO ADECUADO, frasco opaco, no permite visualizar la muestra, no presenta cucharilla, sino una espátula adosada que dificulta la obtención de la muestra. Por lo que presenta deficiencias en ergonomía ,facilidad de uso y seguridad del manejo.
SARSTEDT, S.A.U	--	38	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO.PRESENTA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MACRO, que no es lo solicitado en este lote.



SARSTEDT, S.A.U	--	39	NO ADECUADA ,presenta deficiencias en ergonomía y en facilidad de uso ,ya que el bulbo de la pipeta es muy pequeño.
SARSTEDT, S.A.U		40	NO ADECUADA ,presenta deficiencias en ergonomía y en facilidad de uso ,ya que el bulbo de la pipeta es muy pequeño y no graduado.
SARSTEDT, S.A.U	--	50	NO ADECUADO----ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION,SE SOLICITA CAPACIDAD DEL TUBO:[12-12];PRESENTA CAPACIDAD Tubo roscado, 13 ml. CON UNA MUESTRA NO ESTERIL, NO VALIDA.
SARSTEDT, S.A.U	--	52	NO ADECUADA, no cumple criterios del PPT, jeringa que no tiene tres piezas ,ni junta de estanqueidad, obligatorio para este lote.

A continuación, se detallan los lotes de la agrupación Nº2, Nº3 y resto de lotes que no se valoran, por las razones que igualmente se reflejan:

EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS
AKRALAB, S.L.	Nº2	25,27,28.	NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 26, NO ADECUADO.
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	Nº2	25,26	NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 27 y 28, NO ADECUADO.

A continuación, se detallan las empresas, agrupaciones y los lotes a los que concurren que, aun cumpliendo las especificaciones técnicas, no han alcanzado el umbral mínimo:



EMPRESAS	AGRUPACION	LOTES	CAUSAS
AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	Nº3	29,30.	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura fácil del envasado que asegura la esterilidad, material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.
GREINER BIO- ONE ESPAÑA SA	Nº3	29,30	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envasado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.
SARSTEDT, S.A.U	Nº3	29,30	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envasado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.
NIRCO,S.L.	Nº3	29,30	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envasado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.
IBERIAN CARE 2016 S.L.	--	34	Material que cumple características técnicas como aceptable. Presenta dificultad en la apertura del paquete de los cubreobjetos, no indica zona de apertura, por lo que la facilidad de utilización es aceptable, la seguridad y eficacia , se considera adecuada, en su utilización.
ENVASES FARMACEUTICOS S.A.	--	37	Material que cumple características técnicas como adecuado, plástico no deformable. Presenta una capacidad del frasco que dificulta su almacenamiento, muy grande, tapadera menos hermética y frasco transparente para visualizar la muestra, cucharilla adecuada para recoger la muestra. Por lo que la facilidad ,seguridad y eficacia en resultados es adecuada



Las agrupaciones de lotes se han valorado de forma global y la puntuación final de la misma es la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo.

En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos expuestos la mejor valoración.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I, ANEXO II Y ANEXO III donde a su vez se detalla toda la valoración.

En Jaén, a 1 de SEPTIEMBRE de 2025

D^a Esther Susana Ocaña Pérez. Jefa de servicio de la UGC de Laboratorio del C.H. de Jaén

D. Pedro Moral Parras. FEA UGC, Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Jaén

D^a. Aurora U. Muñoz Colmenero. FEA UGC, Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Jaén

ANEXO II.

CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA DEMANDA DE ESPECÍMENES

En este criterio se valorarán las características del sistema de gestión y ordenación de la demanda de especímenes ofertado de acuerdo con la siguiente escala:

MUY ADECUADO: El sistema ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto de aquellas: 20 PUNTOS.

ADECUADO: El sistema ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto de aquellas: 10 PUNTOS.

ACEPTABLE: El sistema ofertado cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta alguna mejora respecto de aquellas: 0 PUNTOS.

EMPRESA, BECTON DICKINSON S.A.

El proyecto presentado por la empresa Becton Dickinson (BD) asegura la trazabilidad del proceso preanalítico completo desde el momento de la obtención de la muestra hasta su llegada al laboratorio a la vez que reduce y mejora los tiempos de respuesta proporcionando al laboratorio una mayor eficiencia, normalizando los procedimientos de trabajo y minimizando el número de errores.

El proyecto incluye y detalla cada uno de los requisitos solicitados en el PPT

- La gestión de colas y turnos en las áreas de extracciones.
- La explotación de datos mediante indicadores de tiempo de espera en sala, número de extracciones por boxes, tramo horario, profesional, prioridad, entre otros parámetros.
- La gestión de peticiones analíticas con capacidad de comprobación de incidencias en la integración con Diraya.
- Escaneado de peticiones e integración de las imágenes en el Sistema de Información del Laboratorio (SIL).
- Disponer de un plan de contingencia mediante conexión al SIL para los supuestos de fallo de la conexión con Diraya en el proceso de integración de las peticiones en aquel sistema.
- La gestión del transporte de las muestras.

El proyecto se adapta de forma MUY ADECUADA en cada uno de sus requerimientos a las necesidades de los laboratorios, cubriendo las necesidades de los mismos y presentando una solución de alta calidad

En el proyecto destaca la presentación adicional de un sistema para cubrir las necesidades de las extracciones en las plantas que asegura la trazabilidad del sistema de obtención de muestras en el área de hospitalización. Este sistema novedoso permite completar la trazabilidad de todas

las muestras que son procesadas en el laboratorio, tanto en la sala de extracciones como a nivel hospitalario.

Por todo ello se valora el sistema de gestión como muy adecuado, con 20 puntos para todos los lotes.

EMPRESA, GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA

NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.

LOTE Nº 4 Referencia 455007

NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertada, no pertenecen al GC licitado, se solicita VOLUMEN DEL TUBO: [11-12]; Presenta volumen de 10,5ml, que no es lo licitado para este lote.

LOTE Nº 4 Referencia 455227

NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertada, no pertenecen al GC licitado, se solicita VOLUMEN DEL TUBO: [11-12]; Presenta volumen de 7ml, que no es lo licitado para este lote.

EMPRESA, Palex Medical

NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.

LOTE Nº2

NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertada, no pertenecen al GC licitado, se solicita TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-Volumen: 10ml. Presenta TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-VOLUMEN DEL TUBO: [9-10]; VOLUMEN DEL TUBO 9 ml.

LOTE Nº3

NO ADECUADO, El CIP y la referencia ofertada, no pertenecen al Código SAS licitado, se solicita SU.PC. SANI.01.24.10. 400001. Presenta SU.PC. SANI.01.24.10.400000

LOTE Nº 10

NO ADECUADO, El CIP y la referencia ofertada, no pertenecen al GC licitado, se solicita Volumen: [1.8-2]; Presenta Volumen: [2-2.5]; que no es lo licitado para este lote.

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (Gc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntuación criterio 1,1,1.2, 1.3.	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS: 1-1-1.2-1.3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	1	SU.PC.SANI.01.24.10.00 9000	A45897	RECIPIENTE PLAST RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una toma en la tapadera para adaptador de vacío. Material plástico.	BECTON DICKINSON N.S.A.	364941	100005996751	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Frasco con tapadera hermética a rosca, que mantiene la orina, sin derrames. Con adaptador de vacío y volumen adecuado. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	1	SU.PC.SANI.01.24.10.00 9000	A45897	RECIPIENTE PLAST RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una toma en la tapadera para adaptador de vacío. Material plástico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	774321	100158016020					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	1	SU.PC.SANI.01.24.10.00 9000	A45897	RECIPIENTE PLAST RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una toma en la tapadera para adaptador de vacío. Material plástico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	76C	100139563824					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	1	SU.PC.SANI.01.24.10.00 9000	A45897	RECIPIENTE PLAST RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una toma en la tapadera para adaptador de vacío. Material plástico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	76Z	10008667205					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	1	SU.PC.SANI.01.24.10.00 9000	A45897	RECIPIENTE PLAST RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una toma en la tapadera para adaptador de vacío. Material plástico.	Palex Medical	495525	100011385908					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	2	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0000	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE- Volumen: 10ml	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol, Material. Tubo de vidrio o material plástico Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	364955	100005899084	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Con conservante de la orina liofilizado. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	2	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0000	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE- Volumen: 10ml	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol, Material. Tubo de vidrio o material plástico Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455052	100119232861					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	2	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0000	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE- Volumen: 10ml	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol, Material. Tubo de vidrio o material plástico Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495770	100097421150					NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertadas, no pertenecen al GC licitado, se solicita TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE- Volumen: 10ml. Presencia TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE- VOLUMEN DEL TUBO 9 mL.				
1	3	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. Material. Tubo vidrio o material plástico Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	364915	100005900005	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Con conservante de la orina liofilizado. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntuación criterio 1.1, 1.2, 1.3.	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS. 1.1-1.2-1.3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS PARA UMbral Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN	
1	3	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455052	100119323861					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	3	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454486	100168080370					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	3	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455007	100005948281					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	3	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	Palex Medical	495770	100097421150					NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertadas, no pertenecen al Código SAS licitado, se solicita SU.PC.SANI.01.24.10.400001. Presenta SU.PC.SANI.01.24.10.400000				
1	4	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO- VOLUMEN DEL TUBO-11-12; Bioquímica de Orina de 24 Horas	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	364917	100024658657	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	4	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO- VOLUMEN DEL TUBO-11-12; Bioquímica de Orina de 24 Horas	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455007	100005948281					NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertadas, no pertenecen al GC licitado, se solicita VOLUMEN DEL TUBO-11-12; Presenta volumen de 10.5ml, que no es lo licitado para este lote.				
1	4	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO- VOLUMEN DEL TUBO-11-12; Bioquímica de Orina de 24 Horas	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455227	100168079167					NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertadas, no pertenecen al GC licitado, se solicita VOLUMEN DEL TUBO-11-12; Presenta volumen de 7ml, que no es lo licitado para este lote.				
1	4	SU.PC.SANI.01.24.10.40 0001		TUBO DE ORINA POR VACIO- VOLUMEN DEL TUBO-11-12; Bioquímica de Orina de 24 Horas	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Fondo cónico o en U. Contiene: Conservante de la orina liofilizado para asegurar la estabilidad de la muestra (ácido bórico, formato de sodio, sorbitol u otro conservante. o plástico perforable.	Palex Medical	495754	100030820628					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	5	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	ES2813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen(3.5-3.5);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	368965	100005963031	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntaje criterios 1.1, 1.2, 1.3	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS 1.1-1.2-1.3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	5	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[3.5-3.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454228	100143066919					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	5	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[3.5-3.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454067A	100167457780					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	5	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[3.5-3.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Pallex Medical	495906	100100452975					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	6	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[5-5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECKTON DICKINSON N.S.A.	367955	100005962829	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	6	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[5-5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	456018A	100167465266					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	6	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[5-5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	456073A	100166576488					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	6	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[5-5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Pallex Medical	495762	100100410254					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	7	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO. Volumen:[5.8-5.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECKTON DICKINSON N.S.A.	367953	100005962728	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... para favorecer la formación del coágulo. Contiene gel separador. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntuación criterios 1,1,1,2,1,3.	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS. 1.1--1.2-1.3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ACCIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN Y MATRICES	Pasa Umbral Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	7	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ SEPARADOR DE SUEÑO. Volumen:[8.5.8.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455072	100147246739					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	7	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ SEPARADOR DE SUEÑO. Volumen:[8.5.8.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455071A	100167465862					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	7	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0035	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ SEPARADOR DE SUEÑO. Volumen:[8.5.8.5];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Puede contener trombina, partículas o disco de sílice... Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Pallex Medical	495755	100100410850					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	8	SU.PC.SANI.01.24.12.05 5000	E30136	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO + SEPARADOR C/ HEPARINA LITTO. Volumen:[3];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio y gel separador de suero. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	367374	100005874931	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio y gel separador de suero. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	8	SU.PC.SANI.01.24.12.05 5000	E30136	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO + SEPARADOR C/ HEPARINA LITTO. Volumen:[3];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio y gel separador de suero. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Pallex Medical	495766	100006005460					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	9	SU.PC.SANI.01.24.12.06 0000	E62812	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ ACD-B. Volumen:[6-6];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene ácido-citrato-dextrosa (ACD). Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	367756	100005854838	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene ácido-citrato-dextrosa (ACD). Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	9	SU.PC.SANI.01.24.12.06 0000	E62812	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ ACD-B. Volumen:[6-6];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene ácido-citrato-dextrosa (ACD). Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	456094	100005855242					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	9	SU.PC.SANI.01.24.12.06 0000	E62812	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ ACD-B. Volumen:[6-6];	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene ácido-citrato-dextrosa (ACD). Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Pallex Medical	495922	100084619540					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	10	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70562	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ CITRATO SODICO. Volumen:[1.8-2];	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	363097	100005880396	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene citrato sódico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	10	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70562	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ CITRATO SODICO. Volumen:[1.8-2];	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454381	10009959364					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntuación criterio 1,1,1.2, 1.3.	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS. 1.1-1.2-1.3	2.2 CADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS (25 puntos)	Pasa Umbral (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	10	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70562	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO Volumen:1.8-2l.	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	474321	100140895181					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	10	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70562	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO Volumen:1.8-2l.	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	Palex Medical	495788	100129753338					NO ADECUADO. El CIP y la referencia ofertadas, no pertenecen al GC licitado, se solicita Volumen:1.8-2l.; Presenta Volumen:12-2.5l; que no es lo licitado para este lote.				
1	11	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70563	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO Volumen:2.7-3.5l.	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	363079	100005957272	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene citrato sódico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	11	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70563	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO Volumen:2.7-3.5l.	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	454392	100095959240					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	11	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70563	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO Volumen:2.7-3.5l.	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	474327	100024708488					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	11	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0040	E70563	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO Volumen:2.7-3.5l.	Tubo de laboratorio para recogida de sangre con tapón perforable. Material, Tubo de material plástico. Tapón perforable.	Palex Medical	495838	100030831336					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	12	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0018	E02142	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR. Volumen:5-5l.	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	362795	100005857565	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	12	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0018	E02142	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR. Volumen:5-5l.	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	456211	100024708620					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	12	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0018	E02142	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR. Volumen:5-5l.	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico. Contiene gel separador. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495758	100100407920					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	13	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	B41907	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico.	BECTON DICKINSON N.S.A.	368861	100005958585	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	13	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	B41907	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) dipotásico.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	454023	100005959099					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (Gc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntuación criterio 1,1,1.2, 1.3.	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS. 1.1-1.2-1.3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDEN (0-20)	TOTAL CRITERIOS AUTOMÁTICOS (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	13	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	B41907	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495758	100100407920					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.			
1	14	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:10-10;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON S.A.	367525	100005958181	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI ANEXO II
1	14	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:10-10;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	455045	100143057423					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.			
1	14	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:10-10;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495779	100030820022					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.			
1	15	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:13-3;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	368856	100005958444	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI ANEXO II
1	15	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:13-3;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454020	100005849988					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.			
1	15	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:13-3;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495758	100100407920					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.			
1	16	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:14-4;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	BECTON DICKINSON N.S.A.	366164	100005958080	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI ANEXO II
1	16	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:14-4;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Anticoagulante sólido. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454208	100168080875					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.			

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntaje 1,1,1,2,1,3	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS. 1.-1-2-1,3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	16	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIFOTASICO-Volumen:(4-4);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Anticoagulante sólido. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454209	100069356064					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	16	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIFOTASICO-Volumen:(4-4);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Anticoagulante sólido. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454209	100069356064					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	17	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIFOTASICO-Volumen:(6-6);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Anticoagulante sólido. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico.	BECTON DICKINSON S.A.	367864	100005849584	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	17	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIFOTASICO-Volumen:(6-6);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Anticoagulante sólido. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	456023	100005947514					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	17	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0003	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIFOTASICO-Volumen:(6-6);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico. Anticoagulante sólido. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) dipotásico.	Pallex Medical	495812	100006004955					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	18	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0022	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:(2-2);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico.	BECTON DICKINSON S.A.	367836	100005959494	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	18	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0022	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:(2-2);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454245	100024702024					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	18	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0022	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:(2-2);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene EDTA (ácido etilén-diamino-tetra-acético) tripotásico.	Pallex Medical	495793	10001791861					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	19	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0042	E70564	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ HEPARINA LITIO-Volumen:(3-4);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio.	BECTON DICKINSON S.A.	368884	100005960001	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	19	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0042	E70564	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ HEPARINA LITIO-Volumen:(3-4);	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454029	100005864555					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntaje 1,1,1,2,1,3	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS. 1.-1.-1.-2.-1.-3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa el Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	19	SU.PC.SANI.01.24.12.00 0042	E70564	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO C/ HEPARINA LITO- Volumen:13,5-41;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene heparina de litio. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495775	100103794629					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	20	SU.PC.SANI.01.24.12.03 5000	E02197	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO P/ GLUCOSA- Volumen:2-21;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene Oxalato Na, EDTA y fluoruro Na, etc. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	BECKTON DICKINSON S.A.	368520	100024695144	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene Oxalato Na, EDTA y fluoruro Na. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	20	SU.PC.SANI.01.24.12.03 5000	E02197	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO P/ GLUCOSA- Volumen:2-21;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene Oxalato Na, EDTA y fluoruro Na, etc. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454221	100005871406					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	20	SU.PC.SANI.01.24.12.03 5000	E02197	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO P/ GLUCOSA- Volumen:2-21;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene Oxalato Na, EDTA y fluoruro Na, etc. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	454061	100005942726					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	20	SU.PC.SANI.01.24.12.03 5000	E02197	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE POR VACÍO P/ GLUCOSA- Volumen:2-21;	Tubo de laboratorio al vacío, con tapón perforable. Contiene Oxalato Na, EDTA y fluoruro Na, etc. Material, Tubo de vidrio o material plástico. Tapón de goma o plástico perforable.	Palex Medical	495811	100030832245					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	21	SU.PC.SANI.01.24.12.40 0001	E05769	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE CAPILAR C/ EDTA- Volumen:10-5,0-51;	Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Con EDTA. Material, Tubo de material plástico. Tapón de plástico o goma.	BECKTON DICKINSON N.S.A.	365975	100005886659	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Contiene EDTA. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	21	SU.PC.SANI.01.24.12.40 0001	E05769	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE CAPILAR C/ EDTA- Volumen:10-5,0-51;	Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Con EDTA. Material, Tubo de material plástico. Tapón de plástico o goma.	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	450547	100117292966					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	21	SU.PC.SANI.01.24.12.40 0001	E05769	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE CAPILAR C/ EDTA- Volumen:10-5,0-51;	Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Con EDTA. Material, Tubo de material plástico. Tapón de plástico o goma.	Palex Medical	495925	100031875371					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	22	SU.PC.SANI.01.24.12.40 0002	F62479	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO- Volumen:1400-8001;	Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Con gel separador. Material, Tubo de material plástico. Tapón de goma o plástico	BECKTON DICKINSON N.S.A.	365968	100005885144	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Contiene gel separador. Con materiales y volúmenes adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	22	SU.PC.SANI.01.24.12.40 0002	F62479	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO- Volumen:1400-8001;	Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Con gel separador. Material, Tubo de material plástico. Tapón de goma o plástico	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	450548	100117293077					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	22	SU.PC.SANI.01.24.12.40 0002	F62479	TUBO EXTRACCIÓN SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO- Volumen:1400-8001;	Tubo de laboratorio con sistema de recogida de sangre y tapón. Con gel separador. Material, Tubo de material plástico. Tapón de goma o plástico	Palex Medical	495759	100168061681					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico o de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	1.1 Facilidad de utilización 0-10 puntos	1.2 Seguridad de resultados 0-10 puntos	1.3 Eficacia en el resultado 0-10 puntos	Total puntaje criterios 1.1, 1.2, 1.3.	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS 1.1-1.2-1.3	2.2 CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN (0-20)	TOTAL CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral Mínimo (25 puntos)	OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN
1	23	SU.PC.SANI.01.24.12.90 1000	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción y se adapta la aguja de punción. Material, Material plástico.	BECTON DICKINSON N.S.A.	364815	100005889285	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción y se adapta la aguja de punción. Con materiales adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	23	SU.PC.SANI.01.24.12.90 1000	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción y se adapta la aguja de punción. Material, Material plástico.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	450209	100102383667					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	23	SU.PC.SANI.01.24.12.90 1000	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción. Material, Material plástico.	Palex Medical	502284	100158786097					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	24	SU.PC.SANI.01.24.12.90 0000	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción. Como luer/luer-lock en el extremo superior, esta conexión puede ser centrada o excéntrica. Aguja recubierta en el extremo interior para perforar los tubos de vacío. Material, Material plástico.	BECTON DICKINSON N.S.A.	36490200	10013452805	5	5	5	15	Cumple características técnicas. Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción. Como luer-lock en el extremo superior. Aguja recubierta en el extremo interior para perforar los tubos de vacío. Con materiales adecuados. Con lo que los parámetros valorados son adecuados.	20	35	SI	ANEXO II
1	24	SU.PC.SANI.01.24.12.90 0000	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción. Como luer/luer-lock en el extremo superior, esta conexión puede ser centrada o excéntrica. Aguja recubierta en el extremo interior para perforar los tubos de vacío. Material, Material plástico.	GREINER BIO-ONE ESPANA SA	450241	100099872107					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				
1	24	SU.PC.SANI.01.24.12.90 0000	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	Especie de jeringa sin émbolo donde se aloja el tubo de extracción. Como luer/luer-lock en el extremo superior, esta conexión puede ser centrada o excéntrica. Aguja recubierta en el extremo interior para perforar los tubos de vacío. Material, Material plástico.	Palex Medical	459544	100140203324					NO SE VALORA. Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO.				

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (dc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Cantidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de manejo (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO	Pasa Umbral al Mínimo (25 AUTOMÁTICOS)
2	25	SU-PC-SANI.01 24.10.900007	EG1534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	AKQA-LAB, S.L.	560110	10013853925					NO SE VALORA, según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 25, NO ADECUADO.		
2	25	SU-PC-SANI.01 24.10.900007	EG1534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	10420125	100163715994					NO SE VALORA, según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 27 y 28, NO ADECUADO.		
2	25	SU-PC-SANI.01 24.10.900007	EG1534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	HERMANOS BLANCO BARRERA SA	256462.0967	100080965632	15	15	15	5	Cumple características técnicas. Cantidad y composición de la solución tamponada, muy adecuada. Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido, con cierre que asegura la estanqueidad del contenedor, lo que hace que la manipulación se haga de un modo seguro para el usuario, por lo que todos los parámetros valorados se consideran muy adecuados.	50	SI
2	26	SU-PC-SANI.01 24.10.900003	EG1547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca o presión y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	AKQA-LAB, S.L.	560078	100138783744					NO ADECUADO. El contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido, presenta deficiencias en la seguridad de manejo, ya que la rosca de cierre se traspasa al girarla y no asegura la estanqueidad del contenedor, pudiendo derramarse la formalina, provocando riesgo al profesional que debe manipularlo.		
2	26	SU-PC-SANI.01 24.10.900003	EG1547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca o presión y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	10420500	100163716500					NO SE VALORA, según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 27 y 28, NO ADECUADO.		
2	26	SU-PC-SANI.01 24.10.900003	EG1547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca o presión y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	HERMANOS BLANCO BARRERA SA	256462.0949	100102582586	15	15	15	5	Cumple características técnicas. Cantidad y composición de la solución tamponada, muy adecuada. Presenta mejoras en el sistema de cierre con una pestaña de seguridad, con un contenedor a presión que asegura la estanqueidad y previene derramamientos del contenido, por lo que todos los parámetros valorados se consideran muy adecuados.	50	SI
2	27	SU-PC-SANI.01 24.10.900003	EG1548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:2500;	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispersado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas; de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca o presión y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	AKQA-LAB, S.L.	560086	100138514737					NO SE VALORA, según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 26, NO ADECUADO.		

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Cantidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTAJES	Pasa al siguiente
2	27	SU-PC-SANI-01-24.10.900003	EB1548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS - 1000ml CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-2500.	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispensado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas, de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca o presión y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	10420501	100163718603					NO ADECUADO---ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION, SE SOLICITA CAPACIDAD MAXIMA DE 2500 ML. -- PRESENTA CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-3000 ML.	50	SI
2	27	SU-PC-SANI-01-24.10.900003	EB1548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS - 1000ml CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-2500.	Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispensado con la cantidad de formalina tamponada al 10% necesaria para la fijación de muestras histológicas, de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso. Material, Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca o presión y etiqueta de identificación de paciente. Solución tamponada de formalina al 10%.	HERMANOS BLANCO BARRENA SA	256462.09118	100102554402	15	15	15	5	Cumple características técnicas. Cantidad y composición de la solución tamponada, muy adecuada. Contenedor con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido, con la manipulación se haga de un modo seguro para el usuario, por lo que todos los parámetros valorados se consideran muy adecuados.	50	SI
2	28	SU-PC-SANI-01-24.10.900008	EP9428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS- CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-60;	Recipiente que lleva incorporada y encapsulada la formalina con sistema cerrado que permite a través de un dispositivo la liberación de la formalina tras la introducción de la muestra. Material, Plástico PVC y formal al 4%	AKRALAB, S.L.	145803256462	100168062893					NO SE VALORA, Según los criterios publicados en el PPT sobre agrupaciones, algún lote de los ofertados en la agrupación es NO ADECUADO. Lote 26, NO ADECUADO.		
2	28	SU-PC-SANI-01-24.10.900008	EP9428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS- CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-60;	Recipiente que lleva incorporada y encapsulada la formalina con sistema cerrado que permite a través de un dispositivo la liberación de la formalina tras la introducción de la muestra. Material, Plástico PVC y formal al 4%	HERMANOS BLANCO BARRENA SA	256462.0955	100165547868	15	15	15	5	Cumple características técnicas. Cantidad y composición de la solución tamponada, muy adecuada. Recipiente que lleva incorporada y encapsulada la formalina con sistema cerrado. Cierre que asegura la estanqueidad del contenedor, lo que hace que la manipulación se haga de un modo cómodo y seguro para el usuario y en un solo paso, por lo que todos los parámetros valorados se consideran muy adecuados.	50	SI
2	28	SU-PC-SANI-01-24.10.900008	EP9428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS- CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-60;	Recipiente que lleva incorporada y encapsulada la formalina con sistema cerrado que permite a través de un dispositivo la liberación de la formalina tras la introducción de la muestra. Material, Plástico PVC y formal al 4%	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	258462.0955	100168069063					NO ADECUADO---ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION, SE SOLICITA CAPACIDAD DEL CONTENEDOR-60/PRESENTA CAPACIDAD DE 55.		
3	29	SU-PC-SANI-01-24.99.000003	DB9875	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD-10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material, Plástico.	AKRALAB, S.L.	457325030025	100140183099	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envasado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que asegura la siembra en el medio de cultivo, sin deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
3	29	SU-PC-SANI-01-24.99.000003	DB9875	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD-10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material, Plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	403025	100163718227	0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envasado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (cc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de uso (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCION CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral al Mínimo (25 puntos)
3	29	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	179CS20	10012256514	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envaseado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que asegura la siembra en el medio de cultivo, sin deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
3	29	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	GREINER BIO- ONE ESPAÑA SA	731170	100158073561	0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envaseado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO
3	29	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	\$MATEST, S.A.U	861562050	100005941514	0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envaseado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO
3	29	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	NIRCO S.L.	302734		0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envaseado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO
3	29	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:10.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	MICRODUR, S.L.	65-0010	100151218275	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envaseado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que asegura la siembra en el medio de cultivo, sin deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
3	30	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:1.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	AKRALAB, S.L.	45732500015	100158856509	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envaseado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que asegura la siembra en el medio de cultivo, sin deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
3	30	SU-PC-SANI.01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD:1.	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	403015	100153718823	0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envaseado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (cc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCION CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa al Umbral Mínimo o NO (25 puntos)
3	30	SU-PC-SAN-01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD-1;	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	178CS20	100122573010	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envasado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que asegura la siembra en el medio de cultivo, sin deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
3	30	SU-PC-SAN-01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD-1;	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	GREINER BIO- ONE ESPAÑA SA	731101	100158000271	0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envasado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO
3	30	SU-PC-SAN-01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD-1;	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	SARSTEDT, S.A.U	861567050	100005941312	0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envasado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO
3	30	SU-PC-SAN-01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD-1;	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	NIRCO S.L.	302733		0	6	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura con dificultad del envasado que puede comprometer la esterilidad. Material menos flexible, que permite la siembra en el medio de cultivo, aunque puede deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es adecuada.	14	NO
3	30	SU-PC-SAN-01 24.99.000003	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLÁSTICO ESTÉRIL-01.24.99 CAPACIDAD-1;	Vanilla con círculo calibrado en extremo distal. Material: Plástico.	MICRODUR, S.L.	65-0001	100159377865	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Apertura muy fácil del envasado que asegura la esterilidad, material muy flexible, que asegura la siembra en el medio de cultivo, sin deteriorarlo, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
31	31	SU-PC-SAN-01 24.28.000000	E04517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS-ANCHO-10;LONGITUD-137-38);	Película de papel termoplastico. Material: Material plástico.	AKBULAB, S.L.	40080	100158623718	15	15	15	5	Material que cumple características técnicas como muy adecuado. Presenta rollo de papel termoplastico, con referencia adecuada y sistema de utilización verificable, siendo la facilidad, seguridad y eficacia muy adecuada.	50	SI
31	31	SU-PC-SAN-01 24.28.000000	E04517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS-ANCHO-10;LONGITUD-137-38);	Película de papel termoplastico. Material: Material plástico.	MICRODUR, S.L.	PM4996						NO ADECUADO. La muestra no tiene referencia y no podemos comprobar la veracidad de sus características, ni compararla en ficha técnica.		



Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (cc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del material utilizado (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa al Umbral o (25 puntos)
	31	SU-PC-SANI-01-24-28-000000	EQ4517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS-ANCHO:10; LONGITUD:37-38);	Película de papel termoplástico. Material, Material plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	9260	100163742563					NO ADECUADO. La muestra no tiene referencia y no podemos comprobar la veracidad de sus características, ni compararlas en ficha técnica.		
	32	SU-PC-SANI-01-24-28-501000	E34753	PAPEL INDICADOR PH-VALORES PH-5-10 TIPO DE PRESENTACION: Tira individual;	Tira de papel rectangular Material, Papel de tornasol	AKRALAB, S.L.	KD1002	100122978909					NO ADECUADO---ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION, SE SOLICITA PAPEL INDICADOR PH-VALORES PH-5-10 PRESENTA PAPEL PH 1-10 CON ESCALA DE COLORES, que no es lo solicitado en este lote.		
	33	SU-PC-SANI-01-24-01-000003	E11103	CAMARA DE MUESTRAS C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:10.5-0.5);	Camara desechable con clip incorporado; capacidad 0,5 ml.; con filtro incorporado. A utilizar con equipo compatible Shandon cytopsin. Material, Poliestireno.	Palex Medical	448708	100013188910	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Cámara desechable con clip incorporado que proporciona seguridad; capacidad 0,5 ml.; con filtro incorporado muy adecuado, compatible con el equipo Shandon cytopsin. Por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
	33	SU-PC-SANI-01-24-01-000003	E11103	CAMARA DE MUESTRAS C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:10.5-0.5);	Camara desechable con clip incorporado; capacidad 0,5 ml.; con filtro incorporado. A utilizar con equipo compatible Shandon cytopsin. Material, Poliestireno.	MICRODUR, S.L.	A78710020						NO ADECUADO---ARTICULO NO ASOCIADO AL GC OBJETO DE LICITACION SE SOLICITA C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:10.5-0.5; PRESENTA C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:10.45-0.45);		
	34	SU-PC-SANI-01-24-01-401000	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:150-50; ANCHO:24-24);	Vidrio totalmente transparente de clase hidrofónica, sin impurezas, burbujas o grietas Material, Vidrio	AKRALAB, S.L.	0340-3610	100163217764	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Muy buena apertura del paquete de los cubreobjetos ya que indica zona de apertura, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
	34	SU-PC-SANI-01-24-01-401000	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:150-50; ANCHO:24-24);	Vidrio totalmente transparente de clase hidrofónica, sin impurezas, burbujas o grietas Material, Vidrio	NIRCO S.L.	D102450	100083251725	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Muy buena apertura del paquete de los cubreobjetos ya que indica zona de apertura, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
	34	SU-PC-SANI-01-24-01-401000	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:150-50; ANCHO:24-24);	Vidrio totalmente transparente de clase hidrofónica, sin impurezas, burbujas o grietas Material, Vidrio	IBERIAN CARE 2016 S.L.	7201 50 X 24	100163714085	0	0	6	2	Material que cumple características técnicas como aceptable. Presenta dificultad en la apertura del paquete de los cubreobjetos, no indica zona de apertura, por lo que la facilidad de utilización es aceptable, la seguridad y eficacia, se considera adecuada en su utilización.	8	NO

Agropecuario	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (cc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de uso (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTAJES CRITERIOS AUTOMÁTICOS	Pasa al siguiente o no (25 puntos)
	35	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	E33929	RECIPIENTE PLAST RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA 1500-3000ml.-Ø DE BOCA:180-Ø90.1ESTERILNO(2) VOLUMEN:2000-2000l.	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Material, Material plástico.	ENWASSES FARMACEUTICO S.S.A.	720	100005894820	0	15	15	5	OFERTA ÚNICA. Material que cumple características técnicas como aceptable. Con tapadera a rosca y tapa hermética Frasco de boca ancha muy adecuada. Por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
	36	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA- LARGO:176-76;ANCH:26-26l.	Rectángulo de vidrio claro y transparente, sin impurezas, burbujas o grietas, prelavados y desengrasados. Esmaltado con banda mate y canto biselado. Sin carga positiva para fijación de la muestra. Material, Vidrio.	ARKLAB, S.L.	BP9M4--300423BP9044	100148675561	15	6	6	2	Cumple características técnicas. Material con banda mate y canto biselado muy adecuado. Envasado que no refleja el tamaño del portobjeto. Buena apertura del paquete, ya que indica zona de apertura, no se registró en la cara superior del mismo. Lo que no permite identificar la cara superior del portobjeto. Lo que hace que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados sea adecuada.	29	SI
	36	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA- LARGO:176-76;ANCH:26-26l.	Rectángulo de vidrio claro y transparente, sin impurezas, burbujas o grietas, prelavados y desengrasados. Esmaltado con banda mate y canto biselado. Sin carga positiva para fijación de la muestra. Material, Vidrio.	NIRCO S.L.	D100004	100083250917	15	15	15	5	Cumple características técnicas. Material con banda mate y canto biselado muy adecuado. Envasado que refleja el tamaño del portobjeto, se registró en la cara superior del mismo. Lo que permite identificar la cara superior del porta objeto. Lo que hace que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados sea muy adecuada.	50	SI
	36	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA- LARGO:176-76;ANCH:26-26l.	Rectángulo de vidrio claro y transparente, sin impurezas, burbujas o grietas, prelavados y desengrasados. Esmaltado con banda mate y canto biselado. Sin carga positiva para fijación de la muestra. Material, Vidrio.	IBERIAN CARE 2016 S.L.	7105A+	100158049568	15	6	6	2	Cumple características técnicas. Material con banda mate y canto biselado muy adecuado. Envasado que no refleja el tamaño del portobjeto. Buena apertura del paquete, ya que indica zona de apertura, no se registró en la cara superior del mismo. Lo que no permite identificar la cara superior del portobjeto. Lo que hace que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados sea adecuada.	29	SI
	36	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA- LARGO:176-76;ANCH:26-26l.	Rectángulo de vidrio claro y transparente, sin impurezas, burbujas o grietas, prelavados y desengrasados. Esmaltado con banda mate y canto biselado. Sin carga positiva para fijación de la muestra. Material, Vidrio.	MICRODUR, S.L.	BP9019						NO ADECUADA. La referencia no aparece dada de alta en catálogo del SAS, en la empresa licitante.		
	36	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA- LARGO:176-76;ANCH:26-26l.	Rectángulo de vidrio claro y transparente, sin impurezas, burbujas o grietas, prelavados y desengrasados. Esmaltado con banda mate y canto biselado. Sin carga positiva para fijación de la muestra. Material, Vidrio.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	100004-02	100159096120	15	6	6	2	Cumple características técnicas. Material con banda mate y canto biselado muy adecuado. Envasado que no refleja el tamaño del portobjeto. Buena apertura del paquete, ya que indica zona de apertura, no se registró en la cara superior del mismo. Lo que no permite identificar la cara superior del portobjeto. Lo que hace que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados sea adecuada.	29	SI
	36	SU.PC.SAN.01.24.01.300000	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA- LARGO:176-76;ANCH:26-26l.	Rectángulo de vidrio claro y transparente, sin impurezas, burbujas o grietas, prelavados y desengrasados. Esmaltado con banda mate y canto biselado. Sin carga positiva para fijación de la muestra. Material, Vidrio.	CASA ALVAREZ MATER. CIENTIFICO, S.A.	7626BMA45	100030055207	15	6	6	2	Cumple características técnicas. Material con banda mate y canto biselado muy adecuado. Envasado que no refleja el tamaño del portobjeto. Buena apertura del paquete, ya que indica zona de apertura, no se registró en la cara superior del mismo. Lo que no permite identificar la cara superior del portobjeto. Lo que hace que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados sea adecuada.	29	SI

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Cantidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCION CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa al umbral mínimo o (25 puntos)
	37	SU-PC-SANI-01. 24.10.000000	AA5901	RECIPIENTE PLAST RECOCIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml. GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una especie de cucharilla unida a la tapa. Material, Material plástico.	AKQALAB, S.L.	25165	100168094813	6	15	15	5	Material que cumple características técnicas como adecuado, plástico no deformable. Presenta una capacidad del frasco muy adecuada, emvasado estéril como mejora, tapadera hermética y frasco transparente para visualizar la muestra, cucharilla adecuada para recoger la muestra. Por lo que la facilidad ,seguridad y eficacia en resultados es muy adecuada.	41	SI
	37	SU-PC-SANI-01. 24.10.000000	AA5901	RECIPIENTE PLAST RECOCIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml. GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una especie de cucharilla unida a la tapa. Material, Material plástico.	ENWASES FARMACEUTICO S.S.A.	748	100030057510	6	6	6	2	Material que cumple características técnicas como adecuado, plástico no deformable. Presenta una capacidad del frasco que dificulta su almacenamiento, muy grande, tapadera menos hermética y frasco transparente para visualizar la muestra, cucharilla adecuada para recoger la muestra. Por lo que la facilidad ,seguridad y eficacia en resultados es adecuada	20	NO
	37	SU-PC-SANI-01. 24.10.000000	AA5901	RECIPIENTE PLAST RECOCIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml. GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una especie de cucharilla unida a la tapa. Material, Material plástico.	SARSTEDT, S.A.U	809924027	100168093008					NO ADECUADO, frasco opaco, no permite visualizar la muestra ,no presenta cucharilla, sino una espátula adosada que dificulta la obtención de la muestra. Por lo que presenta deficiencias en ergonomía ,facilidad de uso y seguridad del manejo.		
	37	SU-PC-SANI-01. 24.10.000000	AA5901	RECIPIENTE PLAST RECOCIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml. GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una especie de cucharilla unida a la tapa. Material, Material plástico.	IBERIAN CARE 2016 S.L.	25162	100168075521	6	6	15	5	Material que cumple características técnicas como adecuado, plástico no deformable. Presenta una capacidad del frasco adecuada, emvasado no estéril según ficha técnica, lo que disminuye la facilidad de utilización,tapadera hermética y frasco transparente para visualizar la muestra, cucharilla adecuada para recoger la muestra. Por lo que la seguridad y eficacia en resultados es muy adecuada	32	SI
	37	SU-PC-SANI-01. 24.10.000000	AA5901	RECIPIENTE PLAST RECOCIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml. GC	Frasco de boca ancha con tapadera hermética, generalmente a rosca. Con una especie de cucharilla unida a la tapa. Material, Material plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	402062	100163709498					NO ADECUADO.—ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS. OBJETO DE LICITACION SE SOLICITA RECIPIENTE PLAST RECOCIDA MUESTRAS BOCA ANCHA Y PRESENTA MUESTRAS BOCA ANCHA 4230ml. 40 DE BOCA (30 0-50 0)ESTERIL no.VOLUMEN (30-60).		
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	ET0827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeeta compatible c/ison.Ependor (Biohit,D&G, Elkey, Finmpipette, Genex, Jercos, Nichiy o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	AKQALAB, S.L.	PMT252000-- 46482522000	100163709539	15	15	15	5	Material que cumple características técnicas como muy adecuado,plástico no deformable, con rak muy adecuado. Apertura del rak muy fácil, que mantiene la esterilidad ,con filtro micro, que es el solicitado para este lote. ESTERIL RACK LIBRE DNA/RNASE/ENOXIMAS-por lo que la facilidad de utilización ,seguridad y eficacia en resultados es muy adecuada.	50	SI
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	ET0827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeeta compatible c/ison.Ependor (Biohit,D&G, Elkey, Finmpipette, Genex, Jercos, Nichiy o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	SARSTEDT, S.A.U	70390255	100137337546					NO ADECUADO.—ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS. OBJETO DE LICITACION SE SOLICITA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-PRESENTA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MACRO, que no es lo solicitado en este lote.		

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (dc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTAJACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral al Mínimo o NO (25 puntos)
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeta compatible: Gilson, Eppendorf, Biohit, Dsg, Elkey, Finnpipe, Genex, Jenccons, Nitchiny o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	NIRCO S.L.	D151000						NO ADECUADO.—ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS. OBJETO DE LICITACION SE SOLICITA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO PRESENTA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MACRO, que no es lo solicitado en este lote.		
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeta compatible: Gilson, Eppendorf, Biohit, Dsg, Elkey, Finnpipe, Genex, Jenccons, Nitchiny o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	IBERBAN CARE 2018 S.L.	P11038	100163716005					NO ADECUADO.—Presenta dispositivo en rak no estéril, por lo que se considera no adecuado por deficiencias en la seguridad de manejo, ya que puede contaminar las muestras, dando resultados falsos positivos.		
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeta compatible: Gilson, Eppendorf, Biohit, Dsg, Elkey, Finnpipe, Genex, Jenccons, Nitchiny o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	LABCLINICS S.A.	FTRI000-96	100139935586					NO ADECUADO.—ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS. OBJETO DE LICITACION SE SOLICITA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO PRESENTA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MACRO, que no es lo solicitado en este lote.		
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeta compatible: Gilson, Eppendorf, Biohit, Dsg, Elkey, Finnpipe, Genex, Jenccons, Nitchiny o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	MICRODUB, S.L.	11973466						NO ADECUADO. LA MUESTRA NO SE PRESENTA EN RAK, POR LO QUE NO ES ADECUADA Y NO APARECE DADA DE ALTA EN CATALOGO DEL SAS.		
	38	SU-PC-SANI-01. 24.07.000013	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD (200-1000) Pipeta compatible: Gilson, Eppendorf, Biohit, Dsg, Elkey, Finnpipe, Genex, Jenccons, Nitchiny o, HTL, Socorex.	Dispositivo cónico longitudinal con punta redonda y conexión a mangos. Filtro integrado. Material plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	151000	100188037440					NO ADECUADO.—ARTICULO NO ASOCIADO AL GC NI AL CODIGO SAS. OBJETO DE LICITACION SE SOLICITA PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO PRESENTA PUNTA PIPETA EXTENDIDA, que no es lo solicitado en este lote.		
	39	SU-PC-SANI-01. 24.07.301000	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD (200-1000).	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	AKBALUB, S.L.	200000	100163709731					NO ADECUADA. SE SOLICITA ESTERIL EN FECHA TECNICA ESTA REFERENCIA. NO ES ESTERIL.		
	39	SU-PC-SANI-01. 24.07.301000	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD (200-1000).	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	270541	100163719530	0	6	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Fácil en la apertura, que mantiene la esterilidad del artículo buena visualización de la graduación, facilitando el trabajo del profesional, lo que hace que la facilidad de utilización es adecuada, siendo la seguridad y eficacia en resultados sea muy adecuada.	26	SI

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (cc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS	Pasa al Umbral Mínimo o NO (25 punto 4)
	39	SU-PC-SANI/01 24.07.301000	E10021	PIPETA PLÁSTICO TIPO PASTEUR/ ESTÉRIL.-CAPACIDAD:(200-1000);	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	SARSTEDT, S.A.U	861172001	100005913733					NO ADECUADA, presenta deficiencias en ergonomía y en facilidad de uso, ya que el bulbo de la pipeta es muy pequeño.		
	39	SU-PC-SANI/01 24.07.301000	E10021	PIPETA PLÁSTICO TIPO PASTEUR/ ESTÉRIL.-CAPACIDAD:(200-1000);	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	NIRCO S.L.	200004	100140381998	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Muy fácil en la apertura, que mantiene la esterilidad del artículo, muy buena visualización de la graduación, facilitando el trabajo del profesional, lo que hace que la facilidad de utilización ,seguridad y eficacia en resultados sea muy adecuada.	35	SI
	39	SU-PC-SANI/01 24.07.301000	E10021	PIPETA PLÁSTICO TIPO PASTEUR/ ESTÉRIL.-CAPACIDAD:(200-1000);	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	IBERIAN CARE 2016 S.L.	27040	100168095027	0	6	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Fácil en la apertura, que mantiene la esterilidad del artículo buena visualización de la graduación, facilitando el trabajo del profesional, lo que hace que la facilidad de utilización es adecuada, siendo la seguridad y eficacia en resultados sea muy adecuada.	26	SI
	40	SU-PC-SANI/01 24.07.305000	E01854	PIPETA PLÁSTICO TIPO PASTEUR/ NO ESTÉRIL.-CAPACIDAD:[1-10];	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	SARSTEDT, S.A.U	861179	100163645886					NO ADECUADA, presenta deficiencias en ergonomía y en facilidad de uso, ya que el bulbo de la pipeta es muy pequeño y no graduado.		
	40	SU-PC-SANI/01 24.07.305000	E01854	PIPETA PLÁSTICO TIPO PASTEUR/ NO ESTÉRIL.-CAPACIDAD:[1-10];	Tubo largo y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos. Con graduación. Material plástico.	NIRCO S.L.	200003.C	100075079476	0	15	15	5	Material que cumple características técnicas como aceptable. Presenta muy buena ergonomía y facilidad de uso, ya que el bulbo de la pipeta tiene una capacidad muy adecuada y está graduada. Por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
	41	SU-PC-SANI/01 24.09.700000	E21819	FRASCO PLÁSTICO CLIENTAGOTAS.- CAPACIDAD:10;	Frasco depresible con cuello muy estrecho, que expelle el líquido gota a gota al presionar. Material plástico.	OJASCO, S.COOP.	800.11	100015361667	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA, cumple con las características del PPT. Material que cumple características técnicas como muy adecuado, presentando mejoras con frasco fotoprotector. Por lo que todos los parámetros valorados se consideran muy adecuados.	50	SI
	42	SU-PC-SANI/01 24.09.700004	F57982	FRASCO PLÁSTICO TAPON ROSCA/OPACO CAPACIDAD:10;	Frasco depresible con cuello muy estrecho, que expelle el líquido gota a gota al presionar. Material plástico opaco	OJASCO, S.COOP.	801.11	10013653948	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA, cumple con las características del PPT. Material que cumple características técnicas como muy adecuado, presentando mejoras con frasco fotoprotector. Por lo que todos los parámetros valorados se consideran muy adecuados.	50	SI

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (cc)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Cantidad del material (0-15) PUNTO	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO	Seguridad de manejo (0-15) PUNTO	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa al umbral mínimo (25 puntos)
					Frasco depresible con cuello muy estrecho, que expelle el líquido gota a gota al presionar. El Sistema de gotas para los ojos incluye treinta y seis recipientes reutilizables con un volumen de 3.0 ml. Los recipientes están unidos por tubos cortos. El medio a ser dispensado será acoplado estéril al tubo de alimentación del sistema de gotas para los ojos. La bolsa de ventilación en el último recipiente del Sistema, atrapa el aire estéril durante el proceso de dispensación. Los recipientes están premontados en grupos de seis piezas en un blister de bandejas. Antes de la dispensación, el blister de bandejas puede combinarse doble para formar un bloque autoportante de recipientes. Material plástico opaco	OJASO, S.COOP.	COL. C840	10016805377					NO ADECUADA, no cumple características del PPT, presenta una lengüeta de soldadura de 30 ml preconectada con una llave + un filtro antimicrobiano que realiza la extracción de aire y la purga del sistema, se solicita bolsa de ventilación en el último recipiente del Sistema, que atrapa el aire estéril durante el proceso de dispensación.		
43	SU.PC.SANI.01.24.09.700004	F9096	FRASCO PLÁSTICO TAPON ROSCA/OPACO CAPACIDAD:3.												
44	SU.PC.SANI.01.24.10.900004	D34735	CONTENEDOR MUESTRA CITOLOGÍA LÍQUIDA.GC	Frasco con medio de conservación para muestra de citología con base alcohólica. Material, Vial de plástico. Solución cuyo principal componente puede ser metanol, etanol, ...		EUGEN DIAGNOSTICA S.L.	101.311	100168081481	0	15	15	5	OFERTA ÚNICA. Material que cumple características técnicas como aceptable Frasco con medio de conservación para muestra de citología con base alcohólica. Con volumen y composición muy adecuadas. Por lo que la facilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	35	SI
45	SU.PC.SANI.01.24.28.800000	E00440	PAÑOS NEUTRALIZANTES DE FORMALINA LARGO:100-250;ANCHO:250-350;.	Fibra de políéster de alta absorción que soporta un gran volumen de líquido. Superficie resistente al corte, de color que contrasta con el fondo. Material, Fibra de políéster		AKRALAB, S.L.	38007530810	100139494322					NO ADECUADO, presenta deficiencias en ergonomía y seguridad de manejo, ya que presenta unas medidas que no se adaptan al medio de trabajo de la unidad, debiendo usar más de una unidad para conseguir el efecto deseado.		
46	SU.PC.SANI.01.24.29.100001	A45181	MANIPULADOR DEL SEGMENTO TUBULAR GC	Conector que permite la toma de la sangre del segmento tubular para inoculación directa a tubo de ensayo, a pipeteadora y/o placa de muestras. Material, Material plástico y acero inoxidable.		SANCTEDT, S.A.U	95.1000	100006196085	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. Material que cumple características técnicas como muy adecuado, muy buena conexión directa a tubo de ensayo, a pipeteadora y/o placa de muestras, por lo que todos los parámetros valorados, se consideran muy adecuados.	50	SI
47	SU.PC.SANI.01.24.99.000009	A45189	CUCILLA PARA MICROTOMO-GC	Cuchilla plana con adaptador y conector al micrófono en pletina. Equipo micrófonos automáticos y manuales, Thermoscientific/handon, Micron y Leica. Material, Acero inoxidable grado médico		CASA ALVAREZ MATER CIENTIFICO, S.A.	207500011	100027699188					NO ADECUADO, presenta deficiencias en ergonomía y seguridad de manejo, ya que presenta unas medidas y conexiones no compatibles y no adaptables, al medio de trabajo de la unidad.		
47	SU.PC.SANI.01.24.99.000009	A45189	CUCILLA PARA MICROTOMO-GC	Cuchilla plana con adaptador y conector al micrófono en pletina. Equipo micrófonos automáticos y manuales, Thermoscientific/handon, Micron y Leica. Material, Acero inoxidable grado médico		Palmer Medical	448399	100033626469	15	15	15	5	Material que cumple características técnicas como muy adecuado, con adaptador y conector al micrófono en pletina muy buena, compatible con el que utilizan en la unidad, base de metal y tres caps adicionales con triple aliado por ambos lados, caja dispensadora. Por lo que se considera en los parámetros valorados, como muy adecuados.	50	SI
47	SU.PC.SANI.01.24.99.000009	A45189	CUCILLA PARA MICROTOMO-GC	Cuchilla plana con adaptador y conector al micrófono en pletina. Equipo micrófonos automáticos y manuales, Thermoscientific/handon, Micron y Leica. Material, Acero inoxidable grado médico		MICRODUR, S.L.	MCURT-3508	100147766084					NO ADECUADO, presenta deficiencias en ergonomía y seguridad de manejo, ya que presenta unas medidas y conexiones no compatibles y no adaptables, al medio de trabajo de la unidad.		

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Genérico de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Cantidad del material (0-15) PUNTO S	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO S	Seguridad del resultado (0-15) PUNTO S	Eficiencia en el resultado (0-5) PUNTO S	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCION CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa Umbral al Mínimo (25 puntos)
	48	SU-PC-SANI-01-24.12.215000	E37798	TUBO CAPILAR CALIBRACION- Volumen (0,7-0,7l).	Tubo hueco, extremadamente fino, abierto por ambos extremos, con agitador de heparina (hierretos) en su interior y tapones. Compatible con gasómetro Radiometer ABL optiva. Material: Vidrio o plástico.	RADIOMETER IBERICA, S.L.	942-898	100011384099	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. Material que cumple características técnicas como muy adecuado, para calibración y muy buena compatibilidad con los gasómetros usados en la unidad. Por lo que se considera en los parámetros valorados, como muy adecuados.	50	SI
	49	SU-PC-SANI-01-24.13.207000	E63316	TUBO CRISTAL FONDO CILINDRICO- VOLUMEN (5-5) GRADUACION: no.	Tubo de laboratorio con fondo cilíndrico. Material: Vidrio	SANSTEDT, S.A.U	86-1509	100168092593	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. Material que cumple características técnicas como muy adecuado, en volumen y medidas muy buena compatibilidad con el material usado en la unidad. Por lo que se considera en los parámetros valorados, como muy adecuados.	50	SI
	50	SU-PC-SANI-01-24.14.300001	E00639	TUBO M. PLÁSTICO F. CILINDRICO ESTÉRIL CON TAPON- CAPACIDAD: 12-12l- Faldilla- S: TIPO DE TAPON- ROSCA.	Tubo de laboratorio con fondo cilíndrico y tapón a rosca graduación impresa. Material: Material plástico.	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	41018002	100163714984					NO ADECUADO-----Presenta deficiencias en ergonomía. SE SOLICITA CAPACIDAD DEL TUBO (12-12) PRESENTA CAPACIDAD DEL TUBO DE 10ML. EN FICHA TÉCNICA. POR LO QUE SE CONSIDERA NO ADECUADO. CON UNA MUESTRA NO ESTÉRIL. NO VALIDA.		
	50	SU-PC-SANI-01-24.14.300001	E00639	TUBO M. PLÁSTICO F. CILINDRICO ESTÉRIL CON TAPON- CAPACIDAD: 12-12l- Faldilla- S: TIPO DE TAPON- ROSCA.	Tubo de laboratorio con fondo cilíndrico y tapón a rosca graduación impresa. Material: Material plástico.	SANSTEDT, S.A.U	60-540-686	100168092795					NO ADECUADO-----ARTÍCULO NO ASOCIADO AL GC. OBJETO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CAPACIDAD DEL TUBO (12-12) PRESENTA CAPACIDAD TUBO ROSCA. 13 ml. CON UNA MUESTRA NO ESTÉRIL. NO VALIDA.		
	50	SU-PC-SANI-01-24.14.300001	E00639	TUBO M. PLÁSTICO F. CILINDRICO ESTÉRIL CON TAPON- CAPACIDAD: 12-12l- Faldilla- S: TIPO DE TAPON- ROSCA.	Tubo de laboratorio con fondo cilíndrico y tapón a rosca graduación impresa. Material: Material plástico.	NIRCO, S.L.	401402	100096013532	15	15	15	5	Material que cumple características técnicas como muy adecuado. Tubo que se adapta a las características solicitadas en el PPT, con unas medidas muy adecuadas, con muestra estéril valorable. Por lo que se considera en los parámetros valorados, como muy adecuados.	50	SI
	51	SU-PC-SANI-01-05.00.600003	B39232	JERINGA GASOMETRÍA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD- Tipo de heparina: sólida; Tipo de Conexión: luer-lock; DIÁMETRO DE LA AGUJA: 12x221- ONGULUD DE LA AGUJA: 10-30l.	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Graduación impresa, inborrable y de fácil lectura. Con anticoagulante y tapón de plástico. Material: Jeringa de material plástico. Anticoagulante de heparina lito.	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	4590PG	100090132235	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. Material que cumple características técnicas como muy adecuado, presenta como mejora filtro Hidrofóbico de seguridad y anti-contaminación, que elimina la práctica potencialmente peligrosa de aerosolización, por lo que la calidad, fiabilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	50	SI
	52	SU-PC-SANI-01-05.00.601000	B85378	JERINGA GASOMETRÍA 2-3ml. Tipo de heparina: sólida.	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Con luer-lock. Graduación impresa, inborrable y de fácil lectura. Con anticoagulante y tapón de plástico. Material: plástico.	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	4043E	100000386503	15	15	15	5	Material que cumple características técnicas como muy adecuado. Presenta como mejora filtro Hidrofóbico de seguridad y anti-contaminación, que elimina la práctica potencialmente peligrosa de aerosolización. Presenta junta de estanqueidad que permite la movilización del émbolo de la jeringa de forma ergonómica, por lo que la fiabilidad, seguridad y eficacia es muy adecuada.	50	SI

Agrupación	Lote	Genérico de Centro (GC)	Descripción	Características	Empresa	Referencia	CIP	Cantidad del material (0-15) PUNTO S	Facilidad de utilización (0-15) PUNTO S	Seguridad de resultados (0-15) PUNTO S	Eficacia en el resultado (0-5) PUNTO S	OBSERVACIONES	TOTAL PUNTO ACCIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	Pasa al siguiente o no (25 puntos)
52	SU.PC.SANI.01.05.00.601000	B85378	JERINGA GASOMETRÍA 2,3ml- Tipo de heparina:sólida.	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Como luer o luer-lock. Graduación impresa, imborrable y de fácil lectura. Con anticoagulante y tapón de plástico. Material plástico.	SARSTEDT, S.A.U	51147	100168892896					NO ADECUADA, no cumple criterios del PPT, jeringa que no tiene tres piezas, ni junta de estanqueidad, obligatorio para este lote.		
52	SU.PC.SANI.01.05.00.601000	B85378	JERINGA GASOMETRÍA 2,3ml- Tipo de heparina:sólida.	Jeringa de tres piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad). Como luer o luer-lock. Graduación impresa, imborrable y de fácil lectura. Con anticoagulante y tapón de plástico. Material plástico.	IBERIAN CARE 2016 S.L.	210 360	100167981773					NO ADECUADA, Presenta deficiencias en ergonomía, facilidad de uso y seguridad de manejo, no tiene filtro hidrológico de seguridad y anti-contaminación, la junta de estanqueidad no permite la movilización del émbolo de la jeringa de forma ergonómica.		
53	SU.PC.SANI.01.05.00.700002	E05665	JERINGA AUTOMATIZADOR-Capacidad de la jeringa: [1-2]Agua:si.	Jeringa de aspiración con émbolo de seguridad, para extracción de sangre en vías canalizadas o directamente en arterial. Con filtro hidrólogo en émbolo y en tapón de occlusión. Con heparina compensada electrofóticamente y agitador interno para homogeneización de la muestra. Con o sin sistema de seguridad antipinchazo. Equipo asociado: Radiometer abt Material Polipropileno, Heparina 60U aproximadamente.	RADIOMETER IBERICA, S.L.	956-616	100012094262	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA, cumple con las características del PPT, material de alta resistencia muy adecuado, muy buena compatibilidad con los gasómetros usados en la unidad, con mejoras en el sistema de seguridad antipinchazo y en filtros. Por lo que se considera en los parámetros valorados como muy adecuados.	50	SI
54	SU.PC.SANI.01.05.00.700002	E05667	JERINGA AUTOMATIZADOR-Capacidad de la jeringa: [1-2]Agua:no.	Jeringa de aspiración con émbolo de seguridad, para extracción de sangre en vías canalizadas o directamente en arterial. Con filtro hidrólogo en émbolo y en tapón de occlusión. Con heparina compensada electrofóticamente y agitador interno para homogeneización de la muestra. Equipo asociado: Radiometer abt Material Polipropileno, Heparina 60U aproximadamente.	RADIOMETER IBERICA, S.L.	957-204	100162324348	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA, cumple con las características del PPT, material de alta resistencia muy adecuado, muy buena compatibilidad con los gasómetros usados en la unidad, con mejoras en el sistema de seguridad antipinchazo y en filtros. Por lo que se considera en los parámetros valorados como muy adecuados.	50	SI
55	SU.PC.SANI.02.00.10.000024	F43554	ACIDO CLORHIDRICO-10 mol (10N)	Viales rosca con 10ml, ácido Clorhídrico 10mol (10N)								NO OFERTAS		



Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo

PA 391/2025 SUMINISTRO DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00, MATERIAL ESPECIFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.

										CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS (0-50 Puntos)			
LOTE	CODIGO GC	DESCRIPCION	UD	Empresa	P. Unitario (IVA_excluido)	IVA	P. Unitario (IVA_incluido)	PBL (IVA_excluido)	PBL (IVA_incluido)	1.1 OFERTA ECONÓMICA (0-41 puntos)			
										Oferta económica unitaria (IVA excluido)	Oferta económica unitaria (IVA ncluido)	Oferta económica (IVA excluido)	Oferta económica (IVA incluido)
1	A45897	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	3000000		0,302070248	21	0,365505	906.210,74 €	1.096.515,00 €		MEJOR OFERTA	847.200,00 €	1.025.112,00 €
1	A45897	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	3.000.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,302070 €	21	0,37 €	906.210,74 €	1.096.515,00 €	0,282400 €	0,341704 €	847.200,00 €	1.025.112,00 €
1	A45897	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	3.000.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,302070 €	21	0,37 €	906.210,74 €	1.096.515,00 €				
1	A45897	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON ADAPTADOR VACIO 60-125ml-GC	3.000.000	Palex Medical	0,302070 €	21	0,37 €	906.210,74 €	1.096.515,00 €				
2	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-Volumen: 10ml	780000		0,189719835	21	0,229561	147.981,47 €	179.057,58 €		MEJOR OFERTA	144.300,00 €	174.603,00 €
2	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-Volumen: 10ml	780.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,189720 €	21	0,23 €	147.981,47 €	179.057,58 €	0,185000 €	0,223850 €	144.300,00 €	174.603,00 €
2	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-Volumen: 10ml	780.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,189720 €	21	0,23 €	147.981,47 €	179.057,58 €				
2	G06188	TUBO DE ORINA POR VACIO CON CONSERVANTE-Volumen: 10ml	780.000	Palex Medical	0,189720 €	21	0,23 €	147.981,47 €	179.057,58 €				
3	0	TUBO DE ORINA POR VACIO	2700000		0,101329752	21	0,122609	273.590,33 €	331.044,30 €		MEJOR OFERTA	261.900,00 €	316.899,00 €
3	0	TUBO DE ORINA POR VACIO	2.700.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,101330 €	21	0,12 €	273.590,33 €	331.044,30 €	0,097000 €	0,117370 €	261.900,00 €	316.899,00 €
3	0	TUBO DE ORINA POR VACIO	2.700.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,101330 €	21	0,12 €	273.590,33 €	331.044,30 €				
3	0	TUBO DE ORINA POR VACIO	2.700.000	Palex Medical	0,101330 €	21	0,12 €	273.590,33 €	331.044,30 €				
4	G07590	TUBO DE ORINA POR VACIO-VOLUMEN DEL TUBO:[11-12]; Bioquímica de Orina de 24 Horas	90000		0,101329752	21	0,122609	9.119,68 €	11.034,81 €		MEJOR OFERTA	8.730,00 €	10.563,30 €
4	G07590	TUBO DE ORINA POR VACIO-VOLUMEN DEL TUBO:[11-12]; Bioquímica de Orina de 24 Horas	90.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,101330 €	21	0,12 €	9.119,68 €	11.034,81 €	0,097000 €	0,117370 €	8.730,00 €	10.563,30 €
4	G07590	TUBO DE ORINA POR VACIO-VOLUMEN DEL TUBO:[11-12]; Bioquímica de Orina de 24 Horas	90.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,101330 €	21	0,12 €	9.119,68 €	11.034,81 €				
4	G07590	TUBO DE ORINA POR VACIO-VOLUMEN DEL TUBO:[11-12]; Bioquímica de Orina de 24 Horas	0	Palex Medical	- €	0	- €	- €	- €				
5	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[3.5-3.5];	390000		0,1979	21	0,239459	77.181,00 €	93.389,01 €		MEJOR OFERTA	72.150,00 €	87.301,50 €
5	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[3.5-3.5];	390.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,197900 €	21	0,24 €	77.181,00 €	93.389,01 €	0,185000 €	0,223850 €	72.150,00 €	87.301,50 €
5	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[3.5-3.5];	390.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,197900 €	21	0,24 €	77.181,00 €	93.389,01 €				
5	E62813	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[3.5-3.5];	390.000	Palex Medical	0,197900 €	21	0,24 €	77.181,00 €	93.389,01 €				
6	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[5-5];	1050000		0,192509917	21	0,232937	202.135,41 €	244.583,85 €		MEJOR OFERTA	189.000,00 €	228.690,00 €
6	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[5-5];	1.050.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,192510 €	21	0,23 €	202.135,41 €	244.583,85 €	0,180000 €	0,217800 €	189.000,00 €	228.690,00 €
6	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[5-5];	1.050.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,192510 €	21	0,23 €	202.135,41 €	244.583,85 €				
6	E62814	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[5-5];	1.050.000	Palex Medical	0,192510 €	21	0,23 €	202.135,41 €	244.583,85 €				
7	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[8.5-8.5];	2700000		0,192509917	21	0,232937	519.776,78 €	628.929,90 €		MEJOR OFERTA	486.000,00 €	588.060,00 €
7	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[8.5-8.5];	2.700.000	BECTON DICKINSON S.A	0,192510 €	21	0,23 €	519.776,78 €	628.929,90 €	0,180000 €	0,217800 €	486.000,00 €	588.060,00 €
7	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[8.5-8.5];	2.700.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,192510 €	21	0,23 €	519.776,78 €	628.929,90 €				
7	E62818	TUBO DE EXTRACCIÓN SANGRE POR VACIO C/ SEPARADOR DE SUERO-Volumen:[8.5-8.5];	2.700.000	Palex Medical	0,192510 €	21	0,23 €	519.776,78 €	628.929,90 €				
8	E30136	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO + SEPARADOR C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3-3];	210000		0,1419	21	0,171699	29.799,00 €	36.056,79 €		MEJOR OFERTA	27.846,00 €	33.693,66 €
8	E30136	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO + SEPARADOR C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3-3];	210.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,141900 €	21	0,17 €	29.799,00 €	36.056,79 €	0,132600 €	0,160446 €	27.846,00 €	33.693,66 €
8	E30136	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO + SEPARADOR C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3-3];	210.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,141900 €	21	0,17 €	29.799,00 €	36.056,79 €				
8	E30136	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO + SEPARADOR C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3-3];	210.000	Palex Medical	0,141900 €	21	0,17 €	29.799,00 €	36.056,79 €				
9	E62812	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ ACD-B-Volumen:[6-6];	150000		0,202650413	21	0,245207	30.397,56 €	36.781,05 €		MEJOR OFERTA	28.410,00 €	34.376,10 €
9	E62812	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ ACD-B-Volumen:[6-6];	150.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,202650 €	21	0,25 €	30.397,56 €	36.781,05 €	0,189400 €	0,229174 €	28.410,00 €	34.376,10 €
9	E62812	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ ACD-B-Volumen:[6-6];	150.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,202650 €	21	0,25 €	30.397,56 €	36.781,05 €				
9	E62812	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ ACD-B-Volumen:[6-6];	150.000	Palex Medical	0,202650 €	21	0,25 €	30.397,56 €	36.781,05 €				
10	E70562	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[1.8-2];	360000		0,121609917	21	0,147148	43.779,57 €	52.973,28 €		MEJOR OFERTA	40.932,00 €	49.527,72 €
10	E70562	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[1.8-2];	360.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,121610 €	21	0,15 €	43.779,57 €	52.973,28 €	0,113700 €	0,137577 €	40.932,00 €	49.527,72 €
10	E70562	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[1.8-2];	360.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,121610 €	21	0,15 €	43.779,57 €	52.973,28 €				
10	E70562	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[1.8-2];	360.000	Palex Medical	0,121610 €	21	0,15 €	43.779,57 €	52.973,28 €				
11	E70563	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[2.7-3.5];	1500000		0,121609917	21	0,147148	182.414,88 €	220.722,00 €		MEJOR OFERTA	170.550,00 €	206.365,50 €
11	E70563	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[2.7-3.5];	1.500.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,121610 €	21	0,15 €	182.414,88 €	220.722,00 €	0,113700 €	0,137577 €	170.550,00 €	206.365,50 €
11	E70563	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[2.7-3.5];	1.500.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,121610 €	21	0,15 €	182.414,88 €	220.722,00 €				
11	E70563	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ CITRATO SODICO-Volumen:[2.7-3.5];	1.500.000	Palex Medical	0,121610 €	21	0,15 €	182.414,88 €	220.722,00 €				
12	E02142	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR-Volumen:[5-5];	90000		0,467919835	21	0,566183	42.112,79 €	50.956,47 €		MEJOR OFERTA	39.375,00 €	47.643,75 €

12	E02142	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR-Volumen:[5-5];	90.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,467920 €	21	0,57 €	42.112,79 €	50.956,47 €	0,437500 €	0.529375 €	39.375,00 €	47.643,75 €
12	E02142	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR-Volumen:[5-5];	90.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,467920 €	21	0,57 €	42.112,79 €	50.956,47 €				
12	E02142	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO + SEPARADOR-Volumen:[5-5];	90.000	Palex Medical	0,467920 €	21	0,57 €	42.112,79 €	50.956,47 €				
13	B41907	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	180000		0,125650413	21	0,152037	22.617,07 €	27.366,66 €		MEJOR OFERTA	21.132,00 €	25.569,72 €
13	B41907	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	180.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,125650 €	21	0,15 €	22.617,07 €	27.366,66 €	0,117400 €	0,142054 €	21.132,00 €	25.569,72 €
13	B41907	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	180.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,125650 €	21	0,15 €	22.617,07 €	27.366,66 €				
13	B41907	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO - GC	180.000	Palex Medical	0,125650 €	21	0,15 €	22.617,07 €	27.366,66 €				
14	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[10-10];	195000		0,136619835	21	0,16531	26.640,87 €	32.235,45 €		MEJOR OFERTA	24.901,50 €	30.130,82 €
14	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[10-10];	195.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,136620 €	21	0,17 €	26.640,87 €	32.235,45 €	0,127700 €	0,154517 €	24.901,50 €	30.130,82 €
14	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[10-10];	195.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,136620 €	21	0,17 €	26.640,87 €	32.235,45 €				
14	E02067	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[10-10];	195.000	Palex Medical	0,136620 €	21	0,17 €	26.640,87 €	32.235,45 €				
15	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[3-3];	2940000		0,125650413	21	0,152037	369.412,21 €	446.988,78 €		MEJOR OFERTA	345.156,00 €	417.638,76 €
15	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[3-3];	2.940.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,125650 €	21	0,15 €	369.412,21 €	446.988,78 €	0,117400 €	0,142054 €	345.156,00 €	417.638,76 €
15	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[3-3];	2.940.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,125650 €	21	0,15 €	369.412,21 €	446.988,78 €				
15	E02061	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[3-3];	2.940.000	Palex Medical	0,125650 €	21	0,15 €	369.412,21 €	446.988,78 €				
16	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[4-4];	72000		0,129170248	21	0,156296	9.300,26 €	11.253,31 €		MEJOR OFERTA	8.690,40 €	10.515,38 €
16	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[4-4];	72.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,129170 €	21	0,16 €	9.300,26 €	11.253,31 €	0,120700 €	0,146047 €	8.690,40 €	10.515,38 €
16	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[4-4];	72.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,129170 €	21	0,16 €	9.300,26 €	11.253,31 €				
16	E01888	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[4-4];	72.000	Palex Medical	0,129170 €	21	0,16 €	9.300,26 €	11.253,31 €				
17	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[6-6];	210000		0,131760331	21	0,15943	27.669,67 €	33.480,30 €		MEJOR OFERTA	25.872,00 €	31.305,12 €
17	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[6-6];	210.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,131760 €	21	0,16 €	27.669,67 €	33.480,30 €	0,123200 €	0,149072 €	25.872,00 €	31.305,12 €
17	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[6-6];	210.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,131760 €	21	0,16 €	27.669,67 €	33.480,30 €				
17	E13914	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA DIPOTASICO-Volumen:[6-6];	210.000	Palex Medical	0,131760 €	21	0,16 €	27.669,67 €	33.480,30 €				
18	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:[2-2];	240000		0,131760331	21	0,15943	31.622,48 €	38.263,20 €		MEJOR OFERTA	29.568,00 €	35.777,28 €
18	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:[2-2];	240.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,131760 €	21	0,16 €	31.622,48 €	38.263,20 €	0,123200 €	0,149072 €	29.568,00 €	35.777,28 €
18	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:[2-2];	240.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,131760 €	21	0,16 €	31.622,48 €	38.263,20 €				
18	D81928	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ EDTA TRIPOTASICO-Volumen:[2-2];	240.000	Palex Medical	0,131760 €	21	0,16 €	31.622,48 €	38.263,20 €				
19	E70564	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3.5-4];	96000		0,1419	21	0,171699	13.622,40 €	16.483,10 €		MEJOR OFERTA	12.729,60 €	15.402,82 €
19	E70564	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3.5-4];	96.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,141900 €	21	0,17 €	13.622,40 €	16.483,10 €	0,132600 €	0,160446 €	12.729,60 €	15.402,82 €
19	E70564	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3.5-4];	96.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,141900 €	21	0,17 €	13.622,40 €	16.483,10 €				
19	E70564	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ HEPARINA LITIO-Volumen:[3.5-4];	96.000	Palex Medical	0,141900 €	21	0,17 €	13.622,40 €	16.483,10 €				
20	E02197	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO P/ GLUCOSA-Volumen:[2-2];	90000		0,182370248	21	0,220668	16.413,32 €	19.860,12 €		MEJOR OFERTA	15.345,00 €	18.567,45 €
20	E02197	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO P/ GLUCOSA-Volumen:[2-2];	90.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,182370 €	21	0,22 €	16.413,32 €	19.860,12 €	0,170500 €	0,206305 €	15.345,00 €	18.567,45 €
20	E02197	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO P/ GLUCOSA-Volumen:[2-2];	90.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,182370 €	21	0,22 €	16.413,32 €	19.860,12 €				
20	E02197	TUBO EXTRACCION SANGRE POR VACIO P/ GLUCOSA-Volumen:[2-2];	90.000	Palex Medical	0,182370 €	21	0,22 €	16.413,32 €	19.860,12 €				
21	E05769	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ EDTA-Volumen:[0.5-0.5];	18000		0,291	21	0,35211	5.238,00 €	6.337,98 €		MEJOR OFERTA	4.896,00 €	5.924,16 €
21	E05769	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ EDTA-Volumen:[0.5-0.5];	18.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,291000 €	21	0,35 €	5.238,00 €	6.337,98 €	0,272000 €	0,329120 €	4.896,00 €	5.924,16 €
21	E05769	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ EDTA-Volumen:[0.5-0.5];	18.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,291000 €	21	0,35 €	5.238,00 €	6.337,98 €				
21	E05769	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ EDTA-Volumen:[0.5-0.5];	18.000	Palex Medical	0,291000 €	21	0,35 €	5.238,00 €	6.337,98 €				
22	F62479	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO-Volumen:[400-800];	30000		0,293839669	21	0,355546	8.815,19 €	10.666,38 €		MEJOR OFERTA	8.241,00 €	9.971,61 €
22	F62479	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO-Volumen:[400-800];	30.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,293840 €	21	0,36 €	8.815,19 €	10.666,38 €	0,274700 €	0,332387 €	8.241,00 €	9.971,61 €
22	F62479	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO-Volumen:[400-800];	30.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,293840 €	21	0,36 €	8.815,19 €	10.666,38 €				
22	F62479	TUBO EXTRACCION SANGRE CAPILAR C/ SEPARADOR SUERO-Volumen:[400-800];	30.000	Palex Medical	0,293840 €	21	0,36 €	8.815,19 €	10.666,38 €				
23	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	2400000		0,0316	21	0,038236	75.840,00 €	91.766,40 €		MEJOR OFERTA	70.800,00 €	85.668,00 €
23	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	2.400.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,031600 €	21	0,04 €	75.840,00 €	91.766,40 €	0,029500 €	0,035695 €	70.800,00 €	85.668,00 €
23	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	2.400.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,031600 €	21	0,04 €	75.840,00 €	91.766,40 €				
23	B38177	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO - GC	2.400.000	Palex Medical	0,031600 €	21	0,04 €	75.840,00 €	91.766,40 €				
24	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	2550000		0,19	21	0,2299	484.500,00 €	586.245,00 €		MEJOR OFERTA	476.850,00 €	576.988,50 €
24	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	2.550.000	BECTON DICKINSON S.A.	0,190000 €	21	0,23 €	484.500,00 €	586.245,00 €	0,187000 €	0,226270 €	476.850,00 €	576.988,50 €
24	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	2.550.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,190000 €	21	0,23 €	484.500,00 €	586.245,00 €				
24	B39585	PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR - GC	2.550.000	Palex Medical	0,190000 €	21	0,23 €	484.500,00 €	586.245,00 €				

PA 391/2025 SUMINISTRO DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00, MATERIAL ESPECIFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.													
										CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS (0-50 Puntos)			
LOTE	CODIGO GC	DESCRIPCION	UD	Empresa	P. Unitario (IVA_excluido)	IVA	P. Unitario (IVA_incluido)	PBL (IVA_excluido)	PBL (IVA_incluido)	1 Oferta económica(0-50 puntos)			
										Oferta económica unitaria (IVA excluido)	Oferta económica unitaria (IVA ncluido)	Oferta económica (IVA excluido)	Oferta económica (IVA incluido)
25	E61534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	27000		0,618457025	21	0,75 €	16.698,34 €	20.204,99 €	MEJOR OFERTA		13.959,00 €	16.890,39 €
25	E61534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	27.000	AKRALAB, S.L.	0,618457 €	21	0,75 €	16.698,34 €	20.204,99 €				
25	E61534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	27.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,618457 €	21	0,75 €	16.698,34 €	20.204,99 €				
25	E61534	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS < 200ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:125;	27.000	HERMANOS BLANCO BARRENA SA	0,618457 €	21	0,75 €	16.698,34 €	20.204,99 €	0,517000 €	0,625570 €	13.959,00 €	16.890,39 €
26	E61547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	3000		3,717355372	21	4,50 €	11.152,07 €	13.494,00 €	MEJOR OFERTA		9.645,00 €	11.670,45 €
26	E61547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	3.000	AKRALAB, S.L.	3,717355 €	21	4,50 €	11.152,07 €	13.494,00 €				
26	E61547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	3.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	3,717355 €	21	4,50 €	11.152,07 €	13.494,00 €				
26	E61547	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:1000;	3.000	HERMANOS BLANCO BARRENA SA	3,717355 €	21	4,50 €	11.152,07 €	13.494,00 €	3,215000 €	3,890150 €	9.645,00 €	11.670,45 €
27	E61548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:2500;	3000		6,181818182	21	7,48 €	18.545,45 €	22.440,00 €	MEJOR OFERTA		16.677,00 €	20.179,17 €
27	E61548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:2500;	3.000	AKRALAB, S.L.	6,181818 €	21	7,48 €	18.545,45 €	22.440,00 €				
27	E61548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:2500;	3.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	6,181818 €	21	7,48 €	18.545,45 €	22.440,00 €				
27	E61548	CONTENEDOR CON FORMALINA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS > 1000ml-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:2500;	3.000	HERMANOS BLANCO BARRENA SA	6,181818 €	21	7,48 €	18.545,45 €	22.440,00 €	5,559000 €	6,726390 €	16.677,00 €	20.179,17 €
28	E92428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:60;	138000		1,712495868	21	2,07 €	236.324,43 €	285.952,56 €	MEJOR OFERTA		210.036,00 €	254.143,56 €
28	E92428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:60;	138.000	AKRALAB, S.L.	1,712496 €	21	2,07 €	236.324,43 €	285.952,56 €				
28	E92428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:60;	138.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	1,712496 €	21	2,07 €	236.324,43 €	285.952,56 €				
28	E92428	SISTEMA CERRADO CON FORMALINA PARA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS-CAPACIDAD DEL CONTENEDOR:60;	138.000	HERMANOS BLANCO BARRENA SA	1,712496 €	21	2,07 €	236.324,43 €	285.952,56 €	1,522000 €	1,841620 €	210.036,00 €	254.143,56 €

PA 391/2025 SUMINISTRO DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00, MATERIAL ESPECIFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.														
										CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS (0-50 Puntos)				
LOTE	CODIGO GC	DESCRIPCION	UD	Empresa	P. Unitario (IVA_excluido)	IVA	P. Unitario (IVA_incluido)	PBL (IVA_excluido)	PBL (IVA_incluido)	1 Oferta económica(0-50 puntos)				
										Oferta económica unitaria (IVA excluido)	Oferta económica unitaria (IVA ncluido)	Oferta económica (IVA excluido)	Oferta económica (IVA incluido)	Puntos formula (Puntuación máxima x importe más económica / importe objeto puntuación)
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510000		0,023214876	21	0,02809	11839,58678	14325,9		MEJOR OFERTA	10.659,00 €	12.897,39 €	
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	AKRALAB, S.L.	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €	0,020900 €	0,025289 €	10.659,00 €	12.897,39 €	50,00
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €					
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €	0,023215 €	0,028090 €	11.839,65 €	14.325,98 €	45,01
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €					
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	SARSTEDT, S.A.U	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €					
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	NIRCO,S.L.	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €					
29	D98975	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:10;	510.000	MICRODUR, S.L.	0,023215 €	21	0,03 €	11.839,59 €	14.325,90 €	0,022000 €	0,026620 €	11.220,00 €	13.576,20 €	47,50
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420000		0,0221	21	0,026741	9282	11231,22		MEJOR OFERTA	8.778,00 €	10.621,38 €	
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	AKRALAB, S.L.	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €	0,020900 €	0,025289 €	8.778,00 €	10.621,38 €	60,71
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €					
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €	0,022100 €	0,026741 €	9.282,00 €	11.231,22 €	57,42
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	GREINER BIO-ONE ESPAÑA SA	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €					
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	SARSTEDT, S.A.U	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €					
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	NIRCO,S.L.	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €					
30	D98974	ASA PARA SIEMBRA CALIBRADA PLASTICO ESTERIL-01.24.99 CAPACIDAD:1;	420.000	MICRODUR, S.L.	0,022100 €	21	0,03 €	9.282,00 €	11.231,22 €	0,022000 €	0,026620 €	9.240,00 €	11.180,40 €	57,68

PA 391/2025 SUMINISTRO DEL SUBGRUPO 01.24, 01.05 Y 02.00, MATERIAL ESPECÍFICO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.

										CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS (0-50 Puntos)			
LOTE	CODIGO GC	DESCRIPCION	UD	Empresa	P. Unitario (IVA_excluido)	IVA	P. Unitario (IVA_incluido)	PBL (IVA_excluido)	PBL (IVA_incluido)	1 Oferta económica(0-50 puntos)			
										Oferta económica unitaria (IVA excluido)	Oferta económica unitaria (IVA ncluido)	Oferta económica (IVA excluido)	Oferta económica (IVA incluido)
31	E04517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS- ANCHO:10;LONGITUD:[37-38];	330		31,440000 €	21	38,04 €	10.375,20 €	12.553,99 €	MEJOR OFERTA		7.827,20 €	9.470,92 €
31	E04517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS- ANCHO:10;LONGITUD:[37-38];	330	AKRALAB, S.L.	31,440000 €	21	38,04 €	10.375,20 €	12.553,99 €	23,718800 €	28,699748 €	7.827,20 €	9.470,92 €
31	E04517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS- ANCHO:10;LONGITUD:[37-38];	330	MICRODUR, S.L.	31,440000 €	21	38,04 €	10.375,20 €	12.553,99 €				
31	E04517	PAPEL AUTOADHESIVO PARA TAPAR TUBOS- ANCHO:10;LONGITUD:[37-38];	330	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	31,440000 €	21	38,04 €	10.375,20 €	12.553,99 €				
32	E34753	PAPEL INDICADOR PH-VALORES PH:5-10;TIPO DE PRESENTACIÓN: Tira individual;	1.950.000		0,089198 €	21	0,11 €	173.936,78 €	210.463,50 €				
32	E34753	PAPEL INDICADOR PH-VALORES PH:5-10;TIPO DE PRESENTACIÓN: Tira individual;	1.950.000	AKRALAB, S.L.	0,089198 €	21	0,11 €	173.936,78 €	210.463,50 €				
33	E11103	CAMARA DE MUESTRAS C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:[0.5-0.5];	66.000		1,504486 €	21	1,82 €	99.296,07 €	120.148,25 €	MEJOR OFERTA		83.160,00 €	100.623,60 €
33	E11103	CAMARA DE MUESTRAS C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:[0.5-0.5];	66.000	Palex Medical	1,504486 €	21	1,82 €	99.296,07 €	120.148,25 €	1,260000 €	1,524600 €	83.160,00 €	100.623,60 €
33	E11103	CAMARA DE MUESTRAS C/TARJETA FILTRO-VOLUMEN:[0.5-0.5];	66.000	MICRODUR, S.L.	1,504486 €	21	1,82 €	99.296,07 €	120.148,25 €				
34	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:[50-50];ANCHO:[24-24];	600.000		0,015000 €	21	0,02 €	9.000,00 €	10.890,00 €	MEJOR OFERTA		6.120,00 €	7.405,20 €
34	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:[50-50];ANCHO:[24-24];	600.000	AKRALAB, S.L.	0,015000 €	21	0,02 €	9.000,00 €	10.890,00 €	0,010200 €	0,012342 €	6.120,00 €	7.405,20 €
34	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:[50-50];ANCHO:[24-24];	600.000	NIRCO,S.L.	0,015000 €	21	0,02 €	9.000,00 €	10.890,00 €	0,013500 €	0,016335 €	8.100,00 €	9.801,00 €
34	D56955	CUBREOBJETOS CRISTAL-LARGO:[50-50];ANCHO:[24-24];	600.000	IBERIAN CARE 2016 S.L.	0,015000 €	21	0,02 €	9.000,00 €	10.890,00 €				
35	E33929	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA 1500-3000ml.-Ø DE BOCA:[80.0-89.0];ESTERIL:no;(2) VOLUMEN:[2000-2000];	93.000		0,590000 €	21	0,71 €	54.870,00 €	66.392,70 €	MEJOR OFERTA		53.289,00 €	64.479,69 €
35	E33929	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA 1500-3000ml.-Ø DE BOCA:[80.0-89.0];ESTERIL:no;(2) VOLUMEN:[2000-2000];	93.000	ENVASES FARMACEUTICOS S.A.	0,590000 €	21	0,71 €	54.870,00 €	66.392,70 €	0,573000 €	0,693330 €	53.289,00 €	64.479,69 €
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000		0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €	MEJOR OFERTA		18.655,65 €	22.573,34 €
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000	AKRALAB, S.L.	0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €	0,040000 €	0,048400 €	54.000,00 €	65.340,00 €
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000	NIRCO,S.L.	0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €	0,040000 €	0,048400 €	54.000,00 €	65.340,00 €
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000	IBERIAN CARE 2016 S.L.	0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €	0,013819 €	0,016721 €	18.655,65 €	22.573,34 €
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000	MICRODUR, S.L.	0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €				
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €	0,043100 €	0,052151 €	58.185,00 €	70.403,85 €
36	D98504	PORTAOBJETOS CRISTAL BANDA MATE ESMERILADO BISELADO S/CARGA-LARGO:[76-76];ANCHO:[26-26];	1.350.000	CASA ALVAREZ MATER. CIENTIFICO, S.A.	0,044208 €	21	0,05 €	59.681,16 €	72.214,20 €	0,043700 €	0,052877 €	58.995,00 €	71.383,95 €
37	A45901	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC	360.000		0,213000 €	21	0,26 €	76.680,00 €	92.782,80 €	MEJOR OFERTA		24.768,00 €	29.969,28 €
37	A45901	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC	360.000	AKRALAB, S.L.	0,213000 €	21	0,26 €	76.680,00 €	92.782,80 €	0,068800 €	0,083248 €	24.768,00 €	29.969,28 €
37	A45901	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC	360.000	ENVASES FARMACEUTICOS S.A.	0,213000 €	21	0,26 €	76.680,00 €	92.782,80 €				
37	A45901	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC	360.000	SARSTEDT, S.A.U	0,213000 €	21	0,26 €	76.680,00 €	92.782,80 €				
37	A45901	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC	360.000	IBERIAN CARE 2016 S.L.	0,213000 €	21	0,26 €	76.680,00 €	92.782,80 €	0,073524 €	0,088964 €	26.468,64 €	32.027,05 €
37	A45901	RECIPIENTE PLAST.RECOGIDA MUESTRAS BOCA ANCHA CON CUCHARILLA 60-150ml.-GC	360.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,213000 €	21	0,26 €	76.680,00 €	92.782,80 €				
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400		0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €	MEJOR OFERTA		14.475,96 €	17.515,91 €
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	AKRALAB, S.L.	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €	0,047400 €	0,057354 €	14.475,96 €	17.515,91 €
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	SARSTEDT, S.A.U	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €				
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	NIRCO,S.L.	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €				
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	IBERIAN CARE 2016 S.L.	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €				
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	LABCLINICS S.A.	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €				
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	MICRODUR, S.L.	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €				
38	E70827	PUNTA PIPETA EN RAK C/ FILTRO MICRO-CAPACIDAD:[200-1000];Pipeta compatible:Gilson,Eppendorf,Biohit,Dsg,Elkay,Finnpipette,Genex,Jencons,Nichiryo,HTL,Socorex;	305.400	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,067364 €	21	0,08 €	20.572,85 €	24.893,15 €				
39	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD:[200-1000];	120.000		0,142000 €	21	0,17 €	17.040,00 €	20.618,40 €	MEJOR OFERTA		5.880,00 €	7.114,80 €
39	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD:[200-1000];	120.000	AKRALAB, S.L.	0,142000 €	21	0,17 €	17.040,00 €	20.618,40 €				
39	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD:[200-1000];	120.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,142000 €	21	0,17 €	17.040,00 €	20.618,40 €	0,088000 €	0,106480 €	10.560,00 €	12.777,60 €
39	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD:[200-1000];	120.000	SARSTEDT, S.A.U	0,142000 €	21	0,17 €	17.040,00 €	20.618,40 €				

39	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD:[200-1000];	120.000	NIRCO,S.L.	0,142000 €	21	0,17 €	17.040,00 €	20.618,40 €	0,049000 €	0,059290 €	5.880,00 €	7.114,80 €
39	E10021	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / ESTERIL-CAPACIDAD:[200-1000];	120.000	IBERIAN CARE 2016 S.L.	0,142000 €	21	0,17 €	17.040,00 €	20.618,40 €	0,082553 €	0,099889 €	9.906,36 €	11.986,70 €
40	E01854	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / NO ESTERIL-CAPACIDAD:[1-10];	1.050.000		0,011900 €	21	0,01 €	12.495,00 €	15.118,95 €		MEJOR OFERTA	11.970,00 €	14.483,70 €
40	E01854	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / NO ESTERIL-CAPACIDAD:[1-10];	1.050.000	SARSTEDT, S.A.U	0,011900 €	21	0,01 €	12.495,00 €	15.118,95 €				
40	E01854	PIPETA PLASTICO TIPO PASTEUR / NO ESTERIL-CAPACIDAD:[1-10];	1.050.000	NIRCO,S.L.	0,011900 €	21	0,01 €	12.495,00 €	15.118,95 €	0,011400 €	0,013794 €	11.970,00 €	14.483,70 €
41	E21819	FRASCO PLASTICO CUENTAGOTAS-CAPACIDAD:10;	18.000		0,800000 €	21	0,97 €	14.400,00 €	17.424,00 €		MEJOR OFERTA	14.400,00 €	17.424,00 €
41	E21819	FRASCO PLASTICO CUENTAGOTAS-CAPACIDAD:10;	18.000	OIARSO, S.COOP.	0,800000 €	21	0,97 €	14.400,00 €	17.424,00 €	0,800000 €	0,968000 €	14.400,00 €	17.424,00 €
42	F57982	FRASCO PLASTICO TAPON ROSCA/ OPACO-CAPACIDAD:10;	270.000		0,800000 €	21	0,97 €	216.000,00 €	261.360,00 €		MEJOR OFERTA	216.000,00 €	261.360,00 €
42	F57982	FRASCO PLASTICO TAPON ROSCA/ OPACO-CAPACIDAD:10;	270.000	OIARSO, S.COOP.	0,800000 €	21	0,97 €	216.000,00 €	261.360,00 €	0,800000 €	0,968000 €	216.000,00 €	261.360,00 €
43	F90096	FRASCO PLASTICO TAPON ROSCA/ OPACO-CAPACIDAD:3;	1.500		130,000000 €	21	157,30 €	195.000,00 €	235.950,00 €		MEJOR OFERTA	0,00 €	0,00 €
43	F90096	FRASCO PLASTICO TAPON ROSCA/ OPACO-CAPACIDAD:3;	1.500	OIARSO, S.COOP.	130,000000 €	21	157,30 €	195.000,00 €	235.950,00 €				
44	D34735	CONTENEDOR MUESTRA CITOLOGIA LIQUIDA-GC	54.000		3,700000 €	21	4,48 €	199.800,00 €	241.758,00 €		MEJOR OFERTA	118.800,00 €	143.748,00 €
44	D34735	CONTENEDOR MUESTRA CITOLOGIA LIQUIDA-GC	54.000	ELIGEN DIAGNOSTICA S.L.	3,700000 €	21	4,48 €	199.800,00 €	241.758,00 €	2,200000 €	2,662000 €	118.800,00 €	143.748,00 €
45	E00440	PAÑOS NEUTRALIZANTES DE FORMALINA-LARGO:[100-250];ANCHO:[250-350];	4.500		4,009600 €	21	4,85 €	18.043,20 €	21.832,27 €		MEJOR OFERTA	0,00 €	0,00 €
45	E00440	PAÑOS NEUTRALIZANTES DE FORMALINA-LARGO:[100-250];ANCHO:[250-350];	4.500	AKRALAB, S.L.	4,009600 €	21	4,85 €	18.043,20 €	21.832,27 €				
46	A45181	MANIPULADOR DEL SEGMENTO TUBULAR-GC	132.000		0,224000 €	21	0,27 €	29.568,00 €	35.777,28 €		MEJOR OFERTA	30.624,00 €	37.055,04 €
46	A45181	MANIPULADOR DEL SEGMENTO TUBULAR-GC	132.000	SARSTEDT, S.A.U	0,224000 €	21	0,27 €	29.568,00 €	35.777,28 €	0,232000 €	0,280720 €	30.624,00 €	37.055,04 €
47	A45189	CUCHILLA PARA MICROTOMO-GC	60.000		1,682645 €	21	2,04 €	100.958,68 €	122.160,00 €		MEJOR OFERTA	96.000,00 €	116.160,00 €
47	A45189	CUCHILLA PARA MICROTOMO-GC	60.000	CASA ALVAREZ MATER. CIENTIFICO, S.A.	1,682645 €	21	2,04 €	100.958,68 €	122.160,00 €				
47	A45189	CUCHILLA PARA MICROTOMO-GC	60.000	Palex Medical	1,682645 €	21	2,04 €	100.958,68 €	122.160,00 €	1,600000 €	1,936000 €	96.000,00 €	116.160,00 €
47	A45189	CUCHILLA PARA MICROTOMO-GC	60.000	MICRODUR, S.L.	1,682645 €	21	2,04 €	100.958,68 €	122.160,00 €				
48	F37798	TUBO CAPILAR CALIBRACION-Volumen:[0.7-0.7];	12.000		1,139802 €	21	1,38 €	13.677,62 €	16.549,92 €		MEJOR OFERTA	13.677,60 €	16.549,90 €
48	F37798	TUBO CAPILAR CALIBRACION-Volumen:[0.7-0.7];	12.000	RADIOMETER IBÉRICA, S.L.	1,139802 €	21	1,38 €	13.677,62 €	16.549,92 €	1,139800 €	1,379158 €	13.677,60 €	16.549,90 €
49	E63316	TUBO CRISTAL FONDO CILINDRICO-VOLUMEN:[5-5];GRADUACION:;no;	360.000		0,027633 €	21	0,03 €	9.947,90 €	12.036,96 €		MEJOR OFERTA	9.360,00 €	11.325,60 €
49	E63316	TUBO CRISTAL FONDO CILINDRICO-VOLUMEN:[5-5];GRADUACION:;no;	360.000	SARSTEDT, S.A.U	0,027633 €	21	0,03 €	9.947,90 €	12.036,96 €	0,026000 €	0,031460 €	9.360,00 €	11.325,60 €
50	E00639	TUBO M.PLASTICO F.CILINDRICO ESTERIL CON TAPON-CAPACIDAD:[12-12];Faldilla:Si;TIPO DE TAPON:ROSCA;	189.000		0,130993 €	21	0,16 €	24.757,75 €	29.956,88 €		MEJOR OFERTA	22.302,00 €	26.985,42 €
50	E00639	TUBO M.PLASTICO F.CILINDRICO ESTERIL CON TAPON-CAPACIDAD:[12-12];Faldilla:Si;TIPO DE TAPON:ROSCA;	189.000	AP Medical Suministros Médicos Auxiliares S.L.	0,130993 €	21	0,16 €	24.757,75 €	29.956,88 €				
50	E00639	TUBO M.PLASTICO F.CILINDRICO ESTERIL CON TAPON-CAPACIDAD:[12-12];Faldilla:Si;TIPO DE TAPON:ROSCA;	189.000	SARSTEDT, S.A.U	0,130993 €	21	0,16 €	24.757,75 €	29.956,88 €				
50	E00639	TUBO M.PLASTICO F.CILINDRICO ESTERIL CON TAPON-CAPACIDAD:[12-12];Faldilla:Si;TIPO DE TAPON:ROSCA;	189.000	NIRCO,S.L.	0,130993 €	21	0,16 €	24.757,75 €	29.956,88 €	0,118000 €	0,142780 €	22.302,00 €	26.985,42 €
51	B39232	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];	720.000		0,320000 €	21	0,39 €	230.400,00 €	278.784,00 €		MEJOR OFERTA	489.600,00 €	592.416,00 €
51	B39232	JERINGA GASOMETRIA 3ml. C/AGUJA DE SEGURIDAD-Tipo de heparina:sólida;Tipo de Conexión:luer-lock;DIAMETRO DE LA AGUJA:[22-22];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-30];	720.000	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	0,320000 €	21	0,39 €	230.400,00 €	278.784,00 €	0,680000 €	0,822800 €	489.600,00 €	592.416,00 €
52	B85378	JERINGA GASOMETRIA 2-3ml.-Tipo de heparina:sólida;	30.000		0,280000 €	21	0,34 €	8.400,00 €	10.164,00 €		MEJOR OFERTA	12.000,00 €	14.520,00 €
52	B85378	JERINGA GASOMETRIA 2-3ml.-Tipo de heparina:sólida;	30.000	SMITHS MEDICAL ESPAÑA	0,280000 €	21	0,34 €	8.400,00 €	10.164,00 €	0,400000 €	0,484000 €	12.000,00 €	14.520,00 €
52	B85378	JERINGA GASOMETRIA 2-3ml.-Tipo de heparina:sólida;	30.000	SARSTEDT, S.A.U	0,280000 €	21	0,34 €	8.400,00 €	10.164,00 €				
52	B85378	JERINGA GASOMETRIA 2-3ml.-Tipo de heparina:sólida;	30.000	IBERIAN CARE 2016 S.L.	0,280000 €	21	0,34 €	8.400,00 €	10.164,00 €				
53	E05665	JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:si;	7.800		1,462645 €	21	1,77 €	11.408,63 €	13.804,44 €		MEJOR OFERTA	11.408,28 €	13.804,02 €
53	E05665	JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:si;	7.800	RADIOMETER IBÉRICA, S.L.	1,462645 €	21	1,77 €	11.408,63 €	13.804,44 €	1,462600 €	1,769746 €	11.408,28 €	13.804,02 €
54	E05667	JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:no;	18.000		0,603306 €	21	0,73 €	10.859,50 €	13.140,00 €		MEJOR OFERTA	10.859,40 €	13.139,87 €
54	E05667	JERINGA AUTOANALIZADOR-Capacidad de la jeringa:[1-2];Aguja:no;	18.000	RADIOMETER IBÉRICA, S.L.	0,603306 €	21	0,73 €	10.859,50 €	13.140,00 €	0,603300 €	0,729993 €	10.859,40 €	13.139,87 €
55	F43554	ACIDO CLORHIDRICO-10 mol (10N)	75.000		0,180786 €	21	0,22 €	13.558,95 €	16.406,33 €		MEJOR OFERTA		
55	F43554	ACIDO CLORHIDRICO-10 mol (10N)	75.000	0	0,180786 €	21	0,22 €	13.558,95 €	16.406,33 €				