

## **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS CRUCES DE VÍAS PECUARIAS CON PASOS A NIVEL DE FERROCARRIL, EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÓRDOBA, GRANADA, MÁLAGA, HUELVA Y SEVILLA**

---

|                                |                                |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 1 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

## **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS CRUCES DE VÍAS PECUARIAS CON PASOS A NIVEL DE FERROCARRIL, EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÓRDOBA, GRANADA, MÁLAGA, HUELVA Y SEVILLA**

### **1.- ANTECEDENTES.**

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, define las vías pecuarias como aquellas rutas o itinerarios por donde discurren o ha venido discuriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, y podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, (entre ellos las comunicaciones agrarias), e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y al patrimonio natural y cultural.

Según dispone el artículo 2 de la mencionada ley, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El Decreto 170/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, atribuye a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, la competencia en materia de vías pecuarias.

De conformidad con el artículo 95.4 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación de los Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los pasos a nivel deberán estar debidamente señalizados por el titular de la vía (carretera o camino) del modo previsto en los artículos 144, 146 y 149 de dicho Reglamento, ello además de la obligación de mantenerlos en buen estado de conservación, conforme a la legislación de carreteras.

Del mismo modo, el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, impone al titular de la vía (carretera o camino) la responsabilidad del mantenimiento de las señales y marcas viales, hecho recogido igualmente en el Artículo 139.1 del Reglamento General de Circulación de los Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en cuanto a la responsabilidad del mantenimiento en las vías.

Abundando en lo anterior, el artículo 53.3 del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias (RDSOIF), ratifica lo antes expuesto señalando que los costes de conservación de la señalización vertical y horizontal de la carretera o camino, correrán a cargo de su titular.

### **2.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.**

La entidad pública empresarial Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha realizado requerimientos sobre la necesidad del mantenimiento y señalización de diferentes pasos a nivel de líneas férreas con vías pecuarias en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Como consecuencia, ADIF ha instado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a cumplir la obligación de señalización vertical y horizontal de los pasos a nivel indicados por Adif, en diversas solicitudes, de acuerdo a la normativa vigente.

Para ello, se está sujeto a lo establecido en el anexo VII apartado V del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias (RDSOIF), el cual establece la obligatoriedad de disponer en cualquier carretera o camino afectados por un paso a nivel, la señalización

|                                |                                |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 2 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

horizontal y vertical definida en la normativa estatal de carreteras, norma 8.1-IC (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras) y norma 8.2-IC (Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas viales» de la Instrucción de Carreteras) y de las modificaciones posteriores que en cada caso puedan establecerse.

No obstante, debido a las características específicas de las distintas carreteras y caminos que se crucen a nivel con una línea ferroviaria, así como las diferentes regulaciones que les puedan afectar, el mencionado Real Decreto permite que casos debidamente justificados para las clases de protección Pasiva (clase P) y con protección automática con aviso del lado del usuario (clase A2), el titular de la carretera o camino pueda adaptar la señalización prevista en dicha normativa estatal a las características y regulaciones indicadas, manteniendo unos mínimos definidos en dicho real decreto.

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas que regirán el contrato de suministro y colocación de la señalización de pasos a nivel pertenecientes al cruce de vías pecuarias y líneas férreas en las localidades de Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva y Sevilla, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de las vías pecuarias y asegurar el cumplimiento de la normativa anteriormente citada.

### **3.- SEÑALES A UTILIZAR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

Las señales han de estar construidas e instaladas de manera que cumplan la instrucción de carreteras recogida en la norma 8.1-IC y el Catálogo de señales verticales de circulación de la Dirección General de Carreteras. Tanto el suministro como el montaje deben contar con las certificaciones, sellos de calidad y homologaciones que le sean de aplicación. Para ello, todas las señales viales verticales objeto de suministro deberán disponer de marcado CE conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 de productos de construcción, y cumplir la Norma UNE-EN 12899-1:2008 “Señalización vertical permanente. Parte 1: Señales”, acreditado mediante certificado emitido por la Entidad Nacional de Acreditación o cualquier otro organismo nacional firmante de acuerdos multilaterales de reconocimiento.

Una vez instaladas, deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas, cumpliendo los requisitos de visibilidad, distancias y retrorreflectancia y los criterios de implantación que aparecen en la norma 8.1-IC.

De acuerdo a esta norma se contempla la instalación de estos tipos de señales:

- Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Estas señales son designadas generalmente por una letra “P” seguida de un número comprendido entre el 1 y 99.
  - P-3. Señal de existencia de semáforos en paso a nivel. Señal triangular de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-7. Señal paso a nivel con barreras. Señal triangular de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-8. Señal de paso a nivel sin barreras. Señal triangular de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-9a. Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho). Señal rectangular de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-9b. Aproximación de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho). Señal rectangular de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-9c. Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho). Señal rectangular de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.

|                                |                                |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 3 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

- P-10a. Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo). Señal rectangular de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-10b. Aproximación de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo). Señal rectangular de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-10c. Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo). Señal rectangular de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-11. Situación de un paso a nivel sin barreras. Señal de aspa de 1048x630mm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - P-15. Señal de perfil irregular. Señal triangular de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
- Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” seguida de un número.
- R-2. Señal de detención obligatoria. Señal octogonal de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - R-301. Señal de velocidad máxima (km/h). Señal circular de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - R-305. Señal de adelantamiento prohibido. Señal circular de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
  - R-500. Señal de fin de prohibiciones. Señal circular de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m.
- Señales de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la letra “S” seguida de un número.
- Cartel indicativo distancia a Paso a Nivel. Cartel rectangular de 90x60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,5m.
  - Placa complementaria sobre P-7 o P-8. Placa complementaria de 60x20cm.

En cuanto a la señalización horizontal ésta será realizada conforme a la norma 8.2-IC «Marcas viales», constituyendo junto con la señalización vertical una importante ayuda en la que se mejora la circulación y se facilita su comprensión por parte de los usuarios.

De acuerdo a esta segunda norma se contempla la instalación de estos tipos de marcas viales:

- Marca: M-7.5. Indica la proximidad de un paso a nivel. Señalización horizontal de 4x1,6m en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio.
- Marcas: M-2.2. Separa carriles básicos con el mismo sentido de la circulación en travesías y vías urbanas. Señalización horizontal en forma de línea de 10cm en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio.
- Marca: M-4.1. Indica la línea donde el vehículo debe detenerse. Señalización horizontal en forma de banda de 0,4m en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio.
- Marcas: M-3.2 y M-3.3. Separa los sentidos de circulación y prohíbe el adelantamiento a los vehículos situados en el carril contiguo a la línea continua. Señalización horizontal en forma de línea doble de 10cm en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio.

|                                |                                |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 4 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

#### 4.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El ámbito de actuación objeto de Suministro se corresponde con las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva y Sevilla.

| PROVINCIA     | N.º Pasos a Nivel | N.º señales |
|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Lote 1</b> | <b>27</b>         | <b>529</b>  |
| ALMERÍA       | 1                 | 20          |
| CÓRDOBA       | 5                 | 120         |
| GRANADA       | 5                 | 121         |
| MÁLAGA        | 16                | 268         |
| <b>Lote 2</b> | <b>37</b>         | <b>469</b>  |
| HUELVA        | 13                | 138         |
| SEVILLA       | 24                | 331         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>64</b>         | <b>998</b>  |

Se calcula un total de 998 señales a instalar en 32 municipios de las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva y Sevilla, cuyo detalle se refleja a continuación.

Se contempla la posibilidad de incrementar en un 10% el precio del contrato, conforme lo establecido en el art. 301.2 de la LCSP, en caso de detectar la necesidad de incluir más unidades de señales o marcas viales de las ya establecidas en el presente PPT, sin que este incremento suponga la creación de nuevo precio unitario.

| Provincia | Municipio          | P.K. Cruce | COD. VV.PP | VVPP                                                    |
|-----------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Almería   | Nacimiento         | 206/141    | 04065001   | CORDEL DE GRANADA A ALMERIA                             |
| Córdoba   | Hinojosa del Duque | 33/948     | 14035001   | CAÑADA REAL DE LA MESTA                                 |
| Córdoba   | Hinojosa del Duque | 33/487     | 14035001   | CAÑADA REAL DE LA MESTA                                 |
| Córdoba   | Hinojosa del Duque | 21/031     | 14035017   | VEREDA DE LA CRUZ DE CORREA                             |
| Córdoba   | Hinojosa del Duque | 24/386     | 14035020   | VEREDA DEL CAMINO DE ALMORCHON O DE LOS CONTRABANDISTAS |
| Córdoba   | Hinojosa del Duque | 30/018     | 14035005   | VEREDA DEL CAMINO DE LOS OCHAVOS Y GUTIERRA             |
| Granada   | Ferreira           | 166/807    | 18074001   | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA                              |
| Granada   | Huéneja            | 170/582    | 18097001   | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA                              |
| Granada   | Huéneja            | 167/473    | 18074001   | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA                              |

| Provincia | Municipio             | P.K.<br>Cruce | COD.<br>VV.PP | VVPP                                                                           |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Granada   | Huéneja               | 172/897       | 18097001      | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA                                                     |
| Granada   | Morelabor             | 1/228         | 18909004      | CORDEL DE TELERA AL ATASCADERO Y DEL ABREVADERO DE LAS GRAJAS                  |
| Huelva    | Gibraleón             | 167/860       | 21035004      | CAMINO DE LOS NARANJOS (VEREDA)                                                |
| Huelva    | Calañas               | 143/040       | 21017003      | VEREDA DE HUELVA                                                               |
| Huelva    | Calañas               | 138/671       | 21017003      | VEREDA DE HUELVA                                                               |
| Huelva    | Gibraleón             | 166/220       | 21035001      | CAÑADA REAL DE AYAMONTE A SEVILLA                                              |
| Huelva    | Villarrasa            | 076/941       | 21077001      | CORDEL DE LA CARRETERA DE SEVILLA A HUELVA (VEREDA DE CARNE)                   |
| Huelva    | Niebla                | 084/062       | 21053009      | COLADA DEL CAMINO DE LUCENA                                                    |
| Huelva    | Niebla                | 085/855       | 21053007      | COLADA DEL CAMINO VIEJO DE TRIGUEROS A LUCENA                                  |
| Huelva    | Niebla                | 087/923       | 21064003      | COLADA O RIGERTA DESDE EL VADO DE LAS TABLAS AL CORDEL DE CARR. SEVILLA HUELVA |
| Huelva    | Villarrasa            | 073/639       | 21077001      | CORDEL DE LA CARRETERA DE SEVILLA A HUELVA (VEREDA DE CARNE)                   |
| Huelva    | Gibraleón             | 164/832       | 21035006      | VEREDA DE LA CHAPARRERA                                                        |
| Huelva    | Huelva                | 101/585       | 21041008      | COLADA DENOMINADA VEREDA DE PARRALES                                           |
| Huelva    | Niebla                | 078/785       | 21053014      | COLADA DEL CAMINO VIEJO DE VILLARRASA A NIEBLA                                 |
| Huelva    | Huelva                | 170/462       | 21041002      | VEREDA DE PEGUERILLAS                                                          |
| Málaga    | Ronda                 | 83/685        | 29084011      | CORDEL DE RONDA A OLVERA                                                       |
| Málaga    | Cañete La Real        | 43/760        | 29035001      | CAÑADA REAL DE ALCALA DEL VALLE A MALAGA                                       |
| Málaga    | Ronda                 | 69/916        | 29084004      | CAÑADA REAL DE MALAGA                                                          |
| Málaga    | Fuente de Piedra      | 108/774       | 29055001      | CAÑADA REAL DE SEVILLA A ANTEQUERA                                             |
| Málaga    | Fuente de Piedra      | 113/035       | 29055002      | CAÑADA REAL DE SEVILLA A MALAGA                                                |
| Málaga    | Cortes de la Frontera | 106/550       | 29046009      | CAÑADA REAL DEL RIO GUADIARO                                                   |
| Málaga    | Ronda                 | 48/123        | 29084016      | COLADA DEL CAMINO DE ARRIATE-CAÑETE LA REAL                                    |
| Málaga    | Ronda                 | 56/000        | 29084016      | COLADA DEL CAMINO DE ARRIATE-CAÑETE LA REAL                                    |
| Málaga    | Archidona             | 27/949        | 29017012      | COLADA AL CAMINO DE PERALTA                                                    |
| Málaga    | Ronda                 | 57/686        | 29084005      | CAÑADA REAL DE RONDA-OSUNA O CAÑADA VERDE                                      |
| Málaga    | Ronda                 | 60/250        | 29084005      | CAÑADA REAL DE RONDA-OSUNA O CAÑADA VERDE                                      |
| Málaga    | Cañete La Real        | 33/035        | 29035007      | CORDEL DE ALMARGEN A RONDA                                                     |
| Málaga    | Cañete La Real        | 39/150        | 29035007      | CORDEL DE ALMARGEN A RONDA                                                     |
| Málaga    | Ronda                 | 84/400        | 29084011      | CORDEL DE RONDA A OLVERA                                                       |

| Provincia | Municipio                  | P.K.<br>Cruce | COD.<br>VV.PP | VVPP                                                 |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Málaga    | Cañete La Real             | 36/200        | 29035008      | CORDEL DEL ALGAMITAS AL PUERTO DE LA CALZADA Y RONDA |
| Málaga    | Ronda                      | 63/500        | 29084010      | CORDEL DEL CAMINO DE LOS PESCADEROS                  |
| Sevilla   | Marchena                   | 049/402       | 41060012      | CORDEL DEL GARABATERO O GARABATO                     |
| Sevilla   | Alanís                     | 149/454       | 41032001      | CORDEL DE LAS MERINAS                                |
| Sevilla   | Villanueva del Ariscal     | 019/367       | 41040002      | CORDEL DEL PATROCINIO O CAMINO DE SEVILLA            |
| Sevilla   | Cazalla de la Sierra       | 154/896       | 41033006      | CAÑADA REAL DE LA RIVERA DEL HUEZNAR                 |
| Sevilla   | Pilas                      | 036/934       | 41075001      | CAÑADA REAL DEL CARRASCAL Y VILLAMANRIQUE            |
| Sevilla   | Peñaflor                   | 502/342       | 41074001      | CAÑADA REAL SORIANA O DE CASTILLA                    |
| Sevilla   | Valencina de la Concepción | 011/066       | 41096002      | COLADA DE LOS INGERTOS                               |
| Sevilla   | Paradas                    | 027/877       | 41071007      | CORDEL DE LOS TUNANTES                               |
| Sevilla   | El Pedroso                 | 171/856       | 41073004      | CORDEL DE VILLANUEVA Y MINAS                         |
| Sevilla   | Villanueva del Río y Minas | 190/719       | 41099003      | CORDEL DE "EL PEDROSO"                               |
| Sevilla   | La Roda de Andalucía       | 97/050        | 41082001      | CAÑADA REAL DE SEVILLA A GRANADA                     |
| Sevilla   | Cazalla de la Sierra       | 155/596       | 41033006      | CAÑADA REAL DE LA RIVERA DEL HUEZNAR                 |
| Sevilla   | Arahal                     | 027/286       | 41071001      | CAÑADA REAL DE CARMONA A ROALES                      |
| Sevilla   | Lora del Río               | 513/382       | 41055002      | VEREDA DE CORDOBA                                    |
| Sevilla   | Utrera                     | 008/579       | 41004009      | CORDEL DEL GALLEGO                                   |
| Sevilla   | Alanís                     | 147/674       | 41002003      | VEREDA DE LA DEHESILLA Y ROBLIDILLO                  |
| Sevilla   | Arahal                     | 026/745       | 41011009      | VEREDA DE SEVILLA                                    |
| Sevilla   | Marchena                   | 038/554       | 41060004      | CAÑADA REAL DE SEVILLA                               |
| Sevilla   | Paradas                    | 031/165       | 41071004      | CAÑADA REAL DE SEVILLA                               |
| Sevilla   | Villanueva del Río y Minas | 192/346       | 41099003      | CORDEL DE "EL PEDROSO"                               |
| Sevilla   | Osuna                      | 056/654       | 41068019      | VEREDA DEL ALAMILLO                                  |
| Sevilla   | Castilleja del Campo       | 046/932       | 41030006      | VEREDA DEL CAMINO DE MANZANILLA                      |
| Sevilla   | Guadalcanal                | 138/295       | 41048007      | VEREDA O COLADA DE CONSTANTINA                       |
| Sevilla   | Osuna                      | 067/350       | 41068027      | VEREDA DE MAQUEDA                                    |

## 5.- TRABAJOS A REALIZAR.

### 5.1.- Reconocimiento de Campo.

Partiendo de las necesidades de señalización requeridas por ADIF, la empresa adjudicataria procederá a la inspección in situ a fin de determinar las necesidades que se requieren en función de la normativa aplicable a cada tipología de cruce.

### 5.2.- Instalación de las señales.

La ubicación de las distintas señales, además de las indicaciones que se den por la Dirección Facultativa, deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas, cumpliendo los requisitos de visibilidad, distancias y retrorreflectancia y los criterios de implantación que aparecen en la norma 8.1-IC.

La Empresa adjudicataria deberá de proveer e instalar in situ el total de señales objeto de este contrato.

Para la instalación de las señales, se realizará una excavación de hoyos de 50 cm. de profundidad sobre los que se cimentarán los postes en hormigón de 175 kg/cm<sup>2</sup> de resistencia.

### 5.3.- Alimentación de la Base de Datos de Señalización.

Una vez instaladas las señales en sus ubicaciones, previamente definidas por la Dirección facultativa, se procederá a georreferenciar la localización de cada una de las señales, indicando entre sus atributos la vía pecuaria a la que pertenecen, el municipio, la provincia, la fecha de instalación y el tipo de señal instalada. Además, se añadirá un comentario a cada trabajo georreferenciado que deberá llevar la estructura siguiente: SEÑ 41033006 970, siendo SEÑ el código del elemento constructivo, 41033006 el código único de la Vía Pecuaria y 970 el pk (expresado en metros sin decimales) de la vía pecuaria en el que se realizan los trabajos.

## 6.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Consejería de Medio Ambiente, designará a un Director Facultativo Territorial, con facultades de comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta ejecución de los trabajos.

## 7.- GARANTÍAS.

Todos los trabajos incluidos en el presente suministro, deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego y merecer la conformidad la Dirección Facultativa.

La empresa adjudicataria responderá de la correcta realización de los trabajos y de los defectos que en ellos hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa los haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

No obstante, la empresa adjudicataria quedará exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden expresa de la Dirección Facultativa y en contra del parecer y asesoramiento de la propia empresa, que habrá de hacerlo constar por escrito, con remisión directa de copia de su observación.

|                                |                                |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 8 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

#### 8.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos contratados deberán realizarse dentro del plazo estipulado, sin perjuicio de ser prorrogados por causas ajenas a la empresa adjudicataria.

La recepción de los mencionados trabajos será efectuada mediante acto formal y positivo que se expresará en Acta extendida por la Comisión Receptora que a tal efecto se designe.

Los trabajos rechazados por la Dirección Facultativa, no darán lugar a indemnización alguna y deberán ser rehechos dentro del plazo que se fije.

#### 9.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.

Previo a la recepción de la obra se hará entrega de un informe en el que se constaten las modificaciones realizadas sobre el tipo número y ubicación de las señales a instancias de la Dirección Facultativa.

En todo caso se adjuntará cobertura de información, confeccionada sobre Raster 1:10.000, en la que se definirá con un elemento de carácter puntual el lugar exacto de la ubicación de la señal. De igual forma, se hará entrega de fichero shape con la georreferenciación de todas las actuaciones realizadas en cuyas tablas de atributos deberá llevar la estructura siguiente: SEÑ 41033006 970, siendo SEÑ el código del elemento constructivo, 41033006 el código único de la Vía Pecuaria y 970 el pk (expresado en metros sin decimales) de la vía pecuaria en el que se realizan los trabajos.

#### 10.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

El resultado de los trabajos contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la Administración, y ésta -en consecuencia- podrá recabar en cualquier momento los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los derechos de explotación quedarán de propiedad exclusiva de la Administración sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa autorización del órgano de contratación.

#### 11.- RÉGIMEN DE PAGO.

La empresa Consultora tiene el derecho al abono, conforme a los precios convenidos, de los trabajos debidamente ejecutados. Para ello por la Dirección de los Trabajos, se emitirán certificaciones mensuales.

#### 12.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo establecido de ejecución será de 6 meses desde la firma del contrato.

#### 13.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

El orden de ejecución y presentación del suministro será el indicado por el Director Facultativo de acuerdo con la empresa adjudicataria, según el plan de ejecución de los trabajos que se acepte.

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir el plazo final.

#### 14.-TARIFAS UTILIZADAS.

Se han creado precios unitarios para las distintas tipologías de señales verticales y marcas viales horizontales a emplear, en base a tarifas de empresas privadas especializadas en la materia, contrastadas entre sí y a la experiencia en trabajos similares de señalización. Los precios unitarios son:

|                                |                                |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 9 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

| CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS |        |                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Código                      | Unidad | Descripción                                                                                                                                   | Precio Unitario |
| R-2                         | Ud     | Suministro y colocación señal octogonal R2 de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                  | 105,80 €        |
| P-3                         | Ud     | Suministro y colocación señal triangular P3 de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                 | 101,60 €        |
| P-7                         | Ud     | Suministro y colocación señal triangular P7 de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                 | 101,60 €        |
| P-8                         | Ud     | Suministro y colocación señal triangular P8 de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                 | 101,60 €        |
| P-9a                        | Ud     | Suministro y colocación señal rectangular P9a de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                            | 108,60 €        |
| P-9b                        | Ud     | Suministro y colocación señal rectangular P9b de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                            | 108,60 €        |
| P-9c                        | Ud     | Suministro y colocación señal rectangular P9c de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                            | 108,60 €        |
| P-10a                       | Ud     | Suministro y colocación señal rectangular P10a de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                           | 108,60 €        |
| P-10b                       | Ud     | Suministro y colocación señal rectangular P10b de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                           | 108,60 €        |
| P-10c                       | Ud     | Suministro y colocación señal rectangular P10c de 95x20cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                           | 108,60 €        |
| P-11                        | Ud     | Suministro y colocación señal aspa P11 de 1048x630mm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                | 131,25 €        |
| P-15                        | Ud     | Suministro y colocación señal triangular P15 de 70cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                | 101,60 €        |
| R-301                       | Ud     | Suministro y colocación señal circular R301(00km/h) de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                         | 104,40 €        |
| R-305                       | Ud     | Suministro y colocación señal circular R305 de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                 | 104,40 €        |
| R-500                       | Ud     | Suministro y colocación señal circular R500 de 60cm N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,2m                                                 | 104,40 €        |
| CR                          | Ud     | Suministro y colocación cartel rectangular de 90x60cm N1 "CARTEL INDICATIVO DISTANCIA PASO A NIVEL" N1 con poste galvanizado 80x40x2mm y 3,5m | 143,60 €        |
| PC                          | Ud     | Suministro y colocación placa complementaria sobre P-7 o P-8 de 60x20cm N1 "TEXTO A DEFINIR POR LA PROPIEDAD "                                | 25,20 €         |
| M-7.5                       | Ud     | Suministro y colocación señal horizontal M-7.5 de 4x1,6m en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio                                      | 167,25 €        |
| M-2.2                       | MI     | Suministro y colocación señalización horizontal M-2.2 línea de 10cm en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio                           | 0,45 €          |
| M-4.1                       | MI     | Suministro y colocación señalización horizontal M-4.1 banda de 0,4m en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio                           | 2,40 €          |
| M-3.2                       | MI     | Suministro y colocación señalización horizontal M-3.2 línea doble de 10cm en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio                     | 0,86 €          |
| M-3.3                       | MI     | Suministro y colocación señalización horizontal M-3.3 línea doble de 10cm en acrílica ciudad blanca con esferas de vidrio                     | 0,86 €          |

## 15.- MEDICIONES

Las unidades a instalar según tipo de señal, provincia y lote es el siguiente:

| TIPOS | ALMERIA | CÓRDOBA | GRANADA | MÁLAGA | LOTE1 | HUELVA | SEVILLA | LOTE2 |
|-------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|
| R-2   | 0       | 10      | 9       | 7      | 26    | 2      | 18      | 20    |
| P-3   | 0       | 0       | 0       | 2      | 2     | 0      | 11      | 11    |
| P-7   | 0       | 0       | 0       | 7      | 7     | 4      | 3       | 7     |
| P-8   | 3       | 10      | 10      | 16     | 39    | 1      | 22      | 23    |
| P-9a  | 2       | 10      | 11      | 17     | 40    | 7      | 22      | 29    |
| P-9b  | 2       | 10      | 12      | 19     | 43    | 9      | 22      | 31    |
| P-9c  | 2       | 10      | 11      | 17     | 40    | 6      | 15      | 21    |
| P-10a | 0       | 10      | 1       | 18     | 29    | 20     | 30      | 50    |
| P-10b | 0       | 10      | 1       | 18     | 29    | 20     | 30      | 50    |
| P-10c | 0       | 10      | 1       | 19     | 30    | 20     | 30      | 50    |
| P-11  | 0       | 10      | 9       | 15     | 34    | 0      | 10      | 10    |
| P-15  | 2       | 10      | 12      | 25     | 49    | 13     | 32      | 45    |
| R-301 | 2       | 10      | 18      | 23     | 53    | 6      | 31      | 37    |
| R-305 | 6       | 10      | 11      | 26     | 53    | 24     | 33      | 57    |
| R-500 | 1       | 0       | 15      | 0      | 16    | 4      | 0       | 4     |
| CR    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 1      | 6       | 7     |
| PC    | 0       | 0       | 0       | 13     | 13    | 0      | 0       | 0     |
| M-7.5 | 0       | 0       | 0       | 6      | 6     | 1      | 8       | 9     |
| M-2.2 | 0       | 0       | 0       | 6      | 6     | 0      | 2       | 2     |
| M-4.1 | 0       | 0       | 0       | 6      | 6     | 0      | 2       | 2     |
| M-3.2 | 0       | 0       | 0       | 4      | 4     | 0      | 2       | 2     |
| M-3.3 | 0       | 0       | 0       | 4      | 4     | 0      | 2       | 2     |

## 16.- PRESUPUESTO.

El presupuesto desglosado teniendo en cuenta los costes directos, costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial y el IVA, es el siguiente:

| Concepto                                                          | Importe           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Costes Directos                                                   | 104.078,47        |
| Costes Indirectos (6,5% s/CD)                                     | 6.765,10          |
| <b>Total Presupuesto Ejecución Material (CD+CI)</b>               | <b>110.843,57</b> |
| Gastos generales (13% s/PEM)                                      | 14.409,66         |
| Beneficio Industrial (6% s/PEM)                                   | 6.650,61          |
| <b>Total Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEM+GG+BI)</b>    | <b>131.903,84</b> |
| IVA (21% s/PEC)                                                   | 27.699,81         |
| <b>Total Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA incluido)</b> | <b>159.603,65</b> |

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de **CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (110.843,57 €)**.

El presupuesto de ejecución por contratación asciende a la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (131.903,84 €)**.

El presupuesto de ejecución por contratación más IVA asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (159.603,65 €)**.

Sevilla, agosto de 2025

LA JEFA DE LA OFICINA PARA EL PLAN DE VÍAS PECUARIAS

Fdo.: María Inmaculada Ortiz Borrego.

**ANEJO I**

**SEÑALIZACIÓN PREVISTA POR LOTES**

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 12 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

La ejecución objeto de este pliego se encuentra dividida en dos lotes:

- LOTE 1. Pasos a nivel seleccionados en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Málaga.
- LOTE 2: Pasos a nivel seleccionados en las provincias de Huelva y Sevilla.

| PROVINCIA    | N.º Pasos a Nivel | Nº SEÑALES |
|--------------|-------------------|------------|
| LOTE 1       | 27                | 529        |
| LOTE 2       | 37                | 469        |
| <b>TOTAL</b> | <b>64</b>         | <b>998</b> |

Para el Lote 1 se calcula un total de 529 señales a instalar en 10 municipios de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Málaga. Para el Lote 2 se calcula un total de 469 señales a instalar en 22 municipios de las provincias de Huelva y Sevilla conforme a lo recogido en la tabla anterior.

**ANEJO II**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN. SISTEMAS DE  
PROTECCIÓN EN PASOS A NIVEL**

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 14 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

| ID                                                                                                                                  | VÍA FÉRREA             | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | Alcázar San Juan-Cádiz | 502/342       | -5,39320628       | 37,6999302       | 41074001    | CAÑADA REAL SORIANA O DE CASTILLA                             |
| ESTADO CLASIF.                                                                                                                      | ESTADO DESLINDE        | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                               |
| FIRME                                                                                                                               | -                      | -             | 26,93             | Peñaflor         | Sevilla     | SI                                                            |
|                                                    |                        |               |                   |                  |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar) |
|                                                                                                                                     |                        |               |                   |                  |             | <b>Año:</b><br>2023                                           |
| <b>Lado derecho:</b><br>P-9b; R-301; R-305; P-15; Señales horizontales (Letras PN M-7.5; Marcas viales M2.2/M-3.2 y M3.3 y M-4.1)   |                        |               |                   |                  |             |                                                               |
| <b>Lado izquierdo:</b><br>P-9b; R-301; R-305; P-15; Señales horizontales (Letras PN M-7.5; Marcas viales M2.2/M-3.2 y M3.3 y M-4.1) |                        |               |                   |                  |             |                                                               |
| <b>Otras vías:</b>                                                                                                                  |                        |               |                   |                  |             |                                                               |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA             | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                   | Alcázar San Juan-Cádiz | 513/382       | -5,5052428        | 37,6693756       | 41055002    | VEREDA DE CORDOBA                                             |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE        | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                               |
| FIRME                                                                               | -                      | -             | 2,77              | Lora del Río     | Sevilla     | SI                                                            |
|  |                        |               |                   |                  |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar) |
|                                                                                     |                        |               |                   |                  |             | <b>Año:</b><br>2016                                           |
| <b>Lado derecho:</b><br>P-15; P-10a; P-10b; P-10c.                                  |                        |               |                   |                  |             |                                                               |
| <b>Lado izquierdo:</b><br>P-15; P-9b; P-10a; P-10b; P-10c.                          |                        |               |                   |                  |             |                                                               |
| <b>Otras vías:</b>                                                                  |                        |               |                   |                  |             |                                                               |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89)   | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                 | Almorchón-Mirabueno | 21/031        | -5,3169801        | 38,5472092         | 14035017    | VEREDA DE LA CRUZ DE CORREA                                                                          |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO          | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                      |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 6,68              | Hinojosa del Duque | Córdoba     | SI                                                                                                   |
|  |                     |               |                   |                    |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar)                                        |
|                                                                                   |                     |               |                   |                    |             | <b>Año:</b><br>2018                                                                                  |
|                                                                                   |                     |               |                   |                    |             | <b>Lado derecho:</b><br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11.   |
|                                                                                   |                     |               |                   |                    |             | <b>Lado izquierdo:</b><br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11. |
|                                                                                   |                     |               |                   |                    |             | <b>Otras vías:</b>                                                                                   |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89)   | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                   | Almorchón-Mirabueno | 24/386        | -5,3072646        | 38,523648          | 14035020    | VEREDA DEL CAMINO DE ALMORCHON O DE LOS CONTRABANDISTAS                                              |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO          | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                      |
| FIRME                                                                               | -                   | -             | 10,8              | Hinojosa del Duque | Córdoba     | SI                                                                                                   |
|  |                     |               |                   |                    |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar)                                        |
|                                                                                     |                     |               |                   |                    |             | <b>Año:</b><br>2018                                                                                  |
|                                                                                     |                     |               |                   |                    |             | <b>Lado derecho:</b><br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11.   |
|                                                                                     |                     |               |                   |                    |             | <b>Lado izquierdo:</b><br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11. |
|                                                                                     |                     |               |                   |                    |             | <b>Otras vías:</b>                                                                                   |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                             | Latitud (ETRS89)   | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 5                                                                                 | Almorchón-Mirabueno | 33/948        | -5,3029716                                                                                    | 38,4467027         | 14035001    | CAÑADA REAL DE LA MESTA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                | MUNICIPIO          | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF         |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 13,49                                                                                         | Hinojosa del Duque | Córdoba     | SI                      |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                           |                    |             | Año: 2017               |
|                                                                                   |                     |               | Lado derecho:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11.   |                    |             |                         |
|                                                                                   |                     |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11. |                    |             |                         |
|                                                                                   |                     |               | Otras vías:                                                                                   |                    |             |                         |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                             | Latitud (ETRS89)   | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 6                                                                                   | Almorchón-Mirabueno | 30/018        | -5,2960055                                                                                    | 38,4790707         | 14035005    | VEREDA DEL CAMINO DE LOS OCHAVOS Y GUTIERRA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                | MUNICIPIO          | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                             |
| FIRME                                                                               | -                   | -             | 8,14                                                                                          | Hinojosa del Duque | Córdoba     | SI                                          |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                           |                    |             | Año: 2017                                   |
|                                                                                     |                     |               | Lado derecho:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11.   |                    |             |                                             |
|                                                                                     |                     |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11. |                    |             |                                             |
|                                                                                     |                     |               | Otras vías:                                                                                   |                    |             |                                             |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                             | Latitud (ETRS89)   | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--|
| 7                                                                                 | Almorchón-Mirabueno | 33/487        | -5,301747                                                                                     | 38,4507214         | 14035001    | CAÑADA REAL DE LA MESTA |  |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                | MUNICIPIO          | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF         |  |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 406,22                                                                                        | Hinojosa del Duque | Córdoba     | SI                      |  |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                                        |                    | Año: 2017   |                         |  |
|                                                                                   |                     |               | Lado derecho:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11.   |                    |             |                         |  |
|                                                                                   |                     |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; R-305; R-2; P-15; P-11. |                    |             |                         |  |
|                                                                                   |                     |               | Otras vías:                                                                                   |                    |             |                         |  |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                          | Latitud (ETRS89)   | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 8                                                                                   | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 008/579       | -5,7263123                                                                                 | 37,2039271         | 41004009    | CORDEL DEL GALLEGO |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                             | MUNICIPIO          | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF    |
| FIRME                                                                               | FIRME                       | VP001512001   | 0                                                                                          | Alcalá de Guadaira | Sevilla     | SI                 |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                                     |                    | Año: 2024   |                    |
|                                                                                     |                             |               | Lado derecho:<br>R-2, P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; P-3; R-305; R-301; P-15. |                    |             |                    |
|                                                                                     |                             |               | Lado izquierdo:<br>R-2, P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; P-15; R-301.                     |                    |             |                    |
|                                                                                     |                             |               | Otras vías:<br>P-9b; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; P-15; R-301.                              |                    |             |                    |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                 | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 026/745       | -5,5508402        | 37,2665129       | 41011009    | VEREDA DE SEVILLA                                                          |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                            |
| FIRME                                                                             | -                           | -             | 3,09              | Arahal           | Sevilla     | SI                                                                         |
|  |                             |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                     |
|                                                                                   |                             |               |                   |                  |             | Año: 2022                                                                  |
|                                                                                   |                             |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>P-10a; P-10c. Señales horizontales: M-7.5.                |
|                                                                                   |                             |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>P-9b; P-10a; P-10b; P-10c. Señales horizontales: M-7.5. |
|                                                                                   |                             |               |                   |                  |             | Otras vías:                                                                |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10                                                                                  | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 027/286       | -5,5463263        | 37,2698324       | 41071001    | CAÑADA REAL DE CARMONA A ROALES                                 |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                 |
| FIRME                                                                               | -                           | -             | 4,46              | Arahal           | Sevilla     | SI                                                              |
|  |                             |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)          |
|                                                                                     |                             |               |                   |                  |             | Año: 2019                                                       |
|                                                                                     |                             |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>P-3. Señales horizontales: M-7.5.              |
|                                                                                     |                             |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>P-3; P-8; P-9a. Señales horizontales: M-7.5. |
|                                                                                     |                             |               |                   |                  |             | Otras vías:                                                     |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                          | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|--|
| 11                                                                                | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 027/877       | -5,5414186                                                                                 | 37,2734723       | 41071007    | CORDEL DE LOS TUNANTES |  |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                             | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF        |  |
| FIRME                                                                             | -                           | -             | 26,25                                                                                      | Arahal           | Sevilla     | SI                     |  |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                                     |                  | Año: 2024   |                        |  |
|                                                                                   |                             |               | Lado derecho:<br>P-8; P-9a, P-9b, P-9c; P-10a, P-10b, P-10c; P-3; R-305; R-301; P-15; R-2. |                  |             |                        |  |
|                                                                                   |                             |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; P-3; R-305; R-301; P-15.    |                  |             |                        |  |
|                                                                                   |                             |               | Otras vías:                                                                                |                  |             |                        |  |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                      | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|--|
| 12                                                                                  | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 031/165       | -5,5141961                                                             | 37,2935828       | 41071004    | CAÑADA REAL DE SEVILLA |  |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                         | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF        |  |
| FIRME                                                                               | -                           | -             | 12,76                                                                  | Paradas          | Sevilla     | SI                     |  |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                 |                  | Año: 2024   |                        |  |
|                                                                                     |                             |               | Lado derecho:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c; R-2.                      |                  |             |                        |  |
|                                                                                     |                             |               | Lado izquierdo:<br>P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; P-15; R-301; R-2. |                  |             |                        |  |
|                                                                                     |                             |               | Otras vías:                                                            |                  |             |                        |  |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                  | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| 13                                                                                | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 038/554       | -5,4433123                                                                                         | 37,3279557       | 41060004    | CAÑADA REAL DE SEVILLA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                     | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF        |
| FIRME                                                                             | -                           | -             | 14,93                                                                                              | Marchena         | Sevilla     | SI                     |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                |                  |             | Año: 2024              |
|                                                                                   |                             |               | Lado derecho:<br>P-8; P-9a; P-10a; P-10b; P-10c; R-2; P-11; R-305.                                 |                  |             |                        |
|                                                                                   |                             |               | Lado izquierdo:<br>R-2 (falta pintura); P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; R-301; P-15. |                  |             |                        |
|                                                                                   |                             |               | Otras vías:                                                                                        |                  |             |                        |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                        | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| 14                                                                                  | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 049/402       | -5,3272484                                               | 37,3195192       | 41060012    | CORDEL DEL GARABATERO O GARABATO |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                           | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                  |
| FIRME                                                                               | -                           | -             | 45,28                                                    | Marchena         | Sevilla     | SI                               |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)      |                  |             | Año: 2019                        |
|                                                                                     |                             |               | Lado derecho:<br>P-11; R-305; P-9a; P-10a; P-10b; P-10c. |                  |             |                                  |
|                                                                                     |                             |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-11; R-2; P-15; R-305.          |                  |             |                                  |
|                                                                                     |                             |               | Otras vías:                                              |                  |             |                                  |


| ID                                                                                | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                       | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP  | NOMBRE VVPP         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 15                                                                                | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 056/654       | -5,2521707                                                                              | 37,2989107       | 41068019     | VEREDA DEL ALAMILLO |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                          | MUNICIPIO        | PROVINCIA    | SOLICITADO ADIF     |
| FIRME                                                                             | -                           | -             | 88,16                                                                                   | Osuna            | Sevilla      | SI                  |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                                  |                  | Año:<br>2024 |                     |
|                                                                                   |                             |               | Lado derecho:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-10a; P-10b; P-10c; P-11; R-305; R-301; P-15.        |                  |              |                     |
|                                                                                   |                             |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-2; R-305; R-301; P-15. |                  |              |                     |
|                                                                                   |                             |               | Otras vías:                                                                             |                  |              |                     |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA                  | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                     | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 16                                                                                  | BIF Utrera-Fuente de Piedra | 067/350       | -5,1509032                                                            | 37,2481734       | 41068027    | VEREDA DE MAQUEDA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE             | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                        | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF   |
| FIRME                                                                               | FIRME                       | VP007172000   | 0                                                                     | Osuna            | Sevilla     | SI                |
|  |                             |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                |                  | Año: 2024   |                   |
|                                                                                     |                             |               | Lado derecho:<br>R-305; R-301; P-15; P-9a; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c. |                  |             |                   |
|                                                                                     |                             |               | Lado izquierdo:<br>P-9a; P-9b, P-10b.                                 |                  |             |                   |
|                                                                                     |                             |               | Otras vías:                                                           |                  |             |                   |


| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 33/025        | -5,04795005       | 36,9926021       | 29035007    | CORDEL DE ALMARGEN A RONDA                                                                                                  |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                                             |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 1,78              | Cañete la Real   | Málaga      | SI                                                                                                                          |
|  |                     |               |                   |                  |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar)                                                               |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Año:</b><br>2022                                                                                                         |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado derecho:</b><br>P-10a; P-10b; P-10c. Señalización horizontal: M-7.5; M-2.2.                                         |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado izquierdo:</b><br>P-8 (Deteriorada); P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; P-15; R-301. Señalización horizontal: M-7.5; M-2.2. |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Otras vías:</b>                                                                                                          |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                                                  | Bobadilla-Algeciras | 36/200        | -5,07281469       | 36,9847258       | 29035008    | CORDEL DEL ALGAMITAS AL PUERTO DE LA CALZADA Y RONDA                                  |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                       |
| FIRME                                                                               | -                   | -             | 8,39              | Cañete la Real   | Málaga      | SI                                                                                    |
|  |                     |               |                   |                  |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar)                         |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Año:</b><br>2019                                                                   |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado derecho:</b><br>R-305; R-301; P10a; P10b; P10c; P-9b: P-3; P-8; P-11; P-15.   |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado izquierdo:</b><br>R-305; R-301; P10a; P10b; P10c; P-9b: P-3; P-8; P-11; P-15. |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Otras vías:</b>                                                                    |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 39/150        | -5,07521006       | 36,960827        | 29035007    | CORDEL DE ALMARGEN A RONDA                                                                                                                  |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                                                             |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 6,17              | Cañete la Real   | Málaga      | SI                                                                                                                                          |
|  |                     |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                                         |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Año: 2019                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>R-305; P-9a; P-9b; P-9c; P10a; P10b; P10c; R-301; P-7; P-15. Señalización horizontal: M-7.5; M-2.2; M-3.2; M-3.3; M-4.1.   |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>R-305; P-9a; P-9b; P-9c; P10a; P10b; P10c; R-301; P-7; P-15. Señalización horizontal: M-7.5; M-2.2; M-3.2; M-3.3; M-4.1. |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Otras vías:                                                                                                                                 |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 20                                                                                  | Bobadilla-Algeciras | 43/760        | -5,07583888       | 36,9252423       | 29035001    | CANADA REAL DE ALCALA DEL VALLE A MALAGA                 |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                          |
| FIRME                                                                               | -                   | -             | 12,64             | Cañete la Real   | Málaga      | SI                                                       |
|  |                     |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)      |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Año: 2019                                                |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>R-305; R-301; P-15; P-9a, P-9b; P-9c.   |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>R-305; R-301; P-15; P-9a, P-9b; P-9c. |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Otras vías:                                              |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 48/123        | -5,09142981       | 36,892297        | 29084016    | COLADA DEL CAMINO DE ARRIATE-CANETE LA REAL                              |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                          |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 146,9             | Ronda            | Málaga      | SI                                                                       |
|  |                     |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                      |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Año: 2019                                                                |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c.   |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c. |
| Otras vías:                                                                       |                     |               |                   |                  |             |                                                                          |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22                                                                                  | Bobadilla-Algeciras | 56/000        | -5,12030461       | 36,8441249       | 29084016    | COLADA DEL CAMINO DE ARRIATE-CANETE LA REAL                                                   |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                               |
| FIRME                                                                               | -                   | -             | 53,2              | Ronda            | Málaga      | SI                                                                                            |
|  |                     |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                           |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Año: 2019                                                                                     |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c.   |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c. |
| Otras vías:                                                                         |                     |               |                   |                  |             |                                                                                               |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 57/686        | -5,1224908        | 36,8295029       | 29084005    | CAÑADA REAL DE RONDA-OSUNA O CAÑADA VERDE                                                                                          |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                                                    |
| FIRME                                                                             | NO FIRME            | VP013892006   | 0                 | Ronda            | Málaga      | SI                                                                                                                                 |
|  |                     |               |                   |                  |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar)                                                                      |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Año:</b> 2019                                                                                                                   |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado derecho:</b><br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; Placa complementaria sobre P-8. |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado izquierdo:</b><br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; Placa complementaria sobre P-8.                                      |
|                                                                                   |                     |               |                   |                  |             | <b>Otras vías:</b>                                                                                                                 |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                  | Bobadilla-Algeciras | 60/250        | -5,11279175       | 36,8090901       | 29084005    | CAÑADA REAL DE RONDA-OSUNA O CAÑADA VERDE                                                                               |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                                         |
| FIRME                                                                               | NO FIRME            | VP017432008   | 0                 | Ronda            | Málaga      | SI                                                                                                                      |
|  |                     |               |                   |                  |             | <b>DEFICIENCIAS DETECTADAS</b><br>(Señalización a reemplazar)                                                           |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Año:</b> 2019                                                                                                        |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado derecho:</b><br>R-305; R-301; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; Placa complementaria sobre P-8. |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Lado izquierdo:</b><br>R-305; R-301; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10c; Placa complementaria sobre P-8.             |
|                                                                                     |                     |               |                   |                  |             | <b>Otras vías:</b>                                                                                                      |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 25                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 63/500        | -5,10147528                                         | 36,783829        | 29084010    | CORDEL DEL CAMINO DE LOS PESCADEROS |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                     |
| FIRME                                                                             | FIRME               | VP008012000   | 0                                                   | Ronda            | Málaga      | SI                                  |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2019                           |
|                                                                                   |                     |               | Lado derecho:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.        |                  |             |                                     |
|                                                                                   |                     |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.      |                  |             |                                     |
|                                                                                   |                     |               | Otras vías:                                         |                  |             |                                     |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                        | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 26                                                                                  | Bobadilla-Algeciras | 69/916        | -5,13643457                                                                                              | 36,7563563       | 29084004    | CAÑADA REAL DE MÁLAGA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                           | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF       |
| FIRME                                                                               | ARCHIVADO           | VP024982007   | 0                                                                                                        | Ronda            | Málaga      | SI                    |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                      |                  |             | Año: 2019             |
|                                                                                     |                     |               | Lado derecho:<br>P15; R-305; R-301; P-7; P-10a; P-10b; P-10c; Placa complementaria sobre P-7 o P-8 (x3). |                  |             |                       |
|                                                                                     |                     |               | Lado izquierdo:                                                                                          |                  |             |                       |
|                                                                                     |                     |               | Otras vías:                                                                                              |                  |             |                       |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 27                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 83/685        | -5,17819459                                         | 36,7663422       | 29084011    | CORDEL DE RONDA A OLVERA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF          |
| FIRME                                                                             | -                   | -             | 523,64                                              | Ronda            | Málaga      | SI                       |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2017                |
|                                                                                   |                     |               | Lado derecho:<br>R-305; P-15; P-9a; P-9b; P-9c.     |                  |             |                          |
|                                                                                   |                     |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-15; P-9a; P-9b; P-9c.   |                  |             |                          |
|                                                                                   |                     |               | Otras vías:                                         |                  |             |                          |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                 | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 28                                                                                  | Bobadilla-Algeciras | 84/400        | -5,18563545                                                                       | 36,764158        | 29084011    | CORDEL DE RONDA A OLVERA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF          |
| FIRME                                                                               | -                   | -             | 58,6                                                                              | Ronda            | Málaga      | SI                       |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                               |                  |             | Año: 2019                |
|                                                                                     |                     |               | Lado derecho:<br>P-15; P-7; R-305; R-301; Placa complementaria sobre P-7 o P-8.   |                  |             |                          |
|                                                                                     |                     |               | Lado izquierdo:<br>P-15; P-7; R-305; R-301; Placa complementaria sobre P-7 o P-8. |                  |             |                          |
|                                                                                     |                     |               | Otras vías:                                                                       |                  |             |                          |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA          | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                             | Latitud (ETRS89)      | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| 29                                                                                | Bobadilla-Algeciras | 106/550       | -5,31905755                                                                                                   | 36,6123001            | 29046009    | CAÑADA REAL DEL RIO GUADIARO |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE     | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                | MUNICIPIO             | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF              |
| FIRME                                                                             | ARCHIVADO           | VP002582002   | 0                                                                                                             | Cortes de la Frontera | Málaga      | SI                           |
|  |                     |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                           |                       |             | Año: 2019                    |
|                                                                                   |                     |               | Lado derecho:<br>P-15; P-11; P-8; R-301; Placa complementaria sobre P-7 o P-8. Señales horizontales: M-4.1.   |                       |             |                              |
|                                                                                   |                     |               | Lado izquierdo:<br>P-15; P-11; P-8; R-301; Placa complementaria sobre P-7 o P-8. Señales horizontales: M-4.1. |                       |             |                              |
|                                                                                   |                     |               | Otras vías:                                                                                                   |                       |             |                              |

| ID                                                                                 | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                                                                                      | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| 30                                                                                 | Córdoba-Málaga  | 113/035       | -4,73938905                                                                                                                                                                            | 37,120962        | 29055002    | CAÑADA REAL DE SEVILLA A MÁLAGA |
| ESTADO CLASIF.                                                                     | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                                                                                         | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                 |
| FIRME                                                                              | -               | -             | 1,03                                                                                                                                                                                   | Fuente de Piedra | Málaga      | SI                              |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                                                                                    |                  |             | Año: 2019                       |
|                                                                                    |                 |               | Lado derecho:<br>P-15; R-305; R-301; P-11; P-7; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; Placa complementaria sobre P7 o P8. Señalización horizontal: M-7.5; M-2.2; M-3.2; M-3.3; M-4.1. |                  |             |                                 |
|                                                                                    |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-15; R-305; R-301; P-11; P-7; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; Placa complementaria sobre P7 o P8. Señalización horizontal: M-7.5; M-2.2; M-3.2; M-3.3; M-4.1.           |                  |             |                                 |
|                                                                                    |                 |               | Otras vías:                                                                                                                                                                            |                  |             |                                 |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                    | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|
| 31                                                                                | Córdoba-Málaga  | 108/774       | -4,73506125                                                          | 37,1591508       | 29055001    | CAÑADA REAL DE SEVILLA A ANTEQUERA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                       | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                    |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 14,33                                                                | Fuente de Piedra | Málaga      | SI                                 |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                  |                  |             | Año: 2019                          |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>R-305; P-15; P-8; P-9a; P-9b; P-10a; P-10b; P10c.   |                  |             |                                    |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-15; P-8; P-9a; P-9b; P-10a; P-10b; P10c. |                  |             |                                    |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                                          |                  |             |                                    |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                 | Latitud (ETRS89)     | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 32                                                                                  | Córdoba-Málaga  | 97/050        | -4,76830284                                                       | 37,2247875           | 41082001    | CAÑADA REAL DE SEVILLA A GRANADA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                    | MUNICIPIO            | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                  |
| FIRME                                                                               | -               | -             | 7,46                                                              | La Roda de Andalucía | Sevilla     | SI                               |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)               |                      |             | Año: 2016                        |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>P-8; P-10a; P-10b; P10c; P-9a; P-9b; P-3; R-301. |                      |             |                                  |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-10a; P-10b; P10c; P-9a; P-3.            |                      |             |                                  |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                                       |                      |             |                                  |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA               | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                                | Granada-Fuente de Piedra | 27/949        | -4,4730469        | 37,0932807       | 29017012    | COLADA AL CAMINO DE PERALTA                                                                 |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE          | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                             |
| FIRME                                                                             | -                        | -             | 35,78             | Archidona        | Málaga      | SI                                                                                          |
|  |                          |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                         |
|                                                                                   |                          |               |                   |                  |             | Año: 2018                                                                                   |
|                                                                                   |                          |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>P-15; R-305; R-301; R-2; P-11; P-8; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c. |
|                                                                                   |                          |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>Carece de señalización.                                                  |
|                                                                                   |                          |               |                   |                  |             | Otras vías:                                                                                 |


| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA            | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 34                                                                                  | Linares Baeza-Granada | 170/582       | -2,9525796        | 37,2232205       | 18097001    | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA                                                      |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE       | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                 |
| FIRME                                                                               | -                     | -             | 26,68             | Huéneja          | Granada     | SI                                                                              |
|  |                       |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                             |
|                                                                                     |                       |               |                   |                  |             | Año: 2019                                                                       |
|                                                                                     |                       |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>R-2; R-500; P-11; R-301; P-15; R-301; P-8; P-9a; P-9b; P-9c.   |
|                                                                                     |                       |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>R-2; R-500; P-11; R-301; P-15; R-301; P-8; P-9a; P-9b; P-9c. |
|                                                                                     |                       |               |                   |                  |             | Otras vías:                                                                     |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA            | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                                                              | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 35                                                                                | Linares Baeza-Granada | 166/807       | -2,9917262                                                                                                                                                     | 37,236594        | 18074001    | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA. |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE       | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                                                                 | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF             |
| FIRME                                                                             | -                     | -             | 6,61                                                                                                                                                           | Ferreira         | Granada     | SI                          |
|  |                       |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                                                            |                  |             | Año: 2023                   |
|                                                                                   |                       |               | Lado derecho:<br>R-500; R-301; R-305; P-15.                                                                                                                    |                  |             |                             |
|                                                                                   |                       |               | Lado izquierdo:<br>Camino 1: P11; R-2; P-8; R-500; R-301; R-305; P-9a; P-9b; P-9c; P-15. Camino 2: P11; R-2; P-8; R-500; R-301; R-305; P-9a; P-9b; P-9c; P-15. |                  |             |                             |
|                                                                                   |                       |               | Otras vías:                                                                                                                                                    |                  |             |                             |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA            | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                                                                                                                                                                  | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 36                                                                                  | Linares Baeza-Granada | 167/473       | -2,9850111                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,2338255       | 18074001    | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA. |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE       | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF             |
| FIRME                                                                               | -                     | -             | 70,04                                                                                                                                                                                                                                                              | Dólar            | Granada     | SI                          |
|  |                       |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                                                                                                                                                                |                  |             | Año: 2023                   |
|                                                                                     |                       |               | Lado derecho:<br>P-11; R-2; (2x) P-9a; (2x) P-9b; (2x) P-9c; (2x) R-500; R-301; (2x) R-305; P-15; P-8.                                                                                                                                                             |                  |             |                             |
|                                                                                     |                       |               | Lado izquierdo:<br>Camino 1: P-8; (2x) R-500; P-9a; P-9b; P-9c; (2x) P-15; R-301; R-305. Camino 2: P11; R-2; P-8; (2x) R-500; (2x) R-301; (2x) R-305; P-9a; P-9b; P-9c; P-15. Camino 3: P11; R-2; P-8; (2x) R-500; (2x) R-301; (2x) R-305; P-9a; P-9b; P-9c; P-15. |                  |             |                             |
|                                                                                     |                       |               | Otras vías:                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |                             |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA            | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                               | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 37                                                                                | Linares Baeza-Granada | 172/897       | -2,9299365                                                                      | 37,2132487       | 18097001    | CORDEL DE GUADIX A ALMERIA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE       | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                  | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF            |
| FIRME                                                                             | -                     | -             | 67,75                                                                           | Huéneja          | Granada     | SI                         |
|  |                       |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                             |                  |             | Año: 2019                  |
|                                                                                   |                       |               | Lado derecho:<br>R-2; R-500; P-11; R-301; P-15; R-301; P-8; P-9a; P-9b; P-9c.   |                  |             |                            |
|                                                                                   |                       |               | Lado izquierdo:<br>R-2; R-500; P-11; R-301; P-15; R-301; P-8; P-9a; P-9b; P-9c. |                  |             |                            |
|                                                                                   |                       |               | Otras vías:                                                                     |                  |             |                            |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA            | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                         | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 38                                                                                  | Linares Baeza-Granada | 206/141       | -2,6103126                                                                                                                | 37,1255951       | 04065001    | CORDEL DE GRANADA A ALMERIA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE       | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                            | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF             |
| FIRME                                                                               | -                     | -             | 24,94                                                                                                                     | Nacimiento       | Almería     | SI                          |
|  |                       |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                       |                  |             | Año: 2023                   |
|                                                                                     |                       |               | Lado derecho:<br>Camino 1: (2x) R-305; (2x) P-8; (2x) P-9a; (2x) P-9b; (2x) P-9c; (2x) P-15. Camino 2: (2x) R-305; R-301. |                  |             |                             |
|                                                                                     |                       |               | Lado izquierdo:<br>(2x) R-305; P-8; R-500; R-301.                                                                         |                  |             |                             |
|                                                                                     |                       |               | Otras vías:<br>Camino paralelo a la vía sin señalar.                                                                      |                  |             |                             |


| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| 39                                                                                | Mérida-Sevilla  | 138/295       | -5,7617673                                          | 38,0368606       | 41048007    | VEREDA O COLADA DE CONSTANTINA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 93,07                                               | Guadalcanal      | Sevilla     | SI                             |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2024                      |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>R-305; R-301; P-15.                |                  |             |                                |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-305; R-301; P-15.              |                  |             |                                |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                                |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                              | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|
| 40                                                                                  | Mérida-Sevilla  | 147/674       | -5,7176676                                                                                                                     | 37,97694         | 41002003    | VEREDA DE LA DEHESILLA Y ROBEDILLO |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                                 | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                    |
| FIRME                                                                               | -               | -             | 12,01                                                                                                                          | Alanís           | Sevilla     | SI                                 |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                            |                  |             | Año: 2024                          |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>P-8 (mal situada); Cartel indicativo distancia a Paso a Nivel; R-2; P-11; R-305; R-301 (Mal situada); P-15.   |                  |             |                                    |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-8 (mal situada); Cartel indicativo distancia a Paso a Nivel; R-2; P-11; R-305; R-301 (Mal situada); P-15. |                  |             |                                    |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                                                                                                    |                  |             |                                    |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                         | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 41                                                                                | Mérida-Sevilla  | 149/454       | -5,7024153                                                                                                                | 37,9675085       | 41032001    | CORDEL DE LAS MERINAS |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                            | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF       |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 164,37                                                                                                                    | Alanís           | Sevilla     | SI                    |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                       |                  |             | Año: 2018             |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>P-8 (Mal situada); P-11; R-2; R-305; R-301 (Mal situada); P-15; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c.   |                  |             |                       |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-8 (Mal situada); P-11; R-2; R-305; R-301 (Mal situada); P-15; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c. |                  |             |                       |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                                                                                               |                  |             |                       |

| ID                                                                                 | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                      | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 43                                                                                 | Mérida-Sevilla  | 154/896       | -5,6999935                                                                                             | 37,9336809       | 41033006    | CANADA REAL DE LA RIVERA DEL HUEZNAR |
| ESTADO CLASIF.                                                                     | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                         | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                      |
| FIRME                                                                              | -               | -             | 158,11                                                                                                 | Constantina      | Sevilla     | SI                                   |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                    |                  |             | Año: 2022                            |
|                                                                                    |                 |               | Lado derecho:<br>P-8; Cartel identificativo distancia a paso a nivel; R-2; P-11; R-305; R-301; P-15.   |                  |             |                                      |
|                                                                                    |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-8; Cartel identificativo distancia a paso a nivel; R-2; P-11; R-305; R-301; P-15. |                  |             |                                      |
|                                                                                    |                 |               | Otras vías:                                                                                            |                  |             |                                      |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                       | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 44                                                                                | Mérida-Sevilla  | 155/596       | -5,7074349                                                                              | 37,9317817       | 41033006    | CANADA REAL DE LA RIVERA DEL HUEZNAR |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                          | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                      |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 169,69                                                                                  | Constantina      | Sevilla     | SI                                   |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                     |                  |             | Año: 2021                            |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>Compleatas.                                                            |                  |             |                                      |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-7; Cartel indicativo distancia a Paso a Nivel; R-305; R-301; P-15. |                  |             |                                      |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                                                             |                  |             |                                      |

| ID                                                                                 | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                     | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 46                                                                                 | Mérida-Sevilla  | 171/856       | -5,7642153                                                            | 37,8364237       | 41073004    | CORDEL DE VILLANUEVA Y MINAS |
| ESTADO CLASIF.                                                                     | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                        | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF              |
| FIRME                                                                              | ARCHIVADO       | VP003221998   | 0                                                                     | El Pedroso       | Sevilla     | SI                           |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                   |                  |             | Año: 2022                    |
|                                                                                    |                 |               | Lado derecho:<br>P-15; Señalización horizontal: M-7.5.                |                  |             |                              |
|                                                                                    |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-305; R-301; P-15; Señalización horizontal M-7.5. |                  |             |                              |
|                                                                                    |                 |               | Otras vías:                                                           |                  |             |                              |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                             | Latitud (ETRS89)           | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| 49                                                                                | Mérida-Sevilla  | 190/719       | -5,746502                                                                     | 37,6784827                 | 41099003    | CORDEL DE " EL PEDROSO " |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                | MUNICIPIO                  | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF          |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 110,23                                                                        | Villanueva del Río y Minas | Sevilla     | SI                       |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                           |                            |             | Año: 2022                |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>P-8; P-15; R-305; Cartel indicando distancia a Paso a Nivel. |                            |             |                          |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9b.                                                 |                            |             |                          |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                                                   |                            |             |                          |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89)           | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| 51                                                                                  | Mérida-Sevilla  | 192/346       | -5,7271206                                          | 37,6698854                 | 41099003    | CORDEL DE " EL PEDROSO " |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO                  | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF          |
| FIRME                                                                               | -               | -             | 53,24                                               | Villanueva del Río y Minas | Sevilla     | SI                       |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                            |             | Año: 2024                |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.        |                            |             |                          |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c; R-2. |                            |             |                          |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                         |                            |             |                          |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                             | Latitud (ETRS89)           | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| 52                                                                                | Sevilla-Huelva  | 011/066       | -6,0885174                                                                    | 37,4244673                 | 41096002    | COLADA DE LOS INGERTOS |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                | MUNICIPIO                  | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF        |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 113,1                                                                         | Valencina de la Concepción | Sevilla     | SI                     |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                           |                            |             | Año: 2022              |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>P-9b; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; R-301; R-2.                |                            |             |                        |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-8; P-9a; P-9b; P-10a; P-10b; P-10c; P-3; P15; R-301; R2. |                            |             |                        |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                                                   |                            |             |                        |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                | Latitud (ETRS89)       | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 53                                                                                  | Sevilla-Huelva  | 019/367       | -6,1547337                                                                       | 37,4021751             | 41040002    | CORDEL DEL PATROCINIO O CAMINO DE SEVILLA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                   | MUNICIPIO              | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                           |
| FIRME                                                                               | -               | -             | 1934,78                                                                          | Villanueva del Ariscal | Sevilla     | SI                                        |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                              |                        |             | Año: 2018                                 |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>P-7; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; R-301; P-15. |                        |             |                                           |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-7; P-9a; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; R-301; P-15.     |                        |             |                                           |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                                                      |                        |             |                                           |


| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 54                                                                                | Sevilla-Huelva  | 036/934       | -6,2626609        | 37,3262299       | 41075001    | CAÑADA REAL DEL CARRASCAL Y VILLAMANRIQUE                             |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                       |
| FIRME                                                                             | ARCHIVADO       | VP009052000   | 0                 | Piñás            | Sevilla     | SI                                                                    |
|  |                 |               |                   |                  |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                   |
|                                                                                   |                 |               |                   |                  |             | Año: 2021                                                             |
|                                                                                   |                 |               |                   |                  |             | Lado derecho:<br>R-305; R-301; P-15; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c. |
|                                                                                   |                 |               |                   |                  |             | Lado izquierdo:<br>P-8; P-3; P-9a; R-301.                             |
|                                                                                   |                 |               |                   |                  |             | Otras vías:                                                           |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89) | Latitud (ETRS89)     | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55                                                                                  | Sevilla-Huelva  | 046/932       | -6,3448368        | 37,3752752           | 41030006    | VEREDA DEL CAMINO DE MANZANILLA                                                                                                                |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)    | MUNICIPIO            | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                                                                                |
| FIRME                                                                               | -               | -             | 0,6               | Castilleja del Campo | Sevilla     | SI                                                                                                                                             |
|  |                 |               |                   |                      |             | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                                            |
|                                                                                     |                 |               |                   |                      |             | Año: 2020                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                 |               |                   |                      |             | Lado derecho:<br>Camino 1: P-8; P-3; P-9a, P-9b, P-9c; P-10a, P-10b, P10c; R-301. Camino 2: P-15; R-301; P-9a, P9-b, P9-c; P-10a, P10-b, P10c. |
|                                                                                     |                 |               |                   |                      |             | Lado izquierdo:<br>P-8; P-3; P-9a.                                                                                                             |
|                                                                                     |                 |               |                   |                      |             | Otras vías:<br>P-15; R-301; P-9a, P9-b, P9-c; P-10a, P10-b, P10c.                                                                              |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                              | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 56                                                                                | Sevilla-Huelva  | 073/639       | -6,6104431                                                                                                     | 37,3846734       | 21077001    | CORDEL DE LA CARRETERA DE SEVILLA A HUELVA (VEREDA DE CARNE) |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                 | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                              |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 37,24                                                                                                          | Villarrasa       | Huelva      | SI                                                           |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                            |                  |             | Año: 2021                                                    |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>P-10a, P-10b, P-10c; R-305; P-15; R-301. Señalización horizontal: M-7.5.                      |                  |             |                                                              |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>Camino 1: P-10a; P-10b; P-10c; R-305; P-15; R-301.<br>Camino 2: P-10a; P-10b; P-10c; R-305. |                  |             |                                                              |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                                                                                    |                  |             |                                                              |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                                                                                                              | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 57                                                                                  | Sevilla-Huelva  | 076/941       | -6,6449273                                                                                                                                                     | 37,3738238       | 21077001    | CORDEL DE LA CARRETERA DE SEVILLA A HUELVA (VEREDA DE CARNE) |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                                                                                                                 | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                              |
| FIRME                                                                               | -               | -             | 11,87                                                                                                                                                          | Niebla           | Huelva      | SI                                                           |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                                                                                                            |                  |             | Año: 2024                                                    |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>Camino 1: R-305; P-15; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c. Camino 2: P-7; R-305; P-15; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; P-15. |                  |             |                                                              |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>Camino 1: R-305; P-7; P-9a; P-9b; P-10a; P-10b; P-10c. Camino 2: P-7; R-305; P-15; P-9a; P-9b; P-9c; P-10a; P-10b; P-10c; R-301; P-15.      |                  |             |                                                              |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                                                                                                                                    |                  |             |                                                              |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 58                                                                                | Sevilla-Huelva  | 078/785       | -6,6602262                                          | 37,3625429       | 21053014    | COLADA DEL CAMINO VIEJO DE VILLARRASA A NIEBLA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                |
| FIRME                                                                             | -               | -             | 16,37                                               | Niebla           | Huelva      | SI                                             |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2019                                      |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.        |                  |             |                                                |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.      |                  |             |                                                |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                                                |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 59                                                                                  | Sevilla-Huelva  | 084/062       | -6,71130012                                         | 37,3448836       | 21053009    | COLADA DEL CAMINO DE LUCENA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF             |
| FIRME                                                                               | FIRME           | VP000092005   | 0                                                   | Niebla           | Huelva      | SI                          |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2019                   |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.        |                  |             |                             |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-10a; P-10b; P-10c.      |                  |             |                             |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                             |


| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                     | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 60                                                                                | Sevilla-Huelva  | 085/855       | -6,7300267                                            | 37,336254        | 21053007    | COLADA DEL CAMINO VIEJO DE TRIGUEROS A LUCENA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                        | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                               |
| FIRME                                                                             | NO FIRME        | VP005312008   | 0                                                     | Niebla           | Huelva      | SI                                            |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)   |                  |             | Año: 2024                                     |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho:<br>P-9a; P-9b; P-9c; R-305; R-500.      |                  |             |                                               |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo:<br>P-10a; P-10b; P-10c; R-305; R-500. |                  |             |                                               |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                           |                  |             |                                               |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                          | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 61                                                                                  | Sevilla-Huelva  | 087/923       | -6,7519692                                                 | 37,3298567       | 21064003    | COLADA O RIGERTA DESDE EL VADO DE LAS TABLAS AL CORDEL DE CARR. SEVILLA HUELVA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                             | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                                                |
| FIRME                                                                               | FIRME           | VP001152003   | 0                                                          | Niebla           | Huelva      | SI                                                                             |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)        |                  |             | Año: 2024                                                                      |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho:<br>R-2; P-9a; P-9b; P-9c; R-305; R-500.      |                  |             |                                                                                |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo:<br>R-2; P-10a; P-10b; P-10c; R-305; R-500. |                  |             |                                                                                |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                                |                  |             |                                                                                |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 62                                                                                | Sevilla-Huelva  | 101/585       | -6,8952731                                          | 37,2928227       | 21041008    | COLADA DENOMINADA VEREDA DE PARRALES |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                      |
| FIRME                                                                             | NO FIRME        | VP014132007   | 0                                                   | Huelva           | Huelva      | SI                                   |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2019                            |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho: Completas.                            |                  |             |                                      |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo: R-305; P-15.                        |                  |             |                                      |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                                      |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                                          | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 63                                                                                  | Zafra-Huelva    | 170/462       | -6,949379                                                                  | 37,332548        | 21041002    | VEREDA DE PEGUERILLAS |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                                             | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF       |
| FIRME                                                                               | FIRME           | VP001942002   | 0                                                                          | Huelva           | Huelva      | SI                    |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)                        |                  |             | Año: 2022             |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho: Completas.                                                   |                  |             |                       |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo: P-8; Cartel identificando distancia a paso a nivel; R-301. |                  |             |                       |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                                                |                  |             |                       |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA         | P.K.          | Longitud<br>(ETRS89)                                                                                              | Latitud<br>(ETRS89) | CODIGO<br>VVPP | NOMBRE VVPP                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| 64                                                                                | Zafra-Huelva       | 166/220       | -6,9621348                                                                                                        | 37,3693441          | 21035001       | CAÑADA REAL DE<br>AYAMONTE A SEVILLA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO<br>DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP<br>(m)                                                                                                 | MUNICIPIO           | PROVINCIA      | SOLICITADO ADIF                      |
| FIRME                                                                             | ARCHIVADO          | VP000122005   | 0                                                                                                                 | Gibraleón           | Huelva         | SI                                   |
|  |                    |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)                                                            |                     |                | Año:<br>2020                         |
|                                                                                   |                    |               | Lado derecho:<br>Compleatas.                                                                                      |                     |                |                                      |
|                                                                                   |                    |               | Lado izquierdo:<br>R-305.                                                                                         |                     |                |                                      |
|                                                                                   |                    |               | Otras vías:<br>Camino paralelo lado izquierdo; P-7; P-9a; P-9b; P-9c;<br>P-10a; P-10b; P-10c; P-15; R-305; R-301. |                     |                |                                      |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA         | P.K.          | Longitud<br>(ETRS89)                                      | Latitud<br>(ETRS89) | CODIGO<br>VVPP | NOMBRE VVPP                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|
| 65                                                                                  | Zafra-Huelva       | 167/860       | -6,9584011                                                | 37,3548951          | 21035004       | CAMINO DE LOS<br>NARANJOS (VEREDA) |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO<br>DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP<br>(m)                                         | MUNICIPIO           | PROVINCIA      | SOLICITADO ADIF                    |
| FIRME                                                                               | -                  | -             | 86,43                                                     | Gibraleón           | Huelva         | SI                                 |
|  |                    |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS<br>(Señalización a reemplazar)    |                     |                | Año:<br>2019                       |
|                                                                                     |                    |               | Lado derecho:<br>R-305; P-15; P-9b; P-10a; P-10b; P10c.   |                     |                |                                    |
|                                                                                     |                    |               | Lado izquierdo:<br>R-305; P-15; P-9b; P-10a; P-10b; P10c. |                     |                |                                    |
|                                                                                     |                    |               | Otras vías:                                               |                     |                |                                    |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 66                                                                                | Zafra-Huelva    | 164/832       | -6,959096                                           | 37,381497        | 21035006    | VEREDA DE LA CHAPARRERA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF         |
| FIRME                                                                             | NO FIRME        | VP009772008   | 0                                                   | Gibraleón        | Huelva      | SI                      |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2021               |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho: P-10a; P-10b; P10c.                   |                  |             |                         |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo: P-10a; P-10b; P10c.                 |                  |             |                         |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                         |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 67                                                                                  | Zafra-Huelva    | 138/671       | -6,9195126                                          | 37,5844369       | 21017003    | VEREDA DE HUELVA |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF  |
| ARCHIVADO                                                                           | -               | -             | 29,85                                               | Calañas          | Huelva      | SI               |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2019        |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho: R-305; P-10a; P-10b; P-10c.           |                  |             |                  |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo: R-305; P-10a; P-10b; P-10c.         |                  |             |                  |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                  |

| ID                                                                                | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                   | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 68                                                                                | Zafra-Huelva    | 143/040       | -6,9279606                                          | 37,5462476       | 21017003    | VEREDA DE HUELVA |
| ESTADO CLASIF.                                                                    | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                      | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF  |
| ARCHIVADO                                                                         | -               | -             | 45,81                                               | Calañas          | Huelva      | SI               |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar) |                  |             | Año: 2019        |
|                                                                                   |                 |               | Lado derecho: P-15; R-305.                          |                  |             |                  |
|                                                                                   |                 |               | Lado izquierdo: P-15; R-305.                        |                  |             |                  |
|                                                                                   |                 |               | Otras vías:                                         |                  |             |                  |

| ID                                                                                  | VÍA FÉRREA      | P.K.          | Longitud (ETRS89)                                      | Latitud (ETRS89) | CODIGO VVPP | NOMBRE VVPP                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 69                                                                                  | Moreda-Granada  | 1/228         | -3,3150178                                             | 37,4216077       | 18909004    | CORDEL DE TELERA AL ATASCADERO Y DEL ABREVADERO DE LAS GRAJAS |
| ESTADO CLASIF.                                                                      | ESTADO DESLINDE | EXP. DESLINDE | DIST. VVPP (m)                                         | MUNICIPIO        | PROVINCIA   | SOLICITADO ADIF                                               |
| FIRME                                                                               | NO FIRME        | VP011572008   | 0                                                      | Morelábor        | Granada     | SI                                                            |
|  |                 |               | DEFICIENCIAS DETECTADAS (Señalización a reemplazar)    |                  |             | Año: 2019                                                     |
|                                                                                     |                 |               | Lado derecho: R-301; R-305; P-9b; P-10a; P-10b; P-10c. |                  |             |                                                               |
|                                                                                     |                 |               | Lado izquierdo: Completas.                             |                  |             |                                                               |
|                                                                                     |                 |               | Otras vías:                                            |                  |             |                                                               |

### **ANEJO III**

## **INSTRUCCIONES DE SEÑALIZACIÓN FIJA EN CARRETERAS Y CAMINOS QUE CRUZAN PASOS A NIVEL DE ACUERDO A LA NORMA 8.1-1C Y A LA NORMA 8.2-IC**

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 47 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

El Reglamento General de Circulación por carretera (RGC), [3] incorpora en su anexo I el Catálogo Oficial de Señales de Circulación. Dicho catálogo está constituido, entre otras, por las normas de carreteras 8.1-IC sobre Señalización vertical, [4] y 8.2-IC sobre Marcas viales, [5].

Es decir, que, aunque ambas normas son únicamente de aplicación en la Red de Carreteras del Estado, el aspecto de las señales recogido en ellas es de aplicación a todas las carreteras del país, a través del RGC. Además, ambos documentos son un referente normativo para las diferentes redes de carreteras españolas, independientemente de su titularidad.

Así pues, y en este sentido, el RDSOIF, en su anexo VII, apartado V, establece la obligatoriedad de disponer en cualquier carretera o camino afectados por un PN, la señalización horizontal y vertical definida en la normativa estatal de carreteras.

Por otra parte, debido a las características específicas de las distintas carreteras y caminos que se crucen a nivel con una línea ferroviaria, así como las diferentes regulaciones que les puedan afectar, el mencionado real decreto permite que en casos debidamente justificados para las clases de protección P y A2, el titular de la carretera o camino pueda adaptar la señalización prevista en dicha normativa estatal a las características y regulaciones indicadas, manteniendo unos mínimos definidos en dicho real decreto. En cualquier caso, la señalización adoptada deberá aportar un nivel adecuado de seguridad vial en la carretera o camino y será conforme con los principios básicos de toda buena señalización: claridad, sencillez, uniformidad y continuidad.

Las figuras C1 y C2 muestran la señalización de PN con y sin barrera, respectivamente, definidas en la norma 8.1-IC.

La figura C3 muestra la señalización horizontal de PN definida en la norma 8.2-IC.

La tabla C4 resume la señalización definida en la norma 8.1-IC para PN con y sin barrera.

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 48 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |




Figura C1. Señalización de paso a nivel con barreras según la norma 8.1-IC

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 49 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |





Figura C2. Señalización de paso a nivel sin barreras según la norma 8.1-IC

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 50 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

| Marcas viales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dimensiones y situación                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p> <math>a \begin{cases} 4 &amp; \text{para } VM &gt; 60 \text{ km/h} \\ 1,6 &amp; \text{para } VM \leq 60 \text{ km/h} \end{cases}</math><br/> <math>b \begin{cases} 15 &amp; \text{para } VM &gt; 60 \text{ km/h} \\ 6 &amp; \text{para } VM \leq 60 \text{ km/h} \end{cases}</math> </p> <p>       M-4.1 ó M-4.2<br/>       M-7.5<br/>       M-3.1 ó M-3.2<br/>       BARRERA, SEMIBARRERA O SEMÁFORO<br/>       5 (máximo)<br/>       25 (máximo)     </p> | <p>Las definidas en la norma 8.2-IC</p> |

**Figura C3. Señalización horizontal de paso a nivel según la norma 8.2-IC**

| Señal                                                                                              | Lado<br>izqdo. | Lado<br>dcho.                                       | Distancia al carril más<br>próximo de la vía férrea (m)                                                                                                                              | Clase de protección del<br>PN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>R-2           |                | R-2                                                 | 4                                                                                                                                                                                    | Sin barreras<br>(P y A2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>P-11 P-11a    |                | P-11<br>(una vía)<br>o P-11a<br>(más de<br>una vía) | 4                                                                                                                                                                                    | Sin barreras<br>(P y A2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>P-10c y P-9c  | P-10c          | P-9c                                                | 100                                                                                                                                                                                  | Cualquiera, siempre<br>que las condiciones de<br>la carretera o camino lo<br>permitan. En caso<br>contrario dichas señales<br>se sustituirán por una<br>placa complementaria,<br>indicadora de la<br>distancia hasta el paso,<br>situada sobre el poste<br>de las señales P-7 o P-8,<br>según el caso.<br>(P, A2, A3 y A4) |
| <br>P-10b y P-9b  | P-10b          | P-9b                                                | 150                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>P-10a y P-9a | P-10a          | P-9a                                                | 200                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>P-15        |                | P-15                                                | 100                                                                                                                                                                                  | Cualquiera<br>(P, A2, A3 y A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>P-7         | P-7            | P-7                                                 | 200                                                                                                                                                                                  | Con barreras<br>(A3 y A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>P-8         | P-8            | P-8                                                 | 200                                                                                                                                                                                  | Sin barreras<br>(P y A2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>P-3         |                | P-3                                                 | 200                                                                                                                                                                                  | Con señalización<br>luminosa<br>(A2, A3 y A4)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>R-305       | R-305          | R-305                                               | 100                                                                                                                                                                                  | Cualquiera<br>(P, A2, A3 y A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>R-301       |                | R-301                                               | Las limitaciones de velocidad<br>máxima y su ubicación deben<br>permitir la detención con<br>seguridad ante el paso a nivel,<br>teniendo en cuenta los<br>necesarios escalonamientos | Cualquiera<br>(P, A2, A3 y A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla C4. Señalización vertical fija en pasos a nivel según la norma 8.1-IC

**ANEJO IV**

**PLANO SITUACIÓN DE CRUCES DE VVPP CON PASOS A  
NIVEL DE FERROCARRIL**

|                                |                                |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARIA INMACULADA ORTIZ BORREGO |                                | 18/09/2025 13:06:31                                                                                               | PÁGINA: 53 / 54 |
| VERIFICACIÓN                   | NJyGwcyOKyur10aF0wVa6iw73m5gWA | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

