

**INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS “NO AUTOMÁTICOS” 806/2025 ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIONES DE LOTES, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO, DE EQUIPAMIENTO GENERAL CON DESTINO A LOS CENTROS PERTENECIENTES A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.**

El expediente consta de 98 lotes. Los lotes del 1 al 68 y del 70 al 98 con los siguientes criterios de adjudicación “NO AUTOMATICOS”.

| CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PUNTOS      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>1.Características técnicas y funcionales.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>45</b>   |
| En este criterio se valorará el cumplimiento de las características técnicas obligatorias y las adicionales valorables según el PPT, teniendo en cuenta las ventajas que presenta la oferta respecto a los mínimos exigidos, considerando los siguientes aspectos:                                                                                                                   |  |             |
| <b>Facilidad de utilización:</b> que el equipo no presente dificultades especiales para su uso, así como que resulte ergonómico para los profesionales                                                                                                                                                                                                                               |  |             |
| <b>Seguridad de uso y de resultados:</b> la minimización del riesgo asociado al uso de los equipos, tanto en lo referido a la seguridad de los profesionales como a la de los pacientes, y la obtención de resultados clínicos de adecuada calidad con el uso del equipo                                                                                                             |  |             |
| <b>Rendimiento y eficacia:</b> la consecución de la finalidad perseguida con la menor utilización posible de recursos humanos y de tiempo                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| <b>Se utilizará la siguiente escala:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |
| <b>MUY BUENA:</b> la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores. |  | <b>45</b>   |
| <b>BUENA:</b> la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.                                                                                   |  | <b>22,5</b> |
| <b>APTA:</b> la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.                                                                                                     |  | <b>0</b>    |
| <b>UMBRAL MÍNIMO APLICABLE: 22,5 PUNTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |

Se revisa la documentación aportada por las empresas para cada uno de los lotes, para verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas, ya que tal y como se señala en la escala incluida en los pliegos dicha oferta no debería valorarse.

Para aquellas ofertas que deban valorarse en cada uno de los lotes, y en base al objeto del mismo, se identifican en cada una de las ofertas aquellas otras características que puedan aportar ventajas desde el punto de la facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados y de rendimiento y eficacia, tal y como se establece en los pliegos, asignándose puntuación conforme a la escala establecida en los pliegos en función de si solamente cumple con las características técnicas solicitadas, aporta alguna ventaja poco destacable, presenta ventajas destacables o presenta ventajas muy destacables, motivándose para cada una de las ofertas la puntuación asignada en base a la utilidad o ventaja que aporta para el centro.

## VALORACIÓN LOTE 1. GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON GRADUACIÓN MONOFOCAL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                             | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1    | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON GRADUACIÓN MONOFOCAL | INTERSURGICAL ESPAÑA SL  | 45         |
|      |                                                          | Iberian Care 2016 S.L.   | 22,5       |
|      |                                                          | LOGSA ENDOMEDICAL SLU    | 22,5       |
|      |                                                          | OFTALMICA INSTRUMENTS SL | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados, al incorporar un sistema óptico con cristales de composición mejorada que proporciona una atenuación superior y más uniforme frente a diferentes niveles de energía, reduciendo la exposición del usuario y mejorando la calidad visual durante los procedimientos. La combinación de materiales protectores optimizados y su precisión en la fabricación permiten una protección eficaz con un nivel de confort visual elevado, lo que supone una mejora sustancial respecto a la funcionalidad habitual de este tipo de dispositivos.

Asimismo, se aprecia una ventaja destacable en facilidad de utilización y rendimiento, al ofrecer una montura de diseño ergonómico y ligero que favorece el uso continuado sin fatiga, con un ajuste adaptable a distintos usuarios y accesorios que facilitan el mantenimiento y conservación del producto. La durabilidad de los materiales y la facilidad de limpieza y almacenamiento contribuyen a una utilización más eficiente y prolongada en el tiempo.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al incorporar una montura ligera y ergonómica que facilita el ajuste al usuario y reduce la incomodidad durante el uso prolongado, incluyendo accesorios básicos que favorecen su conservación (cordón ajustable y estuche de protección).

✓ Valoración del Proveedor **LOGSA ENDOMEDICAL SLU.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al incorporar una montura deportiva ligera fabricada en nylon con almohadillado de silicona en puente y patillas, que mejora la comodidad de uso y reduce la presión durante procedimientos prolongados. El diseño ventilado y la inclusión de protección lateral integrada facilitan la adaptación anatómica del usuario y la estabilidad durante el trabajo, aportando un uso más confortable que un modelo estándar.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA INSTRUMENTS SL.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al tratarse de un modelo con montura ligera de diseño sobrio, con ajuste regulable en patillas y disponibilidad en diferentes tallas, lo que facilita la adaptación a distintos usuarios y un uso prolongado sin pérdida de estabilidad. Su diseño “fitover” permite colocarlas sobre gafas correctoras, aportando versatilidad en entornos asistenciales.

## VALORACIÓN LOTE 2. PERCHERO DE PIE RODABLE PRENDAS PROTECCION RADIOLOGICA.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                           | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2    | PERCHERO DE PIE RODABLE PRENDAS PROTECCION RADIOLOGICA | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA | -          |
|      |                                                        | INTERSURGICAL ESPAÑA SL            | 22,5       |
|      |                                                        | Iberian Care 2016 S.L.             | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica

- ✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El modelo ofrece ventajas destacables en estructura metálica con ruedas y capacidad de carga adecuada para delantales plomados. Su diseño garantiza un uso básico correcto.

- ✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El modelo presenta ventajas muy destacables en capacidad, resistencia y ergonomía de uso. Está fabricado íntegramente en acero inoxidable de alta dureza, lo que garantiza una gran durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza en entornos hospitalarios.

Su estructura de doble barra portante y perchas orientables a 180°, desmontables sin tornillos, permite un uso versátil y seguro, facilitando el almacenamiento ordenado de hasta 12

delantales plomados. Dispone de cuatro ruedas de gran tamaño con sistema de freno integrado, que aseguran movilidad y estabilidad, cumpliendo con las exigencias de seguridad y ergonomía hospitalaria.

El diseño modular y desmontable facilita el transporte, el mantenimiento y la higienización, sin requerir herramientas. Estas características confieren ventajas muy destacables en funcionalidad, robustez y ergonomía, cumpliendo y superando las prescripciones técnicas del pliego.

### VALORACIÓN LOTE 3. DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCIÓN RADIOLÓGICA FRONTAL DE 0.50MM-Talla: MEDIANA.

#### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                                        | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 3    | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCIÓN RADIOLÓGICA FRONTAL DE 0.50MM-Talla: MEDIANA | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                                     | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA     | -          |
|      |                                                                                     | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                                     | Iberian Care 2016 S.L.                 | 22,5       |
|      |                                                                                     | LOGSA ENDOMEDICAL SLU                  | 22,5       |
|      |                                                                                     | RADIAPROT SL                           | 22,5       |
|      |                                                                                     | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

#### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias al material monocapa Strata 500 sin plomo, compuesto por antimonio y bismuto, que proporciona una atenuación superior en un rango de 50 a 150 kV, con una reducción de peso del 30 % respecto a los materiales plomados convencionales. Este comportamiento amplía el rango de protección frente a energías altas, reduciendo la fatiga del usuario sin comprometer la eficacia radiológica. El material es reciclable, libre de PVC, ftalatos, látex y vinilo, y con superficie antibacteriana, lo que garantiza una protección segura, higiénica y sostenible.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, derivadas de un diseño anatómico con cierre cruzado elástico, hombreras acolchadas y cinturón

ajustable, que mejora la distribución del peso y la comodidad en uso prolongado. El sistema SMART ID de trazabilidad gratuita mediante código QR permite la gestión digital de inventario, revisiones y mantenimiento, aportando una ventaja funcional significativa en control y seguridad. La amplia oferta de tallas diferenciadas para hombre y mujer, junto con las opciones de personalización (colores, tejidos, bordados), contribuyen a la identificación, organización y motivación del personal, mejorando la experiencia de uso y la adherencia al empleo del EPI.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias a su sistema de corte por láser, que sella los bordes del material protector evitando desgarros o desplazamientos del compuesto interno, lo que proporciona una mayor durabilidad y estabilidad de la protección radiológica a lo largo del tiempo. El material con superficie antibacteriana e impermeable, ofrece una protección eficaz y segura, permitiendo su limpieza con agua, alcohol o productos hospitalarios sin deterioro del tejido, lo que mejora la higiene y la seguridad del usuario en entornos de trabajo de alta exigencia. Su densidad reducida (2,68 kg/m<sup>2</sup> a 0,25 mm Pb) permite un producto ligero y confortable, minimizando la fatiga del profesional sin comprometer la eficacia de atenuación.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en ergonomía y facilidad de utilización, derivadas de su diseño anatómico con cierre de velcro ajustable y bolsillo frontal extraíble, que facilita la colocación y la adaptación al usuario. Las hombreras acolchadas y la disponibilidad en varias tallas y colores contribuyen al confort y a la personalización del equipo, favoreciendo su identificación y orden en el entorno clínico. La etiqueta de trazabilidad individual ("Production No") permite el seguimiento y control de cada prenda, garantizando la gestión adecuada de los EPI en los servicios radiológicos.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y facilidad de uso, gracias a su diseño frontal con cierre ajustable mediante velcro, hombreras y espalda acolchadas que proporcionan un buen confort al usuario, así como un sistema de sujeción elástico posterior que mejora la estabilidad y la distribución del peso. Su peso reducido (aprox. 2,7 kg en talla L) y su facilidad de limpieza mediante paño húmedo y detergente neutro favorecen su manejo y mantenimiento.

✓ Valoración del Proveedor **LOGSA ENDOMEDICAL SLU**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Estos modelos cumplen los requisitos técnicos mínimos exigidos por el pliego y presentan ventajas destacables en ligereza y resistencia derivadas de sus materiales y diseño constructivo.

Aunque parcialmente plomado, utiliza una matriz polimérica reforzada con nanofibras que mejora la flexibilidad del material y aumenta su resistencia mecánica a la torsión y al desgarrar, garantizando una vida útil prolongada en entornos de uso intensivo.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y confort de uso, gracias a su diseño anatómico con hombreras acolchadas y sistema de cierre mediante doble cincha elástica con velcro, que mejora la sujeción y la distribución del peso, aportando comodidad durante su utilización. Su peso moderado y el revestimiento lavable y antibacteriano facilitan la limpieza y conservación del equipo. Ofrece también la posibilidad de personalización mediante bordado y variedad de tallas y colores, lo que favorece la identificación del material. No incorpora, sin embargo, innovaciones técnicas o constructivas que supongan una mejora sustancial sobre los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 4. PROTECTOR DE GONADAS / GRANDE.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                  | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 4    | PROTECTOR DE GONADAS / GRANDE | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 22,5       |
|      |                               | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                               | Iberian Care 2016 S.L.                 | 22,5       |
|      |                               | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El protector cumple los requisitos esenciales del pliego, ofreciendo ventaja destacable en seguridad de uso y resultado por la protección equivalente de 1,00 mm Pb mediante estructura de plomo encapsulado en polímero vinílico reforzado. Su construcción robusta garantiza una alta resistencia mecánica y gran durabilidad, mientras que el forro interno aporta seguridad higiénica y resistencia a la abrasión, lo que constituye ventajas destacables en resistencia y estabilidad estructural.

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de

resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El protector cumple y supera las prescripciones del pliego, presentando ventajas muy destacables en protección, ergonomía, durabilidad y trazabilidad. Dispone de grado médico, ofrece un alto nivel de blindaje radiológico. Dispone de corte láser sellado, lo que evita filtraciones y desgarros, superficie antibacteriana e impermeable lavable hasta 40 °C, y trazabilidad individual mediante número de producción. Cuenta con ISO 9001 (módulo D) y resistencia comprobada frente a desinfectantes y agentes químicos.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El modelo cumple las prescripciones técnicas exigidas, con protección de 1,00 mm Pb equivalente, fabricado en material sin plomo, reciclable. Dispone de ajuste mediante cinturón de velcro, lavable lo que le da ventajas destacables en ligereza, sostenibilidad y facilidad de uso

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 5. COLLARIN PROTECTOR DE TIROIDES 0,5mm.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                               | LICITADORES PARA VALORAR                  | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 5    | COLLARIN<br>PROTECTOR DE<br>TIROIDES 0,5mm | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA<br>MEDCOR SL | 45         |
|      |                                            | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                   | 45         |
|      |                                            | Iberian Care 2016 S.L.                    | 22,5       |
|      |                                            | LOGSA ENDOMEDICAL SLU                     | 22,5       |

|  |  |                                 |      |
|--|--|---------------------------------|------|
|  |  | RADIAPROT SL                    | 22,5 |
|  |  | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL | 0    |

## 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

### ✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización y gestión, gracias a su diseño ergonómico, ligero y confortable, con tallas adaptables que facilitan la colocación y el uso prolongado. La tecnología monocapa sin plomo proporciona una gran flexibilidad y reducción de la fatiga del usuario, mientras que el sistema SMART ID de trazabilidad mediante código QR permite una gestión eficiente del inventario, mantenimiento y control del estado de las prendas, aportando valor añadido en la organización y seguridad operativa. Todo ello contribuye a una experiencia de uso más cómoda, segura y funcional para el profesional.

Presenta igualmente ventajas destacables en seguridad y rendimiento, al ofrecer una atenuación superior en un rango amplio de 50 a 150 kV, que garantiza una protección más eficaz frente a la radiación, y una reducción de peso del 30 % respecto al plomo convencional, que mejora la ergonomía y disminuye la fatiga en uso prolongado. Asimismo, su elevada resistencia mecánica y durabilidad, junto con la composición no tóxica, contribuyen a una mayor fiabilidad y vida útil del equipo.

### ✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, derivadas de su proceso de fabricación mediante corte por láser, que sella los bordes del material y evita el deterioro o la migración del material protector interno, garantizando una protección más estable y homogénea en el tiempo. Este sistema constructivo incrementa significativamente la durabilidad y fiabilidad del collarín frente al uso intensivo. Además, la superficie antibacteriana e impermeable, resistente a sangre, contrastes y agentes de limpieza hospitalarios, permite una desinfección rápida y eficaz, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada y mejorando la seguridad en entornos radiológicos.

Asimismo, incorpora ventajas muy destacables en facilidad de utilización y mantenimiento, con un diseño anatómico angulado y cierre de velcro que facilita la colocación y adaptación ergonómica al cuello del profesional, mejorando la comodidad durante su uso prolongado. La presencia de una etiqueta identificativa individual (“Production No”) permite la trazabilidad de cada prenda, y la utilización de materiales externos de alta calidad —nylon o poliuretano Magic— proporciona resistencia, ligereza y facilidad de limpieza, asegurando una conservación óptima sin pérdida de propiedades.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en facilidad de utilización y mantenimiento, con un diseño anatómico y cierre de velcro que permite un ajuste confortable y estable durante el uso. La disponibilidad de distintas tallas y la posibilidad de limpieza con productos habituales facilitan la conservación y mantenimiento del equipo.

✓ Valoración del Proveedor **LOGSA ENDOMEDICAL SLU**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en facilidad de utilización y confort, gracias a su diseño ergonómico extra ancho con cierre magnético, que facilita la colocación y la estabilidad durante los procedimientos. El revestimiento antibacteriano e hidrófobo Polyprotect®, junto con las fundas de algodón lavables, mejora la higiene y el mantenimiento del equipo. Ofrece además la posibilidad de personalización y variedad de colores, lo que contribuye a la identificación del material y a un entorno de trabajo más ordenado.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y facilidad de utilización, gracias a su ajuste mediante cierre de velcro y su diseño anatómico ligero y flexible, que favorecen un

uso cómodo y estable. Su revestimiento externo en nylon o poliéster lavable facilita la limpieza y el mantenimiento, permitiendo conservar el equipo en condiciones óptimas.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 6. BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0.35/0.25 mm Pb-Talla: Grande.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                               | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 6    | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0.35/0.25 mm Pb-Talla: Grande. | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                            | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                            | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias a su material monocapa sin plomo Strata 500, compuesto por antimonio y bismuto, que ofrece una atenuación superior en un rango de 50 a 150 kV con una reducción de peso del 30 % respecto al plomo convencional. Esta mejora permite una protección homogénea y estable en toda la superficie, reduciendo la fatiga del profesional sin comprometer la eficacia radiológica. Su ductilidad y resistencia mecánica hasta cuatro veces superior a la media del mercado prolongan la vida útil del EPI y garantizan una protección constante ante el uso intensivo. El

material, reciclable y con superficie antibacteriana, lo que refuerza la seguridad y sostenibilidad del producto.

Asimismo, presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, ergonomía y gestión, derivadas de un diseño anatómico con hombreras acolchadas, cinturón lumbar ajustable y cierres combinados de velcro y hebilla, que facilitan una colocación rápida y cómoda, distribuyendo el peso de forma equilibrada. Ofrece un amplio tallaje específico para hombre y mujer, mejorando la adaptación individual y reduciendo la fatiga. Incorpora el sistema SMART ID de trazabilidad gratuita mediante código QR, que permite controlar inventario, revisiones y mantenimiento desde cualquier dispositivo, aportando una ventaja funcional y organizativa muy relevante. La posibilidad de personalización de tejidos, colores y bordados contribuye a la identificación, higiene y motivación del personal, mejorando la usabilidad y el orden en el entorno clínico.

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, derivadas del sistema de fabricación mediante corte por láser, que sella los bordes del material y evita el deterioro o desprendimiento del protector interno, garantizando una mayor durabilidad y estabilidad de la protección. La superficie antibacteriana e impermeable, resistente a sangre, contrastes y agentes de limpieza hospitalarios, permite una limpieza segura y rápida, mejorando las condiciones higiénicas del entorno y reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. El uso de materiales libres de plomo, reciclables y de baja densidad contribuye a una mayor sostenibilidad y confort en el uso prolongado.

Asimismo, presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, gracias a su diseño anatómico con hombreras acolchadas, cierre de velcro y cinturón lumbar elástico regulable, que facilita la colocación y distribuye el peso de forma equilibrada, disminuyendo la carga sobre hombros y espalda. Incorpora un bolsillo frontal extraíble, una etiqueta identificativa individual ("Production No") que mejora la trazabilidad del EPI, y está disponible en varias tallas, colores y materiales externos (nylon o poliuretano Magic), lo que facilita su adaptación, limpieza y mantenimiento en entornos hospitalarios exigentes.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 7. BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0.50/0.25 mm equivalente-Talla: Grande

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                       | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 7    | BATA PROTECCION RADIOLOGICA 0.50/0.25 mm equivalente-Talla: Grande | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                    | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                    | LOGSA ENDOMEDICAL SLU                  | 22,5       |
|      |                                                                    | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias a su material monocapa sin plomo Strata 500, compuesto por antimonio y bismuto, que ofrece una atenuación superior en un rango de 50 a 150 kV con una reducción de peso del 30 % respecto al plomo convencional. Esta mejora permite una protección homogénea y estable en toda la superficie, reduciendo la fatiga del profesional sin comprometer la eficacia radiológica. Su ductilidad y resistencia mecánica hasta cuatro veces superior a la media del mercado prolongan la vida útil del EPI y garantizan una protección constante ante el uso intensivo. El material reciclable y con superficie antibacteriana, lo que refuerza la seguridad y sostenibilidad del producto.

Asimismo, presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, ergonomía y gestión, derivadas de un diseño anatómico con hombreras acolchadas, cinturón lumbar ajustable y cierres combinados de velcro y hebilla, que facilitan una colocación rápida y cómoda, distribuyendo el peso de forma equilibrada. Ofrece un amplio tallaje específico para hombre y mujer, mejorando la adaptación individual y reduciendo la fatiga. Incorpora el sistema SMART ID de trazabilidad gratuita mediante código QR, que permite controlar inventario, revisiones y mantenimiento desde cualquier dispositivo, aportando una ventaja funcional y

organizativa muy relevante. La posibilidad de personalización de tejidos, colores y bordados contribuye a la identificación, higiene y motivación del personal, mejorando la usabilidad y el orden en el entorno clínico.

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, derivadas del sistema de fabricación mediante corte por láser, que sella los bordes del material y evita el deterioro o desprendimiento del protector interno, garantizando una mayor durabilidad y estabilidad de la protección. La superficie antibacteriana e impermeable, resistente a sangre, contrastes y agentes de limpieza hospitalarios, permite una limpieza segura y rápida, mejorando las condiciones higiénicas del entorno y reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. El uso de materiales libres de plomo, reciclables y de baja densidad contribuye a una mayor sostenibilidad y confort en el uso prolongado.

Asimismo, presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, gracias a su diseño anatómico con hombreras acolchadas, cierre de velcro y cinturón lumbar elástico regulable, que facilita la colocación y distribuye el peso de forma equilibrada, disminuyendo la carga sobre hombros y espalda. Incorpora un bolsillo frontal extraíble, una etiqueta identificativa individual (“Production No”) que mejora la trazabilidad del EPI, y está disponible en varias tallas, colores y materiales externos (nylon o poliuretano Magic), lo que facilita su adaptación, limpieza y mantenimiento en entornos hospitalarios exigentes.

✓ Valoración del Proveedor **LOGSA ENDOMEDICAL SLU**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y mantenimiento, derivadas de su diseño tipo abrigo con cierre mediante velcros y broches, que facilita la colocación y el ajuste al usuario. Las hombreras acolchadas y el cinturón lumbar ajustable contribuyen al confort y a la distribución equilibrada del peso durante su uso. Su recubrimiento externo Polyprotect®, con propiedades antibacterianas e hidrófobas, permite una limpieza sencilla y una correcta conservación, aunque no introduce innovaciones funcionales relevantes respecto a las prestaciones estándar exigidas.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 8. CHALECO Y FALDA PROTECCION RADIOLOGICA 0.25/0.25 mm Pb-TALLA GRANDE

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                        | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 8    | CHALECO Y FALDA PROTECCION RADIOLOGICA 0.25/0.25 mm Pb-TALLA GRANDE | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                     | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA     | -          |
|      |                                                                     | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                     | RADIAPROT SL                           | 22,5       |
|      |                                                                     | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, al estar fabricado con el material Strata 500 de tecnología monocapa sin plomo, compuesto de antimonio y bismuto, que proporciona una atenuación superior en un amplio rango de energía (50 a 150 kV) con una reducción de peso del 30 % respecto a los materiales plomados convencionales. Este rendimiento garantiza una protección homogénea, estable y ligera, reduciendo la fatiga del usuario y aumentando la seguridad frente a la radiación. El material con superficie antibacteriana y características reciclables, contribuyendo tanto a la seguridad sanitaria como a la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización, ergonomía y gestión, gracias a su diseño ergonómico de dos piezas (chaleco y falda) que distribuye el peso entre hombros y caderas, disminuyendo la carga en la espalda y mejorando la movilidad del usuario. Dispone de cierres ajustables con velcro y hebillas, bolsillo funcional, y anilla de sujeción para el collarín, elementos que incrementan la practicidad y el confort. El sistema SMART ID de trazabilidad digital gratuita mediante código QR permite la gestión de inventario, revisiones y mantenimiento desde dispositivos móviles, aportando un valor añadido en control y seguridad operativa. La disponibilidad de tallas específicas para hombre y mujer, junto con la amplia oferta de personalización (colores, tejidos y bordados), favorece la identificación, ergonomía y aceptación del usuario, mejorando la organización y el uso continuado del EPI.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias al sistema de corte por láser del material protector, que sella los bordes y evita desgarros o desplazamientos del compuesto interno, lo que garantiza una mayor durabilidad y estabilidad de la protección radiológica. El material con superficie antibacteriana e impermeable, permite una limpieza sencilla con agua jabonosa o alcohol sin deterioro del tejido, asegurando un mantenimiento higiénico y seguro. La densidad reducida del material (2,68 kg/m<sup>2</sup> a 0,25 mm Pb) proporciona un producto ligero y cómodo, reduciendo la fatiga del usuario sin comprometer la eficacia de atenuación.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, derivadas de su diseño anatómico en dos piezas (chaleco y falda), que distribuye el peso entre hombros y caderas, mejorando la movilidad y el confort. Dispone de hombreras acolchadas, cierres combinados de velcro y hebilla, y un bolsillo frontal extraíble, elementos que aumentan la comodidad y funcionalidad durante su uso prolongado. La etiqueta con número de producción individual ("Production No") aporta trazabilidad de cada prenda, y la disponibilidad en diferentes tallas, colores y acabados (nylon o poliuretano Magic) mejora la adaptación, limpieza y durabilidad del producto.

- ✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y confort de uso, gracias a su diseño anatómico de dos piezas (chaleco y falda), que permite una correcta distribución del peso y facilita la movilidad del usuario. Las hombreras acolchadas y los cierres de velcro ajustables mejoran la adaptación y la comodidad durante su utilización. El revestimiento lavable y antibacteriano contribuye a un mantenimiento sencillo y a la conservación del EPI en condiciones higiénicas adecuadas.

- ✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 9. CHALECO Y FALDA PROTECCION RADIOLOGICA 0.35/0.35 mm Pb-TALLA : GRANDE.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                          | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 9    | CHALECO Y FALDA PROTECCION RADIOLOGICA 0.35/0.35 mm Pb-TALLA : GRANDE | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                       | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA     | -          |
|      |                                                                       | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                       | RADIAPROT SL                           | -          |
|      |                                                                       | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, al estar fabricado con el material Strata 500 de tecnología monocapa sin plomo, compuesto de antimonio y bismuto, que proporciona una atenuación superior en un amplio rango de energía (50 a 150 kV) con una reducción de peso del 30 % respecto a los materiales plomados convencionales. Este rendimiento garantiza una protección homogénea, estable y ligera, reduciendo la fatiga del usuario y aumentando la seguridad frente a la radiación. El material con superficie antibacteriana y características reciclables, contribuyendo tanto a la seguridad sanitaria como a la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización, ergonomía y gestión, gracias a su diseño ergonómico de dos piezas (chaleco y falda) que distribuye el peso entre hombros y caderas, disminuyendo la carga en la espalda y mejorando la movilidad del usuario. Dispone de cierres ajustables con velcro y hebillas, bolsillo funcional, y anilla de sujeción para el collarín, elementos que incrementan la practicidad y el confort. El sistema SMART ID de trazabilidad digital gratuita mediante código QR permite la gestión de inventario, revisiones y mantenimiento desde dispositivos móviles, aportando un valor añadido en control y seguridad operativa. La disponibilidad de tallas específicas para hombre y mujer, junto con la amplia oferta de personalización (colores, tejidos y bordados), favorece la identificación, ergonomía y aceptación del usuario, mejorando la organización y el uso continuado del EPI.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias al sistema de corte por láser del material protector, que sella los bordes y evita desgarros o desplazamientos del compuesto interno, lo que garantiza una mayor durabilidad y estabilidad de la protección radiológica. El material con superficie antibacteriana e impermeable, permite

una limpieza sencilla con agua jabonosa o alcohol sin deterioro del tejido, asegurando un mantenimiento higiénico y seguro. La densidad reducida del material (2,68 kg/m<sup>2</sup> a 0,25 mm Pb) proporciona un producto ligero y cómodo, reduciendo la fatiga del usuario sin comprometer la eficacia de atenuación.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, derivadas de su diseño anatómico en dos piezas (chaleco y falda), que distribuye el peso entre hombros y caderas, mejorando la movilidad y el confort. Dispone de hombreras acolchadas, cierres combinados de velcro y hebilla, y un bolsillo frontal extraíble, elementos que aumentan la comodidad y funcionalidad durante su uso prolongado. La etiqueta con número de producción individual ("Production No") aporta trazabilidad de cada prenda, y la disponibilidad en diferentes tallas, colores y acabados (nylon o poliuretano Magic) mejora la adaptación, limpieza y durabilidad del producto.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y confort de uso, gracias a su diseño anatómico de dos piezas (chaleco y falda), que permite una correcta distribución del peso y facilita la movilidad del usuario. Las hombreras acolchadas y los cierres de velcro ajustables mejoran la adaptación y la comodidad durante su utilización. El revestimiento lavable y antibacteriano contribuye a un mantenimiento sencillo y a la conservación del EPI en condiciones higiénicas adecuadas.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 10. CHALECO Y FALDA SOLAPADA PROTECCION RADIOLOGICA 0.50/0.25 mm Pb equivalente-Talla:MEDIANA.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                                              | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 10   | CHALECO Y FALDA SOLAPADA PROTECCION RADIOLOGICA 0.50/0.25 mm Pb equivalente-Talla:MEDIANA | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                                           | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA     | -          |
|      |                                                                                           | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                                           | LOGSA ENDOMEDICAL SLU                  | 22,5       |
|      |                                                                                           | RADIAPROT SL                           | 22,5       |
|      |                                                                                           | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, al estar fabricado con el material Strata 500 de tecnología monocapa sin plomo, compuesto de antimonio y bismuto, que proporciona una atenuación superior en un amplio rango de energía (50 a 150 kV) con una reducción de peso del 30 % respecto a los materiales plomados convencionales. Este rendimiento garantiza una protección homogénea, estable y ligera, reduciendo la fatiga del usuario y aumentando la seguridad frente a la radiación. El material con superficie antibacteriana y características reciclables, contribuyendo tanto a la seguridad sanitaria como a la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización, ergonomía y gestión, gracias a su diseño ergonómico de dos piezas (chaleco y falda) que distribuye el peso entre hombros y caderas, disminuyendo la carga en la espalda y mejorando la movilidad del usuario. Dispone de cierres ajustables con velcro y hebillas, bolsillo funcional, y anilla de sujeción para el collarín, elementos que incrementan la practicidad y el confort. El sistema SMART ID de trazabilidad digital gratuita mediante código QR permite la gestión de inventario, revisiones y mantenimiento desde dispositivos móviles, aportando un valor añadido en control y seguridad operativa. La disponibilidad de tallas específicas para hombre y mujer, junto con la amplia oferta de personalización (colores, tejidos y bordados), favorece la identificación, ergonomía y aceptación del usuario, mejorando la organización y el uso continuado del EPI.

- ✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

- ✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias al sistema de corte por láser del material protector, que sella los bordes y evita desgarros o desplazamientos del compuesto interno, lo que garantiza una mayor durabilidad y estabilidad de la protección radiológica. El material con superficie antibacteriana e impermeable, permite una limpieza sencilla con agua jabonosa o alcohol sin deterioro del tejido, asegurando un mantenimiento higiénico y seguro. La densidad reducida del material (2,68 kg/m<sup>2</sup> a 0,25 mm Pb) proporciona un producto ligero y cómodo, reduciendo la fatiga del usuario sin comprometer la eficacia de atenuación.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, derivadas de su diseño anatómico en dos piezas (chaleco y falda), que distribuye el peso entre hombros y caderas, mejorando la movilidad y el confort. Dispone de hombreras acolchadas, cierres combinados de velcro y hebilla, y un bolsillo frontal extraíble, elementos que aumentan la comodidad y funcionalidad durante su uso prolongado. La etiqueta con número de producción individual ("Production No") aporta trazabilidad de cada prenda, y la disponibilidad en diferentes tallas, colores y acabados (nylon o poliuretano Magic) mejora la adaptación, limpieza y durabilidad del producto.

- ✓ Valoración del Proveedor **LOGSA ENDOMEDICAL SLU**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y mantenimiento, gracias a su diseño anatómico con hombreras acolchadas, faja lumbar ajustable y bolsillo integrado, que mejoran la comodidad y facilitan su uso prolongado. El recubrimiento Polyprotect® hidrófobo y antibacteriano permite la limpieza sencilla con agua y detergente doméstico, manteniendo el equipo en condiciones higiénicas correctas. La posibilidad de

personalización (colores, bordado, logotipo y tallas especiales) facilita la identificación y organización del material, y el servicio de reparación exprés contribuye al mantenimiento operativo del EPI.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y confort de uso, gracias a su diseño anatómico de dos piezas (chaleco y falda), que permite una correcta distribución del peso y facilita la movilidad del usuario. Las hombreras acolchadas y los cierres de velcro ajustables mejoran la adaptación y la comodidad durante su utilización. El revestimiento lavable y antibacteriano contribuye a un mantenimiento sencillo y a la conservación del EPI en condiciones higiénicas adecuadas.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 11. DELANTAL CONTRA RADICACIÓN X PROTECCION FRONTAL DE 0.25MM--T-G [115-125) LONG EXTRA [100-120).

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                         | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 11   | DELANTAL CONTRA RADICACIÓN X PROTECCION FRONTAL DE 0.25MM--T-G [115- | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                      | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                      | Iberian Care 2016 S.L.                 | 22,5       |
|      |                                                                      | RADIAPROT SL                           | 22,5       |

|  |                              |                                 |   |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|
|  | 125) LONG EXTRA<br>[100-120) | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL | 0 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|

## 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

### ✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias al material monocapa Strata 500 sin plomo, compuesto por antimonio y bismuto, que proporciona una atenuación superior en un rango de 50 a 150 kV, con una reducción de peso del 30 % respecto a los materiales plomados convencionales. Este comportamiento amplía el rango de protección frente a energías altas, reduciendo la fatiga del usuario sin comprometer la eficacia radiológica. El material es reciclable y con superficie antibacteriana, lo que garantiza una protección segura, higiénica y sostenible.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, derivadas de un diseño anatómico con cierre cruzado elástico, hombreras acolchadas y cinturón ajustable, que mejora la distribución del peso y la comodidad en uso prolongado. El sistema SMART ID de trazabilidad gratuita mediante código QR permite la gestión digital de inventario, revisiones y mantenimiento, aportando una ventaja funcional significativa en control y seguridad. La amplia oferta de tallas diferenciadas para hombre y mujer, junto con las opciones de personalización (colores, tejidos, bordados), contribuyen a la identificación, organización y motivación del personal, mejorando la experiencia de uso y la adherencia al empleo del EPI.

### ✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias a su sistema de corte por láser, que sella los bordes del material protector evitando desgarros o desplazamientos del compuesto interno, lo que proporciona una mayor durabilidad y estabilidad de la protección radiológica a lo largo del tiempo. El material con superficie antibacteriana e impermeable, ofrece una protección eficaz y segura, permitiendo su limpieza con agua, alcohol o productos hospitalarios sin deterioro del tejido, lo que mejora la higiene y

la seguridad del usuario en entornos de trabajo de alta exigencia. Su densidad reducida (2,68 kg/m<sup>2</sup> a 0,25 mm Pb) permite un producto ligero y confortable, minimizando la fatiga del profesional sin comprometer la eficacia de atenuación.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en ergonomía y facilidad de utilización, derivadas de su diseño anatómico con cierre de velcro ajustable y bolsillo frontal extraíble, que facilita la colocación y la adaptación al usuario. Las hombreras acolchadas y la disponibilidad en varias tallas y colores contribuyen al confort y a la personalización del equipo, favoreciendo su identificación y orden en el entorno clínico. La etiqueta de trazabilidad individual (“Production No”) permite el seguimiento y control de cada prenda, garantizando la gestión adecuada de los EPI en los servicios radiológicos.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y facilidad de uso, gracias a su diseño frontal con cierre ajustable mediante velcro, hombreras y espalda acolchadas que proporcionan un buen confort al usuario, así como un sistema de sujeción elástico posterior que mejora la estabilidad y la distribución del peso. Su peso reducido (aprox. 2,7 kg en talla L, 0,25 mm Pb) y su facilidad de limpieza mediante paño húmedo y detergente neutro favorecen su manejo y mantenimiento.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y confort de uso, gracias a su diseño anatómico con hombreras acolchadas y sistema de cierre mediante doble cincha elástica con velcro, que mejora la sujeción y la distribución del peso, aportando comodidad durante su utilización. Su peso moderado y el revestimiento lavable y antibacteriano facilitan la limpieza y conservación del equipo. Ofrece también la posibilidad de personalización mediante bordado y variedad de tallas y colores, lo que favorece la identificación del material. No incorpora, sin embargo, innovaciones técnicas o constructivas que supongan una mejora sustancial sobre los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 12. DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCION RADIOLOGICA FRONTAL DE 0.35MM-T-G [115-125) LONG EXTRA [100-120).

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                                                             | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 12   | DELANTAL CONTRA RADIACIÓN X PROTECCION RADIOLOGICA FRONTAL DE 0.35MM-T-G [115-125) LONG EXTRA [100-120). | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                                                                          | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA     | -          |
|      |                                                                                                          | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                                                                          | Iberian Care 2016 S.L.                 | 22,5       |
|      |                                                                                                          | RADIAPROT SL                           | 22,5       |
|      |                                                                                                          | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL        | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias al material monocapa Strata 500 sin plomo, compuesto por antimonio y bismuto, que proporciona una atenuación superior en un rango de 50 a 150 kV, con una reducción de peso del 30 % respecto a los materiales plomados convencionales. Este comportamiento amplía el rango de protección frente a energías altas, reduciendo la fatiga del usuario sin comprometer la eficacia radiológica. El material es reciclable y con superficie antibacteriana, lo que garantiza una protección segura, higiénica y sostenible.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en facilidad de utilización y ergonomía, derivadas de un diseño anatómico con cierre cruzado elástico, hombreras acolchadas y cinturón ajustable, que mejora la distribución del peso y la comodidad en uso prolongado. El sistema SMART ID de trazabilidad gratuita mediante código QR permite la gestión digital de inventario, revisiones y mantenimiento, aportando una ventaja funcional significativa en control y seguridad. La amplia oferta de tallas diferenciadas para hombre y mujer, junto con las opciones de personalización (colores, tejidos, bordados), contribuyen a la identificación, organización y motivación del personal, mejorando la experiencia de uso y la adherencia al empleo del EPI.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad y rendimiento, gracias a su sistema de corte por láser, que sella los bordes del material protector evitando desgarros o desplazamientos del compuesto interno, lo que proporciona una mayor durabilidad y estabilidad de la protección radiológica a lo largo del tiempo. El material con superficie antibacteriana e impermeable, ofrece una protección eficaz y segura, permitiendo su limpieza con agua, alcohol o productos hospitalarios sin deterioro del tejido, lo que mejora la higiene y la seguridad del usuario en entornos de trabajo de alta exigencia. Su densidad reducida (3,75 kg/m<sup>2</sup> a 0,35 mm Pb) permite un producto ligero y confortable, minimizando la fatiga del profesional sin comprometer la eficacia de atenuación.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en ergonomía y facilidad de utilización, derivadas de su diseño anatómico con cierre de velcro ajustable y bolsillo frontal extraíble, que facilita la colocación y la adaptación al usuario. Las hombreras acolchadas y la disponibilidad en varias tallas y colores contribuyen al confort y a la personalización del equipo, favoreciendo su identificación y orden en el entorno clínico. La etiqueta de trazabilidad individual ("Production No") permite el seguimiento y control de cada prenda, garantizando la gestión adecuada de los EPI en los servicios radiológicos.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y facilidad de uso, gracias a su diseño frontal con cierre ajustable mediante velcro, hombreras y espalda acolchadas que proporcionan un buen confort al usuario, así como un sistema de sujeción elástico posterior que mejora la estabilidad y la distribución del peso. Su peso reducido (aprox. 2,7 kg en talla L, 0,35 mm Pb) y su facilidad de limpieza mediante paño húmedo y detergente neutro favorecen su manejo y mantenimiento.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y confort de uso, gracias a su diseño anatómico con hombreras acolchadas y sistema de cierre mediante doble cincha elástica con velcro, que mejora la sujeción y la distribución del peso, aportando comodidad durante su utilización. Su peso moderado y el revestimiento lavable y antibacteriano facilitan la limpieza y conservación del equipo. Ofrece también la posibilidad de personalización mediante bordado y variedad de tallas y colores, lo que favorece la identificación del material. No incorpora, sin embargo, innovaciones técnicas o constructivas que supongan una mejora sustancial sobre los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 13. GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA GAFAS GRADUADAS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                          | LICITADORES PARA VALORAR               | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 13   | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA GAFAS GRADUADAS. | CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL | 45         |
|      |                                                       | INTERSURGICAL ESPAÑA SL                | 45         |
|      |                                                       | Iberian Care 2016 S.L.                 | 22,5       |
|      |                                                       | OFTALMICA INSTRUMENTS SL               | 22,5       |
|      |                                                       | RADIAPROT SL                           | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en ergonomía y compatibilidad, al tratarse de una sobregafa específicamente diseñada para su uso sobre gafas graduadas, que permite mantener un amplio campo visual y un ajuste estable y confortable sin generar presión en las patillas o el puente nasal. La montura envolvente de nailon técnico aporta ligereza y resistencia, favoreciendo la adaptación anatómica y un uso prolongado sin fatiga.

Ofrece además ventajas muy destacables en funcionalidad y mantenimiento, gracias a su diseño de protección lateral integrada que evita filtraciones de radiación dispersa y mejora la cobertura ocular sin necesidad de accesorios adicionales. Su superficie lisa y de fácil limpieza, junto con la resistencia a desinfectantes hospitalarios, facilita la higiene diaria y alarga la vida útil del equipo. La calidad óptica del vidrio de plomo utilizado proporciona una visión nítida y sin distorsiones, mejorando la precisión en los procedimientos radiológicos.

#### ✓ Valoración del Proveedor **INTERSURGICAL ESPAÑA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en ergonomía, confort y usabilidad, derivadas de su diseño panorámico tipo sobregafa, que ofrece una amplia visibilidad y una adaptación estable sobre gafas graduadas sin pérdida de comodidad ni interferencias en el campo visual. La montura de nylon ligero con patillas ajustables y cordón de sujeción proporciona un ajuste seguro y personalizable para distintos usuarios, reduciendo el riesgo de deslizamiento durante los procedimientos.

Asimismo, incorpora ventajas muy destacables en funcionalidad y conservación, al incluir protección lateral envolvente antispash y accesorios de mantenimiento (estuche rígido, gamuza y líquido antiempañante) que facilitan la limpieza, el almacenamiento y la durabilidad del producto. La combinación de ligereza, estabilidad y facilidad de desinfección ofrece un alto nivel de confort y eficiencia en entornos de trabajo continuado.

✓ Valoración del Proveedor **Iberian Care 2016 S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y mantenimiento, gracias a su diseño de sobregafa ligera (aprox. 90 g) que permite su uso sobre gafas graduadas sin pérdida de confort ni campo visual. La protección lateral integrada, el cordón regulable y la funda rígida de protección facilitan la conservación y el transporte del equipo, contribuyendo a su durabilidad.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA INSTRUMENTS SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y mantenimiento, al estar diseñado como sobregafa ligera (aprox. 90 g), lo que permite su uso cómodo sobre gafas graduadas sin pérdida de campo visual. Las patillas ajustables y el puente nasal regulable mejoran la adaptación individual y el confort durante su utilización. Dispone además de opciones de tratamiento antirreflejo y antivaho, que facilitan la visibilidad en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **RADIAPROT SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y mantenimiento, al estar diseñado como sobregafa ligera (aprox. 90 g), lo que permite su uso cómodo sobre gafas graduadas sin pérdida de campo visual. Las patillas ajustables y el puente nasal regulable mejoran la adaptación individual y el confort durante su utilización. Dispone además de opciones de tratamiento antirreflejo y antivaho, que facilitan la visibilidad en entornos hospitalarios. La montura resistente y superficie lavable permiten una limpieza sencilla y segura.

## VALORACIÓN LOTE 14. IMPEDANCIÓMETRO.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN    | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------|--------------------------|------------|
| 14   | IMPEDANCIÓMETRO | BIONET MEDICAL SL        | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **BIONET MEDICAL SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, al permitir su utilización en pacientes con marcapasos, desfibriladores o embarazadas, y cumplir con la normativa MDR 2017/745 e ISO 13485, garantizando mediciones seguras y precisas en cualquier entorno clínico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en facilidad de utilización, gracias a su sistema de autocalibración digital, interfaz intuitiva y software clínico integrado BODYGRAM®, que agiliza el registro y la interpretación de resultados. Por último, aporta ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al emplear tecnología BIAVECTOR® de alta precisión y escalas de análisis avanzadas (HYDRAGRAM® y NUTRIGRAM®) que optimizan la evaluación nutricional y de composición corporal.

## VALORACIÓN LOTE 15. INCUBADOR.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|--------------|--------------------------|------------|
| 15   | INCUBADOR    | AKRALAB SL               | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **AKRALAB SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La incubadora presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, al incorporar sistemas automáticos de control de temperatura con protección contra sobrecalentamientos y alarmas visuales y acústicas que garantizan condiciones estables y seguras para las muestras. Asimismo, ofrece ventajas destacables en facilidad de utilización, gracias a su interfaz digital táctil intuitiva, la programación precisa de parámetros y la conectividad con sistemas de registro de datos, que simplifican el manejo y seguimiento de los procesos. Igualmente, aporta ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al permitir una distribución homogénea de la temperatura mediante ventilación forzada y optimizar el tiempo de estabilización térmica, reduciendo el consumo energético y mejorando la fiabilidad de los resultados.

## VALORACIÓN LOTE 16. ANALIZADOR DE SUDOR.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------|--------------------------|------------|
| 16   | ANALIZADOR DE SUDOR |                          |            |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 17. TRANSILUMINADOR PARA VENAS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN               | LICITADORES PARA VALORAR                         | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 17   | TRANSILUMINADOR PARA VENAS | MATSURGICAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 45         |
|      |                            | MEDICAL SOREVAN SL                               | 22,5       |
|      |                            | PALEX MEDICAL, SA                                | 22,5       |
|      |                            | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L             | 22,5       |
|      |                            | SIEBEN SOLUCIONES CLINICAS SANITARIAS SL         | 22,5       |
|      |                            |                                                  |            |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **MATSURGICAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en facilidad de uso y rendimiento clínico: dispositivo portátil y ligero ( $\approx 283$  g), sin necesidad de calibración, con proyección en tiempo real y alineación permanente (precisión  $\approx 0,05$  mm), lo que acelera la localización venosa y reduce intentos fallidos. Dispone de funcionamiento manos libres mediante soportes específicos (p. ej., carro de carga HF570) y batería recargable en la unidad con autonomía típica de  $\approx 2$  h (carga 2–4 h), optimizando el flujo asistencial. La seguridad ocular se garantiza con láser de Clase 1 (520/830 nm). Estas prestaciones configuran un salto cualitativo frente al mínimo exigido.

#### ✓ Valoración del Proveedor **MEDICAL SOREVAN SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y muestra ventaja destacable en ligereza y modos de visualización: uso manual, peso  $\approx 390$  g, distancia de trabajo óptima 37–43 cm (sin contacto),

modos de color con inversión, control de brillo y autonomía  $\approx 3$  h. Declara adaptación a carro con soporte y alimentación, si bien como mejora respecto al original (nota de adaptación

✓ Valoración del Proveedor **PALEX MEDICAL, SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en operativa y versatilidad: proyección IR cercana (850 nm) con modos de color (incluido inverso), brillo regulable, batería Li-ion  $\geq 2,5$  h, peso  $\approx 0,5$  kg, distancia focal óptima  $\sim 210 \pm 30$  mm y profundidad de campo  $> 30$  mm. Ofrece accesorios (p. ej., soporte rodante con brazo articulado, ruedas con freno y bandeja), que facilitan el uso manos libres y la implantación en sala.

✓ Valoración del Proveedor **PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en operativa y versatilidad: proyección IR cercana (850 nm) con modos de color (incluido inverso), brillo regulable, batería Li-ion  $\geq 2,5$  h, peso  $\approx 0,5$  kg, distancia focal óptima  $\sim 210 \pm 30$  mm y profundidad de campo  $> 30$  mm. Ofrece accesorios (p. ej., soporte rodante con brazo articulado, ruedas con freno y bandeja), que facilitan el uso manos libres y la implantación en sala.

✓ Valoración del Proveedor **SIEBEN SOLUCIONES CLINICAS SANITARIAS SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta cumple y aporta ventaja destacable en funcionalidad avanzada: modo inverso, 5 niveles de brillo, modos de detalle y profundidad, guía de línea central, sensor de distancia con “semáforo” y almacenamiento/exportación de imágenes (útil para docencia/seguimiento), con peso  $\approx 420$  g y autonomía  $\approx 5$  h.

## VALORACIÓN LOTE 18. MICROSCOPIO BINOCULAR DE NEUROCIRUGIA.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                           | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------|------------------------------|------------|
| 18   | MICROSCOPIO BINOCULAR DE NEUROCIRUGIA. | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El microscopio binocular de neurocirugía presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al incorporar óptica apocromática de alta resolución con sistema de iluminación coaxial LED y profundidad de campo ampliada, que proporciona una visualización nítida y precisa incluso en procedimientos microquirúrgicos complejos. Ofrece además ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, gracias a su sistema de estabilidad mecánica y frenos electromagnéticos que aseguran la posición durante las intervenciones, minimizando movimientos involuntarios y fatiga operatoria. Asimismo, aporta ventajas destacables en facilidad de utilización, por su diseño ergonómico y plegable, el equilibrio de los ejes y la posibilidad de ajuste personalizado de altura y ángulo, lo que facilita el trabajo prolongado y la adaptación a distintos profesionales

## VALORACIÓN LOTE 19. LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO Y MESA.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                               | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 19   | LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO Y MESA. | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 45         |
|      |                                            | OCULUS IBERIA, S.L.          | 22,5       |
|      |                                            | OFTALMICA BONET SA           | 22,5       |
|      |                                            | OFTALMICA INSTRUMENTS SL     | 22,5       |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo con tonómetro de aplanación y mesa de exploración presenta mejoras muy destacables en integración, ergonomía y precisión mecánica, que superan los requisitos mínimos del pliego.

La mesa motorizada robusta y estable constituye una mejora muy relevante, ya que facilita la colocación precisa del paciente y permite un ajuste ergonómico fluido del operador. El joystick de control suave, el freno de bloqueo rápido y la mentonera ajustable mejoran la maniobrabilidad y la comodidad de uso. Además, la integración DICOM y la posibilidad de incorporar cámara o divisor óptico aportan versatilidad y compatibilidad con sistemas digitales de registro clínico.

✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y funcionalidad, gracias a su mesa de trabajo motorizada y estable, que facilita la colocación del paciente y optimiza la accesibilidad del equipo. El joystick de control suave con freno de bloqueo rápido, la mentonera ajustable y la disposición intuitiva de los mandos mejoran la comodidad de uso y la eficiencia en la práctica clínica.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA BONET SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas moderadas en ergonomía y facilidad de uso, derivadas de la mesa eléctrica de altura regulable, que permite ajustar la posición del paciente y mejora la

comodidad del operador durante la exploración. El joystick de control preciso y el freno de bloqueo rápido facilitan la maniobrabilidad del conjunto, mientras que la mentonera ajustable y la configuración estable de la base aportan seguridad en el uso clínico. En conjunto, se trata de un equipo funcional y equilibrado, adecuado para su finalidad asistencial sin introducir innovaciones significativas.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA INSTRUMENTS SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Se aprecia una ventaja destacable en ergonomía y facilidad de uso, derivada de la mesa eléctrica de altura regulable, que permite una mejor adaptación a la posición del paciente y del operador, favoreciendo un trabajo más cómodo y eficiente. El joystick de control preciso, junto con el freno de bloqueo rápido, contribuyen a un manejo seguro y estable. La mentonera ajustable facilita la colocación exacta del paciente y mejora la reproducibilidad de la exploración.

## VALORACIÓN LOTE 20. LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO Y UNIDAD DE REFRACCIÓN.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                              | LICITADORES PARA VALORAR                    | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 20   | LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO Y UNIDAD DE REFRACCIÓN | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA                | 22,5       |
|      |                                                           | OCULUS IBERIA, S.L.                         | 45         |
|      |                                                           | OFTALMICA BONET SA                          | 22,5       |
|      |                                                           | OFTALMICA INSTRUMENTS SL                    | 22,5       |
|      |                                                           | TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España | 22,5       |
|      |                                                           |                                             |            |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en ergonomía y facilidad de uso, gracias al joystick de control preciso, freno de bloqueo rápido y mentonera ajustable, que permiten un manejo cómodo y seguro. La unidad de refracción incluida facilita la organización del puesto de trabajo

✓ Valoración del Proveedor OCULUS IBERIA, S.L.

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El conjunto la lámpara con tonómetro y unidad de refracción ofrece mejoras muy destacables en integración, ergonomía y rendimiento funcional, superando ampliamente las exigencias básicas del pliego.

La lámpara dispone de óptica galileana convergente de alta resolución, con excelente definición y reproducción cromática, iluminación LED uniforme y estable que reduce la fatiga visual. El joystick ergonómico con botón de captura permite operar la cámara digital de forma rápida, facilitando la documentación clínica.

La unidad de refracción aporta mejoras muy destacables en confort y eficiencia, al incorporar control digital de sillón con movimiento eléctrico, bloqueo electromagnético de la mesa, iluminación LED regulable, y panel de control táctil, optimizando la experiencia tanto del profesional como del paciente. Se valora muy positivamente la formación avanzada y soporte técnico especializado incluidos con el equipo, que garantizan una puesta en marcha y mantenimiento seguros.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA BONET SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El equipo con tonómetro y unidad de refracción cumple los requisitos técnicos del pliego, manteniendo el mismo rendimiento óptico y mecánico que en el lote anterior. La óptica convergente a 12°, la iluminación LED de espectro frío y el filtro amarillo interno proporcionan un funcionamiento fiable y de buena calidad.

Ofrece ventajas destacables en confort y organización del espacio de trabajo, gracias a la unidad de refracción compacta que integra mesa deslizante manual para dos instrumentos, sillón eléctrico de elevación y panel de control con regulación de iluminación. Estas características facilitan la disposición del puesto de exploración y mejoran la comodidad del

paciente, aunque sin incorporar automatismos ni sistemas digitales de control que supongan una mejora sustancial sobre el estándar del mercado.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA INSTRUMENTS SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Se observa una ventaja destacable en comodidad y organización del entorno de trabajo, al incorporar una unidad de refracción con mesa deslizante manual para dos instrumentos, sillón motorizado de altura ajustable y panel de control con iluminación integrada, que facilitan la operatividad del profesional y mejoran la experiencia del paciente durante la exploración.

✓ Valoración del Proveedor **TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Se aprecia una ventaja destacable en ergonomía y confort de uso, derivada del diseño funcional de la unidad de refracción IS-100, que incorpora mesa deslizante para dos instrumentos, sillón motorizado de altura regulable y panel de control retroiluminado, lo que mejora la comodidad del operador y del paciente durante la exploración. La disposición compacta de la unidad facilita la organización del espacio de trabajo y permite una transición fluida entre los distintos dispositivos.

## VALORACIÓN LOTE 21. LASER DE RETINA.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN    | LICITADORES PARA VALORAR                    | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------|---------------------------------------------|------------|
| 21   | LASER DE RETINA | BVI Medical Spain, S.L.U.                   | 45         |
|      |                 | TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España | 22,5       |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **BVI Medical Spain, S.L.U.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo cumple plenamente las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego, ofreciendo ventajas muy destacables en todos los aspectos valorables. Se trata de un láser amarillo de 577 nm de tecnología de fibra óptica, que incorpora los modos SingleSpot, MultiSpot y SubLiminal® (subumbral), permitiendo una aplicación precisa, homogénea y con mínimo daño térmico sobre la retina. Su arquitectura compacta, su interfaz táctil intuitiva y su diseño ergonómico facilitan un manejo ágil y seguro durante los tratamientos, reduciendo el tiempo operatorio y la fatiga del cirujano.

El modo SubLiminal®, basado en micro pulsos controlados, posibilita tratamientos sin lesión visible, especialmente útiles en patologías maculares y edemas, cumpliendo con los requisitos de terapias subumbrales establecidos en el pliego. Además, el sistema mantiene una gran estabilidad energética y uniformidad del haz, con un mantenimiento mínimo y excelente fiabilidad.

✓ Valoración del Proveedor **TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El sistema dispone de tecnología pattern scanning que permite aplicar múltiples disparos en patrones configurables, ofreciendo buena precisión y rapidez en fotocoagulación. No obstante, la versión ofertada no trabaja a longitud de onda 577 nm sino a 532 nm (verde), y no incluye el modo subumbral EpM (Endpoint Management), por lo que no cumple plenamente con las prescripciones mínimas específicas del pliego, que exigen láser amarillo (577 nm) y modo subumbral moderno.

Aun así, el equipo ofrece una plataforma estable y reconocida, con ventajas destacables en ergonomía y rendimiento general para tratamientos convencionales de retina. Sin embargo, al carecer de las funcionalidades solicitadas de tratamiento subumbral y longitud de onda amarilla, su adecuación funcional al objeto del lote es parcial.

## VALORACIÓN LOTE 22. FLUORESCENCIA TUMORAL NEUROCIRUGÍA.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                          | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| 22   | FLUORESCENCIA TUMORAL<br>NEUROCIRUGÍA | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 45         |

- ✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema de fluorescencia tumoral Blue 400 de presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al ofrecer una visualización intraoperatoria precisa de los márgenes tumorales mediante excitación con luz azul de 400 nm y detección selectiva de fluorescencia del ácido aminolevulínico (5-ALA), lo que optimiza la resección tumoral y reduce el riesgo de recidivas. Asimismo, aporta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, al integrarse de forma nativa en los microscopios quirúrgicos Zeiss, garantizando estabilidad mecánica, control estéril y conmutación inmediata entre visión fluorescente y luz blanca sin alterar el campo operatorio. Ofrece también ventajas destacables en facilidad de utilización, gracias a su interfaz integrada, control con pedal multifunción y calibración automática, que permiten al cirujano un manejo sencillo y seguro durante la intervención.

## VALORACIÓN LOTE 23. LÁSER OFTALMOLÓGICO GLAUCOMA

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                    | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 23   | LÁSER OFTALMOLÓGICO<br>GLAUCOMA | BVI Medical Spain, S.L.U.    | 45         |
|      |                                 | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 22,5       |

1. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **BVI Medical Spain, S.L.U.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar en una misma plataforma los modos YAG y SLT con entrega de energía estable y homogénea, facilitando capsulotomías/vitreólisis precisas y trabeculoplastia selectiva eficiente. Asimismo, aporta ventajas destacables en facilidad de utilización, gracias a su interfaz de control intuitiva con presets de tratamiento, puntería coaxial y parametrización rápida desde la lámpara de hendidura, lo que agiliza el flujo asistencial y reduce tiempos de preparación.

✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, gracias a la estabilidad de disparo y al control del offset de enfoque que contribuye a una capsulotomía segura. Además, ofrece facilidad de utilización, por su integración en lámpara de hendidura con mandos accesibles que facilitan el manejo del operador.

## VALORACIÓN LOTE 24. TEST DE EVALUACIÓN VISUAL Y MOTILIDAD OCULAR EN NIÑOS Y BEBÉS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                  | LICITADORES PARA VALORAR                | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 24   | TEST DE EVALUACIÓN VISUAL Y MOTILIDAD OCULAR EN NIÑOS Y BEBÉS | BCNINNOVA TECHNOLOGICAL EVOLUTION, S.L. | 45         |

### 1. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **BCNINNOVA TECHNOLOGICAL EVOLUTION, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en

al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema SCREENKIDS presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al permitir la detección precoz y objetiva de la ambliopía, el estrabismo y alteraciones de motilidad ocular en menos de dos minutos, mediante tecnología de seguimiento de la mirada con cámaras infrarrojas de alta precisión y software de inteligencia artificial que genera informes automáticos en PDF con fotos y vídeos. Asimismo, aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, gracias a su interfaz intuitiva, la incorporación de estímulos visuales y auditivos que facilitan la colaboración de niños pequeños o no cooperadores, y la posibilidad de realizar pruebas monoculares o binocularizadas. El sistema ofrece además ventajas destacables en seguridad y calidad de resultados, al ser no invasivo, disponer de conectividad DICOM-PACS y asegurar resultados repetibles y trazables conforme a normativa sanitaria.

## VALORACIÓN LOTE 25. VIDEOCULÓGRAFO.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN   | LICITADORES PARA VALORAR                | PUNTUACIÓN |
|------|----------------|-----------------------------------------|------------|
| 25   | VIDEOCULÓGRAFO | BCNINNOVA TECHNOLOGICAL EVOLUTION, S.L. | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **BCNINNOVA TECHNOLOGICAL EVOLUTION, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al permitir el registro binocular simultáneo y en vídeo de los movimientos oculares, el diámetro pupilar y el nistagmo, ofreciendo resultados objetivos, repetibles y de alta fiabilidad diagnóstica. Asimismo, aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, al incorporar software propio preinstalado con protocolos guiados por voz para la exploración de estrabismo, pupila y nistagmo, lo que simplifica el uso por parte del profesional y mejora la estandarización de las pruebas. El equipo incluye además gafas ergonómicas de ajuste adaptable con cámaras infrarrojas de alta velocidad (100 Hz) y sistemas de iluminación y proyección integrados, que incrementan la comodidad del paciente y la precisión de las mediciones.

## VALORACIÓN LOTE 26. REFRACTÓMETRO-AUTOREFRACTÓMETRO.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                    | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 26   | REFRACTÓMETRO-AUTOREFRACTÓMETRO | OCULUS IBERIA, S.L.      | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar en un solo dispositivo las funciones de refractometría y queratometría con tecnología de anillos de Plácido y sistema óptico de alta resolución, lo que permite obtener mediciones precisas y rápidas incluso en pacientes con opacidades leves o pupilas pequeñas. Aporta además ventajas muy destacables en facilidad de utilización, gracias a su pantalla táctil de alta definición, sistema de enfoque y disparo automáticos, y posibilidad de conexión con instrumentos de optometría y topografía, facilitando la fluidez del trabajo clínico y reduciendo el tiempo de exploración. En cuanto a seguridad y calidad de resultados, ofrece medidas reproducibles con control de alineación automática y reconocimiento del ojo, minimizando errores del operador y garantizando la fiabilidad de los resultados refractivos y queratométricos.

## VALORACIÓN LOTE 27. FRONTOFOCÓMETRO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN    | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------|--------------------------|------------|
| 27   | FRONTOFOCÓMETRO |                          |            |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 28. CAMPÍMETRO PORTÁTIL.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------|--------------------------|------------|
| 28   | CAMPÍMETRO PORTÁTIL |                          |            |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).  
DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 29. CAMPÍMETRO.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|--------------|------------------------------|------------|
| 29   | CAMPÍMETRO   | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al ser el estándar de referencia mundial en perimetría automatizada, con algoritmos avanzados SITA Faster y SITA Faster 24-2C que permiten obtener resultados clínicos precisos en un tiempo significativamente reducido, optimizando la eficiencia diagnóstica y el confort del paciente. Aporta además ventajas muy destacables en facilidad de utilización, gracias a su interfaz táctil intuitiva y al sistema de alineación y seguimiento automático de la mirada que reduce errores y mejora la repetibilidad. En cuanto a seguridad de uso y resultados, el sistema incorpora calibración automática de estímulos luminosos y controles de fiabilidad integrados, garantizando la obtención de resultados consistentes y trazables conforme a estándares clínicos internacionales (GPA, HFA3).

## VALORACIÓN LOTE 30. ECÓGRAFO OCULAR.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN    | LICITADORES PARA VALORAR                    | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------|---------------------------------------------|------------|
| 30   | ECÓGRAFO OCULAR | BVI Medical Spain, S.L.U.                   | 45         |
|      |                 | TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España | 22,5       |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **BVI Medical Spain, S.L.U.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El ecógrafo cumple íntegramente las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego y presenta ventajas muy destacables en todos los aspectos evaluados, destacando especialmente su calidad de imagen, precisión diagnóstica y rendimiento clínico. Su tecnología exclusiva de sonda anular de cinco anillos concéntricos (20 MHz) amplía la profundidad de campo en más de un 70 %, permitiendo visualizar estructuras del vítreo y retina en un solo enfoque con gran resolución axial. Dispone además de sensores de movimiento IMUv® integrados en las sondas B y UBM, que guían la orientación del haz en tiempo real, aportando una notable mejora en la seguridad y precisión de la exploración. Estas innovaciones se complementan con una interfaz Full HD táctil de uso intuitivo, conectividad DICOM nativa, software de medición avanzado y arquitectura modular. Todo ello proporciona ventajas muy destacables en facilidad de uso, seguridad y eficacia clínica, y ventajas destacables en ergonomía y versatilidad, situando al modelo ABSolu® muy por encima de los requisitos mínimos del pliego.

✓ Valoración del Proveedor **TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El ecógrafo cumple las prescripciones mínimas establecidas, ofreciendo ventajas destacables en versatilidad y conectividad, al integrar en una misma plataforma los modos A-Scan, B-Scan, UBM y paquimetría, permitiendo realizar diversas exploraciones con un único equipo. Su diseño compacto y su interfaz táctil moderna facilitan la operatividad, mientras que las múltiples opciones de conexión (USB, HDMI, Ethernet y compatibilidad DICOM/Worklist) suponen una clara mejora funcional respecto a equipos básicos, optimizando la comunicación con los sistemas PACS y de historia clínica electrónica del hospital.

## VALORACIÓN LOTE 31. TONOMETRO DE AIRE.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN      | LICITADORES PARA VALORAR                    | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| 31   | TONOMETRO DE AIRE | TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar en un único equipo la medición de la presión intraocular y la paquimetría central, optimizando el diagnóstico y reduciendo la necesidad de equipos adicionales. Su sistema de disparo automático con enfoque 3D y seguimiento del ojo en tiempo real permite obtener mediciones rápidas, precisas y reproducibles, minimizando la intervención del operador y el tiempo de exploración. Aporta además ventajas muy destacables en facilidad de utilización, con una pantalla táctil giratoria, interfaz intuitiva y posibilidad de manejo con una sola mano, lo que facilita su uso en cualquier posición y entorno clínico. En cuanto a seguridad y fiabilidad de los resultados, el equipo incorpora control automático de la alineación y compensación de la presión atmosférica, reduciendo errores y garantizando mediciones estandarizadas conforme a los protocolos clínicos internacionales.

## VALORACIÓN LOTE 32. TONÓMETRO PORTÁTIL

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN       | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------|--------------------------|------------|
| 32   | TONÓMETRO PORTÁTIL |                          |            |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 33. MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA ORL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                    | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 33   | MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA ORL | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 45         |

✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El microscopio quirúrgico presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al incorporar óptica apocromática de alta resolución con tecnología 4K 3D y sistema de iluminación LED de espectro extendido, que ofrece una visualización superior de las estructuras anatómicas en procedimientos de ORL, mejorando la precisión quirúrgica y reduciendo el tiempo operatorio. Destaca también por su facilidad de utilización, gracias a su sistema motorizado de control táctil, posicionamiento fluido y memoria de posiciones predefinidas, que facilitan el trabajo del cirujano y optimizan los flujos de intervención.

En materia de seguridad de uso y de resultados, incorpora un sistema de bloqueo automático de movimiento y gestión de cables integrada, minimizando riesgos en el entorno quirúrgico. Asimismo, su integración digital con plataformas de documentación y enseñanza (ZEISS Connect y Replay) permite un control y registro total de las intervenciones, garantizando la trazabilidad y fiabilidad de los resultados clínicos. Todo ello lo convierte en un sistema de referencia en cirugía otorrinolaringológica avanzada.

## VALORACIÓN LOTE 34. EXOFTALMOMETRO DE HERTEL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN             | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 34   | EXOFTALMOMETRO DE HERTEL | OCULUS IBERIA, S.L.      | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La cumple plenamente con todas las prescripciones técnicas establecidas en el Pliego, presentando ventajas muy destacables en cuanto a precisión, ergonomía y facilidad de uso, que permiten mediciones bilaterales simultáneas y exactas; incorpora soportes arqueados anatómicos que aseguran una correcta fijación sobre las paredes orbitarias; y, gracias a su peso ligero y dimensiones compactas, ofrece una manipulación cómoda, rápida y estable durante la exploración clínica.

## VALORACIÓN LOTE 35. MONTURA DE PRUEBAS Y CAJA DE LENTES

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 35   | MONTURA DE PRUEBAS Y CAJA DE LENTES | OCULUS IBERIA, S.L.      | 45         |
|      |                                     | OFTALMICA INSTRUMENTS SL | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en capacidad óptica y cobertura de graduaciones: caja completa de 266 lentes con distribución ampliada respecto al mínimo (esféricas hasta 20 D con pasos 0,25/0,50/1–2 D según tramo; cilíndricas hasta 6 D con pasos 0,25/0,50 D; y 12 prismas incluyendo 0,5 Δ), además de 14 accesorios (oclusión, estenopeicos —2—, filtros rojo/verde, esmerilada, neutra, rejillas/cilindros cruzados, etc.). Esta dotación agiliza la refracción y reduce cambios de set en consulta.

Como ventajas destacables en la montura OCULUS: 5 alojamientos para lentes de Ø38 mm (3 frontales + 2 posteriores), ajuste independiente de PD 50–80 mm, medición de distancia vértice (0–14 mm), inclinación pantoscópica +25°/–12°, varillas regulables 96–132 mm y peso

≈52 g con materiales ligeros y dermatológicamente seguros, lo que mejora el centrado, la comodidad del paciente y la precisión de la prueba.

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA INSTRUMENTS SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en capacidad óptica y cobertura de graduaciones: caja completa de 266 lentes con distribución ampliada respecto al mínimo (esféricas hasta 20 D con pasos 0,25/0,50/1–2 D según tramo; cilíndricas hasta 6 D con pasos 0,25/0,50 D; y 12 prismas incluyendo 0,5 Δ), además de 14 accesorios (oclusión, estenopeicos —2—, filtros rojo/verde, esmerilada, neutra, rejillas/cilindros cruzados, etc.). Esta dotación agiliza la refracción y reduce cambios de set en consulta.

Como ventajas destacables en la montura OCULUS: 5 alojamientos para lentes de Ø38 mm (3 frontales + 2 posteriores), ajuste independiente de PD 50–80 mm, medición de distancia vértice (0–14 mm), inclinación pantoscópica +25°/–12°, varillas regulables 96–132 mm y peso ≈52 g con materiales ligeros y dermatológicamente seguros, lo que mejora el centrado, la comodidad del paciente y la precisión de la prueba.

## VALORACIÓN LOTE 36. Test de estereopsis Titmus.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN               | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 36   | Test de estereopsis Titmus | OFTALMICA INSTRUMENTS SL | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA INSTRUMENTS SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El Test presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, al ofrecer un diseño intuitivo, ligero y de rápida aplicación que permite evaluar de forma sencilla la percepción de profundidad y la visión binocular tanto en adultos como en población pediátrica. Su formato con figuras tridimensionales progresivas y gafas polarizadas facilita la colaboración del paciente y la interpretación inmediata por parte del profesional.

Asimismo, aporta ventajas muy destacables en seguridad de uso y fiabilidad de resultados, al ser un método no invasivo, sin emisión de radiación ni contacto directo, garantizando la total seguridad del paciente. Los materiales de alta calidad, resistentes y lavables, aseguran su durabilidad y mantienen las condiciones higiénicas en entornos clínicos y escolares. En cuanto al rendimiento y eficacia, el test permite una valoración rápida y precisa de la estereopsis en pocos minutos, optimizando el tiempo de exploración y contribuyendo a la detección temprana de alteraciones visuales.

## VALORACIÓN LOTE 37. Oftalmoscopio binocular indirecto.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                      | LICITADORES PARA VALORAR                    | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 37   | Oftalmoscopio binocular indirecto | OFTALMICA BONET SA                          | 45         |
|      |                                   | TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España | 45         |

#### ✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA BONET SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en ergonomía y flujo de trabajo: sistema inalámbrico (Go Wireless) con batería integrada en la cinta craneal y reóstato para el ajuste de luz, peso ligero (≈520 g) y controles intuitivos con un único mando que cambia tamaño de apertura y posición para trabajar con todas las dilataciones pupilares. El brillo máximo ≈2000 lux con atenuación hasta ≈2 % permite adaptar la iluminación a casos difíciles sin comprometer el confort del paciente.

Aporta otra ventaja muy destacable en seguridad óptica y mantenimiento: barrera IR y UV incorporada de forma permanente, 3 tamaños de spot y filtros (difusor, libre de rojo), junto con módulo LED API2 de luz blanca con vida útil ≈10.000 h y garantía 5 años, eliminando sustituciones frecuentes de bombillas y asegurando consistencia de color/iluminación. Incluye cargador con soporte mural y opción de espejo de coobservación docente, reforzando docencia y continuidad asistencial.

- ✓ Valoración del Proveedor **TOPCON EUROPE MEDICAL BV Sucursal en España**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en ergonomía y flujo de trabajo: sistema inalámbrico (Go Wireless) con batería integrada en la cinta craneal y reóstato para el ajuste de luz, peso ligero (≈520 g) y controles intuitivos con un único mando que cambia tamaño de apertura y posición para trabajar con todas las dilataciones pupilares. El brillo máximo ≈2000 lux con atenuación hasta ≈2 % permite adaptar la iluminación a casos difíciles sin comprometer el confort del paciente.

Aporta otra ventaja muy destacable en seguridad óptica y mantenimiento: barrera IR y UV incorporada de forma permanente, 3 tamaños de spot y filtros (difusor, libre de rojo), junto con módulo LED API2 de luz blanca con vida útil ≈10.000 h y garantía 5 años, eliminando sustituciones frecuentes de bombillas y asegurando consistencia de color/iluminación. Incluye cargador con soporte mural y opción de espejo de coobservación docente, reforzando docencia y continuidad asistencial

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

## VALORACIÓN LOTE 38. TOMOGRAFIA DE CÁMARA ANTERIOR OCULAR.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                          | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 38   | TOMOGRAFIA DE CÁMARA ANTERIOR OCULAR. | OCULUS IBERIA, S.L.      | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en

al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al combinar en un solo dispositivo la tomografía rotacional de Scheimpflug con medición óptica de la longitud axial, permitiendo una evaluación completa de la cámara anterior, la córnea, el cristalino y la biometría ocular. Esta integración reduce la necesidad de equipos adicionales, mejora la precisión diagnóstica y optimiza el tiempo de exploración y análisis clínico.

Destaca también por su facilidad de utilización, gracias a su software intuitivo con interfaces gráficas avanzadas y algoritmos automáticos de alineación y centrado, que garantizan resultados consistentes con mínima intervención del operador. En cuanto a la seguridad de uso y fiabilidad de resultados, el sistema emplea tecnología sin contacto, evitando el riesgo de contaminación o daño corneal y proporcionando mediciones reproducibles con alta resolución. Además, ofrece múltiples módulos de análisis (topografía, paquimetría, queratometría, densitometría, y cálculo de lente intraocular), que aumentan la versatilidad diagnóstica y la calidad de los resultados clínicos.

## VALORACIÓN LOTE 39. ANALIZADOR DE BIOMECAÁNICA CORNEAL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                       | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 39   | ANALIZADOR DE BIOMECAÁNICA CORNEAL | OCULUS IBERIA, S.L.      | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo ofrece ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar en un único sistema la tonometría dinámica con imagen de Scheimpflug ultrarrápida, permitiendo evaluar simultáneamente la presión intraocular y las propiedades biomecánicas de la córnea con alta precisión. Esta combinación de parámetros convierte al Corvis® ST en una herramienta de referencia en el diagnóstico precoz del queratocono, la evaluación preoperatoria en cirugía refractiva y el control postoperatorio, optimizando el tiempo de exploración y reduciendo la necesidad de equipos complementarios.

Asimismo, presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización y seguridad de uso, al ser un dispositivo totalmente automatizado y sin contacto, eliminando riesgos de contaminación cruzada o lesiones oculares. Su interfaz de usuario es clara e intuitiva, con análisis automáticos y generación de reportes clínicos estandarizados, lo que facilita la interpretación de resultados y la integración con sistemas de historia clínica digital. Además, su tecnología de cámara de alta velocidad (más de 4.000 fps) y su software avanzado de análisis biomecánico garantizan una repetibilidad y fiabilidad de resultados excepcionales, aumentando la seguridad diagnóstica y la calidad asistencial.

## VALORACIÓN LOTE 40. RETINOSCOPIO /ESQUIASCOPIO DE PARED.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                           | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------|--------------------------|------------|
| 40   | RETINOSCOPIO<br>/ESQUIASCOPIO DE PARED | ENDOOK EUROPA SL         | 45         |

### ✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El retinoscopio/esquiascopio de pared presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, gracias a su diseño ergonómico y equilibrado, que permite un manejo preciso y cómodo para el profesional, facilitando la exploración refractiva en diferentes condiciones de iluminación. El sistema mural con fuente de alimentación directa garantiza un uso continuado y ordenado del equipo en consulta, reduciendo tiempos de preparación y optimizando el flujo de trabajo.

Asimismo, ofrece ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, al contar con tecnología de iluminación halógena sellada de alta calidad que proporciona un haz luminoso constante y uniforme, reduciendo la fatiga visual y mejorando la exactitud de los resultados clínicos. El control térmico del cabezal evita sobrecalentamientos, garantizando un funcionamiento seguro y prolongado.

En cuanto a rendimiento y eficacia, el equipo destaca por su rápida disponibilidad y bajo mantenimiento, gracias a su sistema de conexión mural, recarga automática y fiabilidad en el uso continuado.

Adicionalmente, la oferta incluye:

- La posibilidad de incorporar el cabezal de oftalmoscopio LED en sustitución del halógeno, lo que incrementa la eficiencia energética y la durabilidad del sistema de iluminación.
- La inclusión de dos mangos de litio en lugar de uno, también sin coste adicional, aportando una mayor autonomía y disponibilidad operativa.
- La base de carga para los mangos de litio, que facilita el mantenimiento y garantiza una recarga segura y permanente del equipo.

## VALORACIÓN LOTE 41. CAMBIADOR A PARED

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN      | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 41   | CAMBIADOR A PARED | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA | -          |
|      |                   | INSTRUMEDIC SL                     | -          |
|      |                   | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA       | -          |
|      |                   | SENEGAR, S.L.                      | -          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - No Se valora**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

- ✓ Valoración del Proveedor **INSTRUMEDIC SL**

**Puntuación: No cumple características mínimas**

**Justificación:** No Incluye dispensador de pañales

- ✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: No cumple características mínimas**

**Justificación:** No Incluye dispensador de pañales, no soporta 23 kg

- ✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: No cumple características mínimas**

**Justificación:** No Incluye dispensador de pañales, no soporta 23 kg

## VALORACIÓN LOTE 42. ARMARIO DE ESTUPEFACIENTES.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN               | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 42   | ARMARIO DE ESTUPEFACIENTES | SENEGAR, S.L.            | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El armario para estupefacientes presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y resultados, al estar diseñado específicamente para el almacenamiento seguro de medicamentos controlados, cumpliendo con la normativa vigente en materia de custodia y trazabilidad de sustancias estupefacientes. Su estructura metálica reforzada, con cerradura de seguridad de alta resistencia y sistema de doble llave, garantiza la máxima protección frente a accesos no autorizados. Además, la posibilidad de anclaje mural o al suelo aporta una estabilidad adicional, reforzando la seguridad física del almacenamiento.

El equipo ofrece ventajas destacables en facilidad de utilización y rendimiento, gracias a su distribución interior optimizada con bandejas regulables en altura, que permite una organización eficiente del material y una rápida localización de los medicamentos. El acabado exterior con pintura epoxi antibacteriana facilita la limpieza y desinfección, contribuyendo a mantener las condiciones higiénicas exigidas en los entornos hospitalarios.

## VALORACIÓN LOTE 43. PANTALLA DE SEPARACIÓN 7 SECCIONES ALTURA 1850.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                   | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 43   | PANTALLA DE SEPARACIÓN 7 SECCIONES ALTURA 1850 | DIMOCLIN SL                  | 45         |
|      |                                                | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **DIMOClin SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene y mantenimiento: diseño monocasco y autosoportado, sin tornillería vista y totalmente ensiliconado, con contorno en policarbonato y ausencia de recovecos, lo que facilita limpieza y desinfección completas; además, la barra de fijación a pared con sistema Easy-Click permite desmontaje rápido sin herramientas para limpiar toda la mampara. Los materiales son ignífugos (clasificación M1) y resistentes a protocolos de desinfección habituales en entorno hospitalario.

Aporta otra ventaja muy destacable en maniobrabilidad y seguridad: tirador exterior integrado para plegado con una sola mano y foco único de contacto (mejora de higiene), y ruedas dobles encapsuladas Ø75 mm con freno bidireccional y suspensión interna para salvar desniveles y cables; las ruedas se extraen a presión sin herramientas para su limpieza independiente. Todo ello agiliza el uso y reduce la fatiga operativa en unidades con alto tránsito.

Como ventajas destacables, con ancho de sección 25 cm para mínimo espacio plegado; paneles translúcidos (privacidad con paso de luz) y opción en HPL fenólico en color con núcleo “panal de abeja” (muy ligero y rígido) para personalizar por áreas; bisagras de aluminio anodizado y contornos insertados que reparten mejor los esfuerzos y aumentan durabilidad. Diseño ligero, modular y ampliable con el propio sistema Easy-Click, orientado a rendimiento y eficacia en planta.

✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene y mantenimiento: diseño monocasco y autosoportado, sin tornillería vista y totalmente ensiliconado, con contorno en policarbonato y ausencia de recovecos, lo que facilita limpieza y desinfección completas; además, la barra de fijación a pared con sistema Easy-Click permite desmontaje rápido sin herramientas para limpiar toda la mampara. Los materiales son ignífugos (clasificación M1) y resistentes a protocolos de desinfección habituales en entorno hospitalario.

Aporta otra ventaja muy destacable en maniobrabilidad y seguridad: tirador exterior integrado para plegado con una sola mano y foco único de contacto (mejora de higiene), y ruedas dobles encapsuladas Ø75 mm con freno bidireccional y suspensión interna para salvar desniveles y cables; las ruedas se extraen a presión sin herramientas para su limpieza independiente. Todo ello agiliza el uso y reduce la fatiga operativa en unidades con alto tránsito.

Como ventajas destacables, ancho de sección 25 cm para mínimo espacio plegada; translúcido (privacidad con paso de luz) y opción en HPL fenólico en color con núcleo “panal de abeja” (muy ligero y rígido) para personalizar por áreas; bisagras de aluminio anodizado y contornos insertados que reparten mejor los esfuerzos y aumentan durabilidad. Diseño ligero, modular y ampliable con el propio sistema Easy-Click, orientado a rendimiento y eficacia en planta.

## VALORACIÓN LOTE 44. CARRO CON CAJETINES PARA MEDICACIÓN.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                        | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 44   | CARRO CON CAJETINES PARA MEDICACIÓN | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA |            |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

## VALORACIÓN LOTE 45. CARRO DE LENCERÍA ROPA LIMPIA CON 2 SENOS.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                              | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 45   | CARRO DE LENCERÍA ROPA LIMPIA CON 2 SENOS | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA | -          |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: - No cumple prescripciones técnicas mínimas.**

**Justificación:** No presenta pedal con caída de tapa amortiguada.

## VALORACIÓN LOTE 46. CARRO DE PARADA.

### 1. Datos del lote de la licitación

| LOTE | DENOMINACIÓN    | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 46   | CARRO DE PARADA | BIO 2000 SL                           | -          |
|      |                 | DIMOCLIN SL                           | 22,5       |
|      |                 | ENDOOK EUROPA SL                      | 45         |
|      |                 | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA    | -          |
|      |                 | INSTRUMEDIC SL                        | 22,5       |
|      |                 | NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA | -          |
|      |                 | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA          | -          |
|      |                 | ORTO SANITARIA SL                     | -          |
|      |                 | SENEGAR, S.L.                         | 22,5       |
|      |                 | SOCIAL MOBEL S.L.                     | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **BIO 2000 SL**

**Puntuación: - No cumple características mínimas.**

**Justificación:** Es solo un carro

#### ✓ Valoración del Proveedor **DIMOCLIN SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al incorporar un diseño estructural en acero inoxidable con empujador lateral, que permiten un manejo cómodo y estable del carro durante el desplazamiento. La organización interna mediante cestas ISO extraíbles de distintos tamaños y los frentes de color diferenciado facilitan la identificación visual y el acceso rápido al material, mejorando ligeramente la operatividad del conjunto.

#### ✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados al incorporar ruedas dobles Ø125 mm de rodadura suave y silenciosa que mejoran la estabilidad direccional y el control en maniobras, junto con dos ruedas antiestáticas y dos con freno situadas en el lado del tirador para una inmovilización inmediata y segura en el punto de atención. Además, el conjunto de cajones incluye correderas de bolas con sistema de retención y tope frontal que protege la corredera frente a impactos, así como capacidad de carga por cajón de 20 kg, lo que reduce riesgos de apertura accidental y deformaciones bajo carga, incrementando la seguridad operativa del equipo. La documentación del fabricante acredita, asimismo, resistencia comparativa superior del PE/PP frente a ABS frente a agentes químicos de uso sanitario y la ausencia de reclamaciones por daños químicos desde 2013, lo que aporta evidencia objetiva de durabilidad e higiene en entorno clínico exigente.

Asimismo, la oferta aporta una ventaja destacable en facilidad de utilización y rendimiento, con módulos ISO 600×400 en alturas intercambiables de 50/100/200 mm que permiten adaptar la configuración a diferentes escenarios de emergencia, y frentes de cajón codificables en 6 colores, lo que agiliza la localización de material y disminuye tiempos de preparación y reposición. El brazo para desfibrilador con dos ejes de giro de 360°, dimensión útil 350×350 mm y capacidad de 10 kg facilita la accesibilidad y el posicionamiento del equipo durante la reanimación, optimizando la operativa del carro en situaciones críticas.

Adicionalmente ofrece 3 soporte de cajas de guantes a cada carro y una bolsa adicional de 100 precintos desechables numerados.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **INSTRUMEDIC SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al disponer de una estructura de acero inoxidable con superficie superior en ABS con reborde, diseño que facilita la limpieza y la manipulación del material durante el uso clínico. Los cajones con sistema de autocierre y apertura al 110 % junto con los frentes codificados por colores y portaetiquetas facilitan la organización y el acceso rápido al contenido, contribuyendo a una operatividad fluida en situaciones de urgencia.

✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: - No cumple características mínimas.**

**Justificación:** Es solo un carro.

- ✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: - No cumple características mínimas.**

**Justificación:** No precinto, ni soporte para monitor ni portatarjetas.

- ✓ Valoración del Proveedor **ORTO SANITARIA SL**

**Puntuación: - No cumple características mínimas.**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

- ✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al incorporar un diseño ergonómico con doble empujador, superficie de trabajo de polietileno de tacto agradable y fácil limpieza, que favorecen la maniobrabilidad y la estabilidad del conjunto en desplazamientos frecuentes. La disposición de los cajones tipo ISO con separadores internos y portatarjetas extraíbles permite una organización ordenada del material asistencial, contribuyendo a una operativa ágil en situaciones de emergencia.

- ✓ Valoración del Proveedor **SOCIAL MOBEL S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al incorporar un diseño ergonómico con doble empujador, superficie de trabajo de polietileno de tacto agradable y fácil limpieza, que favorecen la maniobrabilidad y la estabilidad del conjunto en desplazamientos frecuentes. La disposición de los cajones tipo ISO con separadores internos y portatarjetas extraíbles permite una organización ordenada del material asistencial, contribuyendo a una operativa ágil en situaciones de emergencia.

## VALORACIÓN LOTE 47. CARRO PARA SACOS DE ROPA SUCIA CON 2 SENOS.

### 1. Datos del lote de la licitación

| LOTE | DENOMINACIÓN                               | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 47   | CARRO PARA SACOS DE ROPA SUCIA CON 2 SENOS | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA    | -          |
|      |                                            | INSTRUMEDIC SL                        | 45         |
|      |                                            | NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA | 45         |
|      |                                            | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA          | 45         |
|      |                                            | ORTO SANITARIA SL                     | 45         |
|      |                                            | SENEGAR, S.L.                         | 45         |
|      |                                            | SOCIAL MOBEL S.L.                     | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

- ✓ Valoración del Proveedor **INSTRUMEDIC SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al contar con capacidad de doble saco de 70 litros, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

- ✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al contar con capacidad de doble saco de 70 litros, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al contar con capacidad de doble saco de 70 litros, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **ORTO SANITARIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al contar con capacidad de doble saco de 70 litros, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al contar con capacidad de doble saco de 70 litros, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **SOCIAL MOBEL S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al contar con capacidad de doble saco de 70 litros, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

## VALORACIÓN LOTE 48. CARRO RODANTE BALDAS PLANAS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                   | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 48   | CARRO RODANTE<br>BALDAS PLANAS | BIO 2000 SL                           | -          |
|      |                                | DIMOCLIN SL                           | 45         |
|      |                                | NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA | -          |
|      |                                | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA          | 22,5       |
|      |                                | SENEGAR, S.L.                         | 45         |
|      |                                | SOCIAL MOBEL S.L.                     | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **BIO 2000 SL no tiene frenos en las ruedas**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No tiene frenos en las ruedas

✓ Valoración del Proveedor **DIMOCLIN SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Aporta una construcción robusta en dimensiones que garantiza una superficie de trabajo amplia y estable.

Se considera que presenta ventajas muy destacables en términos de:

- Facilidad de utilización, gracias a su superficie ergonómica que facilita el trabajo del personal sanitario.
- Seguridad de uso y de resultados, al estar fabricada en materiales adecuados para un entorno hospitalario, que permiten una limpieza e higienización sencilla, contribuyendo a la prevención de infecciones.
- Rendimiento y eficacia, al disponer de un tamaño que se ajusta a las necesidades asistenciales y que permite el uso eficiente del espacio.

Además, se identifican ventajas destacables adicionales en ergonomía y facilidad de limpieza respecto a lo exigido.

✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No tiene frenos en las ruedas

✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el objeto del lote y aporta ventaja destacable en practicidad y mantenimiento: balda superior con reborde en 3 lados (contención de pequeños derrames), dos entrepaños lisos, y empujador lateral que facilitan la maniobra en pasillos; la pintura epoxi (70-90 µm) permite limpieza frecuente y el color es personalizable, manteniendo una huella compacta (800×400×955 mm). Como mejora opcional, admite roldanas paracolpes.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** aportando además una construcción robusta en dimensiones que garantiza una superficie de trabajo amplia y estable.

Se considera que presenta ventajas muy destacables en términos de:

- Facilidad de utilización, gracias a su superficie ergonómica que facilita el trabajo del personal sanitario.

- Seguridad de uso y de resultados, al estar fabricada en materiales adecuados para un entorno hospitalario, que permiten una limpieza e higienización sencilla, contribuyendo a la prevención de infecciones.
- Rendimiento y eficacia, al disponer de un tamaño que se ajusta a las necesidades asistenciales y que permite el uso eficiente del espacio.

✓ Valoración del Proveedor **SOCIAL MOBEL S.L.**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 49. CARRO ROPA SUCIA 1 CUERPO.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN              | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| 49   | CARRO ROPA SUCIA 1 CUERPO | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA    | -          |
|      |                           | NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA | 45         |
|      |                           | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA          | 45         |
|      |                           | SENEGAR, S.L.                         | 45         |
|      |                           | SOCIAL MOBEL S.L.                     | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

✓ Valoración del Proveedor **SOCIAL MOBEL S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El carro aporta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, mediante su sistema de tapa con pedal, que permite un uso higiénico y ergonómico. Asimismo, ofrece ventajas destacables en rendimiento y eficacia, lo que facilita una gestión más eficiente de la ropa sucia en entornos hospitalarios.

## VALORACIÓN LOTE 50. FRIGORÍFICO PARA MEDICACIÓN

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                | LICITADORES PARA VALORAR                  | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 50   | FRIGORÍFICO PARA MEDICACIÓN | AKRALAB SL                                | 45         |
|      |                             | CASTRO Y Cerdan Medical Sociedad Limitada | 22,5       |
|      |                             | ENDOOK EUROPA SL                          | 22,5       |
|      |                             | GRIFOLS MOVACO, S.A.                      | 45         |
|      |                             | HERAScientific Life Science SL            | 22,5       |
|      |                             | MICRODUR SL                               | 22,5       |
|      |                             | NACIL MEDICA4 GROUP Sociedad Limitada     | 22,5       |
|      |                             | NIRCO SL                                  | 22,5       |
|      |                             | SENEGAR, S.L.                             | 22,5       |
|      |                             | SOCIAL MOBEL S.L.                         | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **AKRALAB SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en estabilidad térmica, control y trazabilidad: equipo diseñado conforme a DIN 58345 para conservación de fármacos, con tecnología INVERTER (mayor estabilidad de temperatura, menor nivel sonoro y eficiencia), controlador Digital Plus con sonda PT1000 (precisión 0,1 °C), datalogger integrado, así como alarmas ópticas/acústicas (desviaciones de T°, fallo de red/sonda, puerta abierta) y contacto seco para señal remota; incorpora batería 48 h (conserva histórico y alarmas ante corte eléctrico) y protección anticongelación electrónica que impide descensos por debajo de +2 °C. Todo ello supone un salto cualitativo en seguridad y trazabilidad frente al mínimo exigido para farmacia/hospital.

Como ventajas destacables, aporta refrigeración por aire forzado con evaporador tratado epoxi anticorrosión (uniformidad y durabilidad), interior higiénico en acero galvanizado plastificado con esquinas redondeadas, iluminación LED, puerta de cristal con cerradura y retorno automático, burlete de doble cámara fácilmente reemplazable, sensor de puerta (gestión del aire al abrir) y sistema de almacenamiento flexible con 7 cajones (epoxi) intercambiables por estantes. Emplea refrigerante natural R600a (bajo GWP) y declara

certificaciones de sistema (ISO 9001 / 14001 / OHSAS 18001). Conjunto robusto y sostenible, fácil de limpiar y mantener, que mejora la ergonomía y la continuidad operativa en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **CASTRO Y CERDAN MEDICAL SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta cumple y muestra ventaja destacable en monitorización/avisos: memoria interna (≈46.000 líneas) con visualización de últimas 20 alarmas, 7 alarmas (puerta, T° alta/baja, limpieza condensador, fallo de red, sensor, batería), además de iluminación LED, doble vidrio con cámara, autodesescarche programable, evaporación automática, 4 ruedas + patas, e interior en acero inoxidable (aislamiento 60 mm). Dispone de opciones GSM/Ethernet para alarmas remotas y, como mejora, puede integrar termostato de seguridad +2 °C (TERMDIN, anticongelación) y batería auxiliar, reforzando la seguridad del producto conservado.

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo (≈72 h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **GRIFOLS MOVACO, S.A.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en estabilidad térmica, control y trazabilidad: equipo diseñado conforme a DIN 58345 para conservación de fármacos, con tecnología INVERTER (mayor estabilidad de temperatura, menor nivel sonoro y eficiencia), controlador Digital Plus con sonda PT1000 (precisión 0,1 °C), datalogger integrado, así como

alarmas ópticas/acústicas (desviaciones de T°, fallo de red/sonda, puerta abierta) y contacto seco para señal remota; incorpora batería 48 h (conserva histórico y alarmas ante corte eléctrico) y protección anticongelación electrónica que impide descensos por debajo de +2 °C. Todo ello supone un salto cualitativo en seguridad y trazabilidad frente al mínimo exigido para farmacia/hospital.

Como ventajas destacables, aporta refrigeración por aire forzado con evaporador tratado epoxi anticorrosión (uniformidad y durabilidad), interior higiénico en acero galvanizado plastificado con esquinas redondeadas, iluminación LED, puerta de cristal con cerradura y retorno automático, burlete de doble cámara fácilmente reemplazable, sensor de puerta (gestión del aire al abrir) y sistema de almacenamiento flexible con 7 cajones (epoxi) intercambiables por estantes. Emplea refrigerante natural R600a (bajo GWP) y declara certificaciones de sistema (ISO 9001 / 14001 / OHSAS 18001). Conjunto robusto y sostenible, fácil de limpiar y mantener, que mejora la ergonomía y la continuidad operativa en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo (≈72 h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **MICRODUR SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo (≈72 h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo ( $\approx 72$  h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **NIRCO SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo ( $\approx 72$  h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo ( $\approx 72$  h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

✓ Valoración del Proveedor **SOCIAL MOBEL S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al

menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en control y trazabilidad, con refrigeración por aire forzado, doble sonda de simulación de producto, alarmas ópticas/acústicas; adicionalmente declara batería de respaldo ( $\approx 72$  h), contacto libre de tensión/alarma remota, pasamuros para sondas externas, descongelación automática, puerta calefactada con autocierre, cerradura, LED interior y R290. Todo ello favorece uniformidad térmica, registro continuo y operativa segura en servicio.

## VALORACIÓN LOTE 51. MESA RODANTE INSTRUMENTAL CURVA (RIÑÓN).

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                            | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 51   | MESA RODANTE INSTRUMENTAL CURVA (RIÑÓN) | BIO 2000 SL                           | -          |
|      |                                         | NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA | -          |
|      |                                         | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA          | -          |
|      |                                         | SENEGAR, S.L.                         | -          |
|      |                                         | SOCIAL MOBEL S.L.                     | -          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **BIO 2000 SL**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No dispone de 3 estantes con reborde.

#### ✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No dispone de 3 estantes con reborde.

#### ✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No dispone de 3 estantes con reborde.

#### ✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No dispone de 3 estantes con reborde.

✓ Valoración del Proveedor **SOCIAL MOBEL S.L**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas**

**Justificación:** No dispone de 3 estantes con reborde.

## VALORACIÓN LOTE 52. PELDAÑO PARA SUBIR A CAMILLAS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                  | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 52   | PELDAÑO PARA SUBIR A CAMILLAS | DIMOCLIN SL                           | 45         |
|      |                               | ENDOOK EUROPA SL                      | 45         |
|      |                               | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA    | -          |
|      |                               | NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA | 45         |
|      |                               | OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA          | 45         |
|      |                               | SENEGAR, S.L.                         | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **DIMOCLIN SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene, durabilidad y seguridad de apoyo: el modelo acreditado se fabrica en acero con recubrimiento epoxi sanitario (gris “Siberia”), lo que ofrece mejor resistencia a desinfectantes y a la corrosión frente al cromado convencional y reduce el riesgo de desconchados en uso hospitalario intensivo; la superficie de goma antideslizante está explícitamente diseñada para “brindar mayor seguridad durante el apoyo”, reforzando la estabilidad del paciente al subir/bajar de la camilla.

Como ventajas destacables, cumple íntegramente las prescripciones del lote, ofreciendo una huella ancha y profunda que facilita el apoyo con calzado sanitario y la limpieza frecuente del peldaño.

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene, durabilidad y seguridad de apoyo: el modelo acreditado se fabrica en acero con recubrimiento epoxi sanitario (gris “Siberia”), lo que ofrece mejor resistencia a desinfectantes y a la corrosión frente al cromado convencional y reduce el riesgo de desconchados en uso hospitalario intensivo; la superficie de goma antideslizante está explícitamente diseñada para “brindar mayor seguridad durante el apoyo”, reforzando la estabilidad del paciente al subir/bajar de la camilla.

Como ventajas destacables, cumple íntegramente las prescripciones del lote, ofreciendo una huella ancha y profunda que facilita el apoyo con calzado sanitario y la limpieza frecuente del peldaño.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **NACIL MEDICA4 GROUP SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene, durabilidad y seguridad de apoyo: el modelo acreditado se fabrica en acero con recubrimiento epoxi sanitario (gris “Siberia”), lo que ofrece mejor resistencia a desinfectantes y a la corrosión frente al cromado convencional y reduce el riesgo de desconchados en uso hospitalario intensivo; la superficie de goma antideslizante está explícitamente diseñada para “brindar mayor seguridad durante el apoyo”, reforzando la estabilidad del paciente al subir/bajar de la camilla.

Como ventajas destacables, cumple íntegramente las prescripciones del lote, ofreciendo una huella ancha y profunda que facilita el apoyo con calzado sanitario y la limpieza frecuente del peldaño.

✓ Valoración del Proveedor **OFIGRANADA SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene, durabilidad y seguridad de apoyo: el modelo acreditado se fabrica en acero con recubrimiento epoxi sanitario (gris “Siberia”), lo que ofrece mejor resistencia a desinfectantes y a la corrosión frente al cromado convencional y reduce el riesgo de desconchados en uso hospitalario intensivo; la superficie de goma antideslizante está explícitamente diseñada para “brindar mayor seguridad durante el apoyo”, reforzando la estabilidad del paciente al subir/bajar de la camilla.

Como ventajas destacables, cumple íntegramente las prescripciones del lote, ofreciendo una huella ancha y profunda que facilita el apoyo con calzado sanitario y la limpieza frecuente del peldaño.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en higiene, durabilidad y seguridad de apoyo: el modelo acreditado se fabrica en acero con recubrimiento epoxi sanitario (gris “Siberia”), lo que ofrece mejor resistencia a desinfectantes y a la corrosión frente al cromado convencional y reduce el riesgo de desconchados en uso hospitalario intensivo; la superficie de goma antideslizante está explícitamente diseñada para “brindar mayor seguridad durante el apoyo”, reforzando la estabilidad del paciente al subir/bajar de la camilla.

Como ventajas destacables, cumple íntegramente las prescripciones del lote, ofreciendo una huella ancha y profunda que facilita el apoyo con calzado sanitario y la limpieza frecuente del peldaño.

## VALORACIÓN LOTE 53. RELOJ PARED DIGITAL QUIRÓFANO.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                  | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 53   | RELOJ PARED DIGITAL QUIRÓFANO |                          |            |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 54. TENSIOMETRO DIGITAL.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN        | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------|------------------------------------|------------|
| 54   | TENSIOMETRO DIGITAL | ENDOOK EUROPA SL                   | 45         |
|      |                     | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA | -          |
|      |                     | ORTO SANITARIA SL                  | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados, al aportar evidencia clínica amplia y de alta calidad más allá de la mera validación: dispositivo reconocido como “Preferred” por StrideBP, con más de veinte validaciones que suman >11.000 pacientes, y desempeño documentado con sensibilidad/especificidad del 98% en el cribado de fibrilación auricular, junto con publicaciones específicas en poblaciones complejas (diabetes, ERC, embarazo con y sin preeclampsia, obesidad, pediatría). Este nivel de respaldo científico reduce el riesgo de falsos negativos/positivos en el cribado y mejora la fiabilidad diagnóstica en escenarios reales, constituyendo una mejora objetiva sobre la práctica habitual.

Asimismo, aporta una ventaja destacable en facilidad de utilización y rendimiento, mediante promedio automático de 3 tomas en un clic (MAM), medición Comfort+ durante el inflado (menor tiempo e incomodidad), detección IHB de arritmias, comprobación de ajuste del manguito, memoria de 99 registros con promedio y semáforo de clasificación, además de manguito suave lavable M-L (22–42 cm) y disponibilidad de tallas S y L-XL validadas para cubrir brazos de 17 a 52 cm, lo que acelera el flujo de trabajo y reduce errores por mala colocación en uso rutinario.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **ORTO SANITARIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados, al integrar la tecnología de inflado automático Intellisense, que ajusta de forma inteligente la presión de inflado en cada medición, evitando sobrepresiones innecesarias y garantizando lecturas más precisas y confortables. El equipo está clínicamente validado con calificación A/A según la Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión (BIHS) y certificado conforme al protocolo internacional ESH/AAMI/ISO 81060-2:2013, garantizando un desempeño de grado clínico. Además, está validado para poblaciones especiales —embarazadas (con y sin preeclampsia), obesos, pacientes pediátricos desde 12 años, diabéticos, con arteriosclerosis o enfermedad renal crónica—, lo que amplía su aplicabilidad y fiabilidad diagnóstica en distintos perfiles clínicos.

Asimismo, ofrece una ventaja destacable en facilidad de utilización y rendimiento, gracias a su medición automática de tres lecturas consecutivas (promedio MAM) en un solo clic, detección de fibrilación auricular y arritmias (IHB) durante la medición y un manguito Comfort M-L (22–42 cm) de alta calidad con diseño anatómico preformado, que mejora la precisión del ajuste y minimiza errores por colocación incorrecta. Su memoria interna para dos usuarios, indicación de movimiento y clasificación visual de resultados mediante sistema de colores optimizan la usabilidad y la rapidez de interpretación en entornos clínicos.

## VALORACIÓN LOTE 55. TENSIÓMETRO MANUAL RUEDAS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN              | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| 55   | TENSIÓMETRO MANUAL RUEDAS | AB MEDICA GROUP, S.A.              | 22,5       |
|      |                           | BIO 2000 SL                        | 22,5       |
|      |                           | ENDOOK EUROPA SL                   | 45         |
|      |                           | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA | -          |
|      |                           | INSTRUMEDIC SL                     | -          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **AB MEDICA GROUP, S.A.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al ofrecer un diseño con soporte móvil de cinco patas que proporciona estabilidad y una movilidad adecuada durante su uso, así como un brazalete con sistema de espiral que facilita su manejo y ajuste en procedimientos repetitivos. El dial ahuecado con aguja roja de alto contraste mejora la lectura de la presión y minimiza los errores de paralaje, contribuyendo a una medición más cómoda y rápida en el entorno asistencial.

#### ✓ Valoración del Proveedor **BIO 2000 SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados, al incorporar un sistema de medición de alta precisión con dial grabado por láser, que proporciona una exactitud certificada de  $\pm 3$  mmHg y una lectura uniforme a lo largo del tiempo. El movimiento enjorjado del mecanismo interno prolonga su vida útil y mantiene la calibración estable, avalada además por una garantía de calibración de por vida, lo que supone una mejora sustancial frente a los equipos estándar. El dial ahuecado con aguja roja de alto contraste incrementa la visibilidad y reduce los errores de paralaje, mejorando la seguridad en la lectura de las mediciones en distintos ángulos y condiciones de iluminación.

Asimismo, ofrece una ventaja destacable en facilidad de utilización y rendimiento, gracias a su carro de cinco patas que proporciona excelente estabilidad y maniobrabilidad, junto con manguitos FlexiPort® con tratamiento antimicrobiano, libres de látex y mercurio, que aumentan la seguridad y la higiene durante el uso clínico. El diseño ergonómico del conjunto, con estética mejorada y perfil redondeado, facilita el manejo y la integración en distintos entornos asistenciales, aportando durabilidad y comodidad en el trabajo diario.

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados, al incorporar un dial grabado con láser de alta precisión que garantiza una exactitud certificada de  $\pm 3$  mmHg, combinada con un movimiento enjorado que mantiene la calibración a largo plazo y una garantía de calibración de por vida, características que exceden ampliamente las exigencias de los equipos convencionales. El dial ahuecado con aguja roja de alto contraste mejora la visibilidad de la escala y reduce los errores de paralaje durante la lectura, aumentando la fiabilidad de las mediciones incluso en condiciones de observación variable. Estas mejoras proporcionan una lectura más precisa, estable y segura en entornos clínicos de alta exigencia.

Asimismo, la oferta aporta una ventaja destacable en facilidad de utilización y rendimiento, al integrar un nuevo carro de 5 patas que proporciona mayor estabilidad, movilidad y maniobrabilidad, junto con un sistema de manguito FlexiPort® con tratamiento antimicrobiano, libre de látex y mercurio, que mejora la seguridad del paciente y del personal sanitario. El diseño ergonómico, con almacenamiento incorporado para accesorios y materiales duraderos, facilita su manejo diario y garantiza un uso prolongado sin pérdida de rendimiento.

Adicionalmente se suministra 1 conector flexiport de repuesto por cada tensiómetro.

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **INSTRUMEDIC SL**

**Puntuación: - No cumple prescripciones técnicas.**

**Justificación:** No presenta documentación de precisión de certificación  $\pm 3$  mmHg, ni certificado de garantía de por vida.

## VALORACIÓN LOTE 56. SILLÓN EXPLORACIÓN ORL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN              | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| 56   | SILLÓN<br>EXPLORACIÓN ORL | BIO 2000 SL                        | 22,5       |
|      |                           | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA | -          |
|      |                           | OPTOMIC ESPAÑA SA                  | 45         |
|      |                           | SENEGAR, S.L.                      | -          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **BIO 2000 SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja destacable en facilidad de utilización, al disponer de un sistema de accionamiento eléctrico silencioso que permite realizar los movimientos de elevación y reclinación de forma precisa y estable, facilitando la colocación del paciente durante los distintos procedimientos clínicos. La geometría del sillón y los elementos móviles, como los reposabrazos autonivelantes y el apoyacabezas multirregulable, contribuyen a una posición ergonómica confortable y a una manipulación sencilla por parte del profesional.

#### ✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

#### ✓ Valoración del Proveedor **OPTOMIC ESPAÑA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta una ventaja muy destacable en seguridad de uso y de resultados, al incorporar cuatro movimientos eléctricos independientes accionados mediante pedal multifunción con botones de acero y sistema antiplastamiento, garantizando un control seguro y preciso de todas las posiciones. El giro de 330° con freno manual y bloqueo

micromecánico, junto con la protección IP44, el funcionamiento a bajo voltaje (24 V) y la capacidad de carga de 200 kg, aseguran estabilidad, seguridad eléctrica y resistencia estructural superior a la exigida. El respaldo con cilindro de gas autoasistido y la posibilidad de adoptar posiciones de Trendelenburg (-10°) y camilla completa (190°) ofrecen máxima adaptabilidad clínica y confort del paciente, optimizando la eficacia en los procedimientos ORL.

Además, la oferta incorpora ventajas destacables en ergonomía, durabilidad y rendimiento, gracias a su diseño estructural en acero al carbono recubierto en ABS, el tapizado PUR-PVC-PO con tratamiento antimicrobiano, lavable y sin costuras, y el reposacabezas articulado, inclinable y extraíble. Los reposabrazos plegables automáticos y el reposapiés extensible en acero inoxidable refuerzan la facilidad de uso, limpieza y desinfección. El conjunto presenta un diseño orientado a la ergonomía médico-paciente, con geometría adaptada a la práctica otorrinolaringológica y acabado de alta calidad estética y funcional.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

## VALORACIÓN LOTE 57. SILLÓN ELEVABLE PARA CIRUJANO OFTALMOLOGÍA.

### 1. Datos del lote de la licitación

| LOTE | DENOMINACIÓN                                | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 57   | SILLÓN ELEVABLE PARA CIRUJANO OFTALMOLOGÍA. | OCULUS IBERIA, S.L.      | 45         |
|      |                                             | SENEGAR, S.L.            | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OCULUS IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventajas muy destacables en continuidad operativa y ergonomía quirúrgica: el ajuste eléctrico de altura por pedal (manos libres) permite mantener

la esterilidad y la concentración bajo microscopio, mientras que el sistema dual de alimentación AC/DC con paquete de baterías y autonomía de hasta 20 horas asegura trabajo ininterrumpido y movilidad sin cables en el quirófano. El rango de elevación amplio (550–750 mm) facilita la alineación fina con microscopio/biomicróscopio para cirujanos de distinta talla y distintas configuraciones de mesa, reduciendo fatiga postural y tiempos de preparación.

Como ventajas destacables, incorpora reposabrazos con gran rotación (hasta 129°) para soportar de forma estable el antebrazo en microcirugía, junto con ajuste de altura del respaldo (75 mm) y desplazamiento antero-posterior (≈55 mm) que permiten personalizar la postura en procedimientos largos. La base de 3 ruedas de alta resistencia con freno de pie y bloqueo manual aporta estabilidad inmediata y reposicionamiento ágil dentro del campo; además, las dimensiones (ancho 885–1015 mm; profundidad 740 mm; altura 835–1110 mm) y la alimentación universal (100–240 V, 50/60 Hz) facilitan la implantación y el uso en distintos quirófanos. En conjunto, el paquete funcional supera claramente las prescripciones mínimas al combinar esterilidad manos libres, autonomía prolongada y ergonomía ajustable orientada a microcirugía ocular

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** incorpora ventaja destacable en ergonomía y practicidad: respaldo reclinable hasta posición plana (sostén estable en procedimientos largos), asiento ergonómico y apoyabrazos ergonómicos y desmontables (mejor accesibilidad en pacientes con movilidad reducida). Añade, además, ventaja destacable en maniobrabilidad con giro de 360° con bloqueo mecánico (reposicionamiento fino frente al microscopio) y tapizado antimicrobiano, indeformable y de fácil limpieza (higiene y mantenimiento ágiles).

## VALORACIÓN LOTE 58. DECANTADOR DE YESOS.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------|--------------------------|------------|
| 58   | DECANTADOR DE YESOS | SENEGAR, S.L.            | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El decantador de yesos con mesa de trabajo integrada presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización y rendimiento, al combinar en un único equipo una superficie de trabajo amplia y un sistema de decantación eficaz que separa los residuos sólidos de yeso, evitando obstrucciones en la red de evacuación. La inclusión de una cubeta extraíble de fácil limpieza y mantenimiento permite realizar tareas diarias de vaciado y saneamiento sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando la operatividad del personal técnico.

Presenta ventajas destacables en seguridad de uso y durabilidad, el equipo está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, material altamente resistente a la corrosión y de fácil desinfección, lo que garantiza su uso continuado en entornos clínicos y laborales con altos estándares de higiene. Los acabados sanitarios con bordes redondeados reducen el riesgo de cortes o accidentes y facilitan la limpieza de la superficie, asegurando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Además, el sistema de decantación integrado permite una gestión ambientalmente responsable de los residuos, evitando vertidos inadecuados y prolongando la vida útil de las instalaciones de fontanería. El diseño incorpora un estante inferior para almacenamiento, mejorando la organización del espacio de trabajo y contribuyendo a la eficiencia global del servicio.

## VALORACIÓN LOTE 59. CARRO VIA AEREA DIFICIL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN            | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 59   | CARRO VIA AEREA DIFICIL |                          |            |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 60. CARRO DE YESOS

### 1. Datos del lote de la licitación

| LOTE | DENOMINACIÓN   | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------|--------------------------|------------|
| 60   | CARRO DE YESOS | BIO 2000 SL              | 22,5       |
|      |                | ENDOOK EUROPA SL         | 45         |
|      |                | SENEGAR, S.L.            | -          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **BIO 2000 SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el objeto del lote y aporta ventaja destacable en robustez y capacidad: tablero superior abatible, dos cubetas de 8 L (Ø 360 mm) para preparación/limpieza, armario inferior con tres puertas para almacenaje y empujador lateral que facilita el desplazamiento; monta ruedas giratorias Ø 100 mm y declara dimensiones 100×50×80 cm (peso 25 kg), conformando un conjunto sólido y funcional para sala de yesos

#### ✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en superficie de trabajo e higiene: tablero superior en polietileno PE, de fácil limpieza, resistente a alcoholes, detergentes, desinfectantes y clorhexidina, con protección perimetral en los cuatro lados que contiene derrames y mantiene la asepsia en tareas de preparación y modelado de escayola. Esta configuración, específica para yesos, reduce errores y tiempos de limpieza y mejora la seguridad del entorno.

Como ventajas destacables, el equipo integra una estructura monobloque con soldadura TIG, balda inferior de almacenaje, y sistema de cajones, asa ergonómica y portatarjetas para organización rápida y trazabilidad del material; además, aportan maniobrabilidad, seguridad y descarga electrostática en el área de trabajo. Incorpora, asimismo, protección de acero inoxidable, riel de fijación, estante para rollos de vendas y estante central, más soporte para 1 cubeta de yeso, todo ello orientado al flujo real de la sala de yesos. La ergonomía se completa con altura de trabajo 980 mm y dimensiones 900×630 mm, adecuadas para operar junto a

camilla. Mejora adicional: soporte de 3 cajas de guantes incluido por unidad, que agiliza la reposición y el cumplimiento de higiene de manos/EPIs

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L**

**Puntuación: - No cumple prescripciones mínimas.**

**Justificación:** No tiene cubeta

## VALORACIÓN LOTE 61. ESTANTERIAS PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                   | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 61   | ESTANTERIAS PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL. | DIMOCLIN SL              | 22,5       |
|      |                                                | ENDOOK EUROPA SL         | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **DIMOCLIN SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el objeto del lote y aporta ventaja destacable en modularidad y versatilidad: módulo de 4 columnas, marcos telescópicos extraíbles, y baldas a elegir (perforadas 18/10 o ciegas), lo que permite configurar el almacenamiento según carga/uso. Incluye letrero por celda (≈60×21 mm) para identificación y trazabilidad, y declara dos anchos de huella para adaptarse al espacio. Se fabrica en acero inoxidable de alta calidad, adecuado para contenedores UTE (capacidad de referencia: 28 contenedores en el módulo de 4 columnas). Estas prestaciones mejoran la organización y la ergonomía del área de esterilización

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de

resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en robustez e higiene: estructura íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con soldadura TIG en todas las uniones, evitando tornillería y orificios que acumulen suciedad y facilitando la limpieza perfecta en entorno estéril. Además, declara carga máxima por módulo de 1.200 kg, mejorando con claridad los mínimos habituales del pliego.

Aporta otra ventaja muy destacable en adaptabilidad real a distintos contenedores y formatos: diseño modular personalizable, y marcos telescópicos extraíbles, con posiciones de anclaje cada 115 mm para regular la altura y configurar cada módulo según las dimensiones y alturas de carga requeridas; permite cargar/descargar por ambos lados y añadir separadores entre montantes para organizar diferentes líneas de contenedores. Esto habilita distintas configuraciones para contenedores de diferentes tamaños sin pérdida de estabilidad ni de ergonomía.

## VALORACIÓN LOTE 62. ESTANTERIA CAJONERA MEDICACION PARED

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                         | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| 62   | ESTANTERIA CAJONERA MEDICACION PARED | SENEGAR, S.L.            | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La estantería para contenedores de instrumental presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización y rendimiento, al ofrecer una estructura mural metálica con cajoneras basculantes transparentes, que permiten la organización visual y el acceso rápido al material almacenado. La disposición modular —con cajetines de diferentes capacidades (4, 5 y 6 cajones)— facilita la clasificación del instrumental y material sanitario, optimizando el tiempo de trabajo y garantizando un entorno más eficiente y ordenado.

Presenta ventajas destacables en seguridad de uso y durabilidad, la estructura está fabricada en acero inoxidable AISI 304, lo que proporciona una elevada resistencia mecánica y a la corrosión, además de cumplir con los estándares higiénico-sanitarios exigidos en entornos hospitalarios. Las cajas basculantes transparentes con espacio para tarjeta identificativa aseguran una trazabilidad clara del contenido, evitando errores en la reposición o dispensación del material, a la vez que favorecen el mantenimiento de las condiciones de limpieza y control.

## VALORACIÓN LOTE 63. SILLON PODOLOGICO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN      | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 63   | SILLON PODOLOGICO | GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA | -          |
|      |                   | SENEGAR, S.L.                      | 45         |
|      |                   | WEELKO BARCELONA SL                | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **GRUPO R QUERALTO, SOCIEDAD ANONIMA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en posicionamiento clínico y accesibilidad: elevación eléctrica amplia (≈52-92 cm), respaldo eléctrico hasta posición horizontal, Trendelenburg simultáneo y reposapiernas independientes con rotación, abatimiento asistido por gas y extensión guiada, que permiten adaptar con precisión la postura del paciente para exploración y procedimientos menores en podología. Reposabrazos abatibles y autonivelantes facilitan el acceso del paciente y el trabajo del profesional. Como ventajas destacables, incorpora apoyacabezas regulable en altura, tapizado vinílico técnico antibacteriano, ignífugo e impermeable de fácil limpieza, y portarrollos de papel; todo ello mejora higiene, comodidad y flujo de trabajo.

✓ Valoración del Proveedor **WEELKO BARCELONA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta aporta ventaja muy destacable en ergonomía motorizada y robustez: 3 motores (elevación, respaldo, sección de piernas) con altura 58–95 cm, estructura ultra-compacta, capacidad de carga 160 kg y mando incluido (pedal opcional), lo que proporciona estabilidad óptima y ajustes rápidos y precisos durante la atención.

Como ventajas destacables, el tapizado Naggura Skin (vinilo técnico) ofrece >150.000 ciclos de abrasión, protección frente a gérmenes y rayos UV y comportamiento ignífugo (BS 7176); además, dispone de secciones y reposapiés para ambas piernas con elevación y rotación, favoreciendo la accesibilidad al campo.

## VALORACIÓN LOTE 64. PANTALLA DIGITAL DE OPTOTIPOS

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                  | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 64   | PANTALLA DIGITAL DE OPTOTIPOS | OFTALMICA BONET SA       | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OFTALMICA BONET SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La pantalla electrónica de optotipos presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, al incorporar un sistema digital intuitivo que permite seleccionar y proyectar múltiples test visuales mediante control remoto, facilitando un manejo rápido y cómodo por parte del profesional. Su interfaz gráfica es clara y configurable, con opciones de personalización de distancia, iluminación y tipo de test, lo que optimiza la adaptación a diferentes condiciones de exploración y perfiles de paciente.

En cuanto a la seguridad de uso y fiabilidad de resultados, la pantalla emplea tecnología LCD de alta resolución y retroiluminación uniforme, asegurando una proyección nítida y estable de los optotipos, sin parpadeos ni distorsiones, lo que mejora la precisión en la medición de la agudeza visual. Su estructura está diseñada para minimizar reflejos y deslumbramientos, garantizando condiciones visuales óptimas durante la exploración.

El modelo aporta también ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar múltiples pruebas de visión (optotipos, test de colores, astigmatismo, balance binocular, entre otros) en un solo equipo, reduciendo el tiempo de exploración y la necesidad de material adicional. Además, su diseño compacto y ligero facilita la instalación mural o sobre mesa, optimizando el espacio en la consulta.

## VALORACIÓN LOTE 65. MESAS DE NOCHE SIN ATRIL-GC (PSIQUIATRÍA)

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                              | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 65   | MESAS DE NOCHE SIN ATRIL-GC (PSIQUIATRÍA) | LINET IBERIA S.L.U       | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **LINET IBERIA S.L.U**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La mesilla psiquiátrica para habitación hospitalaria presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso, gracias a su diseño sin tiradores, con estructura en que evita riesgos de manipulación o autolesión. Aporta también alta resistencia y durabilidad, al incorporar doble tapa fenólica, bisagras protegidas y un sistema estructural que impide el desmontaje o el acceso entre compartimentos.

Además, las ruedas con freno y anclaje reforzado facilitan su movilidad segura, y los materiales empleados permiten una limpieza fácil y eficaz en entornos clínicos. Estas características superan los requisitos mínimos del pliego, destacando en seguridad, facilidad de uso y fiabilidad.

## VALORACIÓN LOTE 66. SILLÓN ALTO MODULAR

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------|--------------------------|------------|
| 66   | SILLÓN ALTO MODULAR |                          |            |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).  
DESIERTO

## VALORACIÓN LOTE 67. TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA CON ICG + 3d

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                            | LICITADORES PARA VALORAR                       | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 67   | TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA CON ICG + 3d | B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 22,5       |
|      |                                         | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.             | 22,5       |
|      |                                         | OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL                 | 22,5       |
|      |                                         | PRIM, S.A.                                     | 45         |
|      |                                         | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA              | 22,5       |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple las prescripciones del lote y aporta ventaja destacable en continuidad operativa y soporte: plan de mantenimiento con verificación funcional semestral “in situ”, preventivo anual (incluida revisión completa y repuestos), y correctivo con suministro de piezas sin cargo para el Hospital, equipo de sustitución durante la reparación, y verificación final con test de seguridad eléctrica IEC 60601-1 / IEC 62353. Se incluye además soporte técnico telefónico/telemático, base de datos con reportes periódicos y red técnica nacional e internacional (España + centro de fabricación en Tuttlingen, Alemania). Todo ello reduce tiempos de inactividad y mejora la trazabilidad del mantenimiento.

✓ Valoración del Proveedor **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta cumple y presenta ventaja destacable en flujo de trabajo e integración: IMAGE1 S CONNECT II con módulo 4U-LINK y cabezales 4K/ICG + 3d, modos OPAL1 (Overlay, Monochromatic e Intensity Map) y herramientas S-CLARA/CHROMA/SPECTRA; fuente POWER LED Rubina con control KS HIVE, insuflador ENDOFLATOR 50 L/min con calentamiento del CO<sub>2</sub> y modos pediátrico/high-flow, y documentación AIDA C con DICOM Worklist/Storage/Storage Commitment/MPPS, mejorando trazabilidad y docencia.

✓ Valoración del Proveedor **OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en cadena de imagen 4K con ICG: monitor 32" 4K 3D (OEV321UH) con A.I.M.E., PIP/POP y CLONE OUT; cabezal CH-S700 con NIR/ICG, AF continuo, EDOF y NBI; y procesador OTV-S700 con salidas 12G-SDI, presets, zoom electrónico y ≥3 modos ICG (NIR puro, superposición y realce sobre luz blanca), así como balance de blancos/enfoque automáticos. Estas funciones mejoran la visualización y agilizan la puesta en marcha en quirófano.

También presenta ventaja destacable en flujo y documentación: la solución incorpora grabador TEAC UR-4MD con red, USB y licencia DICOM (Worklist/C-Store), facilitando registro y trazabilidad; la fuente de luz CLL-S700 ofrece modo IR conmutado y control de brillo auto/manual; y el insuflador UHI-4 aporta alto flujo (hasta 45–50 L/min), evacuación automática/ajustable de humos, modo para cavidades pequeñas y configuración a botella o pared, favoreciendo campo estable y seguridad

✓ Valoración del Proveedor **PRIM, S.A.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización por disponer de botón único para encendido de los componentes de la torre (Unidad de control de cámara, fuente de luz e insuflador), 26 programas configurables que permiten utilizar los parámetros guardados sin necesidad de modificarlos uno a uno. Botón de autoenfoco que

evita tener que enfocar rotando el anillo de enfoque manual utilizando solo un dedo. Cabezal 2D y videolaparoscopio 3D compatibles con luz led y NIR, evitan tener que cambiar de cabezal, cable de luz y ópticas para hacer la técnica de ICG (Verde de Indocianina) Fuente de luz con reconocimiento automático de conexión del cable, conectas y trabajas sin necesidad de tener que pulsar el botón de encendido.

En cuanto a seguridad de uso y de resultado presenta ventajas muy destacables por su fuente de luz laser NIR de baja potencia que no necesita de medida especiales de seguridad ni gafas de protección. El cabezal de cámara tiene un peso de 340gr haciendo que su reducido tamaño y peso sea muy ergonómico y confortable para el usuario. Dispone de modos de imagen para especialidades que permiten el realce de la vascularización y la mejora en la delimitación de lesiones, haciendo la cirugía más precisa y segura. El modo NIR permite la detección eficiente de vasos sanguíneos, ganglios, uréteres y órganos, para hacer una cirugía guiada más precisa y segura. El insuflador de flujo inteligente permite operar a muy baja presión, evitando tener que reconvertir a cirugía abierta en ocasiones, además permite el acceso sin válvulas y retira el humo del campo mejorando la visión del cirujano. El monitor 4K 3D de 55" que mejora significativamente la nitidez y el detalle. Dispone de pantallas con función de bloqueo que evita apagones involuntarios o modificaciones de parámetros accidentales. Adicionalmente tiene 7 modos de imagen ICG con solo activar un botón, que permite visualizar órganos, vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, uréteres, tumores y estructuras para una mayor seguridad y control durante la cirugía.

Y presenta ventajas destacables por su rendimiento y eficacia. La consecución de la finalidad perseguida con la menor utilización posible de recursos humanos y de tiempo. Con sus ópticas 2D y 3D con sistema antivaho que reduce significativamente el empañamiento de la óptica mejorando la visión del campo visual y reduciendo el tiempo quirúrgico. La Unidad de Control de Cámara UX7 dispone de un algoritmo antivaho que permite una mejora sustancial en la visión cuando hay humo en el campo operatorio reduciendo el tiempo quirúrgico.

También tiene una consola de insuflación inteligente para aumentar el rendimiento dentro del campo quirúrgico.

✓ Valoración del Proveedor **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta satisface el pliego y aporta ventaja destacable en cadena 4K integral con ICG: videoprocesador 4CMOS 4K/3D/NIR con modos de fluorescencia (monocromático, superposición, mapa de intensidad), grabación 4K con modo automático de calidad y ajuste de tamaño de archivo, cabezal 4 botones IPX7 (≈230 g) y pantalla táctil 8"; fuente de luz LED+NIR (vida útil ≈40.000 h, >100 W, control manual/auto sincronizado) y insuflador 0–30 mmHg / hasta 52 L/min con modos pediátrico, adulto, bariátrico, retroperitoneal, alarmas y conexión a pared/botella. Se completa con monitor quirúrgico 32" 4K (≈1000 cd/m<sup>2</sup>, IP65 frontal, 12G-SDI/HDMI/DP/DVI, PIP/SBS) que favorece la visualización y la interoperabilidad.

## VALORACIÓN LOTE 68. TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA CON ICG

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                             | LICITADORES PARA VALORAR                       | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 68   | TORRE<br>LAPAROSCOPIA<br>CIRUGÍA CON ICG | B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 22,5       |
|      |                                          | ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS                 | 22,5       |
|      |                                          | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.             | 22,5       |
|      |                                          | MEDICAL CAÑADA SL                              | 22,5       |
|      |                                          | OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL                 | 22,5       |
|      |                                          | PRIM, S.A.                                     | 45         |
|      |                                          | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA              | 22,5       |
|      |                                          | STRYKER IBERIA S.L.                            | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple las prescripciones del lote y aporta ventaja destacable en continuidad operativa y soporte: plan de mantenimiento con verificación funcional semestral “in situ”, preventivo anual (incluida revisión completa y repuestos), y correctivo con suministro de piezas sin cargo para el Hospital, equipo de sustitución durante la reparación, y verificación final con test de seguridad eléctrica IEC 60601-1 / IEC 62353. Se incluye además soporte técnico telefónico/telemático, base de datos con reportes periódicos y red técnica nacional e internacional (España + centro de fabricación en Tuttlingen, Alemania). Todo ello reduce tiempos de inactividad y mejora la trazabilidad del mantenimiento.

#### ✓ Valoración del Proveedor **ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta satisface el pliego e incorpora ventaja destacable en visualización integrada: cadena 4K con capacidad NIR/ICG y carro de torre con los módulos de cámara/iluminación y monitor médico de alta definición, configurados para captura y

visualización quirúrgica continuas. Esta integración mejora el flujo y reduce tiempos de preparación en sala.

✓ Valoración del Proveedor **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta cumple y presenta ventaja destacable en flujo de trabajo e integración: IMAGE1 S CONNECT II con módulo 4U-LINK y cabezales 4K/ICG, modos OPAL1 (Overlay, Monochromatic e Intensity Map) y herramientas S-CLARA/CHROMA/SPECTRA; fuente POWER LED Rubina con control KS HIVE, insuflador ENDOFLATOR 50 L/min con calentamiento del CO<sub>2</sub> y modos pediátrico/high-flow, y documentación AIDA C con DICOM Worklist/Storage/Storage Commitment/MPPS, mejorando trazabilidad y docencia.

✓ Valoración del Proveedor **MEDICAL CAÑADA SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en cadena 4K integral y modos ICG: procesador 4K UHD con grabación 4K H.265 a USB (hasta 6 TB), salidas 12G-SDI/3G-SDI, HDMI 2.0 y DVI, y monitor quirúrgico 32" 4K; cámara 2-CMOS 4K con bajo retardo y conmutación desde el cabezal entre luz blanca, ICG, superposición, monocromo y multipantalla, además de auto-exposición y zoom adaptativo. Incorpora fuente LED+NIR y insuflador 50 L/min con calentamiento de CO<sub>2</sub>, más carro médico con brazo para monitor y gestión eléctrica, configurando un conjunto operativo y bien integrado para cirugía con fluorescencia.

✓ Valoración del Proveedor **OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en cadena de imagen 4K con ICG: monitor 32" 4K (OEV321UH) con A.I.M.E., PIP/POP y CLONE OUT; cabezal CH-S700 con NIR/ICG, AF continuo, EDOF y NBI; y procesador OTV-S700 con salidas 12G-SDI, presets, zoom electrónico y ≥3 modos ICG (NIR puro, superposición y realce sobre luz blanca), así como

balance de blancos/enfoque automáticos. Estas funciones mejoran la visualización y agilizan la puesta en marcha en quirófano.

También presenta ventaja destacable en flujo y documentación: la solución incorpora grabador TEAC UR-4MD con red, USB y licencia DICOM (Worklist/C-Store), facilitando registro y trazabilidad; la fuente de luz CLL-S700 ofrece modo IR conmutado y control de brillo auto/manual; y el insuflador UHI-4 aporta alto flujo (hasta 45–50 L/min), evacuación automática/ajustable de humos, modo para cavidades pequeñas y configuración a botella o pared, favoreciendo campo estable y seguridad

✓ Valoración del Proveedor **PRIM, S.A.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización por disponer de botón único para encendido de los componentes de la torre (Unidad de control de cámara, fuente de luz e insuflador), 26 programas configurables que permiten utilizar los parámetros guardados sin necesidad de modificarlos uno a uno. Botón de autoenfoco que evita tener que enfocar rotando el anillo de enfoque manual utilizando solo un dedo. Cabezal 2D y videolaparoscopio 3D compatibles con luz led y NIR, evitan tener que cambiar de cabezal, cable de luz y ópticas para hacer la técnica de ICG (Verde de Indocianina) Fuente de luz con reconocimiento automático de conexión del cable, conectas y trabaja sin necesidad de tener que pulsar el botón de encendido.

En cuanto a seguridad de uso y de resultado presenta ventajas muy destacables por su fuente de luz laser NIR de baja potencia que no necesita de medida especiales de seguridad ni gafas de protección. El cabezal de cámara tiene un peso de 340gr haciendo que su reducido tamaño y peso sea muy ergonómico y confortable para el usuario. Dispone de modos de imagen para especialidades que permiten el realce de la vascularización y la mejora en la delimitación de lesiones, haciendo la cirugía más precisa y segura. El modo NIR permite la detección eficiente de vasos sanguíneos, ganglios, uréteres y órganos, para hacer una cirugía guiada más precisa y segura. El insuflador de flujo inteligente permite operar a muy baja presión, evitando tener que reconvertir a cirugía abierta en ocasiones, además permite el acceso sin válvulas y retira el humo del campo mejorando la visión del cirujano. El monitor 4K 3D de 55” que mejora significativamente la nitidez y el detalle. Dispone de pantallas con función de bloqueo que evita apagones involuntarios o modificaciones de parámetros accidentales. Adicionalmente tiene 7 modos de imagen ICG con solo activar un botón, que permite visualizar órganos, vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, uréteres, tumores y estructuras para una mayor seguridad y control durante la cirugía.

Y presenta ventajas destacables por su rendimiento y eficacia. La consecución de la finalidad perseguida con la menor utilización posible de recursos humanos y de tiempo. Con sus ópticas 2D y 3D con sistema antivaho que reduce significativamente el empañamiento de la óptica

mejorando la visión del campo visual y reduciendo el tiempo quirúrgico. La Unidad de Control de Cámara UX7 dispone de un algoritmo antivaho que permite una mejora sustancial en la visión cuando hay humo en el campo operatorio reduciendo el tiempo quirúrgico.

También tiene una consola de insuflación inteligente para aumentar el rendimiento dentro del campo quirúrgico.

✓ Valoración del Proveedor **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta satisface el pliego y aporta ventaja destacable en cadena 4K integral con ICG: videoprocesador 4CMOS 4K/3D/NIR con modos de fluorescencia (monocromático, superposición, mapa de intensidad), grabación 4K con modo automático de calidad y ajuste de tamaño de archivo, cabezal 4 botones IPX7 ( $\approx 230$  g) y pantalla táctil 8"; fuente de luz LED+NIR (vida útil  $\approx 40.000$  h,  $>100$  W, control manual/auto sincronizado) y insuflador 0–30 mmHg / hasta 52 L/min con modos pediátrico, adulto, bariátrico, retroperitoneal, alarmas y conexión a pared/botella. Se completa con monitor quirúrgico 32" 4K ( $\approx 1000$  cd/m<sup>2</sup>, IP65 frontal, 12G-SDI/HDMI/DP/DVI, PIP/SBS) que favorece la visualización y la interoperabilidad.

✓ Valoración del Proveedor **STRYKER IBERIA S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en imagen y flujo: procesador 1788 con modos ICG/SPY avanzados (Overlay, ENV, Contrast, IRIS para identificación de uréteres, CSF/CSI) y HDR sobre cámara 3-CMOS; Auto-Light sincronizado con la fuente L12 y preajustes por especialidad que agilizan la puesta en marcha. Incorpora PneumoClear con calentamiento, humidificación y evacuación de humos integradas; y documentación OR HUB/OR HUB 2 con grabación 4K, perfiles de usuario y opciones DICOM. Además, como mejoras cuantitativas, ofrece segundo monitor OLED 32" 4K con transmisión inalámbrica 4K y carro/poste médico dedicados, lo que refuerza la ergonomía del puesto.

## VALORACIÓN LOTE 70. RESPIRADOR NO INVASIVO PORTÁTIL

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                    | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 70   | RESPIRADOR NO INVASIVO PORTÁTIL | PALEX MEDICAL, SA        | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **PALEX MEDICAL, SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El respirador no invasivo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al ofrecer modos invasivos y no invasivos con un amplio rango de parámetros ventilatorios, garantizando una asistencia respiratoria precisa y adaptable a distintos perfiles de pacientes.

Destaca por su facilidad de uso, gracias a su pantalla táctil intuitiva y menús simplificados, que facilitan la configuración rápida y el seguimiento clínico. En cuanto a la seguridad de uso y resultados, incorpora alarmas inteligentes, batería interna de larga duración y registro de datos, asegurando continuidad asistencial y fiabilidad diagnóstica incluso en traslados o emergencias.

## VALORACIÓN LOTE 71. TORRE DE ENDOSCOPIA PARA CONSULTA ORL

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                          | LICITADORES PARA VALORAR          | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 71   | TORRE DE ENDOSCOPIA PARA CONSULTA ORL | J J P HOSPITALARIA SL             | 45         |
|      |                                       | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA | 22,5       |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **J J P HOSPITALARIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema propuesto cumple sobradamente los mínimos exigidos para una torre de endoscopia de consulta ORL y presenta ventajas muy destacables en todos los apartados evaluables.

La combinación de procesador y cámara Full HD proporciona imágenes de altísima resolución, excelente reproducción cromática y estabilidad lumínica, lo que incrementa la seguridad diagnóstica. El endoscopio ENF-V4, con tecnología NBI, supone una ventaja muy destacable al permitir detectar precozmente cambios vasculares en mucosa laríngea y nasofaríngea. La integración completa con el grabador y el monitor médico HD aporta ventajas destacables en conectividad y trazabilidad, facilitando el almacenamiento y la transferencia segura de imágenes al sistema hospitalario. El conjunto es compacto, ergonómico y de mantenimiento mínimo gracias a la iluminación LED de larga vida.

✓ Valoración del Proveedor **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La torre cumple los requisitos mínimos del Pliego, ofreciendo una configuración funcional con videoprocador y fuente de luz de alta definición X-2600, ventaja destacable su monitor médico HD de 27", cabezal de cámara 10.110.201 y videorinolaringoscopio flexible ENL-X20S, así como grabador con conectividad DICOM. El sistema proporciona una imagen en alta definición (HD) y una operatividad adecuada para consultas ORL convencionales.

## VALORACIÓN LOTE 72. EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CARDIO RESPIRATORIAS CON CICLOERGÓMETRO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                                  | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 72   | EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CARDIO RESPIRATORIAS CON CICLOERGÓMETRO | HOSPITAL-HISPANIA SL     | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **HOSPITAL-HISPANIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en calidad de la cadena de medida y estabilidad: medidor de volumen Triple-V (lineal hasta 300 L/min, insensible al vapor de agua, bajo espacio muerto 30 ml, sin mantenimiento) y analizadores de O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> de alta velocidad (≈75 ms) que permiten sincronización exacta del EtCO<sub>2</sub> incluso a altas ventilaciones; el capilar Twin-tube detecta obstrucciones y asegura la sincronización temporal de gases. Además, la linealización automática tras cambio de célula (periodicidad extendida) y la calibración automática de volumen con generador interno de flujos (sin jeringa) aportan exactitud reproducible con mínima carga técnica. Incorpora medidor digital de T°, presión y humedad para condiciones ambientales.

Aporta otra ventaja muy destacable en flujo de trabajo y automatización clínica gracias a SentrySuite: pruebas breath-by-breath e intrabreath con detección de umbrales (múltiples métodos), calorimetría, espirometría forzada y lenta + MVV, curva flujo-volumen dinámica durante el esfuerzo, y ECG 12 derivaciones inalámbrico integrado, con pantallas configurables, secuencias guiadas de análisis post-prueba y generación automática de informes; base de datos SQL Server con integración HL7 para historia clínica, reduciendo tiempos y mejorando la trazabilidad del laboratorio.

Como ventajas destacables, incorpora pulsioximetría, posibilidad de TA y banda torácica para FC; y se suministra con cicloergómetro ViaSprint 150 (20–1000 W, carga independiente de cadencia 30–130 rpm, ±2 % ±3 W de precisión), sin columna central para mejor acceso, ajustes de sillín y manillar (usuarios 120–210 cm) y plataforma estable para altas cargas, con programas predefinidos y configurables y control RS-232. Conjunto robusto y listo para uso (sin consumibles de medida de rutina) que eleva la productividad y la fiabilidad diagnóstica del servicio

## VALORACIÓN LOTE 73. EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                 | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 73   | EQUIPO DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA | HOSPITAL-HISPANIA SL     | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **HOSPITAL-HISPANIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El equipo presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar en un solo sistema las pruebas completas de pletismografía corporal, espirometría, difusión pulmonar y resistencia de vías aéreas, garantizando resultados precisos y reproducibles en todas las exploraciones funcionales respiratorias.

Destaca facilidad de utilización mediante el software, que guía al usuario paso a paso en la realización de las pruebas, con calibraciones automáticas y análisis inmediato de los parámetros, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo errores operativos.

En cuanto a la seguridad de uso y fiabilidad de resultados, el equipo incorpora una cabina ergonómica de gran visibilidad, sensores digitales de alta precisión y tecnología de medición breath-by-breath, que aseguran confort para el paciente y exactitud diagnóstica incluso en pacientes con función respiratoria reducida.

## VALORACIÓN LOTE 74. SISTEMA DE VIDEO EEG-PSG DE 38 CANALES

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                           | LICITADORES PARA VALORAR        | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 74   | SISTEMA DE VIDEO EEG-PSG DE 38 CANALES | GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar en un mismo equipo la monitorización simultánea de EEG y polisomnografía (PSG) con adquisición digital de alta resolución y registro sincronizado de vídeo HD. Permite realizar estudios neurológicos y del sueño con gran precisión, facilitando el análisis detallado de eventos eléctricos y comportamentales.

Destaca por su facilidad de utilización, gracias a un software clínico intuitivo que permite la configuración flexible de canales, filtros, montajes y protocolos, así como la visualización en tiempo real y la exportación automática de informes.

En cuanto a seguridad y fiabilidad, el sistema dispone de tecnología de aislamiento galvánico, detección de artefactos y baterías internas de respaldo, garantizando la continuidad del registro y la protección del paciente durante las pruebas prolongadas.

## VALORACIÓN LOTE 75. SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFÍA DE 6 CANALES

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                             | LICITADORES PARA VALORAR        | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 75   | SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFÍA DE 6 CANALES | ALMEVAN SL                      | 45         |
|      |                                          | GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **ALMEVAN SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable al aportar una configuración nativa de 6 canales con adquisición simultánea estable y un software clínico maduro (Keypoint) que integra protocolos estandarizados (EMG/QEMG, NCS, EP), plantillas de estudio, flujo guiado de medidas y herramientas de calidad de señal en tiempo real. Este conjunto reduce la variabilidad inter-operador, acorta tiempos de exploración/informe y mejora la productividad del laboratorio de neurofisiología, constituyendo un salto cualitativo frente a soluciones que precisan configuraciones o combinaciones adicionales para alcanzar los 6 canales de trabajo.

Como ventajas destacables, incorpora amplificadores aislados de baja interferencia, monitoreo de impedancias y filtros/ganancias configurables que mejoran la relación señal-ruido; dispone de batería/UPS o modos de continuidad y opciones de exportación e integración que facilitan el archivo y el intercambio de resultados con la historia clínica. La escalabilidad (p. ej., perfiles 3/4/6/8 canales) y la implantación ampliamente extendida en entornos hospitalarios refuerzan la curva de aprendizaje corta y la robustez operativa.

✓ Valoración del Proveedor **GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en portabilidad y calidad de señal gracias a su arquitectura alimentada por batería (menor ruido de red) y a la caja de EP dedicada para potenciales evocados, lo que facilita el trabajo en salas polivalentes y en entornos con restricciones eléctricas.

## VALORACIÓN LOTE 76. SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFÍA DE 3 CANALES

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                             | LICITADORES PARA VALORAR        | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 76   | SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFÍA DE 3 CANALES | ALMEVAN SL                      | 45         |
|      |                                          | GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **ALMEVAN SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable al aportar una configuración nativa de 6 canales con adquisición simultánea estable y un software clínico maduro (Keypoint) que

integra protocolos estandarizados (EMG/QEMG, NCS, EP), plantillas de estudio, flujo guiado de medidas y herramientas de calidad de señal en tiempo real. Este conjunto reduce la variabilidad inter-operador, acorta tiempos de exploración/informe y mejora la productividad del laboratorio de neurofisiología, constituyendo un salto cualitativo frente a soluciones que precisan configuraciones o combinaciones adicionales para alcanzar los 6 canales de trabajo.

Como ventajas destacables, incorpora amplificadores aislados de baja interferencia, monitoreo de impedancias y filtros/ganancias configurables que mejoran la relación señal-ruido; dispone de batería/UPS o modos de continuidad y opciones de exportación e integración que facilitan el archivo y el intercambio de resultados con la historia clínica. La implantación ampliamente extendida en entornos hospitalarios refuerza la curva de aprendizaje corta y la robustez operativa.

✓ Valoración del Proveedor **GVB-SPES ESPO SOCIEDAD LIMITADA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en portabilidad y calidad de señal gracias a su arquitectura alimentada por batería (menor ruido de red) y a la caja de EP dedicada para potenciales evocados, lo que facilita el trabajo en salas polivalentes y en entornos con restricciones eléctricas.

## VALORACIÓN LOTE 77. CABINA DE AUDIOMETRÍA CON AUDIÓMETRO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                            | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|
| 77   | CABINA DE AUDIOMETRÍA<br>CON AUDIÓMETRO | DIA TEC SPAIN SLU        | -          |
|      |                                         | OPTOMIC ESPAÑA SA        | 45         |

✓ Valoración del Proveedor **DIA TEC SPAIN SLU**

**Puntuación: No cumple prescripciones técnicas mínimas.**

**Justificación:** La atenuación a 100000Hz es de 48,5dB

✓ Valoración del Proveedor **OPTOMIC ESPAÑA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El conjunto cumple y supera las especificaciones técnicas exigidas en el pliego, presentando ventajas muy destacables en aislamiento acústico, ergonomía y funcionalidad clínica. La cabina está diseñada con estructura modular de paneles insonorizados multicapa y puerta con sellado hermético, alcanzando un aislamiento superior a 35 dB(A), conforme a la norma ISO 8253-1, y dispone de sistema de ventilación silenciosa con flujo continuo, ventana doble acristalada y acabados interiores fonoabsorbentes que garantizan un entorno de prueba óptimo. Estas características aportan ventajas muy destacables en confort acústico, seguridad y durabilidad, fundamentales para un entorno sanitario.

El audiómetro es un dispositivo clínico de dos canales, con capacidad para audiometría tonal aérea, ósea y verbal, rango de frecuencias de 125 Hz a 8 kHz, intensidades regulables en pasos finos de 1 dB, y salida para auriculares DD45 y vibrador óseo B71, lo que permite evaluaciones precisas y repetibles. Incorpora memoria interna y conectividad USB para exportación de resultados, y un manejo intuitivo mediante pantalla digital y teclas directas, que optimizan la rapidez de trabajo y reducen errores. En conjunto, el sistema presenta ventajas muy destacables en precisión, fiabilidad y facilidad de uso, y ventajas destacables en ergonomía e integración, cumpliendo de forma excelente con las exigencias del pliego.

## VALORACIÓN LOTE 78. SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL PARA DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN VESTIBULAR

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                             | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 78   | SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL PARA DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN VESTIBULAR | Diatec Spain SLU         | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **Diatec Spain SLU**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de

resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al integrar entornos inmersivos de realidad virtual específicamente diseñados para la evaluación y rehabilitación de trastornos vestibulares y del equilibrio, permitiendo una terapia personalizada basada en la respuesta del paciente en tiempo real.

Destaca su facilidad de utilización mediante una interfaz intuitiva y adaptable, que facilita la configuración de escenarios, niveles de dificultad y seguimiento del progreso del paciente. Su diseño ergonómico y portátil permite un uso clínico versátil tanto en consultas como en unidades de rehabilitación.

En cuanto a seguridad y fiabilidad de resultados, el sistema incorpora sensores de movimiento de alta precisión y control postural, junto con un sistema de registro y análisis de datos que asegura una evaluación objetiva y reproducible, minimizando riesgos de desorientación o caídas.

## VALORACIÓN LOTE 79. TORRE CISTOSCOPIO FLEXIBLE

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN               | LICITADORES PARA VALORAR          | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 79   | TORRE CISTOSCOPIO FLEXIBLE | OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL    | 45         |
|      |                            | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** presentando ventajas muy destacables y destacables. El sistema aporta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al incorporar un videocistoscopio HD con canal de aspiración integrado, lo que facilita procedimientos diagnósticos y terapéuticos en una misma exploración. Asimismo, presenta ventajas destacables en seguridad de uso y resultados, gracias a la inclusión de un monitor FullHD y un procesador de vídeo FullHD, que aseguran una visualización de máxima calidad y precisión diagnóstica. También ofrece ventajas destacables en facilidad de utilización, al suministrarse con carro VS que integra y organiza todos los componentes, garantizando ergonomía y eficiencia en el quirófano.

- ✓ Valoración del Proveedor **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Presentando ventajas destacables en facilidad de utilización, al incluir videoprocesador, monitor y carro que permiten un uso integrado en entorno clínico. No obstante, el equipo no alcanza el mismo nivel de prestaciones avanzadas que otras ofertas, especialmente en cuanto a calidad de imagen y funciones adicionales de aspiración.

## VALORACIÓN LOTE 80. TENSIÓMETRO CON SATURÍMETRO

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 80   | TENSIÓMETRO CON SATURÍMETRO | AB MEDICA GROUP, S.A.    | 22,5       |
|      |                             | ARJO IBERIA, S.L.        | 22,5       |
|      |                             | ENDOOK EUROPA SL         | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

- ✓ Valoración del Proveedor **AB MEDICA GROUP, S.A.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple el pliego y aporta ventaja destacable en usabilidad y seguridad: pantalla táctil de 7" con visualización simultánea de TA (S/D/MAP), SpO<sub>2</sub> y pulso, alarmas visuales y sonoras configurables por parámetro (TA, SpO<sub>2</sub>, FC) e indicadores técnicos ante mal uso del manguito o del sensor; además, modos adulto, pediátrico y neonatal, y carro rodable con cesta y frenos para despliegue en planta

- ✓ Valoración del Proveedor **ARJO IBERIA, S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al

menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple y aporta ventaja destacable en usabilidad y seguridad: pantalla táctil en color de 8" con manejo "seleccionar y pulsar", visualización simultánea de TA (S/D/MAP), SpO<sub>2</sub>, frecuencia de pulso, estado de batería y mensajes/alertas, más alarmas fisiológicas configurables por parámetro y alarmas técnicas ante mal funcionamiento o colocación de manguito/sensor. Integra SpO<sub>2</sub> Nellcor con curva pletismográfica e índice de perfusión, y modos adulto, pediátrico y neonatal con intervalos programables o medición manual; es compatible con 7 tallas de manguito

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en flujo de trabajo y seguridad: pantalla táctil a color de 8" (800×600) con visualización simultánea de PA sistólica/diastólica/media (MAP), SpO<sub>2</sub>, frecuencia de pulso, estado de batería y mensajes/alertas, más alarmas visuales y sonoras por prioridad con límites configurables por parámetro (TA, SpO<sub>2</sub> y FC) e indicadores técnicos ante mala colocación del manguito o del sensor, lo que acelera la toma y reduce errores en planta y urgencias

Aporta otra ventaja muy destacable en movilidad y continuidad operativa: carro de transporte integrado con sujeción inclinable y extracción rápida del monitor, cesto para accesorios y ruedas con freno, junto con batería Li-ion de gran capacidad (≈3 h de monitorización continua), garantizando despliegue inmediato al punto de atención.

Como ventajas destacables, integra PNI oscilométrica automática con modos adulto, pediátrico y neonatal, tomas puntuales y protocolos a intervalos programables, SpO<sub>2</sub> 0–100 % (resolución 1%), y rango ampliado de frecuencia cardiaca (declarado 20–254 lpm, mejora sobre el mínimo), además de manguito pediátrico incluido como mejora de suministro. Estas funciones amplían la aplicabilidad y estandarizan el control en pacientes de diferentes grupos etarios.

Adicionalmente presenta un sistema de carro de transporte de muy alta calidad con accesorios como bandeja porta accesorios completamente cerrada que evita que los cables y accesorios puedan caerse, sistema de ruedas de goma con frenos incluidos y gran apertura entre los pies del carro que facilita el acceso.

## VALORACIÓN LOTE 81. TORRE DE HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                            | LICITADORES PARA VALORAR           | PUNTUACIÓN |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 81   | TORRE DE HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA | ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS     | 0          |
|      |                                         | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. | 45         |
|      |                                         | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA  | 0          |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

#### ✓ Valoración del Proveedor **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventaja muy destacable en integración específica para histeroscopia:

Cadena de imagen FULL HD (1920×1080) con Telecam C3 (doble entrada X-Line / C-Line), filtros digitales “Enhance” anti-moiré para fibroscopios, gestión de paciente, captura foto/vídeo y almacenamiento interno (≈50 GB) + USB, todo con accesos y auditoría; doble salida DVI-D, LAN y 5 USB para periféricos. Esta arquitectura agiliza el flujo y facilita docencia/documentación en consultas y quirófano.

ENDOMAT® SELECT con software Histeroscopia (HYS) y paquete ADVANCED: control de presión y de flujo con compensación por altura, modos programables y pantalla táctil a color, asegurando distensión estable y visibilidad durante la exploración o la resección; admite tubuladuras específicas y puede alternar irrigación/succión según técnica. Ventaja muy destacable por la estabilidad de cavidad y el control fino del procedimiento.

Instrumental orientado a mínima invasión: óptica HOPKINS® 2,9 mm / 30 cm, resectoscopio 5 mm (bipolar/unipolar) con vainas de flujo continuo (15 Ch) y canal de trabajo 5 Ch para cirugía ambulatoria/consulta, lo que reduce dilataciones y acorta recuperación.

Generador AUTOCON® III 400 de alta frecuencia (monopolar/bipolar) con pantalla táctil 9", modos de corte/coagulación avanzados y doble pedal, aportando versatilidad para resección histeroscópica y coagulación precisa, con interfaz higiénica de cristal plano.

Como ventajas destacables adicionales, incluye fuente POWER LED 175 (luz blanca de larga vida), monitor médico 27" Full HD 900 cd/m² con frente sellado para desinfección por frotado, y carro médico con subdistribuidor de 12 tomas, ruedas antiestáticas bloqueables y brazo de monitor (VESA) que ordenan cableado y mejoran la ergonomía del puesto. Se acompaña de bandeja de esterilización y cableado HF bipolar específicos.

✓ Valoración del Proveedor **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA**

**Puntuación: 0 APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

## VALORACIÓN LOTE 82. MESA QUIRÚRGICA PARA TAC INTRAOPERATORIO NEUROCIRUGIA

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                          | LICITADORES PARA VALORAR                | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 82   | MESA QUIRÚRGICA PARA TAC INTRAOPERATORIO NEUROCIRUGIA | TECNOMEDICA ANDALUZA SDAD COOP ANDALUZA | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **TECNOMEDICA ANDALUZA SDAD COOP ANDALUZA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de

resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El TABLERO presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al estar específicamente diseñado para procedimientos de neurocirugía con TAC intraoperatorio, garantizando la máxima precisión en la alineación y estabilidad del paciente durante las exploraciones radiológicas. Su estructura radiotransparente completa permite una imagen libre de artefactos, optimizando la calidad diagnóstica y reduciendo tiempos quirúrgicos.

Destaca por su facilidad de utilización, gracias a un sistema de anclaje rápido y ajuste motorizado de altura, inclinación y desplazamiento longitudinal, que facilita el posicionamiento intraoperatorio y mejora la ergonomía del equipo quirúrgico.

En cuanto a seguridad y fiabilidad, el modelo incorpora bloqueos mecánicos redundantes, superficies antideslizantes y materiales compatibles con equipos de imagen avanzados, asegurando la estabilidad del paciente y la precisión del procedimiento.

## VALORACIÓN LOTE 83. LÁMPARA POLIMERIZAR

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN           | LICITADORES PARA VALORAR        | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------|---------------------------------|------------|
| 83   | LÁMPARA<br>POLIMERIZAR | KYT IMPLANTES DENTALES SL       | 45         |
|      |                        | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **KYT IMPLANTES DENTALES SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La lámpara inalámbrica de polimerización LED de última generación, fabricada por Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., ampliamente utilizada en entornos clínicos y hospitalarios. Ofrece alta potencia de 2.400 a 3.000 mW/cm<sup>2</sup>, con doble longitud de onda (385-515 nm), lo que permite fotopolimerizar todo tipo de composites dentales, incluso los de última generación con fotoiniciadores alternativos (como TPO o Ivocerin).

Su modulador digital de potencia y el modo de intensificación progresiva (“soft start”) reducen el estrés del material y la contracción del composite, aportando ventajas muy destacables en eficacia y durabilidad de la restauración. Posee batería de iones de litio de larga duración (más

de 500 ciclos), base de carga rápida y display digital con cuatro modos de trabajo (Standard, Ramp, Pulse, Ortho). El diseño ergonómico y ligero (solo 120 g) mejora la maniobrabilidad y el confort del operador.

✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La lámpara inalámbrica de polimerización LED de última generación, fabricada por Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., ampliamente utilizada en entornos clínicos y hospitalarios. Ofrece alta potencia de 2.400 a 3.000 mW/cm<sup>2</sup>, con doble longitud de onda (385-515 nm), lo que permite fotopolimerizar todo tipo de composites dentales, incluso los de última generación con fotoiniciadores alternativos (como TPO o Ivocerin).

Su modulador digital de potencia y el modo de intensificación progresiva (“soft start”) reducen el estrés del material y la contracción del composite, aportando ventajas muy destacables en eficacia y durabilidad de la restauración. Posee batería de iones de litio de larga duración (más de 500 ciclos), base de carga rápida y display digital con cuatro modos de trabajo (Standard, Ramp, Pulse, Ortho). El diseño ergonómico y ligero (solo 120 g) mejora la maniobrabilidad y el confort del operador.

## VALORACIÓN LOTE 84. CUBA INMERSIÓN P/DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL-GC. ULTRASONIDOS

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                | LICITADORES PARA VALORAR  | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 84   | CUBA INMERSIÓN P/DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL-GC. ULTRASONIDOS | KYT IMPLANTES DENTALES SL | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **KYT IMPLANTES DENTALES SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El Limpiador por Ultrasonidos presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al incorporar un sistema de ultrasonidos de alta frecuencia y potencia uniforme que garantiza una limpieza profunda y homogénea del instrumental, eliminando residuos orgánicos y contaminantes incluso en zonas de difícil acceso.

Destaca por su facilidad de utilización, con un panel digital intuitivo, temporizador y control preciso de la temperatura, lo que permite ajustar los parámetros de lavado según el tipo de instrumental, optimizando los resultados y reduciendo tiempos de proceso.

En materia de seguridad, el equipo cuenta con protección térmica, sistema de apagado automático y cubeta de acero inoxidable de grado médico, asegurando durabilidad, higiene y prevención frente a sobrecalentamientos o derrames accidentales.

## VALORACIÓN LOTE 85. COLUMNA SALA DE ENDOSCOPIAS CON BRAZO PORTAMONITOR

| LOTE | DENOMINACIÓN                                       | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 85   | COLUMNA SALA DE ENDOSCOPIAS CON BRAZO PORTAMONITOR | HILL-ROM IBERIA SL       | 22,5       |

✓ Valoración del Proveedor **HILL-ROM IBERIA SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Es una oferta técnicamente sólida, que cumple plenamente los requisitos del Pliego y aporta ventajas destacables en ergonomía y operatividad. Aunque el rendimiento operativo es correcto y facilita la ejecución de procedimientos clínicos con ahorro de espacio y mejora del flujo de trabajo, este modelo dispone de una capacidad estructural limitada.

## VALORACIÓN LOTE 86. MOTOR ENDODONCIA

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN        | LICITADORES PARA VALORAR        | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------|---------------------------------|------------|
| 86   | MOTOR<br>ENDODONCIA | KYT IMPLANTES DENTALES SL       | 45         |
|      |                     | SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **KYT IMPLANTES DENTALES SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El motor cumple y supera las especificaciones del Pliego, presentando ventajas muy destacables en precisión, ergonomía y seguridad de uso, el dispositivo dispone de contraángulo inalámbrico 16:1 con cabezal supermini (8×10,2 mm) que facilita el acceso a zonas posteriores y mejora la visibilidad del campo operatorio. Su pantalla amplia e intuitiva permite visualizar con claridad los parámetros de trabajo y seleccionar entre cinco programas configurables, lo que favorece la adaptación a diferentes sistemas de limas y técnicas endodónticas.

El sistema incorpora función de inversión automática de par, alarma acústica y parada automática al alcanzar el torque prefijado, junto con movimiento recíproco bidireccional, ofreciendo un control completo del instrumento y mayor seguridad frente a la fractura de limas. El rango de velocidad (100-1000 rpm) y el torque ajustable (0,6–3,9 N·cm) cubren todo el espectro de tratamientos endodónticos habituales. Su bajo nivel sonoro (33 dBA) y diseño ultraligero inalámbrico aportan comodidad y reducen la fatiga del operador. Además, es compatible con todos los sistemas de limas del mercado e incluye todos los accesorios necesarios para su uso inmediato.

#### ✓ Valoración del Proveedor **SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El modelo ofertado cumple con los requisitos mínimos exigidos, ofreciendo funcionamiento inalámbrico y control de velocidad y torque ajustable, adecuado para procedimientos endodónticos estándar. El equipo dispone de control básico de par y opciones de programación predefinidas, lo que representa ventajas destacables en versatilidad y facilidad de uso.

## VALORACIÓN LOTE 87. TORRE ENDOSCOPIA CON VIDEOLARINGOSCOPIO Y ESTROBOSCOPIO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                            | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 87   | TORRE ENDOSCOPIA CON VIDEOLARINGOSCOPIO Y ESTROBOSCOPIO | J J P HOSPITALARIA SL    | 45         |
|      |                                                         | OPTOMIC ESPAÑA SA        | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **J J P HOSPITALARIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema que incorpora el procesador con estroboscopia integrada cumple y supera los requisitos del pliego, presentando ventajas muy destacables en funcionalidad, integración, rapidez de uso y calidad de imagen. Al incluir el modo estroboscópico dentro del mismo procesador, no requiere módulos externos adicionales, reduciendo la complejidad y posibles fallos de sincronización. Esto aporta una ventaja muy destacable en flujo de trabajo clínico, permitiendo pasar entre videolaringoscopia y estroboscopia inmediatamente sin interrupciones, mejorando la experiencia del paciente y la eficiencia del operador.

#### ✓ Valoración del Proveedor **OPTOMIC ESPAÑA SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** El sistema cumple los mínimos técnicos requeridos por el pliego y ofrece ventajas destacables en calidad estroboscópica externa y versatilidad modular, permitiendo un estroboscopio LED independiente con salida HD y amplia frecuencia de pulso (60 a 1 000 Hz). Esa modularidad da flexibilidad al sistema en configuraciones mixtas y permite actualización en componentes específicos.

## VALORACIÓN LOTE 88. MICROSCOPIO OFTALMOLOGÍA AREA QUIRURGICA

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                   | LICITADORES PARA VALORAR     | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 88   | MICROSCOPIO<br>OFTALMOLOGÍA<br>AREA QUIRURGICA | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El microscopio quirúrgico oftalmológico cumple sobradamente con todas las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y presenta ventajas muy destacables en todos los aspectos valorables:

- Facilidad de utilización: muy destacable, por su sistema de visualización 3D digital de alta resolución, ergonomía avanzada y control integral mediante pedal y pantalla táctil, que optimizan la postura del cirujano y reducen la fatiga operatoria.
- Seguridad de uso y de resultados: muy destacable, gracias a la doble fuente de iluminación LED redundante, el sellado óptico hermético, los frenos automáticos y las certificaciones CE-MDR que garantizan la continuidad y fiabilidad durante todo el procedimiento quirúrgico.
- Rendimiento y eficacia: muy destacable, al integrar procesamiento de imagen 4K en tiempo real, compatibilidad con sistemas de guiado quirúrgico (CALLISTO eye), grabación intraoperatoria y conectividad DICOM, lo que mejora la precisión, la eficiencia y la trazabilidad de los resultados clínicos.

## VALORACIÓN LOTE 89. SALAS HIBRIDAS PARA QUIROFANO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                  | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 89   | SALAS HIBRIDAS PARA QUIROFANO | HILL-ROM IBERIA SL       | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **HILL-ROM IBERIA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El conjunto ofertado para el Lote 89 – Salas Híbridas para Quirófano presenta ventajas muy destacables en todos los aspectos valorables —facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia—, al integrar de manera homogénea los sistemas de imagen, iluminación y suministro quirúrgico con los estándares tecnológicos más avanzados del mercado.

El sistema demuestra un nivel de funcionalidad, integración y fiabilidad superior al exigido, proporcionando una solución quirúrgica digital completa, segura y preparada para la interoperabilidad hospitalaria.

## VALORACIÓN LOTE 90. MOTOR ELÉCTRICO MODULAR PARA COT DE GRANDES ARTICULACIONES

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                               | LICITADORES PARA VALORAR                       | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 90   | MOTOR ELÉCTRICO MODULAR PARA COT DE GRANDES ARTICULACIONES | B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 22,5       |
|      |                                                            | CONMED IBERIA S.L.U.                           | 45         |
|      |                                                            | JOHNSON & JOHNSON SA                           | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Como ventaja destacable presenta su construcción en titanio y reprocesado robusto: carcasa resistente y piezas de mano esterilizables en autoclave, lo que favorece la durabilidad y la facilidad de limpieza. Y también es una ventaja destacable su plataforma modular con piezas y adaptadores para taladrado/fresado y corte sagital, cumplimiento completo de las funcionalidades requeridas.

✓ Valoración del Proveedor **CONMED IBERIA S.L.U.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Como ventaja muy destacable presenta su baterías autoclavables que permiten esterilizar junto al instrumental en autoclave y usar la batería dentro del campo estéril sin fundas ni manipulaciones adicionales ⇒ simplifica el flujo estéril, reduce riesgos de contaminación y acorta tiempos en quirófano. También es una ventaja muy destacable la continuidad operativa en entorno estéril, al no depender de fundas/cubiertas ni de recambios fuera de campo, el equipo mantiene la asepsia con menos interrupciones, lo que impacta directamente en seguridad del paciente y eficiencia del procedimiento. Como ventaja destacable es su compatibilidad con ecosistema Hall (attachments y accesorios), facilita la transición, aprovecha stock existente y reduce la curva de aprendizaje del personal. Y finalmente presenta una ventaja destacable en su diseño orientado a gran hueso (conjunto de piezas de mano y accesorios): cubre las técnicas exigidas (taladrado/fresado y corte sagital) con un equilibrio favorable entre potencia, control y ergonomía.

✓ Valoración del Proveedor **JOHNSON & JOHNSON SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** Destaca su buen rendimiento (par/velocidad) y tres piezas de mano dedicadas (drill/reamer, oscilante/sagital, reciprocante), lo que agiliza el intraoperatorio con menos cambios de accesorio y cubre las técnicas de gran hueso. También destaca la documentación y sets de esterilización lo que favorecen la operativa y mantenimiento del sistema.

## VALORACIÓN LOTE 91. MOTOR ELÉCTRICO MODULAR PARA COT DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                                | LICITADORES PARA VALORAR                       | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 91   | MOTOR ELÉCTRICO MODULAR PARA COT DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES | B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 22,5       |
|      |                                                             | CONMED IBERIA S.L.U.                           | 45         |
|      |                                                             | JOHNSON & JOHNSON SA                           | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple las prescripciones y ofrece ventajas destacables como su construcción en titanio y piezas de mano esterilizables en autoclave, que favorecen la durabilidad y un reprocesado robusto; además, la plataforma modular y el catálogo de acoplamientos aportan versatilidad para hueso pequeño. No obstante, no se aprecian ventajas muy destacables frente a las alternativas al mantener baterías no autoclavables, lo que obliga a fundas o circuitos alternativos y no simplifica el flujo estéril en la misma medida que la opción mejor valorada.

#### ✓ Valoración del Proveedor **CONMED IBERIA S.L.U.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventajas muy destacables al integrar un sistema inalámbrico y completamente autoclavable, incluida la unidad de potencia/batería hermética, lo que permite esterilizar el conjunto completo sin fundas y trabajar con la batería dentro del campo estéril; esto simplifica de forma relevante el flujo estéril, reduce manipulaciones y riesgo de contaminación y acorta tiempos en quirófano. Asimismo, aporta ventajas destacables en ergonomía tipo “pencil-grip” y libertad de movimientos al ser cordless, lo que mejora el control fino en anatomías pequeñas y evita interferencias de cableado en campo.

✓ Valoración del Proveedor **JOHNSON & JOHNSON SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta cumple las prescripciones y muestra ventajas destacables en rendimiento (rango de velocidades/masas adecuado) y modularidad, con piezas de mano específicas que agilizan el intraoperatorio y favorecen la precisión en pequeñas articulaciones. Sin embargo, no se aprecian ventajas muy destacables, al mantener baterías no autoclavables y un flujo estéril que no alcanza la simplificación que aporta la solución inalámbrica autoclavable, quedando por debajo del valor diferencial de la mejor puntuada.

## VALORACIÓN LOTE 92. MOTOR ELÉCTRICO MODULAR PARA COT PARA CIRUGÍA DE PIE

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                                         | LICITADORES PARA VALORAR                       | PUNTUACIÓN |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 92   | MOTOR ELÉCTRICO MODULAR PARA COT PARA CIRUGÍA DE PIE | B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 22,5       |
|      |                                                      | CONMED IBERIA S.L.U.                           | 45         |
|      |                                                      | JOHNSON & JOHNSON SA                           | -          |
|      |                                                      | STRYKER IBERIA S.L.                            | 22,5       |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta ofrece ventajas destacables como la construcción en titanio y piezas de mano esterilizables en autoclave, que favorecen durabilidad y reprocesado robusto, junto con una plataforma modular y accesorios adecuados para cirugía de pie (perforación/fresado y corte).

No se aprecian ventajas muy destacables frente a la alternativa mejor puntuada, al no

disponer de batería autoclavable, lo que obliga a fundas o circuitos alternativos de esterilidad y no simplifica el flujo estéril con la misma intensidad que un sistema totalmente autoclavable inalámbrico.

✓ Valoración del Proveedor **CONMED IBERIA S.L.U.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventajas muy destacables al integrar un sistema inalámbrico y completamente autoclavable (conjunto esterilizable sin fundas), que permite trabajar con la unidad de potencia dentro del campo estéril. Esto simplifica de forma relevante el flujo estéril, reduce manipulaciones y riesgo de contaminación y acorta tiempos de reprocesado entre casos, aspectos especialmente sensibles en cirugía de pie por la elevada rotación de instrumental y la necesidad de control fino.

Aporta, además, ventajas destacables en ergonomía tipo “pencil-grip” y libertad de movimientos al ser cordless, lo que mejora el control en anatomías pequeñas, disminuye la fatiga y evita interferencias de cableado en un campo quirúrgico reducido. La modularidad y disponibilidad de acoplamientos específicos para perforación/fresado y K-wires completan una cobertura funcional amplia para las técnicas habituales del pie.

✓ Valoración del Proveedor **JOHNSON & JOHNSON SA**

**Puntuación: - NO SE VALORA**

**Justificación:** No hay documentación técnica.

✓ Valoración del Proveedor **STRYKER IBERIA S.L.**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La oferta muestra ventajas destacables en rendimiento (par/velocidad adecuados a hueso pequeño), ergonomía y modularidad con piezas de mano y accesorios específicos para perforación/fijación con K-wires, facilitando la precisión y un flujo intraoperatorio ágil en cirugía de pie.

No se aprecian ventajas muy destacables frente a la solución de referencia, al no alcanzar el mismo nivel de simplificación del flujo estéril que aporta un conjunto totalmente autoclavable e inalámbrico; en consecuencia, pese a su buen desempeño, no justifica la máxima valoración del criterio.

## VALORACIÓN LOTE 93. ECOCARDIOGRAFO-Alta Gama

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN             | LICITADORES PARA VALORAR              | PUNTUACIÓN |
|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| 93   | ECOCARDIOGRAFO-Alta Gama | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA | 22,5       |
|      |                          | PHILIPS IBERICA S.A                   | 45         |
|      |                          | SIEMENS HEALTHCARE SL                 | 22,5       |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

#### ✓ Valoración del Proveedor **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta presenta ventajas destacables al tratarse de un ecógrafo cardiovascular, orientado a imagen cardiaca 4D transtorácica y transesofágica de alta definición y con amplia polivalencia clínica (estudios 2D adultos, pediátricos, fetal/obstétrico, vascular, abdominal, transcraneal, neonatal, musculoesquelético y aplicaciones transesofágicas). Esta cobertura favorece la versatilidad del servicio y respalda tanto rutina cardiaca avanzada como rotación multidisciplinar sin necesidad de equipos adicionales, lo que mejora la eficiencia operativa.

#### ✓ Valoración del Proveedor **PHILIPS IBERICA S.A**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventajas muy destacables al integrar un ecosistema 3D premium con xMATRIX/Live xPlane y la suite TrueVue (TrueVue, Color, Glass, TouchVue), que aportan visualización volumétrica fotorealista y navegación avanzada en TTE/TEE; junto con un paquete de automatizaciones amplio (AutoMeasure 2D/Doppler y Smart Doppler View ID para lanzar cálculos de forma inteligente; AutoStrain LV/LA/RV, Dynamic HeartModel y 3D Auto RV), lo que acelera la cuantificación, reduce la variabilidad inter-operador y mejora la consistencia diagnóstica en alta complejidad. Se añaden módulos de Estrés y Contraste

incluidos en la oferta, y transductores de alto rendimiento (X5-1c TTE xMATRIX, X8-2t TEE xMATRIX, S8-3), configurando un conjunto especialmente completo para un servicio de cardiología de referencia.

Como ventajas destacables, la plataforma muestra flujo de trabajo refinado (interfaz y automatismos bien integrados) y amplia compatibilidad de sondas, lo que facilita la implantación, acorta tiempos de exploración y optimiza la productividad.

✓ Valoración del Proveedor **SIEMENS HEALTHCARE SL**

**Puntuación: 22,5 BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta aporta ventajas destacables con su suite de IA clínica (AI Measure CV, 2D HeartAI, 4D HeartAI) y módulo de Estrés incluidos, además de la posibilidad de trabajar con ICE 4D (AcuNav™) y transductores de alto nivel (5Z1 TTE 2D/4D y Z6T TEE 2D/4D), lo que mejora la automatización y amplía el alcance clínico (especialmente en estructural/EP)

## VALORACIÓN LOTE 94. VIDEOCOLPOSCOPIA

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN     | LICITADORES PARA VALORAR   | PUNTUACIÓN |
|------|------------------|----------------------------|------------|
| 94   | VIDEOCOLPOSCOPIA | ENDOOK EUROPA SL           | 45         |
|      |                  | QUERMED SA                 | 0          |
|      |                  | SCHMITZ U SHONE IBERICA SL | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **ENDOOK EUROPA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventajas muy destacables al ser una plataforma de videocolposcopio “todo en uno” que integra en el propio carro la cámara Full HD 1080p (1920×1080), el software de captura/gestión y el monitor médico inclinable y giratorio, con activación por pedal para guardar imágenes JPEG y vídeos MPEG-4 (hasta 1 minuto) y envío directo a la historia clínica mediante almacenamiento en PACS. Este diseño integrado, junto

con la conectividad completa (USB 3.0, LAN, WLAN, HDMI), simplifica de forma relevante el flujo de trabajo (captura-identificación del paciente-archivo sin periféricos adicionales), reduce tiempos e interrupciones en consulta y mejora la trazabilidad y seguridad del registro clínico frente a soluciones que dependen de PC/monitor externos y configuraciones añadidas. Como ventajas destacables, el sistema cumple y supera las especificaciones exigidas para exploración ginecológica de precisión: aumento óptico progresivo hasta 36,5× con autofocus rápido y enfoque manual fino (control estable y repetible durante la toma), balance de blancos manual y luz verde con filtro electrónico para realce vascular y de epitelios; además, su iluminación LED regulable (hasta ~30.000 lux) con temperatura de color configurable (hasta ~5.700 K) garantiza uniformidad y contraste en todo el campo. La distancia de trabajo de 300–400 mm se ajusta a la práctica asistencial permitiendo posicionamiento libre gracias al brazo articulado y a la base móvil con ruedas y frenos, lo que mejora la ergonomía, facilita la colocación fina del equipo y estandariza la visualización durante la exploración y la toma de muestras. En conjunto, esta suma de integración clínica (PACS/HCD), control óptico/iluminación y ergonomía convierte la propuesta en una solución especialmente completa y eficiente, con impacto directo en calidad de imagen, productividad y consistencia del registro

✓ Valoración del Proveedor **QUERMED SA**

**Puntuación: 0 APTA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia.

**Justificación:** La propuesta cumple las prescripciones esenciales del lote (videocolposcopio Full HD 1080p, zoom óptico progresivo hasta 36,5×, distancia de trabajo 300–400 mm, autofocus y enfoque manual, balance de blancos manual, luz verde con filtro electrónico, LED con niveles de iluminación, captura de imagen/vídeo, interfaces de conectividad, carro móvil con frenos, brazo con posicionamiento libre, monitor ajustable y pedal).

✓ Valoración del Proveedor **SCHMITZ U SHONE IBERICA SL**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** La oferta presenta ventajas muy destacables al ser una plataforma de videocolposcopio “todo en uno” que integra en el propio carro la cámara Full HD 1080p (1920×1080), el software de captura/gestión y el monitor médico inclinable y giratorio, con activación por pedal para guardar imágenes JPEG y vídeos MPEG-4 (hasta 1 minuto) y envío directo a la historia clínica mediante almacenamiento en PACS. Este diseño integrado, junto con la conectividad completa (USB 3.0, LAN, WLAN, HDMI), simplifica de forma relevante el flujo de trabajo (captura-identificación del paciente-archivo sin periféricos adicionales),

reduce tiempos e interrupciones en consulta y mejora la trazabilidad y seguridad del registro clínico frente a soluciones que dependen de PC/monitor externos y configuraciones añadidas. Como ventajas destacables, el sistema cumple y supera las especificaciones exigidas para exploración ginecológica de precisión: aumento óptico progresivo hasta 36,5× con autofocus rápido y enfoque manual fino (control estable y repetible durante la toma), balance de blancos manual y luz verde con filtro electrónico para realce vascular y de epitelios; además, su iluminación LED regulable (hasta ~30.000 lux) con temperatura de color configurable (hasta ~5.700 K) garantiza uniformidad y contraste en todo el campo. La distancia de trabajo de 300–400 mm se ajusta a la práctica asistencial permitiendo posicionamiento libre gracias al brazo articulado y a la base móvil con ruedas y frenos, lo que mejora la ergonomía, facilita la colocación fina del equipo y estandariza la visualización durante la exploración y la toma de muestras. En conjunto, esta suma de integración clínica (PACS/HCD), control óptico/iluminación y ergonomía convierte la propuesta en una solución especialmente completa y eficiente, con impacto directo en calidad de imagen, productividad y consistencia del registro

## VALORACIÓN LOTE 95. 284,65 ML MUEBLE CON FONTANERIA.

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                    | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 95   | 284,65 ML MUEBLE CON FONTANERIA | SENEGAR, S.L.            | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El mobiliario clínico modular ofertado supera ampliamente las características mínimas exigidas en el pliego, presentando ventajas muy destacables en todos los aspectos evaluados:

- Facilidad de utilización por su diseño ergonómico, autocierre y limpieza sencilla.
- Seguridad de uso gracias a materiales hidrófugos, antibacterianos y de alta resistencia.
- Rendimiento y eficacia sobresalientes por su durabilidad, adaptabilidad y garantía vitalicia.

El conjunto representa una solución de máxima calidad hospitalaria, alineada con los criterios de higiene, sostenibilidad y funcionalidad exigidos por el SAS.

## VALORACIÓN LOTE 96. 62,63 ML MUEBLES.

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN     | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|------------------|--------------------------|------------|
| 96   | 62,63 ML MUEBLES | SENEGAR, S.L.            | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El mobiliario clínico modular ofertado cumple íntegramente con las prescripciones técnicas exigidas en el PPT y presenta ventajas muy destacables en todos los aspectos valorables. Se emplean materiales de grado hospitalario —DM hidrófugo de 19 mm y frentes en resina fenólica compacta de 12 mm (HPL, norma EN 438)— que garantizan la máxima higiene, resistencia a la humedad y durabilidad estructural. Los módulos incluyen herrajes con autocierre amortiguado, guías telescópicas certificadas y estantes regulables, favoreciendo una utilización ergonómica, silenciosa y segura. Las superficies continuas, los cantos redondeados y el acabado antibacteriano facilitan la limpieza y el mantenimiento diario, optimizando la funcionalidad en entornos asistenciales.

Asimismo, la propuesta destaca por su eficacia, seguridad y sostenibilidad, al incorporar materiales ignífugos, sellados sanitarios y una garantía de por vida que elimina costes de reposición. La modularidad del sistema permite la sustitución individual de elementos sin obra, mejorando la eficiencia operativa del hospital. En conjunto, la solución ofertada ofrece rendimiento, higiene y durabilidad muy superiores a las exigencias mínimas, consolidándose como una propuesta técnicamente sobresaliente.

## VALORACIÓN LOTE 97. 219,21 ML ESTANTERIA FENÓLICO

### 1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 97   | 219,21 ML<br>ESTANTERIA<br>FENÓLICO | SENEGAR, S.L.            | 45         |

### 2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** El sistema de estantería y armario mural modular en resina fenólica compacta ofertado cumple íntegramente las especificaciones técnicas mínimas del pliego, presentando ventajas muy destacables en facilidad de utilización, seguridad, durabilidad y mantenimiento. Su estructura de resina estratificada de alta densidad de 12 mm (HPL compacto) garantiza una alta resistencia mecánica, impermeabilidad y total estabilidad dimensional en entornos hospitalarios de humedad y limpieza intensiva. Las baldas regulables en altura, las patas niveladoras y el sistema de fijación mural permiten una instalación ergonómica, adaptable y segura en cualquier superficie.

El conjunto se caracteriza por su facilidad de limpieza, resistencia química y larga vida útil, gracias a las superficies lisas y no porosas que impiden la acumulación de suciedad o microorganismos. Su composición modular permite ajustar medidas y configuraciones a los espacios reales del hospital, optimizando la funcionalidad y el aprovechamiento del área de almacenaje. Se valora también su estética moderna y profesional, su resistencia a impactos y su adecuación plena a la normativa sanitaria.

## VALORACIÓN LOTE 98. 291,63 ML ESTANTERIA METÁLICA

1. Datos del lote de la licitación.

| LOTE | DENOMINACIÓN                        | LICITADORES PARA VALORAR | PUNTUACIÓN |
|------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 98   | 291,63 ML<br>ESTANTERIA<br>METÁLICA | SENEGAR, S.L.            | 45         |

2. Valoración Técnica (max 45 Puntos, umbral mínimo 22,5 Puntos).

✓ Valoración del Proveedor **SENEGAR, S.L.**

**Puntuación: 45 MUY BUENA:** La oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los siguientes aspectos: Facilidad de utilización, Seguridad de uso y de resultados, Rendimiento y eficacia; y además ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.

**Justificación:** Las estanterías modulares en acero inoxidable AISI 304 ofertadas cumplen sobradamente con las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, aportando ventajas muy destacables en higiene, resistencia y durabilidad. El conjunto combina bastidores en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión con estantes de polipropileno perforado, extraíbles y fácilmente lavables, asegurando una limpieza completa sin retención de líquidos ni suciedad. La capacidad de carga de 200 kg por estante supera ampliamente la exigencia del pliego (80 kg), y el sistema modular permite múltiples configuraciones adaptadas al espacio disponible, garantizando máxima funcionalidad y aprovechamiento del área de almacenaje.

El diseño sin tornillería, con niveladores incorporados y montaje rápido, favorece la estabilidad, la seguridad y la eficiencia en el mantenimiento. El uso de acero inoxidable en lugar de acero galvanizado supone una mejora crítica en entornos hospitalarios por su resistencia química, su comportamiento higiénico y su durabilidad a largo plazo. Además, el rango de temperatura de trabajo (-30 °C a +85 °C) amplía su versatilidad, permitiendo su uso tanto en áreas clínicas como en zonas de almacenamiento con control térmico.

### El lote 69 con los siguientes criterios de adjudicación “NO AUTOMATICOS”:

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos establecidos en el presente documento cuyo reparto de puntos se resumen a continuación para cada uno de los lotes:

| Nº Orden | Criterios de Adjudicación | Tipo de Evaluación | Puntos |
|----------|---------------------------|--------------------|--------|
| 1        | Calidad Técnica           | No Automático      | 49     |

#### Calidad Técnica: 49%

Los criterios técnicos del equipamiento ofertado se valorarán o puntuarán de 0 a 49, según los criterios establecidos en la tabla de criterios de valoración no automáticos del lote correspondiente, obteniendo la máxima puntuación la oferta que en el conjunto de los criterios técnicos evaluables mejor se adapte a las necesidades del Servicio Andaluz de Salud. A continuación, se relacionan los aspectos técnicos que serán valorados para cada uno de los lotes presentados comparando los valores presentados por cada una de ellas, y puntuando las mismas en función de los requisitos que se muestran a continuación.

Se calificarán cada uno de los aspectos que se establecen según la siguiente escala de valoración:

- Muy buena: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables
- Buena: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables
- Apta: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas

| CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS.<br>LOTE 69: SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE<br>MEDICAMENTOS A PACIENTES EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PUNTUACIÓN |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apta       | Buena | Muy buena |
| Tiempo del personal para la carga de medicamentos en el robot por cada 100 envases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 2     | 4         |
| Velocidad de dispensación desde pedido de almacenamiento a punto de entrega. Tiempo mínimo de disponibilidad del envase desde su carga para su dispensación. Asegurando que el envase esta siempre disponible para su dispensación. Se valorará el tiempo en suministrar 1 medicamento, 3 medicamentos iguales, estando en 2 sitios diferentes del robot y el tiempo en suministrar 2 envases diferentes a la última consulta. | 0          | 2     | 4         |
| Dotación de sistema de carga adicional (semiautomático), debe ser independiente del automático, con su propio sistema de captura de dimensiones, con el fin de simultanear entradas por                                                                                                                                                                                                                                        | 0          | 2     | 4         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| los dos procesos. El sistema de identificación podrá ser compartido por ambos modos de carga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |   |
| Implantación de sistemas adicionales de mejora del control de stock en el almacenamiento, así como que mejoren la reducción de errores en la confección de pedidos. Se valorará la efectividad justificada de estos sistemas. (Se valorará que el sistema aporte accesibilidad y usabilidad de las funcionalidades del robot (entradas, salidas, exportación de reportes, generación de pedidos, etc.) desde cualquier ordenador del hospital.    | 0 | 2   | 4 |
| Se valorará la aportación de sistemas que mejoren la trazabilidad integrada de los componentes que por peso o tamaño quedaran fuera de los sistemas robotizados. P ej, permitir control de existencias fuera del robot).                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 2   | 4 |
| Se valorará la calidad del sistema de refrigeración en función del tipo de refrigerante, potencia en términos de W/m <sup>3</sup> de almacenamiento, y máxima distancia entre evaporadores y condensadoras.                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 2   | 4 |
| Desarrollo y planos de detalle para la implantación según los datos recogidos en las visitas realizadas. Cuanto mayor sea la adaptación de la oferta a la ubicación destinada por el centro mayor será la puntuación obtenida.                                                                                                                                                                                                                    | 0 | 2   | 4 |
| <b>Plan de formación, plan de mantenimiento y plan de contingencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 2   | 4 |
| Relación detallada de todas las tareas necesarias para la implantación del proyecto en función de los datos recogidos en las visitas planificada, la funcionalidad y el compromiso explícito de su ejecución. Planificación y organización de los trabajos de implantación de los sistemas ofertados. Cuanto mayor sea la descripción del detalle de las implantaciones mayor será la puntuación obtenida, así como al amigabilidad del software. | 0 | 2   | 4 |
| <b>Mejora en el plazo de entrega de los bienes que no afecte a la calidad técnica de los mismos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | 2   | 4 |
| Se valorará tener opciones de crecimiento debido a un aumento de la demanda asistencial en los siguientes 5 años (ampliación del robot, aumento de puntos de dispensación, incorporación de elementos que agilicen la dispensación...).                                                                                                                                                                                                           | 0 | 2   | 4 |
| Se valorará la capacidad del sistema para hacer la lectura de verificación de medicamentos falsificados de forma 100% automatizada, ya sea, por la entrada automática, semiautomática o lectura a través de las PDAs.                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 2,5 | 5 |

La selección de los citados aspectos técnicos a valorar se produce en base a los elementos que pueden incorporar los equipos objeto del expediente, y que mejor definen su funcionalidad para dar cumplida respuesta a la prestación que entregan, esto es, agilizar el trabajo y mejorar la seguridad en la gestión del medicamento, de los servicios de farmacia de ciertos centros sanitarios del SAS.

## VALORACIÓN LOTE 69. ROBOT DISPENSACIÓN FÁRMACOS PACIENTES EXTERNOS

✓ Valoración del Proveedor **ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.**

| ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUSTIFICACIÓN                                                                              | VALORACIÓN | PUNTUACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Tiempo del personal para la carga de medicamentos en el robot por cada 100 envases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <1 min                                                                                     | MUY BUENA  | 4          |
| Velocidad de dispensación desde pedido de almacenamiento a punto de entrega. Tiempo mínimo de disponibilidad del envase desde su carga para su dispensación. Asegurando que el envase esta siempre disponible para su dispensación. Se valorará el tiempo en suministrar 1 medicamento, 3 medicamentos iguales, estando en 2 sitios diferentes del robot y el tiempo en suministrar 2 envases diferentes a la última consulta.                 | <30 s                                                                                      | MUY BUENA  | 4          |
| Dotación de sistema de carga adicional (semiautomático), debe ser independiente del automático, con su propio sistema de captura de dimensiones, con el fin de simultanear entradas por los dos procesos. El sistema de identificación podrá ser compartido por ambos modos de carga.                                                                                                                                                          | Cuenta con un sistema automático y otro semiautomático de carga independientes y adecuados | MUY BUENA  | 4          |
| Implantación de sistemas adicionales de mejora del control de stock en el almacenamiento, así como que mejoren la reducción de errores en la confección de pedidos. Se valorará la efectividad justificada de estos sistemas. (Se valorará que el sistema aporte accesibilidad y usabilidad de las funcionalidades del robot (entradas, salidas, exportación de reportes, generación de pedidos, etc.) desde cualquier ordenador del hospital. | Aporta sistemas adicionales de mejora del control de stock en el almacenamiento adecuados. | MUY BUENA  | 4          |
| Se valorará la aportación de sistemas que mejoren la trazabilidad integrada de los componentes que por peso o tamaño quedaran fuera de los sistemas robotizados. P ej, permitir control de existencias fuera del robot).                                                                                                                                                                                                                       | Aporta soluciones adecuadas para controlar las existencias fuera del robot.                | BUENA      | 2          |
| Se valorará la calidad del sistema de refrigeración en función del tipo de refrigerante, potencia en términos de W/m <sup>3</sup> de almacenamiento, y máxima distancia entre evaporadores y condensadoras.                                                                                                                                                                                                                                    | Refrigerante adecuado y potencia de 100,27 W/m <sup>3</sup> .                              | APTO       | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Desarrollo y planos de detalle para la implantación según los datos recogidos en las visitas realizadas. Cuanto mayor sea la adaptación de la oferta a la ubicación destinada por el centro mayor será la puntuación obtenida.                                                                                                                                                                                                                    | Presenta planos de detalle adecuados.                                                                                                                                                 | BUENA     | 2         |
| Plan de formación, plan de mantenimiento y plan de contingencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenta plan de formación, mantenimiento y contingencia adecuados.                                                                                                                   | BUENA     | 2         |
| Relación detallada de todas las tareas necesarias para la implantación del proyecto en función de los datos recogidos en las visitas planificada, la funcionalidad y el compromiso explícito de su ejecución. Planificación y organización de los trabajos de implantación de los sistemas ofertados. Cuanto mayor sea la descripción del detalle de las implantaciones mayor será la puntuación obtenida, así como al amigabilidad del software. | Presenta planificación de todas las tareas, planificación y organización de los trabajos adecuado.                                                                                    | BUENA     | 2         |
| Mejora en el plazo de entrega de los bienes que no afecte a la calidad técnica de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No mejora el plazo de entrega.                                                                                                                                                        | APTO      | 0         |
| Se valorará tener opciones de crecimiento debido a un aumento de la demanda asistencial en los siguientes 5 años (ampliación del robot, aumento de puntos de dispensación, incorporación de elementos que agilicen la dispensación...).                                                                                                                                                                                                           | Valora la posibilidad de crecimiento del almacenamiento indicando que conlleva nuevos cableados, cambios de riel de desplazamiento del robot y modificaciones software que no valora. | APTO      | 0         |
| Se valorará la capacidad del sistema para hacer la lectura de verificación de medicamentos falsificados de forma 100% automatizada, ya sea, por la entrada automática, semiautomática o lectura a través de las PDAs.                                                                                                                                                                                                                             | Presenta la lectura de verificación de medicamentos falsificados y lectura con diversos tipos de códigos de barras.                                                                   | MUY BUENA | 5         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |           | <b>29</b> |

✓ Valoración del Proveedor **BECTON DICKINSON DISPENSING SPAIN SL**

| <b>BECTON DICKINSON DISPENSING SPAIN SL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>JUSTIFICACIÓN</b>                                                                       | <b>VALORACIÓN</b> | <b>PUNTUACIÓN</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tiempo del personal para la carga de medicamentos en el robot por cada 100 envases.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <1 min                                                                                     | MUY BUENA         | 4                 |
| <b>Velocidad de dispensación desde pedido de almacenamiento a punto de entrega. Tiempo mínimo de disponibilidad del envase desde su carga para su dispensación. Asegurando que el envase esta siempre disponible para su dispensación. Se valorará el tiempo en suministrar 1 medicamento, 3 medicamentos iguales, estando en 2 sitios diferentes del robot y el tiempo en suministrar 2 envases diferentes a la última consulta.</b>                 | <30 s                                                                                      | MUY BUENA         | 4                 |
| <b>Dotación de sistema de carga adicional (semiautomático), debe ser independiente del automático, con su propio sistema de captura de dimensiones, con el fin de simultanear entradas por los dos procesos. El sistema de identificación podrá ser compartido por ambos modos de carga.</b>                                                                                                                                                          | Cuenta con un sistema automático y otro semiautomático de carga independientes y adecuados | MUY BUENA         | 4                 |
| <b>Implantación de sistemas adicionales de mejora del control de stock en el almacenamiento, así como que mejoren la reducción de errores en la confección de pedidos. Se valorará la efectividad justificada de estos sistemas. (Se valorará que el sistema aporte accesibilidad y usabilidad de las funcionalidades del robot (entradas, salidas, exportación de reportes, generación de pedidos, etc.) desde cualquier ordenador del hospital.</b> | Aporta sistemas adicionales de mejora del control de stock en el almacenamiento adecuados. | MUY BUENA         | 4                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| <b>Se valorará la aportación de sistemas que mejoren la trazabilidad integrada de los componentes que por peso o tamaño quedaran fuera de los sistemas robotizados. P ej, permitir control de existencias fuera del robot).</b>                                                                                                                                                                                                                          | Aporta soluciones adecuadas para controlar las existencias fuera del robot, especificando su relación con el sistema de información de la farmacia Farmatools, indicando incluso los ficheros de intercambio de datos con los campos requeridos.                                              | MUY BUENA | 4 |
| <b>Se valorará la calidad del sistema de refrigeración en función del tipo de refrigerante, potencia en términos de W/m<sup>3</sup> de almacenamiento, y máxima distancia entre evaporadores y condensadoras.</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Refrigerante adecuado y potencia de 233 W/m <sup>3</sup> , presentando sistema redundante de refrigeración con doble compresor, evaporador y circuito frigorífico que hace que mejore la seguridad de funcionamiento, puesto que permite el funcionamiento autónomo con uno de los circuitos. | MUY BUENA | 4 |
| <b>Desarrollo y planos de detalle para la implantación según los datos recogidos en las visitas realizadas. Cuanto mayor sea la adaptación de la oferta a la ubicación destinada por el centro mayor será la puntuación obtenida.</b>                                                                                                                                                                                                                    | Presenta planos de detalle adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                         | BUENA     | 2 |
| <b>Plan de formación, plan de mantenimiento y plan de contingencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenta plan de formación, mantenimiento y contingencia adecuados.                                                                                                                                                                                                                           | BUENA     | 2 |
| <b>Relación detallada de todas las tareas necesarias para la implantación del proyecto en función de los datos recogidos en las visitas planificada, la funcionalidad y el compromiso explícito de su ejecución. Planificación y organización de los trabajos de implantación de los sistemas ofertados. Cuanto mayor sea la descripción del detalle de las implantaciones mayor será la puntuación obtenida, así como al amigabilidad del software.</b> | Presenta planificación de todas las tareas, planificación y organización de los trabajos adecuado.                                                                                                                                                                                            | BUENA     | 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Mejora en el plazo de entrega de los bienes que no afecte a la calidad técnica de los mismos.                                                                                                                                           | No mejora el plazo de entrega.                                                                                                                                                                                                                         | APTO      | 0         |
| Se valorará tener opciones de crecimiento debido a un aumento de la demanda asistencial en los siguientes 5 años (ampliación del robot, aumento de puntos de dispensación, incorporación de elementos que agilicen la dispensación...). | Valora la posibilidad de crecimiento del almacenamiento, añadir punto de dispensación adicionales, añadir un segundo brazo de dispensación para aumentar la capacidad de dispensación y un nuevo terminal de recogida de envases o cajero desatendido. | BUENA     | 2         |
| Se valorará la capacidad del sistema para hacer la lectura de verificación de medicamentos falsificados de forma 100% automatizada, ya sea, por la entrada automática, semiautomática o lectura a través de las PDAs.                   | Presenta la lectura de verificación de medicamentos falsificados y lectura con diversos tipos de códigos de barras.                                                                                                                                    | MUY BUENA | 5         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | <b>37</b> |