A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y ACTO DE APERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, QUE CONTIENE LA OFERTA ECONÓMICA Y LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS DEL EXPEDIENTE NÚM. 910/2025, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PAS 47/25

En Córdoba, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día 18 de noviembre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la aprobación del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, y para la apertura del sobre núm. 2, que contiene la oferta económica y la documentación relativa los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de formulas, del expediente de contratación 910/2025, convocado para la contratación del SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL DISTRITO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR, NUEVO CENTRO DE SALUD DE EL NARANJO-MIRABUENO, CENTRO ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAS 47/25)

PRESIDENTA

Dª. M. Luisa García Alijo
Directora Económico Administrativa y de la C.P.C.C.

VOCALES

D. Javier Ignacio Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D. Gregorio Jurado Cáliz
Subdirector de Contratación Administrativa

SECRETARIA

Dª Inmaculada Gómez Crespo-
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior del día 21 de octubre de 2025.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	26/11/2025
	INMACULADA GOMEZ CRESPO	
VERIFICACIÓN	BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ	PÁG. 1/18

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Seguidamente, la Mesa de Contratación procede al examen del informe técnico suscrito con fecha 14 de noviembre de 2025, con informe de corrección de errores del día 17 de noviembre de 2025, y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que ha presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad, su aprobación según **anexo adjunto** a la presente acta.

Quedan **admitidas al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor,** las ofertas presentadas en los lotes a que se hace referencia en el **anexo a este acta,** de las empresas relacionadas a continuación, y por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

1. DICODE SUMINISTROS S.L.
2. DIMOCLIN S.L.
3. MOBIMETAL JAEN SOCIEDAD LIMITADA
4. OFICACERES S.L.
5. OFICINAS Y TABIQUES DE CORDOBA 2004 S.L.
6. OFIDISMA S.A.
7. OFI-NET EUROPA S.L.

A continuación, se procede a la apertura del sobre nº 2, que contiene la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, presentado por las empresas admitidas.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento a las empresas licitadoras detalladas anteriormente al haber aportado la documentación establecida en la cláusula 6.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las diez horas y cincuenta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la secretaria, doy fe,

Vº Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Es copia auténtica de documento electrónico

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

INFORME TÉCNICO PAS 47/25 Suministro y montaje de mobiliario general para el Distrito Córdoba y Guadalquivir, nuevo Centro de Salud de El Naranjo-Mirabueno, Centro adscrito a la Central Provincial de Compras de Córdoba.

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	DICODE SUMINISTROS, SL	ALAPANELESP	**BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	12,5
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	DIMOCLIN, SL	MN2010 Especial	**BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	12,5
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38711	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MM2010RM	**BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Taco con nivelador en todas las patas.	12,5
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	OFICACERES, S.L.	Ala de mesa	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Las patas metálicas incluyen paso para cableado interno lo que permite mayor movilidad de piernas. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm.	25
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO ROCK3. MOBEL LINEA	**BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. En la parte inferior de los laterales hay topes negros de polietileno para un mejor asentamiento en el suelo.	12,5
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	OFIDISMA, S.A	Ala 100 ECO_D	**BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en PVC de 2 mm. Pie con protección antihumedad y nivelador metálico con goma deslizante.	12,5
1	D38711	Aditamentos de mesas-ALA DE MESA DE 100 X 480 X 725 mm	29	80,16	96,99	2.324,64	2.812,81	OFI-NET EUROPA, S.L	131.012	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa disponible en melamina bilaminada con 25 mm de espesor y canteada en PVC de 2 mm en todo su perímetro. Patas sólidas bilaminadas de melamina y canteadas de PVC con 2 mm. Apoyos con deslizante de plástico que	25
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	DICODE SUMINISTROS, SL	AD0011	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Dos estantes regulables. Puertas con bisagras apertura 110º. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS de 1mm.	25

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO — 26/11/2025

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	DIMOCLIN, SL	AD0011	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Dos estantes regulables. Puertas con bisagras apertura 110º. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS de 1mm. Canteadas en PVC 2mm. Zócalo. Niveladores	25
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38726	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	MOBIMETAL JAÉN S. L.	AD0011	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Dos estantes regulables. Puertas con bisagras apertura 110º. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS de 1mm.	25
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	OFICACERES, S.L.	Armario alto con puertas bajas	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Las bisagras de apertura amplia (110º) permiten acceder fácilmente al contenido. Los estantes interiores de 25 mm de espesor, con regulación cada 32 mm. Seguridad de uso: Fabricado íntegramente en tablero de partículas melaminizado	25
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO OH SYSTEM. MOBEL LINEA	**APTA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño.	0
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	OFIDISMA, S.A	DADO puerta baja	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Dos estantes regulables. Puertas con bisagras apertura 110º. Cerradura con sistema de cierre mediante falleba. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS de 1mm. Canteadas en PVC 1mm. Zócalo y niveladores.	25
2	D38726	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. MIXTO DOS PUERTAS BAJAS BATIENTES	40	250,41	303,00	10.016,40	12.119,84	OFI-NET EUROPA, S.L	182.019	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Puertas abatibles con bisagras automáticas de 110º en su apertura, que realizan un recorrido mayor para una mejor funcionalidad. Seguridad de uso: Cantos fabricados de polipropileno de 1,0 mm en vivo en	25
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	DICODE SUMINISTROS, SL	AD0010	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Soportes estantes casquillo Ø20mm. "Clock 1" Regulables cada 32 mm. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19 mm. canteado en PVC 1 mm. Estantes de 25 mm. con cantos de PVC 1 mm. Zócalo. Niveladores.	25
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	DIMOCLIN, SL	AD0010	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Soportes estantes casquillo Ø20mm. "Clock 1" Regulables cada 32 mm. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19 mm. canteado en PVC 1 mm. Estantes de 25 mm. con cantos de PVC 1 mm. Zócalo. Niveladores.	25
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	MOBIMETAL JAÉN S. L.	AD0010	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Soportes estantes casquillo Ø20mm. "Clock 1" Regulables cada 32 mm. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19 mm. canteado en PVC 1 mm. Estantes de 25 mm. con cantos de PVC 1 mm. Zócalo. Niveladores.	25

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
26/11/2025

VERIFICACIÓN BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	OFICACERES, S.L.	Armario alto sin puertas	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Estantes: de 25 mm con regulación de altura cada 32 mm, sistema autoarmado. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 2 mm.	25
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO OH SYSTEM. MOBEL LINEA	**NO CUMPLE**: la oferta no cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias, por lo que no se puede valorar. El número de estante es inferior al exigido de 5 estantes.	-
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	OFIDISMA, S.A	DADO sin puertas	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Soportes estantes casquillo Ø20mm. "Clock 1" Regulables cada 32 mm. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19 mm. canteado en PVC 1 mm. Estantes de 25 mm. con cantos de PVC 1 mm.	25
3	D38727	Armarios-ARMARIO ALTO 900 X 430 X 1910 MM. SIN PUERTAS	4	140,50	170,01	562,00	680,02	OFI-NET EUROPA, S.L	182.017	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Estantes de tablero aglomerado laminado en melamina de 25 mm de espesor regulables en altura mediante sistema de anclaje con	25
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	DICODE SUMINISTROS, SL	BE003R	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Tiradores metalicos, ergonómico. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS. Cajones	25
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	DIMOCLIN, SL	BE003R	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Tiradores metalicos, ergonómico. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS Cajones	25
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	MOBIMETAL JAÉN S. L.	BE003R	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Tiradores metalicos, ergonómico. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS Cajones monoblok metálico de	25
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	OFICACERES, S.L.	CAJONERA RODANTE 3 CAJONES CON LLAVE	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Tiradores metalicos, ergonómico. Seguridad de uso: tablero melaminizado de 19 mm, canteado en ABS de 2 mm.	12,5
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO OH SYSTEM. MOBEL LINEA	**NO CUMPLE**: la oferta no cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias, por lo que no se puede valorar. No especifica medidas.	-
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	OFIDISMA, S.A	BUCK ECO	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Facilidad de utilización: Tiradores metalicos, ergonómico. Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS. Cajones	25
4	D38732	Bloques-RODANTE; 3 CAJONES; 430x570x550 MM; Melamina	31	99,17	120,00	3.074,27	3.719,87	OFI-NET EUROPA, S.L	181.002	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor con cantos de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes. Cajones metálicos	25
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	DICODE SUMINISTROS, SL	MODULARESP1	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa de tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas con niveladores	25

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO
VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ
26/11/2025
PÁG. 5/18

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	DIMOCLIN, SL	MN0110 Especial	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa de tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas con niveladores	25
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	A85453	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MM0110M ESP	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa de tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas con niveladores	25
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFICACERES, S.L.	MESA AUXILIAR	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: tablero melaminado de 25 mm de espesor, canteado en ABS de 2 mm con cola PUR. Patas DE tubo cuadrado de acero 40x40 mm o circular Ø50	25
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO TEMPO. MOBEL LINEA	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa de tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas con niveladores.	25
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFIDISMA, S.A	Mesa 80x60 ECO D	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa de tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Pie con protección antihumedad y nivelador metálico con goma deslizante.	25
5	A85453	Mesas auxiliares de informática-GC	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFI-NET EUROPA, S.L	131.013.ESP	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa en melamina bilaminada con 25 mm de espesor y canteada en PVC de 2 mm en todo su perímetro. Faldón Estructural refuerza la estructura y mejora la imagen. Patas sólidas bilaminadas de melamina y canteadas	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	DICODE SUMINISTROS, SL	MM0008M	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	DIMOCLIN, SL	MM0008M	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	E16200	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO 26/11/2025

INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MM0008M	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	OFICACERES, S.L.	MESAS SALA DE ESTAR	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: tablero melaminado de 25 mm de espesor, canteado en ABS de 2 mm con cola PUR. Patas de tubo de acero 40x40 mm, espesor 1,5 mm. una pata	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO ROL. MOBEL LINEA	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Base cuadrada o redonda de 680x680 mm fabricada con chapa de acero de 5 mm de	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	OFIDISMA, S.A	PANEL 80x80	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Taco niveladores metálicos con goma antideslizante.	25
6	E16200	Mesas de reunión-800x800x720mm	1	123,97	150,00	123,97	150,00	OFI-NET EUROPA, S.L	184.204.ESP	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Sobre y sólidas patas en aspa fabricados en tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteado en PVC de 2 mm, proporcionando robustez y	25
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	DICODE SUMINISTROS, SL	MODULARESP2	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con	25
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	DIMOCLIN, SL	MM0008M Especial	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Color a elegir. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y	25
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38757	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	MOBIMETAL JAÉN S. L.	NEO C	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas de tubo redondeado Ø25x1,5mm. Todas las patas provistas de conteras anti-deslizantes.	25
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	OFICACERES, S.L.	MESA DE RINCÓN	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas de tubo de acero cuadrado de 50 x 1,5 mm. Bastidor perimetral de tubo	25
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO BROS. MOBEL LINEA	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm. Armazón fabricado en tubo de acero laminado en frio Ø15x1,5 mm,	25
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	OFIDISMA, S.A	MODULAR 60X60	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm con cola PUR. Patas de tubo 40x40 mm. o Ø50 mm. de 1,5 mm. de espesor. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura	25

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO | 26/11/2025

VERIFICACIÓN | BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
7	D38757	Mesa de rincón-660x660x366 mm; Tablero: aglomerado; Patas: metálicas	8	123,97	150,00	991,76	1.200,03	OFI-NET EUROPA, S.L	M-3	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero de aglomerado bilaminado de melamina de 19 mm. Patas soldadas a pletina de acero de 90x90 mm. Estructura formada por patas de acero con tubo de 50x50 mm que fortalece la estructura y la dota de solidez. Tacos de PVC	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	DICODE SUMINISTROS, SL	MN0014	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	DIMOCLIN, SL	MN0014	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D33547	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MM0014RM	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm. Tacos [illegible]	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	OFICACERES, S.L.	MESAS DE DESPACHO CON FALDÓN	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Faldón en melamina de 19 mm. Patas de tubo de acero cuadrado de 40 x 40 mm. Bastidor perimetral de tubo rectangular de acero 40 x 20 mm.. Acabado de pintura epoxi. Apoyos en todas las patas provistas de tacos antideslizantes de PVC; una	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO ROCK 3 MOBEL LINEA	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 0,8 mm. Topes negros de polietileno para un mejor asentamietno en el suelo..	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	OFIDISMA, S.A	Mesa 140 ECO_D	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. Faldón melaminado de 19 mm. Pie con protección antihumedad y nivelador metálico con goma deslizante.	25
8	D33547	Mesas de despacho-1400X800X720 mm-GC	8	152,89	185,00	1.223,12	1.479,98	OFI-NET EUROPA, S.L	131.005	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa disponible en melamina bilaminada con 25 mm de espesor y canteada en PVC de 2 mm en todo su perímetro. Faldón Estructural refuerza la estructura y mejora la imagen. Apoyos con deslizante de plástico que evitan el contacto directo con el suelo	25
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	DICODE SUMINISTROS, SL	MN0016	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	25

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA LUISA GARCIA ALIJO | 26/11/2025
INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN | BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	DIMOCLIN, SL	MN0016	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	25
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D33543	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MM0016RM	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.	25
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	OFICACERES, S.L.	MESA DE DESPACHO CON FALDÓN FRONTAL	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Faldón en melamina de 19 mm. Patas de tubo de acero cuadrado de 40 x 40 mm. Bastidor perimetral de tubo rectangular de acero 40 x 20 mm,. Acabado de pintura	25
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO ROCK 3 MOBEL LINEA	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. Faldón melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 0,8 mm. Topes negros de polietileno para un mejor asentamietno en el suelo..	25
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	OFIDISMA, S.A	Mesa 160 ECO_D	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. Faldón melaminado de 19 mm. Pie con protección antihumedad y nivelador metálico con goma deslizante.	25
9	D33543	Mesas de despacho-1600X800X720 mm-GC	25	206,61	250,00	5.165,25	6.249,95	OFI-NET EUROPA, S.L	131.004	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tapa disponible en melamina bilaminada con 25 mm de espesor y canteada en PVC de 2 mm en todo su perímetro. Faldón Estructural refuerza la estructura y mejora la imagen. Apoyos con deslizante de plástico que evitan el contacto directo con el suelo.	25
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	DICODE SUMINISTROS, SL	MT8012	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Columna de tubo de Ø90 mm. de 2 mm. de espesor. Base inferior redonda de Ø600 en chapa de 8 mm. atornillada a la columna. Placa superior de 400x400 mm. en chapa de 6 mm. soldada a la columna. Fieltro inferior para apoyo a suelo	25
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	DIMOCLIN, SL	MN8012	**NO CUMPLE**, la oferta no cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias, por lo que no se puede valorar: Patas en aspa de tablero melaminado de 25mm	-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO 26/11/2025

VERIFICACIÓN BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MT8012	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: base de pedestal de tubo de Ø90 mm. de 2 mm. de espesor con pintura epoxi. Base inferior redonda de Ø600 en chapa de 8 mm. Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm.	25
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFICACERES, S.L.	MESA REUNIONES 120 CM DIÁMETRO	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: tablero melaminado de 25 mm, canteado en ABS de 2 mm con cola PUR. Columna central de tubo metálico Ø90 mm, espesor 2 mm, que proporciona rigidez y estabilidad. Base inferior circular de Ø600 mm en chapa de 8 mm, atornillada a la columna, con fieltro de protección para el suelo. Acabado en	25
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO TEMPO. MOBEL LINEA	**APTA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que no aporta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño.	0
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFIDISMA, S.A	TOP 120	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Columna de tubo de Ø90 mm. de 2 mm. de espesor. Base inferior redonda de Ø600 en chapa de 8 mm. atornillada a la columna. Placa superior de 400x400 mm. en chapa de 6 mm. soldada a la columna. Fieltro inferior para apoyo a suelo.	25
10	D93137	Mesas de reunión-1200 x 1200 x 730 mm. Tapa circular. Pie copa.	4	123,97	150,00	495,88	600,01	OFI-NET EUROPA, S.L	184.205	**MUY BUENA,** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteado en PVC de 2 mm. Apoyos con niveladores que regula su alturas hasta 15 mm y evita el contacto directo con el suelo.	25
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	DICODE SUMINISTROS, SL	MM0016M	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con pintura epoxi.	25
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	DIMOCLIN, SL	MM0016M	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con pintura epoxi.	25
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	A85434	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	MOBIMETAL JAÉN S. L.	MM0016M	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con pintura epoxi.	25

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

26/11/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	OFICACERES, S.L.	MESA DE BIBLIOTECA	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: tablero melaminado de 25 mm de espesor, canteado en ABS de 2 mm con cola PUR. Patas de tubo metálico cuadrado 40 x 40 mm o Ø50 mm, espesor 1,5 mm. Bastidor perimetral de tubo metálico rectangular 40 x 20 x 1,5 mm, soldado a las patas para garantizar rigidez. Una pata con nivelador regulable y tres con tacos antideslizantes de PVC. Acabado en pintura epoxi.	25
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO CADI-MOBEL LINEA	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 19mm canteado en ABS de 2mm. Patas metalicas tubo de acero laminado de 30x30x1,5 mm. Niveladores negros de polietileno para un mejor asentamiento en el suelo.	25
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	OFIDISMA, S.A	MODULAR 160X80	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero melaminado de 25mm canteado en ABS de 2mm. con cola PUR. Patas metalicas tubo cuadrado 40x40. Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes. Estructura completamente soldada. Acabado con pintura epoxi.	25
11	A85434	Mesas de biblioteca-GC	8	206,61	250,00	1.652,88	1.999,98	OFI-NET EUROPA, S.L	CNV.007	**MUY BUENA**, la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerando que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto: Seguridad de uso: Tablero de aglomerado de 25 mm, laminado en melamina canteada con canto de PVC de 2 mm de espesor. Patas metálicas formadas por un tubo rectangular de 40 x 40 x 1,5 mm. Apoyos tacos en PVC con nivelador oculto que evitan el contacto directo con el suelo.	25
12	D38795	Silla-460x430x430 mm. C/Pala tapizada	16	74,38	90,00	1.190,08	1.440,00	DICODE SUMINISTROS, SL	ARIES2C/PALA	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y de diseño: Buenas resistencias a la abrasión, solidez a la luz y al frote.	12,5
12	D38795	Silla-460x430x430 mm. C/Pala tapizada	16	74,38	90,00	1.190,08	1.440,00	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38795	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
12	D38795	Silla-460x430x430 mm. C/Pala tapizada	16	74,38	90,00	1.190,08	1.440,00	MOBIMETAL JAÉN S. L.	ARIES 2	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y de diseño: Buenas resistencias al rayado, a las manchas y al agotamiento.	12,5
12	D38795	Silla-460x430x430 mm. C/Pala tapizada	16	74,38	90,00	1.190,08	1.440,00	OFICACERES, S.L.	SILLA-CONFIDENTE	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables. Aspectos estéticos y de diseño: Tapizados a elegir.	12,5
12	D38795	Silla-460x430x430 mm. C/Pala tapizada	16	74,38	90,00	1.190,08	1.440,00	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO SRF40-P. INTACOR	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables. Aspectos estéticos y de diseño: Opción de brazo en contrario a la pala se considera incluido por requisito	12,5

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

26/11/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
12	D38795	Silla-460x430x430 mm. C/Pala tapizada	16	74,38	90,00	1.190,08	1.440,00	OFI-NET EUROPA, S.L	ARIES1	**NO CUMPLE:** la oferta no cumple las prescripciones técnicas requeridas para el lote 12 en el anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas, en concreto se piden con brazos y el modelo ofertado según referencia solo tiene brazo en el lado de la pala.	-
13	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	82	53,72	65,00	4.405,04	5.330,10	DICODE SUMINISTROS, SL	ARIES2	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables, prueba de inflamabilidad al	12,5
13	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	82	53,72	65,00	4.405,04	5.330,10	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	F50038	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
13	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	82	53,72	65,00	4.405,04	5.330,10	MOBIMETAL JAÉN S. L.	ARIES 2	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables, prueba de inflamabilidad al	12,5
13	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	82	53,72	65,00	4.405,04	5.330,10	OFICACERES, S.L.	SILLA-CONFIDENTE CON BRAZOS	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables. Aspectos estéticos y de	12,5
13	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	82	53,72	65,00	4.405,04	5.330,10	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO SC45-INTACOR	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables. Aspectos estéticos y de diseño: Tapizado a elegir.	12,5
13	F50038	Silla-Confidente con brazos, asiento y respaldo tapizado	82	53,72	65,00	4.405,04	5.330,10	OFI-NET EUROPA, S.L	ARIES2	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Seguridad de uso: Uniones solidas no desmontables, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y de diseño: Buenas resistencias al rayado, a las manchas y al agotamiento	12,5
14	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	27	123,97	150,00	3.347,19	4.050,10	DICODE SUMINISTROS, SL	NINA1/BR1D	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de profundidad y altura de asiento. Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y de diseño: Buenas resistencias a la abrasión, solidez a la luz y al frote.	25
14	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	27	123,97	150,00	3.347,19	4.050,10	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D93156	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
14	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	27	123,97	150,00	3.347,19	4.050,10	MOBIMETAL JAÉN S. L.	SIA 5	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de altura de asiento, mejora de apoyo lumbar regulable en altura. Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos	25
14	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	27	123,97	150,00	3.347,19	4.050,10	OFICACERES, S.L.	SILLA DE TRABAJO	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso:, regulación de altura y profundidad de asiento, altura de respaldo.	12,5

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO — 26/11/2025

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
14	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	27	123,97	150,00	3.347,19	4.050,10	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO QUEEN FABRIC-INTACOR	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables, regulación de altura de asiento, apoyo lumbar independiente regulable en altura. Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno. Aspectos estéticos y de diseño: Tapizado a elegir.	25
14	D93156	Sillón alto-Giratorio. Tapicería ignífuga. Basculante. Regulable por gas. 650 500 x 1390 mm	27	123,97	150,00	3.347,19	4.050,10	OFI-NET EUROPA, S.L	PIVOT1	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de altura de asiento, desplazamiento de asiento (Trasla). Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y	25
15	D38839	Sillón alto-Giratorio, basculante, regulable por gas. Medidas: 620X470X740 mm	5	165,29	200,00	826,45	1.000,00	DICODE SUMINISTROS, SL	NINA1/BR1D/CAB	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de profundidad y altura de asiento, cabecero. Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y de diseño: Buenas resistencias a la abrasión, solidez a la luz y al frote	25
15	D38839	Sillón alto-Giratorio, basculante, regulable por gas. Medidas: 620X470X740 mm	5	165,29	200,00	826,45	1.000,00	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38839	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
15	D38839	Sillón alto-Giratorio, basculante, regulable por gas. Medidas: 620X470X740 mm	5	165,29	200,00	826,45	1.000,00	MOBIMETAL JAÉN S. L.	SIA 5	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de altura de asiento, mejora de apoyo lumbar regulable en altura, cabecero regulable. Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno, prueba de inflamabilidad al	25
15	D38839	Sillón alto-Giratorio, basculante, regulable por gas. Medidas: 620X470X740 mm	5	165,29	200,00	826,45	1.000,00	OFICACERES, S.L.	SILLA DE TRABAJO	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de altura y profundidad de asiento, cabecero regulable. Seguridad de uso: mecanismo sincron.	12,5
15	D38839	Sillón alto-Giratorio, basculante, regulable por gas. Medidas: 620X470X740 mm	5	165,29	200,00	826,45	1.000,00	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO QUEEN FABRIC-INTACOR	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables, regulación de altura de asiento, apoyo lumbar independiente regulable en altura, reposacabezas	25
15	D38839	Sillón alto-Giratorio, basculante, regulable por gas. Medidas: 620X470X740 mm	5	165,29	200,00	826,45	1.000,00	OFI-NET EUROPA, S.L	CAPRI1	**MUY BUENA:** la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: brazos regulables 1D, regulación de altura de asiento, desplazamiento de asiento (Trasla), cabezal tapizado. Seguridad de uso: Seguridad anti-retorno, prueba de inflamabilidad al cigarro. Aspectos estéticos y de diseño: Buenas resistencias a la abrasión, solidez a la luz y	25
16	A85377	Taburetes Hidráulico, rodables y respaldo c/base en plástico inyectado-GC	4	90,91	110,00	363,64	440,00	DICODE SUMINISTROS, SL	TEKNOS6/CR	**NO CUMPLE:** la oferta no cumple las prescripciones técnicas requeridas para el lote 16 en el anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas, en concreto la altura regulable (62-87cm) queda por encima del rango especifico (40-55cm)	-
16	A85377	Taburetes Hidráulico, rodables y respaldo c/base en plástico inyectado-GC	4	90,91	110,00	363,64	440,00	MOBIMETAL JAÉN S. L.	ST 300 TAPB	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: regulación de altura de asiento. Aspectos estéticos y de diseño: Asiento acolchado, tejidos a elegir, incluido polipiel.	12,5

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

26/11/2025

PÁG. 13/18

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
16	A85377	Taburetes Hidráulico, rodables y respaldo c/base en plástico inyectado-GC	4	90,91	110,00	363,64	440,00	OFICACERES, S.L.	TABURETE GIRATORIO	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: regulación de altura de asiento. Aspectos estéticos y de diseño: Asiento acolchado.	12,5
16	A85377	Taburetes Hidráulico, rodables y respaldo c/base en plástico inyectado-GC	4	90,91	110,00	363,64	440,00	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO ST TURL.INTACOR	**NO CUMPLE: l**a oferta no cumple las prescripciones técnicas requeridas para el lote 16 en el anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas, en concreto la altura regulable (59-85cm) queda por encima del rango especifico (40-55cm)	-
16	A85377	Taburetes Hidráulico, rodables y respaldo c/base en plástico inyectado-GC	4	90,91	110,00	363,64	440,00	OFI-NET EUROPA, S.L	2.001 C/R-R®	**MUY BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables de las mismas en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: regulación de altura de asiento y en altura de respaldo. Aspectos estéticos y de diseño: Asiento tapizado, aro reposapies.	25
17	A85375	Taburete Hidráulico y rodable con base en plástico inyectado-GC	25	66,12	80,01	1.653,00	2.000,13	DICODE SUMINISTROS, SL	HERCULES3	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Tapizado resistente, fácil de limpiar y mantener. Diseño ergonómico, funcional y estéticamente profesional.	12,5
17	A85375	Taburete Hidráulico y rodable con base en plástico inyectado-GC	25	66,12	80,01	1.653,00	2.000,13	MOBIMETAL JAÉN S. L.	ST 300B	**BUENA:** La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Todos los elementos y mecanismos de regulación son d fácil utilización y comodamente accesibles desde la posición de sentado. A nivel estético posee un diseño moderno y actual de	12,5
17	A85375	Taburete Hidráulico y rodable con base en plástico inyectado-GC	25	66,12	80,01	1.653,00	2.000,13	OFICACERES, S.L.	TABURETE GIRATORIO SIN RESPALDO	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: regulación de altura de asiento. Aspectos estéticos y de diseño: Asiento acolchado.	12,5
17	A85375	Taburete Hidráulico y rodable con base en plástico inyectado-GC	25	66,12	80,01	1.653,00	2.000,13	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO ST TURL.INTACOR	**NO CUMPLE:** la oferta no cumple las prescripciones técnicas requeridas para el lote 16 en el anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas, en concreto la altura regulable (57-83cm) queda por encima del rango especifico (40-55cm**)**	-
17	A85375	Taburete Hidráulico y rodable con base en plástico inyectado-GC	25	66,12	80,01	1.653,00	2.000,13	OFI-NET EUROPA, S.L	P883-PST001-RX10	**BUENA**: la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas destacables de las mismas en cuanto a en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Facilidad de uso: regulación de altura de asiento. Aspectos estéticos y de diseño: Asiento acolchado.	12,5
18	D41149	Silla-PVC	26	53,72	65,00	1.396,72	1.690,03	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D41149	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
18	D41149	Silla-PVC	26	53,72	65,00	1.396,72	1.690,03	MOBIMETAL JAÉN S. L.	PALMA	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilizción, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Protección ante rayos UV, no pierde el color y sus características por la acción de la luz solar. Ligera y fácil de transportar.	25
18	D41149	Silla-PVC	26	53,72	65,00	1.396,72	1.690,03	OFICACERES, S.L.	SILLA-PVC	**NO CUMPLE**: la oferta no cumple las caracteristicas técnicas generales mínimas obligatorias, por lo que no se puede valorar. El modelo ofertado no cumple al tener partes de acero la que se pide es de pvc.	-
18	D41149	Silla-PVC	26	53,72	65,00	1.396,72	1.690,03	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO CAPRI.SDM	**NO CUMPLE**: la oferta no cumple las caracteristicas técnicas generales mínimas obligatorias, por lo que no se puede valorar. El modelo ofertado no dispone de reposabrazos.	-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

26/11/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
19	D38770	Sillón modular-C/Inyección de espuma; Estructura: metálica	2	198,35	240,00	396,70	480,01	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38770	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
19	D38770	Sillón modular-C/Inyección de espuma; Estructura: metálica	2	198,35	240,00	396,70	480,01	MOBIMETAL JAÉN S. L.	NEO 1	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Diseño atractivo, moderno, de facil limpieza y apilables.	25
19	D38770	Sillón modular-C/Inyección de espuma; Estructura: metálica	2	198,35	240,00	396,70	480,01	OFICACERES, S.L.	SILLÓN MODULAR	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Asiento y respaldo en espuma de alta densidad con interior en madera laminada. Brazos estructurales que aportan comodidad y seguridad adicional. Tapizado resistente y fácil de mantener.	25
19	D38770	Sillón modular-C/Inyección de espuma; Estructura: metálica	2	198,35	240,00	396,70	480,01	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO MB7000-INTACOR	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Módulo con estructura interior de madera de alta calidad, acolchado en poliuretano de alta densidad. Cuenta con brazos estructurales.	25
20	D38789	Sofá-Tres plazas	1	578,51	700,00	578,51	700,00	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38789	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
20	D38789	Sofá-Tres plazas	1	578,51	700,00	578,51	700,00	OFICACERES, S.L.	SOFÁ-TRES PLAZAS	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Tapizado resistente y fácil de limpiar. Diseño ergonómico favorece postura correcta y comodidad prolongada, moderno, funcional y adaptable a cualquier espacio profesional.	25
20	D38789	Sofá-Tres plazas	1	578,51	700,00	578,51	700,00	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO MB7003-INTACOR	**NO CUMPLE**: la oferta no cumple las caracteristicas técnicas generales mínimas obligatorias, por lo que no se puede valorar. El modelo ofertado no dispone de reposacabezas.	-
21	A85409	Papeleras-GC	39	16,53	20,00	644,67	780,05	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	A85409	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
21	A85409	Papeleras-GC	39	16,53	20,00	644,67	780,05	MOBIMETAL JAÉN S. L.	101	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Papelera metálica aro interior en pvc. Asas integradas para facilitar transporte y vaciado.	12,5
21	A85409	Papeleras-GC	39	16,53	20,00	644,67	780,05	OFICACERES, S.L.	PAPELERA OFICINA	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Papelera metálica aro interior en pvc. Asas integradas para facilitar transporte y vaciado.	12,5
21	A85409	Papeleras-GC	39	16,53	20,00	644,67	780,05	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO 101.SIE	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Papelera metálica aro interior en pvc. Asas integradas para facilitar transporte y vaciado.	12,5
22	D38771	Papeleras-300 MM.de diámetro. Altura: 400 MM. Ecológica	28	41,32	50,00	1.156,96	1.399,92	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38771	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
26/11/2025

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
22	D38771	Papeleras-300 MM.de diámetro. Altura: 400 MM. Ecológica	28	41,32	50,00	1.156,96	1.399,92	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO 152.SIE	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Papelera metálica con dos departamentos extraíbles e independientes. Aro interior en pvc.	12,5
23	D54800	Percheros-DE PARED; Colgadores: 3	50	28,93	35,01	1.446,50	1.750,27	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D54800	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
23	D54800	Percheros-DE PARED; Colgadores: 3	50	28,93	35,01	1.446,50	1.750,27	MOBIMETAL JAÉN S. L.	610	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Perchero metálico pintado, colgadores fabricados en varilla de 6mm.	12,5
23	D54800	Percheros-DE PARED; Colgadores: 3	50	28,93	35,01	1.446,50	1.750,27	OFICACERES, S.L.	PERCHERO PARED 3 COLGADORES	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Perchero metálico pintado, colgadores fabricados en varilla de 6mm.	12,5
23	D54800	Percheros-DE PARED; Colgadores: 3	50	28,93	35,01	1.446,50	1.750,27	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO 610.SIE	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Perchero metálico pintado, colgadores fabricados en varilla de 6mm.	12,5
24	D74814	REPOSAPIES-Tamaño: 550 x 350 x 100 mm. abatible	27	28,93	35,01	781,11	945,14	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D74814	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
24	D74814	REPOSAPIES-Tamaño: 550 x 350 x 100 mm. abatible	27	28,93	35,01	781,11	945,14	MOBIMETAL JAÉN S. L.	48121-70	**MUY BUENA:** La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Todos los elementos tienen una superficie suave, sin cantos o bordes afilados, lo que evita que se puedan ocasionar heridas. Materiales usados en su fabricación ofrecen un producto de enorme resistencia al uso.	25
24	D74814	REPOSAPIES-Tamaño: 550 x 350 x 100 mm. abatible	27	28,93	35,01	781,11	945,14	OFICACERES, S.L.	REPOSAPIES DE OFICINA	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Material tanto de la superficie como de la estructura es resistente para su uso intensivo.	12,5
24	D74814	REPOSAPIES-Tamaño: 550 x 350 x 100 mm. abatible	27	28,93	35,01	781,11	945,14	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO RP-100.SIE	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Sistema de regulación de inclinación mediante dos ruedas laterales.	12,5
25	F87759	Banco para vestuario-150x40x35 cm.	8	144,63	175,00	1.157,04	1.400,02	DIMOCLIN, SL	VBANME150SE	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Para seguridad de los usuarios lleva tacos antideslizantes sin nivelación.	12,5
25	F87759	Banco para vestuario-150x40x35 cm.	8	144,63	175,00	1.157,04	1.400,02	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	F87759	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
25	F87759	Banco para vestuario-150x40x35 cm.	8	144,63	175,00	1.157,04	1.400,02	MOBIMETAL JAÉN S. L.	VBANP150SE	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Para seguridad de los usuarios lleva tacos antideslizantes sin nivelación.	12,5

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

26/11/2025

PÁG. 16/18

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
25	F87759	Banco para vestuario-150x40x35 cm.	8	144,63	175,00	1.157,04	1.400,02	OFICACERES, S.L.	BANCO PARA VESTUARIO	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Al estar fabricado en madera de pino de alta calidad proporciona una estructura robusta, estable y segura para uso intensivo.	12,5
25	F87759	Banco para vestuario-150x40x35 cm.	8	144,63	175,00	1.157,04	1.400,02	OFICINAS Y TABIQUES DE CÓRDOBA 2004, S.L.	MODELO 330.FENOLICOS DEL SUR	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. El modelo ofertado incluye balda zapatero	12,5
26	F72512	COLCHONETA 180x60x6cm-GC	30	99,17	120,00	2.975,10	3.599,87				
27	A44863	ESCALERA ALUMINIO 3 PELDAÑOS-GC	4	61,98	75,00	247,92	299,98	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	A44863	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
28	D38734	Estanterías-Metálica; 1000 x 400 x 2000 MM. 6 estantes	2	289,26	350,00	578,52	700,01	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D38734	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
29	D86360	Frigoríficos-Tamaño: Alto:[160-190]cm; Ancho:[60-65]cm; Puertas:2	1	578,51	700,00	578,51	700,00	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D86360	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
29	D86360	Frigoríficos-Tamaño: Alto:[160-190]cm; Ancho:[60-65]cm; Puertas:2	1	578,51	700,00	578,51	700,00	OFICACERES, S.L.	FRIGORÍFICO	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Puerta reversible que se adapta a distintos espacios y necesidades, facilitano su integración en cualquier entorno. Estructura y materiales de alta calidad.	25
30	D91598	PELOTA DE PROPIOCEPCION TIPO BOBATH-85 CM	24	33,06	40,00	793,44	960,06	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D91598	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
30	D91598	PELOTA DE PROPIOCEPCION TIPO BOBATH-85 CM	24	33,06	40,00	793,44	960,06	OFICACERES, S.L.	BALÓN BOBATH	**MUY BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas muy destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Superficie antideslizante y flexible proporciona comodidad y estabilidad durante el ejercicio. Superficie lisa y fácil de limpiar, manteniendo higiene en espacios de uso colectivo.	25
31	D91304	Mesa plástico cuadrada/ rectangular-COLOR: BLANCO; MEDIDAS: 165 X 100 CM.	4	115,70	140,00	462,80	559,99	GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC S.L.	D91304	**NO CUMPLE**, al incluir en la oferta técnica (Anexo VI-B) el periodo de garantía, el cual debe de incluirse en el sobre 2: criterios de adjudicación automáticos.	-
31	D91304	Mesa plástico cuadrada/ rectangular-COLOR: BLANCO; MEDIDAS: 165 X 100 CM.	4	115,70	140,00	462,80	559,99	MOBIMETAL JAÉN S. L.	EASY TABLE 180	**BUENA**: La oferta cumple las caracteristicas solicitadas en el PPT, considerandose que presenta ventajas destacables de las misma en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso, aspectos estéticos y de diseño. Minimiza espacio requerido para su almacenaje y transprte.	12,5

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO, INMACULADA GOMEZ CRESPO

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ

26/11/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 18/11/2025

LOTE	CÓDIGO GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN DEL GENÉRICO DE CENTRO	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	EMPRESA LICITADORA	REFERENCIA	INFORME TÉCNICO	PUNTOS OFERTA TÉCNICA
Técnica de Infraestructuras y Servicios											
Técnico de Infraestructuras y Servicios											
Auxiliar Administrativo de Infraestructuras y Servicios											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA LUISA GARCIA ALIJO; INMACULADA GOMEZ CRESPO — 26/11/2025

VERIFICACIÓN: BndJAXAGP7VAC2LPB4YRDLCXE9GWFZ