EXPEDIENTE PAAM 30/2023

SUMINISTRO DE CATÉTER VÍAS CENTRALES CON DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPAMIENTO, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

CONTESTACIÓN A CONSULTAS RECIBIDAS EN FASE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Se han recibido aclaración sobre algunos aspectos que pasamos a describir:

A) Aclaraciones al Anexo I del PPT

Tras la consulta recibida

Respecto al lote 6

Donde dice:

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Descripción	Técnica de Inserción	Tipo Artículo	Precio Unitario IVA Inlucido	Tipo de IVA	Importe de IVA	Unidad de Contratación	Cantidad Estimada 2 años
AGRUPACIÓN I.- EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER / LARGA DURACIÓN Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION											
	6	SU.PC.SANI.01.03.11.300028	F70113	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION-Longitud:[40-80);Diámetro interno 3 luz:[19-19];Período de permanencia:> 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	Modificada	PICC	203,302000 €	21%	35,283818 €	Unidad (Pieza)	35

Debe decir:

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Descripción	Técnica de Inserción	Tipo Artículo	Precio Unitario IVA Inlucido	Tipo de IVA	Importe de IVA	Unidad de Contratación	Cantidad Estimada 2 años
AGRUPACIÓN I.- EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER / LARGA DURACIÓN Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION											
I	6	SU.PC.SANI.01.03.11.300028	F70113	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO C/SIST. NAVEGACION-Longitud:[40-80);Diámetro interno 3 luz:[19-19];Período de permanencia:> 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	Modificada	PICC	203,302000 €	21%	35,283818 €	Unidad (Pieza)	35

Tal como señala el “Documento anexo lotes” del PCAP, este lote pertenece a la agrupación.

Respecto a los siguientes lotes:

				Donde dice:	Debe decir:
Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Descripción	Descripción
	7	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	F71986	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[17-18);Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permane	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[17-18);Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4.5-4.5];

				Donde dice:	Debe decir:
Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Descripción	Descripción
	8	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permane	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];
	10	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E58228	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de perma	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];
	11	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	G14017	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de perma	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];
	12	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro e	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES
	13	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro e	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES
	14	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	F68767	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro e	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[8.5-8.5];
	15	SU.PC.SANI.01.03.11.300020		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro ext	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES
	16	SU.PC.SANI.01.03.11.300020		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro ext	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES
	17	SU.PC.SANI.01.03.11.200007	B89286	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[17-18);Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro ext	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[17-18);Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro externo del catéter:[4.5-4.5];
	18	SU.PC.SANI.01.03.11.200007	F00520	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro ext	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];
	30	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	F58270	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[20-20];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro ext	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[20-20];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[5-5];
	31	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	B38178	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro ext	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];
	36	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES
	37	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES
	38	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES
	42	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES/ pediatrico-Longitud del catéter:(15-20];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[5-5];	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES/ pediatrico
	43	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES/ pediatrico-Longitud del catéter:(15-20];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[5-5];	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES/ pediatrico

				Donde dice:	Debe decir:
Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Descripción	Descripción
	44	SU.PC.SANI.01.03.11.800000		CATÉTER CENTRAL DE TERMORREGULACIÓN-Longitud:[0-50];Diámetro externo del catéter:[9.3-9.3];	CATÉTER CENTRAL DE TERMORREGULACIÓN
	45	SU.PC.SANI.01.03.11.800000		CATÉTER CENTRAL DE TERMORREGULACIÓN-Longitud:[0-50];Diámetro externo del catéter:[9.3-9.3];	CATÉTER CENTRAL DE TERMORREGULACIÓN
	50	SU.PC.SANI.01.03.11.400015	D44247	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:<	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[16-16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];
	51	SU.PC.SANI.01.03.11.500002	C54397	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 4 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[18-18];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 4 LUCES-Longitud:[10-40);Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[18-18];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[8.5-8.5];
	52	SU.PC.SANI.01.03.11.400018		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES/ Pediatrico-Longitud del catéter:(15-20];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[22-22];Diámetro interno 3 luz:[22-22];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[5.5-5.5];	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES/ Pediatrico

B) Aclaraciones al PPT. Anexo al Cuadro Resumen

1.2. Denominación técnica y descripción de las características técnicas generales y específicas de los elementos cuya contratación se especifica en el apartado anterior.

Donde dice:

Agrupación I.- Eq. catéter Central Técnica Seldinger / Larga duración y alto flujo C/Sist. Navegación.

Los equipos necesarios para el uso del equipo, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los equipos compatibles y necesarios, serán de 11 equipos. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Equipo asociado (acompañado de instrucciones y en su caso accesorios necesarios para su uso) y la empresa adjudicataria será la responsable del manteamiento.

Debe decir:

Agrupación I.- Eq. catéter Central Técnica Seldinger / Larga duración y alto flujo C/Sist. Navegación.

Los equipos necesarios para el uso del equipo, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los equipos compatibles y necesarios, serán de 5 equipos. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Equipo asociado (acompañado de instrucciones y en su caso accesorios necesarios para su uso) y la empresa adjudicataria será la responsable del manteamiento.

C) Aclaraciones al PCAP. Anexo al Cuadro Resumen

A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Tras la consulta recibida

Donde dice:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Mediante este criterio se valoran las características de los productos ofertados para determinar la adecuación a la satisfacción de las necesidades puestas de manifiesto en el expediente, siendo por tanto un criterio necesario en la determinación de la relación calidad-precio desde el punto de vista de los criterios de adjudicación cualitativos. Se realiza una valoración desde el punto de vista funcional atendiendo a aspectos relacionados con la calidad del material objeto del suministro, composición, medidas, dimensiones de los artículos ofertados y la facilidad de aplicación y de uso, su compatibilidad y adaptación, así como cualesquiera otros parámetros relacionados con su manejo, en función de la escala de niveles de puntuación establecida. Igualmente, se tendrán en cuenta aspectos técnicos relacionado con: resultados en la aplicación de la intervención; composición y diseño que facilite le técnica; facilidad de manejo, colocación y ergonomía de uso; efectividad durante la técnica; características relacionadas con el desarrollo de la práctica clínica y efectos posteriores: menor diámetro, diseño, longitud y calidad de visualización que permita la perfecta ejecución de la técnica, para el caso del videonasolaringoscopio; su flexibilidad; equipo adicional, para cubrir posibles contingencias y averías; sistema de fijación; irrigación y extracción.

Debe decir:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Mediante este criterio se valoran las características de los productos ofertados para determinar la adecuación a la satisfacción de las necesidades puestas de manifiesto en el expediente, siendo por tanto un criterio necesario en la determinación de la relación calidad-precio desde el punto de vista de los criterios de adjudicación cualitativos. Se realiza una valoración desde el punto de vista funcional atendiendo a aspectos relacionados con la calidad del material objeto del suministro, composición, medidas, dimensiones de los artículos ofertados y la facilidad de aplicación y de uso, su compatibilidad y adaptación, así como cualesquiera otros parámetros relacionados con su manejo, en función de la escala de niveles de puntuación establecida. Igualmente, se tendrán en cuenta aspectos técnicos relacionado con: resultados en la aplicación de la intervención; composición y diseño que facilite le técnica; facilidad de manejo, colocación y ergonomía de uso; efectividad durante la técnica; características relacionadas con el desarrollo de la práctica clínica y efectos posteriores.

D) Duda IVA aplicado

Ante la discrepancia entre el tipo de IVA licitado y el IVA a ofertar, se informa que el tipo publicado parte de la información suministrada por Banco de Productos del Servicio Andaluz de Salud. Se ha pasado tal cuestión a los gestores del mismo para que en su caso tome nota y actualice dicha información. Mientras tanto y a efectos de la presentación de ofertas, en el punto 3.3 del PCAP se establece:

> 3.2. PRECIOS DE LOS SUMINISTROS
> El precio de los bienes objeto de suministro del acuerdo marco se establecen por precios unitarios.
> Los precios unitarios serán adecuados a los precios del mercado, a tal efecto, el precio se desglosará indicándose en el apartado 9.2.3 del cuadro resumen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.
> A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por las personas licitadoras comprenden el precio de los bienes que se oferten, en su caso por los lotes o agrupación de lotes, IVA incluido, que se indicará como partida independiente.
> En el *precio de la oferta se considerarán incluidos* los demás tributos, tasas, y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y en el PPT.

De esta forma, las ofertas deberán incorporar relleno el “Anexo VI Oferta económica” en el que constará el precio unitario IVA Incluido y su desglose.

ANEXO VI **OFERTA ECONÓMICA**

CONVOCANTE:
CENTRO
PROVINCIA
Nº EXPEDIENTE

PERSONA LICITADORA	NIF:
DOMICILIO	
LOCALIDAD	
TELEFONO	FAX:
CORREO ELECTRONICO	

Agrupación de lotes, en su caso:

Nº LOTE / CODIGO SAS	Oferta Variante	DENOMINACION CATALOGO SAS/G.C.	NOMBRE COMERCIAL	ORDEN DE PREFERENCIA (*)	REFERENCIA CÓDIGO CIP en su caso	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO UNITARIO IVA excluido	IVA	U.VENTA U. CONTIENE	PRECIO U. VENTA	PLAZO DE ENTREGA