

MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 08:30 horas del día 15 de enero de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ANTONIO GALIANO BELLÓN
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)


Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
No se producen.
2. EXPEDIENTE AM 989/2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 04.02 (RELACIONADOS EN EL ANEXO I DEL PPT) DEPÓSITO DE MATERIAL DE PRÓTESIS VASCULARES PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN.

2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.



- 2.2 Si procede, acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo II a este Acta.

- 2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

A continuación, la Mesa procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo II a este Acta.

- 2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a las empresas que a continuación se detallan en el Anexo II al acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.


- 2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 horas del 15 de enero de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.

LA PRESIDENTA



LA SECRETARIA



INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 04.00, PROTESIS CARDIOLÓGICAS, SUBGRUPO 01.20 HEMODINAMICA, R. VASCULAR PERIFERICA Y ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA, SUBGRUPO 04.02 ENDOPROTESIS VASCULARES, PARA LOS CENTROS SANITARIOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN.

Expediente: AM 989/2025

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, han examinado la documentación técnica. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Composición de la Comisión Técnica Provincial

D. Juan Carlos Fernández Guerrero, Jefe de Servicio de la UGC de Cardiología del H.U.de Jaén.

D. Francisco M. García García, FEA de la UGC de Cardiología –Arritmias del H.U.de Jaén.

D. Emilio Constan de la Revilla, FEA de la UGC de Cardiología –Arritmias del H.U.de Jaén.




D. Javier Martínez Gámez, Jefe de Servicio de la UGC de Cirugía Vascul ar del H.U.de Jaén.

D^a. Juana Blanca Castillo, enfermera de la UGC de Cardiología-Hemodinamica del H.U.de Jaén.

2. Empresas admitidas a la licitación

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
BIOSENSORS IBERIA, S.L.
BIOTRONIK SPAIN, S.A.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A.
CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.
EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
IZASA HOSPITAL, S.L. UNIPERSONAL
JOHNSON & JOHNSON, S.A.
LEXEL, S.L.
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.U.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.



MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.
PALEX MEDICAL, S.A.
PRIM, S.A
SAHAJANAND MEDIAL TECHNOLOGIES IBERIA
TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.
W. L. GORE Y ASOCIADOS, S. L.
WORLD MEDICA, S.L.

A continuación, se indica, las empresas, lotes y agrupaciones a las que licitan

EMPRESA	LOTES	AGRUPACIONES
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1, 2, 3, 22, 23, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 83, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 165, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 185, 200, 201, 213, 222	1,6,15,16,20,27,29,38.
BIOSENSORS IBERIA, S.L.	194, 195	41
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	4, 5, 6, 39, 40, 41, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 167, 186	2,9,17,21,23,24,31,
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7, 8, 9, 10,11, 12, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60,78, 79, 80, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 163, 164, 189, 202	3,8,14,19,25,30,34.
CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR , S.A.	192, 193	40
CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	219, 221	



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	198, 213	
IZASA HOSPITAL, S.L. UNIPERSONAL	207, 208, 214, 222	44
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	182, 183	
LEXEL, S.L.	220, 231	
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.U.	215	
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	19, 20, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 184, 187, 190, 196, 197	5,10,12,18,23,24,26,33,35,36,37, 39,42.
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	190, 191, 230	
MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.U.	13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 87, 88, 89, 90, 91, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 145,146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 183, 188	4,7,22,28,32.
PALEX MEDICAL, S.A.	202, 232	
PRIM, S.A	231	
SAHAJANAND MEDIAL TECHNOLOGIES IBERIA	199, 203, 204, 205, 206	43
TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	215, 216, 217, 218, 219	
W. L. GORE Y ASOCIADOS, S. L.	223, 224, 225, 226, 227, 228, 229	47,48.

WORLD MEDICA, S.L.	221	
-----------------------	-----	--

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas, a excepción de las que a continuación se detallan, por las razones que igualmente se reflejan, se consideran como NO ADECUADAS.

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
BIOTRONIK SPAIN, S. A.	23	92	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita algoritmo para la detección de fibrilación auricular por análisis de la variabilidad del intervalo RR, que no es lo presentado en este lote.
MEDTRONIC IBERICA S.A.	24	97	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita hasta ocho choques de energía programable en todas las zonas, presentando solo hasta seis choques energía programable en todas las zonas, que no es lo solicitado para este lote.
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	LOTE SUELTO	183	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita electrodos con espaciado 2-5-2 mm, presenta electrodos con espaciado (5-5-5 mm o 10 mm según referencia) que no es lo solicitado en este lote.
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	LOTE SUELTO	183	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita un diámetro de 5 FR, presenta un diámetro de 6FR, que no es lo solicitado en este lote.
MEDTRONIC IBERICA S.A.	LOTE SUELTO	190	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita un introductor de guía de seno coronario de 9F, presenta un introductor de guía de seno coronario de diámetro 9,9 Fr (3,3 mm), que no es lo solicitado en este lote.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	LOTE SUELTO	213	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PP. El Clip no es de CrCo, no se ajusta a los 4 tamaños de Clip. Cerrados 15 y 18mm de longitud en el punto de máximo cierre. Ni la apertura a 120 grados de 17mm y 22mm o la Anchura de 4 a 6mm. Por lo que no cumple con lo solicitado en este lote.
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.U.	LOTE SUELTO	215	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, la oferta no está asociada al genérico de centro objeto de licitación. Se solicita una Estructura de la celda 2: Abierta/Cerrada. Oferta Estructura de la celda 2: Abierta, que no es lo solicitado en este lote.
CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	LOTE SUELTO	219	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita Sistema hemostático de doble disco totalmente reabsorbible; presenta un tapón absorbible y un aplicador para dicho tapón no siendo de doble disco, que no es lo solicitado en este lote.
PRIM, S.A	LOTE SUELTO	231	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita 2 unidades agente embolización de 1cc cianocrilato alta densidad, presenta una sola unidad de adhesivo de 3 cc, que no es lo solicitado en este lote.

3. Criterios de Evaluación no automáticos

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

NIVEL VALORACION TÉCNICO-FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Calidad del material: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

2.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

3.- Seguridad de resultados: En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

4.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, respecto al parámetro objeto de valoración.

2 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.



0 Punto.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:



- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.
- Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)
- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las empresas, los lotes y agrupaciones, a los que concurren que, aun cumpliendo las especificaciones técnicas, no han alcanzado el umbral mínimo:


EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
PALEX MEDICAL, S.A.	LOTE SUELTO	202	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. Material, la estructura está compuesta por nitinol y tiene una recubierta microporosa. Menor evidencia científica, dispositivo con mayor área orientada a la aurícula izquierda, que puede favorecer la formación de trombos tras el implante, diseño menos adecuado que facilita contacto con la pared de la aurícula izquierda y aumenta el riesgo de complicaciones.

A continuación, se detallan las empresas, los lotes y agrupaciones, a los que concurren que no se han podido valorar y las causas.


EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
BIOTRONIK SPAIN, S. A.	23	93,94,95,96.	NO SE VALORA, según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los lotes no cumple o es no adecuado. LOTE 92 ,NO ADECUADO.
MEDTRONIC IBERICA S.A.	24	98,99.	NO SE VALORA, según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los lotes no cumple o es no adecuado. LOTE 97 ,NO ADECUADO.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I.


En Jaén, a 12 de Enero del 2026



D. Juan Carlos Fernández Guerrero, Jefe de Servicio de la UGC de Cardiología del H.U.de Jaén.



D. Francisco M. García García, FEA de la UGC de Cardiología –Arritmias del H.U.de Jaén.






D. Emilio Constan de la Revilla, FEA de la UGC de Cardiología –Arritmias del H.U.de Jaén.



D. Javier Martínez Gámez, Jefe de Servicio de la UGC de Cirugía Vascul ar del H.U.de Jaén.



D^a. Juana Blanca Castillo, enfermera de la UGC de Cardiología-Hemodinamica del H.U.de Jaén.

AGRUPOCIÓN	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	Características	Empresa Licitadora	Referencia obrada	Cantidad de material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resultados 0-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado 0-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntaje /en	Pasa umbral mínimo
1	SU.PC.SANI.04.00.0.3.100000	E31249	MARCAPASOS UNICAMERAL SSR. Tamaño Estándar: Longitud: mayor de 11 años; Montorización domiciliar: No; Control automático de la amplitud del impulso: Si; Autosensado: Si; Protección contra interferencia en Resonancia: No; 5) LONGITUD SONDAS: 150-6) FORMA: recta; 7) MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Grosor (mm). Activador de parámetros de mri. Frecuencia de reposo independiente del herario. Telemetría	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM1272	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI	
1	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Mayor superficie de la punta, 6.9mm2. Punta blanda de Silicona, con 4 almohadillas, que incrementa el área de superficie de la punta del electrodo en un 35%, y reduce la presión de la punta en un 30%.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	20887/52.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
1	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E30189	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Electrodo recubierta de lubricante que facilita la inserción de múltiples cables de estimulación. Fast-Pass™ Coating	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	19487/52...19487/58	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
2	SU.PC.SANI.04.00.0.3.100000	E34319	MARCAPASOS UNICAMERAL SSR. Tamaño Estándar: Longitud: mayor de 11 años; Montorización domiciliar: Si; Control automático de la amplitud del impulso: Si; Autosensado: Si; Protección contra interferencia en Resonancia: Si; 5) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Volumen 10km3. Control automático de captura latido a latido. Telemetría inalámbrica. Comprobación de la integridad del cable cada 30 segundos. Autocalibración tras 10 minutos de la implantación. Medida de impedancia torácica. Sugerencia de programación según patología. Montorización domiciliar diaria, inalámbrica, sin interacción del paciente y sin necesidad de vinculación con el generador con transmisor del paciente similar a un smartphone. RMN compatible a 1.5T y 3.0T de cuerpo entero. Detección automática de campos de resonancia magnética que permita la programación a modo seguro con sensor siempre activo. Sensor de contrarritmia cardíaca para ajuste fisiológico de la frecuencia. Seguimiento remoto a las dos horas del implante para facilitar el alta de los pacientes.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	460228	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI	
2	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Diametro del cable 5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo: 10mm. Estructura fractal en los electrodos. Sola 5 53 y 60	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	377177...468460	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
2	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E30995	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Diametro del cable 5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo: 12mm. Estructura fractal en los electrodos. Sola 1 53 y 60	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	377180 y 377181	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
3	SU.PC.SANI.04.00.0.3.100000	E63842	MARCAPASOS UNICAMERAL SSR. Tamaño Estándar: Longitud: 8 a 11 años; Montorización domiciliar: Si; Control automático de la amplitud del impulso: Si; Autosensado: Si; Protección contra interferencia en Resonancia: Si; 5) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	doble sensor (acchm); 3r1 full body; ajuste dinámico de voltaje de estimulación con confirmación latido a latido, seguimiento remoto compatible con sensores periféricos (baucula y tensiometro); sistema de seguridad independiente de mantenimiento vital ante fallo; tele. Montorización Domiciliaria. Autosensado. Con protección contra interferencias en resonancia.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	1210	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI		
3	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E81047	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Mecanismo de fijación activo. Forma recta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7841...7842	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
3	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E30187	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: activo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: recta;	Mecanismo de fijación activo. Forma recta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	4471	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
3	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E81045	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: en jota;	Mecanismo de fijación pasivo. Forma jota	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7736	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
3	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E81041	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: en jota;	Mecanismo de fijación pasivo. Forma recta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7732	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
3	SU.PC.SANI.04.00.0.5.000001	E81044	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO: 0-15) LONGITUD SONDAS: 150-100) CÁMARA auricular/ventricular; MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo; DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE: 0.3-6) FORMA: en jota;	Mecanismo de fijación pasivo. Forma jota	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7735	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI	
4	SU.PC.SANI.04.00.0.3.100000	F08890	MARCAPASOS UNICAMERAL SSR. Tamaño: Pequeño (< 10c); Longitud: > 11 años; Montorización domiciliar: Si; Control automático de la amplitud del impulso: Si; Autosensado: Si; Protección contra interferencia en Resonancia: Si	Tamaño 7.5c y 19 g. Doble sensor, acelerometro y ventilación minuto. Gráfico de episodios de apnea del sueño, indicando número y duración de los eventos de apnea. Detección automática de los periodos de reposo.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TPM015C, TPM033C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI	

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia ofrecida	Calidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el uso D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntaje por ítem	Peso umbral mínimo
4	14	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E07059	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR- ESTERIODISESI/POLARIDAD:bipolar/UNIPOLAR:DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-50)EO. COMPATIBLE MARCAPASOS:CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación activa. 45 cm. Cuerpo 6F. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plasma.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TLD040C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
4	15	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación activa. 52 cm. Cuerpo 6F. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plasma.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TLD041C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
4	16	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación activa. 58 cm. Cuerpo 6F. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plasma.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TLD042C, TLD043M	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
4	17	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación pasiva. 52 cm. Cuerpo 4.8F. Compatible RM. Forma Recta. Diseño Iris de la punta para maximizar el contacto.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TLD054C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
4	18	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación pasiva. 58 cm. Cuerpo 4.8F. Compatible RM. Forma Recta. Diseño Iris de la punta para maximizar el contacto.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TLD055C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
5	19	SU.PC.SANI.04.00.0 3.100000	E34319	MARCAPASOS UNICAMERAL SSR. Tamaño:Estándar;Longitud:mayor de 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del pulso:SI;Autoensamado:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:SI.	Vida útil >15 años con 50% estimulación Chip Bluetooth de baja energía incorporado que permite la comunicación inalámbrica con el monitor del paciente y con su teléfono móvil, sin utilizar accesorios. Compatibilidad condicional con resonancia magnética de 1.5 T y de 3 T.	MEDTRONIC IBERICA, S.A	W38R01	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
5	20	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30181	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Bipolar recto de fijación pasiva / Conexión (I5-1 (3.2 mm) / Impedancias de conductor hasta un máximo de 100 Ohmios / Punta de electrodo con esteroides / Conductor: Aleación de níquel MP35N	MEDTRONIC IBERICA, S.A	4074-58	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
5	21	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Recto Bipolar de fijación activa / Conexión (I5-1 (3.2 mm) / Impedancia de conductor hasta un máximo de 100 Ohmios / Punta de electrodo con esteroides / Electrodo revestidos de nitruro de titanio/Sepración max. de 10mm entre la punta y el anillo.	MEDTRONIC IBERICA, S.A	38-90-59-74, 5076-52-85.	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
6	22	SU.PC.SANI.04.00.0 9.100000	E32024	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR. Tamaño:Estándar;Longitud:mayor de 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del pulso:SI;Autoensamado:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:SI.	Grosor 6mm, Actuador de parámetros de mi. Frecuencia de reposo independiente del horario, Telemetría	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM2272	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
6	23	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	superficie de la punta (6mm)². Punta Blanca de Silicón, con 4 almohadillas, que incrementa el área de superficie de la punta del electrodo en un 35%, y reduce la presión de la punta en un 30%.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	20887C/S1.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
6	24	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30189	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-100):CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Lubricante que facilita la inserción de múltiples cables de estimulación. Fast-Pass™ Coating	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1948/52...1948 /58	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI
7	25	SU.PC.SANI.04.00.0 9.100000	E88986	MARCAPASOS BICAMERAL DDDR. Tamaño:Pequeño (< 10cm) Longitud: >11 años; Monitorización domiciliar:No;Control automático de la amplitud del pulso:SI;Autoensamado:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:SI.	Tamaño 8cc y 20 gramos. Doble sensor, acelerómetro y ventilación minuto. Gráfico de episodios de apnea del sueño, indicando número y duración de los eventos de apnea. Dirección automática de los periodos de reposo. Gestión de todos los tipos de bloques para minimizar la estimulación del ventrículo derecho tanto en reposo como en ejercicio, indicando el número y tipo de bloques ocurridos.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TPM014C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
7	26	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E07059	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR- ESTERIODISESI/POLARIDAD:bipolar/UNIPOLAR:DISTANCIA ANILLO(D-5):LONGITUD SONDA(I5-50)EO. COMPATIBLE MARCAPASOS:CAMARA:auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACION:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE(I3-6):FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación activa. 45 cm. Cuerpo 6F. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plasma.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	TLD040C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	SI

GRUPO	Item	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	Características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad de material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el uso D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntaje /60	Peso umbral mínimo
9	40	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:activo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(13-16)FORMA:recta.	Diametro del cable 5,0F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo:10mm. Estructura fractal en los electrodos.Sola 1,53 y 60	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	37171.....	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
9	41	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30995	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(13-16)FORMA:recta.	Diametro del cable 5,0F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo:12mm. Estructura fractal en los electrodos.Sola 1,53 y 60	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	371780 Y 371781	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
10	42	SU.PC.SANI.04.00.1 9.100000	E31105	MARCAPASOS BICAMERAL VDDR- Tamaño Estándar; Longevidad mayor de 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autoensensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; No;	Chip Bluetooth de baja energía incorporado que permite la comunicación inalámbrica con el monitor del paciente y con su teléfono móvil, sin utilizar accesorios. / Tecnología de procesamiento digital de la señal. / Salida de 8 V programable en aurícula y ventrículo. / Sobrestimulación bicameral con dos modalidades de detección en respuesta a sincopes / Compatible con resaca inhibidora o sensibilidad al escape carotideo / Compatibilidad condicional con resonancia magnética de 1,5 T y de 3 T sin restricciones para obtener imágenes de todo el cuerpo	MEDTRONIC IBERICA S.A.	W30801	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
10	43	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:activo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(13-16)FORMA:recta.	Recto Bipolar de fijación activa / Conexión (5-1 (3,2 mm) / Impedancia de conductor hasta un máximo de 100 Ohmios / Punta de electrodo con esteroides / Electrodo: revestido de nitruro de titanio/Sepración max. de 10mm entre la punta y el anillo.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	383059...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
10	44	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30181	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16-19)FORMA:recta.	Bipolar recto de fijación pasiva / Conexión (5-1 (3,2 mm) / Impedancias de conductor hasta un máximo de 100 Ohmios / Punta de electrodo con esteroides	MEDTRONIC IBERICA S.A.	4074-58	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
11	45	SU.PC.SANI.04.00.0 9.300000	E31939	MARCAPASOS BICAMERAL VDDR- Tamaño Estándar; Longevidad mayor de 11 años; Monitorización domiciliar; No; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autoensensado; No; Protección contra interferencia en Resonancia; No;	Frecuencia de reposo independiente de la hora. Frecuencia durante el sueño							NO OFERTAS		
11	46	SU.PC.SANI.04.00.1 5.300000	E30952	ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN VDD-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16-19)FORMA:recta.	Cable de estimulación VDD monosonda, endocárdico, bifurcado, de fijación pasiva (pañales) y con dilución de esteroides diseñado para facilitar la terapia de estimulación auricular. Ventrículo (AV) sincronizada con un solo cable. Características : - Bifurcado: se une a los generadores de impulsos VDDR) con dos conexiones IS-1/MS-1. - Permite la estimulación VDD y VDDR con un solo cable; los electrodos proximales permiten la detección bipolar de la actividad auricular.							NO OFERTAS		
12	47	SU.PC.SANI.04.00.0 9.300001	E33713	MARCAPASOS BICAMERAL VDD- Tamaño Estándar; Longevidad a 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autoensensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; No;	Tendencia de 14 meses de umbral de estimulación ventricular, impedancia del electrodo ventricular, curva rebasea-cronada de la última medición de umbral / Posibilidad de programar la frecuencia máxima de seguimiento a 210 bpm / Sugereencia de programación en función de parámetros clínicos	MEDTRONIC IBERICA S.A.	ADV001	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
12	48	SU.PC.SANI.04.00.1 5.300000	E30952	ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN VDD-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(13-16)FORMA:recta.	Monosonda tetrapolar / Disponibles al menos 3 longitudes de cable diferentes y 3 separaciones diferentes entre los electrodos auriculares/Con conexión IS-1/Punta de electrodo con esteroides	MEDTRONIC IBERICA S.A.	F-5038-52...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
13	49	SU.PC.SANI.04.00.2 7.000001	E31591	MARCAPASOS RESINCROIZACIÓN- Tamaño Estándar; Longevidad a 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autoensensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; No;	Tamaño 11,3 cc y 26,5 g. Doble sensor, acelerómetro y ventilación minuto. Gráfico de episodios de apnea del sueño, indicando número y duración de los eventos de apnea. Dirección automática de los periodos de reposo. Gestión de todos los tipos de bloques para minimizar la estimulación del ventrículo derecho tanto en reposo como en ejercicio, indicando el número y tipo de bloques ocurridos.						NO OFERTAS			
13	50	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10-15) LONGITUD SONDA(50-100) CÁMARA auricular/Ventriculo-MECANISMO DE FIJACIÓN:activo/DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(13-16)FORMA:recta.	Electrodo bipolar. Fijación activa. 52 cm. Cuerpo 9F. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plama.							NO OFERTAS		
13	51	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000		ELECTRODO DE SENSO CORONARIO- LONGITUD(75-90); MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo;	Diseño corradial. Diseño fractal de electrodos. Fijación en S 78.							NO OFERTAS		
13	52	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000		ELECTRODO DE SENSO CORONARIO- LONGITUD(75-90); MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo;	Diseño corradial. Diseño fractal de electrodos. Fijación en S 88.							NO OFERTAS		
13	53	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000		ELECTRODO DE SENSO CORONARIO- LONGITUD(75-90); MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo;	Diseño corradial. Diseño fractal de electrodos. Fijación en U 78.							NO OFERTAS		
13	54	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E32369	ELECTRODO DE SENSO CORONARIO- LONGITUD(75-90); POLARIDAD: tetrapolar; MECANISMO DE FIJACIÓN: pasivo;	Diseño corradial. Diseño fractal de electrodos. Fijación en U 88 angulado							NO OFERTAS		

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resistencias 0-15 PUNTOS	Efecto en el resultado 0-5 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Peso umbral mínimo
14	55	SU.PC.SANI.04.00.2 7.000001	E88122	MARCAPASOS RESINCRONIZACION- Tamaño Estándar:Longitud:máx de 11 años;Monitorización domiciliar;SI;Control automático de la amplitud del impulso;SI;Autosenso;SI;Protección contra interferencia en Resonancia;No;	Compatible electrodos 3d con estimulación cuadrípolar 17 opciones de estimulación en estimulación monopolar; Informes IRYIC; ajuste dinámico de voltaje de estimulación; confirmación latido a latido; seguimiento remoto compatible con dispositivos de diagnóstico y seguimiento; doble sensor de frecuencia (y sin) longitud; sistema de seguridad independiente de mantenimiento vital ante fallo; seguimiento avanzado de fa e insuficiencia cardíaca; telemetría	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	U125; U128	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	50
14	56	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30187	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10)-SI;FORMA:recta; 100J;CÁMARA:auricular;/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16)-SI;FORMA:recta;	Mecanismo de fijación activo. Forma recta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	4471	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
14	57	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81045	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10)-SI;LONGITUD SONDAS(15)-SI;FORMA:recta; 100J;CÁMARA:auricular;/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16)-SI;FORMA:en jeta;	Mecanismo de fijación pasivo. Forma jeta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7736	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
14	58	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81041	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10)-SI;LONGITUD SONDAS(15)-SI;FORMA:recta; 100J;CÁMARA:auricular;/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16)-SI;FORMA:recta;	Mecanismo de fijación pasivo. Forma recta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7732	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
14	59	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E31099	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD(75)-SI;POLARIDAD:bipolar;/MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Polaridad: Bipolar. Sistema de fijación pasivo	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	4555	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
14	60	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD(75)-SI;POLARIDAD:tetrapolar;/MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Polaridad: tetrapolar. Sistema de fijación pasivo	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	4671...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
15	61	SU.PC.SANI.04.00.1 7.000001	E33715	MARCAPASOS RESINCRONIZACION- Tamaño Estándar:Longitud:8 a 11 años;Monitorización domiciliar;SI;Control automático de la amplitud del impulso;No;Autosenso;SI;Protección contra interferencia en Resonancia;No; Bipolar	Grosor de ésm. Frecuencia de reposo independiente de la hora.Frecuencia durante el sueño. Plan de Chersseguridad.Algoritmo multivectorial para prevención del edema pulmonar (impedancia transtorácica)	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM3222	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
15	62	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10)-SI;LONGITUD SONDAS(15)-SI;FORMA:recta; 100J;CÁMARA:auricular;/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16)-SI;FORMA:recta;	Superficie de la punta 6.9mm2. Punta blanda de Silicona, con 4 almohadillas, que incrementa el área de superficie de la punta del electrodo en un 35%, y reduce la Presión de la punta en un 30%.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	20887C52....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
15	63	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD(75)-SI;POLARIDAD:tetrapolar;/MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Electrodo tetrapolar 4.7F. Punta 4F. 4 curvas disponibles	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	14560J86....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
16	64	SU.PC.SANI.04.00.2 7.000001	E31591	MARCAPASOS RESINCRONIZACION- Tamaño Estándar:Longitud:8 a 11 años;Monitorización domiciliar;SI;Control automático de la amplitud del impulso;SI;Autosenso;SI;Protección contra interferencia en Resonancia;No; Tetrapolar	Marcapasos de implantación permanente, para terapia de resincronización cardíaca. Utilizan tres cables: en aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo(seno coronario). Incorpora Telemetría inalámbrica por Radiofrecuencia , que junto con el transmisor y la red de atención al paciente , permite una vigilancia y un seguimiento remoto. Estimulación sincronizada ventricular. Configuración programable del impulso de VI, con 14 vectores de estimulación del VVI que permite configurar el electrodo en forma no invasiva mediante el programador. Posibilidad de estimular en dos puntos del VI. Optimización de intervalos AV y VV.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	PM3562	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	50
16	65	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO(10)-SI;LONGITUD SONDAS(15)-SI;FORMA:recta; 100J;CÁMARA:auricular;/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE(16)-SI;FORMA:recta;	Superficie de la punta 6.9mm2. Punta blanda de Silicona, con 4 almohadillas, que incrementa el área de superficie de la punta del electrodo en un 35%, y reduce la Presión de la punta en un 30%.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	20887C52....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
16	66	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E32369	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD(75)-SI;POLARIDAD:tetrapolar;/MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Electrodo tetrapolar 4.7F. Punta 4F. 4 curvas disponibles	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	14560J86....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcapasos licitado.	50	50
17	67	SU.PC.SANI.04.00.2 7.000001	E37188	MARCAPASOS RESINCRONIZACION- Tamaño Estándar:Longitud:8 a 11 años;Monitorización domiciliar;SI;Control automático de la amplitud del impulso;SI;Autosenso;SI;Protección contra interferencia en Resonancia;SI;	Sensores de contractilidad cardíaca basados en medidas de impedancia intracardiaca. Control automático de captura latido a latido. Comparación de la integridad de los cables casa 30 segundos y cambio automático de la polaridad. Monitorización domiciliar diaria, inalámbrica, sin interacción del paciente y sin necesidad de vinculación con el generador con transmisor de onda a un smartphone. Envío de ECGs de eventos remotos (FA, alta frec. ventricular, etc) en menos de 24h. IMM compatible a 1.5T y 3.0T de cuerpo entero. Detección automática de campos de resonancia magnética que permita la programación a modo seguro con retroalimentación en tiempo real. 20 vectores de estimulación en VVI Anillo IHT (OP)	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	460158 y 460159	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	50

GRUPO	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntos/valoración	Peso umbral mínimo
17	68	SU.PC.SANI.04.00.1.5.00001	E9306	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-Ø100-100]CÁMARA auricular/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE-Ø3.6]FORMA:recta;	Diametro del cable 5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos.Sola IT 53	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	395134	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
17	69	SU.PC.SANI.04.00.1.5.00001	E3078	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-Ø100-100]CÁMARA auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE-Ø3.6]FORMA:recta;	Diametro del cable 5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo:12mm. Estructura fractal en los electrodos.Sola S 53 y 60	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	371717.....488460	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
17	70	SU.PC.SANI.04.00.1.5.00001	E3095	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-Ø100-100]CÁMARA auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE-Ø3.6]FORMA:recta;	Diametro del cable 5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo:12mm. Estructura fractal en los electrodos.Sola T 53 y 60	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	377180 y 377181	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
17	71	SU.PC.SANI.04.00.2.9.100000	E3438	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD]91-115]POLARIDAD]tetrapolar/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO	Cable tetrapolar para estimulación ventricular izquierdo. Dimensiones del cable 4,8F. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos. OP 3.95 (49)	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	408720...401181	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
17	72	SU.PC.SANI.04.00.2.9.100000	E3289	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD]75-90]POLARIDAD]tetrapolar/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO;	Cable tetrapolar para estimulación ventricular izquierdo. Dimensiones del cable 4,8F. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos. Distancia entre anillo de 10, 15 y 21 mm. OP L 75/85 (49) OP S 75/85	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	408718...401180	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
18	73	SU.PC.SANI.04.00.2.7.000001	F21858	MARCAPASOS RESINCRONIZACION-Tamaño:Estándar;Longitud:mayor de 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autoensamado:SI;Protección contra interferencias en Resonancia:SI;	Retardo AV y VV ajustable automáticamente cada minuto / Posibilidad de estimular sólo en VI sincronizado a detección de VD / Posibilidad de transmitir de forma remota a través de monitor o dispositivos móviles smart /Posibilidad de conexión IS-4 en ventriculo izquierdo / Hasta 16 vectores disponibles para estimulación en VI / Forma anatómica de carcasa para reducción presión en piel	MEDTRONIC IBERICA S.A.	WTR04, WTR04	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
18	74	SU.PC.SANI.04.00.1.5.000001	E3078	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-Ø100-100]CÁMARA auricular/ventricular/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE-Ø3.6]FORMA:recta;	Recto Bipolar de fijación activa / Conexión IS-1 (3,2 mm) / Impedancia de conductor hasta un máximo de 100 Ohmios / Punta de electrodo con esteroides / Electrodo de nitruro de titanio/separación máxima de 10 mm entre la punta y el anillo.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	383059...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
18	75	SU.PC.SANI.04.00.2.9.100000	E31099	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD]75-90]POLARIDAD]bipolar/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO;	Cable VI bipolar fijación pasiva	MEDTRONIC IBERICA S.A.	429848...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
18	76	SU.PC.SANI.04.00.2.9.100000	F7461	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD]75-90]POLARIDAD]tetrapolar/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO;	Cable tetrapolar de fijación activa a la vena mediante helice con dilución de esteroides (Ajustado de desamagnesa) / Hélice de 4 mm de longitud / Distancia de electrodo V13 a punta de la hélice: 10 mm	MEDTRONIC IBERICA S.A.	429878...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
18	77	SU.PC.SANI.04.00.2.9.100000	E3269	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD]75-90]POLARIDAD]tetrapolar/MECANISMO DE FIJACIÓN PASIVO;	Cable tetrapolar fijación pasiva / Cuerpo del cable máximo 5,3 F / Electrodo de aleación de platino e iridio con recubrimiento de nitruro de titanio	MEDTRONIC IBERICA S.A.	429888...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el marcajeas licitado.	50	SI
19	78	SU.PC.SANI.04.00.3.3.000000	E60655	CARDIOESTRIBULADORES UNICAMERALES-Tamaño:Estándar;Longitud:mayor de 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autoensamado:SI;Protección contra interferencias en Resonancia:SI;	Seguimiento remoto compatible con sensores periféricos (batacua y tensiometro)indicador multisensores de predicción de insuficiencia cardiaca;doble sensor (acel+mv); mir 1,5; cuerpo completo; quick convert (atp durante la carga); telemetria rf	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	D232, D120	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
19	79	SU.PC.SANI.04.00.3.9.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN PASIVA;	Electrodo DAI Ventricular. Fijación activa, monobobina.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	0672...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodistribulador licitado.	50	SI
19	80	SU.PC.SANI.04.00.3.9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN PASIVA]BOBINAS]TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Fijación: activa; Bobina	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	276	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodistribulador licitado.	50	SI
19	81	SU.PC.SANI.04.00.3.9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN PASIVA]BOBINAS]TIPO DE CONECTOR:DF-1;	Electrodo DAI y Vena Cava. Fijación activa, bobina	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	0157, 0158	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodistribulador licitado.	50	SI
20	82	SU.PC.SANI.04.00.3.3.000000	E32555	CARDIOESTRIBULADORES UNICAMERALES-Tamaño:Estándar;Longitud:mayor de 8 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autoensamado:SI;Protección contra interferencias en Resonancia:No;	Recubrimiento de Paredes. Choque programable en anchura o pendiente fija. Algoritmo multivectorial para prevención de ebbema pulmonar (impedancia transtoracica). Frecuencia de reposo independiente de la hora	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CDVAS000...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
20	83	SU.PC.SANI.04.00.3.9.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN PASIVA]BOBINAS]TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Diseño de bobina plana para impedir el crecimiento de tejido. Mayor superficie de la punta del mercado, 6mm ² . Electrodo mas fino 6,6. mínimo introduccion necesario 7F	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	7122Q/52...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodistribulador licitado.	50	SI

GRUPO	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código GC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad de material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el resumen D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Peso umbral mínimo
21	21	SU.PC.SANI.04.00.3 3.000000	E60655	CARDIODEFIBRILADORES UNICAMERALES- Tamaño Estándar; Longitud mayor de 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autosensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; Si;	Grosor del dispositivo: 10mm. Hasta ocho choques de energía programable en todas las zonas. Dispositivos y cables de defibrilación compatibles con la realización de pruebas de imagen resonancia magnética en DF1 y DF4 con detección de entorno de RMN y reprogramación automática mediante sensor. Programación de detección de señal de arritmias de tres tipos: normal, con morfología de FV fina variable y subdetección de la onda T. Posibilidad de sincronismo del ATP en la zona de FV independiente de la ventana de FV. Programación de onda de choque con cambio automático de forma de onda y/o polarización si no tiene éxito choque anterior de máxima energía. 7 VR-T (DX) 5 VR-T (DX)	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	429526...429530	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /radio de programación, ausencia de riesgo y capacidad de material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
21	85	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2; TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Dímetro del cable: 8.4F. Conexión DF-4. Revestimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estrés del cable. Compatible con auriculares; Pánimas / S.DX.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	428769...428776	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
21	86	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2; TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Dímetro del cable: 8.4F. Distancia entre bobinas 16 x 18cm. Conexión DF-4. Revestimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estrés del cable. Compatible con RMN; Pánima SD	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	428772...428773	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
22	87	SU.PC.SANI.04.00.3 3.000000	E81025	CARDIODEFIBRILADORES UNICAMERALES- Tamaño Estándar; Longitud mayor de 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autosensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; No;	Longitud mayor de 14 años con garantía de 11 años. Soledad de las frecuencias de las zonas de taquicardia y de bradicardia. Detección de ciclo largo para discriminación de las fibrilaciones auriculares. Filtro de onda T. Integrado.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L	TDI061C.TDF059C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /radio de programación, ausencia de riesgo y capacidad de material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
22	88	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN; activa;	Electrodo DA1 Ventriculo. Fijación activa, monobobina; Forma: Recta - Diámetro: 7.8F - Longitud: 58cm.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L	TL1001C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
22	89	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN; activa;	Electrodo DA1 Ventriculo. Fijación activa, monobobina; Forma: Recta - Diámetro: 7.8F - Longitud: 88cm.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L	TL1005C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
22	90	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2	Electrodo DA1 VV Vena Cava. Fijación activa, bobbina	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L	TL1006C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
22	91	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2; TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Electrodo DA1 VV Vena Cava. Fijación activa, bobbina	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L	TL1002C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
23	92	SU.PC.SANI.04.00.3 3.000000	E56462	CARDIODEFIBRILADORES UNICAMERALES- Tamaño Estándar; Longitud: 8 y 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autosensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; Si;	Telemetría inalámbrica / Posibilidad de programar activa/desactiva la carcasa y la bobina de la vena cava superior / Almacenamiento de VV cortos / ATP antes y durante la carga / Algoritmo de discriminación de arritmias letales de otros eventos arritmicos y no arritmicos (ruido de cables) / Registro de todo episodio arritmico incluidos las terapias anti-taquicardias / Algoritmo para la detección de fibrilación auricular por análisis de la variabilidad del intervalo RR / Compatibilidad con resonancia magnética de 1.5 T y de 3 T sin restricciones para obtener imágenes.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	429562				NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita algoritmo para la detección de fibrilación auricular por análisis de la variabilidad del intervalo RR que no es lo presentado en este lote.			
23	92	SU.PC.SANI.04.00.3 3.000000	E56462	CARDIODEFIBRILADORES UNICAMERALES- Tamaño Estándar; Longitud: 8 y 11 años; Monitorización domiciliar; Si; Control automático de la amplitud del impulso; Si; Autosensado; Si; Protección contra interferencia en Resonancia; Si;	Telemetría inalámbrica / Almacenamiento de VV cortos / ATP antes y durante la carga / Algoritmo de discriminación de arritmias letales de otros eventos arritmicos y no arritmicos (ruido de cables) / Registro de todo episodio arritmico incluidos las terapias anti-taquicardias / Algoritmo para la detección de fibrilación auricular por análisis de la variabilidad del intervalo RR / Compatibilidad con resonancia magnética de 1.5 T y de 3 T sin restricciones para obtener imágenes.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DVPR3D1, ...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /radio de programación, ausencia de riesgo y capacidad de material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
23	93	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2; TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de desametasona y fosfato sódico de desametasona / Bobina de defibrilación de VD: Longitud 614 mmz / Bobina de defibrilación de VCS: Longitud 80 mm y Superficie 860mm	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	428772 y 428773					NO SE VALORA según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los lotes no cumple o es no adecuado.		
23	93	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2; TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de desametasona y fosfato sódico de desametasona / Bobina de defibrilación de VD: Longitud 614 mmz / Bobina de defibrilación de VCS: Longitud 80 mm y Superficie 860mm	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6947M55, ...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
23	94	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN; activa;	Cable ventricular monobobina, tripolar, con dilución de esteroides de acetato de desametasona y fosfato sódico de desametasona / Bobinas de defibrilación de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mmz	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	402265					NO SE VALORA según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los lotes no cumple o es no adecuado.		
23	94	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN; activa;	Cable ventricular monobobina, tripolar, con dilución de esteroides de acetato de desametasona y fosfato sódico de desametasona / Bobinas de defibrilación de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mmz	MEDTRONIC IBERICA S.A.	693SM-49, ...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
23	95	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN; activa; N° BOBINAS:2; TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de desametasona y fosfato sódico de desametasona / Bobina de defibrilación de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mmz / Bobina de defibrilación de VCS: Longitud 80 mm y Superficie 860mm	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	414005 y 414006					NO SE VALORA según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los lotes no cumple o es no adecuado.		

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia ofrecida	Calidad del material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resultados 0-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado 0-5 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Peso umbral mínimo
23	95	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR:FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2:TIPO DE CONECTOR:DF-1;	FIJACIÓN activa Nº BOBINAS 1 TIPO DE CONECTOR DF-1.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	694758; ...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
23	96	SU.PC.SANI.04.00.3 9.100000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	FIJACIÓN activa Nº BOBINAS 1 TIPO DE CONECTOR DF-1.	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	402265					NO SE VALORA según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los tres no cumple o es no adecuado.		
23	96	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	FIJACIÓN activa Nº BOBINAS 1 TIPO DE CONECTOR DF-1.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	F62735; ... 693552; ...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
24	97	SU.PC.SANI.04.00.3 3.100000	E60658	CARDIODEFIBRILADORES BICAMERALES- Tamaño Estándar:Longitud:8 a 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autosensado:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Grosor del dispositivo:10mm. Compatible con RMN a 1.5T y 3.0T de cuerpo entero con detección de onda de choque con cambio automático de forma de onda y/o polarización si no tiene ésto choque anterior de máxima energía. Monitorización remota diaria, inalámbrica, sin interacción del paciente y sin necesidad de vincular el generador.	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	429563 Y 429568	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En amplitud del impulso:hasta ocho choques de energía programable en todas las zonas,por lo que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados es muy adecuada.	50	SI
24	97	SU.PC.SANI.04.00.3 3.100000	E60658	CARDIODEFIBRILADORES BICAMERALES- Tamaño Estándar:Longitud:8 a 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autosensado:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Grosor del dispositivo:10mm. Compatible con RMN a 1.5T y 3.0T de cuerpo entero con detección de onda de choque con cambio automático de forma de onda y/o polarización si no tiene ésto choque anterior de máxima energía. Monitorización remota diaria, inalámbrica, sin interacción del paciente y sin necesidad de vincular el generador.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	D0P83D1; ...					NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT.Se solicita hasta ocho choques de energía programable en todas las zonas, presentando solo hasta seis choques energía programable en todas las zonas, que no es lo solicitado para este lote.		
24	98	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR:FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2:TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Dímetro del cable: 8.4 F. distancia entre bobinas 16 o 18cm. Conexión DF-4. Revestimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estres del cable. Compatible con RMN. Pámnia SD.	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	438772 Y 438773	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
24	98	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR:FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2:TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Dímetro del cable: 8.4 F. distancia entre bobinas 16 o 18cm. Conexión DF-4. Revestimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estres del cable. Compatible con RMN. Pámnia SD.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6947565; ...					NO SE VALORA según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los tres no cumple o es no adecuado.		
24	99	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR:FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2:TIPO DE CONECTOR:DF-1;	Dímetro del cable: 8.4 F. distancia entre bobinas 16 o 18cm. Conexión DF-1. Revestimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estres del cable. Compatible con RMN. Pámnia S / S DX.	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	414005 Y 414006	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
24	99	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR:FIJACIÓN:activa Nº BOBINAS:2:TIPO DE CONECTOR:DF-1;	Dímetro del cable: 8.4 F. distancia entre bobinas 16 o 18cm. Conexión DF-1. Revestimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estres del cable. Compatible con RMN. Pámnia S / S DX.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	694758; ...					NO SE VALORA según los criterios de valoración de las agrupaciones, uno de los tres no cumple o es no adecuado.		
25	100	SU.PC.SANI.04.00.3 3.100000	F42411	CARDIODEFIBRILADORES BICAMERALES- Tamaño Estándar:Longitud:mayor de 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autosensado:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:SI;	Longitud 13.1 años con 4 choques al año con garantía de 9 años. Solapamiento de las frecuencias de las fibrilaciones auriculares. Filtro de onda T integrado. Gestión de todos los tipos de bloques para minimizar la estimulación del ventrículo derecho tanto en reposo como en ejercicio, indicando el número y tipo de bloques ocurridos. Sistema de análisis simultáneo de estabilidad RR, existencia de asociación PR, grado de asociación PR, aceleración brusca o progresiva, origen de la aceleración y detección de ciclos largos para discriminación de fibrilación auricular con conducción pseudo-estable a los ventriculos.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	D233, D121	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
25	101	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81046	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:10-15;LONGITUD SONDAS:10-15;CÁMARA:auricular/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:Ø3-Ø4;FORMA:recta;	Electrodo bipolar fijación activa, 45 cm. Cuerpo DF. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plama.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	7840	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
25	102	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81047	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:10-15;LONGITUD SONDAS:10-15;CÁMARA:auricular/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:Ø3-Ø4;FORMA:recta;	Electrodo bipolar. Fijación activa, 52 cm. Cuerpo DF. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plama.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	7742, 7841, 7842	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
25	103	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81044	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:10-15;LONGITUD SONDAS:10-15;CÁMARA:auricular/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:Ø3-Ø4;FORMA:en U;	Electrodo bipolar. Fijación pasiva, 45 cm. Cuerpo 4.8F. Compatible RM. Forma J. Diseño iris de 18 puntos para maximizar el contacto.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	7735	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI
25	104	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81045	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:10-15;LONGITUD SONDAS:10-15;CÁMARA:auricular/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:Ø3-Ø4;FORMA:en U;	Electrodo bipolar. Fijación pasiva, 52 cm. Cuerpo 4.8F. Compatible RM. Forma J. Diseño iris de 18 puntos para maximizar el contacto.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	7736	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosímbalador licitado.	50	SI

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material de utilización D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Peso umbral mínimo
25	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN activa;	Electrodo DAI Ventricular. Fijación activa, monobobina.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	0672 H/0676	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
25	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000	E65434	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN pasiva;	Electrodo DAI Ventricular. Fijación pasiva, monobobina	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	0682/0683	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
25	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN activa/NO BOBINAS:TIPO DE CONECTOR DF-1;	Electrodo DAI V y Vena Cava. Fijación activa, bibobina	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	0157/0158	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
25	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34154	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN pasiva/NO BOBINAS:TIPO DE CONECTOR DF-1;	Electrodo DAI V y Vena Cava. Fijación pasiva, bibobina	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	148	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
26	SU.PC.SANI.04.00.3 3.100000	E60658	CARDIODEFIBRILADORES BICAMERALES-Tamaño:Estándar;Longitud:8 a 11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autosenso:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:SI;	Telemetría inalámbrica / Posibilidad de programar activo o desactivo la carcasa y la bobina de VCS / Detección de VD por bobina de VCS o integrada / Almacenamiento de VV corrientes / Algoritmos de prevención de FA / ATP pasiva y durante la carga / Algoritmos de discriminación de arritmias letales de otros eventos sin riesgo / Algoritmos de ruido del cable, discriminación de onda T1 / Algoritmo de cambio de modo AAI DDD para minimizar la estimulación ventricular innecesaria / Compatibilidad con resonancia magnética de 1.5 T y de 3 T sin restricciones para obtener imágenes de todo el cuerpo	MEDTRONIC IBERICA S.A.	D0P8301...	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /ruidos de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
26	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN activa/NO BOBINAS:TIPO DE CONECTOR DF-4;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de dexametasona y fosfato sódico de dexametasona / Bobina de desfibrilación de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mm2 / Bobina de desfibrilación de VCS: Longitud 80mm y Superficie 860 mm2	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6947M/55...	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
26	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIACIÓN activa;	Cable ventricular monobobina, tripolar, con dilución de esteroides de acetato de dexametasona y fosfato sódico de dexametasona / Bobina de desfibrilación de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mm2	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6933M/49...F...6721...	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
26	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN activa/NO BOBINAS:TIPO DE CONECTOR DF-1;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de dexametasona y fosfato sódico de dexametasona / Bobina de desfibrilación de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mm2 / Bobina de desfibrilación de VCS: Longitud 80 mm y Superficie 860mm	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6947/58...	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /ruidos de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
26	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:100(CÁMARA auricular/Ventricular-MECANISMO DE FIACIÓN:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE:13-SI/FORMA:recta);	Recto Bipolar de fijación activa / Conexión IS-1 (3,2 mm) / Impedancia de conductor hasta un máximo de 100 Ohmios / Punta de electrodo con esteroides / Electrodo revestido de nitruro de titanio/Separación máxima de 10 mm entre la punta y el anillo.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	3830-59...5076-52....	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
27	SU.PC.SANI.04.00.3 3.100000	E33721	CARDIODEFIBRILADORES BICAMERALES-Tamaño:Estándar;Longitud:menor de 8 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:SI;Autosenso:SI;Protección contra interferencia en Resonancia:No;	Dispositivo implantable bicameral permanentemente para terapia antiarrátmica y antiabigüerada. Conexión IS-1/DF-1. Desfibrilación de VD. Reducción del volumen y tamaño del dispositivo, con un ancho de sólo 6,4 mm. Programabilidad: Frecuencia, amplitud y anchura de impulso, hasta tres zonas de detección, ciclo de reposo de 15 s. Compatibilidad con los equipos de Resonancia Magnética (RM) Bilateral de alto campo (3T). Material de los conectores de Epozol. Tamaño conector de 4 mm. Tamaño Estándar. Longitud de los electrodos de 9 años. Monitorización domiciliar SI. Control automático de la amplitud del impulso SI. Electrodo de conexión IS-1/DF-1 para dispositivo implantable.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CDR48AS00...CD08AS0001	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /ruidos de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
27	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E39292	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN activa/NO BOBINAS:TIPO DE CONECTOR DF-1;	Detección bipolar verdadera y con liberación de esteroides, material aislante, copolímero de silicona y poliuretano. Cable de diámetro reducido y recubierto por un lubricante, marcadores radiopacos de extensión de la hélice, collar de mapeo y conectores IS-1/DF-1.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	7122/60...7122/65	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
27	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIACIÓN activa/NO BOBINAS:TIPO DE CONECTOR DF-4;	Diseño de bobina plana para impedir el crecimiento de tejido. Mayor superficie de la punta del electrodo. 6mm2. Electrodo más fino 0,7 mm. mínimo introductor necesario 7F	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	7122Q/52....	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
27	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:100(CÁMARA auricular/Ventricular-MECANISMO DE FIACIÓN:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE:13-SI/FORMA:recta);	superficie de la punta 6,9mm2. Punta blanda de Silicona, con 4 almohadillas, que incrementa el área de superficie de la punta del electrodo en un 38%, y reduce la presión de la punta en un 30%.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	2088T/65	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI
28	SU.PC.SANI.04.00.3 3.100000	E81034	CARDIODEFIBRILADORES BICAMERALES-Tamaño:Estándar;Longitud:11 años;Monitorización domiciliar:SI;Control automático de la amplitud del impulso:No; Autosenso:SI; Protección contra interferencia en resonancia: No	Longevidad mayor de 12 años con garantía de 9 años. Solapamiento de las frecuencias de las zonas de lapicardio y de bradicardia. Detección de ciclo largo para discriminación de las fibrilaciones auriculares. Filtro de onda T integrado. Gestión de todos los tipos de bloques para minimizar la estimulación del ventrículo derecho tanto en reposo como en ejercicio.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	T0962C...T0960C	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /ruidos de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
28	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO:100(CÁMARA auricular/Ventricular-MECANISMO DE FIACIÓN:activo/DIAMETRO SUPERIOR DEL CABLE:13-SI/FORMA:recta);	Electrodo bipolar. Fijación activa, 52 cm. Cuerpo 6F. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con platino.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TUD041C	15	15	15	5	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiosdefibrilador licitado.	50	SI

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia ofertada	Calidad del material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resultados 0-15 PUNTOS	Efecto en el resultado 0-5 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Pesa umbral mínimo
28	120	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001		ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-ID-15 LONGITUD-SONDA 50-100 CÁMARA auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN-activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 3-6 FORMA recta;	Electrodo bipolar. Fijación activa. 58 cm. Cuerpo EF. Compatible RM. Revestimiento por polimerización con plasma.	MICROPOR CRM MEDICAL S.L.	TLD042C -- TLD042M	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
28	121	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN-activa;	Electrodo DAI Ventriculo. Fijación activa. monobobina Forma: Recta. Diámetro: 7.8F. Longitud: 58cm.	MICROPOR CRM MEDICAL S.L.	TLT001C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
28	122	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN-activa;	Electrodo DAI Ventriculo. Fijación activa. monobobina Forma: Recta. Diámetro: 7.8F. Longitud: 68cm.	MICROPOR CRM MEDICAL S.L.	TLT005C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
28	123	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN-activa Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR-DF-1;	Electrodo DAI Y Vena Cava. Fijación activa. Bobina	MICROPOR CRM MEDICAL S.L.	TLT006C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
28	124	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34154	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN-pasiva Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR-DF-1;	Electrodo DAI Y Vena Cava. Fijación pasiva. Bobina	MICROPOR CRM MEDICAL S.L.	3B4094	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
29	125	SU.PC.SANI.04.00.3 3.200000	E31421	CARDIODESFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN. Tamaño:Estándar Longitud:menor de 8 alios Monitorización domiciliar SI Control automático de la amplitud del impulso:SI Autosenso:SI Protección contra interferencia en Resonancia No;	Revolvimiento de Pastileo. Chequeo programable en anchura o pendiente fija. Algoritmo multivectorial para prevención del edema pulmonar (impedancia transtorácica). Frecuencia de reposo independiente de la hora	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CDHFAS00Q	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
29	126	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN-activa Nº BOBINAS:1 TIPO DE CONECTOR-DF-4;	Diseño de bobina plana para impedir el crecimiento de tejido. Mayor superficie de la punta del mercado. 6mm2. Electrodo mas fino. 6f. mínimo introducir necesario 7F	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	7172Q52.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
29	127	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-ID-15 LONGITUD-SONDA 50-100 CÁMARA auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN-activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 3-6 FORMA recta;	Superficie de la punta 6.9mm2. Punta blanda de Silicona. con 4 almohadillas, que incrementa el área de superficie de la punta del electrodo en un 35%, y reduce la Presión de la punta en un 30%.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	Z088T52.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
29	128	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E31099	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD bipolar MECANISMO DE FIJACIÓN-pasivo;	Cable fino bipolar 4.3F	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	15S87/86	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
30	129	SU.PC.SANI.04.00.3 3.200000	E32250	CARDIODESFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN Tamaño:Estándar Longitud:8 a 11 alios Monitorización domiciliar SI Control automático de la amplitud del impulso:SI Autosenso:SI Protección contra interferencia en Resonancia No;	compatible electrodos 3rd con estimulación cuadrupolar. 17 opciones de estimulación incluyendo estimulación monopolar; estimulación multistit; sistema de seguridad independiente de mantenimiento vital ante fallo; aliate dinámico del voltaje de estimulación con confirmación latido a latido; seguimiento remoto compatible con sensores periféricos(bascula y tensiometro); indicador multisensor de predicción de insuficiencia cardíaca; mri. 1.5T cuerpo completo.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	G447.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
30	130	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81047	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-ID-15 LONGITUD-SONDA 50-100 CÁMARA auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN-activo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 3-6 FORMA recta;	Sistema de fijación: activo. Forma recta	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7142, 7842	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
30	131	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E81045	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO-ID-15 LONGITUD-SONDA 50-100 CÁMARA auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN-pasivo DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 3-6 FORMA en jala;	Sistema de fijación: pasivo. Forma jala	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	7736	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
30	132	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR-FIJACIÓN-activa;	Electrodo DAI Ventriculo. Fijación activa. monobobina.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	0672.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
30	133	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN-activa Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR-DF-4;	Fijación: activa. Bobina. El electrodo de punta contiene una dosis de aproximadamente 1.0 mg de acetato de de desoxi de silicona. La helita exterior retracts sujeta el electrodo de punta alta a la superficie endocárdica sin soporte de estructuras trabeculares. Tiene marcadores radiopacos cerca de la punta distal.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	276	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
30	134	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000		ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN-activa Nº BOBINAS:2 TIPO DE CONECTOR-DF-4;	Fijación: activa. Bobina. cables endocárdicos de estimulación/detección y cardioversión/desfibrilación con elución de exterior de 7.3F (2.4 mm) (introducción 8F / 2.6 mm), disponibles en modelos extensibles/retractiles. Estos cables utilizan el conector DF4 e incorporan el recubrimiento (óxido de indio).	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	695	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI
30	135	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E31099	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD bipolar MECANISMO DE FIJACIÓN-pasivo;	Polaridad: bipolar. Sistema de fijación pasivo	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	4555.	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiofibrilador licitado.	50	SI

AGRIPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	Características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Peso umbral mínimo
30	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E3289	90 POLARIDAD TETRAPOLAR MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD TETRAPOLAR MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Polaridad: Tetrapolar. Sistema de fijación pasivo	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	4671.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.3 3.200000	E60001	CARDIODEFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACION- Tamaño:Estándar;Longitud:adimetro de 8 años;Monitorización domiciliar;SI Control automático de la amplitud del impulso;No Autosensado;SI Protección contra interferencia en Resonancia;SI;	CARDIODEFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACION- Tamaño:Estándar;Longitud:adimetro de 8 años;Monitorización domiciliar;SI Control automático de la amplitud del impulso;No Autosensado;SI Protección contra interferencia en Resonancia;SI;	Grosor del dispositivo:10mm. Hasta ocho choques de energía programable en todas las zonas. Dispositivos compatibles con resonancia magnética con el electrodo de estimulación de RMN y reprogramación mediante sensor con un límite de 14 días. Posibilidad de utilizar tres cámaras con solo dos cables mediante dipolo auricular. Posibilidad de suministro del ATP en la zona de TV independiente de la ventana de contadores de la zona de TV. Programación de onda de choque con cambio automático de forma de onda V/O polarización si no tiene éxito choque anterior de máxima energía. Posibilidad de detección y diagnóstico auricular completo sin cable auricular mediante tecnología auricular de dipolo flotante. Programación de detección de señal de arritmias de tres tipos: normal, con morfología de PV (línea variable y subrotación de la onda T. 20 Vectores de estimulación en VI.7 HE-T (QP) S HE-T (QP)	BOTRONIK SPAIN, S.A.	429562.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales utilizados para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.1 9.200000	E47517	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:1;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:1;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Diametro del cable: 8.4F. Recubrimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estrés del cable. Compatible con RMN. Se valora que el cable tenga dipolo auricular flotante que permita detectar señales auriculares.Pamira S / S.DX.	BOTRONIK SPAIN, S.A.	428768...428776	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.2 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Diametro del cable: 8.4F. Distancia entre bobinas 16 o 18cm. Conexión DF-4. Recubrimiento fractal. Diseño helicoidal en zona intracardíaca y cerca del bloque conector para reducir el estrés del cable. Compatible con RMN. Pamira SD	BOTRONIK SPAIN, S.A.	428772...428773	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E39006	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO 10-15 LONGITUD:SONDA 50-100 CÁMARA:auricular MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 13-16 FORMA:recta;	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO 10-15 LONGITUD:SONDA 50-100 CÁMARA:auricular MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 13-16 FORMA:recta;	Diametro del cable:5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos.Sola JT 53	BOTRONIK SPAIN, S.A.	395134	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	100 CÁMARA:auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 13-16 FORMA:recta;	100 CÁMARA:auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 13-16 FORMA:recta;	Diametro del cable:5,6F. Recubrimiento de silicona y poliuretano. Con liberación de esteroides. Compatible con resonancia magnética. Distancia punta-anillo:10mm. Estructura fractal en los electrodos.Sola S 53 y 60	BOTRONIK SPAIN, S.A.	371771.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E3289	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Cable tetrapolar para estimulación ventricular izquierda. Dimensiones del cable 4.8F. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos.OP L 75/85 (49) OP S 75/85	BOTRONIK SPAIN, S.A.	408718.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E34638	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 80-115 POLARIDAD Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 80-115 POLARIDAD Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Cable tetrapolar para estimulación ventricular izquierda. Dimensiones del cable 4.8F. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos.OP L 95 (49) OP L 95 (49)	BOTRONIK SPAIN, S.A.	408720.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
31	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	F27461	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD Tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;	Cable tetrapolar para estimulación ventricular izquierdo. Dimensiones del cable 4.8F. Compatible con resonancia magnética. Estructura fractal en los electrodos. Distancia entre anillo de 10, 15 y 21 mm.OP S 75/85-49	BOTRONIK SPAIN, S.A.	406081... 406082	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
32	SU.PC.SANI.04.00.3 3.200000	E39459	CARDIODEFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACION- Tamaño:Estándar;Longitud:adimetro de 11 años;Monitorización en el hogar;SI Control automático de la amplitud del impulso;No Autosensado;SI Protección contra interferencia en Resonancia;No;	CARDIODEFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACION- Tamaño:Estándar;Longitud:adimetro de 11 años;Monitorización en el hogar;SI Control automático de la amplitud del impulso;No Autosensado;SI Protección contra interferencia en Resonancia;No;	Batería garantizada durante 6 años con 3 choques al año. Solapamiento de las frecuencias de las zonas de tequirardía y de bradiardia. Detección de ciclo largo para discriminación de las fibrilaciones auriculares. Filtro de onda T integrado. Gestión de todos los tipos de bloques para minimizar la estimulación del ventrículo derecho tanto en reposo como en ejercicio, indicando el número y tipo de bloques ocurridos. Sistema de análisis simultáneo de estabilidad RR, existencia de asociación PR, grado de asociación PR, aceleración brusca o progresiva, origen de la aceleración y detección de ciclos largos para discriminación de fibrilación auricular con conducción pseudo-estable a los ventrículos. Optimización automática y semanal de los intervalos AV y VV mediante sensor hemodinámico, tanto en reposo como en ejercicio.	MICROPORT GRM MEDICAL S.L.	TDF048CTD10 67C y TDF066C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales utilizados para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
32	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E3289	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 POLARIDAD tetrapolar MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Diseño cornalid. Diseño fractal de electrodos. Fijación en U 88, angulado	MICROPORT GRM MEDICAL S.L.	TL1022C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
32	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO 10-15 LONGITUD:SONDA 50-100 CÁMARA:auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 13-16 FORMA:recta;	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO 10-15 LONGITUD:SONDA 50-100 CÁMARA:auricular VENTRICULAR MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE 13-16 FORMA:recta;	Electrodo bipolar. Fijación activa. 52 cm. Cuerpo BF. Compatible RM. Recubrimiento por polimerización con plasma.	MICROPORT GRM MEDICAL S.L.	TL0041CTL00 42C y TL0042M	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
32	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E30178	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Diseño cornalid. Diseño fractal de electrodos. Fijación en S 78.	MICROPORT GRM MEDICAL S.L.	TL1019C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI
32	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E30178	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD 75-90 MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Diseño cornalid. Diseño fractal de electrodos. Fijación en S 88.	MICROPORT GRM MEDICAL S.L.	TL1020C	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardioestimulador licitado.	50	SI

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el uso D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntaje lán	Pesa umbral mínimo
32	150	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000		ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD/75-90J;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Diseño coronal. Diseño fractal de electrodos. Fijación en U78.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TLT021C	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
32	151	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I.- VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	Electrodo DAI Ventricular. Fijación activa, monobobina Forma: Recta. Diámetro: 7.8F. Longitud: 58cm.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TLT001C	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
32	152	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000		ELECTRODO D.A.I.- VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	Electrodo DAI Ventricular. Fijación activa, monobobina Forma: Recta. Diámetro: 7.8F. Longitud: 58cm.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TLT005C	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
32	153	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2	Electrodo DAI Y Vena Cava. Fijación activa, bobina	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TLT006C	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
32	154	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Electrodo DAI Y Vena Cava. Fijación activa, bobina	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	TLT002C	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	155	SU.PC.SANI.04.00.3 3.200000	E60604	CARDIODEFIBRILADORES ASOCIADOS A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN. Tecnología de sincronización a 11 años. Monitorización oscilométrica de control automático de la amplitud de los impulsos. Si. Autoseguido. Si. Protección contra interferencia en Resonancia. Si.	Compatibilidad con resonancia magnética de 1.5 T y de 3 T sin restricciones para obtener imágenes de todo el cuerpo / Algoritmo para ajuste automático de los intervalos AV y VV / Telemetría inalámbrica / Posibilidad de programar activa-desactiva la carcasa y la bobina de VCS / Detección de VD programable en bipolar verdadera o integrada / Almacenamiento de VV cortos / ATP antes y durante la carga / Algoritmos de discriminación de arritmias letales de otros eventos arrítmicos y no arrítmicos (discriminación de ruido del cable, discriminación de onda T) / Salida de hasta 8 V en todas las cámaras / Posibilidad de dar ATP biventricular	MEDTRONIC IBERICA S.A.	DTM42D... DTPB2....	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos, perseguidos o deseados	50	SI
33	156	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34156	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-4;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de dexametasona y fosfato sódico de dexametasona / Bobina desfilibración de VD: Longitud 80 mm y Superficie 614 mm2 / Bobina desfilibración de VCS: Longitud 80 mm y Superficie 860mm2	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6947M85...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	157	SU.PC.SANI.04.00.3 9.200000	E34157	ELECTRODO D.A.I. VENTRICULAR Y VENA CAVA SUPERIOR-FIJACIÓN:activa;Nº BOBINAS:2;TIPO DE CONECTOR:DF-1;	Cable de doble bobina, cuadrípolar, con dilución de esteroides de acetato de dexametasona y fosfato sódico de dexametasona / Bobina desfilibración de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mm2 / Bobina desfilibración de VCS: Longitud 80mm y Superficie 860 mm2	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6947-58...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	158	SU.PC.SANI.04.00.1 5.000001	E30178	ELECTRODO GENERAL BIPOLAR-DISTANCIA ANILLO D-300J;CÁMARA:avicular/ventricular;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;DIÁMETRO SUPERIOR DEL CABLE:(E3-3)EFORMA:Záratec;	Recto Bipolar de fijación activa / Conexión I-5-1 (3.2 mm) / Punta de electrodo con esteroides	MEDTRONIC IBERICA S.A.	3830-59...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	159	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	F27461	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD/75-90J;POLARIDAD:7 tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:activo;	Cable tetrapolar de fijación activa a la vena mediante hélice con dilución de esteroides (Acetato de dexametasona) / Hélice de Alceón de alto-ritmo / Distancia del electrodo V13 a punta de la hélice: 10 mm	MEDTRONIC IBERICA S.A.	4798-78...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	160	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E32469	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD/75-90J;POLARIDAD:7 tetrapolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Cable tetrapolar fijación pasiva / Cuerpo del cable máximo 5.3 Fr / Electrodo de alceón de platino e iridio con recubrimiento de nitruro de titanio	MEDTRONIC IBERICA S.A.	4298-88...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	161	SU.PC.SANI.04.00.3 9.000000	E48007	ELECTRODO D.A.I.- VENTRICULAR-FIJACIÓN:activa;	Cable ventricular monobobina, tripolar, con dilución de esteroides de acetato de dexametasona y fosfato sódico de dexametasona / Bobinas de desfilibración de VD: Longitud 57 mm y Superficie 614 mm2	MEDTRONIC IBERICA S.A.	F-67215...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
33	162	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	E31099	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD/75-90J;POLARIDAD:bipolar;MECANISMO DE FIJACIÓN:pasivo;	Cable VI bipolar fijación pasiva	MEDTRONIC IBERICA S.A.	4296-88....	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
34	163	SU.PC.SANI.04.00.3 3.300000	E79939	CARDIODEFIBRILADORES SUBCUTÁNEOS- Control automático de la amplitud del impulso;Si. Autoseguido:Si;	Compatible con RM (1.5 T); Detección con ajuste automático; Dos zona de detección (Condional y Descarga); Discriminación ritmo en zona condicional; Estimulación post descarga-Seguimiento remoto LATITUDE; Capacidad de almacenamiento de ECG de 40 casos de arritmia.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	A4219	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos, perseguidos o deseados	50	SI
34	164	SU.PC.SANI.04.00.3 9.700000	E79938	ELECTRODO SUBCUTÁNEO-FIJACIÓN:subcutáneo;	electrodo de poliuretano y contiene dos anillos de detección y una bobina para generar una descarga de alto voltaje, conectándose al dispositivo S-ICD a través de un solo conector. El electrodo se implanta completamente de forma subcutánea, localizándose por tanto fuera del corazón.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	3501	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración y en compatibilidad con el cardiodesfibrilador licitado.	50	SI
LOTE SUELO	165	SU.PC.SANI.04.00.4 0.100000	G06942	HOLTER INSERTABLE SUBCUTÁNEO- Tipo de dirección:ECG Subcutáneo;Longitud:2 años;Compatibilidad con Resonancia:Si;Monitorización Doméstica:Si;	Tamaño reducido con parpí delgado ECG Subcutáneo. Programación intuitiva con un solo toque en el programador. Compatible con monitorización remota (más aplicación móvil). Activadores automáticos (incluyendo el presente para el almacenamiento de EGM). Función compatible con RM de 1.5 T y 3 T. Longitud:27.2 años	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	DMS300	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos, perseguidos o deseados	50	SI

AGRIPACION	LOTE	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia ofrecida	Calidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Efecto en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Peso puntual mínimo
LOTE SUELTO	166	SU.PC.SANI.04.00.4 0.100000	E39386	HOTER INSERTABLE SURCUTANEO: Tipo de detección: arritmia auricular; Longitud: > 2 años; Compatibilidad con Resonancia Si; Monitorización Domiciliar Si;	Monitor cardíaco continuo de ECG con memoria dinámica "en bucle" para diagnóstico de síncope recurrente de causa desconocida y arritmias graves (taquicardia ventricular, TV rápida o PV, Bradicardia y asistolia) / Características físicas: Volumen máximo 1,2 cc y Peso máximo 2,5 g / Compatible con Resonancia Magnética de 1,5 T y 3 T / Resolución de 14 meses de tendencias de variables clínicas monitorizadas: carga arrítmica diaria, frecuencia ventricular durante las arritmias, actividad, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia diurna y nocturna. Integración de una marca en estas tendencias si el paciente ha experimentado síntomas	MEDTRONIC IBERICA S.A.	LNQ11	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	51
LOTE SUELTO	167	SU.PC.SANI.04.00.4 0.100000	F75805	HOTER INSERTABLE SURCUTANEO: Tipo de detección: arritmia auricular; Longitud: > 2 años; Compatibilidad con Resonancia Si; Monitorización Domiciliar Si;	Vida útil media de al menos 4,5 años. Telemetría bidireccional inalámbrica basada en bluetooth de baja energía. Capacidad de almacenar y transmitir hasta 23 episodios con ECG completo/día sin necesidad de transmisiones manuales de paciente.	BIOTRONIK SPAIN, S.A	471155	15	6	15	2	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro de calidad y seguridad. En cuanto a calidad, composición y características de los materiales. Algunos mejora en el parámetro de facilidad y eficacia. En cuanto a morfología del dispositivo que puede generar mayores complicaciones en el bolsillo quirúrgico al tener mayor peso y mayores dimensiones Al x An x P: 77,5 mm x 8,6 mm x 4,6 mm.	38	51
LOTE SUELTO	167	SU.PC.SANI.04.00.4 0.100000	F75805	HOTER INSERTABLE SURCUTANEO: Tipo de detección: arritmia auricular; Longitud: > 2 años; Compatibilidad con Resonancia Si; Monitorización Domiciliar Si;	Vida útil media de al menos 4,5 años. Telemetría bidireccional inalámbrica basada en bluetooth de baja energía. Capacidad de almacenar y transmitir hasta 23 episodios con ECG completo/día sin necesidad de transmisiones manuales de paciente.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	LNQ22	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a calidad, composición y características de los materiales. Algunos mejora en el parámetro de facilidad y eficacia. En cuanto a morfología del dispositivo, generando menos complicaciones, el bolsillo quirúrgico, al tener menor peso y menores dimensiones: Al x An x P: 45,1 mm x 8,0 mm x 4,2 mm, por lo que la facilidad, seguridad y eficacia en resultados y consideramos muy adecuada para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
LOTE SUELTO	168	SU.PC.SANI.04.00.1 2.000000	E85538	MARCAPASOS SIN CABLE UNICAMERALES	Capacidad de mapeo precisa y fijación. Fijación activa mediante hélice. Longevidad extendida 15 años independiente de la programación.	ABBOTT MEDICAL ESPANA, S.A.	LSP201A a LSP202V	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
35	169	SU.PC.SANI.04.00.1 2.000000	MARCAPASOS SIN CABLE UNICAMERALES	Sistema de estimulación ventricular sin cables de implantación endocavitaria transcateréter. Sincronía aurículo-ventricular. Capacidad de sincronizar con contracción mecánica auricular mediante acelerómetro (modo VDD). Volumen: 0,8 c.c. Peso: 1,75 gr. Garantía de longevidad mínima de 10 años. Posibilidad de programación del dispositivo en "desactivado" al final de la vida útil. Monitorización remota de dispositivo a través de internet. Certificación RM condicional para SL57. Incorpora un INTRODUCIDOR CATERETER HIDROFILICO necesario para la implantación de los dispositivos.	Sistema de estimulación ventricular sin cables de implantación endocavitaria transcateréter. (modo VVIR) Volumen: 0,8 c.c. Peso: 1,75 gr. Garantía de longevidad mínima de 10 años. Posibilidad de programación del dispositivo en "desactivado" al final de la vida útil. Monitorización remota de dispositivo a través de internet. Certificación RM condicional para SL57. Incorpora un INTRODUCIDOR CATERETER HIDROFILICO necesario para la implantación de los dispositivos.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MCZAVR1	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
35	170	SU.PC.SANI.04.00.1 2.000000	MARCAPASOS SIN CABLE UNICAMERALES	FUNDA REABSORBIBLE FARMACOACTIVA DIMENSION MAYOR (6-9); DIMENSION MENOR (7-8);	Malla antibiótica reabsorbible diseñada para contener un dispositivo electrónico cardíaco implantable y generar un entorno estable al implantarlo en el cuerpo. Con elución de rifampicina y minociclina y con eficacia para la prevención de infecciones y seguridad demostradas por evidencia clínica. Tamaño grande (7,6cm x 8,5cm) Material: Malla absorbible antibacteriana (compuesto de glicolide, caprolactone, y de carbato trimetileno.).	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MCZVR01	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
36	171	SU.PC.SANI.01.14.1 2.100000	F32141	FUNDA REABSORBIBLE FARMACOACTIVA DIMENSION MAYOR (6-7); DIMENSION MENOR (6-7);	Malla antibiótica reabsorbible diseñada para contener un dispositivo electrónico cardíaco implantable y generar un entorno estable al implantarlo en el cuerpo. Con elución de rifampicina y minociclina y con eficacia para la prevención de infecciones y seguridad demostradas por evidencia clínica. Tamaño mediano (6,3cm x 6,9cm) Material: Malla absorbible antibacteriana (compuesto de glicolide, caprolactone, y de carbato trimetileno.).	MEDTRONIC IBERICA S.A.	CMIM6133IN T	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
36	172	SU.PC.SANI.01.14.1 2.100000	F32142	FUNDA REABSORBIBLE FARMACOACTIVA DIMENSION MAYOR (6-7); DIMENSION MENOR (6-7);	Malla antibiótica reabsorbible diseñada para contener un dispositivo electrónico cardíaco implantable y generar un entorno estable al implantarlo en el cuerpo. Con elución de rifampicina y minociclina y con eficacia para la prevención de infecciones y seguridad demostradas por evidencia clínica. Tamaño mediano (6,3cm x 6,9cm) Material: Malla absorbible antibacteriana (compuesto de glicolide, caprolactone, y de carbato trimetileno.).	MEDTRONIC IBERICA S.A.	CMIM6122IN T	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
37	173	SU.PC.SANI.01.20.1 9.000013	F99051	ELECTROCATER DE ABLACION MULTIPOLAR > 6 - 8 POLOS-2 - MORFOLOGIA circular;	Aprobado para el tratamiento de pacientes con FA paroxística y también para FA persistente. Diferentes diámetros y amplitudes de curva. Deflectable bidireccionalmente Electrocatéter con malla extensible de 9 filamentos o electrodos con una derivación terminal para conectar a la alargadera que une con el generador de energía * Malla trenzada desmontable sobre el cuerpo del catéter con mango para manipular la malla * Diseñado para trabajar sobre una guía over-the-wire de 0,032 para incrementar la seguridad. Material: Catéter de Pebax. Electrodo de oro 100%.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	PSCC100	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51
37	174	SU.PC.SANI.01.20.1 4.100002	F62731	EQ. INTRODUCIDOR CATERETER DEFLECTABLE 2- DIAMETRO 10-10J2 - LONGITUD: > 6 = 70J2 - CURVA DEL INTRODUCIDOR: STANDARD;	El equipo consta de: Introducitor con extremo distal dirigible, válvula hemostática y línea lateral para lavado o infusión de líquidos. Dilatador. Radiopaco. Material: Introducitor de Pebax con mezcla de Sulfato de Bario (BaSO4) / Válvula de material plástico. Dilatador de LDPE (Biocompatible low-density polyethylene) con mezcla de sulfato de Bario (BaSO4).	MEDTRONIC IBERICA S.A.	10FCC13, ...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	51

AGrupación	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	Características	Empresa Licitadora	Referencia Oferta	Cantidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntos mínimo
38	175	SU.PC.SANI.01.20.2 5.00006	CS7886	AGUIJA TRANSPARENTA TIPO BROCKENBROUOH- LONGITUD:175-100(Diámetro aguja:18-18);	Aguja para cateterismo transeptal varias longitudes. Compatible con vainas fijas y dirigibles. Ajustable a las variaciones anatómicas de pacientes más grandes. En su extremo distal posee una curva que facilita su posicionamiento contra el tabique interauricular. Material: Acero inoxidable grado médico	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	407205 a G407216	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
38	176	SU.PC.SANI.01.20.2 0.30004	E92731	ELECTROCATÉTER DIAGNÓSTICO 8 - 10 POLOS REFLECTANTE 2 - 20 MMERCI(4-102- DISTANCIA INTERELECTRODOS:Variable;	Caráter con 10 electrodos y una derivación terminal para cada uno de los electrodos. Curva dirigible, con varias configuraciones para facilitar la colocación. Accesos pedigríticos y anatómicos complejos (medida de 4 F). Material: Caráter de material plástico. Electrodo de platino/iridio	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	81531.8.1532	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
38	177	SU.PC.SANI.01.20.1 9.100029	F93105	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE C/ SENSOR MAGNÉTICO Y SENSOR DE CONTACTO	Catéter de 4 electrodos para ablación por radiofrecuencia. Tiene la punta multiperforada flexible, conde con láser y sensor de contacto indicador en forma de flecha para mostrar dirección de fuerza y deflexión aplicada. Curva J. Mango con puerto de infusión de líquido de irrigación. Material: Catéter de pebas (poliuretano) Electrodo platino-iridio Tiene sensor de titanio	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	A.TSE.F	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
38	178	SU.PC.SANI.01.20.1 9.100029	F93106	ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN PUNTA IRRIGADA MULTIPERFORADA UNIDIRECCIONAL FLEXIBLE C/ SENSOR MAGNÉTICO Y SENSOR DE CONTACTO	Catéter de 4 electrodos para ablación por radiofrecuencia. Tiene la punta multiperforada flexible, conde con láser y sensor de contacto indicador en forma de flecha para mostrar dirección de fuerza y deflexión aplicada. Curva J. Mango con puerto de infusión de líquido de irrigación. Material: Catéter de pebas (poliuretano) Electrodo platino-iridio Tiene sensor de titanio	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	A.TSE.F	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
38	179	SU.PC.SANI.01.20.2 0.60007	G10774	ECO DE MAPEO ALTA DENSIDAD MULTIRANIO < A 20 POLOS CON SENSOR DE NAVEGACIÓN 2 - NÚMERO DE POLOS:(19-19)2 - DISTANCIA INTERELECTRODOS:4;	Permite realizar un mapeo electroanatómico de alta densidad. Catéter de diagnóstico con tecnología Omnipolar. Catéter 8' de diámetro abarcompuerto de 4 spines con 16 electrodos en malla (distribución A4) e interespaciado de 3mm. Contiene además 3 electrodos adicionales que actúan de sensores de navegación, contiene puerto distal de irrigación en la parte proximal del cuerpo del catéter.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	D-AVHDX- DI16	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
39	180	SU.PC.SANI.01.20.1 9.000013		ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN MULTIPOLAR > 6 - 8 POLOS-2 - MORFOLOGÍA:estriado;	Catéter de ablación multipolares con punta en forma de malla esférica expandible de 9 mm con 9 electrodos, cada uno de los cuales con un terminal para poder medir de la temperatura del tejido cardíaco y así ajustar la entrega de la energía de ablación. Permite realizar el mapa electroanatómico cardíaco con el mismo catéter de ablación. Material: Níquel	MEDTRONIC IBERICA S.A.	AFR-00001	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
39	181	SU.PC.SANI.01.20.2 1.100008		PARCHES P/ SISTEMA DE NAVEGACION MAGNETICA	El parche proporciona una localización de referencia relativa al catéter de mapeo habilitado para navegación, con el sistema de mapeo Pream Material: soporte de foam. Material: conductor recubierto de material aislante.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	AFR-00007	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
LOTE SUELTO	182	SU.PC.SANI.01.20.1 4.100005	F5740	EQ. INTRODUCTOR CATETER REFLECTABLE CON SENSOR DE NAVEGACION. (MORFOLOGIA:3-4-3)2- LONGITUD:6 - 702 - CURVA DEL INTRODUCTOR PEQUEÑA;	Vaina deflectable bi-direccional con 4 electrodos distales para su visualización no fluoroscópica en tiempo real. Permite realizar cartografía electroanatómica completamente libre de exposición a radiación ionizante. Mayor precisión anatómica al poder visualizar en el navegador varias proyecciones	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	D138501	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
LOTE SUELTO	183	SU.PC.SANI.01.20.2 0.100000	F28485	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIA interelectrodo: Fija	Catéter de diagnóstico de 4 polos curva Josephson y espaciado 2.5-2 con diámetro de 5F y mango con identificador de localización.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	401436- 401435- 401443- 401890	15	15	15	5	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita electrodo con espaciado 2.5-2 mm según referencia que no es lo solicitado en este lote.	50
LOTE SUELTO	183	SU.PC.SANI.01.20.2 0.100000	F28485	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIA interelectrodo: Fija	Catéter de diagnóstico de 4 polos curva Josephson y espaciado 2.5-2, con diámetro de 5F y mango con identificador de localización.	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	37D0RR	15	15	15	5	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita un diámetro de 5 F, presenta un diámetro de 6FR que no es lo solicitado en este lote.	50
LOTE SUELTO	183	SU.PC.SANI.01.20.2 0.100000	F28485	ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIA interelectrodo: Fija	Catéter de diagnóstico de 4 polos curva Josephson y espaciado 2.5-2 con diámetro de 5F y mango con identificador de localización.	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L	X4028	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. Catéter de diagnóstico retractor. Algo engorrioso y un conector proximal para una sencilla conexión a la máquina de ablación. El SR Por interelectrodo muy adecuada, espaciado 2.5-2 mm con diámetro de 5FR. Por lo que la facilidad de utilización, seguridad y eficacia es muy adecuada.	50
LOTE SUELTO	184	SU.PC.SANI.04.00.2 9.100000	F27461	ELECTRODO DE SENO CORONARIO-LONGITUD:175- 90)POLARIDAD:7 tetrapolar-MECANISMO DE FIJACION:activo;	Cable tetrapolar de fijación activa a la vena mediante hélice con dilución de esteroides (Acetato de deametonasol) Hélice de Ablación de platino-iridio /Distancia del electrodo V13 a punta de la hélice: 10 mm	MEDTRONIC IBERICA S.A.	4798-78...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50
LOTE SUELTO	185	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCTOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Kit introductor de seno coronario compatible, con vaina extensible y (sheath) hemostática disponible por alas, con capacidad de adquirir diferentes ángulos de deflexión con el mismo dispositivo ya sea telescópico con otros dispositivos o por ellos mismos. Con res-primarios muelles de nido; gradualmente menor de la parte proximal a la distal y recubierta por una capa lubricante que se activa al pasar a través del introductor.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	DS24027-59 a DS2C018	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50

AGRUPACION	LOTE	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia Operada	Calidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Efecto en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntaje máximo	Peso umbral mínimo
LOTE SUELTO	186	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Vaina preformada para alcanzar la zona septal. Vaina de curva fija. 3 opciones de curvas primarias para adaptarse a las distintas anatomías del paciente. - 3 longitudes de vaina diferentes. Plegable o curvable. Con marcado CE. Aprobados su uso en estimulación en rama izquierda. Recubrimiento hidrofóbico. Diámetro exterior > 8,5F. Selección 3D	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	443624...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	187	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Diámetro interno <6 Fr. Curva distal específicamente diseñada para dirigir electrodo al sistema específico de conducción (His o rama izquierda). Porción distal con parte radiopaca y atramática (bordes redondeados). Puerto lateral para inyección de contraste o suero. Catéteres guía de alta maniobrabilidad con marcado CE para el sistema específico de conducción. Iaz de His. Curva proximal deflectable diseñada para un mayor alcance. Kit con herramienta de pesaje específica (cuchilla) y guía compatible	MEDTRONIC IBERICA S.A.	CE04-HS.....	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	188	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Diámetro interior menor o igual a 7F y exterior a 9F. Marcador radiopaco en la punta. Vácula lateral para inyección de contraste o suero. Contador específico.	MICROPORT CRM MEDICAL S.L.	RL056	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	189	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Cateteres guía para estimulación selectiva, para introducir de cateteres de estimulación y distribución. Longitud de trabajo de 40 cm, diámetro externo 8F (interior 6,5F). punta radiopaca, con terminal para permitir el pelado del cateter. Se compone el equipo de cateter guía, dilatador compatible con guía de 35°. Disponibilidad de 4 equipos diferentes con modelos de curvas diferentes, para ablastraciones en Septo AD, Septo AD y VD, Septo dilatado AD y VD. Acceso por lado derecho.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	9181...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	190	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Kit introducido de guía de seno coronario. Distintas configuraciones curvadas y longitudes para acceder al ostium del seno coronario y a ramas de venas laterales. Kit compuesto por introducido de guía de seno coronario 9F, cable guía, eje guía mallado curvo, dilatador vasos recto, instrumentos inserción intravascular, aguja y jeringa.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	6222DEF					NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita un introducido de guía de seno coronario de 9F; presenta un introducido de guía de seno coronario de diámetro 9.9 Fr (3.3 mm), que no es lo solicitado en este lote.		
LOTE SUELTO	190	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Kit introducido de guía de seno coronario. Distintas configuraciones curvadas y longitudes para acceder al ostium del seno coronario y a ramas de venas laterales. Kit compuesto por introducido de guía de seno coronario 9F, cable guía, eje guía mallado curvo, dilatador vasos recto, instrumentos inserción intravascular, aguja y jeringa.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	WOB_CS5-B1-09...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	191	SU.PC.SANI.01.14.0 8.500000	B38201	EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	Kit de introducido de guía de seno coronario y de vena lateral. Están diseñados para acceder al sistema venoso coronario por la vena o anastomosis de forma telecópica con otros introducidos. Los introducidos, están diseñados para introducir los electrodos del ventrículo izquierdo a través de su lumen.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	WORUVI-75-S-62-55-HO...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
40	192	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	G05-006	VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula bovino;Diámetro válvula biológica:20-30	Válvula de tejido de pericardio bovino. Implantación controlable mediante expansión con balón. Disponibles en medidas intermedias (21.5 mm - 24.5 mm - ...). Válvula de metal. Accesorios: Sistema de colocación, balón radiopaco autoexpandible, introducido y crimpador. Material: Válvula: tejido pericardio bovino. Triválvula. Faldones interno y externo de PET. Stent: aleación de cromo-cobalto-níquel	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A.	MOCTAPR200 o al MOCTAPR290	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
40	193	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	G05-004	VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula bovino;Diámetro válvula biológica:30;	Válvula de tejido de pericardio bovino. Implantación controlable mediante expansión con balón. Disponibles en medidas intermedias (30,5mm-32mm-...). Incluye KIT compuesto de sistema de liberación, crimpador y balón de valvuloplastia. Material: Válvula: tejido pericardio bovino. Triválvula. Faldones interno y externo de PET. Stent: aleación de cromo-cobalto-níquel	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A.	MOCTAPR305- MOCTAPR320	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
41	194	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	G05-006	VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula bovino;Diámetro válvula biológica:20-30	Válvula de tejido de pericardio bovino. Marcado CE para el uso en Valve. Sistema de implantación sin cortar el flujo. Implantación autoexpandible. INCLUDE SISTEMA DE CAETER DE LIBERACION DE VALVULA	BIOSENSORS IBERIA S.L.	THV-A000316IRE...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
41	195	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	G05-004	VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula bovino;Diámetro válvula biológica:30;	Válvula de tejido de pericardio bovino. Marcado CE para el uso en Valve. Sistema de implantación sin cortar el flujo. Implantación autoexpandible. INCLUDE SISTEMA DE CAETER DE LIBERACION DE VALVULA	BIOSENSORS IBERIA S.L.	THV-A000316IRE...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
42	196	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	G05-015	VALVULA BIOLOGICA PERCUTANEA-Material válvula porcino;Diámetro válvula biológica:20-30	Material de la válvula Bovino Diámetro de las válvulas 23,26,29 Via de implantación Aórtica Recapturable y reposicionable dentro de ventrículo.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EVFPLUS-23...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI

AGRIPIA COD	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código GC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resultados 0-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado 0-5 PUNTOS	Observaciones	Total puntaje máximo	Peso umbral mínimo
42	197	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	095414	VALVULA BIOLÓGICA PERCUTANEA-Material válvula porcino;Diámetro válvula biológica:30;	Material de la válvula bovino Diámetros de las válvulas 34 Va de implantación Aórtica Recapturable y reposicionable dentro de ventrículo.	MEDTRONIC IBERICA S.A.	EVXPUS-34- ...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	198	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	095406	VALVULA BIOLÓGICA PERCUTANEA-Material válvula bovino;Diámetro válvula biológica:20-30;	Válvula transcatéter de pericardio de bovino montada sobre stent de Cromo-Cobalto. Falda de sellado de PET (tereftalato de polietileno) para reducir el leak paravalvular. Indicador de liberación, que posibilita la caviladad de la válvula respecto al anillo. Posicionamiento controlado mediante sistema de alfiler fino que permite el desplazamiento intra-anular en ambas direcciones.	EDWARDS LIFESCIENCES S.L	S3UCW220-...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	199	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	095406	VALVULA BIOLÓGICA PERCUTANEA-Material válvula-bovino;Diámetro válvula biológica:20-30;	Válvula aórtica autoexpandible, supranular, estructura de Nitinol , pericardio bovino. Fuerza radial del frame variable. Con faldo de sellado interno para prevenir las fugas para valvulares. Medidas 27, 26 y 30. Vaina de 14F (22 y 26) y de 15F (30)	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERICA SL	HYDRA06- HYDRA02- HYDRA30	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	200	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000000	007636	VALVULA BIOLÓGICA PERCUTANEA-Material válvula-bovino;porcino;Diámetro válvula biológica:20-30;	La aleación tiene propiedades autoexpandibles. La falda selladora proporciona una reducción de las fugas paravalvulares. Tres marcadores de tamaño radiopacos (tecnología de visión) facilitan la colocación fluoroscópica a la profundidad del implante. ;Diámetro válvula:20-30;	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	NVRO-23 a NVRO-35	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	201	SU.PC.SANI.04.00.9 3.100001	088404	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA-2 - Disco de retención:SI;2 - Sistema de Liberación:Tornillo/fuerza;	Es un dispositivo autoexpandible de colocación mediante cateterismo.Fabricado con una malla de nitinol, consta de un bóbulo y un disco concentrados entre sí mediante una cintura central, está diseñado para facilitar la oclusión. Distintas longitudes , diámetros desde 16 a 34.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	9-ACP2-007- 016 a 9-ACP2- 010-034	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	202	SU.PC.SANI.04.00.9 3.100001	088403	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA-2 - Disco de retención:NO;2 - Sistema de Liberación:Tornillo/fuerza;	Dispositivo , consta del sistema de acceso, el sistema de suministro y el dispositivo de cierre. El sistema de acceso y el sistema de suministro permiten colocar el dispositivo mediante el acceso venoso femoral de la LAA y el septo interauricular. Es una estructura de nitinol autoexpandible con una membrana en la cara proximal. El dispositivo está introducido dentro del catéter de suministro hasta su implantación en la LAA. Está disponible en 5 tamaños, de 21 a 33 mm. Material Nitinol.Distintas longitudes y diámetros.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	M635W5020 0.....	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. Material:Una estructura de nitinol autoexpandible con una membrana en la cara proximal. Evidencia científica de mas de 10 años, dispositivo con mínima área orientada a la aurícula izquierda para reducir la formación de trombos tras el implante, diseño muy adecuado para evitar el contacto con la pared de la aurícula izquierda y prevenir complicaciones.Se considera como muy adecuado.	50	SI
LOTE SUELTO	202	SU.PC.SANI.04.00.9 3.100001	088403	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA-2 - Disco de retención:NO;2 - Sistema de Liberación:Tornillo/fuerza;	Dispositivo , consta del sistema de acceso, el sistema de suministro y el dispositivo de cierre. El sistema de acceso y el sistema de suministro permiten colocar el dispositivo mediante el acceso venoso femoral de la LAA y el septo interauricular. Es una estructura de nitinol autoexpandible con una membrana en la cara proximal. El dispositivo está introducido dentro del catéter de suministro hasta su implantación en la LAA. Está disponible en 5 tamaños, de 21 a 33 mm. Material Nitinol.Distintas longitudes y diámetros.	PALEX MEDICAL S.A.	FL20-...	6	6	6	2	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. Material:La estructura está compuesta por nitinol y tiene una recubierta microporosa. Menor evidencia científica, dispositivo con mayor área orientada a la aurícula izquierda, que puede favorecer la formación de trombos tras el implante, diseño menos adecuado que facilita contacto con la pared de la aurícula izquierda y aumenta el riesgo de complicaciones.	20	NO
43	203	SU.PC.SANI.04.00.9 3.100001	088404	DISPOSITIVO TIPO CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA-2 - Disco de retención:SI;2 - Sistema de Liberación:Tornillo/fuerza;	Dispositivo indicado para cierre de orejuela Ocular de acceso percutáneo. Recapturable y reposicionable. Indicado para pacientes con alergias al níquel.	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERICA SL	EGHET-LAA- 162Z EGHET- LAA-162D EGHET-LAA- 1824	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
43	204	SU.PC.SANI.01.20.0 8.400001	E91060	SIST. COLOCACION DISPOSITIVO DE OCLUSION DE OREJUELA	Vaina para el implante Indicado para pacientes con alergias al níquel	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERICA SL	LUSLDP45-80- 900-...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
43	205	SU.PC.SANI.04.00.9 3.300000	E88408	DISPOSITIVO TIPO CIERRE FORAMEN OVAL PERMEABLE	Dispositivo ocluyente de FOP que se ajusta a la anatomía del septo, con rotación de 360º para colocación precisa. Indicado para pacientes con alergias al níquel.	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERICA SL	LIFT-PPF0- 1818 LIFT-PPF0- 2518 ...LTPF02525-	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
43	206	SU.PC.SANI.01.20.0 8.300001	E91126	SIST. COLOCACION DISPOSITIVO DE FOP (foramen oval permeable)	Asociado al dispositivo de cierre de FOP. Vaina para el implante	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERICA SL	LIFSASF LIFSAPF LIFSASF-...	15	15	15	5	OFERTA UNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Cantidad de material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Efecto en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Puntaje mínimo
44	207	SU.PC.SANI.04.00.9 3.200000	E88406	DISPOSITIVO TIPO CIERRE COMUNICACION INTERAURICULAR (CA)2.- Sistema liberación DUCTUS/CIAM/FOV/Sistema esférico.	Dispositivo oclusor autoexpandible y basculante 50º, para el cierre percutáneo, mediante catéter, de defectos del septo auricular en posición ostium secundum. Malla formada por hilos de Nitinol. Parche de polímero.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	99329ASD04...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	51
44	208	SU.PC.SANI.04.00.9 3.300000	E88409	DISPOSITIVO TIPO CIERRE FOMIEMER OVAL PERMEABLE (EO) 2.- Sistema liberación DUCTUS/CIAM/FOV/Sistema esférico.	Dispositivo oclusor autoexpandible y basculante 50º, para el cierre percutáneo, mediante catéter, de foramen oval permeable. Malla formada por hilos de Nitinol. Parche de polímero.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	99316UNI17...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	51
45	209	SU.PC.SANI.04.00.9 3.500000		DISPOSITIVO CIERRE FUGAS PERIPROTESICAS 2.- Sistema liberación fuga/ Tomillo/ fuerza.	Dispositivo para el cierre percutáneo de fuga paravalvular con marcador radiopaco de platino cosido a la malla del dispositivo. El dispositivo se envía acoplado a un cable portador en un portacable en arco. También se incluye un tomillo de plástico y puede acoplarse al cable portador. Material: Micro malla de acero inoxidable. Distintas longitudes y diámetros.							NO OFERTAS		
45	210	SU.PC.SANI.04.00.9 3.500000		DISPOSITIVO CIERRE FUGAS PERIPROTESICAS 2.- Sistema liberación fuga/ Tomillo/ fuerza.	Marcador radiopaco de platino cosido a la malla del dispositivo, centrado en el eje largo al borde del lóbulo distal, para indicar la orientación del dispositivo en el vaso. El dispositivo se envía acoplado a un cable portador en un portacable en arco. También se incluye un tomillo de plástico y puede acoplarse al cable portador para que el dispositivo se suelte más fácilmente. Material: Micro malla de Nitinol. Micro tomillo de acero inoxidable							NO OFERTAS		
46	211	SU.PC.SANI.01.14.3 0.100001	G01959	EQ. ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACION Equipo asociado: Cardiohelp	Asistencia cardio-respiratoria de larga duración. Traslado de pacientes. Indicado en shock cardiogénico, o puente entre la recuperación o transplantar. El equipo consta de: - Oxigenador de membrana de difusión. - Circuito cerrado de C.E.C. heparinizado, compuesto de: Línea arterio-venosa. - Línea cebado rápido. - Alargadera de ventro con válvula unidireccional. - Bolsa reservorio. - Campana centrífuga. - Conectores de 3/8", 1/4" y 1/2". - Sensores arterial y venoso. Material Tubos PVC grado médico. * Campana y Conectores de policarbonato. * Membrana de polymethylpenteno							NO OFERTAS		
46	212	SU.PC.SANI.01.14.3 0.500000	F64278	EQUIPO INSERCIÓN PERCUTÁNEA P/ CÁNULA ARTERIAL Y VENOSA	Kit de inserción percutánea para ECMO, compuesto por: Guía en L de 0.038", 150 cm. Dilatadores de 10/12; 12/14;14/16;16/18 Fr. Jeringuilla de 20 ml Agua percutánea de 18 Ga y 7cm Bisturí. Material de Poliuretano biocompatible y acero inoxidable grado médico.							NO OFERTAS		
LOTE SUELTO	213	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000001	D56736	GRAPA MITRAL-Composición:Alcación metálica y poliéster;7 Anillo:Adulto;	MTS compuesto por Clip de CCo y Nitinol con cubierta de políester;4 tamaños de Clip. Cerrados 15 y 18mm de longitud en el punto de inserción. Apertura a 120 grados de 17mm y 22mm. Anchura de 4 a 6mm. Elementos de fijación de clip repartidos proporcionalmente a lo largo del brazo del clip. Sistema de 3 catéteres, cosiales incluido. Catéter de 3 rúedas para el preciso posicionamiento en las 3 dimensiones del espacio. Incluye catéter guía dirigible, un dilatador y sistema de liberación del clip. El catéter guía dirigible para intervención mínimamente invasiva. Incluye un sistema de liberación del clip se dirigen y accionan por medio de mandos de control, palancas y fladores.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CD52079-NT a CD58002-XTW	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas. Clip es de CCo y Nitinol con cubierta de políester se ajusta a los 4 tamaños de Clip. Cerrados 15 y 18mm de longitud en el punto de máximo cierre. Apertura a 120 grados de 17mm y 22mm. Anchura de 4 a 6mm. Por lo que se considera como muy adecuado, respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración.	50	51
LOTE SUELTO	213	SU.PC.SANI.04.00.5 0.000001	D56736	GRAPA MITRAL-Composición:Alcación metálica y poliéster;7 Anillo:Adulto;	MTS compuesto por:Clip de CCo y Nitinol con cubierta de políester;4 tamaños de Clip. Cerrados 15 y 18mm de longitud en el punto de máximo cierre. Apertura a 120 grados de 17mm y 22mm. Anchura de 4 a 6mm. Elementos de fijación del velo repartidos proporcionalmente a lo largo del brazo del clip. Sistema de 3 catéteres cosiales controlados mediante 3 rúedas para el preciso posicionamiento en las 3 dimensiones del espacio. Incluye catéter guía dirigible, un dilatador y sistema de liberación del clip. El catéter guía dirigible para intervención mínimamente invasiva. Incluye un sistema de liberación del clip se dirigen y accionan por medio de mandos de control, palancas y fladores.	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	20000S, 20000ISM					NO ADECUADA. No cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAF o el PP. El Clip no es de de CCo, no se ajusta a los 4 tamaños de Clip. Cerrados 15 y 18mm de longitud en el punto de máximo cierre. NI la apertura a 120 grados de 17mm y 22mm o la Anchura de 4 a 6mm. Por lo que no cumple con lo solicitado en este lote.		
LOTE SUELTO	214	SU.PC.SANI.01.14.3 0.100000	A45796	EQ. DE ASISTENCIA VENTRICULAR-GC	Catéter percutáneo de 4.3 litros, con sensor débilico, para utilización con la consola Impella AIC (equipo asociado), con punta pegal mínimamente invasiva para descarga del ventrículo izquierdo. Biocompatible, con conexión luce-lock. Diámetro de las líneas 1/4 de pulgada, longitud de las líneas 122 cm. Diámetro de las cánulas 1/4 de pulgada, longitud de las cánulas 122 cm. Composición de las líneas PVC. Libre de latex. Material: Catéter poliimida, motor cerámico, conectores de plástico y polipropileno. Envase unitario estéril con blíster. El kit contiene: catéter 4 litros, sistema de infusión de suero glucosado, guía de inserción de 0.018", kit introduccion pelibale 14F (13 cm y 25 cm) con dilatadores.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	6700048-0014	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	51

AGRUPOACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código GC	Determinación	características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Calidad del material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resultados 0-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado 0-5 PUNTOS	Observaciones	Tiempo puntaje mínimo	Para puntaje mínimo
LOTE SUELTO	215	SU.PC.SANI.04.02.8 0-500000	E89262	ENDOPROTESIS CAROTIDEA AUTOEXPANDIBLE- MATERIAL 2.Nímol;Conicidad 2.No;Introducción 2.10-6;Guía 2.10-0.014-0.014;Estructura de la celda 2.Abierta/Cerrada;Sistema de liberación 2.Pull-back;	Endoprotésis carotídea de nímol. Diseño de doble capa de malla trenzada, compatible con guía de 0.014", introducción compatible de 3F. Intercambio rápido con hipotubo de 24 cm y longitud total de dispositivo de 143 cm. Diámetros desde 5 a 10 mm y longitudes desde 25 hasta 43 mm.	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.U.	ZTS5AK201413 5...	15	15	15	5	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. La oferta no está asociada al generico de centro objeto de licitación. Se solicita una Estructura de la celda 2.Abierta/Cerrada. Oferta Estructura de la celda 2.Abierta, que no es lo solicitado en este lote.	50	SI
LOTE SUELTO	215	SU.PC.SANI.04.02.8 0-500000	E89262	ENDOPROTESIS CAROTIDEA AUTOEXPANDIBLE- MATERIAL 2.Nímol;Conicidad 2.No;Introducción 2.10-6;Guía 2.10-0.014-0.014;Estructura de la celda 2.Abierta/Cerrada;Sistema de liberación 2.Pull-back;	Endoprotésis carotídea de nímol. Diseño de doble capa de malla trenzada, compatible con guía de 0.014", introducción compatible de 3F. Intercambio rápido con hipotubo de 24 cm y longitud total de dispositivo de 143 cm. Diámetros desde 5 a 10 mm y longitudes desde 25 hasta 43 mm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	RDS-0520-143BX...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales, Introdutor/Guía, Sistema de liberación y Estructura de la celda solicitada, longitudes y diámetros, por lo que se consigue conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
LOTE SUELTO	216	SU.PC.SANI.04.02.9 4-300005	E95935	ESPIRAL DE LIBERACION MECANICA RECUBIERTO 2- RECUBIIMIENTO: Hidrogel; 2- DIAMETRO SECUNDARIO ESPIRAL: > o = 32 - COMPOSICION: Platino; 2- POSICION ANATOMICA: Vascular periférica;	Espiral de platino, recubrimiento de hidrogel. Indicación vascular periférica. Cable de diámetros externos de 0.018" y 0.035". Calibre > o = 3mm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	45-780202-45-780204	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad de desdoados	50	SI
LOTE SUELTO	217	SU.PC.SANI.04.02.9 4-300005	E93166	ESPIRAL DE LIBERACION MECANICA RECUBIERTO 2- RECUBIIMIENTO: Hidrogel; 2- DIAMETRO SECUNDARIO ESPIRAL: > o = 32 - COMPOSICION: Platino; 2- POSICION ANATOMICA: Vascular periférica;	Espiral de platino, recubrimiento de hidrogel. Indicación vascular periférica. Cable de diámetros externos de 0.018" - Calibre > o = 3mm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	RZN-05040-150RX...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad de desdoados	50	SI
LOTE SUELTO	218	SU.PC.SANI.04.02.7 0-200001	P99284	ENDOPROTESIS NO CUBIERTAS AUTOEXPANDIBLE- Diseño del stent 2.Filamentos de nímol entrelazados;Introducción 2.10-6;Diseño catéter 2.Monorral/Guía 2.1460-460;Recubrimiento de malla 2.No;Sistema de liberación 2.Pull-back;	Endoprotésis autoexpandible de doble capa de nímol. Diseño con filamentos de nímol entrelazados, sistema monorral. Liberación mediante pull-back. Introdutor compatible 6F	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	RZN-05040-150RX...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad de desdoados	50	SI
LOTE SUELTO	219	SU.PC.SANI.01.20.2 5-500000	E48815	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIAL /TAPON ABSORBIBLE- Diámetro de la cánula 17 0-8.0;Longitud de la cánula 10-15;	El equipo consta de: Sistema hemostático de doble disco totalmente reabsorbible. Sistema de Implantación; Dilatador; y Guía. Material Hemostático: colágeno, trombina o copolímero de ácido glicólico, carbonato de trimetileno y caprolactona	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	EX200CE	15	15	15	5	NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita Sistema hemostático de doble disco totalmente reabsorbible; presenta un tapón absorbible y un aplicador para dicho tapón no siendo de doble disco, que no es lo solicitado en este lote.	50	SI
LOTE SUELTO	219	SU.PC.SANI.01.20.2 5-500000	E48815	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIAL /TAPON ABSORBIBLE- Diámetro de la cánula 17 0-8.0;Longitud de la cánula 10-15;	El equipo consta de: Sistema hemostático de doble disco totalmente reabsorbible; Sistema de Implantación; Dilatador; y Guía. Material Hemostático: colágeno, trombina o copolímero de ácido glicólico, carbonato de trimetileno y caprolactona	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	CL1202	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales presentando un sistema hemostático de doble disco totalmente reabsorbible, mejora la rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
LOTE SUELTO	220	SU.PC.SANI.01.20.0 6-700000	C25598	EQ. FRAGMENTACION MECANICA Y ASPIRACION DE TROMBO INTRAVASCULAR-GC	Consta de, catéter con un taladro en la punta que perfora la lesión con y sin guía. Punta Expandible que incrementa el lumen de corte. Dispone de dos puertos de inyección de contraste, a través del lumen de la guía y a través del Introdutor portador. Integra una bomba que realiza una aspiración constante para evitar embolizaciones. Compatible con guías estándar de 0.035; Compatible con Introdutor mallado de 6F y 7F. Material Libre de latex	LEXEL S.L.	BC213-50...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales /rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELTO	221	SU.PC.SANI.01.20.0 2-200000	G05303	CATERER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALON MENOR O IGUAL 8mm-2 -SUSTANCIA LIBERADA:Shollimus;COMPATIBLE CON GUIA/O18	catéter balón sobre la guía, recubierto con una formulación libre de polímero que contiene el medicamento Shollimus como ingrediente activo en un excipiente de fosfolípidos. Es un dispositivo invasivo, no implantable de un solo uso, destinado a ser utilizado para la angioplastia transluminal percutánea de novo, lesiones restenóticas o restenóticas en stent en arterias femorales o poplíteas superficiales con diámetros de vasos de referencia de 2,00 mm a 6,00 mm.	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	SE18020040...	15	6	6	2	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas mejoras significativas en cuanto a calidad de material. Y alguna mejora en cuanto al resto de parámetros valorados. Presentando un dispositivo invasivo, no implantable de una longitud menor (hasta 150mm), destinado a ser utilizado para la angioplastia transluminal percutánea de novo, lesiones restenóticas o restenóticas en stent en arterias femorales o poplíteas superficiales, por lo que el acceso a dichas lesiones puede precisar de un cambio de catéter, disminuyendo la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.	29	SI
LOTE SUELTO	221	SU.PC.SANI.01.20.0 2-200000	G05303	CATERER ATP CON BALON LIBERADOR DE DROGA / Ø BALON MENOR O IGUAL 8mm-2 -SUSTANCIA LIBERADA:Shollimus;COMPATIBLE CON GUIA/O18	catéter balón sobre la guía, recubierto con una formulación libre de polímero que contiene el medicamento Shollimus como ingrediente activo en un excipiente de fosfolípidos. Es un dispositivo invasivo, no implantable de un solo uso, destinado a ser utilizado para la angioplastia transluminal percutánea de novo, lesiones restenóticas o restenóticas en stent en arterias femorales o poplíteas superficiales con diámetros de vasos de referencia de 2,00 mm a 6,00 mm.	WORL MEDICA, S.L.U.	CFTW18100...	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. Presentando un dispositivo invasivo, no implantable de una longitud mayor, (hasta 200 mm), destinado a ser utilizado para la angioplastia transluminal percutánea de novo, lesiones restenóticas o restenóticas en stent en arterias femorales o poplíteas superficiales, por lo que el acceso a dichas lesiones no precisa de un cambio de catéter, aumentando la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en resultados.	50	SI
LOTE SUELTO	222	SU.PC.SANI.04.02.8 7-000006	E35997	PARCHES BIOLÓGICO BOVINO-Perforado.no;	Parches manufacturados de pericardio bovino. Poseen tratamiento antiséptico ENCAP Material Pericardio bovino estabilizado en glutaraldehído y conservado en formaldehído, tratado antisépticamente. Medidas: Ancho - de 2cm a 10cm. Longitud - de 5cm a 15cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	COZ05 a CO914	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales presentando Pericardio bovino estabilizado, con medidas adecuadas dentro de rango, lo que mejora la rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI

AGRUPACION	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	Características	Empresa Licitadora	Referencia oferta	Cantidad del material D-15 PUNTOS	Facilidad de utilización D-15 PUNTOS	Seguridad de resultados D-15 PUNTOS	Eficacia en el resultado D-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntuación	Pasa umbral mínimo
LOTE SUELO	222	SU.PC.SANI.04.02.9.000006	E35697	PARCHE BIOLÓGICO BOVINO Perforado;ni;	<p>Partes manufacturados de pericardio bovino. Poseen tratamiento anticalcificante ENCAP. Material Pericardio bovino estabilizado en glicerol y conservado en formaldehído, tratado anticalcificamente.</p> <p>Medidas: Ancho " - 2cm a 10cm. Longitud " - 5cm a 15cm.</p> <p>B)</p>	IZASA HOSPITAL S.L.U.	143V00110CE	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a como estático, los materiales presentados, Pericardio bovino estabilizado, con medidas adecuadas dentro de rango, lo que mejora la rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
47	223	PC.SANI.04.02.70.300	E33029	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON < 5,8 cm Intercambio 2:10:035-0:035;IMPREGNACION 2:Heparina;	<p>Endoprotésis periférica recubierta expandible por balón < 5,8 cm, premontada. Anillos de acero independientes encapsulados entre capas de PTFEE. Impregnación heparina enlace covalente punto terminal. Diámetros desde 5 a 7 mm, longitudes desde 15 a 39 mm. Posibilidad de sobredimensionar hasta 8 mm los stents de diámetro nominal 5 y 6 mm, y hasta 11 mm el stent de diámetro nominal 7 mm. Catéter portador de 135 cm.</p>	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	BX0051502E...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
47	224	PC.SANI.04.02.70.300	G11371	ENDOPROTESIS CUBIERTAS EXPANDIBLES POR BALON > 5,8cm-Introducción 2:(0-6);Guba 2:10:035-0:035;IMPREGNACION 2:Heparina	<p>Endoprotésis periférica recubierta expandible por balón > 5,8 cm premontada. Anillos de acero independientes encapsulados entre capas de PTFEE. Impregnación heparina enlace covalente punto terminal. Diámetros desde 5 a 7 mm, longitudes desde 15 a 39 mm. Posibilidad de sobredimensionar hasta 8 mm los stents de diámetro nominal 5 y 6 mm, y hasta 11 mm el stent de diámetro nominal 7 mm. Catéter portador de 135 cm.</p>	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	BX0055902E...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
48	225	PC.SANI.04.02.90.600	F64375	EXTENSORES AORTA ABDOMINAL SISTEMAS DE FIJACION 2:Si;RECUBRIMIENTO 2:PTEE;REPOSICIONABLE 2:5;DIAMETRO DEL CATERER 2:14-18;	<p>Endoprotésis de extensión Aortica Conformable. Prótesis flexible, conformable y autoexpandible. Angulación Activa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: diámetros proximales entre 20 y 36 mm y longitud de 45 cm. - Prótesis de PTFEE (politetrafluoroetileno) expandido. Stent de níquel flexible. - Autoexpandible y flexible y está comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. - Posibilidad de angulación proximal. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 15 a 18 Fr. 	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	CM200005E...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
48	226	PC.SANI.04.02.90.500	F41890	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL BIFURCADA- Control Activo;SISTEMAS DE FIJACION 2:Mo;RECUBRIMIENTO 2:PTEE;DIAMETRO DEL CATERER 2:14-18;REPOSICIONABLE 2:Mo;	<p>Endoprotésis de rama contra lateral con stent de níquel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: diámetros distales entre 27 mm y longitudes entre 10 y 14 cm. - Prótesis de PTFEE (politetrafluoroetileno) expandido. Stent de níquel flexible. - Autoexpandible y flexible y está comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 15 Fr. - Componente activo de la endoprotésis torácica, con rama. - Diámetros de 21 a 45 mm y longitudes de 100-150-200 mm. - Portal preculado para componente de subclavia de 8 a 12 mm de diámetro y 15 mm de longitud. - Prótesis de PTFEE (politetrafluoroetileno) expandido reforzada por una estructura sinusoidal y continua de filamento de níquel. - Ápices descubiertos proximales. - Anillo radiopaco proximal y distal. - Manguitos de sellado proximales y distales. - Autoexpandible y flexible y comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. - Liberación desde el portal hacia ambos extremos simultáneamente. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 20 a 26 Fr. - Componente de rama lateral de la Endoprotésis torácica con rama. - Diámetros de 8- 20 mm y longitud de 60mm. - Prótesis de PTFEE, stent de níquel sinusoidal continuo, flexible, externo, ensamblado a la prótesis sin suturas. Recubrimiento de heparina. - Anillo radiopaco en el extremo de la rama y 2 anillos radiopacos en el extremo portal. 3 anillos en el extremo del portal para su fijación. - Liberación desde el portal hasta el extremo de rama. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 14 Fr. 	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	PI2771000...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
48	227	SU.PC.SANI.04.02.9.000003		PROTESIS VASCULAR A MEDIDA-GC	<p>Componente activo de la endoprotésis torácica, con rama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetros de 21 a 45 mm y longitudes de 100-150-200 mm. - Portal preculado para componente de subclavia de 8 a 12 mm de diámetro y 15 mm de longitud. - Prótesis de PTFEE (politetrafluoroetileno) expandido reforzada por una estructura sinusoidal y continua de filamento de níquel. - Ápices descubiertos proximales. - Anillo radiopaco proximal y distal. - Manguitos de sellado proximales y distales. - Autoexpandible y flexible y comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. - Liberación desde el portal hacia ambos extremos simultáneamente. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 20 a 26 Fr. - Componente de rama lateral de la Endoprotésis torácica con rama. - Diámetros de 8- 20 mm y longitud de 60mm. - Prótesis de PTFEE, stent de níquel sinusoidal continuo, flexible, externo, ensamblado a la prótesis sin suturas. Recubrimiento de heparina. - Anillo radiopaco en el extremo de la rama y 2 anillos radiopacos en el extremo portal. 3 anillos en el extremo del portal para su fijación. - Liberación desde el portal hasta el extremo de rama. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 14 Fr. 	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	TAC087100E...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
48	228	SU.PC.SANI.04.02.9.000003		PROTESIS VASCULAR A MEDIDA-GC	<p>Componente activo de la endoprotésis torácica, con rama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetros de 21 a 45 mm y longitudes de 100-150-200 mm. - Portal preculado para componente de subclavia de 8 a 12 mm de diámetro y 15 mm de longitud. - Prótesis de PTFEE (politetrafluoroetileno) expandido reforzada por una estructura sinusoidal y continua de filamento de níquel. - Ápices descubiertos proximales. - Anillo radiopaco proximal y distal. - Manguitos de sellado proximales y distales. - Autoexpandible y flexible y comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. - Liberación desde el portal hacia ambos extremos simultáneamente. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 20 a 26 Fr. - Componente de rama lateral de la Endoprotésis torácica con rama. - Diámetros de 8- 20 mm y longitud de 60mm. - Prótesis de PTFEE, stent de níquel sinusoidal continuo, flexible, externo, ensamblado a la prótesis sin suturas. Recubrimiento de heparina. - Anillo radiopaco en el extremo de la rama y 2 anillos radiopacos en el extremo portal. 3 anillos en el extremo del portal para su fijación. - Liberación desde el portal hasta el extremo de rama. - Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 14 Fr. 	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	TSB080800E	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
48	229	PC.SANI.04.02.90.100	G13783	EXTENSORES AORTA TORACICA-Material del recubrimiento PTFEE;condición;No Recubrimiento parcial;SI;Anchaje-Abierto;	<p>Extensor aortico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetros de 21 a 45mm y longitudes de 36 a 46mm. Prótesis de PTFEE. Stent de níquel flexible, sinusoidal continuo, externo, ensamblado a la prótesis sin suturas. Zona de stent descubierta proximal y distal. Manguito de sellado proximal. - Liberación simultánea desde el extremo proximal y desde el centro de la prótesis hacia el extremo distal. Perfil de catéter de introducción permite el uso de introductores de 20 a 26 Fr. 	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	TE2186E...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI
LOTE SUELO	230	PC.SANI.01.14.50.400	F35725	EQ. PARA ABIACION NO TERMICA DE VARICES- Longitud[650-650];Diámetro[3-4];	<p>Equipo de ablación mecánica para varices con estocador. Ista de micro con introductor. Incluye un introductor / dilataador coaxial. Un agujero de calibre 21 y un cable guía de 0.018 . Poluretano y acero inoxidable</p>	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	O-65-018-645	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales ,rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI

GRUPO CON	Lote	Clasificación Catálogo SAS	Código CC	Denominación	Características	Empresa Licitadora	Referencia ofrecida	Cantidad de material 0-15 PUNTOS	Facilidad de utilización 0-15 PUNTOS	Seguridad de resultados 0-15 PUNTOS	Efecto en el resultado 0-15 PUNTOS	Observaciones	Total puntos ambal /un	Para ambal milimo
LOTE SUELO	231	PC-SANI.01.14.50.400	F61559	EQ. PARA ABLACIÓN NO TÉRMICA DE VARICES- Longitud [900-900];Diámetro [5-6];	Equipo de ablación no térmica de polimerización ultra rápida. El kit contiene los siguientes elementos: 2 agujas setdinger 19F, Guía 30cm 0.035" Introducador 6F 11cm Dilataador 6f Guía 0.035" 150 cm, Catéter 6f centimetrado mallado 90 cm Microcaterer 93 cm PTFE compatible con adhesivo. Dispositivo inyector presión y volumen controlable 0.1-0.3ml Jeringa 3ml. 2 unidades agente embolización 1cc clausocrilato alta densidad. Material Plástico y acero inoxidable. Libre de latex y no contiene goma natural.	LEKELS.L.	SSV01	15	15	15	5	La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. El kit contiene los elementos, en cuanto a composiciones y características, los materiales muy adecuados, presentando un dispositivo inyector presión y volumen controlable 0.1-0.3 ml, y 2 unidades agente embolización 1cc clausocrilato alta densidad (se incluyen de manera independiente), con medidas adecuadas dentro de rango, lo que mejora la rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados.	50	SI
LOTE SUELO	231	PC-SANI.01.14.50.400	F61559	EQ. PARA ABLACIÓN NO TÉRMICA DE VARICES- Longitud [900-900];Diámetro [5-6];	Equipo de ablación no térmica de polimerización ultra rápida. El kit contiene los siguientes elementos: 2 agujas setdinger 19F, Guía 30cm 0.035" Introducador 6F 11cm Dilataador 6f Guía 0.035" 150 cm, Catéter 6f 90 cm Microcaterer 93 cm PTFE compatible con adhesivo. Dispositivo inyector presión y volumen controlable 0.1-0.3ml Jeringa 3ml. 2 unidades agente embolización 1cc clausocrilato alta densidad. Material Plástico y acero inoxidable. Libre de latex y no contiene goma natural.	PRIM, S.A	CA001					NO ADECUADA, no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT. Se solicita 2 unidades agente embolización de 1cc clausocrilato alta densidad presenta una sola unidad de adhesivo de 3 cc, que no es lo solicitado en este ítem.		
LOTE SUELO	232	PC-SANI.04.00.50.000	G05406	VALVULA BIOLÓGICA PERCUTANEA Material válvula bovino;Diámetro válvula biológica: 20-30;	Prótesis aortica cardiologica que combina un stent autoexpandible de nitinol con una válvula biológica de origen bovino. Sistema de liberación monitoriza que permite realizar el implante a un solo operador. La válvula biológica ha sido tratada con un tratamiento anticéptico que aumenta su durabilidad.	PALEX MEDICAL, S.A.	TAV21...	15	15	15	5	OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los cuatro parámetros objeto de valoración. En cuanto a composición y características de los materiales, rapidez de programación, ausencia de riesgo y capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados	50	SI

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
1	1	1.457,5000	1.325,0000	10	132,5000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.456,400000	1.324,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
1	2	383,9000	349,0000	10	34,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	383,900000	349,000000	50	100	
1	3	363,0000	330,0000	10	33,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	361,900000	329,000000	50	100	
2	4	1.479,5000	1.345,0000	10	134,5000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.474,000000	1.340,000000	50	100	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
2	5	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
2	6	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
3	7	1.430,0000	1.300,0000	10	130,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.419,000000	1.290,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
3	8	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
3	9	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
3	10	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
3	11	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
3	12	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
4	13	1.705,0000	1.550,0000	10	155,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.705,000000	1.550,000000	50	100	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
4	14	363,0000	330,0000	10	33,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
4	15	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
4	16	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
4	17	360,8000	328,0000	10	32,8000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
4	18	360,8000	328,0000	10	32,8000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
5	19	1.705,0000	1.550,0000	10	155,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.699,500000	1.545,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
5	20	360,8000	328,0000	10	32,8000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
5	21	363,0000	330,0000	10	33,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
6	22	3.806,0000	3.460,0000	10	346,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	3.804,900000	3.459,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
6	23	383,9000	349,0000	10	34,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	383,900000	349,000000	50	100	
6	24	363,0000	330,0000	10	33,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	361,900000	329,000000	50	100	
7	25	2.860,0000	2.600,0000	10	260,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.860,000000	2.600,000000	50	100	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
7	26	363,0000	330,0000	10	33,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
7	27	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
7	28	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
7	29	379,5000	345,0000	10	34,5000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
7	30	385,0000	350,0000	10	35,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
7	31	360,8000	328,0000	10	32,8000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
7	32	360,8000	328,0000	10	32,8000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
8	33	2.827,0000	2.570,0000	10	257,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.475,000000	2.250,000000	50	100	
8	34	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	

ANEXO I

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
8	35	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
8	36	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
8	37	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
8	38	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
9	39	3.217,5000	2.925,0000	10	292,5000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	3.212,000000	2.920,000000	50	100	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
9	40	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
9	41	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
10	42	2.915,0000	2.650,0000	10	265,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.909,500000	2.645,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
10	43	363,0000	330,0000	10	33,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
10	44	360,8000	328,0000	10	32,8000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
11	45	2.062,5000	1.875,0000	10	187,5000		NO OFERTAS		NO					DESIERTO
11	46	382,8000	348,0000	10	34,8000		NO OFERTAS		NO					
12	47	2.420,0000	2.200,0000	10	220,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.420,000000	2.200,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
12	48	385,0000	350,0000	10	35,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	383,900000	349,000000	50	100	
13	49	4.279,0000	3.890,0000	10	389,0000		NO OFERTAS		NO					
13	50	374,0000	340,0000	10	34,0000		NO OFERTAS		NO					
13	51	693,0000	630,0000	10	63,0000		NO OFERTAS		NO					

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
13	52	693,0000	630,0000	10	63,0000		NO OFERTAS		NO					
13	53	693,0000	630,0000	10	63,0000		NO OFERTAS		NO					
13	54	693,0000	630,0000	10	63,0000		NO OFERTAS		NO					
14	55	4.235,0000	3.850,0000	10	385,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.180,000000	3.800,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
14	56	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
14	57	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
14	58	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
14	59	693,0000	630,0000	10	63,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
14	60	693,0000	630,0000	10	63,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
14	60	693,0000	630,0000	10	63,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
15	61	4.499,0000	4.090,0000	10	409,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.496,800000	4.088,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
15	62	383,9000	349,0000	10	34,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	383,900000	349,000000	50	100	
15	63	693,0000	630,0000	10	63,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	
16	64	4.559,5000	4.145,0000	10	414,5000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.496,800000	4.088,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
16	65	383,9000	349,0000	10	34,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	383,900000	349,000000	50	100	
16	66	693,0000	630,0000	10	63,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	
17	67	4.284,5000	3.895,0000	10	389,5000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.279,000000	3.890,000000	50	100	
17	68	363,0000	330,0000	10	33,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
17	69	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
17	70	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
17	71	691,9000	629,0000	10	62,9000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	
17	72	693,0000	630,0000	10	63,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
18	73	4.350,0000	3.954,5455	10	395,4545	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.345,000000	3.950,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
18	74	363,0000	330,0000	10	33,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
18	75	691,9000	629,0000	10	62,9000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	
18	76	693,0000	630,0000	10	63,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
18	77	693,0000	630,0000	10	63,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
19	78	16.060,0000	14.600,0000	10	1.460,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.005,000000	14.550,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
19	79	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
19	80	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
19	81	880,0000	800,0000	10	80,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
20	82	16.500,0000	15.000,0000	10	1.500,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.496,700000	14.997,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
20	83	935,0000	850,0000	10	85,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	933,900000	849,000000	50	100	
21	84	16.494,5000	14.995,0000	10	1.499,5000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.489,000000	14.990,000000	50	100	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
21	85	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Includido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
21	86	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
22	87	16.500,0000	15.000,0000	10	1.500,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.500,000000	15.000,000000	50	100	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
22	88	935,0000	850,0000	10	85,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
22	89	935,0000	850,0000	10	85,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
22	90	880,0000	800,0000	10	80,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
22	91	880,0000	800,0000	10	80,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
23	92	16.500,0000	15.000,0000	10	1.500,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	NO ADECUADA, no cumple las características		NO					MEDTRONIC IBERICA S.A.
23	92	16.500,0000	15.000,0000	10	1.500,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	16.494,500000	14.995,000000	50	100	
23	93	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	NO SE VALORA, según los criterios de		NO	935,000000	850,000000	50	50	
23	93	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	Si	935,000000	850,000000	50	100	
23	94	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	NO SE VALORA, según los criterios de		NO	933,900000	849,000000			
23	94	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	Si	935,000000	850,000000	50	100	
23	95	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	NO SE VALORA, según los criterios de		NO				0	
23	95	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	Si	933,900000	849,000000	50	100	
23	96	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	NO SE VALORA, según los criterios de		NO				0	
23	96	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	Si	935,000000	850,000000	50	100	
24	97	17.050,0000	15.500,0000	10	1.550,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	17.044,500000	15.495,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
24	97	17.050,0000	15.500,0000	10	1.550,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	NO ADECUADA, no cumple las características		NO				0	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
24	98	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	Si	935,000000	850,000000	50	100	
24	98	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	NO SE VALORA, según los criterios de		NO				0	
24	99	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	Si	933,900000	849,000000	50	100	
24	99	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	NO SE VALORA, según los criterios de		NO				0	
25	100	16.830,0000	15.300,0000	10	1.530,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.775,000000	15.250,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
25	101	385,0000	350,0000	10	35,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	385,000000	350,000000	50	100	
25	102	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
25	103	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
25	104	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
25	105	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
25	106	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
25	107	880,0000	800,0000	10	80,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
25	108	880,0000	800,0000	10	80,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
26	109	17.050,0000	15.500,0000	10	1.550,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	17.050,000000	15.500,000000	50	100	
26	110	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
26	111	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
26	112	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	933,900000	849,000000	50	100	
26	113	363,0000	330,0000	10	33,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
27	114	17.050,0000	15.500,0000	10	1.550,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	17.046,700000	15.497,000000	50	100	
27	115	935,0000	850,0000	10	85,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	933,900000	849,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
27	116	935,0000	850,0000	10	85,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	933,900000	849,000000	50	100	
27	117	383,0000	348,1818	10	34,8182	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	382,800000	348,000000	50	100	
28	118	17.100,0000	15.545,4545	10	1.554,5455	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	17.050,000000	15.500,000000	50	100	
28	119	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
28	120	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
28	121	935,0000	850,0000	10	85,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
28	122	935,0000	850,0000	10	85,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
28	123	880,0000	800,0000	10	80,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
28	124	880,0000	800,0000	10	80,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
29	125	18.865,0000	17.150,0000	10	1.715,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.859,500000	17.145,000000	50	100	
29	126	935,0000	850,0000	10	85,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	933,900000	849,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
29	127	383,9000	349,0000	10	34,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	383,900000	349,000000	50	100	
29	128	693,0000	630,0000	10	63,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
30	129	17.600,0000	16.000,0000	10	1.600,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	17.578,000000	15.980,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
30	130	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
30	131	363,0000	330,0000	10	33,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
30	132	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
30	133	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
30	134	935,0000	850,0000	10	85,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
30	135	693,0000	630,0000	10	63,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
30	136	693,0000	630,0000	10	63,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
31	137	17.600,0000	16.000,0000	10	1.600,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	17.594,500000	15.995,000000	50	100	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
31	138	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
31	139	935,0000	850,0000	10	85,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
31	140	363,0000	330,0000	10	33,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
31	141	360,8000	328,0000	10	32,8000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	360,800000	328,000000	50	100	
31	142	693,0000	630,0000	10	63,0000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
31	143	691,9000	629,0000	10	62,9000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	
31	144	691,9000	629,0000	10	62,9000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	
32	145	17.600,0000	16.000,0000	10	1.600,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	17.600,000000	16.000,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
32	146	693,0000	630,0000	10	63,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
32	147	374,0000	340,0000	10	34,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
32	148	693,0000	630,0000	10	63,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
32	149	693,0000	630,0000	10	63,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
32	150	693,0000	630,0000	10	63,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
32	151	935,0000	850,0000	10	85,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
32	152	935,0000	850,0000	10	85,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
32	153	880,0000	800,0000	10	80,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
32	154	880,0000	800,0000	10	80,0000	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	880,000000	800,000000	50	100	
33	155	18.700,0000	17.000,0000	10	1.700,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.694,500000	16.995,000000	50	100	
33	156	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
33	157	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	933,900000	849,000000	50	100	
33	158	363,0000	330,0000	10	33,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	363,000000	330,000000	50	100	
33	159	693,0000	630,0000	10	63,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
33	160	693,0000	630,0000	10	63,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	
33	161	935,0000	850,0000	10	85,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	935,000000	850,000000	50	100	
33	162	691,9000	629,0000	10	62,9000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	691,900000	629,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
34	163	18.805,0000	17.095,4545	10	1.709,5455	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.799,000000	17.090,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
34	164	2.970,0000	2.700,0000	10	270,0000	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.970,000000	2.700,000000	50	100	
LOTE SUELTO	165	2.029,5000	1.845,0000	10	184,5000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.027,300000	1.843,000000	50	100	
LOTE SUELTO	166	1.980,0000	1.800,0000	10	180,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.978,900000	1.799,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
LOTE SUELTO	167	2.475,0000	2.250,0000	10	225,0000	BIOTRONIK SPAIN, S.A	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	38	SI	2.475,000000	2.250,000000	50	88	MEDTRONIC IBERICA S.A.
LOTE SUELTO	167	2.475,0000	2.250,0000	10	225,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	2.473,900000	2.249,000000	50	100	
LOTE SUELTO	168	8.800,0000	8.000,0000	10	800,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	8.800,000000	8.000,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
35	169	10.185,0000	9.259,0909	10	925,9091	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	10.183,800000	9.258,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
35	170	8.975,0000	8.159,0909	10	815,9091	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	8.973,800000	8.158,000000	50	100	
36	171	1.100,0000	1.000,0000	10	100,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.100,000000	1.000,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
36	172	990,0000	900,0000	10	90,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	990,000000	900,000000	50	100	
37	173	4.598,0000	3.800,0000	21	798,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.597,520000	3.799,600000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
37	174	665,5000	550,0000	21	115,5000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	665,500000	550,000000	50	100	
38	175	229,9000	190,0000	21	39,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	229,779000	189,900000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
38	176	732,0500	605,0000	21	127,0500	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	731,929000	604,900000	50	100	
38	177	2.268,7500	1.875,0000	21	393,7500	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.268,629000	1.874,900000	50	100	
38	178	2.268,7500	1.875,0000	21	393,7500	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.268,629000	1.874,900000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
38	179	1.923,9000	1.590,0000	21	333,9000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.923,779000	1.589,900000	50	100	
39	180	5.445,0000	4.500,0000	21	945,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	5.444,520000	4.499,600000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
39	181	1.089,0000	900	21	189	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.089,000000	900,000000	50	100	
LOTE SUELTO	182	847,0000	700,0000	21	147,0000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	847,000000	700,000000	50	100	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
LOTE SUELTO	183	302,9000	250,3306	21	52,5694	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	NO ADECUADA, no cumple las características		NO					MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
LOTE SUELTO	183	302,9000	250,3306	21	52,5694	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	NO ADECUADA, no cumple las características		NO					
LOTE SUELTO	183	302,9000	250,3306	21	52,5694	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	302,500000	250,000000	50	100	
LOTE SUELTO	184	693,0000	630,0000	10	63,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	693,000000	630,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
LOTE SUELTO	185	405,3500	335,0000	21	70,3500	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	405,350000	335,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
LOTE SUELTO	186	423,5000	350,0000	21	73,5000	BIOTRONIK SPAIN, S. A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	423,500000	350,000000	50	100	BIOTRONIK SPAIN, S. A.
LOTE SUELTO	187	429,5500	355,0000	21	74,5500	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	423,500000	350,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
LOTE SUELTO	188	429,5500	355,0000	21	74,5500	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	429,290000	349,000000	50	100	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.
LOTE SUELTO	189	429,5500	355,0000	21	74,5500	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	423,500000	350,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
LOTE SUELTO	190	616,6800	509,6529	21	107,0271	MEDTRONIC IBERICA S.A.	NO ADECUADA, no cumple las características		NO					MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.
LOTE SUELTO	190	616,6800	509,6529	21	107,0271	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	506,550000	612,925500	50	100	
LOTE SUELTO	191	719,0400	594,2479	21	124,7921	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	589,850000	713,718500	50	100	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.
40	192	19.470,0000	17.700,0000	10	1.770,0000	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	19.470,000000	17.700,000000	50	100	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
40	193	19.470,0000	17.700,0000	10	1.770,0000	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	19.470,000000	17.700,000000	50	100	CARDIOVASCULAR, S.A.
41	194	18.232,5000	16.575,0000	10	1.657,5000	BIOSENSORS IBERIA S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.232,500000	16.575,000000	50	100	BIOSENSORS IBERIA S.L.
41	195	18.232,5000	16.575,0000	10	1.657,5000	BIOSENSORS IBERIA S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.232,500000	16.575,000000	50	100	
42	196	18.249,0000	16.590,0000	10	1.659,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.249,000000	16.590,000000	50	100	MEDTRONIC IBERICA S.A.
42	197	18.249,0000	16.590,0000	10	1.659,0000	MEDTRONIC IBERICA S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.249,000000	16.590,000000	50	100	
LOTE SUELTO	198	19.800,0000	18.000,0000	10	1.800,0000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	19.800,000000	18.000,000000	50	100	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
LOTE SUELTO	199	16.500,0000	15.000,0000	10	1.500,0000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.498,900000	14.999,000000	50	100	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES
LOTE SUELTO	200	16.500,0000	15.000,0000	10	1.500,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	16.500,000000	15.000,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
LOTE SUELTO	201	4.829,0000	4.390,0000	10	439,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.829,000000	4.390,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
LOTE SUELTO	202	4.944,5000	4.495,0000	10	449,5000	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	4.944,500000	4.495,000000	50	100	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
LOTE SUELTO	202	4.944,5000	4.495,0000	10	449,5000	PALEX MEDICAL, S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	20	NO	4.450,000000	4.400,000000	50	70	
43	203	5.393,8170	4.903,4700	10	490,3470	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	5.392,200000	4.902,000000	50	100	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL
43	204	582,0947	481,0700	21	101,0247	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	580,800000	480,000000	50	100	
43	205	4.565,0000	4.150,0000	10	415,0000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.563,900000	4.149,000000	50	100	
43	206	600,0000	495,8678	21	104,1322	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	597,740000	494,000000	50	100	
44	207	3.990,0000	3.627,2727	10	362,7273	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	3.987,500000	3.625,000000	50	100	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
44	208	3.990,0000	3.627,2727	10	362,7273	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	3.987,500000	3.625,000000	50	100	

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
45	209	2.530,0000	2.300,0000	10	230,0000		NO OFERTAS		NO					DESIERTO
45	210	2.794,0000	2.540,0000	10	254,0000		NO OFERTAS		NO					
46	211	5.445,0000	4.500,0000	21	945,0000		NO OFERTAS		NO					DESIERTO
46	212	108,9000	90,0000	21	18,9000		NO OFERTAS		NO					
LOTE SUELTO	213	22.000,0000	20.000,0000	10	2.000,0000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	22.000,000000	20.000,000000	50	100	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
LOTE SUELTO	213	22.000,0000	20.000,0000	10	2.000,0000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	NO ADECUADA, no cumple las características		NO					
LOTE SUELTO	214	21.659,0000	17.900,0000	21	3.759,0000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	21.652,950000	17.895,000000	50	100	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
LOTE SUELTO	215	1.098,9000	999,0000	10	99,9000	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	NO ADECUADA, no cumple las características		NO					TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
LOTE SUELTO	215	1.098,9000	999,0000	10	99,9000	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	1.098,900000	999,000000	50	100	
LOTE SUELTO	216	768,9000	699,0000	10	69,9000	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	768,900000	699,000000	50	100	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
LOTE SUELTO	217	768,9000	699,0000	10	69,9000	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	768,900000	699,000000	50	100	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
LOTE SUELTO	218	1.512,5000	1.375,0000	10	137,5000	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	1.512,500000	1.375,000000	50	100	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
LOTE SUELTO	219	201,3000	183,0000	10	18,3000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	NO ADECUADA, no cumple las características							TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.
LOTE SUELTO	219	201,3000	183,0000	10	18,3000	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	201,300000	183,000000	50	100	
LOTE SUELTO	220	3.623,9500	2.995,0000	21	628,9500	LEXEL S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	3.623,950000	2.995,000000	50	100	LEXEL S.L.
LOTE SUELTO	221	907,5000	750,0000	21	157,5000	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	29	SI	779,850000	644,504100	50	79	WORL MEDICA, S.L.U.
LOTE SUELTO	221	907,5000	750,0000	21	157,5000	WORL MEDICA, S.L.U.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	901,450000	745,000000	43,26	93,26	

ANEXO I

AGRUPACION	Lote	Precio IVA Incluido	Precio IVA Excluido	IVA%	Importe IVA Precio Unitario	Empresa Licitadora	Observaciones	Total puntuación Oferta Técnica	Pasa umbral mínimo	Oferta Económica C/Iva	Oferta Económica S/Iva	Puntuación obtenida Criterios automáticos	Total Puntuación	ADJUDICATARIA PROPUESTA
LOTE SUELTO	222	203,5000	185,0000	10	18,5000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	385,000000	350,000000	Oferta Superior al precio de licitación		IZASA HOSPITAL, S.L.U.
LOTE SUELTO	222	203,5000	185,0000	10	18,5000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	203,500000	185,000000	50	100	
47	223	2.316,6000	2.106,0000	10	210,6000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.316,600000	2.106,000000	50	100	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.
47	224	2.970,0000	2.700,0000	10	270,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.970,000000	2.700,000000	50	100	
48	225	2.310,0000	2.100,0000	10	210,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.310,000000	2.100,000000	50	100	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.
48	226	2.640,0000	2.400,0000	10	240,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	2.640,000000	2.400,000000	50	100	
48	227	26.400,0000	24.000,0000	10	2.400,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	26.400,000000	24.000,000000	50	100	
48	228	4.400,0000	4.000,0000	10	400,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.400,000000	4.000,000000	50	100	
48	229	4.400,0000	4.000,0000	10	400,0000	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	4.400,000000	4.000,000000	50	100	
LOTE SUELTO	230	602,943	498,3000	21	104,6430	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	488,650000	591,266500	50	100	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.
LOTE SUELTO	231	779,8500	644,5041	21	135,3459	LEXEL S.L.	La oferta cumple las características técnicas solicitadas	50	SI	779,850000	644,504100	50	100	LEXEL S.L.
LOTE SUELTO	231	779,8500	644,5041	21	135,3459	PRIM, S.A	NO ADECUADA, no cumple las características		NO				0	
LOTE SUELTO	232	18.150,0000	16.500,0000	10	1.650,0000	PALEX MEDICAL, S.A.	OFERTA UNICA, La oferta cumple las características	50	SI	18.148,900000	16.499,000000	50	100	PALEX MEDICAL, S.A.