

RESOLUCIÓN DE ADMISION DE EMPRESAS A ACUERDO MARCO

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía por la que se acuerda la admisión de empresas al **“Acuerdo Marco con empresas especializadas en el suministro de material contraincendios de reposición para el mantenimiento de las instalaciones de los edificios e infraestructuras de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía” (EC/1-027/25)**

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: A instancia de la Jefatura de Ingeniería se inició el 17 de octubre de 2025 procedimiento de contratación para la admisión de empresas al expediente relacionado en el encabezamiento. El expediente se aprobó y se dispuso la apertura del procedimiento mediante resolución de este órgano de contratación de fecha 20 de octubre de 2025.

SEGUNDO: El procedimiento seguido, en atención a las características de la contratación, ha sido el de celebración de acuerdo marco previsto en el **artículo 219 y siguientes de la Ley 9/2017**, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tras la tramitación interna del expediente se publicó anuncio en el Perfil del Contratante de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía el día 20 de octubre de 2025. El plazo de presentación de ofertas finalizó a las 10:00 horas del día 5 de noviembre de 2025.

TERCERO: Según certificado emitido por el Secretario de la Mesa de Contratación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía de fecha 5 de noviembre de 2025, la única empresa que presentó solicitud en el plazo establecido fue:

- **EUROFESA, S.A.**

En reunión de la Mesa de Contratación de fecha 13 de noviembre de 2025 se comprueba que la empresa licitadora se encuentra inscrita en el ROLECE, procediendo a continuación al análisis de la documentación presentada, resultando que en la Declaración Responsable (Anexo II) no

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/01/2026 14:36:49	PÁGINA 1/11
VERIFICACIÓN	52Pr4YWUDKF8F5MRS25JGL7WGX36R5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

indica el número de trabajadores que tiene, por lo que se acuerda por unanimidad conceder plazo suficiente a **EUROFESA, S.A.** para la subsanación.

Al mismo tiempo observa la Mesa, respecto a la presunta anormalidad de la oferta presentada, lo siguiente:

1. El apartado J.3 del Cuadro de Características del PCAP indica respecto a este asunto que para calcular dicho extremo se seguirán los criterios *“establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”*, añadiendo a continuación que el *“importe a considerar para el cálculo de las presuntas bajas anormales se hará sobre el importe total de la columna D (precio unitario ofertado) reseñado por los licitadores en la celda D126 de la hoja Excel acompañada al PPT como Anexo de Artículos”*.
2. Dado el tenor literal del apartado 1 del artículo 85 del RD citado en el CCC del expediente y atendiendo a las características del expediente, donde no existe un presupuesto base de licitación que actúe como límite máximo del gasto en el período inicial de contratación al tratarse de un acuerdo marco, sino un valor estimado global para toda la duración posible de este y que actúa como presupuesto limitativo del mismo, no resulta posible la aplicación literal de lo indicado en el precepto anteriormente citado, lo que no hubiera ocurrido si se hubiera presentado más de un licitador.
3. En consecuencia, dada la aplicabilidad del principio de que las cláusulas oscuras de un pliego no pueden perjudicar al licitador de buena fe, la Mesa considera como no aplicable al supuesto presente el artículo 85.1 del RD 1098/2001, entendiéndose que la oferta presentada por **EUROFESA, S.A.** no se encuentra en baja anormal o desproporcionada.

CUARTO: El 4 de diciembre de 2025 la Mesa procede al análisis de la documentación presentada por la **EUROFESA, S.A.** en relación a la aclaración solicitada por la Secretaría de la Mesa y puesta a disposición de la citada entidad el 26 de noviembre de 2025 a través del portal electrónico de contratación (SIREC), resultando conforme, por lo que la Mesa de Contratación acuerda, requerir a dicha empresa, la documentación indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas como paso previo a la admisión al Acuerdo Marco.

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/01/2026 14:36:49	PÁGINA 2/11
VERIFICACIÓN	52Pr4YWUDKF8F5MRS25JGL7WGX36R5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

QUINTO: La Mesa procede al análisis de la documentación presentada **EUROFESA, S.A.** en la reunión de 8 de enero de 2026, resultando conforme tras comprobar en el REGCON los miembros de la Mesa que la misma dispone de Plan de Igualdad inscrito el 15 de enero de 2024, con vigencia desde 14 de octubre de 2024 a 13 de octubre de 2028.

En vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de todos los miembros presentes, ratificar la propuesta de admisión al Acuerdo Marco.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El presente expediente de contratación se ha tramitado de conformidad con la normativa reguladora de la contratación pública, especialmente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, así como de acuerdo con la normativa interna de aplicación en RTVA reguladora de los protocolos internos de contratación.

SEGUNDO: La empresa **EUROFESA, S.A.** ha presentado la documentación requerida por la Secretaría de la Mesa de Contratación necesaria para que pueda ser admitida al presente contrato, según el art. 159.4.f.4 de la LSCP.

Por consiguiente, de acuerdo con lo acordado por la Mesa de Contratación en su sesión del día 8 de enero de 2025.

RESUELVO

PRIMERO: Incorporar a la empresa **EUROFESA, S.A.** al Acuerdo Marco con empresas especializadas en el suministro de material contraincendios de reposición para el mantenimiento de las instalaciones de los edificios e infraestructuras de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para un período de un año desde la fecha de inicio que se indique en el contrato.

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/01/2026 14:36:49	PÁGINA 3/11
VERIFICACIÓN	52Pr4YWUDKF8F5MRS25JGL7WGX36R5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SEGUNDO: El volumen de compras de materiales por parte de RTVA durante el plazo de vigencia del Acuerdo Marco se estima en torno a 24.000,00 € (veinticuatro mil euros) (IVA excluido) y no existiendo compromiso mínimo de volumen de compras por parte de RTVA al proveedor seleccionado.

Los precios ofertados por **EUROFESA, S.A.** son los siguientes;

Descripción	Fabricante	Ref_Fabr	Precio unitario ofertado € (sin IVA)
Adhesivo transparente para cristal con el texto "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".	Genérico		1,06
Aerosol de gas CO para los detectores de monóxido. Rendimiento aprox. 50 pruebas. Se suministra en cajas de 12 unidades.	NOTIFIER	SOLO-C3	29,68
Aerosol de gas ecológico e inflamable para los detectores de humo de 250ml. Se suministra en cajas de 12 unidades.	NOTIFIER	SOLO-A5	29,68
Aerosol de gas ecológico y no inflamable para los detectores de humo de 150ml. Se suministra en cajas de 12 unidades. Sin HFC.	NOTIFIER	SOLO-A10	33,93
agua + aditivo afff (fuegos tipo f) 9 kg. eficacia 27a 233b 75f	Genérico		62,77
Armario PVC exterior para extintor de CO2 5 kg.	Genérico		62,77
Armario PVC exterior para extintor de Polvo 6 kg.	Genérico		52,59
Base blanca estándar de superficie para detectores de la serie NFX.	NOTIFIER	B501AP	6,8
Base de detector con sirena y flash	NOTIFIER	BSS-PC-10	67,86
Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos	NOTIFIER	STI3150	24,61
Caja empotrada para PAN1-PLUS	NOTIFIER	PAN1-PLUS-INC	9,04
Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700.	NOTIFIER	M200SMB	10,6
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	NOTIFIER	PS031W	6,36
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.	NOTIFIER	PS031W	6,36

Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de BIE incendios de 210x210 mm.	Genérico		2,71
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de columna seca incendios de 420x420 mm.	Genérico		8,48
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de extintores de incendios triangular, saliente de la pared, visibles en pasillos, de 210x210 mm.	Genérico		2,71
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de hidrantes incendios de 420x420 mm.	Genérico		8,48
Carteles NORMALIZADOS, fotoluminoscente, para la señalización de pulsadores de alarmas incendios de 300x210.	Genérico		2,71
Cristal de recambio para pulsador AC-1460R	NOTIFIER	C-1460	5,09
Detector óptico de humo con aislador incorporado, color blanco.	NOTIFIER	NFXI-OPT	71,85
Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco.	NOTIFIER	NFXI-VIEW	380,69
El CLSS Gateway es la interfaz de Honeywell Fire que se conecta a una central o a una red de centrales de incendios de Honeywell, sirviendo de portal entre la central, la Nube y los dispositivos periféricos. La Pasarela CLSS permite leer el inventario del	NOTIFIER	HON-CGW-MBB	377,04
Etiqueta personalizada para uso con equipos PAN1-PLUS. Requiere pedido mínimo de 5 unidades	NOTIFIER	TXT-PAN1-PLUS	508,95
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico		169,65
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico		43,27
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico		43,27
Extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico		71,17
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico		62,77

Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico		235,81
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico		235,81
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico		27,14
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico		37,32
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico		296,89
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico		36,9
Extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico		47,5
Flash con LED rojo de alto rendimiento "EEX ia" IP65 color rojo.	NOTIFIER	IS-MB1-R/R	503,02
Flash direccionable, Categoría O	NOTIFIER	WST-PC-102	94,58
Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoría O.	NOTIFIER	WST-PC-I02	94,58
Junta de teflon para Lanza difusore de extintor de CO2.	Genérico		0,33
Juntas para racores Barcelona de 25 mm.	Genérico		1,13
Juntas para racores Barcelona de 45 mm.	Genérico		1,39
Juntas para racores Barcelona de 70 mm.	Genérico		2,87
Lanza difusora para extintor de CO2 5kg, fabricada en plástico de alta resistencia.	Genérico		18,44
Lanza variomátic 1,5" tres efectos para racor 25 mm.	Genérico		12,82
Lanza variomátic 1,5" tres efectos para racor 45 mm.	IMP	LV45SR	18,95
Letrero luminoso con leds IP40 señalización extinción	NOTIFIER	PAN-3 - CE EN	117,06
Letrero luminoso con leds IP65 señalización extinción	NOTIFIER	PAN-4 - CE EN	168,81
Manguera plana racorada de 45 mm para BIE 20 m.	Genérico		81,7
Manguera plana racorada de 70 mm para BIE 20 m.	Genérico		127,13
Manguera rígida racorada de 25 mm para BIE 20 m.	Genérico		86,02
Manta ignifuga 1,2x1,2m. Certificado UNE- EN1869: 1997	Genérico		16,61

Martillo de recambio para pulsador AC-1460R	NOTIFIER	M-1471	20,36
Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2. No propagador de la llama, HF. (Rollos de 100m).	NOTIFIER	2x1.5-LH	1,19
Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M700X	81,17
Módulo de características idénticas al M701-240 para montaje en guía DIN.	NOTIFIER	M701-240-DIN	127,24
Módulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701-240	108,24
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701	80,25
Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M701E	80,25
Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M710	69,98
Módulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M720	89,58
Módulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé. Protocolos CLIP y OPAL.	NOTIFIER	M721	106,38
Multi-sensor óptico, térmico e infrarrojos con aislador incorporado, color blanco.	NOTIFIER	NFXI-SMT3	68,54
Panel indicador analógico Notifier para extinción EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior de color amarillo, letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-ADV-Y-SP	206,21
Panel indicador analógico Notifier. Certificado EN 54.3/23 y cobertura W-4,5-10. Con exterior blanco, letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-ADV-W-SP	152,69
Panel indicador convencional EN 54.3/23 Exterior blanco con letrero y texto rojo (Etiquetas: FUEGO y FOGO)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-W-SP	141,83

Panel indicador convencional para extinción EN 54.3/23 Exterior de color amarillo con letrero gris y texto en blanco (Etiquetas: GAS DISPARADO Y ATMOSFERA PELIGROSA)	NOTIFIER	PAN1-PLUS-Y-SP	153,96
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en formato metálico conforme ISO7010 contiene 5 unidades	NOTIFIER	MCP-METAL	44,68
Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual en Plexiglás conforme ISO7010 contiene 5 unidades	NOTIFIER	MCP-PLEX	129,69
Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores rearmables de serie KAC.	NOTIFIER	SUS758	14,45
Paquete de 10 llaves de recambio.	NOTIFIER	SC070	7,13
Piloto indicador de acción	NOTIFIER	INDICATOR	8,14
Precinto de seguridad de plástico para extintores.	Genérico		0,06
Precinto de seguridad pasador metálico con anilla para extintores.	Genérico		0,21
Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortocircuitos incorporado.	NOTIFIER	M5A-RP02FF-N026-41	66,25
Pulsador de alarma IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.	NOTIFIER	W5A-RP02SG-N026-41	229,54
Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales.	NOTIFIER	M3A-R000SG-K013-41	16,77
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo IP65.	NOTIFIER	W3A-Y000SG-K013-65	187,47
Pulsador KAC Disparo de Extinción EN-12094-3 color Amarillo.	NOTIFIER	M3A-Y000SG-K013-65	34,53
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul IP65.	NOTIFIER	W3A-B000SG-K013-66	183,22
Pulsador KAC Paro de Extinción EN-12094-3 color Azul.	NOTIFIER	M3A-B000SG-K013-66	34,69
Racor roscado Barcelona aluminio fundido rosca 2" manguera 45.	Genérico		22,05
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico		76,05
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico		24,57

Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico		26,91
Recarga extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico		30,42
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico		22,23
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico		87,75
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico		99,45
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico		18,72
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico		19,89
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico		146,25
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico		22,23
Recarga extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico		28,08
Reciclaje de detector iónico, recogida en centros de RTVA, gestión de residuos con empresa homologada y entrega de documentación correspondiente al reciclado			16,97
Retimbrado de manguera BIE.	Genérico		35,1
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 10 kg.	Genérico		87,75
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 2 kg.	Genérico		29,25
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 3,5 kg.	Genérico		31,59
Retimbrado extintor CO2 con manguera y trompa Eficacia 89B 5 kg.	Genérico		35,1
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 12 kg.	Genérico		30,42
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 20 kg.	Genérico		93,6
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 25 kg.	Genérico		99,45
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3 kg.	Genérico		23,4
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 3,5 kg.	Genérico		25,74
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 50 kg.	Genérico		81,9

Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 6 kg.	Genérico		28,08
Retimbrado extintor Polvo ABC Alta Eficacia 34A-233B 9 kg.	Genérico		32,76
Señal fotoluminiscente de MANTA IGNIFUGAde 297x210 m.	Genérico		2,71
Sirena convencional de interior de seis tonos con flash de alta potencia EN54-3/23. Volumen de cobertura en pasillo: 4 x 18 x 7 m.	NOTIFIER	DSE3-23 HW	105,44
Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado	NOTIFIER	WSS-PC-I02	127,59
Sirena Flash con de alto rendimiento "EEX ia" IP67 color rojo. Otros colores de LED disponible.	NOTIFIER	IS-MC1	1065,4
Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W	NOTIFIER	CWSS-RW-S5	115,36
Sirena óptico-acústica convencional base estándar	NOTIFIER	dt-cwss-rw-s5	125,54
Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS	NOTIFIER	PAN1-PLUS-SC	16,7
Soporte para extintor CO2 5 kg, montaje en Pared.	Genérico		1,65
Soporte para extintor CO2 5 kg, montaje en vehículo.	Genérico		19,61
Soporte para extintor polvo 5 Kg, montaje en Pared.	Genérico		0,29
Soporte para extintor polvo 5 Kg, montaje en vehículo.	Genérico		7,17
Soporte para montaje DIN de módulos estándar de la serie M7xx o MI-Dxxx.	NOTIFIER	M200E-DIN	9,16
Soporte para montaje en pared de los módulos de la serie M700.	NOTIFIER	M200E-PMB	47,5
Vidrios para BIE con Adhesivo similar a: "Romparse en caso de incendios" 54x74 Centímetros, Alto por Ancho.	Genérico		16,97
Zócalo para tubo de hasta 22mm, color marfil.	NOTIFIER	SMK400AP-IV	7,28
Total Precio de Referencia			9.814,54

TERCERO: Esta admisión se notificará a la empresa participante en la licitación y se publicará en el Perfil del Contratante de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

CUARTO: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante este órgano de contratación o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE APERTVA

Juan de Dios Mellado Pérez

En Sevilla, a la fecha de la firma

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/01/2026 14:36:49	PÁGINA 11/11
VERIFICACIÓN	52Pr4YWUDKF8F5MRS25JGL7WGX36R5	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	