

**INVENTARIO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES SANTA RITA  
T.M. CABRA (CÓRDOBA)**

DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Centro de Visitantes y Bar Restaurante "Santa Rita" Parque Natural Sierras Subbéticas
Equipamiento de Uso Público dentro de los Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Córdoba	



## Sumario

0/ Antecedentes.....	3
1/ Tienda del parque natural.....	3
2/ Recepción.....	3
3/ Zona RENPA.....	6
4/ Zona de descanso.....	7
5/ Renpanet.....	8
6/ Zona de interpretación.....	9
7/ Sala de usos múltiples.....	20
8/ Zona Infantil.....	22
9/ Servicios.....	22
10/ Otros elementos del interior del Centro.....	24
11/ Otros elementos del exterior del centro.....	25

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 2 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



## 0/ Antecedentes

Mediante este acta se procede a la entrega por parte de Alúa Innova S.L., del equipamiento de uso público anteriormente referido, a la Agencia de Medio Ambiente y Agua en el cual se han inventariado los siguientes elementos, descritos en los siguientes apartados:

### 1/ Tienda del parque natural

Vitrina tipo A: vitrina del tipo A de Dm ignífugo chapada en haya de 200x200x70 cm. Frontal y fondo de vidrio. Incorpora seis cajones para almacenar productos en su parte inferior y estantes de vidrio a diferentes alturas. Contiene 3 focos downlight.

Vitrina tipo B: Dos (2) vitrinas del tipo B de Dm ignífugo chapada en haya de 200 x 70 x 80 cm. Frontal de vidrio. Incorporan dos cajones para almacenar productos en su parte inferior y estantes de vidrio a diferentes alturas. Iluminación: 2 focos downlight cada una.

Vitrina tipo C: Dos (2) vitrinas tipo C, de Dm ignífugo chapada en haya de 210x100x30 cm. Frontal de vidrio. Incorporan baldas de DM inclinadas para la colocación de publicaciones que puede extraerse. 2 focos downlight cada una.



### 2/ Recepción

Pared de listones: pared de lamas, en aglomerado chapado en haya y barnizado. En esta pared se colocarán perchas 2,9 m<sup>2</sup>.

	CARMELO JIMENEZ SOTO	18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 3 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Estructuras portafolletos; 1 estructura porta folletos, estas estructuras es de madera laminada con metraquilato .

Buzón de sugerencias; buzón de sugerencias de 30 x 40 x 30 cm hecho en aglomerado lacado en madera; incluye atril de 40 x 125 x 40 cm también en aglomerado lacado en madera.




Estructura sobre mostrador; 3 elementos en forma de L invertida de DM Ignífugo chapado en haya de 240 x 270 x 50 cm. Contiene la instalación eléctrica para la iluminación de la zona del mostrador. Llevan incorporadas tres estanterías para el material de oficina o las publicaciones guardadas. Iluminación: 3 focos downlight.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 4 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Mostrador; mostrador en ángulo recto. Compuesto por una L a dos alturas que tiene espacio, en su parte posterior, como mesa de trabajo. Medidas: 180x120 y de altura 90 cm. en la zona principal y 70 cm en la zona de acceso universal. Profundidad 40 cm. Este mueble incluye zona para CPU.



Archivador de tres cajones forrado en haya y barnizado satinado.

Papelera.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 5 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Paragüero. Dedicado a para acoger los bastones de la tienda

Ordenador para recepción ThinkCentre Neo de color negro.

Impresora HP Officejet J4580 All-in-One. 1 UD



Tableta Samsung Tab Active 3.

### 3/ Zona RENPA

Paneles RENPA: 2 paneles de 110x240 cm, en aglomerado con acabado en haya barnizado y satinado. Cuenta con dos cajas de luz en su parte superior e inferior las cuales bañarán la gráfica montada entre las mismas. Incluye gráfica conteniendo la información de las diferentes dimensiones de la RENPA. 2 UD

Interactivo RENPA: punto de información interactivo formado por un bastidor de 67 x 240 x 16 cm en aglomerado lacado en negro. En su interior está una pantalla táctil Soltec SPC1150P-15 que incluye: monitor TFT de 17" , CPU INTEL Celerón de 2.8 Ghz, 512 Mb de memoria RAM, 80 Gb de disco duro, 1 entrada USB, 1 entrada/salida de sonido estéreo, teclado y mouse (para mantenimiento). No funciona.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 6 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Tablón de anuncios: cajón de DM ignífugo chapado en haya con trasera de chapa metálica para poder colocar la información por medio de imanes. Lleva 1 puerta de vidrio con cerradura. Medidas: 116 x 80 x 10 mm. Iluminación: 1 tubo fluorescente de 50 cm.



#### 4/ Zona de descanso

Banca: banco largo construido en aglomerado forrado de haya y barnizado satinado. Medidas: 632 x 45 x 50.

Techo falso: 2 paneles en forma de L invertida, construido en aglomerado forrado de haya y barnizado satinado, que contienen la instalación eléctrica para iluminar el espacio. Incluye plafón gráfico de vinilo adhesivo.

Mueble taquillas: mueble taquillero, construido en aglomerado forrado de haya y barnizado satinado, con 12 taquillas de 38 x 38 y 12 de 46 x 38, siendo el mueble de dimensiones totales 500 x 125 x 40 cm. Esto permite disponer de una superficie plana de 500 x 40 cm. que podría utilizarse para tomar apuntes relacionados con el contenido del plafón del ámbito 4 (ver más adelante) o para dejar algunas cosas momentáneamente. Cada taquilla tiene cerradura de retorno de moneda de 1€ con llave maestra y llave de extracción de cilindro, referencia safe-o-mat basic.


CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 7 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



5/ Renpanet

Mesa: mesa larga construida en aglomerado forrado de haya y barnizado satinado.  
Medidas: 685 x 10 x 85 cm.

Techo falso: 2 marquesinas construidas en aglomerado forrado de haya y barnizado satinado que contienen la instalación eléctrica para la iluminación del espacio.



Página 8 de 26

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 8 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Vitrinas: 2 estantes contruidos en aglomerado forrado de haya y barnizado satinado, tienen cerramiento en cristal con cerradura. Medidas: 120 x35 x 35 cm.



3 Sillas de oficina con ruedas sin brazos

#### 6/ Zona de interpretación

##### Ámbito 1

##### Módulo A

- Bastidor en DM con un frontal en forex montado con velcro Medidas generales del bastidor: 120x230x35cm. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Trasera de metacrilatoOpal con imagen backlight siliconada de 1200 x 2280x3 mm. 1 UD
- Lámpara fluorescente 24W .4 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Gráfica 1,0 impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2280 mm. 1 UD
- Gráfica 2,3c impresión en backlight siliconado de 1200x2280 mm. 1 UD

##### Módulo central

- Bastidor en DM con un frontal en forex montado con velcro Medidas generales del bastidor: 120x230x35cm. 1 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 9 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Trasera de metacrilato Opal con imagen backlight siliconada de 1200 x 2280x3 mm. 1 UD
- Lámpara fluorescente 24W. 4 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1,0 impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2280 mm. 1 UD
- Gráfica 2,3c impresión en backlight siliconado de 1200x2280 mm. 1 UD

#### Módulo esquina

- Bastidor en ángulo en DM con un frontal en forex montado con velcro con una imagen mate adhesivada en el frontal. Medidas generales del bastidor: 60.5x230x35 cm. 1 UD
- Trasera de metacrilato Opal con imagen backlight siliconada de 605x 2280x3 mm. 1 UD
- Lámpara fluorescente 24W. 3 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1,1 impresión vinilo adhesivo con laminado mate 455x1200 mm. 1 UD
- Gráfica 2,3a impresión en backlight siliconado de 605x2280 mm. 1 UD

#### Representaciones de Sedimentación

##### Columna marina A

- Cilindro alto de metacrilato para representación de fondo marino con amonites. Incluye sombrero para la instalación eléctrica de la iluminación del interior. Medidas 32 x 170 x 32 cm. 1 UD
- LEDs. Moby cod. 86193 con led azul de 3W. I-Led. 2 UD
- Modelo fondo marino de 300 x100 cm. 1 UD

#### Representaciones de Sedimentación

##### Columna fósiles B

- Columna escenográfica imitación roca de DM ignífugo RAL 9005. Medidas 32 x 170 x 32 cm. 1 UD
- LEDs. Moby cod. 86193 con led azul de 3W. I-Led. 2 UD
- Modelo roca y fósiles. 1 UD

#### Módulo transición interactivo

- Bastidor en forma de “L” invertida, en DM para representación de capas estratigráficas en el frente. Dimensiones: 120x230x35 cm. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 10 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXVvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Modelo capas estratigráficas. 1 UD
- Luz halógena. Indeluz cod. 35510.00 con lámpara de 50W. 1 UD
- Led. Moby cod. 86193 con led blanco de 3W. I-Led. 16 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1,0 impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1000x2080 mm. 1 UD

#### Módulo A interactivo

- Bastidor en DM con frontal en forex para una imagen (de la grafica 1,1,2 a) mate adhesivada y montado al bastidor con velcro. Este frontal tiene parte en acero inoxidable que actúa como soporte para 8 modelos de amonites hechos en resina, .Dimensiones generales: 120x230x35 cm. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Trasera de metacrilato Opal con imagen backlight siliconada de 1200x 2280x3 mm. 1 UD
- Lámpara fluorescente 24W. 4 UD
- Soporte pulsadores. 2 UD
- Pulsador antivandálico. TAINCO. 8 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1,1, 2a impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2280 mm. 1 UD
- Gráfica 2,1bimpresión en backlight siliconado de 1200x2280 mm. 1 UD

#### Módulo A con TFT

- Bastidor en DM con frontal en DM para una imagen (gráfica 1,1,2b) mate adhesivada y con un corte que deja ver una pantalla TFT de 32” .Dimensiones generales: 120x230x35 cm. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Lámpara fluorescente 24W. 4 UD
- TFT de 32". Soltec SARM32OM-10. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1,1, 2b impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2280 mm. 1 UD
- Gráfica 2,1bimpresión en backlight siliconado de 1200x2280 mm. 1 UD
- Reproductor proplay multimedia. 1 UD

#### Módulo transición con TFT

- Bastidor en forma de “L” invertida, en DM para frontal gráfico (grafica 1,1,2c) y con corte que deja ver una pantalla TFT de 32” . Dimensiones generales: 120x230x35 cm. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Luz halógena. Indeluz cod. 35510.00 con lámpara de 50W. 1 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 11 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- TFT de 32". Soltec SARM32OM-10. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1,1, 2c impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1000x2280 mm. 1 UD
- Gráfica 2,1 impresión en backlight siliconado de 1200x2280 mm. 1 UD

#### Módulo 1.1.3 a y c y 1.3(Módulo B)

- Bastidor lateral en DM con frontal en forex montado con velcro para gráfica mate adhesivada. Dimensiones: 800x200x19 cm. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1.1.3a y b y 1,3 impresión vinilo adhesivo con laminado mate 800x2280 mm. 1 UD

#### Módulo 1.1.3 a y c y 1.3(Módulo B)

- Bastidor en DM con frontal en DM para gráfica mate adhesivada y un corte rectangular por el que se ve una pantalla TFT de 32" . 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- TFT de 32". Soltec SARM32OM-10. 1 UD
- Grafica 1.1.3b impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2280 mm. 1 UD
- Pie interactivo SOLTEC con pantalla de 15". 1 UD

#### Módulo 1.2.3 a (Módulo maqueta)

- Bastidor en DM con estructura interna en tubo metálico y frontales en forex para grafica mate adhesivada, montados con velcro. El bastidor tiene un corte en la parte media por el que sale una maqueta alojada dentro de una urna de cristal con base y tapa en DM pintado de negro. Dimensiones generales: 120x230x87 cm. 1 UD
- Led. Moby cod. 86193 con led blanco de 3W. I-Led. 4 UD
- Cristal vitrina lateral de 600x620x8 mm. 2 UD
- Cristal vitrina frontal de 1184x620x8 mm. 2 UD
- Mueble maqueta de DM ignífugo negro RAL 9005. 1 UD
- Caja de luz - tapa de 1200x700x3 mm. 2 UD
- Luz fluorescente de 35W. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1.2.3a impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2102 mm. 1 UD

#### Módulo 1.2.3 a y b.

#### Módulo 1.2.2 a y b (Módulo D)

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 12 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Bastidores en DM pintados en negro, con frontal en forex para gráfica mate adhesivada, montados con velcro. Dimensiones generales: 120x230x41 cm. 2 UD
- Luz fluorescente de 35W. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1.2.3a y b y 1.2.2a y b impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2102 mm. 1 UD

#### Módulo 1.2.2 c (Módulo D extremo)

- Bastidor en DM pintado en negro, con frontal en forex para gráfica mate adhesivada, montado con velcro. Dimensiones generales: 65x230x41 cm. 1 UD
- Tapa caja de luz. 2 UD
- Luz fluorescente de 35W. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica 1.2.2c impresión vinilo adhesivo con laminado mate 650x2102 mm. 1 UD

#### Pantalla de proyección

Estructura en tubo de hierro pintado de negro con una superficie inclinada 30° en DM pintado de blanco. Dimensiones generales: 133x110x86 cm. 1 UD

#### Mueble Ordenador

Mueble en DM pintado de negro. Este mueble sirve de alojamiento para el ordenador que controla la proyección. Dimensiones generales: 55x85x22 cm. 1 UD

#### Equipos

- Ordenador PC Orit Black Gigabyte Pentium 4 a 930 Dual Core, 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 160 Gb y tarjeta gráfica Nvidia FX 6600LE de 256Mb. 1 UD
- Proyector NEC NP 1000. 1 UD
- Óptica NP02ZL. 1 UD

#### Módulo 2.0, 2.2, 2.5 y 2.5c (Módulo transición bosque)

- Bastidor en forma de “L” invertida, en DM con techo en DM para gráfica adhesivada a una lámina de forex montada al bastidor con velcro. Dimensiones generales: 100x230x30. 1 UD
- Luz halógena. Indeluz cod. 35510.00 con lámpara de 50W. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 13 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Grafica 2.0, 2.2, 2.5 y 2.5c impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1000x2280 mm. 1 UD

#### Panel informativo de los Geoparques Europeos

- Ordenador Acer Aspire X1700 (CPU E1200, 2 Gb de memoria RAM y 320 Gb de Disco Duro, teclado + ratón). 1 UD
- Pantalla táctil LG Flatron L1730SF 19". 1 UD
- TV 32" Sony Bravia. 1 UD
- Mueble de madera pintado de amarillo que sirve como alojamiento para el ordenador y de soporte para la pantalla táctil. 1 UD
- Panel de madera con bastidor de hierro pintado de amarillo con diversas fotografías de los distintos Geoparques y con letras de polietileno y metacrilato negro. Este panel a su vez sirve de soporte para la TV. 1 UD

#### Módulo 2.1 c y d 2.5 a y b (Módulo tipo E)

- Bastidor en DM pintado en negro con frontal en forex para gráfica mate adhesivada, montado al bastidor con velcro. Dimensiones generales: 120x230x20 cm. 1 UD
- Luz fluorescente 24W. 4 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Grafica .1 c y d 2.5 a y b impresión vinilo adhesivo con laminado mate 1200x2280 mm. 1 UD
- Siluetas de follaje en DM cortado de 600x2280x16mm. 1 UD

#### Proyección para el módulo 2.5

- Proyector NEC NP 1000. 1 UD
- Pintura bi componente blanca para zona de proyección en el suelo. 2,5 m2

#### Estructura al techo

- Tubos de metal pintado en negro para montaje pantalla, de dimensiones 30 x30 x 1200 con pletina cuadrada soldada en los extremos 6 UD
- Pantallas en metacrilato. 3 UD
- Siluetas de arboles. 3 UD

#### Módulo 2.2 a,b, y e (Módulo tipo G)

- Bastidor en DM pintado en negro con frontal con tela impresa adhesivada de 120x211x0,3mm. 1 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 14 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Bastidor en DM pintado en negro, con frontal en metacrilato sujeto por medio de “L” en metal arriba y abajo con imágenes en vinilo. Dimensiones 120x211x0,3mm. 2 UD
- Caja para fluorescentes – tapa. 2 UD
- Luz fluorescente 24W. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 3 UD
- Gráfica 2.2 a,b, y e (fondo). 1 UD
- Gráfica superpuestas 2.2 a,b, y e. 2 UD

#### Módulo 2.2 c (Módulo tipo G esquina izquierda)

- Bastidor en DM pintado de negro con las mismas características que los cuatro bastidores anteriores pero formando esquina derecha. Dimensiones generales: 103x230x30. 1 UD
- Frontal en metacrilato de 8mm. 2 UD
- Caja para fluorescentes - tapa de 1035x70x3 mm. 2 UD
- Luz fluorescente 24W. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Gráfica 2.2 c fondo. Impresión sobre tela SEMIPANAMA PES-CO catálogo Molto Colors. Dimensiones: 1068x2114 mm. 2 UD
- Gráfica 2.2 c impresión mate siliconada. 1 UD

#### Módulo 2.2 d (Módulo tipo G esquina derecha)

- Bastidor en DM pintado de negro con las mismas características de los cuatro bastidores anteriores pero formando esquina izquierda. Dimensiones generales: 47x230x30 cm. 1
- Frontal en metacrilato transparente de 8mm. 2 UD
- Caja para fluorescentes – tapa. 2 UD
- Luz fluorescente 24 W. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Gráfica 2.2 d fondo. 1 UD
- Gráfica 2.2 d. 1 UD

#### Módulo 2,4 a,b y e (Módulo tipo F)

- Bastidor en DM ignífugo para frontal en metacrilato retroiluminado. El bastidor está pintado en negro con interior blanco. 1 UD
- Frontal metacrilato opal con imagen backlight siliconada de 1200x2242x3 mm. 1 UD
- Frontal en cristal de 1200x2242x8 mm. 1 UD
- Luz fluorescente 24W. 3 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 3 UD
- Gráfica 2.4 a,b y e de 1200x2242mm laminada mate. 1 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 15 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Silueta de pastor y rebaño 5200x1700 mm. 1 UD

#### Módulo 2,4 c y d (Módulo tipo F esquina)

- Bastidor en DM ignífugo que forman una esquina. El bastidor está pintado en negro con interior en blanco. Dimensiones generales: 80x230x30. 2 UD
- Frontal metacrilato opal con imagen backlight siliconada de 800x2242x3 mm. 2 UD
- Frontal en cristal de 792x2242x8 mm. 2 UD
- Luz fluorescente 24W. 8 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 8 UD
- Grafica 2.4 c y d de 800x2242mm laminada mate. 2 UD

#### Módulo 2.6 d,3 y f (Módulo roquedos tipo H)

- Bastidor en DM ignífugo, pintado en negro con frontal en fórex para imágenes mate impresas. El frontal en forex tiene cortes redondos que dejan ver parte de una imagen retroiluminada sobre metacrilato opal. Di i l 60 250 99 5. 4 UD
- Luz halógena Indeluz cod. 35510.00 con lámpara de 50W. 4 UD
- Frontal caja de luz metacrilato opal con imagen backlight siliconada de 562x1038x3 mm. 4 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 16 UD
- Cerramiento caja de luz herraje EC300107 colell. 16 UD
- Grafica 2,6 d,3 y f de 800x2242mm laminada mate. 4 UD
- Gráfica 2,6 d, e y f (cajas de luz) de 562x1038mm. 4 UD

#### Módulo 2.6 a y c (Módulo roquedos tipo H esquina)

- Bastidor en DM ignífugo, pintado en negro haciendo esquina, con frontal en forex para imágenes mate impresas adhesivadas sobre los mismos. Este frontal tiene cortes rectangulares que dejan ver imágenes retroiluminadas siliconadas sobre metacrilato opal. Dimensiones generales: 60x248x99.5 cm. 2 UD
- Frontal caja de luz metacrilato opal con imagen backlight siliconada de 562x1038x3 mm. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 8 UD
- Gráfica 2,6 a y c (frontal) de 600x2516mm laminada mate. 2 UD
- Gráfica 2,6 a y c (cajas de luz) e 562x1038mm. 2 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 16 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



#### Módulo 2.6 b (Módulo roquedos tipo I)

- Bastidor en DM ignífugo, pintado en negro, localizado en la esquina del mueble con frontal en fórex para una imagen mate adhesivada sobre el mismo. Este frontal va sin cortes. Dimensiones generales. 1 UD
- Luz halógena Indeluz cod. 35510.00 con lámpara de 50W. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Gráfica 2.6b de 495x2516 mm laminada mate. 1 UD

#### Módulo 2.7 a y c y 3.0/3.1( Módulo olivar tipo J)

- Bastidores en DM ignífugo pintado de negro, colocados a media altura y con frontales en forex con impresiones mate adhesivadas. Dimensiones generales: 120x120x10 cm. 3 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 3 UD
- Gráfica 2.7 a y b de 1200x1200 mm laminada mate. 3 UD

#### Módulo 2.7 b (Módulo olivar tipo J esquina)

- Bastidor en DM ignífugo, pintado en negro, localizado en la esquina del mueble con frontal en fórex y una imagen mate adhesivada sobre el mismo. Este frontal va sin cortes. Dimensiones generales: 49.5x248x99.5. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Gráfica 2.7 b de 1500x1200 mm laminada mate. 1 UD

#### Luminaria 2.7 b

- Luminarias en forma de columna de tela montadas en el techo, con una impresión sobre tela de un olivo. Dimensiones generales: 50x50x320 cm. 1 UD
- Luminaria OSRAM 610Q de 60W. 2 UD
- Gráfica 2.7 d de 2000x3200mm en Impresión sobre backlight adhesivado sobre metacrilato opal de 10 mm. 1 UD

#### Módulo 3.1 a (Olivar B – Columna)

- Lámpara con base y tapa en DM ignífugo pintado en negro y caras en metacrilato opal para impresiones siliconadas de un olivo. En el interior lleva una serie de luces fluorescentes de 35 W. Dimensiones generales: 50x50x230. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Luz fluorescente 24W. 8 UD
- Gráfica 3.1 a lateral de 480x1800. Impresión mate siliconada. 2 UD
- Gráfica 3.1 a frontal de de 500x1800. Impresión mate siliconada. 2 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 17 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



#### Módulo 3.1 (Olivar B – Proceso)

- Mueble en DM ignífugo pintado de verde con frontal escalonado. Dimensiones generales: 110x230x42. 1 UD
- Luminaria fluorescente 24W. 4 UD
- Frente de metacrilato opal con imagen backlight siliconada de 388x1242x3. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Cerramiento caja de luz herraje EC300107 colell. 8 UD
- Gráfica 3,1 b y c (proceso) de de 388x1000. Impresión mate siliconada. 2 UD

#### Módulo B Proceso Peana

- Peana en DM ignífugo pintada en verde y con la tapa superior en metacrilato opal retroiluminada. 2 UD
- Sobre de metacrilato opal retroiluminado de 270x270x5mm. 2 UD
- Luz fluorescente OSRAM circular de 22W con casquillo G610Q. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 8 UD

#### Módulo L

- Módulo de esquina con estructura interna en tubo de hierro de 30x30 mm y frontal en forex con impresión mate adhesivada montado con velcro. Dimensiones generales: 142x230x100. 2 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 8 UD
- Gráfica de 730x2282mm en Impresión sobre tela. 2 UD
- Gráfica de 950x2282mm en Impresión sobre tela. 2 UD

#### Módulo 3.2 a,b,c ( Módulo M)

Módulo con estructura interna en tubo de 30x30 mm, frontal en forex para impresión mate adhesivada y una caja de luz con imágenes siliconadas en metacrilato opal. En la parte interior, la trasera tendrá una tela impresa con la pared de una cueva iluminada por la parte trasera para dar un efecto de penumbra propio de este tipo de galerías. 3 UD

#### Módulo 3.3 (Módulo N)

- Mueble con estructura interna en tubo de hierro de 30x30mm pintado en negro. El frontal será en su mayoría de cristal de 8 mm de espesor pero en la parte inferior y extrema superior en DM ignífugo pintado de negro. Los modelos representativos localizados en el

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 18 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



interior del mueble serán iluminados con un par luces halógenas ubicadas en la parte frontal. Dimensiones generales: 86.5x230x100cm. 1 UD

- Luz halógena Indeluz cod. 35510.00 con lámpara de 50W. 2 UD
- Cristal frontal vitrina de 993x1486x8 mm. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD
- Texto en vinilo de corte blanco de 700x1000mm. 1 UD
- Modelo representación de la pared de una cantera y un par de herramientas utilizadas de 500x1400x700 mm. 1 UD
- Gráfica con impresión laminada mate adhesivada de 905x1486x19mm. 1 UD

#### Módulo 3.4 a (Etnografía Módulo O)

- Bastidor con estructura interna en DM ignífugo pintado de blanco en el interior y negro en el exterior. La estructura interna forma una cuadrícula cuyo frontal es metacrilato con imágenes siliconadas o cristales que dejan ver un objeto en el interior. La caja de luz está iluminada con un plato de leds cada una y las vitrinas están iluminadas con una luz halógena de 24 W. Dimensiones generales: 127.5x230x35 cm. 2 UD
- Plato de Leds I-Led NAVAP 1 cod. 85413 con leds blancos. 18 UD
- Frontal caja de luz metacrilato opal con imagen backlight siliconada de 416x416x3 mm. 18 UD
- Cristal frontal vitrina de 416x416x5 mm. 6 UD
- LED para vitrina, I-LED Tech 1 cod. 86533 con led blanco. 6 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 8 UD
- Gráfica 3.4 y 3.4 a con impresión laminada mate adhesivada de 416x416 mm. 18 UD

#### Módulo P

- Bastidor curvo que hace esquina en DM ignífugo pintado de negro. Dimensiones generales: 84x84x230 cm. 1 UD
- Nivelador Häfele. Catálogo Häfele cod. 637.00.020. 4 UD

#### Equipos Etnografía

Pie interactivo Soltec. 1 UD

#### Módulo 3.5 (Módulo Q)

- Bastidor en DM pintado de negro con frontal en forex con impresión mate montada con velcro. 1 UD
- Lámpara Troll - Indeluz negro cod. 747/04. incluye soporte. 1 UD
- Gráfica 5.3 módulo Q con impresión laminada mate adhesivada de 1000x1700 mm. 1 UD

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 19 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Gráfica 5.3 suelo con impresión laminada mate adhesivada de 1500x1700 mm. 1 UD
- Pieza en DM para colocar gráfica al suelo. 1 UD
- Proyector INDELUZ de 35W. 1 UD

#### Vitrina 3.5

Vitrinas con estructura interna en tubo de 30x30mm pintado de negro. Uno de los frontales y los laterales están cerrados con cristal de 8mm de espesor. La vitrina tiene una base cerrada en DM ignífugo pintado de negro y tres repisas en metacrilato transparente. El espaldar de cada una de las vitrinas es un bastidor en DM ignífugo pintado de blanco en el interior y negro en el exterior con frontal en metacrilato opal y tres platos de leds distribuidos a lo largo entre cada una de las repisas. 2 UD

#### 7/ Sala de usos múltiples

##### Material

- 25 Sillas de conferencias con pala.
- Sillas de conferencias sin pala (idem a las anteriores). 4 sillones y 6 sillas sin pala
- 2 Columnas de metacrilato blanco con iluminación interior.



##### Tarima – Rampa

- Tarima para colocar la mesa presidencial provista de rampa para el acceso de personas minusválidas.
- Mesa presidencial compuesta por 2 módulos.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 20 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- 4 Sillas de oficina con ruedas. Modelo SS37GP INFORM IIID sin brazos para la mesa presidencial.

Equipos / Insumos Sala Polivalente

- Ordenador portátil Aspire 5672. 1
- Equipo de sonido compuesto por mesa de mezclas DAS M-14:2, amplificador Altair A7, 2 altavoces DAS, micrófono Fonestar y micrófono inalámbrico AKG MT 40 Flex.



- Reproductor DVD LG.
- Proyector NEC.
- Pantalla de proyección enrollable motorizada.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 21 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



## 8/ Zona Infantil

Mesas; 2 mesas en DM ignífugo con acabado pintura mate verde. Dimensiones generales: 70x70x50 cm.

Bancos: 8 bancos en DM ignífugo con acabado pintura mate verde. Dimensiones generales: 55x55x31 cm.

Armarios; 2 armarios metálicos de 150 x 40 x 60 con cajones cerrados con llave. Uno rojo y otro blanco.

Pared actividad; pared en resina con lámina blanca para pintar con rotuladores tipo vileda. Dimensiones generales: 400x60 cm.

Pantalla de plasma de 37" Sin funcionamiento

Reproductor DVD Sunstech.

Señalética; soporte anclado a pared, que incorpora en su interior una impresión digital sobre papel fotográfico, circular de 60 cm de diámetro con figuras de amonites impresas.

Suelo de PVC formado por cuadrados de 30 cm de lado de distintos colores.

Accesorios; varios juguetes de madera de diferentes colores y tamaños y figura de caballo de 50 cm de alto.

## 9/ Servicios

### Señoras

- 3 papeleras
- 2 WC
- 3 dispensadores de papel
- 1 secamanos
- 1 dispensador de jabón
- 2 lavabos
- 1 espejo 150 x 60 cm con focos encima

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 22 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Adaptado

- 1 papelera
- 1 WC
- 2 dispensadores de papel
- 1 secamanos
- 1 lavabos
- 1 espejo de pequeñas dimensiones



	CARMELO JIMENEZ SOTO	18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 23 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



### Caballeros

- 2 papeleras
- 1 WC
- 2 dispensadores de papel
- 1 secamanos
- 1 dispensador de jabón
- 2 lavabos
- 1 espejo 150 x 60 cm con focos encima



### 10/ Otros elementos del interior del Centro

- Logotipo parque y letras de metal en corte láser.
- Cuadro marco de madera con lámina interior en grabado logo de Andalucía. 40x30 cm.
- Panel distribución en DM del Centro de Visitantes con letras en impresión de 90x90 cm.
- Esterilla de goma de 60x40 cm.
- 7 equipos de aire acondicionado (split).
- 7 extintores de polvo ABC.
- 2 extintores de CO2.

NOTA.- Falta una bandera de Andalucía de tela de 90 x 130 cm. Los equipos de aire acondicionado que se hayan junto a la entrada de la zona infantil y dentro de la zona RENPA, no funcionan.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 24 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



11/ Otros elementos del exterior del centro

- Tablón de anuncios acristalado 40x30 cm.
- Chapa con vinilo logo Junta 60x60 cm.
- Metacrilato geopark de la Unión Europea 20x30 cm.
- Metacrilato Unión Europea 20 x 30 cm.

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 25 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Chapa con vinilo geopark 20x30 cm.
- Chapa logo acceso discapacitados 30x30 cm.
- Columna estratigráfica con placa explicativa mas adhesivo en el suelo
- Losas de terracota en el paramento junto a la columna estratigráfica

CARMELO JIMENEZ SOTO		18/11/2025 15:04:37	PÁGINA: 26 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwXPLrH4FI98QG8NEBXWvH953n6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	