

NOTA ACLARATORIA

ERROR EN PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES.EXPEDIENTE 15/2022

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESERVACIÓN EN NITRÓGENO PARA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN

Se ha producido un error sobrevenido que afecta a uno de los criterios de adjudicación al no ser posible su valoración y no poder estimarse el plazo de adjudicación para realizar el cálculo de reducción del plazo de entrega.

De ese modo se procede a la eliminación del apartado 3 del punto 11 de Pliego de Condiciones Particulares que indica que:

“3. Reducción plazo de entrega e instalación, 8 puntos. Se otorgarán 2 puntos por cada semana de reducción del plazo de entrega hasta un máximo de 8 puntos equivalente a 4 semanas de reducción. “

Derivado de lo anterior, la adjudicación se realizará sobre un máximo de 92 puntos.

Se procede a la publicación del pliego de condiciones particulares con la eliminación del criterio y la indicación de la puntuación final

Al afectar al plazo de duración del contrato, se considera modificación sustancial y por tanto se amplía el plazo de presentación 3 días

En Sevilla, a 7 de abril de 2022