

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	CENTRO DE SALUD		
Dirección	C/El Higueral		
Municipio	Rincon de la Victoria	Código Postal	29730
Provincia	Málaga	Comunidad Autónoma	Andalucía
Zona climática	A3	Año construcción	2024
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	Código Técnico de la Edificación		
Referencia/s catastral/es	6142522UF8664S0001JH		


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

<input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input type="checkbox"/> Edificio Existente
<input type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input type="checkbox"/> Bloque <input type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input checked="" type="checkbox"/> Terciario <input checked="" type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Jose Miguel Vazquez Martin	NIF/NIE	75018758A
Razón social	-	NIF	-
Domicilio	Calle Violetas 18		
Municipio	Granada	Código Postal	18008
Provincia	Granada	Comunidad Autónoma	Andalucía
e-mail	-	Teléfono	-
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2024.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 03/06/2024

Firma del técnico certificador:

- Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	4393.28
Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
CERRAMIENTO3	Fachada	285.09	0.19	Usuario
CERRAMIENTO4	Fachada	141.54	0.18	Usuario
Tab40	ParticionInteriorVertical	79.39	0.29	Usuario
Forjado50	ParticionInteriorHorizontal	1224.31	0.61	Usuario
Tab15	ParticionInteriorVertical	507.53	0.39	Usuario
CERRAMIENTO3	Fachada	752.40	0.19	Usuario
ForjadoVolazido45	ParticionInteriorHorizontal	77.77	0.65	Usuario
CERRAMIENTO3	Fachada	634.25	0.19	Usuario
Tab15	ParticionInteriorVertical	466.61	0.39	Usuario
Forjado45	ParticionInteriorHorizontal	292.35	0.73	Usuario
CERRAMIENTO3	Fachada	207.28	0.19	Usuario
Cubierta	Cubierta	1235.97	0.46	Usuario
AzoteaP145	Cubierta	78.53	0.50	Usuario
CERRAMIENTO4	Fachada	126.95	0.18	Usuario
Tab40	ParticionInteriorVertical	17.10	0.29	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
VPBEE	Hueco	14.22	1.21	0.48	Usuario	Usuario
VPB1	Hueco	62.10	1.36	0.48	Usuario	Usuario
VP10	Hueco	80.73	1.36	0.48	Usuario	Usuario
VP10	Hueco	173.88	1.36	0.48	Usuario	Usuario
VP10	Hueco	12.42	1.36	0.48	Usuario	Usuario
VP10	Hueco	46.58	1.36	0.48	Usuario	Usuario
VPB1	Hueco	15.52	1.36	0.48	Usuario	Usuario
Lucernario1	Lucernario	2.40	1.28	0.49	Usuario	Usuario
VP20	Hueco	57.60	1.38	0.48	Usuario	Usuario
VP20	Hueco	8.64	1.38	0.48	Usuario	Usuario
VPB1	Hueco	6.21	1.36	0.48	Usuario	Usuario
VentIntPB (900-905)	Hueco	31.08	1.23	0.48	Usuario	Usuario
VPB1	Hueco	43.47	1.36	0.48	Usuario	Usuario
PPBO (200-205)	Hueco	6.00	1.20	0	Usuario	Usuario

PPBO (100-105)	Hueco	3.00	1.20	0	Usuario	Usuario
PPBO (200-205)	Hueco	6.00	1.20	0	Usuario	Usuario
VP1SA (200-205)	Hueco	6.90	1.28	0.48	Usuario	Usuario
VP1SA (440-445)	Hueco	15.30	1.24	0.48	Usuario	Usuario
VP2O	Hueco	14.40	1.38	0.48	Usuario	Usuario
VP2O	Hueco	5.76	1.38	0.48	Usuario	Usuario
VP2S2	Hueco	6.40	1.28	0.48	Usuario	Usuario
VP1SA (435-440)	Hueco	15.10	1.24	0.48	Usuario	Usuario
VP1SA (480-485)	Hueco	16.35	1.24	0.48	Usuario	Usuario
PPBO (120-125)	Hueco	3.60	1.20	0	Usuario	Usuario
VPBE	Hueco	13.44	1.20	0.48	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
CLIMATIZACION Y ACS	Bomba de calor aire-agua	11.60	458.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	70.00	GasoleoC	PorDefecto
TOTALES		11.60			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
CLIMATIZACION Y ACS	Bomba de calor aire-agua	7.90	542.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	170.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		7.90			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	9222.00
---	---------

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	11.00	347.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		11.00			

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre	VENTILACION		
Tipo	Recuperador de calor		
Zona asociada	OFICINAS, CONSULTAS, ZZCC, SALA ESTAR, DORMITORIOS, SALA REUNIONES, URGENCIAS		
Potencia calor [kW]	Potencia frío [kW]	Rendimiento estacional calor [%]	Rendimiento estacional frío [%]
-	-	-	-
Enfriamiento gratuito	Enfriamiento evaporativo	Recuperación de energía	Control
No	No	Si	

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio asociado	Consumo de energía [kWh/año]
TOTALES			

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio asociado	Consumo de energía [kWh/año]
Ventiladores	Ventilador	Climatización, Ventilación	36971.17
TOTALES			36971.17

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminancia media [lux]	Modo de obtención
Z01_S01_EN.ENLA CE	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S02_TR.SOCI AL	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S03_ATENCIO N	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S04_DIRECCI ON S.M	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S05_ADMINIS S.M	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S06_DIRECCI ON 1	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S07_DIRECCI ON 2	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S08_ADMINIS TRACION/RECEPCI ON	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z01_S09_RECEPCI ON	1.50	2.00	75.00	Usuario
Z02_S01_Aseos H/M 1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S02_Aseos H/M 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S03_VEST REH M	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S04_VEST REH H	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S05_ASEO PEDIAT	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S06_ASEOS M/H 3 P1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S07_ASEO SM INFANTIL	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S08_VEST.P2. H/M	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S09_ASEOS SM	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S10_ASEO M3/M4	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S11_ASEOS M/H 5	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z02_S12_VEST P H/M	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S01_BOX1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S02_BOX2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S03_BOX3	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S04_BOX4	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S05_BOX5	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S06_BOX6	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S07_CLASIFIC ACION(BOX)	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S08_CON.REH 1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S09_CON.REH 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S10_REHABIL ITACIONES	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S11_ELECTRO 1	2.00	3.00	66.67	Usuario

Z03_S12_ELECTRO 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S13_SALA RX	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S14_CE.INFEC	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S15_CON.PED IATRIA1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S16_CON.PED IATRIA2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S17_CON.PED IATRIA3	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S18_CON.PED IATRIA4	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S19_CON.PED IATRIA5	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S20_CON.PED IATRIA6	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S21_CON.PED IATRIA7	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S22_CON.PED IATRIA8	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S23_CON.PED IATRIA9	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S24_CON.PED IATRIA10	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S25_SALA LACTANCIA	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S26_SALUD PUBLICA 1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S27_SALUD PUBLICA 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S28_DESPACH O1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S29_DESPACH O2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S30_DESPACH O3	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S31_DESPACH O4	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S32_DESPACH O5	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S33_DESPACH O6	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S34_DESPACH O7	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S35_DESPACH O8	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S36_DESPACH O9	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S37_DESPACH O10	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S38_DESPACH O INF 1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S39_DESPACH O INF 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S40_ENFER 1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S41_ENFER 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S42_CONS.ES TAN.22	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S43_CONS.ES TAN.23	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S44_CONS.ES TAN.24	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S45_CONS.ES TAN.25	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S46_CONS.ES TAN.26	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S47_CONS.ES TAN.27	2.00	3.00	66.67	Usuario

Z03_S48_CONS.ES TAN.28	2.00	3.00	66.67	Usuario	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Z03_S49_CONS.ES TAN.29	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S50_CONS.ES TAN.30	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S51_CONS.ES TAN.31	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S52_CONS.ES TAN.32	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S53_CONS.ES TAN.33	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S54_CONS.ES TAN.1	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S55_CONS.ES TAN.2	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S56_CONS.ES TAN.3	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S57_CONS.ES TAN.4	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S58_CONS.ES TAN.5	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S59_CONS.ES TAN.6	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S60_CONS.ES TAN.7	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S61_CONS.ES TAN.8	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S62_CONS.ES TAN.9	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S63_CONS.ES TAN.10	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S64_CONS.ES TAN.11	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S65_CONS.ES TAN.12	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S66_CONS.ES TAN.13	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S67_CONS.ES TAN.14	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S68_CONS.ES TAN.15	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S69_CONS.ES TAN.16	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S70_CONS.ES TAN.17	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S71_CONS.ES TAN.18	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S72_CONS.ES TAN.19	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S73_CONS.ES TAN.20	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S74_CONS.ES TAN.21	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S75_CONS.ES TAN.34	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S76_CONS.ES TAN.35	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S77_CONS.ES TAN.36	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S78_CONS.ES TAN.37	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S79_CONS.ES TAN.38	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S80_CONS.ES TAN.39	2.00	3.00	66.67	Usuario	
Z03_S81_CONS.ES TAN.40	2.00	3.00	66.67	Usuario	

Z03_S82_CONS.ES TAN.41	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S83_CONS.ES TAN.42	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S84_CONS.ES TAN.43	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S85_CONS.ES TAN.44	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S86_CONS.ES TAN.45	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S87_CONS.ES TAN.46	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S88_CONSULTA C.M	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S89_ODONTOLOGÍA2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S90_CONS.ODONTOLOGÍA	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S91_ODONTOLOGÍA1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S92_SALA CIRUGIA MENOR	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z03_S93_CONTROL RX	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z05_S01_VEST ESPERA GENERAL	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S02_VESTIBULO/ESP URGENCIAS	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S03_ESP INFECC	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S04_DISTRIBUIDOR URG 1	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S05_DISTRIBUIDOR URG 2	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S06_DISTRIBUIDOR URG 3	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S07_ESPERA S.M.INFANTIL	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S08_CIRC Y ESPERA SALUD PUBLICA	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S09_CIRCULACIONES Y ESPERA S.M	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S10_CIRC Y ESPERA PEDIATRIA	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S11_CIRCULACIONES Y ESPERA CONSULTAS P2	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z05_S12_CIRCULACIONES Y ESPERA CONSULTAS P3	5.00	5.00	100.00	Usuario
Z07_S01_ESTAR PERSONAL	8.00	5.00	160.00	Usuario
Z07_S02_ESTAR URGENCIAS	8.00	5.00	160.00	Usuario
Z08_S01_DOR 1	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S02_DOR 2	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S03_DOR 3	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S04_DOR 4	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S05_DOR 5	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S06_DOR 6	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S07_DOR 7	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z08_S08_DOR 8	1.50	3.00	50.00	Usuario
Z09_S01_SALA DE JUNTAS	8.80	5.00	176.00	Usuario

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

MATRÍCULA: MA-391-00 (nº 2411050)

Sector de Supervisión y Normalización

Página 7 de 14

Z09_S02_AULA FORMACION	8.80	5.00	176.00	Usuario
Z09_S03_ACTIVIDAD OCUPACIONAL	8.80	5.00	176.00	Usuario
Z09_S04_TERAPIA GRUPAL	8.80	5.00	176.00	Usuario
Z09_S05_EDUCACION	8.80	5.00	176.00	Usuario
Z10_S01_OBSERVACIONES	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S02_CON.URG 4	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S03_CON.URG 3	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S04_CON.URG 2	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S05_CON.URG 1	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S06_CURAS/Y ESOS	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S07_EMERGENCIAS	2.00	3.00	66.67	Usuario
Z10_S08_TRIAJE	2.00	3.00	66.67	Usuario
TOTALES	3.63			

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m²]	Perfil de uso
Z01_S01_EN.ENLACE	12.32	perfildeusuario
Z01_S02_TR.SOCIAL	10.65	perfildeusuario
Z01_S03_ATENCION	11.54	perfildeusuario
Z01_S04_DIRECCION S.M	15.46	perfildeusuario
Z01_S05_ADMINIS S.M	14.73	perfildeusuario
Z01_S06_DIRECCION 1	17.67	perfildeusuario
Z01_S07_DIRECCION 2	17.29	perfildeusuario
Z01_S08_ADMINISTRACION/RECEPCION	67.45	perfildeusuario
Z01_S09_RECEPCION	29.70	perfildeusuario
Z02_S01_Aseos H/M 1	23.14	noresidencial-12h-baja
Z02_S02_Aseos H/M 2	26.46	noresidencial-12h-baja
Z02_S03_VEST REH M	13.58	noresidencial-12h-baja
Z02_S04_VEST REH H	13.58	noresidencial-12h-baja
Z02_S05_ASEO PEDIAT	5.48	noresidencial-12h-baja
Z02_S06_ASEOS M/H 3 P1	25.59	noresidencial-12h-baja
Z02_S07_ASEO SM INFANTIL	6.79	noresidencial-12h-baja
Z02_S08_VEST.P2.H/M	60.96	noresidencial-12h-baja
Z02_S09_ASEOS SM	16.05	noresidencial-12h-baja
Z02_S10_ASEO M3/M4	29.26	noresidencial-12h-baja
Z02_S11_ASEOS M/H 5	23.14	noresidencial-12h-baja
Z02_S12_VEST P H/M	29.83	noresidencial-12h-baja
Z03_S01_BOX1	7.80	perfildeusuario
Z03_S02_BOX2	7.70	perfildeusuario
Z03_S03_BOX3	7.70	perfildeusuario
Z03_S04_BOX4	7.70	perfildeusuario
Z03_S05_BOX5	7.70	perfildeusuario
Z03_S06_BOX6	7.80	perfildeusuario
Z03_S07_CLASIFICACION(BOX)	24.90	perfildeusuario
Z03_S08_CON.REH1	17.84	perfildeusuario
Z03_S09_CON.REH2	17.98	perfildeusuario
Z03_S10_REHABILITACIONES	74.42	perfildeusuario
Z03_S11_ELECTRO1	16.26	perfildeusuario
Z03_S12_ELECTRO2	14.63	perfildeusuario
Z03_S13_SALA RX	21.59	perfildeusuario
Z03_S14_CE.INFEC	16.31	perfildeusuario

Z03_S15_CON.PEDIATRIA1	16.58	perfildeusuario
Z03_S16_CON.PEDIATRIA2	16.86	perfildeusuario
Z03_S17_CON.PEDIATRIA3	16.86	perfildeusuario
Z03_S18_CON.PEDIATRIA4	16.86	perfildeusuario
Z03_S19_CON.PEDIATRIA5	17.70	perfildeusuario
Z03_S20_CON.PEDIATRIA6	17.70	perfildeusuario
Z03_S21_CON.PEDIATRIA7	17.70	perfildeusuario
Z03_S22_CON.PEDIATRIA8	17.70	perfildeusuario
Z03_S23_CON.PEDIATRIA9	17.70	perfildeusuario
Z03_S24_CON.PEDIATRIA10	17.70	perfildeusuario
Z03_S25_SALA LACTANCIA	16.66	perfildeusuario
Z03_S26_SALUD PUBLICA 1	18.51	perfildeusuario
Z03_S27_SALUD PUBLICA 2	18.51	perfildeusuario
Z03_S28_DESPACHO1	12.63	perfildeusuario
Z03_S29_DESPACHO2	13.03	perfildeusuario
Z03_S30_DESPACHO3	12.83	perfildeusuario
Z03_S31_DESPACHO4	12.83	perfildeusuario
Z03_S32_DESPACHO5	12.83	perfildeusuario
Z03_S33_DESPACHO6	11.29	perfildeusuario
Z03_S34_DESPACHO7	11.78	perfildeusuario
Z03_S35_DESPACHO8	11.78	perfildeusuario
Z03_S36_DESPACHO9	11.78	perfildeusuario
Z03_S37_DESPACHO10	11.78	perfildeusuario
Z03_S38_DESPACHO INF 1	12.42	perfildeusuario
Z03_S39_DESPACHO INF 2	12.07	perfildeusuario
Z03_S40_ENFER 1	13.19	perfildeusuario
Z03_S41_ENFER 2	15.31	perfildeusuario
Z03_S42_CONS.ESTAN.22	15.46	perfildeusuario
Z03_S43_CONS.ESTAN.23	15.73	perfildeusuario
Z03_S44_CONS.ESTAN.24	17.37	perfildeusuario
Z03_S45_CONS.ESTAN.25	17.37	perfildeusuario
Z03_S46_CONS.ESTAN.26	17.37	perfildeusuario
Z03_S47_CONS.ESTAN.27	17.37	perfildeusuario
Z03_S48_CONS.ESTAN.28	17.37	perfildeusuario
Z03_S49_CONS.ESTAN.29	17.37	perfildeusuario
Z03_S50_CONS.ESTAN.30	17.37	perfildeusuario
Z03_S51_CONS.ESTAN.31	17.77	perfildeusuario
Z03_S52_CONS.ESTAN.32	17.77	perfildeusuario
Z03_S53_CONS.ESTAN.33	18.31	perfildeusuario
Z03_S54_CONS.ESTAN.1	16.84	perfildeusuario
Z03_S55_CONS.ESTAN.2	17.51	perfildeusuario
Z03_S56_CONS.ESTAN.3	16.73	perfildeusuario
Z03_S57_CONS.ESTAN.4	16.99	perfildeusuario
Z03_S58_CONS.ESTAN.5	17.70	perfildeusuario
Z03_S59_CONS.ESTAN.6	17.70	perfildeusuario
Z03_S60_CONS.ESTAN.7	17.70	perfildeusuario
Z03_S61_CONS.ESTAN.8	17.70	perfildeusuario
Z03_S62_CONS.ESTAN.9	17.70	perfildeusuario
Z03_S63_CONS.ESTAN.10	17.70	perfildeusuario
Z03_S64_CONS.ESTAN.11	17.70	perfildeusuario
Z03_S65_CONS.ESTAN.12	17.70	perfildeusuario
Z03_S66_CONS.ESTAN.13	17.70	perfildeusuario
Z03_S67_CONS.ESTAN.14	17.70	perfildeusuario
Z03_S68_CONS.ESTAN.15	17.70	perfildeusuario
Z03_S69_CONS.ESTAN.16	17.83	perfildeusuario
Z03_S70_CONS.ESTAN.17	17.69	perfildeusuario
Z03_S71_CONS.ESTAN.18	17.02	perfildeusuario
Z03_S72_CONS.ESTAN.19	17.02	perfildeusuario
Z03_S73_CONS.ESTAN.20	17.02	perfildeusuario
Z03_S74_CONS.ESTAN.21	16.73	perfildeusuario

JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
 Servicio Andalus de Salud

MATRÍCULA: MA-391-00 (nº 2411050)

Sector de Supervisión y Normalización

Página 9 de 14

Z03_S75_CONS.ESTAN.34	16.84	perfildeusuario
Z03_S76_CONS.ESTAN.35	17.51	perfildeusuario
Z03_S77_CONS.ESTAN.36	16.81	perfildeusuario
Z03_S78_CONS.ESTAN.37	16.92	perfildeusuario
Z03_S79_CONS.ESTAN.38	17.70	perfildeusuario
Z03_S80_CONS.ESTAN.39	17.70	perfildeusuario
Z03_S81_CONS.ESTAN.40	17.70	perfildeusuario
Z03_S82_CONS.ESTAN.41	17.70	perfildeusuario
Z03_S83_CONS.ESTAN.42	17.70	perfildeusuario
Z03_S84_CONS.ESTAN.43	17.70	perfildeusuario
Z03_S85_CONS.ESTAN.44	17.70	perfildeusuario
Z03_S86_CONS.ESTAN.45	21.78	perfildeusuario
Z03_S87_CONS.ESTAN.46	21.78	perfildeusuario
Z03_S88_CONSULTA C.M	14.97	perfildeusuario
Z03_S89_ODONTOLOGÍA2	21.41	perfildeusuario
Z03_S90_CONS.ODONTOLOGÍA	15.96	perfildeusuario
Z03_S91_ODONTOLOGÍA1	21.41	perfildeusuario
Z03_S92_SALA CIRUGIA MENOR	21.78	perfildeusuario
Z03_S93_CONTROL RX	12.87	perfildeusuario
Z05_S01_VEST ESPERA GENERAL	311.95	noresidencial-12h-baja
Z05_S02_VESTIBULO/ESP URGENCIAS	84.05	noresidencial-12h-baja
Z05_S03_ESP INFEC	8.44	noresidencial-12h-baja
Z05_S04_DISTRIBUIDOR URG 1	31.72	noresidencial-12h-baja
Z05_S05_DISTRIBUIDOR URG 2	31.64	noresidencial-12h-baja
Z05_S06_DISTRIBUIDOR URG 3	35.67	noresidencial-12h-baja
Z05_S07_ESPERA S.M.INFANTIL	17.75	noresidencial-12h-baja
Z05_S08_CIRC Y ESPERA SALUD PUBLICA	114.38	noresidencial-12h-baja
Z05_S09_CIRCULACIONES Y ESPERA S.M	127.26	noresidencial-12h-baja
Z05_S10_CIRC Y ESPERA PEDIATRIA	207.82	noresidencial-12h-baja
Z05_S11_CIRCULACIONES Y ESPERA CONSULTAS P2	642.13	noresidencial-12h-baja
Z05_S12_CIRCULACIONES Y ESPERA CONSULTAS P3	362.43	noresidencial-12h-baja
Z07_S01_ESTAR PERSONAL	23.81	perfildeusuario
Z07_S02_ESTAR URGENCIAS	24.87	perfildeusuario
Z08_S01_DOR 1	4.99	perfildeusuario
Z08_S02_DOR 2	4.99	perfildeusuario
Z08_S03_DOR 3	4.99	perfildeusuario
Z08_S04_DOR 4	5.54	perfildeusuario
Z08_S05_DOR 5	5.54	perfildeusuario
Z08_S06_DOR 6	4.99	perfildeusuario
Z08_S07_DOR 7	4.99	perfildeusuario
Z08_S08_DOR 8	5.02	perfildeusuario
Z09_S01_SALA DE JUNTAS	34.05	perfildeusuario
Z09_S02_AULA FORMACION	41.23	perfildeusuario
Z09_S03_ACTIVIDAD OCUPACIONAL	26.19	perfildeusuario
Z09_S04_TERAPIA GRUPAL	22.11	perfildeusuario
Z09_S05_EDUCACION	34.65	perfildeusuario
Z10_S01_OBSERVACIONES	16.49	perfildeusuario
Z10_S02_CON.URG4	16.49	perfildeusuario
Z10_S03_CON.URG3	14.90	perfildeusuario
Z10_S04_CON.URG2	14.90	perfildeusuario
Z10_S05_CON.URG1	17.02	perfildeusuario
Z10_S06_CURAS/YESOS	16.76	perfildeusuario
Z10_S07_EMERGENCIAS	16.76	perfildeusuario
Z10_S08_TRIAJE	16.62	perfildeusuario

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	30.40	0	100.00	100.00
TOTALES	30.40	0	100.00	100.00


Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	104198.06
TOTAL	104198.06

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	A3	Uso	Otros usos
----------------	----	-----	------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES		
	Emisiones globales[kgCO ₂ /m ² .año] ¹	CALEFACCIÓN		ACS
		Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² .año]	A	Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² .año]
		0.3		0
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN
		Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² .año]	A	Emisiones iluminación [kgCO ₂ /m ² .año]
		0.06		0.19

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² .año	kgCO ₂ .año
Emisiones CO ₂ por consumo eléctrico	0.38	1655.21
Emisiones CO ₂ por otros combustibles	0.3	1307.08

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
<div><div>< 44,7 A</div><div>44,7-72,6 B</div><div>72,6-111,7 C</div><div>111,7-145,2 D</div><div>145,2-178,7 E</div><div>178,7-223,4 F</div><div>≥ 223,4 G</div></div> <div>3.35 A</div>	Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m².año] ¹	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria calefacción [kWh/m².año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m².año]	A
		1.15		0	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		Energía primaria refrigeración [kWh/m².año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m².año]	A
		0.37		1.1	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m ² .año]	Demanda de refrigeración[kWh/m ² .año]

¹ El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	