

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

AG	Lotes	Catálogo SAS	Genérico de Centro (GC)	APLICACION PRESUPUESTARIA	Nombre	Características	Precio Unitario S /IVA	COSTES DIRECTOS:83% Materia prima, diseño, transportes y mano de obra	COSTES INDIRECTOS: 8% Gastos generales, costes de administración	BENEFICIO INDUSTRIAL: 9%	CIP de uso obligatorio
1	3	SU.PC.SANNI.01.19.01.00 0004	D92272	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	AGUA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-30];longitud aguja:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material: Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure.: la denominación del artículo... el método de esterilización utilizado... las fechas de esterilizado y caducidad... el número de lote... la referencia comercial.	3,780000	3,137	0,302	0,340	SI
	2	SU.PC.SANNI.01.19.01.00 0004	D85326	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	AGUA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:[20-20];longitud aguja:[16-20];longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material: Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure.: la denominación del artículo... el método de esterilización utilizado... las fechas de esterilizado y caducidad... el número de lote... la referencia comercial.	3,780000	3,137	0,302	0,340	SI

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO	25/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT	PÁG. 1/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

4	SU.PC.SANM.01.19.01.00 0004	D92274	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	AGUA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL- Diámetro:(2-22);Longitud agujas:(16-20);Longitud línea:(0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure.: la denominación del artículo., el método de esterilización utilizado., las fechas de esterilizado y caducidad., el número de lote., la referencia comercial.	3.780000	3.137	0.302	0.340	SI
5	SU.PC.SANM.01.19.01.00 0006	D92707	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	AGUA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /AUTO FLUIDO-Diámetro:(20- 20);Longitud aguja:(16- 20);Longitud línea:(0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y Longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure.: la denominación del artículo., el método de esterilización utilizado., las fechas de esterilizado y caducidad., el número de lote., la referencia comercial.	4.040000	3.353	0.323	0.364	SI
6	SU.PC.SANM.01.19.00.00 0003	E88483	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	AGUA PUNCIÓN SECA- Long. de la aguja:(50- 50);Diámetro de la aguja:(0.30-0.30);	Aguja de punta redonda con mango labrado. Con tubo guía para su introducción Material ,Acero quirúrgico. Tubo guía de plástico. Etiquetado en el que figure.: la denominación del artículo ., el número de lote. La referencia comercial.	0.098500	0.082	0.008	0,009	SI

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO	25/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT	PÁG. 2/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

7	SU.PC.SAN.I.01.19.02.00 0003	E30110	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100].Altura de la cámara:[11- 20].Diámetro ext. catéter:[6-6-6-6].Diámetro int. catéter:[3-3].	El equipo consta de: .reservorio subcutáneo con altura aprox de cámara de 12mm . catéter de una vía de long aprox de 76 cm . conector del catéter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	145,000000	120,350	11,600	13,050	SI
8	SU.PC.SAN.I.01.19.02.00 0010	F35364	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO- Longitud catéter:[50- 100].Altura de la cámara:[11-20].Diámetro ext. catéter:[5-7- 5-7].Diámetro int. catéter:[3-3].	El equipo consta de: .reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara de aprox 15 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo capaz de soportar presiones de hasta 300 psi, de longitud aprox de 76 cm. conector del catéter al reservorio. aguja portal. tunelizador. sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	145,000000	120,350	11,600	13,050	SI
9	SU.PC.SAN.I.01.19.02.00 0009	B38006	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL/ ALTO FLUJO- Longitud catéter:[50- 100].Altura de la cámara:[0 11].Diámetro ext. catéter:[6-6].Diámetro int. catéter:[3-9-3-9].	El equipo consta de: .reservorio subcutáneo con altura de la cámara de aprox 10mm . catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo , con longitud aprox de 60 cm . conector del catéter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	250,000000	207,500	20,000	22,500	SI

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO	25/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT	PÁG. 3/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

10	SU.PC.SANI.01.19.02.20 0006	E03693	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO/ Longitud catéter:[50- 100].Altura de la cámara:[11-20].Diámetro ext. catéter:[8-8].Diámetro int. catéter:[7-7.5].	El equipo consta de: .reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara aprox. 12 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo y longitud aprox de 50 cm. conector del catéter al reservorio. aguja portal, tunelizador. . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	200,000000	166,000	16,000	18,000	SI
11	SU.PC.SANI.01.19.02.20 1000	B44001	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100].Altura de la cámara:[11- 20].Diámetro ext. catéter:[6-6].Diámetro int. catéter:[3-9].	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de cámara aprox de 11 mm . catéter de una vía con longitud aprox de 75 cm . conector del catéter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	215,000000	178,450	17,200	19,350	SI

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO	25/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jm6NRSLJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT	PÁG. 4/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

12	SU.PC.SAN.I.01.19.02.30 0003	B43930	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-Longitud cateter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11];Diámetro ext. cateter:[7-7];Diámetro int. cateter:[3.3-3.3];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo de doble cámara con altura aprox de 10 mm . catéter de dos vías con longitud aprox de 75 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilataador peelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico y titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Bajo perfil (hasta 10,9mm. de altura del dispositivo). Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	415.000000	344,450	33,200	37,350	SI
13	SU.PC.SAN.I.01.19.03.10 3000	C29529	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[0- 5];Ancho:[0-30];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible: DIGSTIM Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote . la referencia comercial.	1,329960	1,104	0,106	0,120	SI
14	SU.PC.SAN.I.01.19.03.10 3000	B51447	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30- 60];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible: TENS. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote . la referencia comercial.	0,324992	0,270	0,026	0,029	SI
15	SU.PC.SAN.I.01.19.03.10 3000	B54770	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[60- 90];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible: TENS, NMES Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote . la referencia comercial	0,380000	0,315	0,030	0,034	SI

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO

25/02/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT

PÁG. 5/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

16	SU.PC.SAN.I.01.19.03.10 3000	C28741	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:(90- 120);Ancho:(30-60);	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Eq. compatible: terminal hembra 2 mm Material plástico y núcleo de acero inoxidable Grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. el número de lote. la referencia comercial	1,111111	0,922	0,089	0,100	SI	
17	SU.PC.SAN.I.01.19.03.10 0002	B50955	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR S/ CABLE-Longitud:(90- 120);Ancho:(30-60);	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Eq. compatible: terminal hembra 2 mm Material plástico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. el número de lote. la referencia comercial.	1,215000	1,008	0,097	0,109	SI	
18	SU.PC.SAN.I.01.19.03.20 0000	E92096	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	CATERER BLOQUEO GANGLIO EFENOPALATINO (GEP)- Diámetro de la cánula externa:(5-5);Longitud de la cánula externa:(85-85);	Equipo que consta de:- Catéter o cánula con marcas radiopacas y marcas de profundidad - Catéter con punta angulada y perforada que se introduce por el otro catéter o cánula. Material plástico Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	110,000000	91,300	8,800	9,900	SI	
19	SU.PC.SAN.I.01.19.05.00 0006	C28754	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1.AG. PUNTA BISEL ROMO /pediátrico-Diámetro catéter:(3-3);Tipo de filtro:propiolano;Diámetro aguja:(18-18);Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY pediátrica, de aprox 50 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter sílica o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad. el número de lote la referencia comercial.	39,900000	33,117	3,192	3,591	SI	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO

25/02/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT

PÁG. 6/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

20	SU.PC.SANM.O1.19.05.00 0004	B47386	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO Diámetro catéter:13- 3];Tipo de filtroplano;Diámetro aguja:18-18];Filtro:sí;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilización y caducidad, el número de lote, la referencia comercial.	11,000000	9,130	0,880	0,990	SI
21	SU.PC.SANM.O1.19.05.00 0004	D88210	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO Diámetro catéter:13-8- 3.8];Tipo de filtroplano;Diámetro aguja:11.8-18];Filtro:sí;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 91 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilización y caducidad, el número de lote, la referencia comercial.	5,500000	4,565	0,440	0,495	SI
22	SU.PC.SANM.O1.19.05.09 0000	C24987	2.2.108 MATERIAL SANITARIO	EQ. ANESTESIA LOCO- REGIONAL COMBINADO- Diámetro catéter:13- 3];Tipo de filtroplano;Diámetro aguja:17-27];Filtro:sí;	El equipo consta de: - 2 agujas: 1 tipo Touhy y 1 punta lapiz o bisel romo de aprox 125 mm. - 1 catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - 1 filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - 1 adaptador. - 1 jeringa de baja resistencia. Material, Aguja de acero inoxidable grado médico. Catéter de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilización y caducidad, el número de lote, la referencia comercial.	33,000000	27,390	2,640	2,970	SI

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO	25/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT	PÁG. 7/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

2	23	SU.PC.SANI.01.19.03.00 2000	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[2-2]	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantiza el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	5.880000	4.880	0.470	0.529	SI	
	24	SU.PC.SANI.01.19.03.00 2000	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- 2.5]; Capacidad reservorio:[2.5-	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantiza el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	5.800000	4.814	0.464	0.522	SI	
	25	SU.PC.SANI.01.19.03.00 2000	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[4-4];	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantiza el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	5.879999	4.880	0.470	0.529	SI	



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN MERINO CASTRO	25/02/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jm6NRS LJ25PTR6Q8HSQUW3VFWLT	PÁG. 8/9

ANEXO II AL CR
SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

	26	SU.PC.SANI.01.19.05.40 0000	B43706	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	SISTEMA FIJACION CATERER EPIDURAL - GC	Dispositivo con adhesivo para fijación en la piel. Sistema de fijación del catéter mediante presión o adhesivo. Diversos materiales. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.	2.375950	1.972	0.190	0.214	SI	
	27	SU.PC.SANI.01.19.05.70 0000	F18055	2.2.1.08 MATERIAL SANITARIO	PRODUCTOS PARA CRIOANESTESIA LOCAL-GC	Producto en solución para pulverización sobre piel intacta con el que se consigue un fuerte descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local en la zona. Material Cloretilo Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado. . las fechas de esterilizado y caducidad. . el número de lote. la referencia comercial.	4.257000	3.533	0.341	0.383	SI	