

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN, DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS, POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN Y A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS**

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: AM. 1138/2025**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén, de fecha 7 de noviembre de 2025, se autoriza el inicio del expediente de contratación para el ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN Y A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS, con un Valor Estimado del Conjunto de Contratos Previstos sin IVA de: 13.765.600 € y un Valor Máximo Estimado de: 16.518.720€.

**SEGUNDO.-** Con fecha 20 de noviembre de 2025, se obtiene Informe, por la Asesoría Jurídica Provincial de Jaén, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cuadro Resumen y Anexos, por el que se fijan las condiciones para el Acuerdo Marco con varias empresas de suministro de tracto sucesivo, mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de ofertas, que ha de regir en el citado expediente.

**TERCERO.-** Por Resolución del Órgano de Contratación, de fecha 21 de noviembre de 2025, se aprueba el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexos, pliego de prescripciones técnicas, así como gasto correspondiente, iniciándose el procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Dicho expediente ha quedado identificado de la siguiente manera:

- CCA: +6.6QNRW5N
- N° INTERNO: 0001138/2025
- N° EXPEDIENTE GIRO: 2025/0000696845

**CUARTO.-** Con fecha 24 de noviembre de 2025, se publica la licitación del procedimiento en el DOUE (OJ/S 776021-2025) y Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía, donde se ha incluido los datos,

Central Provincial de Compras de Jaén  
Hospital Universitario de Jaén  
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 1/20  |                                                                                       |



documentos e información a que se refiere el artículo 63 de la LCSP, teniendo fecha fin de presentación de ofertas el 24 de diciembre de 2025.

**QUINTO.-** La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP procede:

- En sesión de fecha 26 de diciembre de 2025 (ACTA\_61\_05\_AM\_1138\_2025), la Mesa de Contratación comprueba que para este expediente han remitido oferta, según consta en el Portal del Gestor del Sistema de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), las siguientes empresas:
  - ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L
  - EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A
  - HARMONIUM HEALTHCARE, S.L
  - LIESNO BUNO, S.L
  - MEDTRONIC IBERICA, S.A
  - YPSIMED DIABETES, S.L.U

Seguidamente, se procede a la apertura electrónica del Sobre nº1 documentación acreditativa de los requisitos previos. Tras su análisis la mesa acuerda conceder un plazo de tres días naturales para la subsanación de la documentación a las siguientes empresas:

- ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L
- LIESNO BUNO, S.L
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A:

El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 26 de diciembre de 2025.

- En sesión de fecha 7 de enero de 2026 (ACTA\_01\_05\_AM\_1138\_2025), la Mesa de Contratación realiza la apertura del sobre electrónico de subsanación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (sobre electrónico nº 1) presentados en el expediente y se procede a la comprobación de que la documentación presentada, por parte de los licitadores requeridos, se ajusta a lo que se acordó requerir en el acta anterior.

La Mesa de Contratación acuerda admitir a la licitación del expediente a las siguientes empresas:

- ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO, S.A
- HARMONIUM HEALTHCARE, S.L
- LIESNO BUNO, S.L
- MEDTRONIC IBERICA, S.A
- YPSIMED DIABETES, S.L.U

Central Provincial de Compras de Jaén  
Hospital Universitario de Jaén  
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |  |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 2/20  |  |



Se procede al recuento de las proposiciones recibidas y se procede a la apertura del sobre nº2 de licitación electrónica (documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor) de los licitadores admitidos. La Mesa de Contratación acuerda remitir la documentación electrónica contenida en los sobres electrónicos 2 a la Comisión Técnica, de los licitadores admitidos, para la emisión del preceptivo Informe Técnico.

El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 8 de enero de 2026.

- En sesión de fecha 23 de enero de 2026 (ACTA\_05\_02\_AM\_1138\_2026), la Mesa de Contratación, verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración.

Se procede a la apertura electrónica de los sobres nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratación procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente.

Finalmente, la Mesa acuerda proponer al órgano de contratación adjudicar esta contratación a las empresas señaladas en esta acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 23 de enero de 2026.

- En sesión de fecha 13 de febrero de 2026 (ACTA\_09\_03\_AM\_1138\_2025), la Mesa de Contratación procede al análisis de la documentación previa a la adjudicación requerida a las empresas propuestas como adjudicatarias conforme al acta anterior. Tras su análisis, la Mesa de Contratación acuerda conceder un plazo de 3 días naturales para subsanar la documentación establecida y a las empresas expresadas en dicha acta.

El contenido íntegro del Acta de la Mesa de Contratación se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía el día 20 de febrero de 2026.

- En sesión de fecha 27 de febrero de 2026 (ACTA\_12\_03\_AM\_1138\_2025), la Mesa de Contratación, procede al análisis de la subsanación de la documentación previa a la adjudicación requerida conforme el acta anterior. Analizada la documentación aportada, la Mesa verifica que es correcta.

Central Provincial de Compras de Jaén  
Hospital Universitario de Jaén  
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |  |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 3/20  |  |



## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

**SEGUNDO.-** Significar expresamente que en los anexos adjuntos a la presente Resolución contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP.

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación, y en virtud de las facultades que esa Dirección Gerencia tiene delegadas por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, con fecha de 20 de enero de 2022 (B.O.J.A. núm. 22 de 02-02-2022) como órgano de contratación de la Central Provincial de Compras de Jaén,

## RESUELVE

**PRIMERO.-** Adjudicar el Acuerdo Marco 1138/2025 ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN Y A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS, a las empresas que se relacionan en el siguiente cuadro, donde se indica el precio unitario adjudicado, IVA incluido:

| EMPRESA                           | NIF       | AGRUPACIÓN/LOTE            | PRECIOS UNITARIOS IVA INCLUIDO |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| MEDTRONIC IBERICA S.A.            | A28389484 | LOTE 1                     | VER ANEXO I                    |
| YPSOMED DIABETES SLU              | B67083030 | AGRUPACIÓN 1 (LOTES 3 Y 4) | VER ANEXO I                    |
| ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN S.L. | B87346433 | AGRUPACIÓN 2 (LOTES 5 Y 6) | VER ANEXO I                    |
| LIESNO BUNO S.L.                  | B06982052 | LOTE 7                     | VER ANEXO I                    |

**SEGUNDO.-** Declarar desierto el lote nº 2 al no recibir oferta alguna.

**TERCERO.-** Procédase a la publicación de esta Resolución de adjudicación en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía y notifíquese a los interesados.

**CUARTO.-** Formalícese los acuerdos marcos con las empresas adjudicatarias por los lotes adjudicados.

**QUINTO.-** Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente

Central Provincial de Compras de Jaén

Hospital Universitario de Jaén

Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |  |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 4/20  |  |



resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

**LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN**

Central Provincial de Compras de Jaén  
Hospital Universitario de Jaén  
Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 5/20  |                                                                                       |

DATOS ADJUDICACION POR EMPRESA ADJUDICATARIA

Código Contrato Administrativo: +6.6QNRW5N

Centro: Central Provincial de Compras de Jaén

Nº de expediente: 0001138/2025

EMPRESA: ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L. - CIF: B87346433

| Lote          | Código Gc | Denominación                                                             | Código SAS      | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif.<br>Imp.Opc.Event.<br>VME        | CIP | Cantidad                   | Precio                                                                | Importe |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 5             | F92814    | SENSOR IMPLANTABLE MEDICION NIVEL GLUCOSA-<br>Equipo asociado:Eversense: | 01.05.05.600002 | 90008166   | 0,00 € 100156698501<br>63.600,00 €<br>0,00 €<br>381.600,00 € |     | 240,00                     | 1.325,000000 € 318.000,00 €<br>IVA %10<br>1.457,500000 € 349.800,00 € |         |
| 6             | F33502    | TRANSMISOR PARA SENSOR MEDICIÓN GLUCOSA-<br>Integrado con Bomba.NO:      | 14.01.01.100000 | 90008145   | 0,00 € 100156698804<br>26.400,00 €<br>0,00 €<br>158.400,00 € |     | 240,00                     | 550,000000 € 132.000,00 €<br>IVA %10<br>605,000000 € 145.200,00 €     |         |
| TOTAL EMPRESA |           |                                                                          |                 |            | IVA excluido: 450.000,00 €                                   |     | IVA incluido: 495.000,00 € |                                                                       |         |

EMPRESA: LIESNO BUNO SL - CIF: B06982052

| Lote | Código Gc | Denominación                                                             | Código SAS      | Referencia | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP          | Cantidad | Precio                                | Importe                                 |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7    | F90958    | SENSOR MEDICION NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA-<br>Equipo asociado:Dexcom One; | 01.05.05.600003 | STP-D7-001 | 0,00 €<br>126.640,00 €<br>0,00 €<br>759.840,00 €     | 100165107955 |          | 27,300000 €<br>IVA %10<br>30,030000 € | 633.200,00 €<br>IVA %10<br>696.520,00 € |

TOTAL EMPRESA IVA excluido: 633.200,00 € IVA incluido: 696.520,00 €

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 7/20  |                                                                                       |

EMPRESA: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A - CIF: A28389484

| Lote          | Código Gc | Denominación                                                                                                         | Código SAS      | Referencia      | Imp. Prórroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP            | Cantidad      | Precio                             | Importe                                 |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1             | F28940    | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACION CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA-GC | 01.05.05.500005 | SSMONTHFEET780G | 0,00 €<br>890.720,00 €<br>0,00 €<br>5.344.320,00 €   | 100161314245   |               | 575,000000 €<br>IVA %10<br>IVA %10 | 4.453.600,00<br>IVA %10<br>4.898.960,00 |
| TOTAL EMPRESA |           |                                                                                                                      |                 |                 | IVA excluido:                                        | 4.453.600,00 € | IVA incluido: | 4.898.960,00 €                     |                                         |



EMPRESA: YPSOMED DIABETES S.L.U. - CIF: B67083030

| Lote | Código Gc | Denominación                                                                                                         | Código SAS      | Referencia        | Imp. Próroga<br>Imp. Modif<br>Imp.Opc.Event.<br>VME | CIP          | Cantidad | Precio       | Importe      |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 3    | F28940    | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACION CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA-GC | 01.05.05.500005 | 700023-YP SOPUMP. | 0,00 €                                              | 100162443744 |          | 515,000000 € | 2.224.800,00 |
|      |           |                                                                                                                      |                 |                   | 444.960,00 €                                        |              |          | IVA %10      | IVA %10      |
|      |           |                                                                                                                      |                 |                   | 0,00 €                                              |              |          |              |              |
|      |           |                                                                                                                      |                 |                   | 2.669.760,00 €                                      |              | 4.320,00 | 566,500000 € | 2.447.280,00 |
| 4    | F28940    | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACION CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA-GC | 01.05.05.500005 | 700025-YP SOPUMP  | 0,00 €                                              | 100164801267 |          | 475,000000 € | 2.052.000,00 |
|      |           |                                                                                                                      |                 |                   | 410.400,00 €                                        |              |          | IVA %10      | IVA %10      |
|      |           |                                                                                                                      |                 |                   | 0,00 €                                              |              |          |              |              |
|      |           |                                                                                                                      |                 |                   | 2.462.400,00 €                                      |              | 4.320,00 | 522,500000 € | 2.257.200,00 |

|               |               |                |               |                 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL EMPRESA | IVA excluido: | 4.276.800,00 € | IVA incluido: | 4.704.480,00 €  |
| TOTAL:        | IVA excluido: | 9.813.600,00 € | IVA incluido: | 10.794.960,00 € |

**INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR, DEL ACUERDO MARCO, CON VARIAS EMPRESAS, PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFUSIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN Y PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN**

Expediente: A.M. 1138/2025

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

**1. Composición de la Comisión Técnica Provincial**

D. Alberto José Moreno Carazo, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología del H.U. de Jaén.

D<sup>a</sup>. Araceli Gracia Mesa, supervisora de Enfermería de la UGC de Farmacia-Endocrino del H.U. de Jaén.

D<sup>a</sup>. Gabriela Martínez Moya, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología Pediátrica del H.U. de Jaén.


**2. Empresas admitidas a la licitación**

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

MEDTRONIC IBÉRICA S.A.  
YPSOMED DIABETES, S.L.U.  
ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L.  
EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ  
HARMONIUM HEALTHCARE  
LIESNO BUNO SL

A continuación, se indica, las empresas, lotes y agrupaciones a las que licitan

| EMPRESAS                 | LOTES | AGRUPACIONES |
|--------------------------|-------|--------------|
| MEDTRONIC IBÉRICA S.A.   | 1     | -----        |
| YPSOMED DIABETES, S.L.U. | 3,4   | 1            |

1  




|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 10/20 |                                                                                       |

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| ASCENSIA DIABETES CARES SPAIN, S.L. | 5,6 | 2   |
| EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ       | 7   | --- |
| LIESNO BUNO SL                      | 7   | --  |
| HARMONIUM HEALTHCARE                | 7   | --  |

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas, a excepción de las que a continuación se detallan, por las razones que igualmente se reflejan, se consideran NO ADECUADAS.

| EMPRESAS                      | LOTES | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ | 7     | NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado. |
| HARMONIUM HEALTHCARE          | 7     | NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no es lo solicitado. |
|                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3. Criterios de Evaluación no automáticos


#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA LOTE Nº1, LOTE Nº2 Y AGRUPACION 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA 30 PUNTOS

1-VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS:30 PUNTOS



2



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 11/20 |                                                                                       |

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

En este criterio se valorará con un total de 30 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

**1.- Facilidad de utilización:** En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 10 puntos.

Escala de puntuación:

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

**2.- Seguridad de resultados:** En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 10 puntos.

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

**3.- Eficacia en el resultado:** Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 10 puntos.

Escala de valoración:

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 12/20 |                                                                                       |



ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.  
0 Punto.

**Umbral mínimo:**

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 15 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.


En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.
- Aquellos artículos no asociados al código S.A.S objeto de licitación.

**CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES**

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (15 PUNTOS)
- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 13/20 |                                                                                       |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA AGRUPACION Nº2 Y LOTE Nº7**

**VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS**

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

**1.- Facilidad de utilización:** En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 20 puntos.

Escala de puntuación:

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

20 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

**2.- Seguridad de resultados:** En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.


5 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

**3.- Eficacia en el resultado:** Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 15 puntos.

Escala de valoración:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 14/20 |                                                                                       |

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.

**Umbral mínimo:**

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:

Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

-Aquellos artículos no asociados al código S.A.S objeto de licitación.

**CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES**

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

-La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

-Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

-En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.  
El umbral mínimo en esta fase es de 25 puntos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 15/20 |                                                                                       |

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I Y II

En Jaén, a 21 de ENERO de 2026



D. Alberto José Moreno Carazo, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología del H.U. de Jaén.



Dª. Araceli Gracia Mesa, supervisora de Enfermería de la UGC de Farmacia-Endocrino del H.U. de Jaén.



Dª. Gabriela Martínez Moya, F.E.A. de la U.G.C. Endocrinología Pediátrica del H.U. de Jaén.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 16/20 |                                                                                       |



| Agrupación | Clasificación Universal  | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMPRESA                        | REFERENCIA          | Facilidad de utilización - 0-10 PUNTOS | Seguridad de resultados - 0-10 PUNTOS | Eficacia en el resultado - 0-10 PUNTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PUNTOS | PASA UMbral MINIMO |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1          | SU.PC.SANI.01.05.05.0005 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA | Tratamiento mensual de la diabetes tipo 1 con sistema de monitorización continua de glucosa incluido a bomba de infusión continua de insulina. Equipo formado por: Infulsor. Sistema de infusión con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones. Transmisor. Sensor subcutáneo compatible Guardian 4 y simplera. Material Agua de acero inoxidable de grado médico. Cánula metálica o cánula de teflón y tubo de material plástico. Adhesivos. Kit integrado para un mes.                                                                  | MEDTRONIC<br>IBÉRICA S.A.      | SSMONTHEET<br>80G   | 10                                     | 10                                    | 10                                     | OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en infulsor, sistema de infusión, con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor y sensor subcutáneo. | 30           | SI                 |
| 2          | SU.PC.SANI.01.05.05.0005 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA | Equipo formado por: Infulsor con tecnología Control-IQ. Sistema de infusión para PCA con conexión a cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones. Reservorio de insulina, tipo jeringa o cartucho, con conexión. Batería recargable. No necesita pila. Equipo de monitorización. Sensor subcutáneo, compatible dexcom G7. Material. Agua de acero inoxidable de grado médico. Cánula y tubo de material plástico. Reservorio de material plástico transparente. Material necesario para 1 mes de tratamiento. 10 cartuchos-reservorios 10 sistemas de infusión 3 sensores |                                |                     |                                        |                                       |                                        | NO OFERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |
| 1          | SU.PC.SANI.01.05.05.0005 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA | Equipo formado por Infulsor Sistema de infusión para PCA con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo. Cartucho precargado o recargable de 180ml aprox. Batería alcalina estándar. Equipo de monitorización. Monitor. Transmisor. Sensor subcutáneo, compatible dexcom G6. Material Agua de acero inoxidable de grado médico. Cánula y tubo de material plástico. Reservorio de cristal transparente. Kit integrado para un mes                                                                                                                                               | YPSOMED<br>DIABETES,<br>S.L.U. | 700023-<br>YPSOPUMP | 10                                     | 10                                    | 10                                     | OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en infulsor, sistema de infusión, con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor y sensor subcutáneo. | 30           | SI                 |
| 1          | SU.PC.SANI.01.05.05.0005 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA INTERACTIVA DE GLUCOSA | Equipo formado por: Infulsor Sistema de infusión para PCA con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo. Cartucho precargado o recargable de 180ml aprox. Batería alcalina estándar. Equipo de monitorización. Monitor. Transmisor. Sensor subcutáneo, compatible Free. Material Agua de acero inoxidable de grado médico. Cánula y tubo de material plástico. Reservorio de cristal transparente. Kit integrado para un mes                                                                                                                                                   | YPSOMED<br>DIABETES,<br>S.L.U. | 700025-<br>YPSOPUMP | 10                                     | 10                                    | 10                                     | OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en infulsor, sistema de infusión, con conexión a cánula metálica o cánula de teflón y con tubo con distintas medidas y angulaciones, transmisor y sensor subcutáneo. | 30           | SI                 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

| Agrupación | Clasificación Universal      | Descripción                                | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empresa                            | Referencia       | CIP          | Facilidad de utilización- 0-20 puntos | Especificidad de resultados- 0-15 puntos | Eficacia en resultados- 0-15 puntos | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total puntos | Para umbral mínimo |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 2          | SU.PC.SAN.I.01.05.05.6.00002 | SENSOR MONITOREABLE MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA | Sensor recubierto de material biocompatible, implantable en tejido subcutáneo que incorpora un anillo impregnado. Incorpora un polímero que permite la medición por técnicas de fluorescencia. Para la lectura es necesario un transmisor que se coloca sobre el mismo con un adhesivo, que transmite los datos a una aplicación instalada en un móvil. Material plástico con recubrimiento biocompatible. Polímero fluorescente recubierto de material biocompatible. Anillo de sílica, funcionamiento del sensor por 180 días a partir de la implantación. Equipo asociado: CareSense. | ASGENIA DIABETES CARES SPAIN, S.L. | 90008166         | 100154698501 | 20                                    | 15                                       | 15                                  | OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros. Objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociado a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados. Con mejoras significativas en Material con Polímero fluorescente recubierto de material biocompatible. Anillo de sílica, funcionamiento del sensor por 180 días a partir de la implantación, y equipo asociado compatible.                                                                                                                | 50           | SI                 |
| 2          | SU.PC.SAN.I.01.05.05.6.00000 | TRANSMISOR PARA SENSOR MEDICIÓN GLUCOSA    | El Kit Transmisor inteligente incluye: - 1 (un) transmisor inteligente extraíble y recargable con vida útil de uso hasta 12 meses. - 1 (una) una base de carga. - 1 (un) un cable de conexión. - 1 (un) un cargador de pared. - 1 (una) a guía del usuario, con instrucciones de uso y almacenamiento. - 1 (una) licencia por paciente de App Material Policarbonato. Integrado con Bombas NoTm transmisor que se coloca sobre el sensor con un adhesivo, que transmite los datos a una aplicación instalada en un móvil.                                                                | ASGENIA DIABETES CARES SPAIN, S.L. | 90008145         | 100154698804 | 20                                    | 15                                       | 15                                  | OFERTA ÚNICA. La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros. Objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociado a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados, con mejoras significativas en el transmisor inteligente extraíble y recargable con vida útil de uso hasta 12 meses.                                                                                                                                                                                                                       | 50           | SI                 |
| 7          | SU.PC.SAN.I.01.05.05.6.00003 | SENSOR MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA   | Sensor que se coloca en el tejido subcutáneo para realizar mediciones de glucosa en el tejido intersticial. Medición enzimática. El sensor se acopla a un mecanismo de lectura por radiotransmisión, que no puede integrarse con la bomba de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Material: Sistema que dispone de unas membranas que contienen los reactivos enzimáticos, electrodos y baterías. CESION DE RECEPTORES                                                                                                                                                       | EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO      | CARESENS AIR     |              |                                       |                                          |                                     | NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no lo está.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |
| 7          | SU.PC.SAN.I.01.05.05.6.00003 | SENSOR MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA   | Sensor que se coloca en el tejido subcutáneo para realizar mediciones de glucosa en el tejido intersticial. Medición enzimática. El sensor se acopla a un mecanismo de lectura por radiotransmisión, que no puede integrarse con la bomba de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Material: Sistema que dispone de unas membranas que contienen los reactivos enzimáticos, electrodos y baterías. CESION DE RECEPTORES                                                                                                                                                       | HARMONIUM HEALTHCARE               | HARTCTAGS-SENSOR | 100169001744 |                                       |                                          |                                     | NO ADECUADA. La oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, NO PRESENTA, CESION DE RECEPTORES, obligatorio en este lote, la transferencia de datos es enviada a una APP, que no lo está.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |
| 7          | SU.PC.SAN.I.01.05.05.6.00003 | SENSOR MEDICIÓN NIVEL GLUCOSA / NO BOMBA   | Sensor que se coloca en el tejido subcutáneo para realizar mediciones de glucosa en el tejido intersticial. Medición enzimática. El sensor se acopla a un mecanismo de lectura por radiotransmisión, que no puede integrarse con la bomba de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Material: Sistema que dispone de unas membranas que contienen los reactivos enzimáticos, electrodos y baterías. CESION DE RECEPTORES                                                                                                                                                       | LIENSO BUENO SL                    | STP-D72001       | 100165107965 | 20                                    | 15                                       | 15                                  | La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los tres parámetros. Objeto de valoración en cuanto a la rapidez de programación, ausencia de riesgo asociado a los productos en todas sus dimensiones y la capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados. Con un acoplamiento muy efectivo a un mecanismo de lectura por radiotransmisión. Está indicado para personas mayores de 2 años, incluidas las mujeres embarazadas. Con cesión de receptores que elimina los problemas de conectividad, lo que mejora la fiabilidad de uso, la seguridad y eficacia en resultados. Por lo que se considera muy adecuado. | 50           | SI                 |

*[Firma manuscrita]*

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN |                                |            |  |
| FIRMADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARIA BELEN MARTINEZ LECHUGA   | 01/03/2026 |                                                                                       |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pk2jmZ6YQ7T7Y5UVB9D5TPTPLQ35J6 | PÁG. 20/20 |                                                                                       |

[illegible]