

MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 13:00 horas del día 2 de marzo de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: DÑA. MARÍA DEL CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: D. ANTONIO GALIANO BELLÓN
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia telemática)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincia del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia telemática)

DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Jefa de Sección de la Unidad de Contratación Administrativa de la Central Provincial de Compras de Jaén
(Asistencia telemática)

SECRETARIO: D. JOSÉ ROJAS DE LA RIVA
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
No se producen.
2. EXPEDIENTE AM 1218/2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOS SUBGRUPOS 04.04 y 01.11 (RELACIONADOS EN EL ANEXO I DEL PPT) MATERIAL GENÉRICO DE PRÓTESIS NEUROQUIRÚRGICAS Y MATERIAL ESPECÍFICO DE QUIRÓFANO, PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

- 2.2 Si procede, acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.




Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica del sobre nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo II a este Acta.

2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

A continuación, la Mesa procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo II a este Acta.

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a la empresa que a continuación se detalla en el Anexo II al acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas del 2 de marzo de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe el secretario de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.

LA PRESIDENTA



EL SECRETARIO

Firma manuscrita en azul, consistente en un símbolo abstracto con una línea horizontal superior y varias curvas inferiores.



INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 04.04 y 01.11 SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE PRÓTESIS NEUROQUIRÚRGICAS PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN.

Expediente: A.M. 1218/2025

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.-Composición de la Comisión Técnica Provincial

D. Osamah El-Rubaidi Abdullah. Jefe UGC Neurocirugía HUI.
D. Rajab Al –Ghanem Al – Ghanem. Neurocirujano UGC Neurocirugía HUI.
D. José Rubio López. Cirujano UGC HUI.

2.-Empresas admitidas a la licitación

B.Braun Surgical S.A.
Bio Implants S.L.
Dismeval Sociedad Limitada.
Maxilaria Surgery S.L.
Medtronic Iberica S.A.
Ostosplac Innovations, S.L.
Prim S.A.
Spineart España S.L.
Stryker Iberia, S.L.



A continuación, se detallan las **Empresas admitidas, Agrupaciones y Lotes a los que licitan:**

EMPRESA	AGRUPACIÓN	LOTES
B.Braun Surgical S.A.	2: 3: 4: 5:	1,2,3,4,5,6. (12,13,14,15,16). (17,18,19,20). (23) (24,25,26).
Bio Implants S.L.	1: 2:	(8,9,10,11). (12,13,14,15,16).
Dismeval Sociedad Limitada.	9:	(36,37,38,39).
Maxilaria Surgery S.L.	1: 3:	(8,9,10,11). (17,18,19,20).
Medtronic Iberica S.A.	6:	1,2,4. (27,28,29,30).
Ostosplac Innovations, S.L.	1: 2:	(8,9,10,11). (12,13,14,15,16).
Prim S.A.	3: 7: 8:	4,7. (17,18,19,20). (31,32). (33,34,35).
Spineart España S.L.	3:	(17,18,19,20).
Stryker Iberia, S.L.	1: 2: 3: 4: 8: 9:	(8,9,10,11). (12,13,14,15,16). (17,18,19,20). (21,22,23). (33,34,35). (36,37,38,39).



A continuación, se detallan las **Empresas, Agrupaciones y Lotes** que se consideran **NO ADECUADO**, y **Causas** que lo motivan:

EMPRESA	AGRUPACIÓN	LOTES	CAUSAS
OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	2:	12	La referencia licitada no cumple las prescripciones técnicas exigidas. Envía material de origen porcino que no es lo solicitado.
B.BRAUN SURGICAL S.A.	2:	16	La referencia licitada no cumple las características técnicas exigidas, envía una superficie de 84 cm2 que no es lo solicitado.
B.BRAUN SURGICAL S.A.	3:	19	La referencia licitada no cumple las características técnicas exigidas, presenta una superficie de 18,75 cm2 que no es lo solicitado.
STRYKER IBERIA, SL	8:	33	La referencia licitada no cumple las características técnicas exigidas, envía equipo compatible Sonopet IQ que no es el solicitado.
STRYKER IBERIA, SL	9:	36	La referencia licitada no cumple las características solicitadas, envía cable compatible con equipo Sonopet IQ, que no es lo solicitado.



A continuación, se detallan las **Empresas, Agrupaciones y Lotes que No se Valoran**, y causas que lo motivan.

EMPRESA	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
B. BRAUN	2:	12,13,14,15	El lote 16 de la agrupación no cumple características técnicas solicitadas.
B. BRAUN	4:	23	La empresa no licita al resto de lotes de la agrupación.
OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	2:	13,14,15,16.	El lote 12 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.
B. BRAUN	3:	17,18,20	El lote 19 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.
STRYKER IBERIA, SL	8:	34,35	El lote 33 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.
STRYKER IBERIA, SL	9:	37,38,39	El lote 36 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA

VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- Calidad del material: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.



ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

2.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

3.- Seguridad de resultados: En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

6 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.

4.- Eficacia en el resultado: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.

Escala de valoración:

MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

5 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

2 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Puntos.



Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios No Automáticos basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará No Adecuada y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considera NO ADECUADO :

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.
- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.
- Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)
- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

6



A continuación, se detallan las Empresas y Lotes que **no alcanzan el Umbral Mínimo**, y causas que lo motivan:

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
MEDTRONIC IBERICA, S.A.		1	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Presenta extremo distal cerrado, lo que ofrece mayor resistencia a la salida del LCR y puede producir una posible obstrucción del mismo, lo que dificulta la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.		2	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Presenta marcación de profundidad sin numeración, que conlleva a una menor exactitud sobre su inserción desde el inicio hasta la cavidad ventricular, lo que dificulta la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.
STRYKER IBERIA, SL	2	12	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del



			punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.
STRYKER IBERIA, SL	2	13,14,15,16	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.
MAXILARIA SURGERY SL	3	17,18,19,20	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.
SPINEART ESPAÑA, S.L.U.	3	17,18,19,20	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.
STRYKER IBERIA, SL	3	17,18,19,20	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas.



			Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	6	27,28,29,30	La oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I.

En Jaén, a 02 de Marzo de 2026

D. Osamah El-Rubaidi Abdullah. Jefe UGC Neurocirugía HUI

D. Rajab Al- Ghanem Al- Ghanem. Neurocirujano UGC Neurocirugía H.U.J..

D. José Rubio López. Cirujano UGC Cirugía HUI.

Grupos	LOTE	Clasificación Universal	Definición	Características Generales	Características Específicas	Empresa	Referencia	Cantidad del Material	Facilidad de Utilización	Seguridad de los Resultados	Eficacia del Resultado	Total Puntuación	Pasa el Umbral Mínimo	Observaciones
1	SU.PC.SANI.04.04.03.600.006	CATERER POSTVALVULAR	CATERER POSTVALVULAR	CATERER POSTVALVULAR	Tubo de situación peritoneal o cardíaco, postvalvular. Catéter peritoneal o cardíaco recto, 4 cortes situados a 90 grados en la pared del catéter. 3 marcas espaciadas por 10 cm.aprox. desde el final distal.El Catéter es de silicona y está impregnado en Bario.	B BRAUN	FV070P;FV072P	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, con extremo distal abierto, ofreciendo menor resistencia a la salida del LCR, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	SU.PC.SANI.04.04.03.600.006	CATERER POSTVALVULAR	CATERER POSTVALVULAR	CATERER POSTVALVULAR	Tubo de situación peritoneal o cardíaco, postvalvular. Catéter peritoneal o cardíaco recto, 4 cortes situados a 90 grados en la pared del catéter. 3 marcas espaciadas por 10 cm.aprox. desde el final distal.El Catéter es de silicona y está impregnado en Bario.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	43111	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Presencia extremo distal cerrado, lo que ofrece mayor resistencia a la salida del LCR y puede producir una posible obstrucción del mismo, lo que dificulta la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.
2	SU.PC.SANI.04.04.03.600.003	CATERER PREVALVULAR	CATERER PREVALVULAR	CATERER PREVALVULAR	Tubo de situación ventricular prevalvular. Catéter ventricular recto, 4 filas de 8 agujeros cada una en 1,6 cm. Tamaño pequeño. Catéter de silicona. Marcas radiopacas de tamaño o de bario. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo ,método de esterilización utilizado; fecha de esterilizado y caducidad; número de lote; referencia comercial.	B BRAUN	FV074P ...,FV078 P	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, con marcación de profundidad numerada que conlleva a una mayor exactitud sobre su inserción desde el inicio hasta la cavidad ventricular, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
2	SU.PC.SANI.04.04.03.600.003	CATERER PREVALVULAR	CATERER PREVALVULAR	CATERER PREVALVULAR	Tubo de situación ventricular prevalvular. Catéter ventricular recto, 4 filas de 8 agujeros cada una en 1,6 cm. Tamaño pequeño. Catéter de silicona. Marcas radiopacas de tamaño o de bario. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo ,método de esterilización utilizado; fecha de esterilizado y caducidad; número de lote; referencia comercial.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	41207; 41101	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Presenta marcación de profundidad sin numeración, que conlleva a una menor exactitud sobre su inserción desde el inicio hasta la cavidad ventricular, lo que dificulta la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.
3	SU.PC.SANI.04.04.03.600.005	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS. Composición catéter: SILICONA;Composición antibiótico:Clindamicina-Rifampicina;	B BRAUN	FV040A...FV045A	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar por su marcación de profundidad numerada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
4	SU.PC.SANI.04.04.03.600.005	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS. Composición catéter: SILICONA;Composición antibiótico:Clindamicina-Rifampicina;	Tubo de situación ventricular prevalvular. Catéter ventricular recto, 4 filas de 8 agujeros cada una en 1,6 cm. 3 marcas espaciadas en 5 cm desde el final proximal. Marcas radiopacas de tamaño o de bario. Longitud aprox. 120cm, diámetro externo 2,2mm y diámetro interno aprox. 1mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: denominación del artículo,método de esterilización utilizado; fecha de esterilizado y caducidad ; número de lote ;referencia comercial.	B BRAUN	FV040A...FV045 A	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar por su marcación de profundidad numerada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
4	SU.PC.SANI.04.04.03.600.005	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERERES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS. Composición catéter: SILICONA;Composición antibiótico:Clindamicina-Rifampicina;	Tubo de situación ventricular prevalvular. Catéter ventricular recto, 4 filas de 8 agujeros cada una en 1,6 cm. 3 marcas espaciadas en 5 cm desde el final proximal. Marcas radiopacas de tamaño o de bario. Longitud aprox. 120cm, diámetro externo 2,2mm y diámetro interno aprox. 1mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: denominación del artículo,método de esterilización utilizado; fecha de esterilizado y caducidad ; número de lote ;referencia comercial.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	95001	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar por su marcación de profundidad numerada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

4	SU.PC.SANI.04.04.03.600 005	CATERETES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS	CATERETES PROXIMALES/DISTALES IMPREGNADOS EN ANTIBIOTICOS- Composicion cáteter: SILICONA.Composicion antibiotico:Cindamitina- Ritapicnina;	Tubo de situacion ventricular prevavicular. Cáteter ventricular recto. 4 filas de 8 agujeros cada una en 1,6 cm. 3 marcas espaciadas en 5 cm desde el final proximal. Marcas radiopacas de tamaño o de bario. Longitud aprox 120cm, diámetro externo 2,2mm y diámetro interno aprox 1mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: denominación del artículo;método de esterilización utilizado; fecha de esterilizado y caducidad ; número de lote ;referencia comercial.	PRIMA, S.A	823072	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar por su marcación de profundidad numerada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
5	SU.PC.SANI.04.04.02.500 000	VALVULAS PROGRAMABLES CON CONTROL DE FLUJO	VALVULAS PROGRAMABLES CON CONTROL DE FLUJO 2 - COMPOSICION:Titano;2 - PRESION DE LA VALVULA:8ba;2 - RESERVORIO:SI;2 - TAMANO:Adulto;	Valvula gravitacional programable de 0-20 cmH2O sin unidad diferencial de presion gravitacional,con control reservorio con cáteter distal de 1200mm y cáteter ventricula 250mm,medidas aproximadas. Composicion:Titano. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de esterilizado y caducidad; número de lote; referencia comercial	B BRAUN	FX424T...FX466 T	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonomico, con medidas que garantizan una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
6	SU.PC.SANI.04.04.03.500 005	RESERVORIO C/ CATERET DE RESERVORIO:PIRUO;	RESERVORIO C/ CATERET 2- TIPO DE RESERVORIO:PIRUO;	Reservorio agujero de trépano de aprox20mm y cáteter 180mm. Composicion:Titano/Silicona media.	B BRAUN	PV036T, PV037T	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar,muy ergonomico y con medidas que garantizan una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
7	SU.PC.SANI.01.11.06.100 001	BISTURI ULTRASONICO: LLAVE DE ENSAMBLAJE	BISTURI ULTRASONICO: LLAVE DE ENSAMBLAJE	Accesorio para asegurar el anclaje de la pinza o tijera al mango con cable de conexon al bisturi. Medidas Conexon de 5mm@. Material Material plástico. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible : CUSA CLARITY .	PRIM, S.A.	CS602	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar,muy ergonomico, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	U.PC.SANI.04.04.01.00004	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA- COMPOSICION:poliéster-éter- cetona (PEEK);	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 3 mm. Tamaño grande, diámetro mayor 100 mm. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	BIO- IMPLANTS MEDICAL, S.L.	ACRPP1	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonomico, adaptable a la anatomia del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	U.PC.SANI.04.04.01.00001	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA- COMPOSICION:poliéster-éter- cetona (PEEK);	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 3 mm. Tamaño grande, diámetro mayor 100 mm. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	MANULARIA SURGERY SL	MAXCP-PEEK-M	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonomico, adaptable a la anatomia del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	U.PC.SANI.04.04.01.000004	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA- COMPOSICION:poliéster-éter- cetona (PEEK);	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 3 mm. Tamaño grande, diámetro mayor 100 mm. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	OSTEOPLOC INNOVATION S, S.L.	CCRANE0H13	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonomico, adaptable a la anatomia del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	U.PC.SANI.04.04.01.000004	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA	IMPLANTE CRANEA/A MEDIDA- COMPOSICION:poliéster-éter- cetona (PEEK);	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 3 mm. Tamaño grande, diámetro mayor 100 mm. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	STRYKER IBERIA, SL	78.10030...	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonomico, adaptable a la anatomia del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	



[Handwritten signature]

1	10	U.P.C.SANI.04.04.01.00000	PLANTE CRANEAL A MEDIA- COMPOSICIÓN:poliéster-éter- cetona (PEEK).	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 3mm. Tamaño pequeño, diámetro menor de 80 mm. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	STRYKER IBERIA, S.L.	78-10010...	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, adaptable a la anatomía del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	11	U.P.C.SANI.04.04.01.00000	PLANTE CRANEAL A MEDIA- COMPOSICIÓN:poliéster-éter- cetona (PEEK).	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 4mm. Con guía de corte y reconstrucción inmediata. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	BIO- IMPLANTS MEDICAL, S.L.	ACRPPS	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, adaptable a la anatomía del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	11	U.P.C.SANI.04.04.01.00000	PLANTE CRANEAL A MEDIA- COMPOSICIÓN:poliéster-éter- cetona (PEEK).	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 4mm. Con guía de corte y reconstrucción inmediata. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	MAXILARIA SURGERY S.L.	MXCP-PEEK-GO	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, adaptable a la anatomía del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	11	U.P.C.SANI.04.04.01.00000	PLANTE CRANEAL A MEDIA- COMPOSICIÓN:poliéster-éter- cetona (PEEK).	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 4mm. Con guía de corte y reconstrucción inmediata. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	OSTEOPAC INNOVATION S, S.L.	CCRANECHIG	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, adaptable a la anatomía del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
1	11	U.P.C.SANI.04.04.01.00000	PLANTE CRANEAL A MEDIA- COMPOSICIÓN:poliéster-éter- cetona (PEEK).	Material que imita la estructura densidad y porosidad del hueso craneal humano. Fabricado a medida del paciente según los informes de un TAC o similar previo. Espesor de 4mm. Con guía de corte y reconstrucción inmediata. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de caducidad ; número de lote ; referencia comercial	STRYKER IBERIA, S.L.	78-40020	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, adaptable a la anatomía del paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
2	12	U.P.C.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE COMPOSICIÓN:Origen bovino; 2 SUPERFICIE:10-25);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Se rehidrata en 2 minutos sumergiéndola en suero estéril y aprégono. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0.45mm y superficie aprox de 3cm 2. Envasado unitario estéril y aprégono en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	B BRAUN	1065102							No se valora. El lote 16 de la agrupación no cumple características técnicas solicitadas.	
2	12	U.P.C.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE COMPOSICIÓN:Origen bovino; 2 SUPERFICIE:10-25);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Se rehidrata en 2 minutos sumergiéndola en suero estéril y aprégono. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0.45mm y superficie aprox de 3cm 2. Envasado unitario estéril y aprégono en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	BIO- IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68356	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable y flexible, facilitando el paso de la punta de sutura, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	

2	12	U.PC.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (0-25);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Se rehidrata en 2 minutos sumergiéndola en suero estéril y apirógeno. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 3cm 2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	OSTEOPHAC INNOVATION S, S.L.	RDS-1							No adecuada. La referencia citada no cumple las prescripciones técnicas exigidas. Envía material de origen porcino que no es lo solicitado.	
				IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Se rehidrata en 2 minutos sumergiéndola en suero estéril y apirógeno. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 3cm 2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	STRYKER IBERIA, SL	DMS11	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.	
	2	12	U.PC.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Se rehidrata en 2 minutos sumergiéndola en suero estéril y apirógeno. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 3cm 2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	STRYKER IBERIA, SL	DMS11	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.	
				IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Se rehidrata en 2 minutos sumergiéndola en suero estéril y apirógeno. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 3cm 2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	B BRAUN	1066064							No se valora. El lote 16 de la agrupación no cumple características técnicas solicitadas.	
	2	13	U.PC.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 6cm2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza	BIO- IMPLANTS MEDICAL, S.L	68350	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable y flexible, facilitando el paso de la punta de sutura, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
				IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 6cm2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza	OSTEOPHAC INNOVATION S, S.L.	RDS-2							No se valora. El lote 12 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
	2	13	U.PC.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 6cm2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza	OSTEOPHAC INNOVATION S, S.L.	RDS-2							No se valora. El lote 12 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
				IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 6cm2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza	STRYKER IBERIA, SL	DMS13	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.	
	2	13	U.PC.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Espesor de 0,45mm y superficie aprox de 6cm2. Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza	STRYKER IBERIA, SL	DMS13	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	15	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (150-100);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Superficie aprox. de 88 cm ² . Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	STRIMER IBERIA, S.L.	DM533	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.	
2	16	SU.P.C.SANI.04.04.01.5000002	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (150-200);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Superficie aprox. de 190cm ² . Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	B BRAUN 1066021									No adecuado. La referencia licitada no cumple las características técnicas exigidas, entra una superficie de 84 cm ² que no es lo solicitado.	
2	16	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (150-200);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Superficie aprox. de 190cm ² . Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	BIO- IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68355	0	15	15	5	35	51	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable y flexible, facilitando el paso de la punta de sutura, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
2	16	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (150-200);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Superficie aprox. de 190cm ² . Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	OSTEOPAC INNOVATION S, S.L.	R05-11								No se valora. El lote 12 de la agrupación no cumple las características técnicas solicitadas.	
2	16	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (150-200);	Membrana biológica reabsorbible, fabricada a partir de pericardio bovino. Deshidratada y esterilizada por rayos gamma. Membrana de colágeno puro (100%), de origen bovino. Superficie aprox. de 190cm ² . Envase unitario estéril y apirógeno en doble sobre transparente. Etiquetado con todos los datos, constando nº de lote y nº de identificación específico y diferente para cada pieza.	STRIMER IBERIA, S.L.	DM545	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido que dificulta el paso del punto de sutura, lo que disminuye la facilidad de utilización, seguridad y eficacia en el resultado.	
3	17	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (0-25);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Formado por 2 capas de diferente estructura porosa. Material. Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 18 cm ² . Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo. Método de esterilización utilizado. Fecha de esterilización y caducidad. Número de lote. Referencia comercial.	B BRAUN 1067010									No se valora. El lote 19 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
3	17	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE HETEROLÓGICO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE: 2 COMPOSICIÓN: origen bovino; 2 SUPERFICIE: (0-25);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Formado por 2 capas de diferente estructura porosa. Material. Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 18 cm ² . Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo. Método de esterilización utilizado. Fecha de esterilización y caducidad. Número de lote. Referencia comercial.	MAXILIARIA SURGERY S.L.	MD0C2535	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	

3	17	J.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE; 2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (0-25);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Formado por 2 capas de diferente estructura porosa. Material: Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 18 cm 2. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: · Denominación del artículo. · Método de esterilización utilizado. · Fecha de esterilización y caducidad. · Número de lote. · Referencia comercial.	PRIMA, S.A.	DURS1391TTL	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, con rugosidad en una cara que facilita la identificación de la superficie para su posicionamiento; mejor cobertura del defecto de duramadre y facilidad del paso del punto de sutura por su flexibilidad, por lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
3	17	J.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE; 2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (0-25);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Formado por 2 capas de diferente estructura porosa. Material: Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 18 cm 2. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: · Denominación del artículo. · Método de esterilización utilizado. · Fecha de esterilización y caducidad. · Número de lote. · Referencia comercial.	SPINEART ESPAÑA, S.L.U.	KB1-DU 01 03-5	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	17	J.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE; 2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (0-25);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Formado por 2 capas de diferente estructura porosa. Material: Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 18 cm 2. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: · Denominación del artículo. · Método de esterilización utilizado. · Fecha de esterilización y caducidad. · Número de lote. · Referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	DMOP11	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	18	J.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE; 2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (25-50);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante surable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox 25 cm 2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de esterilización y caducidad; número de lote; referencia comercial.	B.BRAUN	1067020							No se valora. El lote 19 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
3	18	J.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE; 2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (25-50);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante surable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox 25 cm 2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de esterilización y caducidad; número de lote; referencia comercial.	MAXILABIA SURGERY SL	MXDCLS050	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	18	J.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE; 2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: (25-50);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante surable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox 25 cm 2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fecha de esterilización y caducidad; número de lote; referencia comercial.	PRIM, S.A.	DURS2291TTL	0	15	15	15	35	SI	Calidad del material aceptable, que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, con rugosidad en una cara que facilita la identificación de la superficie para su implante, mejor cobertura del defecto de duramadre y facilidad del paso del punto de sutura, por lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	

3	18	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(25-50);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 25 cm 2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	SPINEART ESPANA, S.L.U	KBI-DU 02.02.5	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	18	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(25-50);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 25 cm 2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	DMOP22	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	19	SU.PC.SANI.04.04.01.500000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(50-100);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 56 cm2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	B BRAUN	1067030								No adecuado. La referencia licitada no cumple las características técnicas exigidas, presenta una superficie de 18,75 cm2 que no es lo solicitado.	
3	19	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(50-100);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 56 cm2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	MAXILARIA SUNGERV SL	MXCCL7575	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	19	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(50-100);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 56 cm2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	PRIMA, S.A.	DURS33911TL	0	15	15	5	35	SI		Calidad del material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, con rigidez en una cara que facilita la identificación de la superficie para su implante, mejor cobertura del defecto de duramadre y facilidad del paso del punto de sutura, por lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
3	19	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(50-100);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 56 cm2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	SPINEART ESPANA, S.L.U.	KBI-DU 03.03.5	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	19	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(50-100);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox 56 cm2. Espesor de 2 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	DMOP33	0	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	20	U.PC.SANI.04.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICION:Origen bovino;2 SUPERFICIE:(100-150);	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino.Superficie aprox. de 125 cm2. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure:Denominación del artículo; método de esterilización utilizado;Fecha de esterilizado y caducidad ;número de lote; referencia comercial.	B BRAUN	1067040								No se valora. El lote 19 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	

			IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 100-150;	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 125 cm ² . Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; referencia comercial.	MAXILARIA SUNGREN SL	MODCL100100	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	20	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 100-150;	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 125 cm ² . Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; referencia comercial.	PRIMA, S.A.	DURCA1591TL	0	15	15	5	35	SI	Calidad del material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, con rugosidad en una cara que facilita la identificación de la superficie para su implante, mejor cobertura del defecto de duramadre y facilidad del paso del punto de sutura, por lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
3	20	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 100-150;	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 125 cm ² . Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; referencia comercial.	SPINEART ESPANA, S.L.U.	K81-DU 04 05-S	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
3	20	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 100-150;	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. de 125 cm ² . Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	DMOP45	0	0	0	0	0	NO	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Implante rígido y poco adaptable que disminuye la facilidad de utilización, la seguridad y la eficacia en resultados.	
4	21	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 125-50;	Membrana quirúrgica. Puede ser suturada pero también puede ser no suturada. Es un implante de colágeno diseñado para reparar los efectos de la dura. Derivadas de colágeno u otras proteínas de origen bovino. Superficie aprox. 25 cm ² . Espesor de 1 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; Método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; Referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	CD5LM22	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, adaptable a la duramadre, lo que garantiza una seguridad y eficacia en el resultado.	
4	22	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 150-100;	Membrana quirúrgica que permite su utilización como implante suturable o por superposición (sin suturas). Implante absorbible de colágeno 100% tipo I bovino. Superficie aprox. 56 cm ² . Espesor de 1 mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	CD5LM33	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, adaptable a la duramadre, lo que garantiza una seguridad y eficacia en el resultado.	
4	23	U.P.C.SANI.04.04.01.5000K	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DURAMADRE HETERÓLOGO DE DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen bovino; 2 SUPERFICIE: 100-150;	Membrana quirúrgica. Puede ser suturada pero también puede ser no suturada. Es un implante de colágeno diseñado para reparar los efectos de la dura. Derivadas de colágeno u otras proteínas de origen bovino. Superficie aprox. 125 cm ² . Espesor de 1mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; Método de esterilización utilizado; Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote; Referencia comercial.	STRYKER IBERIA, SL	CD5LM45	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, adaptable a la duramadre, lo que garantiza una seguridad y eficacia en el resultado.	

4	23	U.P.C.SANI.04.01.50000	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DUREMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE	IMPLANTE BIOLÓGICO HETERÓLOGO DE DUREMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE.2 COMPOSICIÓN:Origen bovino.2 SUPERFICIE:[100-150];	Membrana quirúrgica. Puede ser suturada pero también puede ser no suturada. Es un implante de colágeno diseñado para reparar los efectos de la dura. Derivadas de colágeno u otras proteínas de origen bovino. Superficie aprox 125 cm 2. Espesor de 1mm. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo. Método de esterilización utilizado. Fecha de esterilizado y caducidad. Número de lote. Referencia comercial.	B BRAUN								No se valora. La empresa no licita al resto de lotes de la agrupación.	
5	24	U.P.C.SANI.04.04.02.60000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE GRAVEADAD CON CATETERES PROXIMALES Y DISTALES	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE GRAVEADAD CON CATETERES PROXIMALES Y DISTALES.2 - COMPOSICION:titano.2 - PRESION DE LA VALVULA:Baja.2 - RESERVORIO:NO.2 - TAMANO:Adulto;	Se compone de una unidad gravitacional ajustable y de una unidad de presión diferencial. Dispositivo que regula la salida de LCR con el cambio de posición del paciente. Son dispositivos de derivación permanentes, ocuyendo el orificio de salida, en función de los cambios de posición del paciente, aumentando la presión que ejerce el LCR. Con catéter prevascular (ventricular, lumbar,...) y catéter postvascular que comunica con la cavidad elegida(peritoneo, pleura o corazón). Composición catéter: silicona médica.	B BRAUN	FX171T.....,FX801 T	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable a la hidrocefalia de difícil manejo, por lo que se garantiza la seguridad y eficacia en el resultado.	
5	25	U.P.C.SANI.04.04.02.60000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE GRAVEDAD CON CATETERES PROXIMALES Y DISTALES	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE GRAVEDAD CON CATETERES PROXIMALES Y DISTALES.2 - COMPOSICION:titano.2 - PRESION DE LA VALVULA:Baja.2 - RESERVORIO:SI.2 - TAMANO:Adulto;	Se compone de una unidad gravitacional ajustable y de una unidad de presión diferencial. Dispositivo que regula la salida de LCR con el cambio de posición del paciente. Son dispositivos de derivación permanentes, ocuyendo el orificio de salida, en función de los cambios de posición del paciente, aumentando la presión que ejerce el LCR. Con catéter prevascular (ventricular, lumbar,...) y catéter postvascular que comunica con la cavidad elegida(peritoneo, pleura o corazón). Composición catéter: silicona médica.	B BRAUN	FX277T.....,FX276 T	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable a la hidrocefalia de difícil manejo, por lo que se garantiza la seguridad y eficacia en el resultado.	
5	26	U.P.C.SANI.04.04.02.60000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE GRAVEDAD	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE GRAVEDAD.2 - COMPOSICION:titano.2 - PRESION DE LA VALVULA:Baja.2 - RESERVORIO:NO.2 - TAMANO:Adulto;	Dispositivo que regula la salida de LCR con el cambio de posición del paciente. Son dispositivos de derivación permanentes, ocuyendo el orificio de salida, en función de los cambios de posición del paciente, aumentando la presión que ejerce el LCR. Van conectadas a un catéter prevascular (ventricular, lumbar,...) y a un segundo catéter que comunica con la cavidad elegida(peritoneo, pleura o corazón).	B BRAUN	FX210T Y FX211T	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable a la hidrocefalia de difícil manejo, por lo que se garantiza la seguridad y eficacia en el resultado.	
6	27	U.P.C.SANI.04.04.02.00000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION.2 - COMPOSICION:silicona y polipropileno.2 - PRESION DE LA VALVULA:Media.2 - RESERVORIO:SI.2 - TAMANO:Adulto;	Son dispositivos de derivación permanentes, de control de presión, flujo o ambos. Van conectadas a un catéter prevascular ventricular y a un segundo catéter que comunica con la cavidad elegida(peritoneo, pleura o corazón). Dependiendo del ángulo de salida del catéter pueden ser: pueden o planas. *Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo. Método de esterilización utilizado. Fechas de esterilizado y caducidad. Número de lote. Referencia comercial.	MEDTRONIC IBERICA, S.A	46644	0	0	0	0	0	NO	La oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.	
6	28	U.P.C.SANI.04.04.02.10000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON ANTIFISION	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON ANTIFISION.2 - COMPOSICION:silicona y polipropileno.2 - PRESION DE LA VALVULA:Baja.2 - RESERVORIO:SI.2 - TAMANO:Adulto;	Es una válvula reguladora de presión, que lleva incorporado un sistema antifisón. Es un sistema sensible a la presión hidrostática, que aumenta la presión de apertura cuando el paciente se levanta. Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo; método de esterilización utilizado; fechas de esterilizado y caducidad; número de lote; referencia comercial.	MEDTRONIC IBERICA, S.A	42822	0	0	0	0	0	NO	La oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.	

6	29	U.PC.SANI.04.02.30000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON ANTIFON	VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTIFON-2- COMPOSICION:Silicona y polipropileno.2- PRESION DE LA VALVULA:Variable.2- RESERVORIO SI.2- TAMAÑO:Adulto;	Valvula de hidrocefalia con presión ajustable desde el exterior, que lleva incorporado un sistema sensible a la presión hidrostática, cámara delia, que aumenta la presión de apertura cuando el paciente se levanta. Material: Silicona y polipropileno. El imán de programación es de acero. Bola de nubl.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	42866	0	0	0	0	0	NO	La oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
6	30	U.PC.SANI.04.02.30000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON ANTIFON	VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTIFON-2- COMPOSICION:Silicona y polipropileno.2- PRESION DE LA VALVULA:Variable.2- RESERVORIO SI.2- TAMAÑO:Adulto;	Valvula reguladora de presión ajustable desde el exterior, que incorpora un sistema antífón, que es el dispositivo que abre o cierra la válvula en función del LCR que le viene de la válvula . Material: silicona o bien cámara de poliolona recubierta de silicona. El imán de programación es de acero. Envasa unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo. Método de esterilización utilizado. . Fechas de esterilización y caducidad. . Número de lote. . Referencia comercial.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	42856	0	0	0	0	0	NO	La oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
7	31	U.PC.SANI.04.02.30000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON ANTIFON	VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTIFON-2- COMPOSICION:Silicona y polipropileno.2- PRESION DE LA VALVULA:Variable.2- RESERVORIO SI.2- TAMAÑO:Adulto;	Valvula programable en linea con antífon (solo valvula) Material: Silicona, itano, rubi sintético, acero inoxidable, polietileno y imanes. Envasa unitario estéril, con etiquetado en el que figure: Denominación del artículo, Método de esterilización utilizado, Fechas de esterilización y caducidad Número de lote Referencia comercial	PRIM, S.A	828804 , 828814	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable a las peculiaridades del paciente, con programador de fácil uso y compatible con RM, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
7	32	U.PC.SANI.04.02.30000	VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON ANTIFON	VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTIFON-2- COMPOSICION:Silicona y polipropileno.2- PRESION DE LA VALVULA:Variable.2- RESERVORIO SI.2- TAMAÑO:Pediatrico;	Es un dispositivo implantable, resistente a la RMN, que proporciona una presión intraventricular constante y permiten el drenaje del LCR para el tratamiento de la hidrocefalia. Incluye un imán que moviliza la base rotatoria del mecanismo valvular a 8 posiciones diferentes. El cuerpo valvular tiene fondo plano, una anchura de aprox. 13mm, longitud 31,9mm y reservorio en línea.	PRIM, S.A	828804	0	15	15	5	35	SI	Oferta única. Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy adaptable a las peculiaridades del paciente, con programador de fácil uso y compatible con RM, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
8	33	SU.PC.SANI.01.11.06.100	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION- Diámetro1.9- 1.9JLongitud:CORTA Tipo de punta:STANDARD;Angulación:Rect	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Equipo compatible. CUSA CLARITY.	PRIM, S.A	C74135EA	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
8	33	SU.PC.SANI.01.11.06.100	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION- Diámetro1.9- 1.9JLongitud:CORTA Tipo de punta:STANDARD;Angulación:Rect	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Equipo compatible. CUSA CLARITY.	STRYKER IBERIA, SL	S500253307-SP							No adecuado. No cumple las características técnicas exigidas, envía equipo compatible Sonopet IQ que no es el solicitado.
8	34	SU.PC.SANI.01.11.06.100	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION- Diámetro1.9- 1.9JLongitud:LARGA Tipo de punta:STANDARD;Angulación:Curv	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Equipo compatible. CUSA CLARITY.	PRIM, S.A	C74135EAC74175EA	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
8	34	SU.PC.SANI.01.11.06.100	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO- PUNTA DE ASPIRACION- Diámetro1.9- 1.9JLongitud:LARGA Tipo de punta:STANDARD;Angulación:Curv	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Equipo compatible. CUSA CLARITY.	STRYKER IBERIA, SL	S500253301-SP							No se valora. El lote 33 de la agrupación no cumple las características técnicas solicitadas.

8	35	SU.PC.SANI.01.11.06.100 000	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: TUBOS DE IRRIGACION Y ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: TUBOS DE IRRIGACION Y ASPIRACION Longitud:(40-40);Diámetro interno:(1.5-1.5);Diámetro externo:(5-5);	Tubo de succión conectado a un generador de ultrasonidos y a una fuente de suero, de tal forma que destruye y emulsiona el tejido antes de ser absorbido. Material: Tubos de silicona y PVC. Conectores de material plástico. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: CUSA CLARITY.	PRIMA, S.A.	C7300	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
8	35	SU.PC.SANI.01.11.06.100 000	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: TUBOS DE IRRIGACION Y ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: TUBOS DE IRRIGACION Y ASPIRACION Longitud:(40-40);Diámetro interno:(1.5-1.5);Diámetro externo:(5-5);	Tubo de succión conectado a un generador de ultrasonidos y a una fuente de suero, de tal forma que destruye y emulsiona el tejido antes de ser absorbido. Material: Tubos de silicona y PVC. Conectores de material plástico. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: CUSA CLARITY.	STRYNER IBERIA, SL	5500573000-SP							No se valora. El lote 33 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
9	36	SU.PC.SANI.01.11.06.100 003	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: CONECTOR/CABLE MONOPOLAR	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: CONECTOR/CABLE MONOPOLAR	Cable eléctrico desechable enfundado. Conexión proximal a dispositivo de ultrasonido y conexión distal a pieza de mano de fragmentador- aspirador ultrasonico. Material: Material conductor eléctrico recubierto de material aislante. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: SONASTAR FLV	DISMEVAL S.L.	CFSM6-D050	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
9	36	SU.PC.SANI.01.11.06.100 003	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: CONECTOR/CABLE MONOPOLAR	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: CONECTOR/CABLE MONOPOLAR	Cable eléctrico desechable enfundado. Conexión proximal a dispositivo de ultrasonido y conexión distal a pieza de mano de fragmentador- aspirador ultrasonico. Material: Material conductor eléctrico recubierto de material aislante. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: SONASTAR FLV	STRYNER IBERIA, SL	5450890103							No adecuado. La referencia indicada no cumple las características técnicas solicitadas, envía equipo compatible Sonopet IQ, que no es lo solicitado.	
9	37	SU.PC.SANI.01.11.06.100 002	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION Longitud:(CORTE);Tipo de punta:STANDARD;Angulación:Rect 3;	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material: Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Equipo compatible: SONASTAR FLV	DISMEVAL S.L.	MXA-0212	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
9	37	SU.PC.SANI.01.11.06.100 002	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION Longitud:(CORTE);Tipo de punta:STANDARD;Angulación:Rect 3;	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material: Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Equipo compatible: SONASTAR FLV	STRYNER IBERIA, SL	5500255307-SP							No se valora. El lote 36 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
9	38	SU.PC.SANI.01.11.06.100 002	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION Longitud:(CORTE);Tipo de punta:LAPOSCOPICA;Angulación n:Rect3;	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material: Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: SONASTAR FLV	DISMEVAL S.L.	MXA-L002	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	
9	38	SU.PC.SANI.01.11.06.100 002	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: PUNTA DE ASPIRACION Longitud:(CORTE);Tipo de punta:LAPOSCOPICA;Angulación n:Rect3;	Cánula hueca que se adapta a la pieza de mano del equipo. Con o sin control de succión. Material: Acero inoxidable con o sin punta de silicona. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: SONASTAR FLV	STRYNER IBERIA, SL	5500255601- SP							No se valora. El lote 36 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.	
9	39	SU.PC.SANI.01.11.06.100 000	FRAGMENTADOR- ASPIRADOR ULTRASONICO: TUBOS DE IRRIGACION Y ASPIRACION	FRAGMENTADOR-ASPIRADOR ULTRASONICO: TUBOS DE IRRIGACION Y ASPIRACION Longitud:(40-40);Diámetro interno:(3.5-3.5);Diámetro externo:(7-7);	Tubo de succión conectado a un generador de ultrasonidos y a una fuente de suero, de tal forma que destruye y emulsiona el tejido antes de ser absorbido. Material: Tubos de silicona y PVC. Conectores de material plástico. Envasado Envase unitario estéril. Equipo compatible: SONASTAR FLV	DISMEVAL S.L.	MMA-HF	0	15	15	5	35	SI	Calidad del Material que cumple las características técnicas solicitadas. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico y manejable, compatible con el equipo solicitado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.	

SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOS SUBGRUPOS 04.04 Y 01.11 PRÓTESIS NEUROQUIRÚRGICAS Y MATERIAL ESPECÍFICO DE QUIRÓFANO PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

[illegible]

No se valora. El lote 36 de la agrupación no cumple las características técnicas exigidas.

Agrupación	LOTE	Clasificación Universal	Precio IVA Excluido	Precio IVA Incluido	IVA	Importe IVA	Empresa	Referencia	GC	CIP	Total Puntuación Criterios No Automáticos	Precio unitario sin IVA	Precio unitario con IVA	Puntuación Criterios Automáticos (Max.50 puntos)	Puntuación Total	Propuesto como Adjudicatario
NO	1	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00006	115,00 €	126,50 €	10%	11,50 €	B.BRAUN	FV070P,FV072P	B37722	100006457627...	35	110,00 €	121,00 €	50	85	B.BRAUN
NO	1	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00006	115,00 €	126,50 €	10%	11,50 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	43111	B37722	100006461365	0	- €	0,00 €	0	0	
NO	2	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00003	123,13 €	135,44 €	10%	12,31 €	B.BRAUN	FV074P....FV078P	B39540	100012397223....100012397728	35	110,00 €	121,00 €	50	85	B.BRAUN
NO	2	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00003	123,13 €	135,44 €	10%	12,31 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	41207, 41101	B39540	100006461860...	0	- €	0,00 €	0	0	
NO	3	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00005	280,00 €	308,00 €	10%	28,00 €	B.BRAUN	FY040A....FY045A.	D59856	100165897823	35	279,00 €	306,90 €	50	85	B.BRAUN
NO	4	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00005	397,10 €	436,81 €	10%	39,71 €	B.BRAUN	FY040A....FY045A	D59856	100165897823....100165898338	35	279,00 €	306,90 €	50	85	B.BRAUN
NO	4	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00005	397,10 €	436,81 €	10%	39,71 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	95001	D59856	100087529938	35	397,10 €	436,81 €	35,12969025	70,12969	
NO	4	SU.PC.SANI.04.04.03.6 00005	397,10 €	436,81 €	10%	39,71 €	PRIM, S.A.	823072	D59856	100007512482	35	436,81 €	480,49 €	31,93608205	66,93608	
NO	5	SU.PC.SANI.04.04.02.5 00000	1.950,00 €	2.145,00 €	10%	195,00 €	B.BRAUN	FX424T....FX466T	F30361	100098951609.....100102456513	35	1.900,00 €	2.090,00 €	50	85	B.BRAUN
NO	6	SU.PC.SANI.04.04.03.5 00005	312,91 €	344,20 €	10%	31,29 €	B.BRAUN	FV036T, FV037T	F21058	100023316529...	35	312,00 €	343,20 €	50	85	B.BRAUN
NO	7	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00001	180,00 €	217,80 €	21%	37,80 €	PRIM, S.A.	C5602	B40890	1000000704626	35	180,00 €	217,80 €	50	85	PRIM, S.A.
1	8	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	7.100,00 €	7.810,00 €	10%	710,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	ACRPP1	E45055	100114834745	35	7.050,00 €	7.755,00 €	40,42136188	75,42136	
1	8	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	7.100,00 €	7.810,00 €	10%	710,00 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXCP-PEEK-M	E45055	100169124729	35	5.900,00 €	6.490,00 €	50	85	MAXILARIA SURGERY SL
1	8	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	7.100,00 €	7.810,00 €	10%	710,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	CCRANEOHJ3	E45055	100169132508	35	7.000,00 €	7.700,00 €	40,79280904	75,79281	
1	8	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	7.100,00 €	7.810,00 €	10%	710,00 €	STRYKER IBERIA, SL	78-10030...	E45055	100128224596	35	6.450,00 €	7.095,00 €	44,1946227	79,19462	
1	9	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	6.800,00 €	7.480,00 €	10%	680,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	ACRPP2	E45055	100114835058	35	6.750,00 €	7.425,00 €	40,42136188	75,42136	
1	9	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	6.800,00 €	7.480,00 €	10%	680,00 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXCP-PEEK-S	E45055	100169125133	35	5.600,00 €	6.160,00 €	50	85	MAXILARIA SURGERY SL
1	9	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	6.800,00 €	7.480,00 €	10%	680,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	CCRANEOHJ2	E45055	100169134922	35	6.700,00 €	7.370,00 €	40,79280904	75,79281	
1	9	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	6.800,00 €	7.480,00 €	10%	680,00 €	STRYKER IBERIA, SL	78-10020...	E45055	100128233082...	35	6.150,00 €	6.765,00 €	44,1946227	79,19462	
1	10	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	5.000,00 €	5.500,00 €	10%	500,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	ACRPP3	E45055	100114842524	35	4.950,00 €	5.445,00 €	40,42136188	75,42136	
1	10	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	5.000,00 €	5.500,00 €	10%	500,00 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXCP-PEEK-XS	E45055	100169125436	35	4.100,00 €	4.510,00 €	50	85	MAXILARIA SURGERY SL
1	10	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	5.000,00 €	5.500,00 €	10%	500,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	CCRANEOHJ1	E45055	100169135134	35	4.900,00 €	5.390,00 €	40,79280904	75,79281	
1	10	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	5.000,00 €	5.500,00 €	10%	500,00 €	STRYKER IBERIA, SL	78-10010...	E45055	100128224495...	35	4.990,00 €	5.489,00 €	44,1946227	79,19462	
1	11	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	9.850,00 €	10.835,00 €	10%	985,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	ACRPP5	E45055	1001407285508	35	9.800,00 €	10.780,00 €	40,42136188	75,42136	
1	11	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	9.850,00 €	10.835,00 €	10%	985,00 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXCP-PEEK-GO	E45055	100169124426	35	7.500,00 €	8.250,00 €	50	85	MAXILARIA SURGERY SL
1	11	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	9.850,00 €	10.835,00 €	10%	985,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	CCRANEOHJG	E45055	100169135235	35	9.684,02 €	10.652,42 €	40,79280904	75,79281	
1	11	SU.PC.SANI.04.04.01.0 00003	9.850,00 €	10.835,00 €	10%	985,00 €	STRYKER IBERIA, SL	78-40020	E45055	100128224798	35	8.750,00 €	9.625,00 €	44,1946227	79,19462	
2	12	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	148,50 €	148,50 €			B.BRAUN	1066102		100006444999	0	- €	0,00 €	0	0	
2	12	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	135,00 €	148,50 €	10%	13,50 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68356	F24000	100006447222	35	130,00 €	143,00 €	50	85	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.
2	12	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	135,00 €	148,50 €	10%	13,50 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	RDS-1		100166500320	0	- €	0,00 €	0	0	
2	12	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	135,00 €	148,50 €	10%	13,50 €	STRYKER IBERIA, SL	DMS11	F24000	100157925909	0	- €	0,00 €	0	0	
2	13	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	165,00 €	181,50 €	10%	16,50 €	B.BRAUN	1066064	F24000	100006448434	0	- €	0,00 €	0	0	
2	13	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	165,00 €	181,50 €	10%	16,50 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68350	F24000	100006443585	35	160,00 €	176,00 €	50	85	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.

2	13	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	165,00 €	181,50 €	10%	16,50 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	RDS-2		100169132902	0	- €	0,00 €	0	0	
2	13	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	165,00 €	181,50 €	10%	16,50 €	STRYKER IBERIA, SL	DMS13	F24000	100157926010	0	- €	0,00 €	0	0	
2	14	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	286,00 €	286,00 €			B.BRAUN	1066080		100006445606	0	- €	0,00 €	0	0	
2	14	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	260,00 €	286,00 €	10%	26,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68436	F23999	100113892427	35	250,00 €	275,00 €	50	85	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.
2	14	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	260,00 €	286,00 €	10%	26,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	RDS-4		100169133811	0	- €	0,00 €	0	0	
2	14	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	260,00 €	286,00 €	10%	26,00 €	STRYKER IBERIA, SL	DMS22	f23999	100157926111	0	- €	0,00 €	0	0	
2	15	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002					B.BRAUN	1066030	NO GC	100168177652	0	- €	0,00 €	0	0	
2	15	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	880,00 €	968,00 €	10%	88,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68367	F24357	100006446414	35	860,00 €	946,00 €	50	85	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.
2	15	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	880,00 €	968,00 €	10%	88,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	RDS-7	0	100169134427	0	- €	0,00 €	0	0	
2	15	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	880,00 €	968,00 €	10%	88,00 €	STRYKER IBERIA, SL	DMS33	F24357	100157926212	0	- €	0,00 €	0	0	
2	16	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	1.782,00 €	1.782,00 €			B.BRAUN	1066021	F24357	100006449141	0	- €	0,00 €	0	0	
2	16	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	1.620,00 €	1.782,00 €	10%	162,00 €	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	68355	F36195	100006446313	35	1.600,00 €	1.760,00 €	50	85	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.
2	16	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	1.620,00 €	1.782,00 €	10%	162,00 €	OSTEOPLAC INNOVATIONS, S.L.	RDS-11		100166194127	0	- €	0,00 €	0	0	
2	16	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00002	1.620,00 €	1.782,00 €	10%	162,00 €	STRYKER IBERIA, SL	DMS45	F36195	100157926313	0	- €	0,00 €	0	0	
3	17	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	330,52 €	363,57 €	10%	33,05 €	B.BRAUN	1067010	F18066	100100367219	0	- €	0,00 €	0	0	
3	17	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	330,52 €	363,57 €	10%	33,05 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXDCL2525	F18066	100169108969	0	- €	0,00 €	0	0	
3	17	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	330,52 €	363,57 €	10%	33,05 €	PRIM, S.A.	DURS1391ITL	F18066	100026228937	35	300,00 €	330,00 €	50	85	PRIM, S.A.
3	17	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	330,52 €	363,57 €	10%	33,05 €	SPINEART ESPAÑA, S.L.U.	KBI-DU 01 03-S	F18066	100145446454	0	- €	0,00 €	0	0	
3	17	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	330,52 €	363,57 €	10%	33,05 €	STRYKER IBERIA, SL	DMOP11	F18066	100168855802	0	- €	0,00 €	0	0	
3	18	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	325,00 €	357,50 €	10%	32,50 €	B.BRAUN	1067020	F20661	100100367310	0	- €	0,00 €	0	0	
3	18	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	325,00 €	357,50 €	10%	32,50 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXDCL5050	F20661	100168591331	0	- €	0,00 €	0	0	
3	18	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	325,00 €	357,50 €	10%	32,50 €	PRIM, S.A.	DURS2291ITL	F20661	100026229048	35	300,00 €	330,00 €	50	85	PRIM, S.A.
3	18	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	325,00 €	357,50 €	10%	32,50 €	SPINEART ESPAÑA, S.L.U.	KBI-DU 02 02-S	F20661	100145446555	0	- €	0,00 €	0	0	
3	18	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	325,00 €	357,50 €	10%	32,50 €	STRYKER IBERIA, SL	DMOP22	F20661	100168856115	0	- €	0,00 €	0	0	
3	19	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	585,00 €	643,50 €	10%	58,50 €	B.BRAUN	1067030	F18066	100100384089	0	- €	0,00 €	0	0	
3	19	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	585,00 €	643,50 €	10%	58,50 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXDCL7575	F25925	100168595775	0	- €	0,00 €	0	0	
3	19	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	585,00 €	643,50 €	10%	58,50 €	PRIM, S.A.	DURS33911ITL	F25925	100026229149	35	550,00 €	605,00 €	50	85	PRIM, S.A.
3	19	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	585,00 €	643,50 €	10%	58,50 €	SPINEART ESPAÑA, S.L.U.	KBI-DU 03 03-S	F25925	100145446656	0	- €	0,00 €	0	0	
3	19	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	585,00 €	643,50 €	10%	58,50 €	STRYKER IBERIA, SL	DMOP33	F25925	100168856216	0	- €	0,00 €	0	0	
3	20	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	875,00 €	962,50 €	10%	87,50 €	B.BRAUN	1067040	F25925,C33564	100100384180	0	- €	0,00 €	0	0	
3	20	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	875,00 €	962,50 €	10%	87,50 €	MAXILARIA SURGERY SL	MXDCL100100	F20700	100168595876	0	- €	0,00 €	0	0	
3	20	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	875,00 €	962,50 €	10%	87,50 €	PRIM, S.A.	DURS4195ITL	F20700,C33564	100026228836	35	825,00 €	907,50 €	50	85	PRIM, S.A.
3	20	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	875,00 €	962,50 €	10%	87,50 €	SPINEART ESPAÑA, S.L.U.	KBI-DU 04 05-S	F20700	100145446151	0	- €	0,00 €	0	0	
3	20	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	875,00 €	962,50 €	10%	87,50 €	STRYKER IBERIA, SL	DMOP45	F20700	100168856317	0	- €	0,00 €	0	0	
4	21	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	252,32 €	277,55 €	10%	25,23 €	STRYKER IBERIA, SL	CDSLM22	F20661	100033641118	35	225,00 €	247,50 €	50	85	STRYKER IBERIA, SL
4	22	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	404,61 €	445,07 €	10%	40,46 €	STRYKER IBERIA, SL	CDSLM33	F25925	100033652028	35	350,00 €	385,00 €	50	85	STRYKER IBERIA, SL

4	23	SU.PC.SANI.04.04.01.5 00000	633,32 €	696,65 €	10%	63,33 €	STRYKER IBERIA, SL	CDSL45	F20700	100033641310	35	590,00 €	649,00 €	50	85	STRYKER IBERIA, SL
5	24	SU.PC.SANI.04.04.02.6 00001	1.890,00 €	2.079,00 €	10%	189,00 €	B.BRAUN	FX171T.....FX801T	F55783	100139751722.....100147471005	35	1.842,75 €	2.027,03 €	50	85	B.BRAUN
5	25	SU.PC.SANI.04.04.02.6 00001	2.320,00 €	2.552,00 €	10%	232,00 €	B.BRAUN	FX277T.....FX276T	F21056	100138445639....100138445730	35	2.262,00 €	2.488,20 €	50	85	B.BRAUN
5	26	SU.PC.SANI.04.04.02.6 00000	1.585,00 €	1.743,50 €	10%	158,50 €	B.BRAUN	FX210T y FX211T	F65477	100138444124 y 100138444225	35	1.545,38 €	1.699,92 €	50	85	B.BRAUN
6	27	SU.PC.SANI.04.04.02.0 00000	671,00 €	738,10 €	10%	67,10 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	46644		100169083200	0	- €	0,00 €	0	0	
6	28	SU.PC.SANI.04.04.02.1 00001	965,00 €	1.061,50 €	10%	96,50 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	42822	F23075	100006488236	0	- €	0,00 €	0	0	
6	29	SU.PC.SANI.04.04.02.3 00001	1.715,00 €	1.886,50 €	10%	171,50 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	42866	F23932	100006491267	0	- €	0,00 €	0	0	
6	30	SU.PC.SANI.04.04.02.3 00001	1.790,00 €	1.969,00 €	10%	179,00 €	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	42856	F30526	100013241653	0	- €	0,00 €	0	0	
7	31	SU.PC.SANI.04.04.02.3 00001	1.980,00 €	2.178,00 €	10%	198,00 €	PRIM, S.A.	828804 , 828814	F23932	100028474318, 100133643230	35	1.980,00 €	2.178,00 €	50	85	PRIM, S.A.
7	32	SU.PC.SANI.04.04.02.3 00001	1.980,00 €	2.178,00 €	10%	198,00 €	PRIM, S.A.	828804	F30526	100133643230	35	1.980,00 €	2.178,00 €	50	85	PRIM, S.A.
8	33	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	905,00 €	1.095,05 €	21%	190,05 €	PRIM, S.A.	C7412SEA	E89311	10038484724	35	905,00 €	1.095,05 €	50	85	PRIM, S.A.
8	33	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	905,00 €	1.095,05 €	21%	190,05 €	STRYKER IBERIA, SL	550025S307-SP	E89311	100169004818	0	- €	0,00 €	0	0	
8	34	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	905,00 €	1.095,05 €	21%	190,05 €	PRIM, S.A.	C7411SEA.....C7417SEA	E91762	100138493715...	35	905,00 €	1.095,05 €	50	85	PRIM, S.A.
8	34	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	905,00 €	1.095,05 €	21%	190,05 €	STRYKER IBERIA, SL	550025S301-SP	F29036	100169003606	0	- €	0,00 €	0	0	
8	35	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00000	585,00 €	707,85 €	21%	122,85 €	PRIM, S.A.	C7300	E88940	100138485138	35	585,00 €	707,85 €	50	85	PRIM, S.A.
8	35	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00000	585,00 €	707,85 €	21%	122,85 €	STRYKER IBERIA, SL	5500573000-SP	E88963	100169002696	0	- €	0,00 €	0	0	
9	36	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00003	110,00 €	133,10 €	21%	23,10 €	DISMEVAL S.L.	CFSM6-D050	E89015	100099931103	35	110,00 €	133,10 €	50	85	DISMEVAL S.L.
9	36	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00003	110,00 €	133,10 €	21%	23,10 €	STRYKER IBERIA, SL	5450890103	E89015	100169022294	0	- €	0,00 €	0	0	
9	37	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	910,00 €	1.101,10 €	21%	191,10 €	DISMEVAL S.L.	MXA-D212	E89311	100100071321	35	910,00 €	1.101,10 €	50	85	DISMEVAL S.L.
9	37	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	910,00 €	1.101,10 €	21%	191,10 €	STRYKER IBERIA, SL	550025S307-SP	E89311	100169004818	0	- €	0,00 €	0	0	
9	38	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	504,00 €	609,84 €	21%	105,84 €	DISMEVAL S.L.	MXA-L002	E89326	100100062330	35	504,00 €	609,84 €	50	85	DISMEVAL S.L.
9	38	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00002	504,00 €	609,84 €	21%	105,84 €	STRYKER IBERIA, SL	5500-25S-601-SP	E89326	100169005626	0	- €	0,00 €	0	0	
9	39	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00000	590,00 €	713,90 €	21%	123,90 €	DISMEVAL S.L.	MXA-HF	E88963	100099742699	35	590,00 €	713,90 €	50	85	DISMEVAL S.L.
9	39	SU.PC.SANI.01.11.06.1 00000	590,00 €	713,90 €	21%	123,90 €	STRYKER IBERIA, SL	5500573000-SP	E88963	100169002696	0	- €	0,00 €	0	0	