RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚM. EXPEDIENTE: 513/2025, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGÍA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 6/25).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 21 de mayo de 2025, se acordó la iniciación del expediente núm. PAAM 6/25, para la contratación mediante acuerdo marco del SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGÍA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, mediante procedimiento abierto y contratación electrónica de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

SEGUNDO. - Por Resolución de esta Dirección Gerencia, con fecha 20 de junio de 2025, ha sido aprobado el Expediente y sus Pliegos y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

TERCERO. - Dicha licitación ha sido objeto de publicación con fecha 25 de junio de 2025 en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º S-119/2025, con fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 24 de julio de 2025 a las 15:00 horas.

CUARTO. - Las empresas licitadoras que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (24 de julio de 2025, a las 15:00 horas) han sido las siguientes:

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. MEDARTIS IBERIA S.L.
4. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
5. STRYKER IBERIA, S.L.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

QUINTO. - La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, remite el expediente del Procedimiento abierto citado en el asunto, con las propuestas emitidas en sus sesiones celebradas:

- En **sesión del día 25 de julio de 2025**, se procede, en primer lugar, al recuento de las proposiciones presentadas referidas al citado expediente de contratación, constatándose que han presentado oferta, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (24 de julio de 2025, a las 15:00 horas), las siguientes empresas:

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. MEDARTIS IBERIA S.L.
4. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
5. STRYKER IBERIA, S.L.

A continuación, la secretaria procede a la apertura del sobre electrónico núm. 1, que contiene la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, acto seguido, la Mesa de Contratación califica la documentación administrativa aportada por dichos licitadores.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por admitidas a las siguientes empresas licitadoras, al haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecida en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante P.C.A.P.):

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
4. STRYKER IBERIA, S.L.

Así mismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a la empresa MEDARTIS IBERIA S.L.

- En la **sesión del día 1 de agosto de 2025,** para la subsanación del sobre núm. 1. de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se procede a examinar la documentación aportada por la empresa licitadora anteriormente referida, al objeto de verificar si ha subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el P.C.A.P..

Una vez calificada dicha documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitirla al procedimiento de referencia, al haber subsanado adecuadamente los requisitos exigidos.

Por tanto, la totalidad de las empresas admitidas al procedimiento de referencia son las siguientes:

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. MEDARTIS IBERIA S.L.
4. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
5. STRYKER IBERIA, S.L.

A continuación, se procede a la apertura del sobre electrónico nº 2, que contiene la documentación correspondiente al cumplimiento de las prescripciones técnicas, de las empresas licitadoras admitidas en el procedimiento de referencia, cuyo contenido será remitido a la persona o Comisión Técnica con conocimientos adecuados, que se encargará de elaborar el correspondiente informe técnico.

- En la **sesión del día 15 de diciembre de 2025,** para la valoración del informe de cumplimiento de prescripciones técnicas y apertura del sobre n.º 3, de documentación económica y técnica para su evaluación conforme a criterios de evaluación automática, la Mesa de Contratación, procede en primer lugar, al examen del informe técnico de fecha 11 de diciembre de 2025 y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad.

Quedan admitidas las empresas relacionadas a continuación, para los lotes a que se refiere el informe técnico, pasando a la segunda fase de valoración, relativa a los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas:

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. MEDARTIS IBERIA S.L.
4. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
5. STRYKER IBERIA, S.L.

A continuación, la Secretaria procede a la apertura del sobre nº 3, donde figura la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentado por todas las empresas admitidas.

La mesa de contratación prosigue con la calificación del resto de la documentación presentada en el sobre n.º 3, acordando admitir a las empresas relacionadas a continuación al haber presentado la documentación correctamente:

1. ACUÑA Y FOMBONA S.A.
2. JOHNSON & JOHNSON S.A.
3. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
4. STRYKER IBERIA, S.L.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

Asimismo, la Mesa acuerda, por unanimidad, requerir subsanación de la documentación presentada a la empresa licitadora MEDARTIS IBERIA S.L., dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente a la publicación en el perfil de contratante del aviso de notificación.

- En la **sesión del día 22 de diciembre de 2025**, para la subsanación del sobre n.º 3, la Mesa de Contratación procede a examinar la documentación aportada por la empresa licitadora anteriormente referida, al objeto de verificar si ha subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación determina, por unanimidad, que debe ser **excluida MEDARTIS IBERIA S.L.** del procedimiento de licitación por no atender adecuadamente el requerimiento realizado, dado que no ha presentado el **Anexo VIII** correspondiente a la **"DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADECUACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD".**

- En la **sesión del día 9 de enero de 2026,** la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las siguientes empresas licitadoras, al haber obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad – precio:

1. JOHNSON & JOHNSON S.A.
2. NEW CLIP IBERIA S.L.U.
3. STRYKER IBERIA, SL

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

SEXTO -Con fecha **6 de febrero de 2026**, esta Dirección Gerencia acordó requerir a las empresas licitadoras, que había presentado la mejor oferta relación calidad-precio, ateniéndose a los criterios de adjudicación, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubieran recibido el requerimiento, presentase la documentación para contratar, conforme al art. 150.2 de la LCSP.

SÉPTIMO. - Las empresas propuestas, han presentado garantía definitiva, así como demás documentación necesaria, siendo considerada válida y conforme a derecho por la Mesa de Contratación en la sesión del día 24 de febrero y 3 y 6 de marzo de 2026.

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

SEGUNDO. - La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

RESUELVE

PRIMERO.- Adjudicar el expediente n.º 513/2025, convocado para la contratación mediante acuerdo marco del **SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGIA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA (PAAM 6/25),** de acuerdo a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación a:

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

EMPRESA	Importe Adjudicación S/IVA	Importe Adjudicación C/IVA
JOHNSON & JOHNSON S.A. Agrupación 16 (lotes 202 a 220). Agrupación 17 (lotes 221 a 232). Agrupación 18 (lotes 233 a 249). Agrupación 19 (lotes 250 a 266). Agrupación 20 (lotes 267 a 281). Agrupación 21 (lotes 282 a 303). Agrupación 22 (lotes 304 a 322).	725.207,71 €	797.728,48 €
NEWCLIP IBERIA, S.L. Agrupación 6 (lotes 88 a 104). Agrupación 7 (lotes 105 a 111). Agrupación 9 (lotes 123 a 143). Agrupación 13 (lotes 182 a 188).	381.400,14 €	420.066,75 €
STRYKER IBERIA S.L. Agrupación 8 (lotes 112 a 122). Agrupación 10 (lotes 144 a 152). Agrupación 15 (lotes 193 a 201).	145.087,84 €	159.596,62 €
TOTAL:	**1.251.695,69 €**	**1.377.391,85 €**

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

SEGUNDO.- Dejar desiertos las siguientes agrupaciones:

Agrupación 1, 2, 3, 4 y 5: No se ha recibido ninguna oferta.

Agrupación 11: No hay más ofertas tras la exclusión de MEDARTIS IBERIA S.L.

Agrupación 12: Al superar la oferta de NEW CLIP IBERIA S.L.U. el importe de licitación.

Agrupación 14: Al superar la única oferta presentada el importe de licitación en uno de los lotes.

TERCERO.- Significar expresamente que en el anexo adjunto a la presente Resolución se contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP.

CUARTO. – Notificar la adjudicación a las empresas licitadoras y publicar la misma en el perfil del contratante. La notificación debe contener la información necesaria a la que se refiere el artículo 151 de la LCSP.

QUINTO. - Formalícese el contrato, indicándose que el plazo en que debe procederse a la formalización de los preceptivos contratos por quienes hayan resultado adjudicatarios, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, es de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación.

Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

Córdoba, a fecha de firma digital.

EL DIRECTOR GERENTE

Avda. Menéndez Pidal, s/n
14004 - Córdoba
T: 957010000
pls.contratacion.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 6/25

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE 513/2025 SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGIA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 6/25

AGRUPACIÓN 6: MIEMBRO SUPERIOR METAL

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. No dispone de bloque guía en el húmero proximal para su uso en cirugía mínimamente invasiva.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes.
- Eficacia: La placa de húmero proximal tiene 7 orificios proximales frente a los 8 que tiene Stryker, lo que puede hacer que sea un montaje menos estable en caso de osteoporosis del paciente. No dispone de placas con tanta longitud como la oferta de Stryker, lo que las hace menos eficaces en trazos de fractura con extensión larga diafisaria. Aunque tiene una amplia oferta de placas de clavícula sólo tienen una curvatura frente a las dos de la oferta de Stryker, lo que puede hacer que no se adapte anatómicamente en algunos pacientes. La placa de húmero distal no tiene una opción posteromedial, que si tiene Stryker. Lo que reduce su eficacia en algunos trazos de fractura.

VALORACIÓN: BUENA 22.5 PUNTOS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. La placa de húmero proximal dispone de bloque guía que simplifica su implantación en cirugías mínimamente invasiva.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes.
- Eficacia: La placa de húmero proximal tiene 8 orificios proximales frente a los 7 que tiene Newclip, lo que puede hacer que sea un montaje más estable en caso de osteoporosis del paciente. Dispone de 11 tamaños en húmero próximas con longitudes mayores a las presentadas por Newclip. En fracturas con extensión diafisaria larga se pueden utilizar. Las placas de clavícula disponen de dos curvaturas diferentes, que ayuda a adaptarse más anatómicamente al paciente al que se le implanta. En las placas de húmero distal dispone de placas posteromediales además de todas las opciones que ofrece Newclip, lo que la hace más eficaz cuando el trazo de fractura se extiende a esa región

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 6/25

AGRUPACION 7: RADIO DISTAL

MEDARTIS:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. En la oferta presentada el instrumental dispone de menor variedad de pinzas específicas y reductoras que la oferta de Newclip. No dispone de un sistema específico para utilizar la vía artroscópica en el tratamiento de la fractura de radio. Los tornillos tienen diferentes diámetros, lo que complica la cirugía si lo comparamos con la oferta de Newclip al tener que cambiar de tamaño de broca y de destornillados, incrementando el tiempo quirúrgico.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. No dispone de sistema K-lock (exclusivo de Newclip), lo que lo hace menos seguro en fragmentos muy pequeños o de difícil acceso donde no se puede adaptar un tornillo convencional.
- Eficacia: En las placas volares el sistema no dispone de una placa para poder trabajar fracturas muy distales de la estiloides radial, siendo menos eficaz para conseguir sintetizarla que la ofertada por Newclip. La placa “volar rim” no se puede implantar tan distal como la de newclip, lo que la hace menos eficaz y aumenta las posibles complicaciones derivadas de su uso. Dispone de menor longitud de placas que la oferta de Newclip, lo que la hace menos eficaz en trazos de fractura con extensión proximal o bifocales. No dispone de una placa específica para osteotomías de radio.

VALORACIÓN: APTO 0 PUNTOS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. El instrumental base dispone de mayor oferta de pinzas específicas y material específico para revisiones o cirugías correctoras. Dispone de un sistema específico para utilizar la vía artroscópica en el tratamiento de la fractura de radio. Todos los tornillos disponen de un mismo diámetro, lo que simplifica la cirugía al no tener que cambiar de tamaño de broca ni destornillados, reduciendo el tiempo quirúrgico.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. La disponibilidad del sistema K-lock (no disponible en ninguna otra empresa), permite mediante una arandela roscar una aguja a la placa, lo que lo hace más seguro en fragmentos muy pequeños o de difícil acceso donde no sería segura la implantación de un tornillo convencional. Dispone de una placa XS para abordajes mínimamente invasivos que dispone de guías percutáneas, lo que consigue mejores resultados que si no se dispone de las mismas
- Eficacia: En las placas volares el sistema dispone de una placa híbrida para poder trabajar fracturas muy distales de la estiloides radial, siendo muy eficaz para conseguir sintetizarla. La placa “volar rim” permite su uso más distal e incluso intraarticularmente, lo que la hace más eficaz y reduce las complicaciones derivadas de eso frente a la otra opción de Medartis que debe quedarse más proximal. Dispone de placas con montaje independiente para trabajar por separado la columna radial y cubital, lo que aumenta su eficacia en fracturas multifragmentarias. Dispone de mayor longitud de placas que la oferta de Medartis, lo que la hace más eficaz en trazos de fractura con extensión proximal o bifocales. Además, estas están disponibles en varios anchos de placa para una mejor adaptación a la anatomía del paciente. Dispone de una placa específica para osteotomías de radio, lo que la hace más eficaz en fracturas consolidadas en mala posición angular o longitudinalmente.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 9/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

AGRUPACION 8: MIEMBRO INFERIOR GRANDES FRAGMENTOS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. Tiene disponible el uso de guías para usar un abordaje mínimamente invasivo para el tratamiento de las fracturas
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Las placas de fémur distal tienen buena variedad de longitudes, que permite adaptarse adecuadamente a la extensión del trazo de fractura. Permite adaptar a la misma placa un adaptador para utilizar cables, lo que aumenta su eficacia en caso de presentar el paciente un tercer fragmento o un desplazamiento angular por tracción de la musculatura. Buena oferta de placas para tibia proximal tanto de columna lateral como medial.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 9: MIEMBRO INFERIOR PEQUEÑOS FRAGMENTOS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. Dispone de guías específicas para cada placa que permiten su uso en cirugía mínimamente invasiva. Siendo destacable la que ofrece para la placa de calcáneo, donde dispone de una placa MIS del seno del tarso con guía externa que en nuestra experiencia simplifica su implantación utilizando un menos abordaje.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En tibia distal dispone de diferentes tipos de placas maléolo posterior. También dispone de dos tipos placas (con y sin gancho) para el maléolo medial. La oferta de Stryker no dispone de placas para maléolo posterior ni medial, lo que hace que la oferta de Newclip sea más eficaz para conseguir una fijación en este tipo de fracturas. Para el pilón tibial tiene disponible una extensión que se adapta a la placa para colocar tornillos por vía anterior, que Stryker no tiene. En peroné la placa anatómica de Newclip tiene hasta 6 orificios frente a Stryker que solo tiene disponible 4. Esto hace que mecánicamente el montaje sea más estable cuantos más tornillos dispones, incrementando su eficacia en hueso esponjoso muy porótico. Newclip dispone de placa específica para Osteotomía de calcáneo. Para las placas específicas de cirugía de pie dispone de placas plantares, dorso-mediales y superiores. Esto lo hace más eficaz consiguiendo los resultados deseados que con las de la oferta de Stryker donde sólo encontramos superiores.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. No dispone de guías específicas de cada placa.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 10/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Eficacia: En tibia distal no dispone de placas para maléolo posterior, lo que hace que la oferta de Stryker sea menos eficaz para conseguir una fijación en este tipo de fracturas. En peroné la placa anatómica de Stryker sólo tiene 4 orificios frente a los 6 que tiene Newclip. Esto hace que mecánicamente el montaje sea menos estable. No dispone de placa específica para Osteotomía de calcáneo. Para las placas específicas de cirugía de pie no dispone de placas plantares, dorso-mediales lo que hace esta opción menos eficaz en la consecución de los resultados esperados para la fijación de la fractura

VALORACIÓN: BUENA 22,5 PUNTOS

AGRUPACION 10: DIAFISARIAS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes. Las pruebas no clínicas han demostrado que el sistema Stryker AxSOS 3 Titanium es compatible con RM. Un paciente con estos dispositivos puede someterse a escáneres en un sistema de RM con seguridad si se cumplen las siguientes condiciones:
    - Campo magnético estático de 1,5 T y 3,0 T
    - Gradiente de campo espacial máximo de 3000 gauss/cm (30 T/m)
    - Tasa máxima informada en un sistema de RM de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) promediada para el cuerpo entero de 2 W/kg (modo de funcionamiento normal)

  Con las condiciones de escaneado definidas anteriormente, se espera que el sistema Stryker AxSOS 3 Titanium produzca un aumento máximo de temperatura inferior a 7,1 °C tras 15 minutos de escaneado continuo.

- Eficacia: La variedad disponible de tamaños disponibles de placas y las diferentes opciones de tornillos lo convierten en una opción eficaz para la consecución de los objetivos de fijación de la fractura que se pretenden con la cirugía.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 11: MINIPLACAS

MEDARTIS:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Gran variedad de selección de implantes, ya que consta de 112 placas en total, de las que 40 permiten la poliaxialidad TriLock. Contiene placas de fijación, placas de compresión y tornillos con su correspondiente instrumental. Implantes con ángulo estable para los sistemas 1.5 y 2.0. Diseños anatómicos de muy bajo perfil con diferentes formas, con espesores de 0.6, 0.8, 1.0 y 1.3 mm para evitar la irritación de los tejidos blandos. Bordes perfectamente redondeados para protección de los tejidos blandos. Los orificios de las placas están dispuestos en off set para la prevención de roturas durante el brocado y la inserción del tornillo, además de que previene la colisión de estos. El sistema está compuesto por

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 11/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

placas de diferentes formas: rectas, placas en T, en L, en Y, en rejilla, trapezoidales, etc. Además de placas especiales, como las de gancho, condilares, para el escafoides y para corrección del eje.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 12: TORNILLOS CANULADOS

MEDARTIS:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. No supone de instrumental 3 en 1 lo que hace más complejo su uso.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: A pesar de que tiene una variada oferta de tamaños de tornillo con y sin cabeza, no dispone de tornillos de 8 mm de diámetro, siendo 7 su mayor tamaño. Lo que puede reducir su eficacia consiguiendo estabilidad en huesos grandes. No dispone de cabeza cónico-cilíndrica que más atraumática con las partes blandas y el hueso y está pensada para cirugía mínimamente invasiva. Tiene menor oferta de tornillos para retropié que la ofertada por newclip

VALORACIÓN: BUENA 22,5 PUNTOS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos. Según nuestra experiencia clínica la pieza 3 en 1 de la oferta de Newclip permite un uso sencillo, marcando el calibre diferencial para pasadores, avellanadores y destornilladores. Es compatible con sistemas de acoplamiento rápido estándar. Nos permite visualizar la orientación definitiva de la cabeza del tornillo desde el inicio de la técnica, lo que facilita mucho su uso y permite conseguir mejores resultados. Todo el sistema tiene la misma filosofía de uso, los mismos principios de compresión y guías.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Variada oferta de tornillos con y sin cabeza, disponiendo para su uso de mayor diámetro de los mismos (8mm) que los ofertados por Medartis. Tiene disponibles tornillos con cabeza cónico cilíndrica atraumática y optimizada para cirugía mínimamente invasiva.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 13: OSTEOTOMÍAS

NEWCLIP:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 12/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Eficacia: La variada oferta de placas permite conseguir los objetivos de corrección del eje mecánico para optimizar la clínica del paciente. *Tenemos las siguientes opciones:*

  Placas de adición: Implantes asimétricos anatómicos. Posicionamiento antero-medial para estar lo más cerca posible de la tensión lateral. El diseño de los implantes de tamaño 2 está adaptado a grandes cortes biplanares o grandes osteotomías. Implantes TA6V de aleación de titanio para una resistencia mecánica optimizada.

  Placas medial de adición HTO con reemplazo ACL /Placa de adición HTO con reemplazo ACL y Endobutton. Implantes asimétricos anatómicos. Para evitar cualquier riesgo de dañar el túnel, la parte superior de la placa está optimizada para la reconstrucción del LCA.

  Placa lateral de sustracción HTO/ Placa medial de sustracción HTO. Implantes precontorneados: el diseño de estas placas es el resultado de una tecnología de mapeo de última generación patentada para establecer la máxima congruencia entre la placa y el hueso. Orificio de rampa oblongo de compresión para optimizar la compresión de la osteotomía. Compatible con abordaje miniinvasivo. Implantes TA6V de aleación de titanio para una resistencia mecánica optimizada. Placa medial: posicionamiento antero-medial para facilitar el posicionamiento de la placa evitando el paso medial debido a la osteotomía.

  *Placas lateral de adición DFO/ Placas medial de sustracción DFO:*Implantes asimétricos anatómicos. 2 orificios para tornillos descentrados que mejoran las características mecánicas del conjunto y evitan la pérdida de corrección angular (a):

o A ambos lados del lugar de la osteotomía para el cierre;
o Por encima del lugar de la osteotomía para la apertura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 14: ORTOPEDIA INFANTIL

ACUÑA-FOMBONA:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: Adecuada oferta de placas tanto para la edad infantil como en la adolescencia que permite abordar cualquier tipo de cirugía, ya sea por fractura o para corrección axial de una manera eficaz. También dispone del sistema pediplates para hemiepifisiodesis.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 15: PELVIS

STRYKER:

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 13/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia las placas de reconstrucción para pelvis de Stryker son una muy buena opción para conseguir estabilizar las fracturas de pelvis. Tamaños y longitudes disponibles adecuados para el manejo de las diferentes fracturas

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 16: ANATOMICAS M. SUP. METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 17: PLACAS BÁSICAS PF METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 18: ANAT. GRANDES FRAG. M. INF. ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 14/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

AGRUPACION 19: ANAT. PEQUE. FRAG. M. INF. METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 20: CANULADOS METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 21: MANO MUÑECA METAL ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes
- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

AGRUPACION 22: PLACA TROCANTÉRICA ACERO ESTERIL

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

- Facilidad de utilización: Instrumental correcto e intuitivo para su uso por los profesionales, tanto instrumentistas como cirujanos.
- Seguridad de uso y de resultados: Su uso es seguro tanto para los profesionales como para los pacientes

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 15/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Eficacia: En nuestra experiencia el material ofertado es eficaz en la osteosintesis y dada su variedad de opciones en cuanto a placas permite un tratamiento integral adecuado a cualquier tipo de fractura.

  VALORACIÓN: MUY BUENA 45 PUNTOS

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		13/03/2026	PÁGINA 16/27
VERIFICACIÓN	BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

VERIFICACIÓN | FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS | 13/03/2026 | PÁGINA 17/27
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

VALORACIÓN TOTAL CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Expediente.	SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE PLACAS Y TORNILLOS DE TRAUMATOLOGIA, (SUBGRUPO 15.02 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DE DETERMINADO INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU IMPLANTACIÓN, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. PAAM 6/25

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
AG. 01: PLACAS MIEMBROS INFERIORES ACERO	1	SU.PC.SANI.15.02.10.200006	E84659	PLACA ACERO PERONÉ LATERAL/DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mm-GC	808,33	889,163	10,0	6,0															
	2	SU.PC.SANI.15.02.10.000024	D31108	PLACA ACERO 1/3 TUBO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	177,681818	195,4499998	10,0	2,0															
	3	SU.PC.SANI.15.02.10.000010	D31115	PLACA ACERO COMPRESION DINAMICA BAJO CONTACTO 3.5mmØ 7/14 AGUJEROS-GC	68,20	75,02	10,0	34,0															
	4	SU.PC.SANI.15.02.10.000031	D95531	PLACA ACERO COMPRESION DINAMICA 3.5mmØ ORIFICIOS COMBINADOS-GC	185,90	204,49	10,0	2,0															
	5	SU.PC.SANI.15.02.01.000044	D30631	PLACA ACERO CURVA O RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS/ ANCHA 4.5-5.0mmØ-GC	132,0	145,20	10,0	2,0															
	6	SU.PC.SANI.15.02.43.000008	F94906	PLACA ACERO FEMUR DISTAL ORIFICIOS COMBINADOS ESTERIL 4.5-5.0 mmØ-GC	1.200,0	1.320,0	10,0	10,0															
	7	SU.PC.SANI.15.02.10.000025	D31126	PLACA ACERO RECONSTRUCCION ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ 4/22-GC	149,60	164,56	10,0	2,0															
	8	SU.PC.SANI.15.02.01.000045	D30643	PLACA ACERO RECTA BLOQUEO / ESTRECHA 4.5-5.0mmØ-GC	132,0	145,20	10,0	2,0															
	9	SU.PC.SANI.15.02.10.100000	D44881	PLACA ACERO RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	74,80	82,28	10,0	2,0															
	10	SU.PC.SANI.15.02.10.100007	E73545	PLACA ACERO TIBIAL DISTAL POSTEROLATERAL ORIFICIOS COMBINADOS 2.7- 3.5 mm Ø -GC	728,665	801,5315	10,0	4,0															
	11	SU.PC.SANI.15.02.10.200003	D44859	PLACA ACERO TIBIAL DISTAL 3.5mm Ø 3/8 AGUJERO-GC	550,0	605,0	10,0	102,0															
	12	SU.PC.SANI.15.02.10.200004	D44860	PLACA ACERO TIBIAL DISTAL 3.5mm Ø 9/18 AGUJERO-GC	550,0	605,0	10,0	12,0															
	13	SU.PC.SANI.15.02.10.000011	D31127	PLACA ACERO TIBIAL PROXIMAL 3.5mmØ 10/24 AGUJEROS-GC	550,0	605,0	10,0	2,0															
	14	SU.PC.SANI.15.02.10.000005	D31128	PLACA ACERO TIBIAL PROXIMAL 3.5mmØ 4/8 AGUJEROS-GC	550,0	605,0	10,0	2,0															
	15	SU.PC.SANI.15.02.10.000026	D31130	PLACA ACERO TIBIAL PROXIMAL BLOQUEO 3.5mmØ GC	550,0	605,0	10,0	4,0															
	16	SU.PC.SANI.15.02.43.000004	F94902	PLACA ACERO TIBIAL PROXIMAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS ESTERIL 4.5-5.0mmØ-GC	550,0	605,0	10,0	4,0															
	17	SU.PC.SANI.15.02.22.000019	D36624	TORNILLO ACERO BLOQUEO 2.5-3.2mmØ LONG. 6/26mm-GC	71,50	78,65	10,0	10,0															
	18	SU.PC.SANI.15.02.22.000020	D36625	TORNILLO ACERO BLOQUEO 2.5-3.2mmØ LONG. 27/60mm-GC	71,50	78,65	10,0	6,0															
	19	SU.PC.SANI.15.02.12.000015	D32507	TORNILLO ACERO BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 5/26mm-GC	49,50	54,45	10,0	158,0															
	20	SU.PC.SANI.15.02.12.000013	D32490	TORNILLO ACERO BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	49,50	54,45	10,0	48,0															
	21	SU.PC.SANI.15.02.12.000014	D32493	TORNILLO ACERO BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/95mm-GC	55,0	60,50	10,0	6,0															
	22	SU.PC.SANI.15.02.03.000015	D32000	TORNILLO ACERO BLOQUEO 4.5-6.0mmØ LONG. 10/38mm-GC	88,0	96,80	10,0	22,0															
	23	SU.PC.SANI.15.02.03.000016	D31998	TORNILLO ACERO BLOQUEO 4.5-6.0mmØ LONG. 40/65mm-GC	88,0	96,80	10,0	14,0															
	24	SU.PC.SANI.15.02.03.000017	D31999	TORNILLO ACERO BLOQUEO 4.5-6.0mmØ LONG. 66/100mm-GC	88,0	96,80	10,0	38,0															
	25	SU.PC.SANI.15.02.22.000013		TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 6/18mm	9,90	10,89	10,0	6,0															
	26	SU.PC.SANI.15.02.22.000014		TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 19/30mm	9,90	10,89	10,0	16,0															
	27	SU.PC.SANI.15.02.22.000018	D36623	TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 31/40mm-GC	9,90	10,89	10,0	4,0															
	28	SU.PC.SANI.15.02.22.000004	D36609	TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 41/70mm-GC	16,50	18,15	10,0	2,0															
	29	SU.PC.SANI.15.02.12.000001	D32506	TORNILLO ACERO CORTICAL 3.5-4.0mmØ LONG. 10/26mm-GC	16,50	18,15	10,0	30,0															
	30	SU.PC.SANI.15.02.12.000006	D32503	TORNILLO ACERO CORTICAL 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	16,50	18,15	10,0	30,0															
	31	SU.PC.SANI.15.02.12.000007	D32504	TORNILLO ACERO CORTICAL 3.5-4.0mmØ LONG. 46/120mm-GC	16,50	18,15	10,0	2,0															
	32	SU.PC.SANI.15.02.03.000000		TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG 10/58mm	9,90	10,89	10,0	24,0															
	33	SU.PC.SANI.15.02.03.000010		TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/120mm	9,90	10,89	10,0	4,0															
	34	SU.PC.SANI.15.02.03.000011		TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 122/150mm	9,90	10,89	10,0	2,0															
	35	SU.PC.SANI.15.02.12.000003	D32500	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 3.5-5.0mmØ LONG. 10/26mm-GC	9,90	10,89	10,0	214,0															
	36	SU.PC.SANI.15.02.12.000004	D32499	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 3.5-5.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	9,90	10,89	10,0	98,0															
	37	SU.PC.SANI.15.02.12.000010	D32498	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 3.5-5.0mmØ LONG. 48/100mm-GC	12,10	13,31	10,0	10,0															
	38	SU.PC.SANI.15.02.03.000004	D36867	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 6.5-7.0mm Ø LONG. 14/58mm-GC	14,993	16,4923	10,0	2,0															
	39	SU.PC.SANI.15.02.03.000003	D36862	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 6.5-7.0mmØ LONG. 60/100mm-GC	14,993	16,4923	10,0	10,0															
	40	SU.PC.SANI.15.02.12.100000	D32494	ARANDELA ACERO /pequeños fragmentos-GC	4,40	4,84	10,0	66,0															
AG. 01: PLACAS MIEMBROS INFERIORES ACERO		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1							SIN OFERTAS			-										DESIERTO
	41	SU.PC.SANI.15.02.20.000003	D36509	MINIPLACA ACERO 2.0-3.0mmØ-GC	198,0	217,80	10,0	4,0															

VERIFICACIÓN
BrndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 18/27

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
AG. 02: MINIPLACA DE ACERO	42	SU.PC.SANI.15.02.20.100004	D36526	MINIPLACA ACERO EN "T" 2.0-3.0mmØ-GC	148,50	163,35	10,0	2,0															
	43	SU.PC.SANI.15.02.20.000009	D36514	MINIPLACA ACERO EN "Y" 2.0-3.0mmØ-GC	148,50	163,35	10,0	2,0															
	44	SU.PC.SANI.15.02.20.100001	D36523	MINIPLACA ACERO REJILLA 2.0-3.0mmØ-GC	198,0	217,80	10,0	2,0															
	45	SU.PC.SANI.15.02.22.000013		TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 6/18mm	9,90	10,89	10,0	4,0															
	46	SU.PC.SANI.15.02.22.000014		TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 19/30mm	9,90	10,89	10,0	4,0															
	47	SU.PC.SANI.15.02.22.000018	D36623	TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 31/40mm-GC	9,90	10,89	10,0	4,0															
	48	SU.PC.SANI.15.02.22.000004	D36609	TORNILLO ACERO CORTICAL 2.5-3.2mmØ LONG. 41/70mm-GC	16,50	18,15	10,0	4,0															
	49	SU.PC.SANI.15.02.22.000019	D36624	TORNILLO ACERO BLOQUEO 2.5-3.2mmØ LONG. 6/26mm-GC	71,50	78,65	10,0	4,0															
	50	SU.PC.SANI.15.02.22.000020	D36625	TORNILLO ACERO BLOQUEO 2.5-3.2mmØ LONG. 27/60mm-GC	71,50	78,65	10,0	4,0															
	51	SU.PC.SANI.15.02.12.100000	D32494	ARANDELA ACERO /pequeños fragmentos-GC	4,40	4,84	10,0	20,0															
AG. 02: MINIPLACA DE ACERO		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2							SIN OFERTAS			-										DESIERTO
AG. 03: PLACAS PERIMPLANTES ACERO ESTERIL	52	SU.PC.SANI.15.02.43.000013	F95868	PLACA ACERO PERIMPLANTE ESTERIL FRACTURAS PERIPROTESICAS-GC	441,0	485,10	10,0	40,0															
	53	SU.PC.SANI.15.02.43.000007	F94905	PLACA ACERO GANCHO ESTERIL 4.5mmØ-GC	761,25	837,375	10,0	30,0															
	54	SU.PC.SANI.15.02.42.000010	F94411	TORNILLO ACERO CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG 10/58mm-AUTORROSCANTE:si;	10,80	11,88	10,0	92,0															
	55	SU.PC.SANI.15.02.42.000013	F94419	TORNILLO ACERO CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/120mm-AUTORROSCANTE:si;	10,80	11,88	10,0	92,0															
	56	SU.PC.SANI.15.02.42.000015	F95008	TORNILLO ACERO CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 122/150mm-GC.	10,80	11,88	10,0	92,0															
	57	SU.PC.SANI.15.02.29.000003	F78652	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL3.5-4.0mmØ LONG. 5/26mm--GC	54,0	59,40	10,0	46,0															
	58	SU.PC.SANI.15.02.29.000004	F78654	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm--GC	54,0	59,40	10,0	46,0															
	59	SU.PC.SANI.15.02.29.000005	F78656	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 3.5-4.0mmØ LONG. 48/95mm--GC	60,0	66,0	10,0	46,0															
	60	SU.PC.SANI.15.02.42.000000	F94347	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 4.5-6.0mmØ LONG. 10/38mm-GC	96,0	105,60	10,0	46,0															
	61	SU.PC.SANI.15.02.42.000005	F94360	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 4.5-6.0mmØ LONG. 40/65mm-GC	96,0	105,60	10,0	46,0															
	62	SU.PC.SANI.15.02.42.000009	F94367	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 4.5-6.0mmØ LONG. 66/100mm-GC	96,0	105,60	10,0	46,0															
	63	SU.PC.SANI.15.02.42.000016	F95010	TORNILLO ACERO ESPONJOSA ESTERIL 6.5-7.0mm.Ø LONG. 14/58mm-GC.	16,356	17,9916	10,0	4,0															
	64	SU.PC.SANI.15.02.42.000017	F95012	TORNILLO ACERO ESPONJOSA ESTERIL 6.5-7.0mmØ LONG. 60/100mm-GC.	16,290545	17,9195995	10,0	4,0															
	65	SU.PC.SANI.15.02.01.500002	D30682	ALAMBRE P/ PLACA CERCLAJE CON TOPE-GC	75,60	83,16	10,0	40,0															
AG. 03: PLACAS PERIMPLANTES ACERO ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3							SIN OFERTAS			-										DESIERTO
AG. 04: TORNILLLOS CANULADOS DE ACERO	66	SU.PC.SANI.15.02.34.000001	D35218	TORNILLO ACERO CANULADO 2.4-4.5mmØ LONG. 5/40mm-GC	67,496	74,2456	10,0	66,0															
	67	SU.PC.SANI.15.02.34.000000	D35220	TORNILLO ACERO CANULADO 2.4-4.5mmØ LONG. 41/75mm-GC	67,496	74,2456	10,0	20,0															
	68	SU.PC.SANI.15.02.34.000003	D35212	TORNILLO ACERO CANULADO 5.0-6.0mmØ LONG. 20/52mm-GC	67,496	74,2456	10,0	2,0															
	69	SU.PC.SANI.15.02.34.000004	D35211	TORNILLO ACERO CANULADO 5.0-6.0mmØ LONG. 54/86mm-GC	67,496	74,2456	10,0	2,0															
	70	SU.PC.SANI.15.02.34.000005	D36533	TORNILLO ACERO CANULADO 5.0-6.0mmØ LONG. 88/120mm-GC	67,496	74,2456	10,0	2,0															
	71	SU.PC.SANI.15.02.34.000006	D36534	TORNILLO ACERO CANULADO 6.5-8.0mmØ LONG. 20/65mm-GC	216,0	237,60	10,0	8,0															
	72	SU.PC.SANI.15.02.34.000007	D36535	TORNILLO ACERO CANULADO 6.5-8.0mmØ LONG. 66/115mm-GC	189,545455	208,5000005	10,0	22,0															
	73	SU.PC.SANI.15.02.34.000008	D36536	TORNILLO ACERO CANULADO 6.5-8.0mmØ LONG. 120/180mm-GC	189,545455	208,5000005	10,0	10,0															
	74	SU.PC.SANI.15.02.34.000011	E53419	TORNILLO ACERO CANULADO COMPRESION 2.4-3.0mmØ LONG. 8/60MM-GC	81,0004	89,10044	10,0	30,0															
	75	SU.PC.SANI.15.02.34.000010	D36538	TORNILLO ACERO CANULADO COMPRESION 4.5-6.0mmØ LONG. 20/60mm-GC	81,0004	89,10044	10,0	282,0															
	76	SU.PC.SANI.15.02.12.100000	D32494	ARANDELA ACERO /pequeños fragmentos-GC	4,40	4,84	10,0	48,0															
	77	SU.PC.SANI.15.02.03.100004	D32005	ARANDELA ACERO /grandes fragmentos-GC	4,994	5,4934	10,0	48,0															
AG. 04: TORNILLLOS CANULADOS DE ACERO		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4							SIN OFERTAS			-										DESIERTO
AG. 05: SISTEMA PLACA TROCANTÉRICA ACERO	78	SU.PC.SANI.15.02.30.000004	D36594	PLACA PARA ESTABILIZACION TROCANTEREA ACERO-GC	280,272727	308,2999997	10,0	48,0															
	79	SU.PC.SANI.15.02.30.000001	D36591	CLAVO PLACA CADERA ACERO 2-8 AGUJEROS-GC	269,995	296,9945	10,0	2,0															
	80	SU.PC.SANI.15.02.30.000002	D36592	CLAVO PLACA CONDILEA ACERO 4-10 AGUJEROS-GC	269,995	296,9945	10,0	2,0															
	81	SU.PC.SANI.15.02.30.000009	D36599	CLAVO PLACA CONDILEA ACERO 11-16 AGUJEROS-GC	269,995	296,9945	10,0	2,0															
	82	SU.PC.SANI.15.02.32.000001	D36467	TORNILLO ACERO DINAMICO CADERA-CONDILO LONG. 50-90mm-GC	90,002	99,0022	10,0	14,0															
	83	SU.PC.SANI.15.02.32.000002	D36468	TORNILLO ACERO DINAMICO CADERA-CONDILO LONG. 95-125mm-GC	107,943927	118,7383197	10,0	64,0															
	84	SU.PC.SANI.15.02.32.000003	D36469	TORNILLO ACERO DINAMICO CADERA-CONDILO LONG. 130-155mm-GC	268,175926	294,9935186	10,0	14,0															
	85	SU.PC.SANI.15.02.32.000000	D36466	TORNILLO ACERO COMPRESION ADULTO-GC	17,996	19,7956	10,0	2,0															
	86	SU.PC.SANI.15.02.03.000000		TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG 10/58mm	9,90	10,89	10,0	2,0															
	87	SU.PC.SANI.15.02.03.000010		TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/120mm	9,90	10,89	10,0	2,0															

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 19/27

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
AG. 05: SISTEMA PLACA TROCANTÉRICA ACERO		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 5							SIN OFERTAS			-											DESIERTO
6	88	SU.PC.SANI.15.02.11.000032	D36495	PLACA METAL CLAVICULAR BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	528,0	580,80	10,0	14,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CTDM2D		580										
6	89	SU.PC.SANI.15.02.11.000009	D36477	ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ 8/20 AGUJEROS-GC	440,0	484,0	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	STGPSS1		484										
6	90	SU.PC.SANI.15.02.11.000004	D46048	BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mmØ-GC	440,0	484,0	10,0	10,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	NTGQ1D		484										
6	91	SU.PC.SANI.15.02.11.000039	D84260	PLACA METAL HÚMERO DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	440,0	484,0	10,0	10,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	NTSM1D		484										
6	92	SU.PC.SANI.15.02.11.000030	D36493	PLACA METAL OLECRANO BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.8- 3.5mmØ 4/9 AGUJEROS-GC	528,0	580,80	10,0	18,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	HTSPN1D		580,8										
6	93	SU.PC.SANI.15.02.23.000032	D29963	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 8/26mm-GC	85,545455	94,1000005	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SDT2.8L10D		94,1										
6	94	SU.PC.SANI.15.02.23.000033	D29966	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 28/60mm-GC	66,0	72,60	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SDT2.8L28D		72,6										
6	95	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	D36584	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	70,40	77,44	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SOT3.5L10D		77,44										
6	96	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	D36582	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	64,0	70,40	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SOT3.5L28D	22,5	70,4										
6	97	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	D36583	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	79,20	87,12	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SOT3.5L50		70,4										
6	98	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	C54929	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QDT2.8L10D		22										
6	99	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	C54930	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QDT2.8L30D		22										
6	100	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	D36573	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QOT3.5L10		22										
6	101	SU.PC.SANI.15.02.13.000006	D36577	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QOT3.5L28		22										
6	102	SU.PC.SANI.15.02.13.000007	D36578	TORNILLO METAL CORTICAL 3.2-3.5mmØ LONG. 48/70mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QOT3.5L50		22										
6	103	SU.PC.SANI.15.02.13.000003	D36574	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	22,0	24,20	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CT3.5L10D		24,2										
6	104	SU.PC.SANI.15.02.13.000008	D36579	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	22,0	24,20	10,0	50,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CT3.5L28D		24,2										
6	88	SU.PC.SANI.15.02.11.000032	D36495	PLACA METAL CLAVICULAR BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	528,0	580,80	10,0	14,0	Stryker Iberia SL	OB	628506S		572										
6	89	SU.PC.SANI.15.02.11.000009	D36477	ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ 8/20 AGUJEROS-GC	440,0	484,0	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	627238S		476,74										
6	90	SU.PC.SANI.15.02.11.000004	D46048	BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mmØ-GC	440,0	484,0	10,0	10,0	Stryker Iberia SL	OB	629224		476,74										
6	91	SU.PC.SANI.15.02.11.000039	D84260	PLACA METAL HÚMERO DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	440,0	484,0	10,0	10,0	Stryker Iberia SL	OB	629388		476,74										
6	92	SU.PC.SANI.15.02.11.000030	D36493	PLACA METAL OLECRANO BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.8- 3.5mmØ 4/9 AGUJEROS-GC	528,0	580,80	10,0	18,0	Stryker Iberia SL	OB	629346		572,09										
6	93	SU.PC.SANI.15.02.23.000032	D29963	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 8/26mm-GC	85,545455	94,1000005	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	1413112		102,83	Supera precio de licitacion									
6	94	SU.PC.SANI.15.02.23.000033	D29966	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 28/60mm-GC	66,0	72,60	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	1413128		132,29	Supera precio de licitacion									
6	95	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	D36584	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	70,40	77,44	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58803510		76,27										
6	96	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	D36582	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	64,0	70,40	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58803528	45	81,04	Supera precio de licitacion									
6	97	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	D36583	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	79,20	87,12	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58803548		85,81										
6	98	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	C54929	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	45112711		21,67										
6	99	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	C54930	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58812730		21,67										
6	100	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	D36573	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58813510		96,54	Supera precio de licitacion									
6	101	SU.PC.SANI.15.02.13.000006	D36577	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58813528		86,68	Supera precio de licitacion									
6	102	SU.PC.SANI.15.02.13.000007	D36578	TORNILLO METAL CORTICAL 3.2-3.5mmØ LONG. 48/70mm-GC	20,0	22,0	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	58813548		86,68	Supera precio de licitacion									
6	103	SU.PC.SANI.15.02.13.000003	D36574	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	22,0	24,20	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	603018		23,84										
6	104	SU.PC.SANI.15.02.13.000008	D36579	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	22,0	24,20	10,0	50,0	Stryker Iberia SL	OB	603028		23,84										
AG. 06: PLACAS PARA MIEMBRO SUPERIOR METAL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 6							NEWCLIP IBERIA SL			22,5		80.568,60	79.621,40	1,18%	6	Ordinario 48 horas. Urgente < 24 horas	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	38,5	NEWCLIP IBERIA SL

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 6/25

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
AG. 06: PLACAS PARA MIEMBRO SUPERIOR METAL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 6							Stryker Iberia SL			45	Excluido por superar precio de licitación en varios lotes										
7	105	SU.PC.SANI.15.02.21.000001	C26321	PLACA METAL COMPRESION DINAMICA 2.0-3.0mmØ-GC	528,0	580,80	10,0	8,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4645.21												
7	106	SU.PC.SANI.15.02.21.000036	D30920	PLACA METAL RADIO DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.0-3.4mmØ-GC	484,0	532,40	10,0	140,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4750.112												
7	107	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	D31146	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	49,50	54,45	10,0	120,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5450.06/1												
7	108	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	D31145	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	48,40	53,24	10,0	120,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5450.20/1	0											
7	109	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	D31157	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	35,20	38,72	10,0	120,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5400.04/1												
7	110	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	D31007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	35,20	38,72	10,0	120,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5400.19/1												
7	111	SU.PC.SANI.15.02.35.100009	B49335	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm - GC	77,616	85,3776	10,0	120,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-8211.38/1												
7	105	SU.PC.SANI.15.02.21.000001	C26321	PLACA METAL COMPRESION DINAMICA 2.0-3.0mmØ-GC	528,0	580,80	10,0	8,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	DETSL1		580,8										
7	106	SU.PC.SANI.15.02.21.000036	D30920	PLACA METAL RADIO DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.0-3.4mmØ-GC	484,0	532,40	10,0	140,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	DTDRNS1		532,4										
7	107	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	D31146	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	49,50	54,45	10,0	120,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SDT2.4L08		53,24										
7	108	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	D31145	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	48,40	53,24	10,0	120,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SDT2.4L20	45	53,24										
7	109	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	D31157	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	35,20	38,72	10,0	120,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CT2.4L08		38,72										
7	110	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	D31007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	35,20	38,72	10,0	120,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CT2.4L20		38,72										
7	111	SU.PC.SANI.15.02.35.100009	B49335	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm - GC	77,616	85,3776	10,0	120,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H1.3BDT2.4L14		79,2										
AG. 07: PLACA RADIO DISTAL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 7							Medartis Iberia SLU			0	Excluido por no superar umbral mínimo										
AG. 07: PLACA RADIO DISTAL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 7							NEWCLIP IBERIA SL			45		111.643,31	110.756,80	0,79%	3	Ordinario 48 horas. Urgente < 24 horas	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	58	NEWCLIP IBERIA SL
8	112	SU.PC.SANI.15.02.02.000023	D36850	PLACA METAL FEMUR DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 4.5-5.0mmØ-GC	704,0	774,40	10,0	100,0	Stryker Iberia SL	OB	627640		762,78										
8	113	SU.PC.SANI.15.02.02.000018	D36551	ORIFICIOS COMBINADOS / ESTRECHA 4.5-5.0mmØ-GC	132,0	145,20	10,0	16,0	Stryker Iberia SL	OB	627548S		143,02										
8	114	SU.PC.SANI.15.02.02.000019	D36552	PLACA METAL CURVA O RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS / ANCHA 4.5-5.0mmØ-GC	132,0	145,20	10,0	4,0	Stryker Iberia SL	OB	627569		143,02										
8	115	SU.PC.SANI.15.02.02.000027	D36556	PLACA METAL TIBIAL PROXIMAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 4.5-5.0mmØ-GC	704,0	774,40	10,0	58,0	Stryker Iberia SL	OB	627332		762,78										
8	116	SU.PC.SANI.15.02.04.000011	D36908	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 10/38mm-GC	79,20	87,12	10,0	38,0	Stryker Iberia SL	OB	59215520		85,81										
8	117	SU.PC.SANI.15.02.04.000014	D36910	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 40/65mm-GC	79,20	87,12	10,0	38,0	Stryker Iberia SL	OB	59215540	45	85,81										
8	118	SU.PC.SANI.15.02.04.000013	D36911	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 66/95mm-GC	88,0	96,80	10,0	38,0	Stryker Iberia SL	OB	661170		95,35										
8	119	SU.PC.SANI.15.02.03.000000	E65392	TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG 10/58mm-AUTORROSCANTE:si;	14,30	15,73	10,0	38,0	Stryker Iberia SL	OB	43504530		15,49										
8	120	SU.PC.SANI.15.02.04.000009	E65408	TORNILLO METAL CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/100mm-AUTORROSCANTE:si;	26,40	29,04	10,0	38,0	Stryker Iberia SL	OB	601060		28,6										
8	121	SU.PC.SANI.15.02.04.000003	D36814	TORNILLO METAL ESPONJOSA 6.5-7.0mmØ LONG. 14/58mm-GC	35,20	38,72	10,0	18,0	Stryker Iberia SL	OB	602420		38,14										
8	122	SU.PC.SANI.15.02.04.000004	D36909	TORNILLO METAL ESPONJOSA 6.5-7.0mmØ LONG. 60/100mm-GC	35,20	38,72	10,0	10,0	Stryker Iberia SL	OB	777659062		38,14										
AG. 08: PLACAS M. INF. METAL GRANDES FRAG.		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 8							Stryker Iberia SL			45		138.344,14	136.267,84	1,50%	6	ORD: <= 72H URG: <= 24H	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	61	Stryker Iberia SL
9	123	SU.PC.SANI.15.02.11.000040	D95646	PLACA METAL TIBIA DISTAL ORIFICIOS COMBINADOS-GC	792,0	871,20	10,0	38,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	FTS1		871,2	0,00									
9	124	SU.PC.SANI.15.02.11.000041	E46017	PLACA METAL PERONÉ LATERAL/DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mm-GC	436,60	480,26	10,0	26,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	RTDLS1		480,26	0,00									
9	125	SU.PC.SANI.15.02.11.000036	D36499	PLACA METAL CALCANEO BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	792,0	871,20	10,0	12,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	FKTDL1		871,2	0,00									
9	126	SU.PC.SANI.15.02.11.000033	D36496	PLACA METAL RECTA 3.5mmØ-GC	379,50	417,45	10,0	4,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	FLTSV1		417,45	0,00									
9	127	SU.PC.SANI.15.02.11.000035	D36498	PLACA METAL EN "H"3.5mmØ-GC	242,73	267,003	10,0	2,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	FETDD1		267	0,00									
9	128	SU.PC.SANI.15.02.11.000029	D36492	PLACA METAL 1/3 TUBO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	122,55	134,805	10,0	198,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	RPTSS1D		134,81	0,00									
9	129	SU.PC.SANI.15.02.23.000032	D29963	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 8/26mm-GC	85,545455	94,1000005	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SAT2.8L10		94,1	0,00									

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 21/27

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
9	130	SU.PC.SANI.15.02.23.000033	D29966	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 28/60mm-GC	66,0	72,60	10,0	176,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SAT2.8L28		72,6	0,00									
9	131	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	D36584	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	70,40	77,44	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SAT3.5L10		77,44	0,00									
9	132	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	D36582	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	64,0	70,40	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SAT3.5L28		70,4	0,00									
9	133	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	D36583	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	79,20	87,12	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	SAT3.5L48	45	87,12	0,00									
9	134	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	D31157	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	35,20	38,72	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CT2.4L08		38,72	0,00									
9	135	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	D31007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	35,20	38,72	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CT2.4L20		38,72	0,00									
9	136	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	C54929	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	20,0	22,0	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CAT2.8L10D		22	0,00									
9	137	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	C54930	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm-GC	20,0	22,0	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CAT2.8L30D		22	0,00									
9	138	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	D36573	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	176,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QOT3.5L10		22	2,00									
9	139	SU.PC.SANI.15.02.13.000003	D36574	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	22,0	24,20	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CAT3.5L10D		24,2	0,00									
9	140	SU.PC.SANI.15.02.13.000008	D36579	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	22,0	24,20	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CAT3.5L28D		24,2	0,00									
9	141	SU.PC.SANI.15.02.13.000009	D36580	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm-GC	22,0	24,20	10,0	136,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	CAT3.5L48D		24,2	0,00									
9	142	SU.PC.SANI.15.02.13.000004	D36575	TORNILLO METAL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 10/26mm-GC	17,55	19,305	10,0	282,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QLT3.5L20-ST		19,3	0,01									
9	143	SU.PC.SANI.15.02.13.000005	D36576	TORNILLO METAL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	24,20	26,62	10,0	110,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QLT3.5L28-ST		19,3	7,32									
9	123	SU.PC.SANI.15.02.11.000040	D95646	PLACA METAL TIBIA DISTAL ORIFICIOS COMBINADOS-GC	792,0	871,20	10,0	38,0	Stryker Iberia SL	OB	58889000		858,13	32.608,94									
9	124	SU.PC.SANI.15.02.11.000041	E46017	PLACA METAL PERONÉ LATERAL/DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mm-GC	436,60	480,26	10,0	26,0	Stryker Iberia SL	OB	5888103L		473,06	12.299,56									
9	125	SU.PC.SANI.15.02.11.000036	D36499	PLACA METAL CALCANEO BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	792,0	871,20	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	58190006		858,13	10.297,56									
9	126	SU.PC.SANI.15.02.11.000033	D36496	PLACA METAL RECTA 3.5mmØ-GC	379,50	417,45	10,0	4,0	Stryker Iberia SL	OB	4020810		411,18	1.644,72									
9	127	SU.PC.SANI.15.02.11.000035	D36498	PLACA METAL EN "H"3.5mmØ-GC	242,73	267,003	10,0	2,0	Stryker Iberia SL	OB	DC2804004		262,99	525,98									
9	128	SU.PC.SANI.15.02.11.000029	D36492	PLACA METAL 1/3 TUBO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	122,55	134,805	10,0	198,0	Stryker Iberia SL	OB	58880010		132,78	26.290,44									
9	129	SU.PC.SANI.15.02.23.000032	D29963	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 8/26mm-GC	85,545455	94,1000005	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	1413112		92,69	12.605,84									
9	130	SU.PC.SANI.15.02.23.000033	D29966	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.8-3.4mmØ LONG. 28/60mm-GC	66,0	72,60	10,0	176,0	Stryker Iberia SL	OB	1413128		71,51	12.585,76									
9	131	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	D36584	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	70,40	77,44	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	58803510		76,27	10.372,72									
9	132	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	D36582	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	64,0	70,40	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	58803528		69,34	9.430,24									
9	133	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	D36583	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	79,20	87,12	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	58803548	22,5	85,81	11.670,16									
9	134	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	D31157	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	35,20	38,72	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	59-23007		38,14	5.187,04									
9	135	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	D31007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	35,20	38,72	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	59-23021		38,14	5.187,04									
9	136	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	C54929	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	20,0	22,0	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	45112711		21,67	2.947,12									
9	137	SU.PC.SANI.15.02.23.000017	C54930	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm-GC	20,0	22,0	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	58812730		21,67	2.947,12									
9	138	SU.PC.SANI.15.02.13.000001	D36573	TORNILLO METAL CORTICAL 3.0-3.5mmØ LONG. 5/26mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	176,0	Stryker Iberia SL	OB	58813510		23,64	4.160,64									
9	139	SU.PC.SANI.15.02.13.000003	D36574	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	22,0	24,20	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	603018		23,84	3.242,24									
9	140	SU.PC.SANI.15.02.13.000008	D36579	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	22,0	24,20	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	603028		23,84	3.242,24									
9	141	SU.PC.SANI.15.02.13.000009	D36580	TORNILLO METAL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm-GC	22,0	24,20	10,0	136,0	Stryker Iberia SL	OB	603048		23,84	3.242,24									
9	142	SU.PC.SANI.15.02.13.000004	D36575	TORNILLO METAL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 10/26mm-GC	17,55	19,305	10,0	282,0	Stryker Iberia SL	OB	5820X3518		19,01	5.360,82									
9	143	SU.PC.SANI.15.02.13.000005	D36576	TORNILLO METAL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	24,20	26,62	10,0	110,0	Stryker Iberia SL	OB	5820X3528		26,21	2.883,10									
AG. 09: PLACAS M. INF. METAL PEQUEÑOS FRAG.		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 9							NEWCLIP IBERIA SL			45		181.457,37	180.299,74	0,64%	3	Ordinario 48 horas. Urgente < 24 horas	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	58	NEWCLIP IBERIA SL
AG. 09: PLACAS M. INF. METAL PEQUEÑOS FRAG.		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 9							Stryker Iberia SL			22,5		181.457,37	178.731,52	1,50%	6	ORD: <= 72H URG: <= 24H	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	38,5	

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 6/25

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
10	144	SU.PC.SANI.15.02.02.000018	D36551	ORIFICIOS COMBINADOS / ESTRECHA 4.5-5.0mmØ-GC	132,0	145,20	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	627548S	45	143,02										
10	145	SU.PC.SANI.15.02.02.000019	D36552	PLACA METAL CURVA O RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS / ANCHA 4.5-5.0mmØ-GC	132,0	145,20	10,0	4,0	Stryker Iberia SL	OB	627569		143,02										
10	146	SU.PC.SANI.15.02.11.000023	D36791	PLACA METAL RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	88,0	96,80	10,0	70,0	Stryker Iberia SL	OB	627516S		95,35										
10	147	SU.PC.SANI.15.02.13.000011	D36582	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	64,0	70,40	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	5880352S		69,34										
10	148	SU.PC.SANI.15.02.13.000012	D36583	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	79,20	87,12	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	5880354S		85,81										
10	149	SU.PC.SANI.15.02.13.000014	D36584	TORNILLO METAL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	70,40	77,44	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	5880351O		76,27										
10	150	SU.PC.SANI.15.02.04.000011	D36908	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 10/38mm-GC	79,20	87,12	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	5921552O		85,81										
10	151	SU.PC.SANI.15.02.04.000014	D36910	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 40/65mm-GC	79,20	87,12	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	5921554O		85,81										
10	152	SU.PC.SANI.15.02.04.000013	D36911	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 66/95mm-GC	88,0	96,80	10,0	12,0	Stryker Iberia SL	OB	661170		95,35										
AG. 10: DIAFISARIO		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10							Stryker Iberia SL			45		15.171,20	14.943,50	1,50%	6	ORD: <= 72H URG: <= 24H	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	61	Stryker Iberia SL
11	153	SU.PC.SANI.15.02.21.000010	D30933	MINIPLACA METAL EN "Y" 1.0-1.7mmØ-GC	220,0	242,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4300.13		217,8										
11	154	SU.PC.SANI.15.02.21.000032	D30935	MINIPLACA METAL EN "Y" BLOQUEO-GC	200,0	220,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4600.13		220										
11	155	SU.PC.SANI.15.02.21.000006	D30939	MINIPLACA METAL RECTA 1.2-1.7mmØ-GC	220,0	242,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4300.06		242										
11	156	SU.PC.SANI.15.02.21.000024	D30940	MINIPLACA METAL RECTA 2.0-3.0mmØ-GC	220,0	242,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4600.06		217,8										
11	157	SU.PC.SANI.15.02.21.000029	D30941	MINIPLACA METAL RECTA BLOQUEO-GC	220,0	242,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4350.01		217,8										
11	158	SU.PC.SANI.15.02.21.000019	D30942	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS 2.0-3.0mmØ-GC	220,0	242,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4600.62		242										
11	159	SU.PC.SANI.15.02.21.000011	D30943	MINIPLACA METAL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ-GC	220,0	242,0	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4300.51		242										
11	160	SU.PC.SANI.15.02.23.000021	D31145	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	48,40	53,24	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5450.20/1		47,92										
11	161	SU.PC.SANI.15.02.23.000020	D31146	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	49,50	54,45	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5450.06/1		49,01										
11	162	SU.PC.SANI.15.02.23.000023	C54927	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 8/26mm-GC	66,0	72,60	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5750.08/1	45	65,34										
11	163	SU.PC.SANI.15.02.23.000024	D31148	TORNILLO METAL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 28/60mm-GC	66,0	72,60	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5750.28/1		65,34										
11	164	SU.PC.SANI.15.02.23.000002	D31149	TORNILLO METAL CORTICAL 1.0-1.4mmØ LONG. 3/12mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5100.04/1		36,93										
11	165	SU.PC.SANI.15.02.23.000012	D31150	TORNILLO METAL CORTICAL 1.0-1.4mmØ LONG. 13/20mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5100.12/1		36,93										
11	166	SU.PC.SANI.15.02.23.000006	D31167	TORNILLO METAL CORTICAL 1.5-1.9mmØ LONG. 4/14mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5200.04/1		36,93										
11	167	SU.PC.SANI.15.02.23.000013	D31158	TORNILLO METAL CORTICAL 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5200.15/1		36,93										
11	168	SU.PC.SANI.15.02.23.000007	D31157	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5400.04/1		36,93										
11	169	SU.PC.SANI.15.02.23.000014	D31007	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5400.19/1		36,93										
11	170	SU.PC.SANI.15.02.23.000016	D31156	TORNILLO METAL CORTICAL 2.0-2.4mmØ LONG. 31/40mm-GC	35,20	38,72	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5830.40/1		36,93										
11	171	SU.PC.SANI.15.02.23.000001	C54928	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	20,0	22,0	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5700.08/1		22										
11	172	SU.PC.SANI.15.02.23.000015	C54929	TORNILLO METAL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	20,0	22,0	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5800.18/1		22										
AG. 11: SISTEMA DE MINIPLACAS		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 11							Medartis Iberia SLU			45	Excluido por no subsanar correctamente la documentación de sobre 3										Desierto
12	173	SU.PC.SANI.15.02.35.100015	D36643	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 2.0-2.3mmØ LONG. 6/45mm-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5780.32/1		76,84										
12	174	SU.PC.SANI.15.02.35.100009	B49335	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm - GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-5786.20/1		76,84										
12	175	SU.PC.SANI.15.02.35.100014	D36642	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 46/90mm-GC	77,616	85,3776	10,0	164,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-8410.50/1		76,84										
12	176	SU.PC.SANI.15.02.35.100012	D36640	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 8/45mm-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-8416.35/1		76,84										
12	177	SU.PC.SANI.15.02.35.100013	D36641	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 92/140mm-GC	77,616	85,3776	10,0	30,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-8416.100/1	22,5	76,84										
12	178	SU.PC.SANI.15.02.35.100001	D36630	TORNILLO METAL CANULADO 6.4-8.0mmØ LONG. 20/65mm-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-8417.30/1		76,84										
12	179	SU.PC.SANI.15.02.35.100002	D36631	TORNILLO METAL CANULADO 6.4-8.0mmØ LONG. 66/115MM-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-8417.100/1		76,84										

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 23/27

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
12	180	SU.PC.SANI.15.02.13.100000	D36590	ARANDELA METAl /pequeños fragmentos-GC	10,263	11,2893	10,0	6,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4900.70/1		10,15										
12	181	SU.PC.SANI.15.02.04.100001	D31105	ARANDELA METAL /grandes fragmentos-GC	8,0	8,80	10,0	122,0	Medartis Iberia SLU	OB	A-4800.70/1		7,92										
12	173	SU.PC.SANI.15.02.35.100015	D36643	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 2.0-2.3mmØ LONG. 6/45mm-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H0.9HFT2.25L10		85,38	Supera precio de licitacion									
12	174	SU.PC.SANI.15.02.35.100009	B49335	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm - GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H1.1HFT2.6L10		85,38	Supera precio de licitacion									
12	175	SU.PC.SANI.15.02.35.100014	D36642	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 46/90mm-GC	77,616	85,3776	10,0	164,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H1.4IFT4.0L45-ST		85,38	Supera precio de licitacion									
12	176	SU.PC.SANI.15.02.35.100012	D36640	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 8/45mm-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H1.7GFT6.0L40-ST		85,38	Supera precio de licitacion									
12	177	SU.PC.SANI.15.02.35.100013	D36641	TORNILLO METAL CANULADO COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 92/140mm-GC	77,616	85,3776	10,0	30,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H1.7IFT6.0L95-ST	45	85,38	Supera precio de licitacion									
12	178	SU.PC.SANI.15.02.35.100001	D36630	TORNILLO METAL CANULADO 6.4-8.0mmØ LONG. 20/65mm-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H2.7GFT8.0L40-ST		85,38	Supera precio de licitacion									
12	179	SU.PC.SANI.15.02.35.100002	D36631	TORNILLO METAL CANULADO 6.4-8.0mmØ LONG. 66/115MM-GC	77,616	85,3776	10,0	2,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	H2.7GFT8.0L70-ST		85,38	Supera precio de licitacion									
12	180	SU.PC.SANI.15.02.13.100000	D36590	ARANDELA METAl /pequeños fragmentos-GC	10,263	11,2893	10,0	6,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	WASH-T4		8,8										
12	181	SU.PC.SANI.15.02.04.100001	D31105	ARANDELA METAL /grandes fragmentos-GC	8,0	8,80	10,0	122,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	WASH-T6.5-ST		8,8										
AG. 12: TORNILLOS CANULADOS METAL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 12							Medartis Iberia SLU			22,5	Excluido por no subsanar correctamente la documentación de sobre 3										
AG. 12: TORNILLOS CANULADOS METAL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 12							NEWCLIP IBERIA SL			45	Excluido por superar precio de licitacion en varios lotes										Desierto
13	182	SU.PC.SANI.15.02.02.000028	D36557	PLACA METAL TIBIAL PROXIMAL 4.5-5.0mmØ 4/9 AGUJEROS-GC	794,0	873,40	10,0	32,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	ATDP1D-ST		873,4										
13	183	SU.PC.SANI.15.02.02.000007	D36542	PLACA METAL FEMUR DISTAL 4.5mmØ 5/9 AGUJEROS-GC	891,0	980,10	10,0	8,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	JATDL1D-ST		980,1										
13	184	SU.PC.SANI.15.02.04.000011	D36908	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 10/38mm-GC	79,20	87,12	10,0	32,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	PT4.5L26		87,12										
13	185	SU.PC.SANI.15.02.04.000014	D36910	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 40/65mm-GC	79,20	87,12	10,0	32,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	PT4.5L40		87,12										
13	186	SU.PC.SANI.15.02.04.000013	D36911	TORNILLO METAL BLOQUEO 4.5-5.5mmØ LONG. 66/95mm-GC	88,0	96,80	10,0	32,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QT6.5L70D	45	96,8										
13	187	SU.PC.SANI.15.02.04.000000		TORNILLO METAL CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 10/60mm	20,0	22,0	10,0	32,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QT4.5L32		22										
13	188	SU.PC.SANI.15.02.04.000009		TORNILLO METAL CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/100mm	20,0	22,0	10,0	32,0	NEWCLIP IBERIA SL	OB	QT6.5L85D		22										
AG. 13: PLACAS OSTEOTOMÍA		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 13							NEWCLIP IBERIA SL			45		45.870,88	45.870,88	0,00%	0	Ordinario 48 horas. Urgente < 24 horas	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	55	NEWCLIP IBERIA SL
14	189	SU.PC.SANI.15.02.11.000028	D36491	PLACA METAL EN "OCHO"/pediátrica 3.5mmØ-GC	293,0	322,30	10,0	56,0	ACUÑA Y FOMBONA	OB	100093303467 REF.		430,98	Supera precio de licitacion									
14	190	SU.PC.SANI.15.02.30.100000	D30572	PLACA ACERO CADERA/PEDIÁTRICA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	708,40	779,24	10,0	2,0	ACUÑA Y FOMBONA	OB	100124442897 REF.		778,8										
14	191	SU.PC.SANI.15.02.30.100001	D30576	PLACA ACERO CADERA/PEDIÁTRICA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 4.5-5.0mmØ-GC	708,40	779,24	10,0	2,0	ACUÑA Y FOMBONA	OB	100094528430 REF.	45	778,8										
14	192	SU.PC.SANI.15.02.30.000006	D36596	PLACA LAMINA CADERA/PEDIATRICA 80º/90º/100º/130º ACERO-GC	708,40	779,24	10,0	6,0	ACUÑA Y FOMBONA	OB	100146286439 REF.		778,8										
AG. 14: SISTEMA PARA ORTOPEDIA INFANTIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14							ACUÑA Y FOMBONA			45	Excluido por superar precio de licitacion en varios lotes										Desierto
15	193	SU.PC.SANI.15.02.10.000014	C54162	PLACA ACERO RECONSTRUCCIÓN 3.5mmØ 4/10 AGUJEROS-GC	99,0	108,90	10,0	10,0	Stryker Iberia SL	OB	430104		107,26										
15	194	SU.PC.SANI.15.02.10.000015	D47086	PLACA ACERO RECONSTRUCCIÓN 3.5mmØ 11/16 AGUJEROS-GC	179,54	197,494	10,0	10,0	Stryker Iberia SL	OB	430112		194,52										
15	195	SU.PC.SANI.15.02.03.000000	E65392	TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG 10/58mm-AUTORROSCANTE:si;	14,30	15,73	10,0	80,0	Stryker Iberia SL	OB	43504530		15,49										
15	196	SU.PC.SANI.15.02.03.000010	E65399	TORNILLO ACERO CORTICAL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/120mm-AUTORROSCANTE:si;	9,90	10,89	10,0	80,0	Stryker Iberia SL	OB	340060		10,73										
15	197	SU.PC.SANI.15.02.03.000003	D36862	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 6.5-7.0mmØ LONG. 60/100mm-GC	14,933	16,4263	10,0	14,0	Stryker Iberia SL	OB	343060		16,17										
15	198	SU.PC.SANI.15.02.03.000004	D36867	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 6.5-7.0mm Ø LONG. 14/58mm-GC	14,993	16,4923	10,0	14,0	Stryker Iberia SL	OB	343025	45	16,17										
15	199	SU.PC.SANI.15.02.03.000001	C25005	TORNILLO ACERO ESPONJOSA 6.5-7.0mmØ 105/150mm-R/T	14,30	15,73	10,0	14,0	Stryker Iberia SL	OB	343105		15,49										
15	200	SU.PC.SANI.15.02.03.100004	D32005	ARANDELA ACERO /grandes fragmentos-GC	4,994	5,4934	10,0	20,0	Stryker Iberia SL	OB	390016		5,4										

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026

ANEXO A RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PAAM 6/25

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
15	201	SU.PC.SANI.15.02.12.100000	D32494	ARANDELA ACERO /pequeños fragmentos-GC	4,40	4,84	10,0	20,0	Stryker Iberia SL	OB	390016S		4,76										
AG. 15: PELVIS		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 15							Stryker Iberia SL			45		6.081,29	5.988,22	1,53%	6	ORD: <= 72H URG: <= 24H	10	No aporta certificaciones solicitadas	0	61	Stryker Iberia SL
16	202	SU.PC.SANI.15.02.05.000010	F72581	PLACA METAL ESTÉRIL CLAVICULAR BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	576,0	633,60	10,0	26,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.112.080S		633,6										
16	203	SU.PC.SANI.15.02.05.000000	F72467	BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ 3/7 AGUJEROS-GC	480,0	528,0	10,0	24,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	441.901S		528										
16	204	SU.PC.SANI.15.02.05.000001	F72471	BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ 8/20 AGUJEROS-GC	480,0	528,0	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	441.921S		528										
16	205	SU.PC.SANI.15.02.05.000008	F72577	BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mm Ø-GC	480,0	528,0	10,0	14,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.117.011S		528										
16	206	SU.PC.SANI.15.02.05.000011	F72583	PLACA METAL ESTÉRIL HÚMERO DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	480,0	528,0	10,0	14,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.117.811S		528										
16	207	SU.PC.SANI.15.02.05.000009	F72579	ORIFICIOS COMBINADOS 2.7- 3.5mm Ø 2/9 AGUJEROS-GC	576,0	633,60	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.107.202S		633,6										
16	208	SU.PC.SANI.15.02.05.000014	F73578	ORIFICIOS COMBINADOS 2.7- 3.5mmØ 10/14 AGUJEROS-GC	576,0	633,60	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	436.510S		633,6										
16	209	SU.PC.SANI.15.02.08.000005	F72542	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 8/26mm-GC	72,0	79,20	10,0	82,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.520TS		79,2										
16	210	SU.PC.SANI.15.02.08.000006	F72544	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 28/60mm-GC	72,0	79,20	10,0	74,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.211.028TS		79,2										
16	211	SU.PC.SANI.15.02.06.000008	F72514	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	76,80	84,48	10,0	122,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.010S	45	84,15										
16	212	SU.PC.SANI.15.02.06.000006	F72504	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC-GC	81,60	89,76	10,0	194,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.035S		84,15										
16	213	SU.PC.SANI.15.02.06.000007	F72511	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	86,40	95,04	10,0	92,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.048S		94,6										
16	214	SU.PC.SANI.15.02.06.000009	F94869	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 65/95mm-GC	88,123636	96,9359996	10,0	2,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	412.124S		96,8										
16	215	SU.PC.SANI.15.02.08.000000	F72525	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	402.866S		23,65										
16	216	SU.PC.SANI.15.02.08.000001	F72527	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	46,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.514TS		23,65										
16	217	SU.PC.SANI.15.02.08.000002	F72530	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	44,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.530TS		23,65										
16	218	SU.PC.SANI.15.02.06.000000	F72488	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	24,0	26,40	10,0	66,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.810S		26,4										
16	219	SU.PC.SANI.15.02.06.000003	F72497	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	24,0	26,40	10,0	70,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.828S		26,4										
16	220	SU.PC.SANI.15.02.06.000004	F72499	AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm-GC	24,0	26,40	10,0	14,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.848S		26,4										
AG. 16: ANATOMICAS M. SUP. METAL ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 16							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		118.732,75	117.528,40	1,01%	6	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	66	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
17	221	SU.PC.SANI.15.02.05.000002	F72476	PLACA METAL ESTÉRIL RECTA BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	96,0	105,60	10,0	80,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	423.541S		105,6										
17	222	SU.PC.SANI.15.02.05.000004	F72480	PLACA METAL ESTÉRIL 1/3 TUBO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	133,690909	147,0599999	10,0	200,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	441.321S		146,85										
17	223	SU.PC.SANI.15.02.05.000003	F72478	PLACA METAL ESTÉRIL RECONSTRUCCIÓN BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	144,0	158,40	10,0	6,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	445.051S		158,4										
17	224	SU.PC.SANI.15.02.06.000000	F72488	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	24,0	26,40	10,0	432,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.810S		26,4										
17	225	SU.PC.SANI.15.02.06.000003	F72497	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	24,0	26,40	10,0	112,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.828S		26,4										
17	226	SU.PC.SANI.15.02.06.000004	F72499	AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm-GC	24,0	26,40	10,0	44,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.848S		26,4										
17	227	SU.PC.SANI.15.02.06.000008	F72514	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	76,80	84,48	10,0	136,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.010S	45	84,15										
17	228	SU.PC.SANI.15.02.06.000006	F72504	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC-GC	76,80	84,48	10,0	136,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.035S		84,15										
17	229	SU.PC.SANI.15.02.06.000007	F72511	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	86,40	95,04	10,0	76,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.048S		94,6										
17	230	SU.PC.SANI.15.02.06.000001	F72492	TORNILLO METAL ESTÉRIL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 10/26mm-GC	103,68	114,048	10,0	216,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	407.010S		101,2										
17	231	SU.PC.SANI.15.02.06.000002	F72494	TORNILLO METAL ESTÉRIL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	26,40	29,04	10,0	48,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	407.028S		28,6										
17	232	SU.PC.SANI.15.02.06.000005	F72502	TORNILLO METAL ESTÉRIL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 48/100mm-GC	31,818182	35,0000002	10,0	12,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	407.050S		34,65										

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 25/27

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
AG. 17: PLACAS BÁSICAS PF METAL ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 17							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		110.983,49	108.017,80	2,67%	9	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	69	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
18	233	SU.PC.SANI.15.02.44.000006	F94941	PLACA METAL FEMUR DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS ESTERIL 4.5-5.0mmØ-GC	768,0	844,80	10,0	64,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	440.864S		844,8										
18	234	SU.PC.SANI.15.02.44.000005	F94938	PLACA METAL TIBIAL PROXIMAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS ESTERIL 4.5-5.0mmØ-GC	768,0	844,80	10,0	34,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	440.843S		844,8										
18	235	SU.PC.SANI.15.02.44.000008	F94957	PLACA METAL SOSTEN EN "T" BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS ESTERIL 4.5mmØ-GC	288,0	316,80	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	440.131S		316,8										
18	236	SU.PC.SANI.15.02.44.000002	F94925	ORIFICIOS COMBINADOS / ANCHA ESTERIL 4.5-5.0mmØ-GC	144,0	158,40	10,0	12,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	426.622S		158,4										
18	237	SU.PC.SANI.15.02.44.000000	F94913	ORIFICIOS COMBINADOS / ESTRECHA ESTERIL 4.5-5.0mmØ-GC	144,0	158,40	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	424.521S		158,4										
18	238	SU.PC.SANI.15.02.09.000009	F95004	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 10/60mm-GC.	21,818182	24,0000002	10,0	112,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	414.814TS		23,65										
18	239	SU.PC.SANI.15.02.09.000007	F94995	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/100mm-GC.	21,818182	24,0000002	10,0	42,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	414.860TS		23,65										
18	240	SU.PC.SANI.15.02.09.000005	F94991	TORNILLO METAL BLOQUEO ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 10/38mm-GC	86,40	95,04	10,0	136,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.309S		94,6										
18	241	SU.PC.SANI.15.02.09.000002	F91101	TORNILLO METAL BLOQUEO ESTÉRIL 4.5-5.5mmØ LONG. 40/65mm-GC	86,40	95,04	10,0	216,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	42.231.240TS		94,6										
18	242	SU.PC.SANI.15.02.09.000003	F91104	TORNILLO METAL BLOQUEO ESTERIL4.5-5.5mmØ LONG. 66/95mm-GC	96,0	105,60	10,0	136,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	42.231.270S		105,6										
18	243	SU.PC.SANI.15.02.09.000008	F94997	TORNILLO METAL ESPONJOSA ESTERIL 6.5-7.0mmØ LONG. 14/58mm-GC.	38,40	42,24	10,0	8,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	416.030TS		41,8										
18	244	SU.PC.SANI.15.02.09.000011	F95034	TORNILLO METAL ESPONJOSA ESTERIL 6.5-7.0mmØ LONG. 60/100mm-GC	38,40	42,24	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	416.060TS		41,8										
18	245	SU.PC.SANI.15.02.09.000004	F94988	TORNILLO METAL ESPONJOSA ESTERIL 6.5-7.0mmØ LONG. 105/150mm-GC	38,40	42,24	10,0	2,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	416.105TS		41,8										
18	246	SU.PC.SANI.15.10.02.000005	F60770	CABLE TITANIO CERCLAJE CON TOPE Ø 1.0-1.7 mm , LONGITUD:[400-1000];DIAMETRO:[1-1.25);	44,0	48,40	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	498.800.01		48,4										
18	247	SU.PC.SANI.15.02.44.000009	F95017	TAPON PARA PLACA ESTERIL-GC.	138,552	152,4072	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	498.803.01S		152,35										
18	248	SU.PC.SANI.15.02.06.000010	F95084	TAPON CIERRE ESTERIL/ BLOQUEO/tornillo Ø3.5-4.0mm-GC.	275,0	302,50	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	498.838.01S		302,5										
18	249	SU.PC.SANI.15.02.05.000013	F73571	PLACA METAL ESTÉRIL EN "L" BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	821,818182	904,0000002	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.124.200S		903,65										
AG. 18: ANAT. GRANDES FRAG. M. INF. ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 18							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		166.980,75	166.755,60	0,13%	3	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	63	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
19	250	SU.PC.SANI.15.02.05.000007	F72486	PLACA METAL ESTÉRIL EN "T" BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 3.5mmØ-GC	96,0	105,60	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	441.031S		105,6										
19	251	SU.PC.SANI.15.02.05.000006	F72484	PLACA METAL ESTÉRIL TIBIA DISTAL ORIFICIOS COMBINADOS-GC	864,0	950,40	10,0	52,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	441.440S		950,4										
19	252	SU.PC.SANI.15.02.05.000012	F72585	PLACA METAL ESTÉRIL PERONÉ LATERAL/DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.7/3.5mm-GC	476,290909	523,9199999	10,0	66,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.402S		523,6										
19	253	SU.PC.SANI.15.02.08.000000	F72525	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	48,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	402.866S		23,65										
19	254	SU.PC.SANI.15.02.08.000001	F72527	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	86,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.514TS		23,65										
19	255	SU.PC.SANI.15.02.08.000002	F72530	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 30/65mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	76,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.530TS		23,65										
19	256	SU.PC.SANI.15.02.06.000000	F72488	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	24,0	26,40	10,0	68,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.810S		26,4										
19	257	SU.PC.SANI.15.02.06.000003	F72497	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC	24,0	26,40	10,0	58,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.828S		26,4										
19	258	SU.PC.SANI.15.02.06.000004	F72499	AUTORROSCANTE 3.5-4.0mmØ LONG. 48/100 mm-GC	24,0	26,40	10,0	16,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	404.848S		26,4										
19	259	SU.PC.SANI.15.02.08.000005	F72542	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 8/26mm-GC	72,0	79,20	10,0	330,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.211.010TS		79,2										
19	260	SU.PC.SANI.15.02.08.000006	F72544	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 28/60mm-GC	72,0	79,20	10,0	50,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.211.028TS		79,2										
19	261	SU.PC.SANI.15.02.06.000008	F72514	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 8/26mm-GC	76,80	84,48	10,0	128,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.010S		84,15										
19	262	SU.PC.SANI.15.02.06.000006	F72504	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm-GC-GC	76,80	84,48	10,0	118,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.035S		84,15										
19	263	SU.PC.SANI.15.02.06.000007	F72511	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 3.5-4.0mmØ LONG. 48/60mm-GC	86,40	95,04	10,0	98,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	413.048S		94,6										
19	264	SU.PC.SANI.15.02.06.000001	F72492	TORNILLO METAL ESTÉRIL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 10/26mm-GC	92,16	101,376	10,0	122,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	407.010S		101,2										
19	265	SU.PC.SANI.15.02.06.000002	F72494	TORNILLO METAL ESTÉRIL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 28/46mm-GC	26,40	29,04	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	407.028S		28,6										
19	266	SU.PC.SANI.15.02.06.000005	F72502	TORNILLO METAL ESTÉRIL ESPONJOSA 3.5-5.5mmØ LONG. 48/100mm-GC	31,818182	35,0000002	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	407.050S		34,65										

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
AG. 19: ANAT. PEQUE. FRAG. M. INF. METAL ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 19							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		168.390,99	168.138,30	0,15%	3	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	63	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
20	267	SU.PC.SANI.15.02.41.100009	F95374	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 2.4-4.5mmØ LONG. 6/40mm-GC	84,672	93,1392	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	402.608TS		92,95										
20	268	SU.PC.SANI.15.02.41.100007	F95369	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 2.4-4.5mmØ LONG. 41/75mm-GC	84,672	93,1392	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	402.642TS		92,95										
20	269	SU.PC.SANI.15.02.41.100010	F95376	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 5.0-6.0mmØ LONG. 54/86mm-GC	84,672	93,1392	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	408.418TS		92,95										
20	270	SU.PC.SANI.15.02.41.100012	F95383	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 20/65mm-GC	84,672	93,1392	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	408.401TS		92,95										
20	271	SU.PC.SANI.15.02.41.100011	F95379	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 66/115MM-GC	84,672	93,1392	10,0	12,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	408.409S		92,95										
20	272	SU.PC.SANI.15.02.41.100008	F95370	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL 6.4-8.0mmØ LONG. 120/150mm-GC	84,672	93,1392	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	408.920S		92,95										
20	273	SU.PC.SANI.15.02.41.100000	F91730	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 8/44mm-GC	84,672	93,1392	10,0	64,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.226.209TS		92,95										
20	274	SU.PC.SANI.15.02.41.100001	F91732	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 2.4-5.0mmØ LONG. 45/80mm-GC	84,672	93,1392	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.226.642TS	45	92,95										
20	275	SU.PC.SANI.15.02.41.100003	F91737	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 8/45mm-GC	84,672	93,1392	10,0	18,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.227.030TS		92,95										
20	276	SU.PC.SANI.15.02.41.100005	F91743	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 46/90mm-GC	84,672	93,1392	10,0	56,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.227.045TS		92,95										
20	277	SU.PC.SANI.15.02.41.100004	F91741	TORNILLO METAL CANULADO ESTERIL COMPRESIÓN 5.5-7.5mmØ LONG. 92/140mm-GC	81,643636	89,8079996	10,0	22,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.227.085TS		89,65										
20	278	SU.PC.SANI.15.10.09.000005	F95413	AGUJA GUIA PUNTA ROSCADA ESTERIL 0.6-1.1mmØ longitud 70-150mm-GC	39,090909	42,9999999	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	292.622S		42,9										
20	279	SU.PC.SANI.15.10.09.000003	F95410	AGUJA GUIA PUNTA ROSCADA ESTERIL 2.0-3.5mmØ longitud 280-450mm-GC	43,636364	48,0000004	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	292.680S		47,85										
20	280	SU.PC.SANI.15.02.06.100000	F72516	ARANDELA METAL ESTÉRIL /pequeños fragmentos-GC	11,192727	12,3119997	10,0	100,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	419.972S		12,1										
20	281	SU.PC.SANI.15.02.09.000010	F95005	ARANDELA METAL ESTERIL /grandes fragmentos-GC.	8,727273	9,6000003	10,0	82,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	419.990S		9,35										
AG. 20: CANULADOS METAL ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 20							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		25.780,19	25.690,50	0,35%	3	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	63	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
21	282	SU.PC.SANI.15.02.07.000012	F95148	MINIPLACA METAL ESTERIL EN "Y" 2.0-3.0mmØ-GC.	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.353S		264	1.056,00									
21	283	SU.PC.SANI.15.02.07.000010	F95144	MINIPLACA METAL ESTERIL EN "T" 2.0-3.0mmØ-GC.	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.352S		264	1.056,00									
21	284	SU.PC.SANI.15.02.07.000004	F95123	MINIPLACA METAL ESTERIL EN "T" 1.2-1.7mmØ-GC	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	421.333S		264	1.056,00									
21	285	SU.PC.SANI.15.02.07.000007	F95129	MINIPLACA METAL ESTERIL EN "Y" 1.0-1.7mmØ-GC.	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	421.335S		264	1.056,00									
21	286	SU.PC.SANI.15.02.07.000005	F95125	MINIPLACA METAL ESTERIL RECTA 1.2-1.7mmØ-GC.	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.150S		264	1.056,00									
21	287	SU.PC.SANI.15.02.07.000013	F95153	MINIPLACA METAL ESTERIL RECTA 2.0-3.0mmØ-GC	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	447.366S		264	1.056,00									
21	288	SU.PC.SANI.15.02.07.000011	F95147	MINIPLACA METAL ESTERIL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS 2.0-3.0mmØ-GC	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.360S		264	1.056,00									
21	289	SU.PC.SANI.15.02.07.000008	F95140	MINIPLACA METAL ESTERIL REJILLA CON O SIN AGUJEROS COMBINADOS1.2-1.7mmØ-GC	240,0	264,0	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	421.320S		264	1.056,00									
21	290	SU.PC.SANI.15.02.07.000000	F72520	PLACA METAL ESTÉRIL RADIO DISTAL BLOQUEO ORIFICIOS COMBINADOS 2.0-3.4mmØ-GC	528,0	580,80	10,0	60,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	03.111.117S		580,8	34.848,00									
21	291	SU.PC.SANI.15.02.08.000018	F95389	TORNILLO METAL BLOQUEO ESTERIL 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm-GC	52,80	58,08	10,0	8,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.104S		57,75	462,00									
21	292	SU.PC.SANI.15.02.08.000003	F72534	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	54,0	59,40	10,0	180,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.306S		59,4	10.692,00									
21	293	SU.PC.SANI.15.02.08.000004	F72539	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	52,80	58,08	10,0	200,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.130.320S	45	57,75	11.550,00									
21	294	SU.PC.SANI.15.02.08.000005	F72542	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 8/26mm-GC	85,545455	94,1000005	10,0	80,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.211.010TS		79,2	6.336,00									
21	295	SU.PC.SANI.15.02.08.000006	F72544	TORNILLO METAL ESTÉRIL BLOQUEO 2.4-2.7mmØ LONG. 28/60mm-GC	72,0	79,20	10,0	74,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.211.028TS		79,2	5.860,80									
21	296	SU.PC.SANI.15.02.08.000012	F95233	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 1.0-1.4mmØ LONG. 3/12mm-GC	38,40	42,24	10,0	50,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	400.686S		41,8	2.090,00									
21	297	SU.PC.SANI.15.02.08.000010	F95228	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 1.0-1.4mmØ LONG. 13/20mm-Gc	38,40	42,24	10,0	16,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	400.693S		41,8	668,80									
21	298	SU.PC.SANI.15.02.08.000011	F95230	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 1.5-1.9mmØ LONG. 4/14mm-GC	38,40	42,24	10,0	24,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.214.106S		41,8	1.003,20									
21	299	SU.PC.SANI.15.02.08.000014	F95296	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 1.5-1.9mmØ LONG. 15/24mm-GC	38,40	42,24	10,0	8,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.214.115S		41,8	334,40									
21	300	SU.PC.SANI.15.02.08.000008	F72594	TORNILLO METAL CORTICAL ESTÉRIL 2.0-2.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	38,40	42,24	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	401.756S		41,8	836,00									

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 26/27

Agrupación	Lote	Catálogo SAS	Código GC	Descripción	P. Unitario (IVA excluido)	P. Unitario (IVA incluido)	IVA	Unidades licitadas 2 años	Proveedor	OB	Referencias	PUNTUACIÓN CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO	IMPORTE LICITACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE	IMPORTE OFERTA AGRUPACIÓN DE LOTE	% BAJADA	PUNTUAIÓN OFERTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS PLAZO ENTREGA	CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	PUNTOS CRIT. MEDIOAMBIENTAL	TOTAL	Adjudicatario propuesto
21	301	SU.PC.SANI.15.02.08.000007	F72590	TORNILLO METAL CORTICAL ESTÉRIL 2.0-2.4mmØ LONG. 19/30mm-GC	38,40	42,24	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	401.770TS		41,8	836,00									
21	302	SU.PC.SANI.15.02.08.000000	F72525	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 6/18mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	70,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	402.866S		23,65	1.655,50									
21	303	SU.PC.SANI.15.02.08.000001	F72527	TORNILLO METAL ESTÉRIL CORTICAL 2.5-3.4mmØ LONG. 06/28mm-GC	21,818182	24,0000002	10,0	134,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	04.118.514TS		23,65	3.169,10									
AG. 21: MANO MUÑECA METAL ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 21							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		90.182,56	88.789,80	1,54%	6	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	66	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
22	304	SU.PC.SANI.15.02.16.000003	F95329	PLACA PARA ESTABILIZACION TROCANTEREA ACERO ESTERIL-GC.	336,327273	369,9600003	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	281.871S		369,6										
22	305	SU.PC.SANI.15.02.16.000005	F95333	CLAVO PLACA CADERA ACERO ESTERIL 2-8 AGUJEROS-GC	294,54	323,994	10,0	6,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.224.302S		323,95										
22	306	SU.PC.SANI.15.02.16.000002	F95327	CLAVO PLACA CADERA ACERO ESTERIL 9-16 AGUJEROS-GC.	294,54	323,994	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.224.325S		323,95										
22	307	SU.PC.SANI.15.02.17.000001	F95321	TORNILLO ACERO DINÁMICO CADERA-CÓNDILO ESTERIL LONG. 50-90mm-GC.	98,182036	108,0002396	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	280.550S		107,8										
22	308	SU.PC.SANI.15.02.17.000002	F95386	TORNILLO ACERO DINÁMICO CADERA-CÓNDILO ESTERIL LONG. 95-125mm-GC	117,757011	129,5327121	10,0	6,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	280.000S		129,25										
22	309	SU.PC.SANI.15.02.09.000009	F95004	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 10/60mm-GC.	21,818182	24,0000002	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	414.814TS		23,65										
22	310	SU.PC.SANI.15.02.09.000007	F94995	TORNILLO METAL CORTICAL ESTERIL 4.5-5.5mmØ LONG. 60/100mm-GC.	21,818182	24,0000002	10,0	30,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	414.860TS		23,65										
22	311	SU.PC.SANI.15.02.17.000000	F95317	TORNILLO ACERO COMPRESIÓN ADULTO ESTERIL-GC	19,632	21,5952	10,0	8,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	280.960S		21,45										
22	312	SU.PC.SANI.15.02.27.400000	F95712	PLACA ACERO ESTERIL BLOQUEO FRACTURAS PERIPROTESICAS-GC	1.390,0	1.529,0	10,0	36,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.221.084S		1529										
22	313	SU.PC.SANI.15.02.43.000013	F95868	PLACA ACERO PERIIMPLANTE ESTERIL FRACTURAS PERIPROTÉSICAS-GC	441,0	485,10	10,0	4,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.221.174S	45	485,1										
22	314	SU.PC.SANI.15.02.43.100000	F94378	TAPON PARA PLACA ESTERIL-GC	115,509091	127,0600001	10,0	100,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	298.803.01S		127,05										
22	315	SU.PC.SANI.15.02.42.000000	F94347	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 4.5-6.0mmØ LONG. 10/38mm-GC	96,0	105,60	10,0	100,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.120.606S		105,6										
22	316	SU.PC.SANI.15.02.42.000005	F94360	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 4.5-6.0mmØ LONG. 40/65mm-GC	96,0	105,60	10,0	10,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.231.240S		105,6										
22	317	SU.PC.SANI.15.02.42.000009	F94367	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTERIL 4.5-6.0mmØ LONG. 66/100mm-GC	96,0	105,60	10,0	100,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.231.270S		105,6										
22	318	SU.PC.SANI.15.02.29.000003	F78652	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTÉRIL3.5-4.0mmØ LONG. 5/26mm--GC	54,0	59,40	10,0	100,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.127.110TS		59,4										
22	319	SU.PC.SANI.15.02.29.000004	F78654	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTÉRIL 3.5-4.0mmØ LONG. 28/46mm--GC	54,0	59,40	10,0	20,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.125.124TS		59,4										
22	320	SU.PC.SANI.15.02.29.000005	F78656	TORNILLO ACERO BLOQUEO ESTÉRIL 3.5-4.0mmØ LONG. 48/95mm--GC	60,0	66,0	10,0	12,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	02.127.142TS		66										
22	321	SU.PC.SANI.15.02.29.000009	F94343	TAPON CIERRE/ BLOQUEO/ tornillo Ø3.5-4.0mm /esteril-GC	275,0	302,50	10,0	16,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	298.838.01S		302,5										
22	322	SU.PC.SANI.15.10.10.000000	F94361	CABLE ACERO CERCLAJE CON TOPE Ø 1.0-2.0mm /esteril-LONGITUD:[400-1000];DIAMETRO:[1.7-1.7];	75,60	83,16	10,0	60,0	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	OB	298.801.01S		83,05										
AG. 22 PLACA TROCANTÉRICA ACERO ESTERIL		VALORACION TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 21							JOHNSON & JOHNSON, S.A.			45		116.677,74	116.650,60	0,02%	3	ORD: 48 H URG: 24 H	10	Presenta certificado FSC cadena de custodia en vigor	5	63	JOHNSON & JOHNSON, S.A.

VERIFICACIÓN
BndJAEXFPXVJFJ93GH43BXAH7STDU7
FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
13/03/2026
PÁGINA 27/27