## MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 09:00 horas del día 15 de junio de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTE: D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: DÑA. MARTA PÉREZ HIDALGO CORREA
Letrada de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

DÑA. ESTHER BELLO FERNANDEZ
Jefa de Servicio de la Unidad de Contratación Administrativa de la Central Provincial de Compras de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por el Sr. Presidente se abre la sesión

## ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
   No se producen.

2. EXPEDIENTE AM 163/2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.06, MATERIAL DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL, PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

2.2 Si procede, acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica del sobre nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo II a este Acta.

2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

La Mesa procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente.

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a las empresas que a continuación se detallan en el Anexo I al acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:15 horas del 15 de junio de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno del Sr. Presidente.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA



**INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.06 MATERIAL DE NUTRICÓN PARENTERAL Y ENTERAL PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN**

*Expediente*: A.M. 163/2026

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y las muestras presentadas por los licitadores, que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

## 1.-Composición de la Comisión Técnica Provincial

Dña Carolina Sánchez Malo. Jefa UGC Endocrinología y Nutrición HMQ.

Dña Araceli Gracia Mesa. Supervisora Endocrinología, Nutrición y Farmacia HMQ.

Dña. Mª José Torres Jiménez. Supervisora Hospitalización Pediatría HMI.

D. Rafael Martínez García. FEA Digestivo HMQ.

A continuación, se detallan **las Empresas que concurren, Agrupaciones y Lotes a los que licitan**:

| EMPRESAS | AGRUPACIÓN | LOTES |
|---|---|---|
| ABBOT LABORATORIES, S.A. | S.A. | 22, 23, 24, 25, 27 |
| CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL | S.A. | 24, 25 |
| FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | S.A. | 22, 23, 24, 25 |
| GRIFOLS MOVACO, S.A. | S.A. | 29 |
| MAPA SPONTEX IBERICA S.A. | 5<br>S.A. | 20, 21<br>32 |
| OIARSO, S.COOP | S.A. | 22 |
| PALEX MEDICAL S.A. | S.A. | 22, 23, 24, 29 |
| PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. | 6<br>S.A. | 30, 31<br>32 |

**2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA**

**VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS**

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica y a las muestras aportadas por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL
En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- **Calidad del material**: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:
**MUY ADECUADO**: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
**15 puntos.**
**ADECUADO**: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
**6 puntos.**
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
**0 Puntos**.

2.- **Facilidad de utilización**: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:
**MUY ADECUADO**: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
**15 puntos**.
**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
**6 puntos**.
**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
**0 Puntos.**

3.- **Seguridad de resultados**: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 10 puntos.

Escala de puntuación:
**MUY ADECUADO**: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
**10 puntos**.
**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
**4 puntos.**
**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
**0 Puntos**.

4.- **Eficacia en el resultado**: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 10 puntos.

Escala de valoración:
**MUY ADECUADO**: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración. **10 puntos**.
**ADECUADO**: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración**.**
**4 puntos.**
**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
**0 Puntos.**

**Umbral mínimo**:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios No Automáticos basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

En cualquier caso, se considerará **No Adecuada:**

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

- Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

**CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES**

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, o bien no cumpla o sea inadecuado, se entenderá que

aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las Empresas y Lotes que **no superan el Umbral Mínimo,** y causas que lo motivan:

| EMPRESAS | AGRUPACIÓN | LOTES | CAUSAS |
|---|---|---|---|
| OIARSO, S.COOP | | 22 | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. La referencia licitada no presenta etiquetado para identificar la información del paciente y nutrición. Con diámetro interno de boca poco ergonómico por su tamaño, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras. |
| PALEX MEDICAL S.A. | | 22 | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. La referencia licitada presenta etiquetado sin definir para identificar la información del paciente y nutrición. Con diámetro interno de boca poco ergonómico por su tamaño, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABBOT LABORATORIES, S.A. | | 23 | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. La referencia licitada no se presenta montada, y la cámara de goteo es dura a la presión, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras. |

A continuación, de detallan Empresas y Lotes que, se consideran **No Adecuado** y causas que lo motivan:


| EMPRESAS | AGRUPACIONES | LOTES | CAUSAS |
|---|---|---|---|
| ABBOT LABORATORIES, S.A. | | 22 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. Presenta una botella contenedor que no es lo solicitado. |
| PALEX MEDICAL S.A. | | 23 | La referencia licitada no cumple las características técnicas solicitadas. No presenta llave de tres pasos para medicación, que es lo solicitado. |
| ABBOT LABORATORIES, S.A. | | 24 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta adaptador para puerto de medicación, ni bolsa para colgar frascos, que es lo solicitado. |
| CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL | | 24 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta puerto de medicación de tres vías, ni adaptador para puerto de medicación, ni bolsa para colgar frascos, que es lo solicitado. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | | 24 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta adaptador para puerto de medicación, ni bolsa para colgar frascos, que es lo solicitado. |
| ABBOT LABORATORIES, S.A. | | 25 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta cámara de goteo, que es lo solicitado. |
| CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL | | 25 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta llave de tres pasos ni cámara de goteo, que es lo solicitado. |
| GRIFOLS MOVACO, S.A. | | 29 | La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta Asa de Polipectomía, que es lo solicitado. |
| MAPA SPONTEX IBERICA S.A. | | 32 | La referencia y CIP licitado no están asociados al GC y C.SAS objeto de licitación. |

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I.

En Jaén, a de de

Dña Carolina Sánchez Malo. Jefa UGC Endocrinología y Nutrición HMQ.



Dña Araceli Gracia Mesa. Supervisora Endocrinología, Nutrición y Farmacia HMQ.



Dña. Mª José Torres Jiménez. Supervisora Hospitalización Pediatría HMI.



D. Rafael Martínez García. FEA Digestivo HMQ.

| Agrupación | Lote | Clasificación Universal | Genérico de Centro (GC) | Características Generales | Características Específicas | Empresa | Referencia | Calidad del Material 15-6-0 | Facilidad de Utilización 15-6-0 | Seguridad de Resultados 10-4-0 | Eficacia en el Resultado 10-4-0 | Total Puntuación | Pasa el Umbral Mínimo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | SU.PC.SANI.01.06.10.120000 | B71676 | TETINA SILICONA-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:lactante; | Tetina adaptable a los biberones mediante rosca o presión. Con rosca incorporada. Esterilizable. Silicona | MAPA SPONTEX IBERICA S.A. | 10148010 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Oferta única. Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica y anatómica, de textura suave y facilidad de enrosque al biberón, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| 5 | 21 | SU.PC.SANI.01.06.10.120000 | F57981 | TETINA SILICONA-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:prematuro; | Tetina adaptable a los biberones mediante rosca o presión. Con rosca incorporada. Esterilizable. Silicona | MAPA SPONTEX IBERICA S.A. | 10148014 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Oferta única. Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica y anatómica, de textura suave y facilidad de enrosque al biberón, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
|  | 22 | SU.PC.SANI.01.06.05.005000 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | Bolsa para administrar nutrición por vía enteral. Bolsa con orificio para llenado y conexión a sistema de infusión. Con graduación impresa indeleble. Envase unitario estéril. Recomendable material plástico libre de PVC y libre de latex. | ABBOT LABORATORIES, S.A. | M240 |  |  |  |  |  |  | No Adecuado. La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. Presenta una botella contenedor que no es lo solicitado. |
|  | 22 | SU.PC.SANI.01.06.05.005000 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | Bolsa para administrar nutrición por vía enteral. Bolsa con orificio para llenado y conexión a sistema de infusión. Con graduación impresa indeleble. Envase unitario estéril. Recomendable material plástico libre de PVC y libre de latex. | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | 7751102 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con campos definidos para escribir la información del paciente, volumen, tipo de fórmula y/o velocidad de administración. Con diámetro interno de boca muy ergonómico por su tamaño amplio y posición superior de la misma, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
|  | 22 | SU.PC.SANI.01.06.05.005000 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | Bolsa para administrar nutrición por vía enteral. Bolsa con orificio para llenado y conexión a sistema de infusión. Con graduación impresa indeleble. Envase unitario estéril. Recomendable material plástico libre de PVC y libre de latex. | OIARSO, S.COOP | 323.10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | NO | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. La referencia licitada no presenta etiquetado para identificar la información del paciente y nutrición. Con diámetro interno de boca poco ergonómico por su tamaño, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras. |


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | SU.PC.SANI.01.06.05.005000 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | Bolsa para administrar nutrición por vía enteral. Bolsa con orificio para llenado y conexión a sistema de infusión. Con graduación impresa indeleble. Envase unitario estéril. Recomendable material plástico libre de PVC y libre de latex. | PALEX MEDICAL S.A. | 12306162 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | NO | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. La referencia licitada presenta etiquetado sin definir para identificar la información del paciente y nutrición. Con diámetro interno de boca poco ergonómico por su tamaño, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras. |
| | 23 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | Sets de administración de dietas enterales por gravedad con conector universal. De color lila. Con sistema de colgado. Cámara de goteo que permite la visualización de la caída de la gota. Filtro antibacteriano en el cabezal, Con llave de tres pasos para medicación (con tapa de protección)y/o agua compatible 100% con jeringas tipo ENFit. Regulador de flujo .Puerto de entrada con conector macho ENFit . Longitud aprox. de la linea 190 mm. La conexión terminal también es ENFit. Envasado unitario libre de látex y DEHP. | ABBOT LABORATORIES, S.A. | S715 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | NO | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. La referencia licitada no se presenta montada, y la cámara de goteo es dura a la presión, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras. |
| | 23 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | Sets de administración de dietas enterales por gravedad con conector universal. De color lila. Con sistema de colgado. Cámara de goteo que permite la visualización de la caída de la gota. Filtro antibacteriano en el cabezal, Con llave de tres pasos para medicación (con tapa de protección)y/o agua compatible 100% con jeringas tipo ENFit. Regulador de flujo .Puerto de entrada con conector macho ENFit . Longitud aprox. de la linea 190 mm. La conexión terminal también es ENFit. Envasado unitario libre de látex y DEHP. | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | M44310094 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar ya que se presenta montado, y con cámara de goteo blanda a la presión, lo que grantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| | 23 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | Sets de administración de dietas enterales por gravedad con conector universal. De color lila. Con sistema de colgado. Cámara de goteo que permite la visualización de la caída de la gota. Filtro antibacteriano en el cabezal, Con llave de tres pasos para medicación (con tapa de protección)y/o agua compatible 100% con jeringas tipo ENFit. Regulador de flujo .Puerto de entrada con conector macho ENFit . Longitud aprox. de la linea 190 mm. La conexión terminal también es ENFit. Envasado unitario libre de látex y DEHP. | PALEX MEDICAL S.A. | 12267300 | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas solicitadas. No presenta llave de tres pasos para medicación, que es lo solicitado. |
| | 24 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de nutrición enteral, de PVC para uso con bomba, cabezal universal. Línea con detección automática de flujo,impidiendo el flujo libre del contenido. Conectores ENFit ,ENLock y ENPlus,incompatibles con la administración IV. Compatible con contenedores de nutrición, sondas de nutrición y jeringas de medicación ENFit,ENLock y otros .Componentes :Cabezal universal con filtro de aire y puerto ENPlus .Extremo proximal ENPlus que conecta con el cabezal universal mediante cierre giratorio Puerto de medicación de 3 vías ENFit. .Adaptador para puerto de medicación extraible y tapón Extremo distal ENFit .Adaptador ENLock extraible con tapón y bolsa para colgar frascos .Distancia de la conexión de la alimentación a la conexión de la sonda en el lado del paciente 230 cm aprox. Distancia de la conexión de la alimentación a la bomba 50 cm aprox. Linea de PVC ,Libre de DEHP y látex . | ABBOT LABORATORIES, S.A. | S795 | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta adaptador para puerto de medicación, ni bolsa para colgar frascos, que es lo solicitado. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de nutrición enteral, de PVC para uso con bomba, cabezal universal. Línea con detección automática de flujo,impidiendo el flujo libre del contenido. Conectores ENFit ,ENLock y ENPlus,incompatibles con la administración IV. Compatible con contenedores de nutrición, sondas de nutrición y jeringas de medicación ENFit,ENLock y otros .Componentes :Cabezal universal con filtro de aire y puerto ENPlus .Extremo proximal ENPlus que conecta con el cabezal universal mediante cierre giratorio Puerto de medicación de 3 vías ENFit. .Adaptador para puerto de medicación extraible y tapón Extremo distal ENFit .Adaptador ENLock extraible con tapón y bolsa para colgar frascos .Distancia de la conexión de la alimentación a la conexión de la sonda en el lado del paciente 230 cm aprox. Distancia de la conexión de la alimentación a la bomba 50 cm aprox. Línea de PVC ,Libre de DEHP y látex . | CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL | 777403 | | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta puerto de medicación de tres vías, ni adaptador para puerto de medicación, ni bolsa para colgar frascos, que es lo solicitado. |
| | 24 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de nutrición enteral, de PVC para uso con bomba, cabezal universal. Línea con detección automática de flujo,impidiendo el flujo libre del contenido. Conectores ENFit ,ENLock y ENPlus,incompatibles con la administración IV. Compatible con contenedores de nutrición, sondas de nutrición y jeringas de medicación ENFit,ENLock y otros .Componentes :Cabezal universal con filtro de aire y puerto ENPlus .Extremo proximal ENPlus que conecta con el cabezal universal mediante cierre giratorio Puerto de medicación de 3 vías ENFit. .Adaptador para puerto de medicación extraible y tapón Extremo distal ENFit .Adaptador ENLock extraible con tapón y bolsa para colgar frascos .Distancia de la conexión de la alimentación a la conexión de la sonda en el lado del paciente 230 cm aprox. Distancia de la conexión de la alimentación a la bomba 50 cm aprox. Línea de PVC ,Libre de DEHP y látex . | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | 7751919 | | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta adaptador para puerto de medicación, ni bolsa para colgar frascos, que es lo solicitado. |
| | 24 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de nutrición enteral, de PVC para uso con bomba, cabezal universal. Línea con detección automática de flujo,impidiendo el flujo libre del contenido. Conectores ENFit ,ENLock y ENPlus,incompatibles con la administración IV. Compatible con contenedores de nutrición, sondas de nutrición y jeringas de medicación ENFit,ENLock y otros .Componentes :Cabezal universal con filtro de aire y puerto ENPlus .Extremo proximal ENPlus que conecta con el cabezal universal mediante cierre giratorio Puerto de medicación de 3 vías ENFit. .Adaptador para puerto de medicación extraible y tapón Extremo distal ENFit .Adaptador ENLock extraible con tapón y bolsa para colgar frascos .Distancia de la conexión de la alimentación a la conexión de la sonda en el lado del paciente 230 cm aprox. Distancia de la conexión de la alimentación a la bomba 50 cm aprox. Línea de PVC ,Libre de DEHP y látex . | PALEX MEDICAL S.A. | 12267447 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar ya que se presenta montado, con puerto de tres vías para medicación muy ergonómico y visiblemente señalizado, con adaptador para puerto de medicación muy manejable, y bolsa muy resistente para colgar frascos, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de 250cm aprox. de largo para administración enteral por bomba. Linea libre de DEHP. Cabezal universal incompatible con sistemas intravenosos ,compatible con cualquier envase de nutrición enteral. Filtro antibacteriano incorporado. Conexión ENFit , incompatible con conexiones luer(IV).Calmp de seguridad en línea .Cámara de goteo blanda,que facilita el inicio de la nutrición y transparente ,que facilita el conteo de las gotas. Entrada independiente para agua y/o medicación con llave de tres pasos señalizada. Compatible con conexiones ENFit e incompatible con jeringas IV. Esterilizado por oxido de etileno .Libre de látex y BPA. | ABBOT LABORATORIES, S.A. | S795 | | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta cámara de goteo, que es lo solicitado. |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de 250cm aprox. de largo para administración enteral por bomba. Linea libre de DEHP. Cabezal universal incompatible con sistemas intravenosos ,compatible con cualquier envase de nutrición enteral. Filtro antibacteriano incorporado. Conexión ENFit , incompatible con conexiones luer(IV).Calmp de seguridad en línea .Cámara de goteo blanda,que facilita el inicio de la nutrición y transparente ,que facilita el conteo de las gotas. Entrada independiente para agua y/o medicación con llave de tres pasos señalizada. Compatible con conexiones ENFit e incompatible con jeringas IV. Esterilizado por oxido de etileno .Libre de látex y BPA. | CARDINAL HEALTH SPAIN 511,SL | 777406 | | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta llave de tres pasos ni cámara de goteo, que es lo solicitado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | Línea de administración de 250cm aprox. de largo para administración enteral por bomba. Linea libre de DEHP. Cabezal universal incompatible con sistemas intravenosos ,compatible con cualquier envase de nutrición enteral. Filtro antibacteriano incorporado. Conexión ENFit , incompatible con conexiones luer(IV).Calmp de seguridad en línea .Cámara de goteo blanda,que facilita el inicio de la nutrición y transparente ,que facilita el conteo de las gotas. Entrada independiente para agua y/o medicación con llave de tres pasos señalizada. Compatible con conexiones ENFit e incompatible con jeringas IV. Esterilizado por oxido de etileno .Libre de látex y BPA. | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | 7751902 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar ya que se presenta montado, con llave de tres vías muy ergonómica y visiblemente señalizada, y cámara de goteo blanda a la presión, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | E15351 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal;TIPO DE BOMBA:FREEGO; | Sistema de administración de nutrición por Bomba. Componentes color lila para la seguridad del paciente. Con conexión ENFit. Envasado unitario. Material libre de látex | ABBOT LABORATORIES, S.A. | S795 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Oferta única.<br>Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar y rápido en el montaje, con llave de tres vías muy ergonómica y visiblemente señalizada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| | 29 | SU.PC.SANI.01.06.06.000000 | F57792 | EQ. NUTRICIÓN POR GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA CON CONEXIÓN ENFit-DIÁMETRO DE LA SONDA:[20-20]; | Tubo de Silicona de grado médico transparente con banda radiopaca . El tubo presenta una identificación en centímetros para conocer la profundidad del estoma. Con soporte de retención interno de silicona y disco de retención externo, con punta ahusada. Con identificación en centímetros impresos e indelebles. Con conexión ENFit. El Kit debe incluir jeringa , aguja de punción, trocar, guía para introducir la PEG,escalpelo desechable con hoja nº 11, hilo de sutura, paño fenestrado en tiras adhesivas, 4 gasas de 10x10cm, 2 gasas en tiras de 5cmx5cm y un asa de polipectomía de 5 FR.. Envasado unitario estéril. Libre de látex y DEHP. | GRIFOLS MOVACO, S.A. | 150438 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar por su presentación, con asa de polipectomía muy manejable, y punta ahusada muy ergonómica, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| | 29 | SU.PC.SANI.01.06.06.000000 | F57792 | EQ. NUTRICIÓN POR GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA CON CONEXIÓN ENFit-DIÁMETRO DE LA SONDA:[20-20]; | Tubo de Silicona de grado médico transparente con banda radiopaca . El tubo presenta una identificación en centímetros para conocer la profundidad del estoma. Con soporte de retención interno de silicona y disco de retención externo, con punta ahusada. Con identificación en centímetros impresos e indelebles. Con conexión ENFit. El Kit debe incluir jeringa , aguja de punción, trocar, guía para introducir la PEG,escalpelo desechable con hoja nº 11, hilo de sutura, paño fenestrado en tiras adhesivas, 4 gasas de 10x10cm, 2 gasas en tiras de 5cmx5cm y un asa de polipectomía de 5 FR.. Envasado unitario estéril. Libre de látex y DEHP. | GRIFOLS MOVACO, S.A. | 150441 | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. No presenta Asa de Polipectomía, que es lo solicitado. |
| | 29 | SU.PC.SANI.01.06.06.000000 | F57792 | EQ. NUTRICIÓN POR GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA CON CONEXIÓN ENFit-DIÁMETRO DE LA SONDA:[20-20]; | Tubo de Silicona de grado médico transparente con banda radiopaca . El tubo presenta una identificación en centímetros para conocer la profundidad del estoma. Con soporte de retención interno de silicona y disco de retención externo, con punta ahusada. Con identificación en centímetros impresos e indelebles. Con conexión ENFit. El Kit debe incluir jeringa , aguja de punción, trocar, guía para introducir la PEG,escalpelo desechable con hoja nº 11, hilo de sutura, paño fenestrado en tiras adhesivas, 4 gasas de 10x10cm, 2 gasas en tiras de 5cmx5cm y un asa de polipectomía de 5 FR.. Envasado unitario estéril. Libre de látex y DEHP. | PALEX MEDICAL S.A. | GT20F | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar por su presentación, con asa de polipectomía muy manejable, y punta ahusada muy ergonómica, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| 6 | 30 | SU.PC.SANI.01.06.99.000004 | E46345 | EMBUDO SACALECHES ELÉCTRICO- Diámetro del embudo:[24-24];Eq. compatible:Symphony; | Embudo adaptable al pezón de la madre. Copa acoplada a sistema de succión eléctrico. Con tubo+válvula+membrana. Polipropileno Silicona. Envase unitario. | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. | 80276 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Oferta única.<br>Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar en su montaje, de textura muy suave y muy adaptable a la anatomía, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31 | SU.PC.SANI.01.06.99.000004 | E62796 | EMBUDO SACALECHES ELÉCTRICO- Diámetro del embudo:[27-27];Eq. compatible:Symphony; | Embudo adaptable al pezón de la madre. Copa acoplada a sistema de succión eléctrico. Con tubo+válvula+membrana. Polipropileno Silicona . Envase unitario | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. | 80277 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Oferta única.<br>Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar en su montaje, de textura muy suave y muy adaptable a la anatomía, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.06.99.000000 | E64808 | BOTELLA SACALECHES ELÉCTRICO-Capacidad del biberón:[150-150]; Eq. compatible:Lactina; | Botella depósito de recogida de leche. Polipropileno. | MAPA SPONTEX IBERICA S.A. | 10205013 | | | | | | | No Adecuado.<br>La referencia y CIP licitado no están asociados al GC y C.SAS objeto de licitación. |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.06.99.000000 | E64808 | BOTELLA SACALECHES ELÉCTRICO-Capacidad del biberón:[150-150]; Eq. compatible:Lactina; | Botella depósito de recogida de leche. Polipropileno. | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. | 2002956 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | SI | Envase muy resistente que permite la apertura sin rotura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar en su montaje, muy adaptable a la anatomía y muy fácil de transportar, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado. |





| Agrupación | Lote | Genérico de Centro (GC) | Denominación | Precio unitario IVA excluido | Precio unitario IVA incluido | IVA | Total Puntuación | Pasa el Umbral Mínimo | OFERTA ECONÓMICA (IVA EXCLUIDO) | OFERTA ECONÓMICA (IVA INCLUIDO) | PUNTUACIÓN OBTENIDA CRITERIOS AUTOMÁTICOS | TOTAL PUNTUACIÓN | ADJUDICATARIA PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 20 | B71676 | TETINA SILICONA-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:lactante; | 0,5040 € | 0,6098 € | 21% | 50 | SI | 0,4900 € | 0,5900 € | 50 | 100 | MAPA SPONTEX IBERICA S.A. |
| **5** | 21 | F57981 | TETINA SILICONA-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:prematuro; | 0,5040 € | 0,6098 € | 21% | 50 | SI | 0,4900 € | 0,5900 € | 50 | 100 | MAPA SPONTEX IBERICA S.A. |
| | 22 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | 1,4990 € | 1,6489 € | 10% | | NO | | | | 0 | |
| | 22 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | 1,4990 € | 1,6489 € | 10% | 50 | SI | 1,3500 € | 1,4850 € | 50 | 100 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. |
| | 22 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | 1,4990 € | 1,6489 € | 10% | 15 | NO | | | | 15 | |
| | 22 | B39278 | BOLSA NUTRICIÓN ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | 1,4990 € | 1,6489 € | 10% | 15 | NO | | | | 15 | |
| | 23 | B39280 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | 1,1000 € | 1,2100 € | 10% | 15 | NO | | | | 15 | |
| | 23 | B39280 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | 1,1000 € | 1,2100 € | 10% | 50 | SI | 1,0000 € | 1,1000 € | 50 | 100 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. |
| | 23 | B39280 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | 1,1000 € | 1,2100 € | 10% | | | | | | 0 | |
| | 24 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 2,9700 € | 3,2670 € | 10% | | NO | | | | 0 | |
| | 24 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 2,9700 € | 3,2670 € | 10% | | | | | | 0 | |
| | 24 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 2,9700 € | 3,2670 € | 10% | | | | | | 0 | |
| | 24 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 2,9700 € | 3,2670 € | 10% | 50 | SI | 0,0641 € | 3,2670 € | 50 | 100 | PALEX MEDICAL S.A. |
| | 25 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 3,2700 € | 3,5970 € | 10% | | NO | | | | 0 | |
| | 25 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 3,2700 € | 3,5970 € | 10% | | | | | | 0 | |
| | 25 | | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal; | 3,2700 € | 3,5970 € | 10% | 50 | SI | 3,0500 € | 3,3550 € | 50 | 100 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. |
| | 27 | E15351 | SIST. NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal;TIPO DE BOMBA:FREEGO; | 2,5500 € | 2,8050 € | 10% | 50 | SI | 2,5500 € | 2,8100 € | IMPORTE SUPERIOR AL PBL | | **DESIERTO** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | F57792 | EQ. NUTRICIÓN POR GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA CON CONEXIÓN ENFit- DIÁMETRO DE LA SONDA:[20-20]; | 165,0000 € | 181,5000 € | 10% | 50 | SI | 145,0000 € | 159,5000 € | 37,93 | 87,93 | GRIFOLS MOVACO, S.A. |
| | 29 | F57792 | EQ. NUTRICIÓN POR GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA CON CONEXIÓN ENFit- DIÁMETRO DE LA SONDA:[20-20]; | 165,0000 € | 181,5000 € | 10% | | | | | | 0 | |
| | 29 | F57792 | EQ. NUTRICIÓN POR GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA CON CONEXIÓN ENFit- DIÁMETRO DE LA SONDA:[20-20]; | 165,0000 € | 181,5000 € | 10% | 50 | SI | 110,0000 € | 121,0000 € | 50 | 100 | PALEX MEDICAL S.A. |
| **6** | 30 | E46345 | EMBUDO SACALECHES ELÉCTRICO- Diámetro del embudo:[24-24];Eq. compatible:Symphony; | 2,9000 € | 3,5090 € | 21% | 50 | SI | 2,9000 € | 3,5090 € | 50 | 100 | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. |
| **6** | 31 | E62796 | EMBUDO SACALECHES ELÉCTRICO- Diámetro del embudo:[27-27];Eq. compatible:Symphony; | 2,9000 € | 3,5090 € | 21% | 50 | SI | 2,9000 € | 3,5090 € | 50 | 100 | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. |
| | 32 | E64808 | BOTELLA SACALECHES ELÉCTRICO-Capacidad del biberón:[150-150]; Eq. compatible:Lactina; | 0,4200 € | 0,5082 € | 21% | 50 | SI | 0,4200 € | 0,5082 € | 50 | 100 | PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA, S.L. |