

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS DE SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL EXPEDIENTE ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE LOTES, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO AL AMPARO DEL ART. 16.3 a) LCSP, DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA, PERTENECIENTE A LOS SUBGRUPOS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS (SU.PC.SANI.01.01, SU.PC.SANI.01.01.50 Y SU.PC.SANI.01.11) PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PROVINCIAL DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. Ref.: MVG/mda

EXPEDIENTE: 0000263/2026
CCA: + 6.659TQ3R
NÚMERO GIRO: CONTR 2026 0000249422

D. Manuel R. Vida Gutiérrez, Director Gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, como Órgano de Contratación y legal representante de la Central Provincial de Compras de Almería en ejercicio de las competencias que en contratación administrativa le son delegadas mediante Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, publicada en BOJA nº 22 de 2 de febrero de 2022, en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 3 de julio de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se aprobó por el Director Gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, como Órgano de Contratación y legal representante de la Central Provincial de Compras de Almería, el expediente de contratación del Acuerdo Marco con una única empresa, por lotes y agrupación de lotes, para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario al amparo del art. 16.3 a) LCSP, de material de cobertura quirúrgica, perteneciente a los subgrupos del catálogo de bienes y servicios del SAS (SU.PC.SANI.01.01, SU.PC.SANI.01.01.50 y SU.PC.SANI.01.11) para los centros integrantes de la Central de Compras Provincial de Almería, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y presentación electrónica de ofertas n.º de expediente 0000263/2026, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, así como la aprobación del gasto propuesto.

SEGUNDO. - Con fecha 10 de julio de 2026, se publica la convocatoria de contratación del expediente de referencia en el Diario Oficial de la Unión Europea con referencia 477050-2026 y en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía con referencia 2026-0001918819, concluyendo el plazo de presentación de ofertas el día 12 de agosto de 2026 a las 14:00 horas.

TERCERO. - El objeto de este contrato lo constituyen 29 lotes, 7 de ellos independientes (lotes 1 a 7) y el resto agrupados en dos agrupaciones: agrupación 1 (lotes 8 a 24) y agrupación 2 (lotes 25 a 29).

CUARTO. - Que tras la publicación del expediente de contratación y dentro del plazo establecido para la presentación de proposiciones, se han detectado errores materiales en la documentación del procedimiento, concretamente en el apartado 2.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativos a las referencias contenidas en la normativa técnica

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ	20/07/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmG6JNCRPCRDNK26QW8PGY7DB2R	PÁG. 1/3	

exigida, siendo necesario proceder a su rectificación con el fin de garantizar la claridad, precisión y seguridad jurídica en el procedimiento de licitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, conforme al cual “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”. La rectificación acordada tiene por objeto exclusivamente la subsanación de referencias normativas y técnicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin alterar el objeto del contrato, las prestaciones exigidas ni los criterios que rigen la licitación.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación, esta Dirección Gerencia, como Órgano de Contratación y legal representante de la Central Provincial de Compras de Almería en ejercicio de las competencias que en contratación administrativa le son delegadas mediante Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, publicada en BOJA n.º 22 de 2 de febrero de 2022,

RESUELVE

PRIMERO. – Subsanar en el apartado 2.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, los siguientes:

– Donde dice:

2.4. Todos los artículos deberán cumplir con la normativa y certificaciones que se indican a continuación:

- Directiva 93/42/CEE, de 14 de junio de 1993, relativa a Productos Sanitarios, y sus modificaciones y especificaciones posteriores.
- Normativa UNE EN-13795
- EN-13795-1: Requisitos generales para fabricantes, procesadores y productos.
- EN-13795-2: Métodos de ensayo.
- EN-13795-3: Requerimientos técnicos y niveles de rendimiento.
- Normativa ISO
- ISO 13485: Productos Sanitarios. Sistemas de Gestión de Calidad
- ISO 10993: Biocompatibilidad de productos
- ISO 9001: Calidad sostenida
- Marcado CE de acuerdo con el Anexo VII punto 5 y Anexo V punto 3 de la Directiva 93/42/CEE como FABRICANTE y ESTERILIZADOR de productos sanitarios de un solo uso.

– Debe decir:

2.4. Todos los artículos deberán cumplir con la normativa y certificaciones que se indican a continuación:

Respecto a la normativa técnica de aplicación, los productos ofertados deberán cumplir toda la normativa europea y nacional que les resulte de aplicación en materia de productos sanitarios y, en particular, deberán disponer del correspondiente marcado CE, cuando sea exigible, de conformidad con el Reglamento (UE)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ	20/07/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmG6JNCRPCRDNK26QW8PGY7DB2R	PÁG. 2/3	

2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios (MDR), o disposición que lo sustituya, modifique o desarrolle.

Asimismo, los productos deberán cumplir las normas UNE, EN, ISO o cualesquiera otras especificaciones técnicas que resulten de aplicación en función de la naturaleza, finalidad y características del producto ofertado.

Con carácter general, y siempre que resulten aplicables al producto correspondiente, deberán cumplir, entre otras, las siguientes normas:

- UNE-EN ISO 13485, relativa a sistemas de gestión de la calidad para productos sanitarios.
- Serie UNE-EN ISO 10993, relativa a la evaluación biológica de los productos sanitarios.
- UNE-EN ISO 9001, relativa a sistemas de gestión de la calidad.
- Serie UNE-EN 13795, relativa a ropa quirúrgica, paños quirúrgicos y sistemas de ropa limpia de utilización quirúrgica.

En relación con la serie UNE-EN 13795, su cumplimiento únicamente será exigible respecto de aquellos productos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, no resultando exigible para aquellos productos cuya regulación técnica específica venga determinada por otra norma armonizada.

Las mascarillas quirúrgicas objeto del lote 1 deberán cumplir la norma UNE-EN 14683, o aquella disposición técnica que la sustituya, modifique o desarrolle.

TERCERO. Proceder a la **publicación de la presente Resolución** y del documento corregido en el DOUE, así como en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente Recurso Especial en Materia de Contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante los órganos judiciales del citado orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En Almería, a la fecha de su firma
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MANUEL RAFAEL VIDA GUTIERREZ	20/07/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmG6JNCRPCRDNK26QW8PGY7DB2R	PÁG. 3/3	

ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE LOTES, PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO, DE MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA, PERTENECIENTE A LOS SUBGRUPOS DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS (SU.PC.SANI.01.01, SU.PC.SANI.01.01.50 Y SU.PC.SANI.01.11) PARA LOS CENTROS INTEGRANTES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PROVINCIAL DE ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. Ref.: mda

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
EXPEDIENTE N.º 0000263/2026.**

1.- ELEMENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

1.1. Objeto del contrato.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fijar las características técnicas que han de regir para la realización del suministro de MATERIAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA al amparo del art. 16.3.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, perteneciente al subgrupo del catálogo de bienes y servicios del SAS, SU.PC.SANI.01.01, SU.PC.SANI.01.01.50 Y SU.PC.SANI.01.11, para el Hospital Universitario Torrecárdenas, el Hospital Universitario Poniente y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA), centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Almería.

La ejecución de este contrato se establece para un período inicial de VEINTICUATRO (24) MESES y una prórroga prevista de hasta VEINTICUATRO (24) MESES más.

Se establecen un total de 29 lotes, distribuidos según se indica a continuación, en **7 lotes independientes** (lotes 1 a 7) y **2 agrupaciones de lotes** (agrupación 1: lotes 8 a 24; y agrupación 2: lotes 25 a 29).

Los lotes que forman parte de una misma agrupación deberán ofertarse de manera unificada, es decir, las empresas que liciten a una agrupación deberán presentar oferta a todos los lotes que integran ésta.

1.2. Denominación técnica y descripción de las características técnicas generales y específicas de los elementos cuya contratación se especifica en el apartado anterior.

La denominación de los artículos, así como sus características técnicas generales y específicas se detallan en el siguiente cuadro, donde quedan reflejados aquellos atributos y medidas que se consideran necesarios y que son determinantes para su contratación.

AGR.	LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES 24 meses
	1	MASCARILLA QUIRURGICA EFB 95%-Sistema de fijación:gomillas ;Forma:rectangular;	1.800.000
	2	CAMPO QUIRURGICO C/ ADHESIVO / mediano-Rango Dimensión menor:50-100;Rango Dimensión mayor:50-100;	104.000
	3	SABANA QUIRURGICA CON ADHESIVO / mediana-Rango Dimensión menor:150-200; Rango Dimensión mayor:150-200;	6.000
	4	CAMPO QUIRURGICO / mediano-Rango Dimensión menor:50-100; Rango Dimensión mayor:50-100;	150.000
	5	CUBRE MESA QUIRURGICO / mediano-Rango Dimensión menor:65-150; Rango Dimensión mayor:140-200;	30.000

	6	CUBRE MESA QUIRURGICO / mediano-Rango Dimensión menor:150-200; Rango Dimensión mayor:200-250;	9.000
	7	SABANA MESA QUIROFANO-Rango Dimensión menor:65-150; Rango Dimensión mayor:200-250;	70.000
1	8	TRA: PROTESIS DE CADERA	2.000
1	9	TRA: PROTESIS DE RODILLA	2.400
1	10	TRA: PIE-MANO-Cirugía: MANO	1.500
1	11	TRA: PIE-MANO-Cirugía: PIE	1.200
1	12	TRA: ARTROSCOPIA DE HOMBRO	500
1	13	TRA: ARTROSCOPIA DE RODILLA	7.400
1	14	TRA: COLUMNA-Cirugía: COLUMNA	1.000
1	15	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL	9.000
1	16	CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CIRUGIA COLO-RECTAL	800
1	17	CIA: LAPAROTOMIA MAYOR	900
1	18	GIN: PARTO-EQUIPO COBERTURA P/PARTO	6.000
1	19	GIN: CESAREA	4.000
1	20	URO: RTU	3.800
1	21	NEURO Rx: ICTUS	200
1	22	NEURO: CRANEOTOMIA	900
1	23	HEM: EQ. RADIOLOGIA VASC.HEMODINAMICA-RVI	1.000
1	24	HEM: EQ. RADIOLOGIA VASC.HEMODINAMICA-RVI	7.600
2	25	BATA QUIRURGICA ESTERIL REFORZADA ALTA PROTECCION-Tallaje:supergrande (XL);	150.000
2	26	BATA QUIRURGICA ESTERIL REFORZADA ALTA PROTECCION-Tallaje:grande (L);	50.000
2	27	BATA QUIRURGICA ESTERIL REFORZADA ALTA PROTECCION-Tallaje:extragrande (XXL);	2.000
2	28	BATA QUIRURGICA ESTERIL-Tallaje:Grande(L);	2.000
2	29	BATA QUIRURGICA ESTERIL-Tallaje:Supergrande(XL);	3.000

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
1	SU.PC. SANI.01.11.00.300001	B40804	MASCARILLA QUIRURGICA EFB 95%- Sistema de fijación:gomillas ;Forma:rectangular;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Para uso sanitario en zona quirúrgica. Para protección del paciente de infecciones proveniente del personal sanitario.

Descripción: Diferentes formas (pieza rectangular con pliegues, pico de pato o concha, etc.), que permiten su adaptación a la cara.

* Se sujeta mediante cintas o goma elástica a la parte posterior de la cabeza.

* Con eficacia de filtración bacteriana del 95% del aire exhalado. (Tipo I).

* Con o sin carbón activado.

Material: Varias capas de "Tejido sin tejer".

Medidas: Única.

Envasado: Envase con varias unidades. Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- el número de lote.

- la referencia comercial.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
2	SU.PC. SANI.01.11.01.000000		CAMPO QUIRURGICO C/ ADHESIVO / mediano-Rango Dimensión menor:50-100;Rango Dimensión mayor:50-100;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos.

Descripción: Paño de varias capas, impermeable a líquidos. Con una tira adhesiva hipoalérgica en uno de sus lados.

Material: Tejido sin tejer de baja flamabilidad, antiestático y con baja emisión de partículas. Libre de látex, materiales tóxicos y olores desagradables.

Medidas: 75 X 90 CM APROX

Envasado: Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Plegado de forma que garantice su esterilidad y fácil colocación sobre la zona quirúrgica.

Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
3	SU.PC. SANI.01.11.01.000031		SABANA QUIRURGICA CON ADHESIVO / mediana-Rango Dimensión menor:150-200; Rango Dimensión mayor:150-200;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos.

Descripción: Paño de varias capas, impermeable a líquidos. Con una tira adhesiva hipoalérgica en uno de sus lados.

Material: Tejido sin tejer.

Medidas: 150 X 200 CM APROX.

Envasado: Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
4	SU.PC. SANI.01.11.01.005000		CAMPO QUIRURGICO / mediano-Rango Dimensión menor:50-100; Rango Dimensión mayor:50-100;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos.

Descripción: Paño de varias capas, impermeable a líquidos.

Material: Tejido sin tejer, de baja flamabilidad, antiestático y con baja emisión de partículas. Libre de látex, materiales tóxicos y olores desagradables.

Envasado: Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.

Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.

Medidas: 75 X 90 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
5	SU.PC. SANI.01.11.01.506000		CUBRE MESA QUIRURGICO / mediano- Rango Dimensión menor:65-150; Rango Dimensión mayor:140-200;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Protección de la mesa de instrumental en las intervenciones quirúrgicas.

Descripción: Paño impermeable a líquidos y microorganismos.

Material: Tejido sin tejer, hidrófugo, transpirable, ignífugo, antiestático y que no desprenda partículas. Libre de látex, materiales tóxicos y olores desagradables.

Medidas: 150 X 200 CM. APROX.

Envasado: Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Plegado de forma que garantice su esterilidad y fácil colocación sobre la zona quirúrgica.

Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
6	SU.PC. SANI.01.11.01.506000		CUBRE MESA QUIRURGICO / mediano- Rango Dimensión menor:150-200; Rango Dimensión mayor:200-250;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Protección de la mesa de instrumental en las intervenciones quirúrgicas.

Descripción: Paño impermeable a líquidos y microorganismos.

Material: Tejido sin tejer, hidrófugo, transpirable, ignífugo, antiestático y que no desprenda partículas. Libre de látex, materiales tóxicos y olores desagradables.

Medidas: 150 X 200 CM. APROX.

Envasado: Envase unitario estéril. Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Plegado de forma que garantice su esterilidad y fácil colocación sobre la zona quirúrgica.

Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- el método de esterilización utilizado.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.

Observaciones: CON REFUERZO.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
7	SU.PC. SANI.01.11.01.600001		SABANA MESA QUIROFANO-Rango Dimensión menor:65-150; Rango Dimensión mayor:200-250;

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Sábana para cubrir la mesa de quirófano controlando el paso de fluidos. Previene la contaminación cruzada y controla la humedad de la mesa de quirófano.

Descripción: Sábana para mesa de quirófano, evita el paso de fluidos y así protege la contaminación cruzada.

Material: Tejido de tres capas compuesto de: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable, polietileno y polipropileno. Libre de látex, materiales tóxicos y olores desagradables.

Medidas: 240 x 100 APROX.

Envasado: Envase unitario. Etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.

AGRUPACIÓN N.º 1 (LOTES 8 A 24):

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
8	SU.PC. SANI.01.01.50.000000	D44144	TRA: PROTESIS DE CADERA

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de implantación de prótesis de cadera.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS a determinar por el centro del subgrupo 01.01 y que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA REFORZADA ADHESIVA EN "U" DE 200 X 300 CM. APROX.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA REFORZADA FENESTRADA CADERA CON BOLSILLOS LATERALES DE 300 X 320 CM. APROX.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA CON ADHESIVO DE 150 X 200 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 2 VENDAJES ELÁSTICOS DE CREPÉ DE 15 CM X 10 M APROX.

- 1 STOCKINETTE DE 30 X 120 CM APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 2 APLICADORES CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
9	SU.PC. SANI.01.01.50.000001	D44159	TRA: PROTESIS DE RODILLA

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de implantación de prótesis de rodilla.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS a determinar por el centro del subgrupo 01.01 y que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA DE EXTREMIDADES REFORZADA DE 230 X 315 CM APROX. CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA CON ADHESIVO DE 150 X 200 CM APROX
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 2 VENDAJES ELÁSTICOS DE CREPÉ DE 15 CM X 10 M APROX.
- 1 STOCKINETTE DE 30 X 90 CM APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 2 APLICADORES CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
10	SU.PC. SANI.01.01.50.000004	D44162	TRA: PIE-MANO-Cirugía: MANO

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cirugía abierta de mano.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS a determinar por el centro del subgrupo 01.01 y que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP) o disponer del CIP de un equipo ya certificado del que forme parte. La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex. Varias medidas.


Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA MANO REFORZADA DE 163/196 X 373 CM APROX. CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA.



- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 VENDAJE ELÁSTICO DE CREPÉ DE 10 CM x 10 M. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
11	SU.PC. SANI.01.01.50.000004	D44161	TRA: PIE-MANO-Cirugía: PIE

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cirugía abierta de pie.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS a determinar por el centro del subgrupo 01.01 y que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP) o disponer del CIP de un equipo ya certificado del que forme parte. La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex. Varias medidas.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.

- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA PIE REFORZADA DE 230 X 315 CM APROX, CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA.
- 1 CINTA ADHESIVA DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 VENDAJE ELÁSTICO DE CREPÉ DE 10 CM x 10 M. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
12	SU.PC. SANI.01.01.50.000005	D29965	TRA: ARTROSCOPIA DE HOMBRO

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cirugía artroscópica de hombro.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS a determinar por el centro del subgrupo 01.01 y que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP) o disponer del CIP de un equipo ya certificado del que forme parte. La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex. Varias medidas.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA DE HOMBRO REFORZADA EN “U” DE 240 X 170 CM APROX. CON FENESTRACIÓN CON BOLSA INTEGRADA CON VÁLVULAS DE VACIADO.
- 1 SÁBANA DE HOMBRO REFORZADA EN “U” DE 230 X 295 CM, APROX CON ADHESIVO.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 VENDAJE ELÁSTICO DE CREPÉ DE 10 CM X 10 M APROX.

- 1 STOCKINETTE DE 25 X 75 CM APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
13	SU.PC. SANI.01.01.50.000006	D29967	TRA: ARTROSCOPIA DE RODILLA

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cirugía artroscópica de rodilla.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS a determinar por el centro del subgrupo 01.01 y que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP) o disponer del CIP de un equipo ya certificado del que forme parte. La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex. Varias medidas.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA DE ARTROSCOPIA DE RODILLA REFORZADA CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA DE 230 X 320 CM APROX. CON BOLSA INTEGRADA CON VÁLVULAS DE VACIADO.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA CON ADHESIVO DE 150 X 200 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 2 VENDAJES ELÁSTICOS DE CREPÉ DE 15 CM X 10 M APROX.
- 1 STOCKINETTE DE 30 X 90 CM APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 2 APLICADORES CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
14	SU.PC. SANI.01.01.50.000007	D44164	TRA: COLUMNA-Cirugía: COLUMNA

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cirugía de Columna.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SABANA REFORZADA FENESTRADA VERTICAL CON REFUERZO DE 225 X 320 CM. APROX. FENESTRACIÓN DE 20 X 60 CM. APROX.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA CON ADHESIVO DE 190 X 190 CM. APROX.
- 4 CAMPOS QUIRÚRGICOS CON ADHESIVO DE 75 X 90 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
15	SU.PC. SANI.01.01.50.100000		CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de laparoscopia por vía abdominal.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP) * La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.

- 1 SÁBANA DE LAPAROSCOPIA ABDOMINAL REFORZADA. ADHESIVA. DE 175/255 X 325 CM APROX. FENESTRADA CON BOLSAS INTEGRADAS.



- 1 CAMPO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO DE 75 x 150 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 40 X 50 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
16	SU.PC. SANI.01.01.50.100000		CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL-CIRUGIA COLO-RECTAL

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de laparoscopia por vía abdominal-Colo-Rectal

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SÁBANA DE LAPAROSCOPIA REFORZADA. ADHESIVA DE 250 X 310 CM APROX. CON FENESTRACIÓN ADHESIVA ABDOMINAL Y FENESTRACIÓN ADHESIVA PERINEAL. CON PERNERAS. Y CON BOLSAS INTEGRADAS.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO DE 75 x 150 CM. APROX.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO REFORZADO BAJO NALGAS DE 75 x 100 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 40 X 50 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
17	SU.PC. SANI.01.01.50.100002	D61280	CIA: LAPAROTOMIA MAYOR

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cirugía abierta abdominal

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SABANA QUIRÚRGICA REFORZADA CON ADHESIVO DE 150 X 250 CM APROX.
- 1 SABANA QUIRÚRGICA REFORZADA CON ADHESIVO DE 175 X 175 CM APROX.
- 2 CAMPOS QUIRÚRGICOS REFORZADOS CON ADHESIVO DE 75 X 90 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
18	SU.PC. SANI.01.01.50.200002	D31904	GIN: PARTO-EQUIPO COBERTURA P/PARTO

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Partos vía vaginal

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 1 BATA QUIRÚRGICA REFORZADA IMPERMEABLE EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO BAJO NALGAS CON BOLSA DE RECOGIDA DE LIQUIDOS. CON ZONA SUPERABSORBENTE Y PARTE POSTERIOR IMPERMEABLE DE 120 X 120 APROX.
- 2 PERNERAS GINECOLÓGICAS DE 75 X 120 CM. APROX.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO DE 40 X 65 CM APROX.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO DE 75 X 90 CM APROX.
- 1 PAÑO PARA BEBE DE TNT MINIMO 100 X 100 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
19	SU.PC. SANI.01.01.50.200003	D61283	GIN: CESAREA

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervención de cesárea

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SABANA DE CESÁREA REFORZADA ABSORBENTE E IMPERMEABLE DE 260 x 300 CM APROX. CON LÁMINA DE INCISIÓN DE FILM TRANSPARENTE INTEGRADA DE 38 X 32CM APROX. Y CON BOLSA INTEGRADA PARA RECOGIDA DE LIQUIDOS.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO DE 75 x 150 CM. APROX.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO DE 75 x 90 CM. APROX.
- 1 PAÑO PARA BEBE DE TNT MÍNIMO 100 x 100 CM APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
20	SU.PC. SANI.01.01.50.300000	F34876	URO: RTU

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de resección transuretral

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SABANA DE R.T.U. REFORZADA DE 200 X 270 CM. APROX. CON FENESTRACIÓN ADHESIVA SUPRAPÚBICA Y CON FENESTRACIÓN INFERIOR. CON BOLSA RECOLECTORA INTEGRADA. CON FILTRO Y VÁLVULA DE VACIADO.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO DE 75 x 90 CM. APROX.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO DE 75 x 90 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
21	SU.PC. SANI.01.01.50.500005	F33555	NEURO Rx: ICTUS

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de neuroradiología Ictus.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:


- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.

- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 2 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA L CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 CAMPO DE ANGIOGRAFÍA RADIAL C/REFUERZO DE 230 X 375 CM APROX.
- 10 COMPRESAS DE TNT DE 45 X 45 CM. APROX.
- 20 COMPRESAS DE TNT DE 10 X 10 CM. APROX.
- 1 JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 60 ML LUER LOCK CON SISTEMA DE VACÍO.
- 1 JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20 ML.-TIPO DE CONEXIÓN: LUER
- 1 JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20 ML.-TIPO DE CONEXIÓN: LUER LOCK
- 1 AGUJA DE INTRODUCCIÓN VASCULAR DE 18G X 70MM.
- 1 HOJA DE BISTURÍ Nº 11.
- 4 EQUIPOS DE INFUSIÓN C/CAMARA S/TOMA AIRE C/FILTRO 180 CM.
- 1 BANDEJA RECTANGULAR 53 X 32.5 X 5 CM.APROX.
- 1 PROTECTOR INTENSIFICADOR RECTANGULAR DE 95 X 115 CM APROX.
- 1 PROTECTOR INTENSIFICADOR CIRCULAR DE 50 CM X 100 CM DE DIÁMETRO. APROX.



- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 2 BATEAS CIRCULARES DE 500ML.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
22	SU.PC. SANI.01.01.50.500006	F43410	NEURO: CRANEOTOMIA

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de cráneo.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la

penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 3 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 SABANA PARA CRANEOTOMIA REFORZADA DE 260 X 250 CM APROX. FENESTRADA CON FILM TRANSPARENTE. CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS INTEGRADA Y CON VÁLVULAS DE VACIADO.
- 1 SÁBANA QUIRÚRGICA CON ADHESIVO DE 150 X 200 CM. APROX.
- 4 CAMPOS QUIRÚRGICOS PARA DURAMADRE REFORZADOS. AUTOADHESIVOS DE 50 X 50 CM. APROX.
- 2 CINTAS ADHESIVAS DE 10 x 50 CM. APROX.
- 1 BOLSA PARA INSTRUMENTAL CON BANDA ADHESIVA DE 35 X 45 CMS APROX.
- 2 BATEAS CIRCULARES DE 250 ML.
- 1 APLICADOR CON ESPONJA DE 15-20 CM APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
23	SU.PC. SANI.01.01.50.600000	D44184	HEM: EQ. RADIOLOGIA VASC.HEMODINAMICA-RVI

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Intervenciones de resección transuretral

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. * Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP) * La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 1 BATA QUIRÚRGICA REFORZADAS IMPERMEABLE EXTRA-PROTECCIÓN TALLA L CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO REFORZADO DE ANGIOGRAFÍA FEMORAL DE 230 x 350 CM APROX.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 500 ML.
- 10 COMPRESAS DE TNT RADIOPACA DE 10 X 10 CM. APROX.
- 10 COMPRESAS DE TNT RADIOPACA DE 10 X 20 CM. APROX.
- 1 JERINGA C / EMBOLO DE PRECISION 20 ML. TIPO DE CONEXIÓN: LUER LOCK
- 1 JERINGA ANGIOGRÁFICA 10 CC PP/FP TIPO DE CONEXIÓN: LUER
- 1 HOJA DE BISTURÍ Nº 11.
- 1 AGUJA HIPODÉRMICA 20 G X 25 MM.
- 1 AGUJA HIPODÉRMICA 21 G X 40 MM.
- 1 BANDEJA RECTANGULAR 53 X 32.5 X 5 CM.APROX.

- 1 PROTECTOR INTENSIFICADOR RECTANGULAR DE 95 X 115 CM APROX.
- 1 PROTECTOR INTENSIFICADOR CIRCULAR DE 50 CM X 100 CM DE DIÁMETRO. APROX.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
24	SU.PC. SANI.01.01.50.600001	E35046	HEM: EQ. ANGIOGRAFIA RADIAL

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Procedimientos de hemodinámica.

Descripción: El equipo estará formado por múltiples códigos SAS que se detallarán en el envase del mismo. Cada uno de los componentes debe ser previamente certificado (con CIP). La empresa detallará cada uno de los códigos SAS y CIP que conformen dicho equipo en este campo.

Material: Tejido sin tejer absorbente y material impermeable expresando el gramaje en gr/m2 de la mayor superficie. Composición: Tipo de material. Indicar el número de capas de la superficie mayor. Sin látex.

Envasado: Envase unitario con etiquetado en el que figure:

- la denominación del artículo.
- la fecha de caducidad.
- el número de lote.
- la referencia comercial.
- método de esterilización.
- código EAN del producto.
- relación detallada de todos los componentes con nº de CIP y código SAS.

Observaciones: Cada equipo estará formado por elementos homologados y con CIP emitidos al producto sin esterilizar. Envoltorio externo termosellado, transparente multilaminar y de fácil apertura. Resistente a la penetración microbiana en seco y mojado y a la penetración de líquidos. Resistente a la tracción en seco y mojado. Baja emisión de pelusa.

Composición:

- 1 CUBRE MESA QUIRÚRGICO REFORZADO DE 150 x 200 CM. APROX.
- 2 BATAS QUIRÚRGICAS REFORZADAS IMPERMEABLES EXTRA-PROTECCIÓN TALLA XL CON SUS RESPECTIVAS TOALLAS SECAMANOS.
- 1 CAMPO QUIRÚRGICO DE ANGIOGRAFÍA RADIAL Y FEMORAL REFORZADO DE 230 X 350 CM. APROX.
- 1 PROTECTOR INTENSIFICADOR CIRCULAR DE 50 CM X 90 CM DE DIÁMETRO. APROX.



- 1 JERINGA C/EMBOLO DE PRECISIÓN CONO LUER 10 ML.-TIPO DE CONEXIÓN: LUER.
- 1 JERINGA C/EMBOLO DE PRECISIÓN CONO LUER 5 ML.-TIPO DE CONEXIÓN: LUER.
- 1 JERINGA C/EMBOLO DE PRECISIÓN CONO LUER 20 ML.-TIPO DE CONEXIÓN: LUER.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 250 ML.
- 1 BATEA CIRCULAR DE 500 ML.

AGRUPACIÓN N.º 2 (LOTES 25 A 29):

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
25	SU.PC. SANI.01.11.00.010000	B39995	BATA QUIRURGICA ESTERIL REFORZADA ALTA PROTECCION-Tallaje:supergrande (XL);

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Uso del personal sanitario en procedimientos quirúrgicos en condiciones de esterilidad, con fluidos altos, procurando una máxima protección.

Descripción: Bata de manga larga con puños elásticos ajustables a las muñecas, pudiendo presentar cinta u orificio de entrada para el pulgar, solapada (cruzada) en la espalda. Refuerzo impermeable en la parte delantera, desde el tórax hasta el borde inferior, y en MMSS (miembros superiores) hasta el codo. Escote redondo. Cierre mediante cintas y/o velcros reposicionables. Costuras reforzadas o selladas. Gramaje mínimo de 35g/m². Diferentes gramajes del refuerzo impermeable. Hidrófuga (zona no reforzada), Transpirable, Antiestática y Baja emisión de partículas. Ergonómica para comodidad y libertad de movimientos. Plegada de manera que facilite su colocación manteniendo las condiciones de esterilidad. Talla fácilmente identificable. Debe incluir 2 toallas para el secado de manos de TNT: Hidrófila e Insoluble al agua.

Material: Bata: Tejido sin tejer de Polipropileno (PP) o poliéster o similar. Refuerzo: Diferentes materiales plásticos como el Polietileno (PE), el Polietileno clorado (CPE) o similar. Puños: Poliéster o Algodón con material que confiera elasticidad. Toalla: Celulosa. Libre de látex. Libre de materiales tóxicos. Olor agradable.

Medidas: XL

Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado donde figure:

- Denominación comercial.
- Referencia del fabricante.
- Número de lote.
- Método de esterilización empleado.
- Fecha de caducidad.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
26	SU.PC. SANI.01.11.00.010000	B40799	BATA QUIRURGICA ESTERIL REFORZADA ALTA PROTECCION-Tallaje:grande (L);

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Uso del personal sanitario en procedimientos quirúrgicos en condiciones de esterilidad, con fluidos altos, procurando una máxima protección.

Descripción: Bata de manga larga con puños elásticos ajustables a las muñecas, pudiendo presentar cinta u orificio de entrada para el pulgar, solapada (cruzada) en la espalda. Refuerzo impermeable en la parte delantera, desde el tórax hasta el borde inferior, y en MMSS (miembros superiores) hasta el codo. Escote redondo. Cierre mediante cintas y/o velcros reposicionables. Costuras reforzadas o selladas. Gramaje mínimo de 35g/m². Diferentes gramajes del refuerzo impermeable. Hidrófuga (zona no reforzada), Transpirable, Antiestática y Baja emisión de partículas. Ergonómica para comodidad y libertad de movimientos. Plegada de manera que facilite su colocación manteniendo las condiciones de esterilidad. Talla fácilmente identificable. Debe incluir 2 toallas para el secado de manos de TNT: Hidrófila e Insoluble al agua.

Material: Bata: Tejido sin tejer de Polipropileno (PP) o poliéster o similar. Refuerzo: Diferentes materiales plásticos como el Polietileno (PE), el Polietileno clorado (CPE) o similar. Puños: Poliéster o Algodón con material que confiera elasticidad. Toalla: Celulosa. Libre de látex. Libre de materiales tóxicos. Olor agradable.

Medidas: L

Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado donde figure:

- Denominación comercial.
- Referencia del fabricante.
- Número de lote.
- Método de esterilización empleado.
- Fecha de caducidad.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
27	SU.PC. SANI.01.11.00.010000	B39889	BATA QUIRURGICA ESTERIL REFORZADA ALTA PROTECCION-Tallaje:extragrande (XXL);

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Uso del personal sanitario en procedimientos quirúrgicos en condiciones de esterilidad, con fluidos altos, procurando una máxima protección.

Descripción: Bata de manga larga con puños elásticos ajustables a las muñecas, pudiendo presentar cinta u orificio de entrada para el pulgar, solapada (cruzada) en la espalda. Refuerzo impermeable en la parte delantera, desde el tórax hasta el borde inferior, y en MMSS (miembros superiores) hasta el codo. Escote redondo. Cierre mediante cintas y/o velcros reposicionables. Costuras reforzadas o selladas. * Gramaje mínimo de 35g/m². Diferentes gramajes del refuerzo impermeable. * Hidrófuga (zona no reforzada), Transpirable, Antiestática y Baja emisión de partículas. * Ergonómica para comodidad y libertad de movimientos. * Plegada de manera que facilite su colocación manteniendo las condiciones de esterilidad. Talla fácilmente identificable. * Debe incluir 2 toallas para el secado de manos: Hidrófila e Insoluble al agua.

Material: Bata: Tejido sin tejer de Polipropileno (PP) o poliéster o similar. * Refuerzo: Diferentes materiales plásticos como el Polietileno (PE), el Polietileno clorado (CPE) o similar. * Puños: Poliéster o Algodón con material que confiera elasticidad. * Toalla: Celulosa. * Libre de látex. Libre de materiales tóxicos. Olor agradable.

Medidas: XXL

Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado donde figure:

- Denominación comercial.
- Referencia del fabricante.
- Número de lote.
- Método de esterilización empleado.
- Fecha de caducidad.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
28	SU.PC. SANI.01.11.00.010000	B44425	BATA QUIRURGICA ESTERIL-Tallaje:Grande(L);

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Uso del personal sanitario en procedimientos quirúrgicos en condiciones de esterilidad, con fluidos bajos-moderados.

Descripción: Bata de manga larga con puños elásticos ajustables a las muñecas, pudiendo presentar cinta u orificio de entrada para el pulgar, solapada (cruzada) en la espalda. Escote redondo. Cierre mediante cintas y/o velcros reposicionables. Costuras reforzadas o selladas.

* Gramaje mínimo de 35g/m².

* Hidrófuga, Transpirable, Antiestática y Baja emisión de partículas.

* Ergonómica para comodidad y libertad de movimientos.

* Plegada de manera que facilite su colocación manteniendo las condiciones de esterilidad. Talla fácilmente identificable.

* Debe incluir 2 toallas para el secado de manos: Hidrófila e Insoluble al agua.

Material: :Bata: Tejido sin tejer de Polipropileno (PP) o poliéster o similar.

* Puños: Poliéster o Algodón con material que confiera elasticidad.

* Toalla: Celulosa.

* Libre de látex. Libre de materiales tóxicos . Olor agradable.

Medidas: L

Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado donde figure:

- Denominación comercial.
- Referencia del fabricante.
- Número de lote.
- Método de esterilización empleado.
- Fecha de caducidad.

LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO (GC)	NOMBRE
29	SU.PC. SANI.01.11.00.010000	B47164	BATA QUIRURGICA ESTERIL-Tallaje:Supergrande (XL);

Prescripciones técnicas:

Indicaciones: Uso del personal sanitario en procedimientos quirúrgicos en condiciones de esterilidad, con fluidos bajos-moderados.

Descripción: Bata de manga larga con puños elásticos ajustables a las muñecas, pudiendo presentar cinta u orificio de entrada para el pulgar, solapada (cruzada) en la espalda. Escote redondo. Cierre mediante cintas y/o velcros reposicionables. Costuras reforzadas o selladas.

* Gramaje mínimo de 35g/m².

* Hidrófuga, Transpirable, Antiestática y Baja emisión de partículas.

* Ergonómica para comodidad y libertad de movimientos.

* Plegada de manera que facilite su colocación manteniendo las condiciones de esterilidad. Talla fácilmente identificable.

* Debe incluir 2 toallas para el secado de manos: Hidrófila e Insoluble al agua.

Material: Bata: Tejido sin tejer de Polipropileno (PP) o poliéster o similar.

* Puños: Poliéster o Algodón con material que confiera elasticidad.

* Toalla: Celulosa.

* Libre de látex. Libre de materiales tóxicos . Olor agradable.

Medidas: XL

Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado donde figure:

- Denominación comercial.
- Referencia del fabricante.
- Número de lote.
- Método de esterilización empleado.
- Fecha de caducidad.

1.3. Requisitos básicos.

• Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente exigidos por la normativa nacional e internacional sobre la materia y contar con las licencias, autorizaciones y demás condiciones que las disposiciones vigentes exigen al diseño, fabricación, acondicionamiento, etiquetado y comercialización del mismo.

• Cada uno de los productos que se oferten a los lotes (artículos) establecidos en la presente contratación debe estar inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, contar con el Certificado de Aptitud o el Certificado de Identificación del Producto (CIP) asociado al Genérico de Centro (Gc) que figura en cada lote, por lo que se recomienda a los licitadores revisen los datos registrados en el Banco de Bienes y Servicios del SAS y cumplimenten debidamente todos los campos.

• Para aquellos lotes objeto de licitación en los que el órgano de contratación no ha indicado Genérico de Centro (Gc), los licitadores podrán ofertar aquellos productos que, contando con CIP, se encuentren asociados a la clasificación universal sacada a licitación, debiendo indicar el Gc al que se encuentra asociado el CIP ofertado.

• Para la presentación de ofertas y en general en todas y cada una de las transacciones de las que sean objeto a lo largo de la vigencia del contrato, los productos se identificarán por su denominación, e inseparablemente asociados, el Genérico de Centro (Gc), la referencia comercial y el Código CIP.

• No se admiten variantes. A estos efectos no tendrán consideración de variantes los distintos productos de una misma empresa que cuentan con CIP respecto al mismo Genérico de Centro (Gc), siempre y cuando se oferten a igual precio unitario.

- No serán consideradas las ofertas de productos con CIP emitidos con arreglo a especificaciones técnicas, atributos y/o medidas correspondientes a otros artículos (Gc) del Banco de Bienes y Servicios.
- Para la identificación de los productos objeto del presente contrato, la empresa adjudicataria deberá adoptar el sistema normalizado GS1 (EAN) de codificación y simbolización en barras de los envases y embalajes de los productos. Serán por cuenta del adjudicatario, y a su costa, las actuaciones necesarias a tal fin.
- En caso de que el producto ofertado lleve algún tipo de material asociado para su correcto funcionamiento (conectores, cables, adaptadores, etc), éstos deberán ser suministrados de forma conjunta con el mismo, sin que supongan ningún tipo de coste adicional para el centro sanitario.

2.- DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE EXIGEN.

2.1. Los bienes objeto de esta contratación habrán de ser ofertados por agrupaciones de lotes y/o lotes independientes, tal y como se establecen en el ANEXO I del presente pliego.

2.2. El inicio y la recepción de los suministros deberá efectuarse una vez formalizado el contrato, mediante los pedidos efectuados por la Unidad de Compras de la Plataforma Logística Sanitaria de Almería.

2.3. Si durante la vigencia del contrato el adjudicatario incluyese en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud nuevos productos que incorporen avances, o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los productos adjudicados, éstos podrán ser ofertados al órgano de contratación siempre y cuando dispongan del correspondiente Código de Identificación del Producto (CIP) y el precio ofertado del nuevo producto sea igual o inferior al del adjudicado. El órgano de contratación se reserva el derecho de decidir sobre la admisión de los citados productos.

2.4. Respecto a la normativa técnica de aplicación, los productos ofertados deberán cumplir toda la normativa europea y nacional que les resulte de aplicación en materia de productos sanitarios y, en particular, deberán disponer del correspondiente marcado CE, cuando sea exigible, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios (MDR), o disposición que lo sustituya, modifique o desarrolle.

Asimismo, los productos deberán cumplir las normas UNE, EN, ISO o cualesquiera otras especificaciones técnicas que resulten de aplicación en función de la naturaleza, finalidad y características del producto ofertado. Con carácter general, y siempre que resulten aplicables al producto correspondiente, deberán cumplir, entre otras, las siguientes normas:

- UNE-EN ISO 13485, relativa a sistemas de gestión de la calidad para productos sanitarios.
- Serie UNE-EN ISO 10993, relativa a la evaluación biológica de los productos sanitarios.
- UNE-EN ISO 9001, relativa a sistemas de gestión de la calidad.
- Serie UNE-EN 13795, relativa a ropa quirúrgica, paños quirúrgicos y sistemas de ropa limpia de utilización quirúrgica.

En relación con la serie UNE-EN 13795, su cumplimiento únicamente será exigible respecto de aquellos productos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, no resultando exigible para aquellos productos cuya regulación técnica específica venga determinada por otra norma armonizada.

Para las mascarillas quirúrgicas objeto del lote 1 deberán cumplir la norma UNE-EN 14683, o aquella disposición técnica que la sustituya, modifique o desarrolle.

Las empresas licitadoras deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a los productos ofertados mediante la documentación técnica correspondiente, certificados, declaraciones UE de conformidad o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

2.5. Durante la ejecución del contrato el adjudicatario adaptará su sistema de facturación a los criterios determinados por el Órgano de Contratación, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. No se aceptarán aquellos albaranes y facturas que no se ajusten a lo especificado.

2.6. Se utilizará el Sistema de intercambio electrónico de Datos EDI, para las transacciones comerciales entre los proveedores y el SAS, ya que a partir del 1 de abril de 2013 se exige a los proveedores de productos incluidos en los grupos SU.PC.SANI.01, tener implantado dicho sistema. (Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Dirección Gerencia del SAS).

La facturación se realizará a mes vencido, en base al n.º de equipos consumidos y del resto de material.

2.7. El Proyecto de Implantación para la agrupación 1.

2.7.1. Proyecto de implantación.

Las empresas tendrán que garantizar el suministro programado en el área quirúrgica del hospital con el objetivo de garantizar siempre la disponibilidad de todos los productos, objeto de licitación, necesarios para cada tipología de intervención, evitando el sobre almacenamiento de estos.

Las empresas licitadoras deberán presentar un proyecto de implantación logístico para garantizar los suministros programados a las distintas áreas quirúrgicas, con el fin de garantizar siempre la disponibilidad de los productos necesarios para cada tipología de intervención, donde se detallarán los siguientes aspectos:

- Descripción de la modalidad del suministro y mecanismos de control de almacenado que ponen a disposición. La modalidad de gestión de almacenamiento debe de ser automática, sin interacción humana.
- Medios que se ponen a disposición para la gestión logística del suministro del material. La aplicación informática que mejora la eficiencia en la gestión de la cobertura quirúrgica a través de un mejor control y optimización de stocks, la generación de pedidos de reposición automáticos, etc.
- Integración con SIGLO la solicitud de reposición automática.

2.7.2. Descripción de la modalidad del suministro y mecanismos de control de almacenado que ponen a disposición.

La propuesta del proveedor para asegurar la correcta disponibilidad de los materiales deberá permitir la gestión de stock de forma automática, sin que para ello se necesite interacción humana, por lo deberá incluir:

- Sistema de control de la reposición de material totalmente automático, que no requerirá de participación de recursos humanos propios, ni del Hospital, para no alterar el trabajo habitual.
- Conexión a un software de gestión web para el análisis de consumos y, generación automática de órdenes de reposición.
- Medición automática del stock de material en cada almacén a tiempo real.
- Sistema de almacenaje modular adaptable a espacios reducidos y, capacidad de localizarse en zona limpia en el caso de almacén ubicado en zona quirófanos.
- Gestión de las caducidades.
- Poder adaptar sus espacios internos al material que contiene, aprovechando el 100% de su capacidad.
- Disponer de un sistema de fácil y rápida identificación del producto almacenado mediante texto visible a gran formato (descripción del producto y/o referencia) y/o clasificación por colores para facilitar la preparación de las intervenciones
- Disponer de conexión inalámbrica 100% autónoma a la red del hospital para facilitar la implementación y el mantenimiento de las conexiones.

Tener todo el sistema de cableado y tecnología totalmente oculto con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad de la instalación.

El sistema logístico presentado, tendrá que ser un sistema totalmente automático sin necesidad de interacción humana de ninguna parte, ni del hospital ni de personal externo (proveedor u otra agencia/empresa). Evitando así, la realización de lecturas de material (mediante lectoras) y los recuentos manuales de stock. La empresa licitadora tendrá que presentar un sistema fiable de reposición que garantice la disponibilidad de stock de todas las referencias en todo momento y en el cual no se necesiten sistemas de marcaje especiales del material.

2.7.3. Sistema de Información Presentado y su integración con SIGLO.

El sistema además deberá permitir:

- Disponer de un software para la gestión automatizada del almacén y el control de costes en el quirófano, que sea capaz de integrarse al sistema de informático del centro, para que pueda ser explotada por los responsables
- Registrar todos los productos asociados a las indicaciones realizadas para así facilitar la trazabilidad de estos y, vincularlos a centros de coste. Aunque la información obtenida, para su explotación sea exportable a una hoja de cálculo, ésta en sí misma, no será considerada aplicación informática de gestión. El sistema deberá ser accesible a través de Internet o Intranet del centro.
- Generación automática y seguimiento de órdenes de reposición.
- Integrarse con SIGLO.

2.7.4. Medios que se ponen a disposición para la gestión logística del suministro del material.

Corresponderá al adjudicatario la implantación del Sistema de gestión informática, para que dicho aplicativo se integre con los Sistemas de Información Corporativos del Servicio Andaluz de Salud, debiendo facilitar los permisos que fueren necesarios para dicha integración.

Las adaptaciones de los aplicativos para la integración con los Sistemas de Información Corporativos se realizarán conforme a los estándares establecidos en Sistemas y, Tecnologías del Servicio Andaluz de Salud, tanto a nivel tecnológico como funcional.

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario que implante el sistema de información deberá realizar el mantenimiento del software y hardware ofertado, así como del suministro de las actualizaciones del software, sin coste alguno para los centros.

2.8. Embalaje y Etiquetado de los Productos Ofertados.

Todos los productos estériles ofertados deben tener una tipología de embalaje que garantice una barrera eficaz contra el polvo y la humedad. En consecuencia, el embalaje preferible debe ser:

1. Una caja de cartón externa para el transporte.
2. Un segundo embalaje que permite el almacenaje directamente en los almacenes cerca de los quirófanos (área limpia).

En los equipos quirúrgicos el plegado, el embalaje y la sucesión de los componentes deberán garantizar la correcta utilización según las normas de asepsia, garantizando la resistencia a altas temperaturas.

En cada envase unitario de producto deben estar indicada la siguiente información:

- Código producto.
- Descripción producto.
- Por los equipos, descripción de las componentes (escrita o en dibujo).
- Marcado CE.
- Nombre del fabricante (responsable del producto).
- Marcaje "STERILE".
- Símbolo de la metodología de esterilización.
- Símbolo o marcaje de uso único (desechable).

- Número de lote.
- Fecha de caducidad.

A fin de poder evaluar los productos ofertados, las empresas tienen que describir la tipología de embalaje y de etiquetado de todos sus productos

3. MUESTRAS.

Los licitadores deberán presentar muestras de los productos ofertados en paquetes o sobres separados (no es necesario que sean estériles), acompañadas del correspondiente documento: (Anexo I) de “Recepción de Muestras” debidamente cumplimentado, POR TRIPLICADO, en el Registro General del Hospital Universitario Torrecárdenas, ubicado en el Edificio de Dirección y Administración, Calle Hermandad de Donantes de Sangre S/N, 04009 Almería, antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, en horario de 9:00-14:00 horas.

Será motivo de exclusión del procedimiento la no presentación de muestras en plazo.