

INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LIGADOS A LA CALIDAD QUE SE VALORAN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EL CONTRATO

**SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN DE LA OBRA:
“INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE
LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL. SUBTRAMO III:
EUGENIO GROSS- BLAS DE LEZO”**

Expediente AOPJA: TMM6209/OCC0



Tipo de documento	Informe técnico
Expediente	TMM6209/OCC0
Número de documento	10000491241

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2imRCQHTRQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 1/8	

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
www.aopandalucia.es
informacion@aopandalucia.es
CIF: Q4100686G

Servicios Centrales
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla
Teléfono: 95 500 74 00
Fax: 95 500 74 77

Centro de Trabajo de Granada
Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada
Teléfono: 958 00 24 12
Fax: 958 00 24 21

Centro de Trabajo de Málaga
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga
Teléfono: 951 308 150
Fax: 951 308 154

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmRCQHTRQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 2/8	

ÍNDICE

1. OBJETO DEL INFORME.....	4
2. ANTECEDENTES.....	4
3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.....	5
4. CONCLUSIÓN.....	7

Tipo de documento	Informe técnico solvencia	Id
Expediente	TMM6209/OCC0	
Número de documento	10000491241	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	PK2imRCQHTRQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 3/8	



INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LIGADOS A LA CALIDAD QUE SE VALORAN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EL CONTRATO:

SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: “INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL. SUBTRAMO III: EUGENIO GROSS – BLAS DE LEZO”

Expediente AOPJA: TMM6209/OCC0

1. OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es analizar la documentación trasladada por la mesa de contratación para su estudio, dentro del proceso de contratación de los servicios de control de calidad de recepción de la obra “Infraestructura y urbanización de la prolongación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil. Subtramo III: Eugenio Gross – Blas de Lezo”, de clave AOPJA TMM6209/OCC0.

2. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de junio de 2026, el Comité Técnico recibe de la Mesa de Contratación la solicitud de asesoramiento para la valoración de la experiencia del Equipo Técnico presentado por las personas licitadoras a la que se hace referencia en el punto 8 del Anexo I del PCAP.

En el citado punto, y dentro del apartado “Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas”, se incluye, como criterio nº2, lo siguiente:

“2. Experiencia del Equipo Técnico (relacionado con la calidad)(PC). De 0 a 6 puntos

El licitador presentará una propuesta del equipo técnico de trabajo asignado al contrato en la que quedará constancia de los años de experiencia de cada miembro en los tipos de contrato en que haya participado.

- Se asignarán 0,25 puntos por cada año adicional a la experiencia requerida por razones de solvencia técnica en trabajos análogos a los de la presente actuación del Coordinador de Control de Calidad de Recepción, con una asignación máxima de 3 puntos.

- Se asignarán 0,15 puntos por cada año adicional a la experiencia requerida por razones de solvencia técnica en trabajos análogos a los de la presente actuación para la persona responsable de los ensayos físicos y la persona responsable de los ensayos químicos, con un máximo de 1,5 puntos por persona. “

Se puntúa, por tanto, la experiencia técnica específica adicional a la requerida por razones de solvencia técnica, como criterio adicional de calidad. Los perfiles que se valoran son el de la persona propuesta para la Coordinación del Control de Calidad y los de las personas propuestas como responsables de ensayos físicos y químicos.

Tipo de documento	Informe técnico solvencia	4
Expediente	TMM6209/OCC0	
Número de documento	10000491241	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2imPCQHTBQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 4/8	



Lo que se solicita por razones de solvencia para dichos perfiles es lo siguiente, según el anexo I, del PCAP:

“ 1 Coordinador/a de Control de Calidad de Recepción, con grado universitario o carrera universitaria habilitante para la realización de los trabajos, y experiencia mínima en trabajos análogos a los de la presente actuación de 5 años. Se acreditará la experiencia mediante certificados o similar.

• 1 Responsable de Ensayos Físicos. Titulación Técnico Superior (FP) “Laboratorio de análisis y control de calidad” o equivalente, o grado universitario o carrera universitaria que habiliten para la realización de los trabajos, y experiencia mínima 5 años en trabajos análogos a los de la presente actuación. Se acreditará la experiencia mediante currículum y Declaración Responsable del Laboratorio.

• 1 Responsable de Ensayos Químicos. Titulación Técnico Superior (FP) “Laboratorio de análisis y control de calidad” o equivalente, o grado universitario o carrera universitaria que habiliten para la realización de los trabajos, y experiencia mínima 5 años en trabajos análogos a los de la presente actuación. Se acreditará la experiencia mediante currículum y Declaración Responsable del Laboratorio.”

Se puntúan, por tanto, los años de experiencia adicional a 5 en los tres perfiles, y se asignan 0,25 puntos por año adicional en el caso del perfil propuesto para la Coordinación del Control de Calidad, con un máximo de 3 puntos (se alcanza a partir de los 17 años de experiencia específica total, por lo que el número máximo de años de experiencia adicional a considerar es de 12) y 0,15 puntos por año adicional en el caso de los responsables de ensayos Físicos y Químicos, con un máximo de 1,5 puntos por persona (se alcanza a partir de los 15 años de experiencia específica total, por lo que el número máximo de años de experiencia adicional a considerar es de 10).

3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

La Mesa de Contratación traslada la documentación necesaria para la valoración de los perfiles ofertados, que se estudian siguiendo el orden de entrada en registro de las ofertas.

Se consultan, en todos los casos, tanto la declaración responsable como los currículum Vitae.

CEMOSA

- Coordinador de Control de Calidad: Se oferta perfil de licenciado en Ciencias Químicas con más de 17 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 12 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,25 \times 12 = 3,00$ puntos (puntuación máxima).

- Responsable de ensayos Físicos: Se oferta perfil de Licenciada en Ciencias Ambientales con más de 15 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \times 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima).

Tipo de documento	Informe técnico solvencia	5
Expediente	TMM6209/OCC0	
Número de documento	10000491241	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2imRCQHTRQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 5/8	



- Responsable de ensayos Químicos: Se oferta perfil de Licenciada en Ciencias Químicas con más de 15 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \times 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima).

Puntuación total: 6,00 puntos

LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS S.L.

- Coordinador de Control de Calidad: Se oferta perfil de ingeniero civil (grado) con más de 17 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 12 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,25 \times 12 = 3,00$ puntos (puntuación máxima).

- Responsable de ensayos Físicos: Se oferta perfil de ingeniera de C.C.P. con 9 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta 4 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \times 4 = 0,60$ puntos.

- Responsable de ensayos Químicos: Se oferta perfil de Licenciada en Ciencias Químicas con más de 15 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \times 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima).

Puntuación total: 5,10

SGS TECNOS SAU

- Coordinador de Control de Calidad: Se oferta perfil de ingeniero de C.C.P. sin la experiencia en trabajos análogos a los de la presente actuación requerida para el Coordinador de Control de Calidad de Recepción, según el currículum aportado.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, pero no aporta experiencia específica en los trabajos que son objeto del presente contrato.

Por tanto, se valora con 0 puntos.

Tipo de documento	Informe técnico solvencia	6
Expediente	TMM6209/OCC0	
Número de documento	10000491241	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2imRCQHTRQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 6/8	



- Responsable de ensayos Físicos: Se oferta perfil de Arquitecto Técnico/Ingeniero de la Edificación con más de 15 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \cdot 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima)

- Responsable de ensayos Químicos: Se oferta perfil de Licenciado en Ciencias Químicas con más de 15 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \cdot 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima)

Puntuación total: 3,00

UTE ELABORA-ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL

- Coordinador de Control de Calidad: Se oferta perfil de arquitecto técnico/ingeniero de la edificación con más de 17 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 12 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,25 \cdot 12 = 3$ puntos (puntuación máxima).

- Responsable de ensayos Físicos: Se oferta perfil de Licenciado en Ciencias Químicas con más de 15 años de experiencia en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \cdot 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima)


- Responsable de ensayos Químicos: Se oferta perfil de Licenciada en Ciencias Químicas con más de 15 años en trabajos análogos a los del presente contrato, según currículum.

El perfil propuesto cuenta con un título habilitante para los trabajos requeridos, y aporta más de 10 años de experiencia específica en control de calidad adicionales a los 5 requeridos por solvencia.

Por tanto, se valora con $0,15 \cdot 10 = 1,50$ puntos (puntuación máxima)

Puntuación total: 6,00

Tipo de documento	Informe técnico solvencia	Z
Expediente	TMM6209/OCC0	
Número de documento	10000491241	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2imPCQHTBQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 7/8	



4. CONCLUSIÓN

En base a la documentación recibida, las puntuaciones del criterio cuantificable mediante mera aplicación de fórmulas relacionado con la calidad son las siguientes:

Persona licitadora	Puntuación Coordinador Control de Calidad	Puntuación Responsable ensayos físicos	Puntuación Responsable ensayos químicos	Puntuación total criterio cuantificable mediante mera aplicación de fórmulas relacionado con la calidad (PC)
CEMOSA	3,0	1,5	1,5	6,0
LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS	3,0	0,6	1,5	5,1
SGS TECNOS SAU	0,0	1,5	1,5	3,0
UTE ELABORA ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL	3,0	1,5	1,5	6,0

Reunidos el día de la fecha de la firma electrónica dan conformidad al presente informe,

Los miembros del Comité Técnico:

María del Lirio Gracia Garrido	Silvestre Hernández Sánchez	Horacio Pedraza Martínez
Miembro del Comité Técnico	Miembro del Comité Técnico	Miembro del Comité Técnico

Tipo de documento	Informe técnico solvencia	ID
Expediente	TMM6209/OCC0	
Número de documento	10000491241	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	HORACIO PEDRAZA MARTINEZ	15/07/2026	
	SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ		
	MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO		
VERIFICACIÓN	Pk2imRCQHTRQ4DDRL3N9CNHYGMB4DX	PÁG. 8/8	