INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CONTR_2026_91917

Expediente: CONTR_2026_91917

Contrato: " ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES FORESTALES, GUANTES DE MOTOSIERRA Y GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA, BIOLÓGICA Y MECÁNICA, GUANTES DE ALTA PROTECCIÓN AL CORTE, GUANTES DESECHABLES Y GUANTES DE PIEL FLOR"

Se analizan a continuación la documentación técnica y las muestras presentadas por la empresas en la licitación de este expediente para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas que rige la presente licitación.

Conclusiones

Con respecto a los valores analizados desde el SPRL, relacionados con la comprobación de la documentación presentada por los licitadores y solicitada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las muestras recibidas, podemos indicar que:

LOTE 1. GUANTES PARA MOTOSIERRA (CON MANGUITO Y SIN MANGUITO)

En Anexo 1 para este artículo se exigen los siguientes requisitos:

NORMATIVA

• UNE-EN ISO 11393-4:2019: Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 4: Métodos de ensayo y requisitos para guantes de protección.

• Norma UNE-EN 388:2016+A1:2018: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

• Norma UNE-EN ISO 21420:2020 : Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

MARCADO

• Marcado CE. Seguido del número de 4 cifras que indica el Organismo Notificado responsable del control de la producción.

• Pictogramas con respecto a UNE-EN 388:2016+A1:2018 (mano derecha) y UNE-EN ISO 11393-4:2019 (mano izquierda)

REQUISITOS

Se exigirá la entrega de la documentación referente a las certificaciones de cumplimiento de la normativa certificado UE de tipo módulo B y durante la vigencia del contrato anualmente el Módulo C2 o D y requisitos exigidos en el presente pliego. Adicionalmente, durante la vigencia del contrato, se podrá exigir la realización de los ensayos que estime pertinentes de las normas exigidas en el presente pliego para verificar la calidad de los EPIs. Estos ensayos los hará el Organismo Notificado que ha certificado el EPI y correrán por cuenta de la empresa adjudicataria del contrato.

En cada entrega deberá aportarse información sobre los artículos referente a:

• Fecha de fabricación del artículo.

•Fecha o plazo de caducidad, en el caso de que el artículo tenga un periodo de validez. Si no existe fecha de caducidad del producto, se indicará esta circunstancia en la documentación.("No caduca").

•Año/mes de fabricación exigible, el año de la petición de producto para almacén / como máximo 6 meses anteriores a la fecha petición.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 1/9

PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES UNE-EN 388:2016+A1:2018: (MÍNIMAS)

• Abrasión: 3

• Corte por cuchilla: 2

• Desgarro: 3

• Perforación: 4

• Resistencia al corte (ISO 13997) B

ESPECIFICACIONES UNE-EN ISO 11393-4:2019

• Guante TIPO 2: Protección sólo en mano izquierda según UNE-EN ISO 11393-4:2019.

• La mano derecha ofrece únicamente protección mecánica según norma UNE-EN 388:2016+A1:2018.

• DISEÑO: A Guante de 5 dedos, protección dorsal, sin protección en dedos ni pulgar.

• CLASE: 2 Para motosierras con una velocidad de cadena de hasta 24 m/s.

DESCRIPCIONES GENERALES

• Cuero plana flor de vacuno.

• Piel hidrofugada.

• De cinco dedos con palma.

• Con nudillera.

•Costuras interiores planas para evitar rozaduras.

• Ajuste exterior del final del manguito mediante cierre de velcro.

• Protección anticorte aplicable en mano izquierda.

• Amplitud de tallas: Mínimo 3.

Con estas características generales se pedirán dos tipos de guantes:

• Guante corto con puño tubular de ajuste en muñeca.

• Guantes con manguito con la longitud indicada en la norma.

DOCUMENTACIÓN

Cada par de guantes se suministrará incluyendo toda la información útil sobre:

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.

• Toda aquella otra información que se considere de utilidad para la utilización del EPI.

• El equipo de protección individual irá acompañado por el folleto informativo en castellano que se exige en la normativa vigente (punto 1.4 del Anexo II del Reglamento UE 2016/425).

CONCLUSIONES LOTE 1:

- SUMINISTROS INDUSTRIALES BUSTOS SL.
  - GUANTE CON MANGUITO. El artículo no cumple el nivel de protección frente a la perforación exigido en PPT (es 3 y se exige mínimo 4) conforme a la norma UNE EN 388:2016+A1:2018. Tampoco cumple la norma UNE-EN ISO 11393-4:2019 (cumple la versión anterior de la norma EN381-7:1999) ni es tipo 2 conforme a dicha norma sino tipo 1. NO CUMPLE.
  - GUANTE SIN MANGUITO. El artículo no cumple el nivel de protección frente a corte por cuchilla exigido en PPT (es 1 y se exige mínimo 2) así como no cumple el nivel de protección frente a la perforación exigido (es 3 y se exige mínimo 4). NO CUMPLE.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 2/9

- DEIN SA.
  - GUANTE CON MANGUITO. El artículo presenta marcado CE en la muestra pero no va seguido de los 4 dígitos que indica el Organismo Notificado responsable, si figura en la documentación aportada. Los pictogramas de ambas normas (UNE-EN ISO 11393-4:2019 y UNE-EN 388:2016+A1:2018) figuran en la muestra en ambos guantes, mientras que en PPT se exige que debe figurar la UNE-EN ISO 11393-4:2019 en mano izquierda y la norma UNE-EN 388:2016+A1:2018 en la mano derecha. En la documentación si se indica que la protección frente a corte por cadena conforme a la norma UNE-EN ISO 11393-4:2019 está solo en mano izquierda. Presenta certificado UE de tipo en el que la descripción de los modelos ofertados no coincide con las muestras presentadas y el grado de protección es inferior al exigido en pliego para corte por cuchilla (es 1 y se exige mínimo 2) y perforación (es 2 y se exige 4) NO CUMPLE
  - GUANTE SIN MANGUITO. El artículo no presenta marcado CE en la muestra, si figura en la documentación aportada. Los pictogramas se encuentran en la etiqueta interior no en el dorso del guante. Presenta certificado UE de tipo en el que la descripción de los modelos ofertados no coincide con las muestras presentadas y el grado de protección es inferior al exigido en pliego para corte por cuchilla (es 1 y se exige mínimo 2) y perforación (es 2 y se exige 4) NO CUMPLE

- ITURRI SA.
  - GUANTE CON MANGUITO. El artículo presenta marcado CE en la muestra pero no va seguido de los 4 dígitos que indica el Organismo Notificado responsable, si figura en la documentación aportada. Los pictogramas de ambas normas (UNE-EN ISO 11393-4:2019 y UNE-EN 388:2016+A1:2018) figuran en la muestra en ambos guantes, mientras que en PPT se exige que debe figurar la UNE-EN ISO 11393-4:2019 en mano izquierda y la norma UNE-EN 388:2016+A1:2018 en la mano derecha. En la documentación si se indica que la protección frente a corte por cadena conforme a la norma UNE-EN ISO 11393-4:2019 está solo en mano izquierda. Presenta certificado UE de tipo en el que la descripción de los modelos ofertados no coincide con las muestras presentadas y el grado de protección es inferior al exigido en pliego para corte por cuchilla (es 1 y se exige mínimo 2) y perforación (es 2 y se exige 4) NO CUMPLE
  - GUANTE SIN MANGUITO. El artículo no presenta marcado CE en la muestra, si figura en la documentación aportada. Los pictogramas se encuentran en la etiqueta interior no en el dorso del guante. Presenta certificado UE de tipo en el que la descripción de los modelos ofertados no coincide con las muestras presentadas y el grado de protección es inferior al exigido en pliego para corte por cuchilla (es 1 y se exige mínimo 2) y perforación (es 2 y se exige 4) NO CUMPLE

LOTE 2. GUANTE FORESTAL

En Anexo 1 para este lote se exige:

NORMATIVA

• Norma UNE-EN ISO 21420:2020 : Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

• Norma UNE-EN 388:2016+A1:2018: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

• Marcado CE.

• Pictograma de la norma UNE-EN 388:2016+A1:2018

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 3/9

REQUISITOS

• Se requiere presentación de documentación referente a las certificaciones de cumplimiento de la normativa y requisitos exigidos en el presente pliego: declaración de conformidad UE.

• Deberá aportarse información sobre el artículos referente a:

• Fecha de fabricación.

• Fecha o plazo de caducidad, en el caso de que el artículo tenga un periodo de validez. Si no existe fecha de caducidad del producto, se valorará que se indique esta circunstancia en la documentación. ("No caduca").

• Año/mes de fabricación exigible; el año de la petición de producto para almacén / como máximo 6 meses anteriores a la fecha petición.

• Niveles de protección mecánica (mínimo). Según UNE-EN 388:2016+A1:2018

1. Abrasión- Nivel 4

2. Corte por cuchilla– Nivel 1

3. Desgarro – Nivel 4

4. Perforación – Nivel 3

5. Resistencia al corte (ISO 13997) X

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Guante de 5 dedos con manguito. Longitud según lo indicado en la norma.

• Sin costura exterior en dedo índice.

• Costuras interiores planas, que no produzcan rozaduras.

• Forro textil en toda la mano (dorso, palma y dedos).

• Refuerzos en las costuras de los nudillos.

• Refuerzos en nudillos.

• Elástico de ajuste en dorso.

• Amplitud de tallaje. Mínimo 4.

• El ajuste exterior del final del manguito se hará mediante cierre de velcro.

DOCUMENTACIÓN:

Cada par de guantes se suministrará incluyendo toda la información útil sobre:

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.

• Toda aquella otra información que se considere de utilidad para la utilización del EPI.

• El equipo de protección individual irá acompañado por el folleto informativo en castellano que se exige en la normativa vigente (punto 1.4 del Anexo II del Reglamento UE 2016/425).

CONCLUSIONES LOTE 2:

- SUMINISTROS MAYOR SL . El artículo ofertado no tiene forro textil en toda la mano (dorso, palma y dedos). NO CUMPLE.
- TREK WEAR DISTRIBUCIONES SL El artículo ofertado no tiene forro textil en toda la mano (dorso, palma y dedos), no tiene manguito, ni ajuste del manguito con velcro. NO CUMPLE.
- SUMINISTROS INDUSTRIALES BUSTOS SL. El artículo ofertado no tiene forro textil en toda la mano (dorso, palma y dedos). NO CUMPLE.
- DEIN SA. El artículo ofertado no cumple la norma UNE-EN ISO 21420:2020 (cumple la versión anterior de la norma EN420:03 A1:09) y no tiene forro textil en toda la mano (dorso, palma y dedos). NO CUMPLE.
- GOIPE SEVILLA SL El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 4/9

- TORNILLERIA Y SERVICIOS SLU. El artículo ofertado no tiene forro textil en toda la mano (dorso, palma y dedos). NO CUMPLE.

LOTE 3. GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA, BIOLÓGICA Y MECÁNICA

En Anexo 1 se exigen los siguientes requisitos:

NORMATIVA

• Norma UNE-EN ISO 21420:2020: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo (se admite el cumplimiento de la norma EN 420:2004).

• Norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018: y UNE-EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. (se admite el cumplimiento de EN ISO 374-1:2016)

• Norma UNE-EN 388:2016+A1:2018 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

MARCADO

• Marcado CE acompañado del número del Organismo Notificado que le ha realizado el último control de calidad de la producción.

• Categoría III

• Los pictogramas de normativa estarán presentes en el guante.

REQUISITOS

Se exige presentación de documentación referente a las certificaciones de cumplimiento de la normativa y requisitos exigidos en el presente pliego: Certificado UE de tipo modulo B expedido o revisado por un Organismo Notificado de la Unión Europea y durante la vigencia del contrato anualmente el módulo C2 o el D.

Deberá aportarse información sobre el artículos referente a:

• Fecha de fabricación.

• Fecha o plazo de caducidad, en el caso de que el artículo tenga un periodo de validez. Si no existe fecha de caducidad del producto, se valorará que se indique esta circunstancia en la documentación. ("No caduca"). Año/mes de fabricación exigible; el año de la petición de producto para almacén / como máximo 6 meses anteriores a la fecha petición.

Niveles de protección (mínimos)

UNE-EN 388:2016+A1:2018 : 3-1-0-1-X

UNE-EN 374-1:2016+A1:2018 , Tipo A: marcado, J, K, L, O, P , T

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Largo mínimo 30 cm

• Amplitud de tallas: mínimo 4.

• Guante de 5 dedos.

• Cada unidad se compondrá de un par de guantes, para cada una de las manos.

DOCUMENTACIÓN:

Cada par de guantes se suministrará incluyendo toda la información útil sobre:

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.

• Toda aquella otra información que se considere de utilidad para la utilización del EPI.

• El equipo de protección individual irá acompañado por el folleto informativo en castellano que se exige en la normativa vigente (punto 1.4 del Anexo II del Reglamento UE 2016/425).

CONCLUSIONES LOTE 3:

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 5/9

- SUMINISTROS MAYOR SL. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- SUMINISTROS INDUSTRIALES BUSTOS SL. No se presenta certificado UE de tipo (solo declaración de conformidad), la muestra no se presenta con instrucciones, tampoco se puede valorar con la información aportada si el artículo tiene caducidad o no. NO CUMPLE
- SUMINISTROS SERIBOR SL. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- METALCO SA. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- DEIN SA . El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- GOIPE SEVILLA SL. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- JAGOSA. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT
- TORNILLERIA Y SERVICIOS SLU. El artículo presentado CUMPLE los requisitos exigidos en el PPT

LOTE 4. GUANTES DE ALTA PROTECCIÓN AL CORTE

NORMATIVA

• Norma UNE-EN ISO 21420:2020 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

• Norma UNE-EN 388:2016+A1:2018 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

MARCADO

•Marcado CE.

• Pictograma norma UNE-EN 388:2016+A1:2018

REQUISITOS

Se exige presentación de documentación referente a las certificaciones de cumplimiento de la normativa y requisitos exigidos en el presente pliego: Declaración de Conformidad o Certificado UE de tipo.

Deberá aportarse información sobre el artículos referente a:

• Fecha de fabricación.

• Fecha o plazo de caducidad, en el caso de que el artículo tenga un periodo de validez. Si no existe fecha de caducidad del producto, se valorará que se indique esta circunstancia en la documentación. ("No caduca").

• Año/mes de fabricación exigible; el año de la petición de producto para almacén / como máximo 6 meses anteriores a la fecha petición.

Niveles de protección mecánica (mínimo)

UNE-EN 388:2016+A1:2018:

Abrasión- Nivel 4

Corte por cuchilla– X

Desgarro – Nivel 4

Perforación – Nivel 4

Resistencia al corte (ISO 13997)- Nivel E

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Guante de 5 dedos con longitud mínima según norma. Se valorará mayor longitud del guante.

• Sin costuras

• No cuero. Fabricado en polietileno con fibra de vidrio, o material que proporcione similares prestaciones.

• Alta resistencia al corte y la abrasión.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 6/9

• Gran flexibilidad, ligereza y tacto.

• Recubierto en palma con látex, poliuretano o material que proporcione similares prestaciones.

• Elástico de ajuste en muñeca, del mismo material que el guante (material anticorte con idéntica resistencia que el resto del guante).

• Máximo tacto

• Amplitud de tallaje: mínimo 4. Se valorarán más tallas.

• Folleto informativo. El EPI irá acompañado por el folleto informativo que se exige en la normativa vigente.

CONCLUSIONES LOTE 4:

- SUMINISTROS MAYOR SL. El artículo cumple los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE
- SUMINISTROS INDUSTRIALES BUSTOS SL. No se puede valorar la fecha de fabricación de artículo. La muestra presenta un código QR que debe llevar a las instrucciones pero no funciona, tampoco se puede valorar con la información aportada si el artículo tiene caducidad o no. NO CUMPLE
- SUMINISTROS SERIBOR SL. No se puede valorar la fecha de fabricación del artículo. La muestra presenta un código QR que debe llevar a las instrucciones pero no funciona, tampoco se puede valorar con la información aportada si el artículo tiene caducidad o no. NO CUMPLE
- DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA. El artículo ofertado no cumple el nivel de perforación mínimo exigido en el PPT (es 2 y se exige mínimo 4). NO CUMPLE.
- GOIPE SEVILLA SL. El artículo cumple los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE
- JAGOSA. El artículo cumple los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE
- TORNILLERIA Y SERVICIOS SLU. El artículo cumple los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE

LOTE 5. GUANTES DESECHABLES

DESCRIPCIÓN

• Fabricados en nitrilo y exentos de polvo.

• Intercambiables.

• Largo orientativo en torno a 24 cm.

• Grosor mínimo orientativo en torno a 0,12 mm.

• Amplitud de tallas: desde XS a XXL (en caso de que exista en el mercado esta última).

NORMATIVA

• Norma UNE-EN ISO 21420:2020: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo (se admite el cumplimiento de la norma EN 420:2004).

•Norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos ,UNE-EN ISO374-5:2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.

•Debe cumplir los requisitos de ensayo de la Norma ISO 16604:2004 (resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por sangre / protección contra virus)

MARCADO

• Marcado CE acompañado del número del Organismo Notificado que le ha realizado el último control de calidad de la producción.

• Categoría III

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 7/9

• Con respecto a la norma EN374, el guante será tipo B y se exigirá como mínimo el marcado con tres letras (a ser posible que dos de ellas sean AB).

• Los pictogramas de normativa estarán presentes en la caja (imagen orientativa).

REQUISITOS

Se exige presentación de documentación referente a las certificaciones de cumplimiento de la normativa y requisitos exigidos en el presente pliego: Certificado UE de tipo modulo B expedido o revisado por un Organismo Notificado de la Unión Europea y durante la vigencia del contrato anualmente el módulo C2 o el D.

Deberá aportarse información sobre el artículos referente a:

• Fecha de fabricación.

• Fecha o plazo de caducidad, en el caso de que el artículo tenga un periodo de validez. Si no existe fecha de caducidad del producto, se valorará que se indique esta circunstancia en la documentación. ("No caduca").

• Año/mes de fabricación exigible;

Documentación:

Constará de Memoria descriptiva técnica completa del artículo, detallando todos los elementos que componen el equipo, en castellano. Incluirá toda la información útil sobre:

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.

• Toda aquella otra información que se considere de utilidad para la utilización del EPI.

• El equipo de protección individual irá acompañado por el folleto informativo en castellano que se exige en la normativa vigente (punto 1.4 del Anexo II del Reglamento UE 2016/425).

CONCLUSIONES LOTE 5:

- TREK WEAR DISTRIBUCIONES SL. El artículo ofertado no tiene como mínimo 5 tallas (XS-S-M-L-XL) según se exige en PPT, solo tiene 4 tallas (7-8-9-10). NO CUMPLE.
- SUMINISTROS INDUSTRIALES BUSTOS SL. El grosor del artículo es 0,07mm menor del exigido en PPT (en torno a 0,12 mm). NO CUMPLE.
- SUMINISTROS SERIBOR SL. El artículo ofertado no tiene como mínimo 5 tallas (XS-S-M-L-XL) según se exige en PPT, solo tiene 4 tallas (S_XL). NO CUMPLE.
- JAGOSA. El artículo ofertado no tiene como mínimo 5 tallas (XS-S-M-L-XL) según se exige en PPT, solo tiene 4 tallas (S_XL). NO CUMPLE.

LOTE 6.GUANTES DE CUERO PIEL FLOR

NORMATIVA

• Norma UNE-EN ISO 21420:2020 : Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

• Norma UNE-EN 388:2016+A1:2018: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

MARCADO

• Marcado CE.

• Pictograma de la norma UNE-EN 388:2016+A1:2018

REQUISITOS

Se exige presentación de documentación referente a las certificaciones de cumplimiento de la normativa y requisitos exigidos en el presente pliego: Declaración de Conformidad, o Certificado UE de tipo.

Deberá aportarse información sobre el artículos referente a:

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 8/9

• Fecha de fabricación.

• Fecha o plazo de caducidad, en el caso de que el artículo tenga un periodo de validez. Si no existe fecha de caducidad del producto, se valorará que se indique esta circunstancia en la documentación. ("No caduca").

• Año/mes de fabricación exigible; el año de la petición de producto para almacén / como máximo 6 meses anteriores a la fecha petición.

Niveles de protección mecánica (mínimo)

• Según UNE-EN 388:2016+A1:2018

- *Abrasión- Nivel 2*
- *Corte por cuchilla – Nivel 1*
- *Desgarro – Nivel 4*
- *Perforación – Nivel 2*
- *Resistencia al corte (ISO 13997): X*

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Guante de 5 dedos.

• Fabricados en cuero flor.

• Espesor del cuero flor 0,8-1 mm mínimo

• Elástico de ajuste en dorso.

• Amplitud de tallaje. Mínimo 4

• Costuras interiores que no produzcan rozaduras.

• Folleto informativo. El EPI irá acompañado por el folleto informativo que se exige en la normativa vigente.

CONCLUSIONES LOTE 6:

- SUMINISTROS MAYOR SL. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- LYRECO ESPAÑA SA. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- SUMINISTROS SERIBOR SL. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- CENTRAL UNIFORMES SL. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- METALCO SA. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- DEIN SA. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- GOIPE SEVILLA SL. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- JAGOSA. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.
- TORNILLERIA Y SERVICIOS SLU. El artículo ofertado cumple todos los requisitos exigidos en el PPT. CUMPLE.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	NATIVIDAD TERESA RODRIGUEZ MARTIN	07/07/2026
	INMACULADA FLORES ESCALANTE	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2AQ94PGWXT3ZWUVAM38JKGMJX	PÁG. 9/9